

STOCKHOLM,

PRISKURANT

Nº 1.

FRÅN

KAUTSCHUKS- & GUTTAPERKAVARU-
AKTIEBOLAGET KUNTZE & C^o

Å

VULKANISERADE

KAUTSCHUKS- & GUTTAPERKAVAROR,

ENKLA OCH DUBBLA HAMPSLANGAR,

PRESSENNINGAR, M. M.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2016



National Library
of Sweden

STOCKHOLM

Kontor: Drottninggatan 54.

Fabrik: Kungsholmstorg 2.

Magasin: Drottninggatan 52.

Depôter i utlandet.

1880

STOCKHOLM,

PRISKURANT

Nº 1.

FRÅN

KAUTSCHUKS- & GUTTAPERKAVARU-
AKTIEBOLAGET KUNTZE & C^o

Å

VULKANISERADE

KAUTSCHUKS- & GUTTAPERKAVAROR,

ENKLA OCH DUBBLA HAMPSLANGAR,

PRESSENNINGAR, M. M.

Prisbelöningar från de flesta Verldsexpositioner.

STOCKHOLM

Kontor: Drottninggatan 54.

Fabrik: Kungsholmstorg 2.

Magasin: Drottninggatan 52.

Depôter i utlandet.

Såsom postadress behöfves endast:

Kuntze & C:o,
Stockholm.

Såsom telegrafadress:

Kuntze,
Stockholm.

Det äriligen tilltagande bruket af vulkaniserad kautschuk, som i tekniken m. m. för så många olika ändamål användes, der förut läder och andra mindre lämpliga ämnen begagnats, har framkallat en mängd försök, att, medelst tillsatser af främmande ämnen, isynnerhet zink, förfälska kautschuk.

Som zinkens specifika vikt är betydligt större än kautschukens, så ligger det i öppen dag, att, äfven om man kan köpa simpla kvaliteter kautschuk till billiga priser, det dock ej för förbrukaren kan vara uträkning att använda sådane, ty dels äro dessa kvaliteter i och för sig sjelfva, af sämre beskaffenhet (vanligen Afrikansk i stället för Amerikansk eller Indisk kautschuk) och dels bli dessa i sig sjelfva dåliga kvaliteter, genom de stora zinktillsatserna mycket tunga och besparingen derigenom illusorisk, liksom den rena kautschukens egenskaper och speciellt elasticiteten, gå förlorade.

Reklamationer erkännas endast, såvida de blifva gjorda inom 8 dagar efter varornas emottagande.

Emballage återtages endast vid franco retour inom 8 dagar efter varornas emottagande, och då till halfva priset.

Alla i vår priskurant upptagne dimensioner äro verkmått med undantag af bredden å drifremmar.

Af Kontinental Kautschuk:

Förtättnings-Materialier för Ång-, Gas- och Vattenledningar, ångcylindrar, »stuffingboxes», pistoner, slidskåp, regulatorer, manlock, o. s. v.; för sockerbruksapparater, vattenståndsglas, pumpklaffar, hermetiska tillslutningar af ångbåtsfönster m. m.

- a) **Skifvor eller Duk intill 3 fots bredd och 16 fots längd** med eller utan hampinlägg:

$\frac{1}{4}$ " & $\frac{3}{8}$ " tjocka	pr ₧	2	50
under $\frac{1}{4}$ " till $\frac{1}{8}$ " inclusive	»	2	75
$\frac{1}{12}$ " tjocka	»	2	95
$\frac{1}{16}$ " d:o	»	3	25

extra kvalitet $\frac{1}{2}$ " tjock och deröfver, särskildt afsedd för utskärning till ventiler m. m. pr ₧ 3,50.

för utskurna stycken, som ej hafva hela skifvans bredd beräknas 50 öre mera pr ₧.

- b) **Flenspackningar, samt Pump- & Ventilklaffar** för luft-pumpar, vattenuppfordringsmaskiner, bälgar o. s. v. form-gjorda, intill $6\frac{1}{2}$ fots diameter

d:o	»	»	»	»	med väfnlägg	»	4	—
							4	25

Om pump- & ventilklaffar önskas utskurna af färdiga skifvor, beräknas affallet uti vigten, och priset debiteras då, som för utskurna stycken af skifvor.

Ventiler, af extra kautschukskvalitet, särskild tillverkad för att motstå inverkan af mineraloljor

4	75
---	----

- c) **Snören till packningar:**

$\frac{1}{4}$ " väggstyrka och deröfver	pr ₧	3	30
Förtättningsringar af snören 2" yttre diameter och deröfver	»	4	—

Steampackning, äkta Tuck's, för pistoner, rund & fyrkantig, med eller utan kautschuks-kärna:

från $\frac{1}{4}$ " och deröfver	pr ₧	3	50
---	------	---	----

Sjelfsmörjande Talk-packning, parafinerad

—	80
---	----

Extra kvalitet 1 kr. pr ₧.

Packningsringar till vattenståndsglas, 1:ma Kautschuk:

höga, af Slang-afsnitt	{	$\frac{1}{2}$ "	—	$\frac{5}{8}$ "	—	$\frac{3}{4}$ "	hål
		65 ö.	—	1,00	—	1,40	pr duss.
låga, af Snören	{	$\frac{1}{2}$ "	—	$\frac{5}{8}$ "	—	$\frac{3}{4}$ "	hål
		0,90	—	1,25	—	1,50	pr duss.

Qualitet.

Prima
N:r 1.

Kronor. Öre.

Buffers, Dragstångs-ringar, Fjedrar & Cylindrar för buffertar, tåg & reservkedjor för jernvägsvagnar, lokomotiver och ånghammare; till fjederunderlag för kanoner m. m.

qualitet 1 D pr ₧ 2,30.

d:o 1 B » » 3 kr.

		Prima N:r 1.	
		Kronor.	Öre.
Buffers för Väfstolar och Skottspolar	pr ₧	3	65
Coni (<i>skifvor och ringar</i>), äfven svampform	»		
Fönster- och Dörrförslutningar från 12 öre pr fot till högre priser.			
Öfverdrag för valsar i Kattunfabriker, Tapettryckerier, Apprêteranstalter, Kemiska blekerier o. s. v. med slät eller façonerad yta	pr ₧		
Valsar för typografisk valstryckning och lock-öfverdrag för typografiska pressar.			
Sugtrattar (<i>Nutsch-Hütschen</i>) för Sockerbruk:			
under 3 1/2 orts vigt	pr ₧	5	—
öfver » » »	»	4	—
Kautschuks-Armaturer för Centrifugalmaskiner och för sväfvande Centrifugalmaskiner (<i>Fescaches princip</i>):			
Puffertar och underlagsskifvor	pr ₧		
Cylindrar	»		
Små Ringar	»		
Conus för Vacuum-tillslutningar	»		
Ventil-kulor med eller utan invändigt bly, för Ångmaskiner, Pumpar; Massiva kulor för Symaskiner; Ventil-käglor och Läppventiler: priser i förhållande till storlekarne.			
Billard-Vallar	pr ₧	5	50
Deckel-Remmar för Pappersbruk	»	5	—
Bellow Strainers för pappersmaskiner	»	4	25
Förtätningar för Ångbåtsfönster	»		
Valsar för Tvättvridningsmaskiner.....	»	4	—
Läpp-ventiler för pappersbruk	»		
Mattor , med, eller utan, pressade ornamenten och inscriptioner	»	3	50
Blås-bälgar till Lödapparater	efter storl.		
Snören till hårborstningsmaskiner	d:o		
Hjul-bandager för vagnar, perrong-kärror m. m.	»		
Konstgjordt Kard-läder	»		
Fläktar för mek. blåsbälgar	»	4	—
Kautschukslösning (med bleckdosa)	»	4	75

Slangar af ren Kautschuk, för Gas-, Vatten- och syreledningar, *utan tryck*, äfvensom gasledningar för lampor, gas-, kok- och värme-apparater; för afledningar vid *bryggerier*; såsom sammanbindningstycken för gasrörledningar, *genom vatten* och *öfver bryggor* och för kemiska ändamål m. m.

I längder om resp. 30 och 60 fot.

$\frac{1}{2}$ " inre diameter och deröfver, $\frac{1}{8}$ " väggstyrka och deröfver pr $\mathfrak{A}$

Prima N:r 1.	
Kronor.	Öre.

3	30
---	----

Gas-slangar från $\frac{1}{4}$ "— $\frac{3}{8}$ " inre diameter och deröfver, $\frac{1}{8}$ "— $\frac{1}{12}$ " väggstyrka och deröfver pr $\mathfrak{A}$

3	50
---	----

Tunna Öl-afdragnings-slangar, 1:ma qual., pr fot från 50 öre. Ringare kvaliteter i proportion.

Slangar med ett eller flera hampinlägg, för bryggerier, brännerier, ångledningar, gas- och vattenledningar med *tryck*; för trädgårds-, hus- och brandsprutor; compressionspumpar, lednings-slangar för öl, vin och spirituosas m. m.

1	inlägg	användes	till	ledning	med	ringa	tryck
2	d:o	uthålla	ett	tryck	af	c:a	30 $\mathfrak{A}$ pr qv.-tum.
3	d:o	»	»	»	50	»	d:o
4	d:o	»	»	»	75	»	d:o

$\frac{1}{2}$ " inre diameter och deröfver med $\frac{1}{8}$ " godstjocklek och deröfver pr $\mathfrak{A}$

3	—
---	---

Sug-slangar med i **kautschuksmassan** inlagda **Spiraler**, med eller utan hampinlägg, allt efter ändamålet för användandet, såsom *sug-slangar* och *tillbringare* för brandsprutor, *kölvatten-* och *urinpumpar*, samt för pumpar i *färgerier*, *pappersbruk*, *bryggerier*, *brännerier*, *kemiska fabriker* o. s. v. för böjliga gasledningar i *teatrar* och *under vatten*, samt sammanbindningstycken för *gasometrar* m. m.

Priserna beräknas, pr fot med behörig godstjocklek, 2:ne eller flera hampinlägg, efter diameterns storlek, samt med yttre väf

inre diameter	$\frac{3}{8}$ tum		pr fot	—	75
d:o	$\frac{1}{2}$ »		»	—	90
d:o	$\frac{5}{8}$ »		»	1	—
d:o	$\frac{3}{4}$ »		»	1	10
d:o	$\frac{7}{8}$ »		»	1	25

			Prima N:r 1.	
			Kronor.	öre.
inre diameter 1	tum	pr fot	1	40
d:o	1 $\frac{1}{4}$ »	»	1	60
d:o	1 $\frac{1}{2}$ »	»	2	20
d:o	1 $\frac{3}{4}$ »	»	2	60
d:o	2 »	»	3	15
d:o	2 $\frac{1}{4}$ »	»	3	65
d:o	2 $\frac{1}{2}$ »	»	4	15
d:o	2 $\frac{3}{4}$ »	»	4	60
d:o	3 »	»	5	—
d:o	3 $\frac{1}{4}$ »	»	5	75
d:o	3 $\frac{1}{2}$ »	»	6	20
d:o	3 $\frac{3}{4}$ »	»	6	50
d:o	4 »	»	7	—

Vid requisition å Slangar torde alltid uppgifvas ändamålet, hvartill de skola användas, på det vi må kunna bestämma hampinläggernas antal.

Slangar för ångledningar i jernvägskupéer, se spiralslangar.

Locomotivslangar, raka och böjda, se spiralslangar.

Koniska slangar — efter uppgift.

Lackerade slangar, med spiraler till gasledningar m. m.

Samtliga slangar leverera vi i längder af resp. 30 och 60 fot, och sammansatta till hvarje önskad längd. Sammanbindningsstycken af metall anskaffas och fastsättas på begäran, samt beräknas till inköpspris.

Hampslangar, 1:a kvalitet utan söm; se efterstående prislista.

Pressenningar, inpregnerade med Kautschuk, utmärktaste kvalitet, i alla färger, från 30 öre pr qv.-fot.

Elastiska dörrfjedar.

Handsprutor (s. k. *Hydronetter*), med stråle och dusch, kunna användas såsom brandsprutor, vid trädgårds- och orangerivattningar, för fartyg, för vattenbesprängning till träd befriande från insekter, att vattna alléer och chauséer, rengöra vagnar, tvätta fönster m. m., samt att dermed aflägsna vatten från källare och badkar. Äfven kunna de vid badning användas i stället för dusch-apparater. — De minsta uppkasta vattenstrålen circa 30 fot högt med en vattenmängd af circa 10 kannor pr minut.

Priserna äro beräknade, efter olika storlekar, pr stycke, inclusive eleganta messingscylindrar och tillbehör:

N:o 0.	N:o 1.	N:o 2.	N:o 3.	N:o 4.	N:o 5.
14 Kr.	16 Kr.	18 Kr.	25 Kr.	28 Kr.	

Handsprutor, med dubbla messingcylindrar, större och af annan konstruktion, strålen längre, vattenqvantiteten större; pr stycke Kr. 30.

Ludin & C:o patenterade Assuransspruta; Kr. 36.

Patenterade **Douschapparater** till billiga priser.

Tvätt-urvriddnings- och Torkmaskiner. Särdeles praktiska och outhärliga för hushåll, hoteller, restauranter, hospitaler, färgerier, tvätt- och badanstalter o. s. v.

Priset pr maskin, med prima kautschuksvalsar och af bästa konstruktion, efter olika storlekar:

N:o 0.	N:o 1.	N:o 2.	N:o 3.
	24 Kr.	28 Kr.	38 Kr.

Nya valsar för äldre Vridmaskiner påsättas efter billig beräkning.

Hattformar, för pressning af filt- och stråhattar.

Kautschuks-hästerskor, som förhindra halka och inträngande af stenar, spik, glas m. m. i hästens fot; förekomma s. k. hoftrång, och meddela åt foten ökad spänstighet. Öfver deras förträfflighet har Kongl. Veterinärinstitutet i Stockholm, som dermed verkställt tusentals försök, lemnat de bästa vitsord. Dessa skor motsvara i styrka 4 gånger jernskor, och ha vid nämnda Kongl. Veterinär-institut visat sig uthålla ändå flera.

pr sats om 4 skor N:o 0—5	Kr. 6,50.
» » » 4 » » 6	» 7,00.
» » » 4 » » 7	» 7,50.

Särskilda tryckta beskrifningar öfver desamma, som äfven upplysa om sättet för underläggningen, sändas på begäran.

Hof-buffers af Hartmanns patent, enligt särskild priskurant.

Prisbelönta Lufttrycks-Ringklockor (Lufttelegrafer), efter Grefve Sparres system (*vårt patent*) för ringledningar i privathus, hoteller, allmänna byggnader, sjukhus, badhus, kontor, fabriker, fängelser, samt signalledningar å fartyg, i grufvor, jernvägskupéer m. m. äfvensom särskildt konstruerade väckare etc. etc., enligt särskild priskurant.

Dykeri-apparater, af utmärktaste kvalitet, med eller utan luftpumpar m. m. af Rouquayrol-Denayrouze's och andra systemer, till samma priser, här levererade, som de kosta på platsen i utlandet.

Muskel-klappare för sjelfgymnastik vid reumatism, kalla fötter m. m., pr st. 10 Kr.

Konserverings-säckar emot *mal*, priser efter olika storlekar, från 3 Kr. pr st.

Sjelfverkande Ko-mjölkare, pr st.

Ringar för *butelj-emballering*, pr gross Kr.

Kautschuks-sulor för mansskodon.

Kautschuks-korkar.

Stämplat af Kautschuk.

1:ma Kautschuks-drifremmar, med 2:dubbelt väf-inlägg för lättare ändamål, med 3-dubbelt för mekaniska verkstäder, qvarnar, bergverk m. m., med 4-dubbelt för hufvudremmar och transmissioner. Vulkaniserade Kautschuk-remmar förändras ej genom värme eller köld, och hafva väsendtliga fördelar framför läderremmar, i det de ha en vek och jemn yta, behöfva sällan mer än *en* gång förkortas och löpa städse jemt med utomordentlig dragkraft, hvarigenom 30 procent högre kraft än med läderremmar vinnes. Såväl på fuktiga ställen, som i öppen luft draga de beständigt lika, och lida ej genom fuktighet eller vatten, utan blifva tvärtom derigenom varaktigare. De äro oskattbara för Pappersbruk, Trämassefabriker, Ångqvarnar, Väfverier, Bergverk, Sågverk, Lokomobiler och öfver hufvud för alla verk i fria luften, och bli betydligt billigare än lederremmar.

Jemförelse i styrka med läderremmar är följande:

2-dubbelt inlägg	är för lättare arbete,
3- » d:o »	i styrka lika med enkel läderrem,
4- » d:o »	starkare,
5- » d:o »	i styrka lika med dubbel läderrem,
6- » d:o »	starkare,
7- » d:o »	i styrka lika med 3-dubbel-rem,
8- » d:o »	starkare — o. s. v. i proportion.

Machin-drifremmar af 1:ma vulkaniserad Kautschuk med 1:ma bomullsinlägg.

Pris pr fot.

Antal mellanlåg.	Bredd i engelska tum.																	
	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	8	9	10	11	12
2.....	0,28	0,40	0,56	0,70	0,80	0,98	1,10	1,22	1,36	1,50	1,64	1,78	1,88	2,18	2,43	2,65	2,90	3,20
3.....	0,36	0,52	0,74	0,90	1,08	1,25	1,40	1,60	1,75	1,90	2,10	2,30	2,45	2,80	3,10	3,45	3,80	4,12
4.....	0,48	0,64	0,90	1,15	1,35	1,65	1,90	2,20	2,40	2,60	2,90	3,12	3,40	3,85	4,30	4,80	5,30	5,70
5.....	—	—	1,08	1,35	1,70	2,10	2,25	2,54	2,80	3,10	3,40	3,70	4,00	4,54	5,10	5,65	6,35	6,75
6.....	—	—	1,30	1,65	2,00	2,25	2,50	2,85	3,20	3,50	3,85	4,15	4,60	5,20	5,90	6,50	7,25	7,90
8.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,60	9,50	10,40
10.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,50	11,60	12,20

Remmar af ringare qualiteter levereras till *billigare priser*.

Större bredder, eller flera inlägg, beräknas i proportion högre.

Remmar af prima qualitet *äro stämplade med vårt namn*.

Behandlingen af dessa remmar äro densamma, som vid läderremmar. De sammanfogas särdeles lätt, antingen medelst vanlig läder-syrem eller skrufvar. Hvarje önskad längd af dessa remmar kan tillverkas. En hel rem har en längd af 300 fot, och kan äfven mot extra prisförhöjning göras ändlös, likasom bredder kunna erhållas intill 36 tum med 24 inlägg.

Förinnan remmen anbringas, förkortas den med en linie pr fot i det omfång, som erhålles medelst mätning med ett snöre kring rullarne. Efter 3:ne veckors begagnande drages den, med skruvhål försedda remmen, tillsammans och behöfver sedermera ej någon mera ändring.

Vid ordres insändande torde uppgifvas om för sammansättningen något öfvermått i längden önskas, och är 9—12 tum derföre tillräckligt.

För skrapningar å Kautschuk-remmar afrådes, likasom de måste skyddas mot alla animaliska och mineraliska oljor, fett, hartz och terpentin. Skulle remmen »slipa» vare sig genom damm eller annat, som dock sällan händer, så bestrykes innersidan lätt med *kokad* linolja.

Horniserade Kautschuks-artiklar

eller s. k. *Ebonit*, af 1:ma kvalitet.

Skifvor från $\frac{1}{8}$ " till $\frac{5}{8}$ " tjocklek	pr 6
» slipade för elektromagnetiska och fysikaliska apparater (elevatorer och isoleringsskifvor) öfver $\frac{1}{8}$ " tjocka	»
Stänger från $\frac{1}{2}$ " diameter och deröfver	»
Rör från $\frac{1}{2}$ " diameter	»
Ringare kvaliteter billigare.	
Isoleringshattar för Telegrafer	»
Tagentknappar » d:o	»

Prima N:r 1.	
Kronor.	Öre.
4	—
4	50

Trattar för kemikaliska ändamål, för syror, ättika m. m. i olika storlekar.

Kranar för d:o d:o, äfvensom för bryggerier, viner och sprit, ättika m. m. olika storlekar.

Möbelornamenter, Knifskäft, Pianotangenter, Pennskäft m. m.

Billardkulor, Kägelklot.

Guttaperka-fabrikater (1:ma kvalitet):

Skifvor, i alla tjocklekar.

Drifremmar, i alla bredder och tjocklekar.

Drifsnören, i alla storlekar.

Slangar och rör, i alla dimensioner.

Alla slag af Packningar, till pumpar och hydrauliska maskiner.

Ventiler (kul-) till pumpar.

Guttaperkaupplösning.

Slefvar, Ösor, Kärl, Sugkorgar, Ämbar, Flaskor, Cuvetteskålar för fotografer, syrefabriker, laboratorier m. m.

Rå Guttaperka (renad och förarbetad) samt

En hvar teknisk artikel efter uppgift.

Telegraftråd, Telefontråd m. m.

Å alla andra föremål af vulkaniserad Kautschuk och Guttaperka mottages beställningar och utföras skyndsamt och billigt.

Af vulkaniserad Kautschuk ha vi dessutom en extra kvalitet att användas för vissa ändamål. Reparationer utföras.

1:ma Hamp-Slangar,

utan söm, tätt och fast väfda af 1:ma ren hampa. Levereras i längder intill cirka 400 fot. Beräkningen i verkmått för 1:ma kvalitet.

N:o.	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Flatliggande bredd: tum	1½	1¾	2	2¼	2½	2¾	3	3¼	3½	3¾	4	4¼	4½	4¾	5	5¼	5½	5¾	6
invänd. diam.	7/8	1	1¼	1½	1¾	2	2¼	2½	2¾	3	3¼	3½	3¾	4	4¼	4½	4¾	5	5¼
pr 100 löpande fot, Kronor	30	33	36	40	43	46	50	53	57	60	65	70	75	80	85	90	96	102	108

Ringare kvaliteter i förhållande billigare.

Dubbla Hampslangar, på beställning.

Preparerade Hampslangar, belagda med Kautschuk och dränkta i garfsyra, erhålles på beställning.

Brandämbar till olika priser.

Fernissade skeppsämbar.

Tornistrar, af 1:ma hampväf, med gördel och spänne.

Droppsäckar (af 1:ma halfylle) för **Ölbryggerier**, från 7½ Kr. pr st. till högre priser.

Räddnings-säckar (vid eldsvådor) af 1:ma tvinnad hampduk, med öppningar för utstigandet, samt invändigt försedda med handtag — pr stycke efter storlek.

Hamp-Bemmar, för elevatorer m. m.

Lifräddningsvästar och **Lifräddningslinor.**

Särskilda priskuranter å Chirurgiska Artiklar, Regnkläder, Galoscher och allt öfrigt, som till Kautschuksbranchen hör; äfvensom å våra *patenterade* och *prisbelönta*.

Patenterade, prisbelönta Lufttrycks-ringledningar (*Lufttelegrafer*)

efter greve Sparres system.

Patenterade, prisbelönta Vattenfiltrér-apparater.

Särskilda Priskuranter

å

Chirurgiska & Medicinska Artiklar,
 Regnkläder,
 Galoscher, alla slag.
 Patenterade, prisbelönte Lufttrycks-ringledningar,
 Talrör,
 Elektriska och mekaniska Ringledningar,
 Telefonter,
 Pressenningar,
 Patenterade, prisbelönte Vatten-kolfiltrér-apparater,
 Eldsläcknings- och Trädgårdssprutor,
 Patent-emballering för buteljer.

m. m., m. m

Såsom Postadress behöfves endast: **Kuntze & C:o.**
Stockholm.

Såsom Telegrafadress: **Kuntze.**
Stockholm.