

STOCKHOLM, Maj 1875.

PRISKURANT

Nº 1

FRÅN

AKTIEBOLAGET KUNTZE & C^o

Å

VULKANISERADE

KAUTSCHUKS- & GUTTAPERCHAVAROR,

SAMT

PATENTERADE, PRISBELÖNTA

LUFTTRYCKS-RINGKLOCKOR (LUFT-TELEGRAFER)

OCH

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2016



National Library
of Sweden

Kontor: 54 Drottninggatan 54.

Fabriker: Södra Tullportsgatan 53 & Norra Tullportsgatan 28.

Magasiner: Drottninggatan 52, Fredsgatan 13 & Vesterlånggatan 65.

Försäljningsdepôt i Göteborg: Östra Hamngatan 28.

D:o

Kristiania & Köpenhamn.

1875

Stockholm, Maj 1875.

PRISKURANT

Nº 1

FRÅN

AKTIEBOLAGET KUNTZE & C^o

Å

VULKANISERADE

KAUTSCHUKS- & GUTTAPERCHAVAROR,

SAMT

PATENTERADE, PRISBELÖNTA

LUFTTRYCKS-RINGKLOCKOR (LUFT-TELEGRAFER)

OCH

PATENTERADE VATTENFILTERS.

STOCKHOLM

Kontor: 54 Drottninggatan 54.

Fabriker: Södra Tullportsgatan 53 & Norra Tullportsgatan 28.

Magasiner: Drottninggatan 52, Fredsgatan 13 & Vesterlånggatan 65.

Försäljningsdepôt i Göteborg: Östra Hamngatan 28.

D:o

Kristiania & Köpenhamn.

1875

Det äriligen tilltagande förbruket af vulkaniserad Kautschuk, som i tekniken m. m. för så många olika ändamål användes, der förut läder och andra mindre lämpliga ämnen begagnats, har framkallat en mängd försök, att, medelst tillsatser af främmande ämnen, isynnerhet Zink, förfälska Kautschuk.

Som Zinkens specifika vikt är 6 gånger större än Kautschukens, så ligger det i öppen dag, att, äfven om man kan köpa simpla kvaliteter Kautschuk till billiga priser, det dock aldrig för förbrukaren blir uträkning att använda sådane, ty dels äro desamma, i och för sig sjelfva, af sämre beskaffenhet (vanligen Afrikansk i stället för Amerikansk eller Indisk Kautschuk) och dels bli dessa i sig sjelf dåliga kvaliteter, genom de stora Zinktillsatserna mycket tunga och besparingen tillfölje deraf illusorisk, liksom den rena Kautschukens egenskaper och speciellt elasticiteten, gå förlorade.

Denna vår priskurant upptager endast fyra kvaliteter, men kunna vi deremot, på särskilda beställningar, utföra ordres i alla möjliga kvaliteter, och följaktligen till alla möjliga priser. Vi kunna deremot såsom det för förbrukaren i längden billigaste och för afsedda ändamålet ofjämförligt bästa, rekommendera kvaliteten, Prima N:o 1, hvaraf vi städse inneha väl assorterad lager. Då vid ordres ingång ej någon bestämd kvalitet uppgifves, sända vi alltid bästa kvaliteten, eller Prima N:o 1, som, på särskild beställning, äfven kan erhållas i röd färg.

Våra priser notera vi utan förbindelse, men aldrig högre, än desamma vid de största utländska fabrikerna gälla.

För att gå hvarje önskan till mötes, leverera vi jemväl engelska Kautschuks-kvaliteter (India rubber) och till priser, som understiga dem för våra vanliga kvaliteter.

Priserne å engelsk Kautschuk äro i denna priskurant anförda med rött tryck.

Reklamationer erkänns endast, såvida de blifva gjorda inom 8 dagar efter varornas emottagande.

Emballage återtages endast vid franco retour inom 8 dagar efter varornas emottagande.

Alla i vår priskurant upptagne dimensioner äro verkmått.

Af Kontinental Kautschuk:

Förtättnings-Materialier för Ång-, Gas- och Vattenledningar, ångcylindrar, »stuffingboyes», pistoner, slidskåp, regulatorer, manlock, o. s. v.; för sockerbruksapparater, vattenståndsglas, pumpklaffar, hermetiska tillslutningar af ångbåtsfönster m. m.

a) Skifvor eller Duk intill 3 fots bredd och 16 fots längd utan hampinlägg: $\frac{1}{4}$ " tjocka och

		Pr t i Kr. och öre.			
		Qualiteter.			
Prima N:o 1		N:o 1	N:o 2	N:o 3	
	deröfver..... pr t	4,00	3,00	2,50	1,75
	under $\frac{1}{4}$ " till $\frac{1}{8}$ " inclusive..... »	4,00	3,00	2,50	2,00
	$\frac{1}{12}$ " tjocka..... »	4,45	3,45	2,75	2,45
	$\frac{1}{16}$ " d:o..... »	4,75	3,75	3,00	2,75
	$\frac{1}{24}$ " d:o..... »	5,00	4,25	3,25	3,00
	$\frac{1}{48}$ " d:o..... »	6,00	5,00	4,25	4,00
	med hampinlägg: $\frac{1}{4}$ " tjocka och deröfver..... »	4,00	3,00	2,50	2,25
	under $\frac{1}{4}$ " till $\frac{1}{8}$ " inclusive..... »	4,00	3,25	2,75	2,50
	$\frac{1}{12}$ " tjocka..... »	4,45	3,50	3,00	2,75
	$\frac{1}{16}$ " d:o..... »	4,75	3,75	3,25	3,00
	$\frac{1}{24}$ " d:o..... »	5,00	4,00	3,50	3,25

för utskurna stycken, som ej hafva hela skifvans bredd, beräknas 1 Krona mera pr t .

Skifvor eller Duk af engelsk Kautschuk:

		Qualiteter.							
		R.	A.	AW.	AG.	BG.	G.	D.	B.
36 a 40" bredd, $\frac{1}{4}$ " tjocklek och deröfver..... pr t		3,80	3,80	2,60	2,50	2,05	1,90	1,85	1,65
» » under $\frac{1}{4}$ " tjocklek »		4,15	4,15	2,95	2,80	2,40			
» » » $\frac{1}{16}$ " » » »		5,00	5,00	3,70	3,65	3,15			
Med mellanlägg, alla tjocklekar under $\frac{1}{16}$ " ökas priset med 75 öre pr t .									
Fibrous..... »		—	—	—	—	—	—	—	1,50

Af Kontinental Kautschuk:

b) Flänspackningar, samt Pump- & Ventilklaffar för luftpumpar, vattenuppföringsmaskiner, bälgar o. s. v.

form-gjorda, intill 6 $\frac{1}{2}$ fots diameter, utan hål, pr t
d:o » » » » med hål, »

Om pump- & ventilklafter önskas utskurna af färdiga skifvor, beräknas affallet uti vigten, och priset debiteras då som för utskurna stycken af skifvor.

Qualiteter.			
Prima N:r 1	N:r 1	N:r 2	N:r 3
	4,25	3,25	2,75
	4,50	3,50	3,00
			2,25
			2,50

Flänspackningar, samt Pump- & Ventilklaffar af engelsk Kautschuk:

	Qualiteter.							
	B.	A.	AW.	AG.	BG.	G.	D.	B.
Ventiler;								
flata, runda eller rectangulära, pr tt	3,80	3,80	2,60	2,50	2,05			
skäl-								
kul- af solid Kautschuk		4,85		3,65				
på jernkärna								
Packningsringar:								
fiat section, öfver 1" inre diam. >	3,80	3,80	2,60	2,50	2,05	1,90	1,85	1,65
rund d:o > 1" > d:o >	3,80	3,80	2,60	2,50	2,05			

Af Kontinental Kautschuk:

c) Snören till Packningar:

	Prima N:r 1	N:r 1	N:r 2	N:r 3
$\frac{1}{4}$ " diameter och deröfver pr tt	4,50	3,50	2,75	2,40
$\frac{3}{16}$ " d:o » » »	4,50	3,50	3,00	2,60
$\frac{1}{8}$ " d:o » » »	4,75	3,75	3,25	3,00

För ringar af Snören beräknas 1 Krona högre pr tt .

Snören till Packningar af eng. Kautschuk:

	$\frac{1}{8}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{5}{8}$ "	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{7}{8}$ "	1"
Qual. A. pr tt	5,55	5,55	5,20	5,05	4,85	4,70	4,50	4,35	4,15
> AG. >	4,85	4,85	4,50	4,35	4,15	4,00	3,80	3,65	3,55

Steampacking, äkta Tuck's, för pistoner, rund & fyrkantig, med eller utan Kautschuks-kärna: från $\frac{1}{4}$ " och deröfver pr tt

3,25 2,25 1,75

Sjelfsmörjande Talk-packning:

1:a qual. $\frac{1}{2}$ " incl. à 2,25 — $\frac{3}{4}$ " à 2,00 — 2" à 1,50 pr tt
 2:a d:o » » » 1,25 — » » 1,00 — » » 0,90 »

Af Kontinental Kautschuk:

Packningsringar till vattenståndsglas,

1:a Kautschuk:

höga, af Slang-afsnitt $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}" - \frac{5}{8}" - \frac{3}{4}" \text{ hål} \\ 65 \text{ ö.} - 1,00 - 1,40 \text{ pr dubb.} \end{array} \right.$

låga, af Snören $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}" - \frac{5}{8}" - \frac{3}{4}" \text{ hål} \\ 0,90 - 1,25 - 1,50 \text{ pr dubb.} \end{array} \right.$
 (Ringare qualiteter beräknas billigare.)

**Buffers Dragstångs-ringar, Fjedrar & Cy-
lindrar** för buffertar, tåg & reservkedjor för
jernvägsvagnar, lokomotiver och ånghammare; till
fjederunderlag för kanoner m. m. pr *tt*

Buffers & Dragfjedrar af engelsk Kautschuk:

Qual.	R.	AW.	AG.	BG.	G.	D.	B.
pr	\$ 3,70	2,60	2,50	2,05	1,90	1,85	1,65

Af Kontinental Kautschuk:

Buffers för Västolar & Skottspolar ... pr *tl*

Coni (*skifvor & ringar*), äfven Svampform, från
5,25 öre pr *st* till lägre priser.

Fönster- & Dörrförslutningar från 12 öre pr
fot till lägre priser.

Öfverdrag för valsar i Kattunfabriker, Tapettryckerier, Appretér-anstalter, Kemiska blekier o. s. v. med slät eller façonerad yta... .. pr *U*

Valsar för typografisk valstryckning och lock-öfverdrag för typografiska pressar.

Sugtrattar (*Nutsch-hütchen*) för Sockerbruk, 1:a
Gummi af vigt minst 6 ort — 5 ort — 4 ort

4,33 — 4,67 — 5,00 Kr. pr $\mathcal{U}$

Lägre kvaliteter i proportion.

Kautchuks-Armaturer för Centrifugalmaskiner
och för sväfvande Centrifugalmaskiner (Fescaches
princip).

Puffertar och underlagsskifvor	pr <i>tl</i>	4,25
--------------------------------------	--------------	------

Cylindrar	»	4,50
-----------------	---	------

Små Ringar	»	4,50
------------------	---	------

Census för Vacuum-tillslutningar	»	4,50
--	---	------

Ventil-kulor med eller utan invändigt bly, för Ångmaskiner, Pumpar; **Massiva kulor** för Symaskiner; **Ventil-käglor** och **Läppventiler**: priser i förhållande till storlekarne.

Billard-Vallar	pr	4,75	4,25	3,50
----------------------	----	------	------	------

Deckel-Remmar för Pappersbruk	»	4,25	3,25
--------------------------------------	---	------	------

Bellow Strainers för pappersmaskiner	»	4,25
--	---	------

Printers Blackets för boktryckare, från Kr. 2,95
pr. *fl.*

Packning för Hydrauliska Pressar

Valsar för Tvättvridningsmaskiner.

N:o 1 pr *℔* 2,95.

N:o 2 » 2,50.

N:o 3 » 2,10.

Mattor, med eller utan pressade ornament och inscriptioner pr t

Blås-bälgar till Lödapparater efter storl.

Snören till hårborstningsmaskiner d:o.

Hjul-bandager för vagnar m. m. pr t

Konstgjordt Kard-läder,

Fläktar för mekan. blås-bälgar »

Kautschukslösning (exclus. bleckdosa) 2,50 »

Qualiteter.			
Prima N:r 1	N:r 1	N:r 2	N:r 3
—	3,50	3,00	2,75
4,00	3,00	2,50	2,20
4,00	3,25	2,50	2,25
4,25	3,50	2,75	2,50
4,25	3,25	2,75	2,50
4,50	4,00	3,00	2,75
4,50	4,00	3,00	2,75
4,75	4,25	3,25	3,00

Slangar af rent Gummi, för Gas-, Vatten- och Syreledningar, *utan tryck*, äfvensom gasledningar för lampor, gas-, kok- & värme-apparater; för afledningar vid *bryggerier*; såsom sammanbindningsstycken för gasrörledningar, *genom vatten* och *öfver bryggor* och för kemiska ändamål m. m.

I längder om resp. 30 och 60 fot.

Öfver 1" inre diam.	$\frac{1}{8}$ " väggstyrka & deröfv.	4,00	3,25	2,50	2,25
	$\frac{1}{12}$ " & $\frac{1}{16}$ " d:o pr t	4,25	3,50	2,75	2,50
Från $\frac{1}{2}$ —1" »	$\frac{1}{8}$ " d:o »	4,25	3,25	2,75	2,50
	$\frac{1}{12}$ " & $\frac{1}{16}$ " d:o »	4,50	4,00	3,00	2,75
Gas-slangar fr. $\frac{1}{4}$ "— $\frac{3}{8}$ " d.	$\frac{1}{8}$ " d:o »	4,50	4,00	3,00	2,75
	$\frac{3}{12}$ " d:o »	4,75	4,25	3,25	3,00

Öltappnings-slangar, 1:ma qual., pr fot fr. 50 öre.
Ringare qualiteter i proportion.

Slangar af engelsk Kautschuk:

		Qualiteter.				
		B.	A.	AW.	AG.	
Öfver 1" inre diam.	$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{8}'' \text{ väggstyrka och deröfver} \\ \frac{1}{12}'' \text{ \& } \frac{1}{16}'' \text{ d:o} \end{array} \right.$	pr t	3,85	3,15	2,50	2,25
			4,00	3,40	2,70	2,50
Från $\frac{1}{2}''$ —1" inre diam.	$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{8}'' \text{ d:o} \\ \frac{1}{12}'' \text{ \& } \frac{1}{16}'' \text{ d:o} \end{array} \right.$	»	4,00	3,40	2,70	2,50
		»	4,25	3,60	2,95	2,70
Från $\frac{1}{4}''$ — $\frac{3}{8}''$ inre diam.	$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{8}'' \text{ d:o} \\ \frac{1}{12}'' \text{ d:o} \end{array} \right.$	»	4,10	3,40	2,70	2,50
		»	4,30	3,65	3,00	2,75

Af Kontinental Kautschuk:

Slangar med ett eller flera hampinlägg, för bryggerier, brännerier, ångledningar, gas & vattenledningar med *tryck*; för trädgårds-, hus- och brandsprutor; compressionspumpar, ledningsslangar för öl, vin & spirituosa m. m.

1	inlägg	användes	till	ledningar	med	ringa	tryck
2	d:o	uthålla	ett	tryck	af	c:a	30 <i>ℓ</i> pr □ tum
3	d:o	»	»	»	50	»	d:o
4	d:o	»	»	»	75	»	d:o

öfver 1" inre diam., med 1 t. o. m. 6 hampinl. pr *ℓ*
1" d:o och derunder 1 » » d:o »

Qualiteter.			
Prima Nr 1	N:r 1	N:r 2	N:r 3
4,00	3,25	2,50	2,25
4,25	3,50	2,75	2,50

Slangar med hampinlägg af engelsk Kautschuk:

Öfver 1" inre diameter, med 1 t. o. m. 6 hampinl. pr *ℓ*
1" d:o och derunder 1 » » d:o »

Qualiteter.			
B.	A.	AW.	AG.
3,85	3,15	2,50	2,25
4,00	3,40	2,70	2,40

Af Kontinental Kautschuk:

Sug-slangar med i Gummi-massan inlagda **Spiraler**, med eller utan hampinlägg, allt efter ändamålet för användandet, såsom *sug-slangar* och *tillbringare* för brandsprutor, kölvatten- och urinpumpar, samt för pumpar i *färgerier*, *pappersbruk*, *bryggerier*, *brännerier*, *kemiska fabriker* o. s. v. för böjliga gasledningar i *teatrar* och *under vatten*, samt sammanbindningstycken för *gasometrar* m. m.

Priserna beräknas pr fot med 2:ne eller flera hampinlägg efter diameterns storlek, samt med yttre väf för kvalitet Prima Nr 1.

Priserna för kvalitet Nr 3 äro beräknade för ett hampinlägg från och med $\frac{3}{8}$ " till och med $1\frac{3}{4}$ ", samt för 2:ne inlägg från och med 2", alla med instucken spiral eller ock med ingjuten spiral efter »Harris patent», samt af ringare gummikvalitet,

inre diameter $\frac{3}{8}$ tum pr fot
d:o $\frac{1}{2}$ » »

Qualiteter.			
Prima Nr 1	N:r 1	N:r 2	N:r 3
0,90	0,75	—	0,45
1,05	0,90	—	0,50

Qualiteter.					
	Prima N:r 1	N:r 1	N:r 2	N:r 3	
inre diameter $\frac{5}{8}$ tum pr fot	1,15	0,90			0,65
d:o $\frac{3}{4}$ » »	1,30	1,10			0,70
d:o $\frac{7}{8}$ » »	1,45	1,25			0,80
d:o 1 » »	1,60	1,40			0,95
d:o $1\frac{1}{4}$ » »	1,80	1,65			1,15
d:o $1\frac{1}{2}$ » »	2,40	2,25			1,30
d:o $1\frac{3}{4}$ » »	2,80	2,65			1,45
d:o 2 » »	3,60	3,15			2,25
d:o $2\frac{1}{4}$ » »	4,00	3,65			2,50
d:o $2\frac{1}{2}$ » »	4,30	4,15			2,75
d:o $2\frac{3}{4}$ » »	4,75	4,60			3,00
d:o 3 » »	5,25	5,00			3,25
d:o $3\frac{1}{4}$ » »	6,25	5,75			3,45
d:o $3\frac{1}{2}$ » »	6,60	6,25			3,70
d:o $3\frac{3}{4}$ » »	7,00	6,65			3,95
d:o 4 » »	7,40	7,00			4,15

Ringare kvaliteter blifva i förhållande billigare.

Vid requisitioner å Slangar torde alltid uppgifvas ändamålet, hvartill de skola användas, på det vi må kunna bestämma hampinläggernas antal.

Slangar för ångledningar i jernvägskupéer, se spiralslangar.

Locomotivslangar, raka och böjda, se spiralslangar.

Koniska slangar — efter uppgift.

Lackerade slangar, med spiraler till gasledningar m. m.

Samtliga slangar leverera vi i längder af resp. 30 och 60 fot, och sammanmansatta till hvarje önskad längd. Sammanbindningsstycken af metall anskaffas och fastsättas på begäran, samt beräknas till inköpspris.

Hampslangar, 1:a qualitet utan söm; — se nedanstående prislista.

Pressenningsväf, inpregnerad med Kautschuksfernis, utmärktaste qualitet om cirka $7\frac{1}{2}$ fots bredd, pr □ fot 50 öre.

Elastiska dörrfjedrar från Kronor 1,40 pr st.

Handsprutor (s. k. *Hydronetter*), med stråle och dusch, kunna användas såsom brandsprutor, vid trädgårds- och orangerivattningar, för fartyg, för vattenbesprängning till träds befriande från insekter, att vattna alléer och chauséer, rengöra vagnar, tvätta fönster m. m., samt att dermed aflägsna vatten från källare och badkar. Äfven kunna de vid badning användas i st. för dusch-apparater. — De minsta uppkasta vattenstrålen circa 30 fot högt med en vattenmängd af *circa* 10 kannor pr minut.

Priserna äro beräknade, efter olika storlekar, pr stycke, inclusive eleganta messingscylinrar och tillbehör:

N:o 0.	N:o 1.	N:o 2.	N:o 3.	N:o 4.	N:o 5.
14 Kr.	16 Kr.	18 Kr.	25 Kr.	28 Kr.	

Handsprutor, med dubbla mässingscylinrar, att användas lika med förestående, men såsom varande större och af annan konstruktion, föres strålen längre, på samma gång vattenquantiteten blir större; pr stycke Kr. 30 à 35.

Tvätt-urvidnings- och Torkmaskiner. Dessa maskiner äro särdeles praktiska och oumbärliga för hushåll, hoteller, restauranter, hospitaler, färgerier, tvätt- och badanstalter o. s. v. För skötande af en sådan maskin behöfves endast en den svagaste person, och utkommer tvätten från maskinen så torr, att densamma, i förhållande till vridning för hand, inom en tiondedel af den hittills vanliga tiden är fullkomligt torr och skonas dessutom, genom kautschukens elasticitet, tvätten för slitning.

Priser pr maskin, med prima Gummivalsar och af bästa konstruktion, efter olika storlekar:

N:o 0.	N:o 1.	N:o 2.	N:o 3.
	24 Kr.	28 Kr.	38 Kr.

Nya valsar för äldre Vridmaskiner påsättas efter billigaste beräkning.

Hattformar, för pressning af filt- och stråhattar.

Gummi-hästerskor, som förhindra halka och inträngande af stenar, spik, glas m. m. i hästens fot; förekomma s. k. hoftrång, och meddela åt foten ökad spänstighet. Öfver dessas förträfflighet har Kongl. Veterinär-institutet i Stockholm, som dermed verkställt hundradetals försök, lemnat de bästa vitsord. Dessa skor motsvara i styrka 4 gånger jernskor, och ha de vid nämnda Kongl. Veterinär-institut visat sig uthålla ändå flera. Priserna äro för skor af 1:ma Gummi (andra qualiteter vilja vi ej rekommendera):

pr sats om 4 stycken skor	Kr. 6: 50
» d:o 4 » d:o extra form	» 5: 50

(med rabatt för återförsäljare vid större partier).

Särskilda tryckta beskrifningar öfver desamma, som äfven upplysa om sättet för underläggningen, erhållas på begäran.

Prisbelönta Lufttrycks-Ringklockor (Lufttelegrafer), efter Grefve Sparres system (*vårt patent*) för ringledningar i privathus, hoteller, allmänna byggnader, sjukhus, badhus, kontor, fabriker, fängelser, samt signalledningar å fartyg, i grufvor, jernvägskupéer m. m. äfvensom särskildt konstruerade väckare etc. etc., enligt särskild priskurant.

Dykeri-apparater, af utmärktaste kvalitet, med eller utan luftpumpar m. m. af Rouquayrol-Denayrouze's och andra systemer, till samma priser, här levererade, som de kosta på platsen i utlandet.

Gummi-drifremmar, med 2-dubbelt väf-inlägg för lättare ändamål, med 3-dubbelt för mekaniska verkstäder, qvarnar, bergverk m. m., med 4-dubbelt för hufvudremmar och transmissioner. Vulkaniserade Gummiremmar förändras ej genom värme eller köld, och hafva väsentliga fördelar framför läderremmar, i det de ha en vek och jemn yta, behöfva sällan mer än *en* gång förkortas och löpa städse jemt med utomordentlig dragkraft, hvarigenom 30 procent högre kraft än med läderremmar vinnes. Såväl på fuktiga ställen, som i öppen luft draga de beständigt lika, och lida ej genom fuktighet eller vatten, utan blifva tvärtom derigenom varaktigare. De äro oskattbara för Pappersbruk, Trämassefabriker, Ångqvarnar, Väfverier, Bergverk, Sågverk, Lokomobiler och öfver hufvud för alla verk i fria luften, och äro dertill betydligt billigare än läderremmar.

Jemförelse i styrka med läderremmar är följande:

- 2-dubbelt inlägg är för lättare arbete,
 3- » d:o » i styrka lika med enkel läder-rem,
 4- » d:o » starkare,
 5- » d:o » i styrka lika med dubbel läder-rem,
 6- » d:o » starkare,
 7- » d:o » i styrka lika med 3-dubbel läder-rem,
 8- » d:o » starkare — o. s. v. i proportion.

Priserna äro beräknade för 1:ma kvalitet, pr löpande svensk fot:

Bredd i eng. mått	1"	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	2"	2 $\frac{1}{2}$ "	3"	3 $\frac{1}{2}$ "	4"	4 $\frac{1}{2}$ "	5"	5 $\frac{1}{2}$ "	6"	7"	8"
med 2 inlägg	0,38	0,42	0,45	0,70	0,85	0,95	1,10	1,30	1,45	1,60	1,75	1,85	—	—
» 3 d:o	—	—	0,67	0,90	1,00	1,30	1,50	1,70	1,80	2,00	2,25	2,50	—	—
» 4 d:o	—	—	—	1,00	1,30	1,60	1,80	2,00	2,25	2,50	2,70	2,95	3,50	3,90
» 5 d:o	—	—	—	1,25	1,55	1,85	2,10	2,45	2,75	3,00	3,25	3,60	4,15	4,75
» 6 d:o	—	—	—	—	—	—	—	2,75	3,10	3,50	3,75	4,10	4,85	5,50

Remmar af ringare kvaliteter levereras intill 25 procent billigare priser.

Större bredder eller flera inlägg beräknas i proportion högre.

Remmar af prima kvalitet äro stämplade med vårt namn.

Behandlingen af dessa remmar är densamma, som vid läderremmar. De sammanfogas särdeles lätt, antingen medelst vanlig läder-syrem eller skrufvar. Hvarje önskad längd af dessa remmar kan tillverkas. En hel rem har en längd af 300 fot, och kan äfven mot extra prisförhöjning göras ändlös, likasom bredder kunna erhållas intill 36 tum med 24 inlägg.

Förinnan remmen anbringas, förkortas den med en linie per fot i det omfång, som erhålles medelst mätning med ett snöre kring rullarne. Efter 3:ne veckors begagnande drages den, med skruvhål försedda remmen, tillsammans och behöfver sedermera ej någon mera ändring.

Vid ordres insändande torde uppgifvas om för sammansättningen något öfvermått i längden önskas, och är 9—12 tum derför tillräckligt.

För skrapningar å Gummi-remmar afrådes, likasom de måste skyddas mot alla animaliska och mineraliska oljor, fett, hartz och terpentin. Skulle remmen »slipa» vare sig genom damm eller annat, som dock sällan händer, så bestrykes innersidan lätt med *kokad* Linolja.

Maskinremmar af engelsk Kautschuk:

Pris per fot.

Bredd i verktum.	Antal mellanlägg.						
	2	3	4	5	6	8	10
1	0,35	0,40	0,50				
1 ¹ / ₄	0,40	0,50	0,60				
1 ¹ / ₂	0,45	0,60	0,70				
1 ³ / ₄	0,50	0,65	0,80				
2	0,60	0,75	0,95	1,05	1,20		
2 ¹ / ₄	0,75	0,95	1,15	1,35	1,50		
2 ³ / ₄	0,80	1,00	1,20	1,45	1,65		
3	0,85	1,10	1,35	6,60	1,80		
3 ¹ / ₄	0,95	1,15	1,40	1,70	1,95		
3 ¹ / ₂	1,00	1,25	1,50	1,80	2,10		
3 ³ / ₄	1,05	1,35	1,65	1,95	2,25		
4	1,15	1,40	1,75	2,10	2,40		
4 ¹ / ₄	1,20	1,50	1,85	2,20	2,55		
4 ¹ / ₂	1,25	1,60	1,95	2,30	2,70		
4 ³ / ₄	1,35	1,70	2,05	2,45	2,80		
5	1,40	1,75	2,15	2,60	3,00		
5 ¹ / ₂	1,50	1,90	2,40	2,80	3,25		
6	1,65	2,10	2,60	3,10	3,55	4,50	
6 ¹ / ₂	1,80	2,30	2,80	3,30	3,85	4,90	
7	1,90	2,45	3,00	3,55	4,15	5,30	
8	2,20	2,80	3,40	4,10	4,80	6,10	7,40
9	2,45	3,10	3,85	4,65	5,35	6,90	8,40
10	2,70	3,45	4,30	5,15	5,95	7,70	9,40
11	3,00	3,80	4,80	5,70	6,55	8,50	10,40
12	3,25	4,15	5,25	6,25	7,15	9,30	11,40
13			5,70	6,75	7,75	10,10	12,40
14			6,15	7,30	8,35	10,90	13,40
15			6,60	7,80	8,95	11,65	14,40
16			7,10	8,35	9,55	12,45	15,40
17			7,55	8,85	10,15	13,25	16,40
18			8,00	9,40	10,75	14,05	17,40
19			8,50	9,95	11,35	14,85	18,35
20			8,95	10,50	12,00	15,65	19,35

Hård vulkaniserad Kautschuks-massa (Ebonit) af qualitet Prima N:o 1.

		Qual. Prima N:o 1.	
		Kronor.	öre.
Skifvor , opolerade, öfver $\frac{1}{8}$ " tjocka	pr <i>st</i>	4	00
D:o » $\frac{1}{8}$ " & $\frac{1}{12}$ " »	»	5	00
D:o » $\frac{1}{16}$ " & $\frac{1}{24}$ " »	»		
Slipade för elektromagnetiska och fysikaliska apparater (elevationer och isoleringsskifvor) öfver $\frac{1}{8}$ " tjocka	»	4	50
Rör , under $\frac{1}{2}$ " inre diameter; tjocklek $\frac{1}{32}$ " och deröfver	»	4	75
D:o » $\frac{1}{2}$ " » och deröfver; d:o d:o » »	»	4	75
D:o » $\frac{1}{2}$ " » diameter; d:o $\frac{1}{16}$ " » »	»	4	50
D:o » $\frac{1}{2}$ " » och deröfver; d:o d:o » »	»		
D:o » $\frac{1}{2}$ " » diameter; d:o $\frac{1}{8}$ " » »	»		
D:o » $\frac{1}{2}$ " » och deröfver; d:o d:o » »	»		
Ringare kvaliteter billigare.			
Ebonit-Snören , under $\frac{1}{4}$ "	»	4	75
D:o » $\frac{1}{4}$ " och deröfver	»		
Samtliga artiklar bearbetade och polerade 1 Krona högre	»		
Massiva Stänger	»	4	50
Isoleringshattar för Telegrafer	»		
Tangentknappar » d:o	»		
Trattar för kemikaliska ändamål, för syrur, ättika m. m. i olika storlekar.			
Kranar för d:o d:o, äfvensom för bryggerier, viner & sprit, ättika m. m. i olika storlekar.			
Möbelornamenter.			

Guttapercha-fabrikater:

Skifvor, i alla tjocklekar.

Drifremmar, i alla bredder och tjocklekar.

Drifsnören, i alla storlekar.

Slangar och rör, i alla dimensioner.

Alla slag af Packningar, till pumpar och hydrauliska maskiner.

Ventiler (kul-) till pumpar.

Guttaperchaupplösning.

Sleifar, Ösor, Kärl, Sugkorgar, Ämbar, Flaskor, Cuvetteskålar för fotografer m. m.

Rå Guttapercha (renad och förarbetad) samt

En hvar teknisk artikel efter uppgift.

Telegraftråd.

Vi leverera Guttapercha i 4 kvaliteter; vid insändande af ordres torde bestämdt uppgifvas hvilken kvalitet, som önskas.

På grund af de stora fluctuationer, Guttaperchan är underkastad, äro vi ej i stånd att notera priser, som hafva någon varaktighet.

Efter mottagen specifikation notera vi priserna.

1:ma Segelduks-Slangar,

utan söm, tätt och fast väfda af 1:ma ren hampa. Levereras i längder intill circa 400 fot. Beräkningen i verkmått för 1:ma kvalitet.

N:o.	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Flatliggande bredd: tum ..	1½	1¾	2	2¼	2½	2¾	3	3¼	3½	3¾	4	4¼	4½	4¾	5	5¼	5½	5¾	6
invänd. diam.	¾	1	1¼	1½	1¾	2	2¼	2½	2¾	3	3¼	3½	3¾	4	4¼	4½	4¾	5	5½
pr 100 löpande fot, Kronor	32	36	39	42	47	51	54	58	63	67	72	76	81	85	89	94	101	107	113

Ringare kvaliteter i förhållande billigare.

Brand-ämbar.

- a) af rå segelduk, att sammanlägga, 2,75 & 3 Kr. pr stycke.
 b) af tjock hampväf, fernissade ut- & invändigt, bästa kvalitet, 3,25 till 4 Kr. 25 öre pr stycke.

Fernissade skeppsämbar, prima kvalitet, från 3 Kr. pr stycke.

Tornistrar, af 1:ma hampväf, med gördel & spänne, 3 Kr. pr stycke.

Dropsäckar (af 1:ma halfylle) för **Ölbryggerier**, från 7½ Kr. pr st. till högre priser.

Räddnings-säckar (vid eldsvådor) af 1:a tvinnad hampduk, med öppningar för utstigandet, samt invändigt försedda med handtag — pr stycke efter storlek.

Hamp-Remmar, för elevatorer m. m.

D:o färgade och ofärgade, för sadelgjordar, lifgördlar, att användas för fönsteruppdragning i vagnar och jernvägskupéer m. m.

Särskilda priskuranter å Chirurgiska Artiklar, Regnkläder, Galoscher och allt öfrigt, som till Gummi-branchen hör; äfvensom å våra *patenterade* och *prisbelönta*

Patenterade Lufttrycksringledningar (Lufttelegrafer)

efter greffe Sparres system.

Patenterade Vattenfiltrér-apparater.

Alla andra föremål af vulkaniserad Kautschuk och Guttapercha färdigas efter beställningar, så skyndsamt och billigt som möjligt.

Reparationer af alla slags Guttapercha- och Kautschuksvavar utföras skyndsammast möjligt.

Särskilda Priskuranter

å

Chirurgiska & Medicinska Artiklar,
Regnkläder,
Galoscher, alla slag,
Patenterade Luft-trycksringledningar,
D:o Vattenfiltrér-apparater.

