

ILLUSTRERAD
PRISKURANT

Å

Maskinremmar, alla slag, Kautschuks- och Guttaperkavaror för tekniskt och elektriskt bruk, diverse Maskinförnödenheter, Hampslangar och Velocipedartiklar
m. m.

FRÅN

Kautschuks- & Guttaperkavaru-Aktiebolaget
KUNTZE & C:o

STOCKHOLM


Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2016



National Library
of Sweden

Äro icke gädda, utan förbindelse, för prima kvaliteter, och levereras varor af lägre beskaffenhet till betydligt billigare priser.



Tidigare prisbestämmelser upphöra härmed att vara gällande.

ILLUSTRERAD
PRISKURANT

Å

Maskinremmar, alla slag, Kautschuks- och Guttaperkavaror för tekniskt och elektriskt bruk, diverse Maskinförnödenheter, Hampslangar och Velocipedartiklar
m. m.

FRÅN

Kautschuks- & Guttaperkavaru-Aktiebolaget
KUNTZE & C:o

STOCKHOLM

Telegrafadress: KUNTZE
Stockholm

Noteringarne gälla, utan förbindelse, för prima kvaliteter, och levereras varor af lägre beskaffenhet till betydligt billigare priser.




Tidigare prisbestämmelser upphöra härmed att vara gällande.

REGISTER:

	Sid.		Sid.
Aftappningsslängor	4	Härremmar, vanliga	14
Asbestpackning	2	Kabelgarn	3
» snöre	2	Kamelhårsremmar	11—14
» skifvor	2	Kautschuksremmar	10, 11
Asbestonit	2	Kedjeremmar	9
Assuranssprutslängor	4	Lingarn	3
Bomullspackning med gummikärna	2	Linpackning	3
» kork d:o	2	Läppventiler	3
Bomullstrassel	3	Läderremmar	8
Borstar med gummiskifva	7	Läderslängor	9
Bomullsremmar	15	Maskinremmar	8
Blockpackning	2	Manlockspackning	2
Bröstläder	3	Mattor	
Buffers för väfstolar	3	Orangeremmar	10
» jernvägsvagnar	3	Paragonpackning	2
Cogpackning	2	Remläs	9
Deckelremmar	3	Remläder	8
Duk utan inlägg	1	Remskrufvar	8
Duk med inlägg	1	Ringar	3, 7
Dykeriapparater	7	Separatorsringar	7
» kostymer	7	Skifvor utan inlägg	1
» slangar	7	d:o med d:o	1
» muddar	7	Snören	2
» reparationstyg	7	Slangar	4, 5
Ebonitplattor	7	Sugslängor	5
» stänger	7	Sugtrattar	3
Fiberplatta	3	Syremmar	8
Förtättningsringar	3	Talkpackning	2
Gummiremmar	10, 11	Tucksackning	2
Gummilösning	7	Vattenståndsglas	3
Guttaperka, i skifvor	7	» ringar	3
» lösning	7	Väfstolsbuffers	3
» ringar	7	Värmedningsslängor	5
Hampackning	3	Vridmaskinsvalsar	5
Hampslängor	6, 7	Velocipedringar	16
Hattplattor	7	» trampor	16



Priserna äro beräknade för, efter olika ändamål, *mest lämp-
liga kvaliteter*, och noteras varor af lägre beskaffenhet *betyd-
ligt billigare*.



Skifvor eller duk med hampinlägg,

3	m/m tjocklek och deröfver	Kr.	3,50	(1,50)
2	" "	"	4,10	(1,75)
1 1/2	" "	"	4,70	(2,00)
1	" "	"	7,00	(3,00)

För skifvor med inlägg af messing stäl-
ler sig priset en krona högre pr kilo än för
motsvarande dimension med hampinlägg.

Skifvor eller duk utan inlägg,

3	m/m till och med 9 m/m tjocklek	"	7,00	(3,00)
2	" "	"	7,65	(3,25)
1 1/2	" "	"	8,25	(3,50)
1	" "	"	11,00	(4,68)
13	" och deröfver, särskildt afsedda för utskärning af ventiler, i hela skifvor af en Qvadratmeter	"	10,60	(4,50)

Ventiler, formgjorda, grå eller röda

Vid utskärning af ventiler beräknas
affallet i vigten och samma kilopris som
förestående.

Pris pr Kilo.	Motsva- rande gam- la beräk- ningen pr Ø
3,50	(1,50)
4,10	(1,75)
4,70	(2,00)
7,00	(3,00)
7,00	(3,00)
7,65	(3,25)
8,25	(3,50)
11,00	(4,68)
10,60	(4,50)
11,65	(4,95)

	Pris pr Kilo.	Motsvarande gamla beräkningen pr Ø
Snören , med eller utan väfnlägg Kr.	7,00	(3,00)
Tuckspackning , äkta engelsk, med i centrum befintlig kautschukskärna och bomullsomlägg „	6,00	(2,55)
mjukare kvalitet äfven med bomullsbeklädnad „	5,50	(2,35)
med hamponslag (levereras endast på särskild beställning) „	4,00	(1,70)



från sidan genomskäring.

Block eller Paragonpackning , äkta engelsk, med i kanten liggande kautschukskärna Kr.	7,00	(3,00)
impregnerad med asbest „	7,50	(3,20)
Bomullspackning , med korkkärna „	6,00	(2,55)
Manlockspackning , alla dimensioner „	5,00	(2,12)
impregnerad med asbest „	5,50	(2,35)
Talkpackning , extra starkt flätad och dubbelt öfverspunnen, 3 gånger varaktigare än den vanliga i handeln förekommande „	2,00	(0,85)
talgad „	1,70	(0,72)
vanlig kvalitet, som ej föres i lager, utan endast expedieras på speciel order „	1,00	(0,42)
Bomullspackning , med gummikärna „	4,00	(1,70)
Cogpackning , sjelfsmörjande „	2,00	
Asbestskifvor , af bästa canadiska trådar, 1 ^m / _m tjocklek och deröfver „	2,00	(0,85)
impregnerad med kautschuk „	6,00	(2,55)
Asbestpackning , flätad af asbesttrådar, mjuk och elastisk, alla dimensioner „	6,00	(2,55)
Asbestsnöre , i olika tjocklekar, fullständigt fritt från syror „	5,00	(2,12)

	Pris pr Kilo	Motsvarande gamla beräkningen pr Ø
Asbestonit	Kr. 3,00	
Kabelgarn , 2 eller 3 trådigt	„ 1,75	(0,75)
Hamp- eller Linpackning , med gum- mikärna	„ 3,50	(1,50)
Fiberplatta , alla dimensioner	„ 6,00	
Vattenståndsglas , prima, oljehärdade s. k. »Eureka» pr 25 Millimeters längd 8 öre		
Vattenståndsringar , slangafsnitt eller snörformiga 9 m/m, 13 m/m, 16 m/m, 19 m/m inre diam. 50 65 80 100 öre pr duss.		
Bomullstrassel , repadt	„ 0,80	
prima spoltrassel	„ 1,05	
Bröstläder , för Pappersbruk	„ 4,70	
Läppventiler , af Perreaux's patent 5" 6" 7" engelskt mått Kr. 20,00 26,00 40,00 pr styck. Andra modeller, af hvilken storlek som helst, levereras äfven af förnämsta kvaliteter.		
Deckelremmar,		
<i>Qualitet Prima, Extra grå, Extra röd,</i> Kr. 14,90 17,50 19,25 pr Kilo		
<i>Qualitet Para grå,</i> Kr. 21,50 pr Kilo, formgjorda qual. <i>Para grå, Para röd.</i> Kr. 22,00 25,00 pr Kilo.		
Sugtrattar , för sockerbruk, allt efter olika kvaliteter och modeller, från	Kr. 9,50	
Väfstolsbuffers , för klädesfabriker, kvali- tet <i>Prima, Extra, Para</i> Kr. 8,60 11,00 15,00 pr Kilo.		
Buffers , för jernvägsvagnar, grå kvalitet	„ 5,40	
D:o d:o svart d:o	„ 4,65	
Förtätningringar , formgjorda med eller utan inlägg af hampa eller messing till 20 % högre pris än för motsvarande tjocklek af skifvor.		

Slangar,

	Pris pr Kilo	Motsvarande gamla beräkningen pr Ø
hvita, för gas, alla dimensioner, prima . . . Kr.	7,00	(3,00)
" " " " " secunda . . . "	5,00	(2,12)
röda " " " " " prima . . . "	9,40	(4,00)
grå 6 m/m inre diameter, 1½ m/m gods . . . "	10,60	(4,50)
" 6 & 9 m/m " " 2 " o. deröfv. "	9,40	(4,00)
" 13 m/m " " 3 " o. " "	8,25	(3,50)
" med väfnlägg 9 m/m inre diameter . . . "	7,00	(3,00)
röda " " 9 " " d:o o. deröfv. "	9,40	(4,00)
svarta " " 9 " " d:o d:o "	8,25	(3,50)
" " 9 " " d:o d:o "		
jemte inre beläggning af röd kautschuk . . . "	8,25	(3,50)

För bryggeribehof rekommenderas specielt röda eller svarta slangar. Vid kalkyl pr meter ställa sig prisen för slangar med väfnlägg på följande sätt:

grå kvalitet,

inre diameter i Millimeter . .	9	13	16	19	22	25	31	37	43	50
3 m/m godstjocklek med 2 inlägg Kr.	1,15	1,85	2,35	2,55	2,75	3,20	3,75	4,65		
4½ m/m godstjocklek med 3 inlägg Kr.				4,00	4,60	5,10	5,85	7,25	8,00	9,50


röd kvalitet,

inre diameter i Millimeter . .				19	22	25	31	37	43	50
3 m/m godstjocklek med 2 inlägg Kr.				2,90		3,65	4,60	5,40		
4½ m/m godstjocklek med 3 inlägg Kr.				4,60		5,75	7,20	8,25		
6 m/m godstjocklek med 3 inlägg Kr.							9,00	11,50	12,50	15,00
8 m/m godstjocklek med 4 inlägg Kr.								16,10	17,30	20,50

Aftappnings slangar, af röd kautschuk, pr Kilo Kr. 15,00.

Vid meterberäkning blir priset för dessa slangar, följande:

	40	45	50	55	60	m/m flatliggande bredd.
Kr.	1,85	1,95	2,10	2,30	2,65.	



Sug- eller Spiralslangar, med 2 eller flere inlägg och extra drällomslag. *Qualitet prima N:o 1.*

Inre diameter i millimeter	19	25	31	37	43	50	56	62	68	75
Godstjocklek i millimeter	4	4	4	4	5	5	6	6	7	8
Kronor pr Meter	4,20	5,00	6,00	7,00	10,00	11,40	15,00	16,10	21,00	25,00

Sug- eller Spiralslangar, med 2 eller flere inlägg och yttre väfbeklädnad. *Qualitet N:o 1.*

Inre diameter i millimeter	19	25	31	37	43	50	56	62	68	75
Godstjocklek i millimeter	4	4	4	4	5	5	6	6	7	8
Kronor pr Meter	2,72	3,40	4,40	5,00	7,20	8,25	10,70	12,00	15,00	19,50

Värmeledningslangar, med friliggande spiraler och yttre väfbeklädnad.

610 <i>m/m</i> långa, 32 <i>m/m</i> inre diam. 7 <i>m/m</i> gods 4 inlägg pr st.	Kr. 4,15
1190 „ d:o 32 „ d:o d:o 7 „ d:o 4 „ „ „ „	6,90
1320 „ d:o 32 „ d:o d:o 7 „ d:o 4 „ „ „ „	8,85

Assuranssprutslangar, med förtennta spiraler, yttre väf och garanterad godsstyrka, för att emotstå behörigt tryck.


Inre diameter i Millimeter	13	13	16	16	19	19
Längd d:o	600	750	750	900	900	1190
Pris pr styck	Kr. 0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	2,10

Slangar till radsåningsmaskiner

570 *m/m* långa, 37 & 26 *m/m* inre diam. $1\frac{1}{2}$ *m/m* gods pr styck Kr. 1,25.

Vridmaskinsvalsar,

<i>Qual. extra</i>	<i>Qual. N:o 1</i>	<i>Qual. N:o 2</i>
Kr. 12,00	Kr. 8,00	Kr. 6,00 pr Kilo.



Prima Hampslangar, enkla utan söm, tätt och fast väfda af 1:ma ren, italiensk lång hampa. Levereras i längder intill circa 100 Meter.

N:o	$\frac{4}{0}$	$\frac{3}{0}$	$\frac{2}{0}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Flatliggande bredd i millimeter	26	33	39	48	52	58	65	72	78	85	92	98	105	112	118	125
Invändig diameter i millimeter	15	20	23	30	33	36	40	45	50	53	58	62	67	70	75	80
Pr 100 löpande meter Kronor	85	85	87	97	107	117	130	145	157	170	180	190	200	215	230	240

Ringare kvaliteter i förhållande billigare.

Dubbla Hampslangar, den ena inuti den andra, till dubbla priset mot förestående.

Dubbelväfda Hampslangar, af extra styrka, motstående 15 atmosferers tryck.

N:o	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Flatliggande bred i millimeter	58	65	72	78	85	92	98	105	112	118	125	130	137
Invändig diameter i millimeter	36	40	45	50	53	58	62	67	70	75	80	84	88
Pr 100 löpande meter Kronor	135	150	170	182	190	207	220	240	250	260	280	290	310

Preparerade Hampslangar, invändigt belagde med äkta Para-Kautschuk och dränkte i garfsyra.

Inre diameter i millimeter	36	40	45	50	53	58	62	67	75
Pr löpande Meter Kr.	3,60	4,00	4,30	4,90	5,20	5,50	5,90	6,10	6,50

Obs! Såväl vanliga förskrufningar som s. k. Ögonblickskopplingar (Billmans patent) levereras äfven till gällande fabrikspriser.

Hattplattor, för stråhattfabriker, af extra röd kautschuk pr Kilo Kr. 13,50.

Ringar, till separatorer, pr 100 st. Kr. 25,00.

Borstar, med gummiskifva, oundärliga för mejerier, bryggerier och brännerier m. m., pr st. Kr. 3,50.

Ebonit plattor, af alla dimensioner, opolerade pr Kilo Kr. 9,00.

D:o stänger d:o „ „ „ 10,50.

Guttaperka i skifvor af kvalitet N:o 1 pr Kilo . . . „ 9,50.

Guttaperkalösning, pr burk „ 4,00.

Guttaperkamanschetteringar, för hydrauliska pressar m. m. till lägst möjliga priser, beroende på olika modeller.

Dykeriapparater, kompletta, af såväl engelskt som franskt system, till lägsta pris. Särskilda delar till dykeriapparater levereras äfven, hvaribland må nämnas:

Dykeri kostymer, (byxor & tröja) engelska, af allra bästa kvalitet med extra förstärkning å mest slitbara ställen pr st. Kr. 125,00


Dykerislangar, prima, pr meter Kr. 6,50.

Dykerimuddar, af röd parakautschuk, pr par . . . „ 7,00.

Reparationstyg, 5 engelska fot bredt, pr meter . . . „ 21,65.

Gummilösning, pr 1/2 kilo „ 5,00.

Maskinremmar, alla slag.



Prima engelska Läderremmar, skinnsydde, utmärkande sig för sin *lätta* vikt och för hvilkas godhet ansvaras.

Enkla,

Bredd i Millimeter	25—68 $\frac{m}{m}$	74—144 $\frac{m}{m}$	150—219 $\frac{m}{m}$	225—294 $\frac{m}{m}$
„ i engelska tum <u>1 tums—2$\frac{3}{4}$”</u>	<u>3”—5$\frac{3}{4}$”</u>	<u>6”—8$\frac{3}{4}$”</u>	<u>9”—11$\frac{3}{4}$”</u>	
Kr.	4.80	5.05	5.40	5.75 pr kilo.

Dubbla eller kantade,

Bredd i Millimeter	75—194 $\frac{m}{m}$	200—294 $\frac{m}{m}$	300—390 $\frac{m}{m}$	400 $\frac{m}{m}$
„ i engelska tum <u>3”—7$\frac{3}{4}$”</u>	<u>8”—11$\frac{3}{4}$”</u>	<u>12”—15$\frac{3}{4}$”</u>	<u>16” o. deröfver</u>	
Kr	5.65	5.90	6.25	6.60 pr kilo.

Ungefärlig vikt per meter:

Bredd	1	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{3}{4}$	2	2 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{3}{4}$	3	3 $\frac{1}{2}$	4	4 $\frac{1}{2}$	5	5 $\frac{1}{2}$	6	6 $\frac{1}{2}$	7	7 $\frac{1}{2}$	8	engel- ska tum	
Tjock- lek	4.5	4.5	4.8	5	5.3	5.3	5.5	5.5	5.5	6	6	6	6	6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	milli- meter
	0.125	0.160	0.200	0.230	0.280	0.330	0.370	0.410	0.450	0.590	0.650	0.740	0.825	0.910	1.030	1.140	1.250	1.340	1.430	1.430	kilo

Syremmar, bruna pr kilo Kr. 5,90

Remskrufvar pr dussin „ 1,50

Remlås, Kochs patent,

50, 62, 74, 87, 100, 113, 125, 150 m/m breda
60, 65, 75, 90, 100, 135, 150, 175 öre pr st.

Remläder,

Läderslangar,


Läderremmar af secunda kvalitet betydligt billigare.

Victoria-läderremmar, af rent, ekgarfvadtt läder med under starkaste tryck limmade och valsade skarfvver, hvarigenom remmarne sammanpressas $1\frac{1}{2}$ m/m.

Dessa remmar utmärka sig för största smidighet och böjlighet.

Pris pr Meter:

Bredd och tjocklek i Millimeter	50×5	60×5	65×5	76×5	90×5 $\frac{1}{2}$	102×5 $\frac{1}{2}$	127×5 $\frac{1}{2}$	150×6	178×6	204×6	210×6	220×6	230×6	240×6	250×6
Kronor	1.90	2.25	2.45	3.15	3.70	4.20	5.25	6.75	8.00	9.20	9.45	9.90	10.35	10.80	11.25



Kedjeremmar,

Bredd		N:r 1	N:r 2	N:r 3	N:r 4	länkarnes dimensioner i engelska tum. Pr meter
engelska tum	Millim.	1 $\frac{1}{4}$ "× $\frac{7}{16}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "× $\frac{5}{8}$ "	1 $\frac{3}{4}$ "× $\frac{3}{4}$ "	2"×1"	
2	50	3.85	4.10	5.65	—	»
3	76	5.40	7.20	7.90	—	»
4	101	6.90	9.20	10.50	—	»
5	126	8.20	11.30	13.30	17.65	»
6	152	—	14.60	15.85	22.25	»
7	178	—	16.85	19.95	25.30	»
8	204	—	19.45	21.25	28.40	»
9	229	—	22.25	24.00	31.45	»
10	254	—	24.00	26.85	36.30	»
11	279	—	25.80	29.15	38.35	»
12	304	—	29.15	31.70	42.15	»

Patent "Orange"-garfvade Läderremmar.

Pris pr Meter:

B r e d d		Kr.	B r e d d		Kr.	B r e d d		Kr.
eng. tum	Millim.		eng. tum	Millim.		eng. tum	Millim.	
1	25	0.75	7	178	9.95	17	430	26.50
1 ¹ / ₂	37	1.50	8	204	11.30	18	456	28.30
2	50	2.25	9	229	13.00	19	481	30.70
2 ¹ / ₂	63	3.10	10	254	14.85	20	507	32.70
3	76	3.85	11	279	16.00	22	557	37.10
3 ¹ / ₂	88	4.60	12	304	17.35	24	608	40.45
4	101	5.35	13	329	18.90			
4 ¹ / ₂	114	6.15	14	354	20.40			
5	126	6.90	15	380	22.40			
6	152	8.45	16	405	24.45			

Kautschuksremmar,

af garanteradt förnämsta engelska kvalitet med prima bomullsinlägg.

Pris pr Meter.

B r e d d		I n l ä g g						
eng. tum	Millim.	2	3	4	5	6	8	10
1	25	0.75	0.95					
2	50	1.40	1.80					
2 ¹ / ₂	63	1.65	2.15					
3	76	2.00	2.55	3.30				
3 ¹ / ₂	88	2.30	2.90	3.55				
4	101	2.65	3.40	4.40				
4 ¹ / ₂	114	2.90	3.85	4.95				
5	126	3.20	4.20	5.45	6.75	7.40		
6	152	3.85	5.00	6.55	7.70	8.80		
7	178	4.45	5.90	7.55	8.95	10.20		
8	204	—	6.70	8.65	10.20	11.70		
9	229	—	7.40	9.70	11.50	13.20		
10	254	—	8.30	10.75	12.80	14.55	18.40	
11	279	—	9.20	11.75	14.05	16.00	20.25	
12	304	—	10.00	12.95	15.35	17.45	22.00	26.60
13	329	—	10.75	13.95	16.70	18.90	23.75	28.90
14	354	—	—	14.95	17.85	20.30	25.60	31.20
15	380	—	—	16.10	19.15	21.75	27.65	33.55
16	405	—	—	17.20	20.45	23.30	29.50	35.80
18	456	—	—	19.15	23.05	26.30	32.95	40.45
20	507	—	—	21.50	25.60	29.50	36.80	45.00

Remmar af ringare kvaliteter levereras till **billigare priser.**
 Större bredder, med flera inlägg, beräknas i proportion högre.
 Remmar af prima kvalitet äro **stämplade med vårt namn.**

Kautschuksremmar,

amerikansk kvalitet.

Pris pr Meter.

Bredd		I n l ä g g				
		2	3	4	5	6
eng. tum	millimeter					
1	25	0.90				
2	50	1.90	2.20	2.70		
3	76	2.85	3.35	4.00		
4	101	3.85	4.35	5.40		
5	126	4.60	5.50	6.70		
6	152	5.55	6.70	7.95		
7	178	—	7.70	9.35		
8	204	—	9.00	10.75	13.45	16.15
9	229	—	11.55	12.20	15.10	18.20
10	254	—	—	13.70	17.05	20.50
11	279	—	—	15.10	18.85	22.70
12	304	—	—	—	20.75	25.00
13	329	—	—	—	22.70	27.25
14	354	—	—	—	24.60	29.60
15	380	—	—	—	26.50	31.90
16	405	—	—	—	28.45	34.20
18	456	—	—	—	32.30	38.80
20	507	—	—	—	—	43.40

Reddaway's

Patenterade "Kamelhårs" Maskin-Remmar.

Nedsatta priser

Nedsatta priser.



Fördelar:

Utmärkta till *breda hufvudremmar*. I synnerhet egnade för nedanstående fabriksbehof:

Pappers-masse-fabriker, Färgerier, Pappersbruk, Mekaniska Verkstäder, Qvarnar, Plog- och Landbruksmaskiner, Sågverk, Spinnerier och Väfverier af alla slag, Elevatorer, Kemiska Fabriker,

Socket-Fabriker, Lokomotiv-Verkstäder, Skeppsvarf, Bryggerier, Jernbaneverkstäder och alla **Elektriska anläggningar** m. fl.

Kamelhårs-Drifremmar tillverkas i bredder från 25—1 000 ^m/_m och ökas tjockleken i förhållande till bredden.

Kamelhårs-Drifremmar förena med stor böjlighet en utomordentlig styrka och töja sig mycket mindre än någon annan sorts remmar.

Kamelhårs-Drifremmar röna icke något som helst inflytande af vexlande temperaturförhållanden (fuktigt eller torrt, varmt eller kallt), glida icke, löpa jemt och stadigt.

Kamelhårs-Drifremmar äro starkare än de bästa dubbla läderremmar.

Kamelhårs-Drifremmar öfverträffa i styrka alla andra slags »Hårremmar» och blifva därför i längden de billigaste.

I öfrigt bedja vi få hänvisa till en mängd in- och utländska industriella verk, som deröfver gifvit sina utlåtanden och hvaribland må nämnas följande:

På begäran af Aktiebolaget Kuntze & C:o i Stockholm, att lemna utlåtande öfver de Kamelhårsremmar, som vid härvarande verk användas, får jag härmed intyga, att dessa remmar visat sig mycket varaktiga och hållbara samt sträcka sig mindre än vanliga läder- och tygremmar.

• Domnarfvets Jernverk den 7 Nov. 1885.

Carl Ljungberg,

Ingeniör & Verkmästare.

BERGSLAGERNAS JERNVÄGAR

MASKIN-DIREKTÖRS

EXPEDITIONEN.

Åmål den 21 Dec. 1885.

Aktiebolaget Kuntze & C:o

Stockholm.

På begäran, i ärade skrifvelsen af den 16 dennes, får meddela, att den s. k. Kamelhårsremmen af 8 tumms bredd, som af Eder levererades förleden April månad, alltsedan dess varit i oafbrutet bruk, å emot hvarandra vinkelräta axlar, utan anmärkning.

Högaktningsfullt

O. Nyströmer.

Från Kuntze & Comp. i Stockholm erhöilo vi förledet år i Augusti månad en Kamelhårsrem af 11 tumms bredd, hvilken användes till drifvande af ett valsverk härstädes, och få vi intyga, det ifrågavarande rem i afseende å såväl biståndighet som lätthet att sköta, vida öfverträffar alla andra remmar, som hittills för samma ändamål blifvit begagnade, och då den ännu är alldeles felfri, så blifver otvifvelaktigt, oakadt det högre inköpspriset, besparingen mycket afsevärd.

Hellefors i Februari 1886.

för Hellefors Bruks-Aktiebolag

Edvard Grönvall.

På begäran får jag härmed intyga, att den 2 tum breda Kamelhårsrem, som Aktiebolaget Kuntze & Co i Stockholm för Fiskeby Pappersbruk levererat, sedan den 1 April 1885 varit i nästan oafbruten gång, och synes denna rem icke hittills undergått någon märkbar nötning. Som densamma dertill gått väl och ej visat sig känslig för fukt, har jag anledning vara nöjd med densamma.

Fiskeby den 25 Januari 1886.

Emil Wessberg,

Disponent.

Härmed intygas, att den Kamelhårsrem, vi från Herrar Kuntze & Co bekommit, och som varit i bruk ett halft år, hittills visat sig god.

Skyllberg den 9 Dec. 1885,

för Skyllbergs Bruks-Aktiebolag:

A. W. Molin

Ivan Svensson.

Götafors & Bratteborg den 25 Jan. 1886.

H. H. Kuntze & Co!

— — — — —
— — — — — Jag är fortfarande mycket nöjd med Kamelhårsremmarne. Sänd
med omgående till Götafors en 23 fot lång, 9-tums Kamelhårsrem — — —

Högaktningsfullt
Götafors Trämassefabrik.

J. G. von Seth.

Halmstad 20 Okt. 1885.

— — — — —
— — — — — Jag skall med nöje lemna intyg öfver Kamelhårsremmarnes före-
träde men ser helst, att jag ännu en längre tid får prova dessa. Efter den er-
farenhet jag under denna korta tid har fått, sätter jag nämnda remmar mycket
högt och vill troligen alltid komma att gifva dessa remmar företrädet. — —

J. J. Glaser.

På begäran får härmed meddela, att sedan jag under ett års tid vid min såg använt »Kamelhårsremmar», levererade af Aktiebolaget Kuntze & Co, dessa äro de starkaste och bästa remmar, som begagnats, i det de ej lida af temperaturförändringar, hvadan de hvarken krympa eller töja sig och ej heller slira, så att de ej behöfva spännas så hårdt, hvilket naturligtvis gör, att de ej heller slitas så mycket.

Stockholm den 8 Juni 1886

Th. Heijkensköld.

Halmstad 11 Oktober 1886.

Att de 4 stycken Kamelhårsremmar, som af Aktiebolaget Kuntze & Co i Stockholm under år 1885 levererades till det af mig på arrende innehafvande sågverk, Nyebro, äro starka och i alla afseenden af god beskaffenhet, är det mig ett nöje att härmed erkänna.

J. J. Glaser

LOIMIJKOKI ÅNGSÅGS

AKTIEBOLAG.

Åbo den 13 Nov. 1886.

— — — — — Vi äro mycket belätna med den af Eder erhållna Kamelhårsremmen, den vi nu begagnat i tvänne års tid vid vår ångsåg.
Framdeles kommer vid behof, att requireras deraf.

Högaktningfullt

p. p. J. F. Mittler.

Kamelhårsremmar sammansättas bäst medelst syremmar, och genom ändarnes passande mot hvarandra och med ett öfverdrag af läder sålunda:



Det är dervid att iakttaga, att hålen blifva gjorda med en rund syl och icke slagna med huggpipa, ty derigenom blir väfnaden lätt förstörd.

Remmarne måste litet emellan bestrykas med renad, fet olja, för att icke blifva hårda och torra.

Sammansättningar, intill 8 tums bredd, kunna äfven med fördel ske förmedels »Kochs patentförbindare».

Passande olja för Remmarnes bestrykning, likasom »Kochs patentförbindare» kan hos oss erhållas.

Obs! Nedsatta priser

å

Reddaway's Patent-Kamelhår-Maskin-remmar.

Bredd i		Pris pr Meter	Bredd i		Pris pr Meter	Bredd i		Pris pr Meter	Bredd i		Pris pr Meter
eng. tum	Milli-meter		eng. tum	Milli-meter		eng. tum	Milli-meter		eng. tum	Milli-meter	
2	50	1.80	5	126	6.15	11	279	17.35	18	456	31.70
2½	63	2.30	6	152	7.70	12	304	19.40	20	508	35.70
3	76	3.10	7	178	9.20	13	329	21.50	22	560	40.90
3½	88	3.85	8	204	11.20	14	354	23.50	24	609	45.00
4	101	4.60	9	229	13.30	15	380	25.50	30	760	61.35
4½	114	5.35	10	254	15.35	16	405	27.60			

Vanliga Hårremmar 20 à 30 proc. billigare än förestående.

Prima Bomullsremmar,

engelskt fabrikat.

4-dubbla.			5-dubbla.			6-dubbla.			7-dubbla.			8-dubbla.			9-dubbla.			10-dubbla.		
Eng. tum	Bredd	Pris	Eng. tum	Bredd	Pris	Eng. tum	Bredd	Pris	Eng. tum	Bredd	Pris	Eng. tum	Bredd	Pris	Eng. tum	Bredd	Pris	Eng. tum	Bredd	Pris
		Pr meter			Pr meter			Pr meter			Pr meter			Pr meter			Pr meter			Pr meter
		m/m			m/m			m/m			m/m			m/m			m/m			m/m
1	25	0.85	2	50	1.96	4	101	4.48	6	152	7.50	6	152	8.34	10	254	15.20	10	254	16.90
2	50	1.70	3	76	2.94	5	127	5.60	7	178	8.75	7	178	9.73	11	279	16.72	11	279	18.59
3	76	2.55	4	101	3.92	6	152	6.72	8	202	10.00	8	202	11.12	12	305	18.24	12	305	20.28
4	101	3.40	5	127	4.90	7	178	7.34	9	228	11.25	9	228	12.51	13	330	19.76	13	330	21.97
5	127	4.25	6	152	5.88	8	202	8.96	10	254	12.50	10	254	13.90	14	355	21.28	14	355	23.66
6	152	5.10	7	178	6.86	9	228	10.08	11	279	13.75	11	279	15.29	15	381	22.80	15	381	25.35
7	178	5.95	8	202	7.84	10	254	11.20	12	305	15.00	12	305	16.68	16	406	24.32	16	406	27.04
8	202	6.80	9	228	8.82	11	279	12.32	13	330	16.25	13	330	18.07	17	432	25.84	17	432	28.73
9	228	7.65	10	254	9.80	12	305	13.44	14	355	17.50	14	355	19.46	18	457	27.36	18	457	30.42
10	254	8.50	11	279	10.78	13	330	14.56	15	381	18.75	15	381	20.85	19	483	28.88	19	483	32.11
11	279	9.35	12	305	11.76	14	355	15.68	16	406	20.00	16	406	22.24	20	508	30.40	20	508	33.80
12	305	10.20	13	330	12.74	15	381	16.80	17	432	21.25	17	432	23.63	21	533	31.92	21	533	35.49
13	330	11.05	14	355	13.72	16	406	17.92	18	457	22.50	18	457	25.02	22	559	33.44	22	559	37.18
14	355	11.90	15	381	14.70	17	432	19.04	19	483	23.75	19	483	26.41	23	584	34.96	23	584	38.87
15	381	12.75	16	406	15.68	18	457	20.16	20	508	25.00	20	508	27.80	24	610	36.48	24	610	40.56
16	406	13.60	17	432	16.66	19	483	21.28	21	533	26.25	21	533	29.19	30	761	45.60	30	761	50.70
17	431	14.45	18	457	17.64	20	508	22.40	22	559	27.50	22	559	30.58	36	915	54.72	36	915	60.84

Bomullsremmar af svensk, amerikansk och tysk tillverkning levereras äfven till lägsta pris.

Uppmärksamheten fästes vid att ofvanstående bomullsremmar äro sydda och ej jemförliga med väfda bomullsremmar, hvaraf på särskild begäran, såväl in- som utländskt fabrikat effektueras till betydligt lägre pris.

Velocipedringar,

glatta eller refflade, utan skarf, och tillverkade i form.

Pris pr Styck.

Form. N:o	Inre diam. i		Godstjocklek i		Qvali- tet	Röd extra	Röd prima	Grå extra	Grå prima
	eng. t.	m/m	eng. t.	m/m					
600	13	330	$\frac{5}{8}$	16	„	3,20	2,70	2,65	2,10
601	14	355	„	„	„	3,45	2,90	2,85	2,25
602	15	380	„	„	„	3,70	3,10	3,05	2,40
603	16	405	„	„	„	4,00	3,30	3,30	2,60
604	17	430	„	„	„	4,20	3,55	3,50	2,75
605	18	455	„	„	„	4,45	3,75	3,70	2,90
610	12	305	$\frac{3}{4}$	19	„	4,60	3,85	3,80	3,00
611	13	330	„	„	„	5,05	4,25	4,20	3,30
612	14	355	„	„	„	5,35	4,50	4,45	3,50
613	15	380	„	„	„	5,75	4,80	4,75	3,75
614	16	405	„	„	„	6,20	5,20	5,15	4,05
615	17	430	„	„	„	6,70	5,65	5,55	4,40
616	18	455	„	„	„	6,90	5,80	5,70	4,50
617	19	485	„	„	„	7,25	6,10	6,00	4,75
618	20	510	„	„	„	7,70	6,50	6,40	5,05
642	46	1170	$\frac{7}{8}$	22	„	21,60	18,00	17,60	14,20
643	48	1220	„	„	„	22,55	18,80	18,35	14,80
644	50	1270	„	„	„	23,50	19,60	19,10	15,40
645	52	1320	„	„	„	24,45	20,40	19,95	16,00
646	54	1370	„	„	„	25,40	21,20	20,70	16,60
647	56	1420	„	„	„	26,35	22,00	21,40	17,20
648	58	1475	„	„	„	27,30	22,80	22,20	17,80


☞ Bemärkes, att uppgifna mått äro ringarnes och ej hjulens diametrar. Ringar af mindre godstjocklek än 19 m/m kunna ej framställas af refflad sektion.

Velocipedringar, af lägre kvaliteter, levereras till billigaste Kilo-priser.

Velociped trampor tillverkas hufvudsakligen i tre tjocklekar, nämligen 1, $\frac{7}{8}$, $\frac{3}{4}$ engelska tums genomskärning.

Beställningar af alla möjliga till tekniska och elektriska området hörande artiklar af mjuk eller hårdvulkaniserad kautschuk och guttaperka utföras på kortaste tid.





Dessutom fästa vi uppmärksamheten på vårt rikhaltiga lager af:

Kautschuksartiklar för chirurgiska, medicinska och öfriga ändamål,

Regnkläder, alla slag,

Galoscher,

Conservringar,

Pneumatiska ljustakar,

Skosulor af kautschuk, oumbärliga vid fuktig väderlek,

Gymnastikskor,

Duschapparater i möbelform,

Hästhofbuffers och **Hästskor**,

Biljardbollar,

Annoterings-Portföljer,

Lufttelegrafs- och elektriska ringledningar,

Vattenfiltrerapparater, med **guld-** och **silfver-**medaljer prisbelönda, från 1 kr. pr styck till högre pris.

Stockholm i Juni 1889.

Kautschuks- & Guttaperkavaru-Aktiebolaget

KUNTZE & C:o.