

PRISLISTA

öfver

Skandinaviska Macrolepidoptera

Hos SVEN LAMPA, Stockholm.

Prisen i öre: 100 = 1 Mark, = 1 Shilling; 80 = 1 Franc.

* Utländska exemplar; nordiska dyrare.

Rhopalocera.		Hyale *	25	Optilete	50. 70
Papilio. ♂ ♀		Hecla	125. 200	v. Cyparissus	60. 80
Podalirius *	20	ab. ♀ Sandahli		Orion	40
Machaon	30	Edusa *	25. 30	Pheretes	70. 120
Parnassius.		Rhodocera.		Aquilo(ex Lapl.)	160. 200
Apollo	30	Rhamni	10	Astrarche	25. 30
Mnemosyne	30	Thecla.		ab. Allous	50
Aporia.		W album	50	Icarus	10
Crataegi	20	Ilicis *	40	ab. Icarinus	60. 80
Pieris.		Pruni *	30	ab. Coerulea ♀	50
Brassicae	10	Rubi	20	Eumedon	30. 40
Rapae	20	Zephyrus		ab. Fylgia	100
Napi	10	Ouercus	20	Amanda	30
Napaea	20	Betulae	20	ab. Argentea	
				Bellargus *	25
				Hylas	30. 50
				Donzelii	100. 150
				Argiolus	30
				Mimae	20. 20

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2017



National Library of Sweden

Leucophaea.		Lycaena.		Apatura.	
Sinapis	10. 30	v. Eleus *	60	Iris *	100. 120
Colias.		v. Americanus	200. 250	? Ilia *	120. 300
Palaeno	50. 70	Amphidamas	50	v. Clytie *	60. 100
v. Lapponica	100. 150	ab. Obscura	60	Limenitis.	
ab. Cretacea		Argyrognomon.		Populi	80. 160
Werdandi Zett.		Argus (Aegon)	10. 20	Sibylla *	30
(Nastes)	125. 200	v. Bella *	60	Vanessa.	
ab. Sulphurea	500	Argyrognomon	20	Levana *	20
ab. Immaculata		v. Aegidion	50	v. Prorsa *	20
ab. Christiernssoni		v. Dubia *			

PRISLISTA

öfver

Skandinaviska Macrolepidoptera

Hos SVEN LAMPA, Stockholm.

Prisen i öre: 100 = 1 Mark, = 1 Shilling; 80 = 1 Franc.

* Utländska exemplar; nordiska dyrare.

Rhopalocera.		Hyale *	25	Optilete	50. 70
Papilio. ♂ ♀		Hecla	125. 200	v. Cyparissus	60. 80
		ab. ♀ Sandahli		Orion	40
Podalirius *	20	Edusa *	25. 30	Pheretes	70. 120
Machaon	30			Aquilo(ex Lapl.)	160. 200
Parnassius.		Rhodocera.		Astrarche	25. 30
Apollo	30	Rhamni	10	ab. Allous	50
Mnemosyne	30			Icarus	10
Aporia.		Thecla.		ab. Icarinus	60. 80
Crataegi	20	W album	50	ab. Coerulea ♀	50
		Ilicis *	40	Eumedon	30. 40
		Pruni *	30	ab. Fylgia	100
		Rubi	20	Amanda	30
Pieris.		Zephyrus		ab. Argentea	
Brassicae	10	Ouercus	20	Bellargus *	25
Rapae	20	Betulae	20	Hylas	30. 50
Napi	10			Donzelii	100. 150
v. Napaeae	20	Polyommatus.		Argiolus	30
ab. Sulphurea		Virgaureae	10. 20	Minima	20. 30
v. Bryoniae	50	v. Oranula *	100	Semiargus	20
Daplidice	25	Hippothoë	20	Cyllarus	30. 50
v. Bellidice *	40. 60	ab. Confluens		Alcon *	60. 90
Anthocharis.		v. Eurybia *	40. 100	Arion	30
Cardamines	15. 25	v. Stieberi	100		
Leucophasia.		Dorilis *	20	Nemeobius.	
Sinapis	10. 30	Phlaeas	10	Lucina	20. 30
Colias.		v. Eleus *	60	Apatura.	
Palaeo	50. 70	v. Americanus	200. 250	Iris *	100. 120
v. Lapponica	100. 150	Amphidamas	50	? Ilia *	120. 300
ab. Cretacea		ab. Obscura	60	v. Clytie *	60. 100
Werdandi Zett.		Lycaena.		Limenitis.	
(Nastes)	125. 200	Argus (Aegon)	10. 20	Populi	80. 160
ab. Sulphurea	500	v. Bella *	60	Sibylla *	30
ab. Immaculata		Argyrognomon	20	Vanessa.	
ab. Christiernssoni		v. Aegidion	50	Levana *	20
		v. Dubia *		v. Prorsa *	20

C album	20
ab. F album	
Polychloros	20
ab. Testudo	
Urticae	10
v. Polaris	100
Io	10
ab. Ioides	100
Antiope	20
Atalanta *	20
Cardui	10
v. Pallida	

Melitaea.

Iduna	125.	200
Maturna	40	
v. Uralensis	80	
Aurinia	10	
Cinxia	10	
ab. Fulla		
Dictynna	20.	50
Athalia	15	
ab. Corythalia		
ab. Hertha		
Aurelia	30	
Parthenie *	60	
v. Varia *	50.	70

Argynnis.

Aphirape *	100	
v. Ossianus	60.	70
ab. Isabellae		
Selene	10.	20
ab. Rinaldus		
ab. Intermedia		
ab. Marphisa		
v. Hela (Jmt.)	50	
Euphrosyne	10.	15
v. Fingal	50.	80
Pales	30.	40
v. Isis *	120.	160
ab. Napaea *	50	
v. Lapponica	35.	50
v. Arsilache	35	
ab. Inducta		
Chariclea *		
ab. Arctica	600.	700
Polaris (Finn.)	500	
Freija	125.	175
ab. Obscura		
Amathusia *	40.	70
Frigga	350.	500
Thore *	150.	200
v. Borealis	150.	200
Ino	25.	30
Lathonia	10.	20
Aglaja	20	
v. Aemilia		
ab. Aberrans		

Niobe	40	
ab. Eris	20.	30
Adippe	40.	50
ab. Cleodoxa	120	
Paphia	20	
ab. Valesina		

Erebia.

Medusa *	20.	40
v. Polaris (Finn.)	75.	100
Lappona	40.	50
ab. Pollux	150	
Ligea	25.	40
v. Adyte	40.	70
v. Livonica (Eu- ryaloides) *		
Embla (Jmt.)	150.	225
Disa	175.	250

Oeneis.

Jutta (Upl. Jmt.)	175	
ab. Balderi	200	
Norna	125.	175
ab. Hilda	200	
ab. Fulla	200	
Bore *	600.	800
v. Taygete *	250.	300

Satyrus.

Alycone *	30.	40
Semele	20	

Pararge.

Maera	20.	30
ab. Adrasta	60.	50
Hiera	30.	50
Megaera	15	
Egeria *	30.	50
v. Egerides	20	
Achine	25.	80

Epinephele.

Lycan *	20.	30
Janira	10	
ab. Brigitta		
Tithonus *	20.	30
Hyperanthus	20.	40
ab. Arete	150	

Coenonympha.

Hero	30	
Iphis *	20	
Arcania	15.	25
Pamphilus	10	
Tiphon	20.	30
v. Laidion		
v. Isis	50.	100

Syrichtus.

Alveus (Gotl.)	30.	50
v. Fritillum	40.	50
Serratulae *	30.	40
Andromedae	200.	300
Centaureae	200	
Malvae	20	
ab. Taras *	100	

Nisoniades.

Tages	20	
-------	----	--

Hesperia.

Thaumas *	20.	30
Lineola		30
Sylvanus	20.	30
Comina	25.	30
v. Catena	50.	70

Carterocephalus.

Palaemon *	30.	40
Silvius *	100	

Sphinges.

Acherontia.

Atropos *	125	
-----------	-----	--

Sphinx.

Convolvuli *	70	
Ligustri	20	
ab. Spiraeeae		
Pinastri	25	
ab. Fasciata		

Deilephila.

Galli	60	
Euphorbiae *	25	
Livornica *	80	
Elpenor	20	
Porcellus	50	
Nerii *	300	

Smerinthus.

Tiliae	30	
ab. Maculata	75	
Ocellata	20	
Populi	20	
Tremulae *		

Macroglossa.

Stellatarum *	20	
Bombyliformis O.	50	
Fuciformis L.	60	

Trochilium.
Apiforme 40
Melanocephalum * 400

Sciaipteron.
Tabaniforme * 50

Sesia.
Scoliiformis * 250
Spheciiformis * 120
Tipuliformis 40
Vespiformis (Asili-
formis) * 80
Aurivillii
Myopiiformis * 60
Polaris *
Culiciformis * 40
Formiciformis * 80
Ichneumoniformis * 150
Muscaeformis * 60

Bembecia.
Hylaeiformis * 60

Ino.
Statice 10
Geryon * 40. 50

Rhagades.
Pruni * 20

Zygaena.
Pilosellae 10. 20
ab. Polygalae 250. 350
ab. Interrupta
Scabiosae * 50
Exulans * 30
v. Vanadis 40. 60
Meliloti * 30
Trifolii 20. 30
Loniceræ 20
Filipendulae 10. 20
ab. Cytisi * 60. 80
v. Manni *
Transalpina * 50
v. Hippocrepidis * 60

Bombyces.

Sarothripa.
Undulana 50
ab. Dilutana 80
ab. Glaucana
v. Degenerana 50
ab. Punctana 350
ab. Ramosana

Earias.
Chlorana 30

Hylophila.
Prasinana * 20
Bicolorana * 40

Nola.
Cucullatella 40
Strigula * 60
Confusalis * 60
Centonalis * 80
Karelica *

Nudaria.
Senex 80. 160
Mundana * 60

Calligenia.
Minata (Rosea) * 30

Setina.
Irrarella 10. 30
v. Andereggi * 60
v. Freyeri *
Roseida * 20. 50
v. Melanomos 40
Mesomella 25

Lithosia.
Muscerda * 100. 120
Griseola * 60
Deplana * 30. 40
Lurideola 35
Complana * 40
Lutarella 30. 50
v. Pallifrons *
v. Pygmaeola 100
Sororecula * 30
Cereola * 100

Gnophria.
Quadra * 30
Rubricollis 30

Emydia.
Striata 30. 50
ab. Melanoptera 150
Cribrum * 80

Deiopeia.
Pulchella * 40

Euchelia.
Jacobaeae * 20

Nemeophila.
Russula 20. 40
Plantaginis 20

ab. Hospita 40
ab. Matronalis * 80

Callimorpha.
Dominula 20

Arctia.
Caja 20
Villica * 30
Purpurata * 40
Alpina (Thulea)
Festiva (Lapponica)
Anlica * 30
Quenseli * 500. 800
v. Litrata *

Spilosoma (Phragma-
tobia).
Fuliginosa 20
v. Borealis 20
Mendica 30
Lubricipeda 20
Menthastri 20
ab. Walkeri * 50
Urticae * 40

Hepialus.
Humuli 40
Fusco-nebulosa (Vel-
leda) 80
ab. Gallicus 200
Lupulinus * 40. 60
Ganna (Arcticus)
Sylvinus 50
Hecta 30. 50

Cossus.
Cossus (Ligniperda) 80
Terebra *

Zeuzera.
Pyrina * 100. 80

Heterogenea.
Limacodes * 30
Asella * 50

Psyche.
Unicolor * 30. 20
Villosella * 150
Viciella * 200. 100
Graslinella * 150. 100
Opacella * 100. 50
Atra (Plumifera) * 50. 100
Hirsutella * 80
Standfusii * 250. 100

Fumea.
Intermediella * 50
Crassirella *
v. Norvegica
Sepium *

Orgyia.
Gonostigma * 30
Antiqua * 20
Ericae * 100

Dasychira.
Selenitica * 70
Fascelina 40
v. Obscura
Abietis * 300. 350
Pudibunda 20
ab. Concolor

Laria.
L. nigrum * 160. 140

Leucoma.
Salicis 20

Porthesia.
Chrysorrhoea * 40
Similis * 20

Psilura.
Monacha * 20
ab. Eremita * 70. 100

Ocneria.
Dispar 20

Bombyx.
Crataegi * 60. 80
v. Arieae 300
Populi * 50
Castrensis 30
Neustria 20
Lanestris 30
v. Avasaksae
Catax * 60
Rimicola * 80
Trifolii 50
Quercus 30
ab. Callunae * 150
ab. Spartii * 450
Rubi 30

Crateronyx
Dumi * 120

Lasiocampa.
Potatoria * 30

Quercifolia * 50
Tremulifolia * 70
Ilicifolia 300. 270
Lunigera * 400
v. Lobulina 450
Pini * 30

Endromis.
Versicoloria * 60. 80

Saturnia.
Pavonia 30

Aglia.
Tau 50

Drepana.
Falcatoria 20
Curvatula * 50
Harpagula * 40
Lacertinaria 30
v. Scincula 50
Cultraria * 40

Cilix.
Glaucata * 30

Harpyia.
Bicuspis * 700
Furcula * 100
v. Borealis
Bifida * 40
Vinula 20
v. Arctica
v. Phantoma

Stauropus.
Fagi * 120

Hybocampa.
Milhauseri * 200

Notodonta.
Tremula (Dictaea) 30
Dictaeoides 60
v. Frigida
Ziezac 20
Tritophus * 200
Trepida * 70
Torva * 100
Dromedarius 30
Chaonia * 40
Trimacula * 150
v. Dodonaea * 40
Bicoloria * 60
v. Albida

Lophopteryx.
Carmelita * 250
Camelina 10

Pterostoma.
Palpina 20
v. Lapponica

Gluphisia.
Crenata * 200

Ptilophora.
Plumigera * 40

Cnethocampa.
Pinivora * 160

Phalera.
Bucephala 10

Pygaera.
Timon *
Anastomosis * 30
Curtula 30
Anachoreta * 20
Pigra (Reclusa) 20

Gonophora.
Derasa * 50

Thyatira.
Batis * 20

Cymathophora.
Octogesima 90
Ypsilon graecum (Or) 20
Duplaris 50
Fluctuosa * 200

Asphalia.
Diluta * 60
Flavicornis 20
v. Finmarchica 100
Ridens * 40

Noctuae.

Diloba.
Coeruleocephala 20

Arsilonche.
Albovenosa 50
v. Murina 80
v. Albida

Demas.		ab. Prosequa	Corticea	40
Coryli *	10	Castanea 300. 400	Vestigialis	40
Acronycta.		v. Neglecta 200	Fatidica *	300
Leporina	20	Hyperborea 500	Praecox *	30
v. Bradyporina	150	v. Carnica	Prasina *	30
Aceris	10	Gelida	Occulta	40
ab. Candelisequa *	200	Triangulum 20	v. Implicata	
Megacephala	20	Baja 40		
Alni *	600	ab. Maculata	Charaeas.	
Strigosa *	350	Sincera *	Graminis	45
Tridens	30	Speciosa * 300. 350	v. Brunnea	60
Psi	20	v. arctica 300	ab. Albineura	60
Cuspid *	100	Candelarum * 70	ab. Tricuspid	60
Menyanthidis *	80	C nigrum 10	ab. Albipunctata	
ab. Salicis		Ditrapezium * 60		
Auricoma	40	Stigmatica * 40. 60	Neuronia.	
ab. Pepli		Xanthographa 30	Popularis	40
Abscondita *	200	ab. Cohesa 150	Cespitis *	50. 60
Euphorbiae	60	Umbrosa * 200		
v. Obscura		Rubi 50	Mamestra.	
Rumicis	10	Florida * 200	Leucophaea *	30
Ligustri	40	Dahlia 150	Advena	40
ab. Sundevalli		Brunnea 20	Tincta	50
		ab. Nigricans	Nebulosa *	15
Bryophila.		Festiva 40	Contigua	20
Raptricula *	60	Conflua 100. 150	Thalassina	20
ab. Carbonis *		ab. Diducta	Dissimilis	10
Fraudatricula *	80	Depuncta 80	Pisi	15
Perla *	30	Glareosa * 200	Brassicae	15
		Cuprea 50. 60	Persicariae *	15
		Plecta 20	Albicolon *	80
Moma.		v. Anderssoni	Oleracea	10
Alpium (Orion) *	30	Fennica *	Genistae	20
Diphthera.		Simulans 60	Glaucia *	80
Ludifica *	50	Lucerneae 150	v. Lappo	200
Panthea.		Putris * 20	Dentina	10
Coenobita *	100	Griseus 350. 450	ab. Latenai	120
Agrotis.		Decora * 100	ab. Hilaris	
Strigula 40. 50		Cinerea * 200. 300	Marmorosa *	70
v. Marmorea		Exclamationis 20	v. Microdon * 140. 180	
Polygona	60	Ripae *	Trifolii	10
Signum *	40	v. Weissenbornii * 250	Reticulata	40
Subrosea *		Cursoria 50	Chrysozona *	30
v. Subcoerulea *	200. 300	ab. Obscura 300	Serena *	30
Janthina *	60	Sagitta 250	v. Obscura *	80
Linogrisea *	50	Recussa 200	Skraelingia	
Fimbria	20	Nigricans 30		
Sobrina *	400	v. Rubricans 80	Dianthoecia.	
v. Gruneri	300	Lidia *	Proxima	100
Augur	20	Norvegica *	v. Cana	250
Obscura	50	Tritici 30	ab. Ochrostigma	
Pronuba	20	v. Eruta 100	Dovrensis	15,00
v. Innuba	20	v. aquilina 50	Caesia *	50
Orbona	50	Vitta 80	Filigrana *	
Comes	20	Obelisca 50	v. Xanthocyanea *	50
		ab. Ruris 120	Nana	50
		Saucia *	Albimacula	80
		Ypsilon 10	Compta	30
		Segetum 20	ab. Viscariae	

Capsincola	20	Sordida *	40	ab. Erythrostigma	50
Cucubali	30	Basilinea	30	v. Lucens *	200
Carpophaga	50	Rurea	20	Micacea	100
Colletti		v. Alopecurus	30		
		Scolopacina *	150		
Aporophyla.		Hepatica *	100	Gortyna.	
Lutulenta *	180	Gemina *	60	Ochracea	40
Nigra *	100	ab. Remissa *	60		
		Unanimitis *	30	Nonagria.	
Ammoconia.		Illyrica *		Nexa *	80
Caecimacula	50	Secalis (Didyma)	20	Cannae *	40
		ab. Nictitans	40	Sparganii *	50
Polia.		ab. Leucostigma	50	Typhae (Arundinis) *	30
Polymita	100	Pabulatricula *	150	v. Fraterna *	60
Flaviciucta *	60	Ophiogramma *	120	Geminipuncta *	30
Chi	20	Literosa *	100	Neurica *	250. 350
		Strigilis	20	Dissoluta *	
Dryobota.		ab. Latruncula	20	v. Arundineta *	150
Protea *	20	ab. Aethiops *	70		
		Fasciuncula *	160	Coenobia.	
Dichonia.		Bicoloria *	40	Rufa *	150
Aprilina *	20	ab. Furuncula *	50		
		ab. Rufuncula *	200	Senta.	
		v. Insulicola *	150	Maritima *	100
Chariptera.				ab. Bipunctata *	300
Viridana *	90. 70	Dipterygia.		ab. Nigricostata *	
		Scabriuscula	30	Tapinostola.	
Miselia.				Musculosa *	300. 350
Oxyacanthae	20	Hyppa.		Fulva *	150
		Rectilinea	150	ab. Fluxa *	120
Valeria.				Hellmanni *	100
Oleagina *	100	Chloantha.		ab. Saturata *	150
		Hyperici *	40	Elymi *	80
Apamea.		Polyodon	60		
Testacea *	50	Trachea.		Calamia.	
Luperina.		Atriplicis	10	Lutosa *	250
Haworthii *	60. 80			Phragmitidis *	250
Matura	80	Euplexia.			
Virens *	100	Lucipara	10	Meliana.	
				Flammea *	100
Hadena.		Brotolomia.			
Amica *	500	Meticulosa *	20	Leucania.	
Porphyrea	50			Impudens *	80. 100
Adusta	60	Naenia.		Impura *	40
v. Baltica *	250	Typica	10	Pallens	20
Ochroleuca *	80			Obsoleta	30
Maillardi * (Helvet.)	250	Jaspidea.		Straminea *	80
Exulis * (Groenl. Isl.)	400	Celsia *	100	Comma	35
Gemmea *	450			Conigera	50
Rubrirena *	300	Helotropha.		Littoralis	120
Furva	100	Leucostigma	100	Albipuncta *	30
Abjecta	200	ab. Fibrosa	120	Lithargyrea	20
Lateritia	20			Turca *	30
Monoglypha	20	Hydroecia.			
Lithoxylea *	40	Nictitans	40	Mithymna.	
Sublusttris	100			Imbecilla *	80. 90

Grammesia.		Calymnia.		Scopelosoma.	
Trigrammica	40	Pyrulina	50	Satellitia	100
ab. Bilinea *	450	Affinis *	40	ab. Brunnea	20
Anomogyna.		Cosmia.		Scoliopteryx.	
Laetabilis	900	Paleacea *	80	Libatrix	10
Caradrina.		Dyschorista.		Xylina.	
Morpheus	40	Suspecta	120	Socia *	40
Quadripunctata	10	v. Iners	120	Fureifera *	30
Menetriesii	100	Fissipuncta	20	Ingrica *	80
Selini *	400. 250	Plastenis.		Lambda	200
Grisea *	200	Retusa *	30	v. Somniculosa *	100
Alsines	30	Subtusa *	60	v. Zinckenii *	300
Taraxaci	40	Cleoceris.		Ornithopus *	20
Palustris	100	Viminalis *	40	Calocampa.	
Arcuosa	150	Orthosia.		Vetusta	30
Acosmetia.		Lota	20	Exoleta	40
Caliginosa *	120	Macilenta *	60	Solidaginis *	80
Rusina.		Circellaris	20	Xylomiges.	
Umbratica (Tenebrosa)	35	Helvola	20	Conspicillaris *	30
Amphipyra.		Pistacina *	40	Asteroscopus.	
Tragopogonis	20	Nitida *	60	Nubeculosus *	100
Pyramidea	30	Litura	30	Sphinx *	60. 80
Perflua *	100	v. Borealis	50	Dasypolia.	
Taeniocampa.		Iris *		Templi	300. 400
Gothica	20	v. Crasis *		Xylocampa.	
v. Gothicina	150	Xanthia.		Areola *	80
Miniosa *	30	Citrage *	30	Calophasia.	
Pulverulenta *	20	ab. Subflava *	900	Lanula *	20
Populi (Populeti) *	80	Sulphurago *	40	Cucullia.	
Stabilis *	20	Aurago *	80	Verbasci *	20
Gracilis *	30	ab. Fucata *	80	Scrophulariae *	20
Incerta *	20	Lutea (Flavago) *	20	Asteris	20
ab. Fuscata	50	Fulvago	20	Umbratica	20
ab. Pallida	150	ab. Flavescens	50	Lactucae	100
Opima	40. 60	Gilvago *	50	Lucifuga *	120
Munda *	30	Oporina.		Chamomillae *	40
Panolis.		Croceago *	30	Tanacetii *	40
Griseovariegata (Pini-perda)	20	Orrhodia.		Praecana *	400
Pachnobia.		Erythrocephala *	40	Gnaphalii *	1250
Leucographa *	80	Vau punctatum	30	Artemisiae *	20
Rubricosa	40	Vaccinii	10	Absinthii *	20
Tecta (Carnea) *	1100	ab. Spadicea	50	Argentea *	20
Dicycla.		ab. Mixta	30	Plusia.	
Oo *	60	Ligula *	60	Triplasia	30
ab. Renago *	120	ab. Subspadicea *	50	Asclepiadis *	60
		ab. Polita *	60	Tripartita *	30
		Rubiginea *	40	C aureum *	50
				Moneta	20
				Illustris	40

Chrysis	30
Bractea*	350. 400
Festucae	60
Jota	150
ab. Percontationis	500
Pulchrina	150
Macrogamma *	15,00
Gamma	10
Ni *	400
Interrogationis	80
Parilis *	12,00
Diasema *	
Microgamma	450
Hochenwarthi	50

Anarta.

Myrtilli *	20
Bohemani *	
Cordigera	100
Melaleuca	125
Melanopa	120
ab. Wiströmi	
Funebis *	10,00
Richardsoni*(Groenl.)	600
Schoenherri *	500
Laponica	1000
Zetterstedti	250
Quieta *	600
ab. Nigricans *	10,00

Heliaca.

Tenebrata *	20
-------------	----

Heliolithis.

Dipsaceus *	30
Scutosus *	20
Armiger *	60

Chariclea.

Delphini *	100
Umbra *	30

Acontia.

Luctuosa *	20. 30
------------	--------

Thalpochares.

Paula *	30
---------	----

Erastria.

Uncula *	30. 40
Pusilla *	40
Fasciana *	30

Photedes.

Captiuncula *	150. 250
---------------	----------

Prothymia.

Viridaria	30
-----------	----

Agrophila.

Trabealis	20
-----------	----

Euclidia.

Mi	20
Glyphica	20

Catocala.

Fraxini *	80
Elocata *	50
Adultera *	15,00
Nupta	30
Sponsa *	50
Promissa *	60
Pacta *	400
Electa *	60

Toxocampa.

Pastinum *	60
Viciae *	200
Craccae	60

Aventia.

Flexula	60
---------	----

Boletobia.

Fuliginaria *	150
---------------	-----

Zanclognatha.

Tarsiplumalis	60. 80
Grisealis *	60
Tarsipennalis *	160
Emortualis *	60

Herminia.

Cribrumalis *	120
Tentacularia	30
v. Modestalis	100
Derivalis *	40

Pechypogon.

Barbalis	30
----------	----

Bomolocha.

Fontis	40
ab. Terricularis	60

Hypena

Rostralis	20
ab. Riatalis	
Proboscidalis	30
Palpalis *	150
Obesalis *	80

Hypenodes.

Costaestrigalis *	
Albistrigatus *	300

Tholomiges.

Turfosalis *	120. 250
--------------	----------

Rivula.

Sericealis *	40
--------------	----

Brephos.

Parthenias	20
Nothum *	30. 50

Geometrae.

Pseudoferpna.

Pruinata *	20
------------	----

Geometra.

Papilionaria	40
Vernaria *	70

Phorodesma.

Pustulata *	150
Smaragdaria *	120
Immaculata *	

Nemoria.

Viridata	40. 50
Pulmentaria *	80
Strigata	30

Thalera.

Fimbrialis *	60
--------------	----

Jodis.

Putata	30
Lactearia *	30

Acidalia.

Similata (Peroch- raria)	30. 40
Ochrata *	40. 60
Moniliata *	50
Muricata *	100. 120
Dimidiata *	50. 60
Virgularia *	40
Straminata *	80. 120
Pallidata	30
Herbariata *	60
Bisetata *	40
Humiliata	30
Inornata	70
v. Deversaria	30

Aversata	50.	40
ab. Spoliata	20	
Emarginata	40.	60
Immorata	20	
Rubiginata *	20	
Incanata	30	
Fumata	40	
ab. Simplaria		
Schöyeni.		
Remutaria	30	
Immutata	40	
Strigaria *	60.	90
Ornata *	30	
Violata (Decorata)		
(Gotl.)	30.	40

Zonosoma.

Pendularia	30	
Orbicularia *	250	
Annulata *	40	
Porata *	40	
Punctaria *	20	
Linearia *	40	
v. Strabonaria		

Timandra.

Amata *	20	
---------	----	--

Pellonia.

Vibicaria	60	
v. Strigata	60	

Rhyparia.

Melanaria	80	
-----------	----	--

Abraxas.

Grossulariata	20	
Sylvata	40	
Adustata *	20	
Marginata	20	
v. Nigrofasciata	50	
ab. Pollutaria *	50	

Bapta.

Bimaculata *	50	
Temerata *	30	

Cabera.

Pusaria	20	
ab. Rotundaria	100	
Exanthemata	10	

Numeria.

Pulveraria *	40	
--------------	----	--

Ellopia.

Prosapiaria *	60.	50
---------------	-----	----

ab. Manitaria		
v. Prasinaria	100	

Metrocampa.

Margaritaria *	100	
----------------	-----	--

Eugonia.

Quercinaria *	40	
ab. Infuscata		
Autumnaria *	40	
Alniaria *	60	
Fuscantaria *	150	
Erosaria *	50	
ab. Tiliaria *	100	

Selenia.

Bilunaria *	30	
v. Juliaria *	60.	50
Lunaria *	50	
ab. Delunaria *	50	
Tetralunaria	40	

Pericallia.

Syringaria *	40	
--------------	----	--

Odontopera.

Bidentata	20	
-----------	----	--

Himera.

Pennaria *	30	
------------	----	--

Crocallis.

Elinguaria	30	
------------	----	--

Eurymene.

Dolabraria *	40	
--------------	----	--

Angerona.

Prunaria	30	
ab. Sordiatia	80.	100
ab. Spångbergi		

Urapteryx.

Sambucaria	50	
------------	----	--

Rumia.

Luteolata	10	
-----------	----	--

Epione.

Apiciaria *	40.	80
Vespertaria (Paral.) *	80	
Advenaria *	30	

Hypoplectis.

Adpersaria *		
v. Sylvanaria *		

Venilia.

Macularia *	20	
-------------	----	--

Macaria.

Notata	40	
v. Luteolaria		
Alternaria	50	
Signaria	40	
Liturata	30	

Ploseria.

Pulverata	160	
-----------	-----	--

Hibernia.

Rupicaprararia *	30.	40
Leucophaearia *	20.	50
v. Marmorinaria *		
Aurantaria *	40.	50
Marginaria *	30	
Defoliaria *	50	
ab. Holmgreni		

Anisopteryx.

Aescularia *	20.	30
--------------	-----	----

Phigalia.

Pedaria *	20.	30
-----------	-----	----

Biston.

Hispidarius *	80	
Pomonarius *	60	
Lapponarius *	400.	150
Zonarius *	50	
Hirtarius *	20	
Stratarius *	40	

Amphidasys.

Betularius	20	
------------	----	--

Hemerophila.

Abruptaria *	120.	150
--------------	------	-----

Boarmia.

Cinctaria	20.	40
Gemmaria *	30	
Abietaria	120	
Repandata	10	
ab. Conversaria	350	
Roboraria *	80	
Consortaria *	20	
Angularia *	200	
Lichenaria	40.	50
v. Cineraria		
Jubata (Glabraria) *	150	
Crepuscularia *	10	

Luridata* 40
Scopularia (Punctularia)* 20

Pachycnemia.

Hippocastanaria* 60

Gnophos.

Obscuraria 50
v. Argillacearia 100
Serotinaria* 150. 200
Sordaria 100. 150
Dilucidaria* 30. 60
Myrtilata
(Obfusc.) 40. 80

Psodos.

Coracina 25. 40
ab. Wahlbergi 200
Trepidaria*

Pygmaena.

Fusca 30. 100

Fidonia.

Carbonaria* 80. 100
ab. Roscidaria
Limbaria* 40

Ematurga.

Atomaria 10
ab. Obsoletaria 50
ab. Unicoloraria 150

Bupalus.

Piniarius 10. 30
ab. Flavescens 30

Selidosema.

Ericetaria 30. 100

Halia.

Loricaria* 80
Vauaria 20
Fuscaria
Brunneata 50

Diastictis.

Artesiaria* 100

Phasianae.

Petraria* 30
Clathrata 20

Scodionae.

Fagaria*

Cleogene.

Niveata* 100. 150

Scoria.

Lineata 30

Aspilates.

Gilvaria* 40
Strigillaria 40. 60
v. Grisearia 80. 100

Sterrhia.

Sacraria* 60

Lythria.

Purpuraria 20
v. Rotaria 50
ab. Mevesi 100
ab. Cruentaria

Ortholitha.

Coarctata* 30
v. Infuscata
Plumbaria* 20
Cervinata 30
Limitata 30
Moeniata* 40

Mesotype.

Virgata* 40

Odezia.

Atrata 20. 40
Tibiale* 300. 450
v. Eversmannaria*

Lithostegae.

Griseata* 30
Farinata* 40

Anaitis.

Praeformata* 40
Plagiata 10
Paludata 30
v. Sororiata 40
v. Obscurata* 50

Chesias.

Spartiata* 30

Lobophora.

Polyommata* 60
ab. Albinea*
Sertata* 100. 120
Carpinata 30

Halterata 30. 40
ab. Zonata 50. 40
ab. Rudolphii 100
Sexalisata 70. 50
Viretata* 250

Malacodea.

Regelaria*

Cheimatobia.

Brumata 10
Boreata 30

Triphosa.

Dubitata 30
ab. Cinereata

Eucosmia.

Undulata 20

Scotosia.

Vetulata 30
Transversata (Rhamnata) 40
Badiata* 40


Lygris.

Reticulata* 150
Prunata 20
Testata 40
Populata 20. 40
ab. Musauraria 160
Associata* 100. 120

Cidaria.

Dotata 30. 60
ab. Johansonii
Fulvata 40
Ocellata 20
Bicolorata 60
Variata 30
v. Obeliscata 30. 40
ab. Stragulata*
Cognata (Simulata) 200
Juniperata 30
Siterata 40
Miata 80
Taeniata* 250. 350
Truncata 30
v. Infuscata 100
ab. Perfuscata 100. 150
Immanata*
ab. Marmorata
Firmata* 120
Serraria 300
Munitata 80. 100
Aptata* 30

Olivata *	60	v. Limbosignata		Venosata *	40
Viridaria	40	Luctuata	40	Subnotata	60
Turbata *	50	ab. Hofgreni		Pulchellata *	150
v. Aretica *		Pupillata *		Linariata *	30
Salicata *	40. 50	Molluginata *	50	Pusillata	30
Frigidaria *	250. 180	Affinitata *	100	Abietaria	40
Didymata	30	v. Turbaria	150	Togata	300
Cambrica *	100. 150	Flexuosaria		Debiliata *	40
ab. Pygmaea		Alchemillata	30	Rectangulata	30
Vespertaria *	30	Hydrata *	100	ab. Subaerata	
Incursata	120	Unifasciata *	200	ab. Cydoniata	60
v. Monticolaria		Minorata *	40	ab. Nigrosericeata	150
v. Fuscolimbata		Adaequata *	40	Scabiosata *	40
Fluctuata	10	Albulata	20	ab. Obrutaria	
Montanata	10	v. Subfasciaria		Succenturiata	50
v. Lappunica	80	Candidata	30	Subfulvata	60
Quadrifasciaria	60	Testacea	100	ab. Oxydata	60
v. Thedenii		Blomeri *	200	Nanata *	40
Ferrugata	20	Flavofasciata (Deco-		Hyperboreata *	200
ab. Corculata	80	lorata)	70	Innotata *	20
Unidentaria *	80	Flavicata (Luteata)	20	Scriptaria *	40
Suffumata	60	Obliterata *	40	Pygmaea *	250
Pomoeraria *	40	Bilineata	20	Tenuiata	100
Designata *	50	Sordidata	40	Plumbeolata *	100
v. Islandica * (Isl.)	100	ab. Fuscoun-		Valerianata *	150
Abrasaria *	200	data	50. 70	Immundata *	200
Vittata *	100	ab. Infusca	80. 120	Satyrate	20
Nebulata (Dilutata)	20	Autumnalis (Im-		ab. Callunaria	
ab. Obscurata	100	pluviata)	20	Helveticaria *	
v. Sandbergi		Literata *	200	v. Arceuthata *	100
ab. Schneideri		Capitata *	50	Castigata *	30
v. Autumnata	120	Silacea *	40	Trisignaria *	100
Filigrammaria *	200	ab. Insulata	100	Vulgata	60
Polata *	200	v. Defflavata	100	Albipunctata *	100
v. Cineraria *		Corylata	30	Actaeata	120
Caesiata	10. 20	ab. Ruptata		Assimilata *	120
ab. Annosata	100	Berberata *	20	Minutata *	150
ab. Glaciata (Isl.)	80	Nigrofasciaria *	100	Absinthiata *	30
v. Gelata * (Isl.)	150	Rubidata *	80	Pimpinellata *	50
Flavocinctata *	40. 50	Sagittata *	100	v. Cinerascens	
Nobiliaria *	250	Comitata	30	Constrictata	
Verberata *	30. 60	Lapidata *	160	Conterminata	350
Picata *	120	Polygrammata *	200	Indigata	60
Cucullata	80	v. Conjunctaria		Altenaria	
Galiata *	20	Aquata *	50	Lariciata	60
Rivata *	100	Vitalbata *	50	Abbreviata *	150
Sociata	20	Tersata	30	Dodonaea *	200
v. Cingulata				Quercifoliata	
Unangulata *	100	Collix.		Exiguata	100
Albicillata *	20	Sparsata	200	Lanceata *	40
Lugubrata *	40	Eupithecia.		Sobrinata	40
Hastata	30	Oblongata *	20	Gymnoscelis.	
v. Subhastata	40	Irriguata *	300	Pumiliata *	50
v. Moestata	50	Insigniata			
Tristata	20				



Obs. Är blott ett pris angifvet gäller detta för båda könen.

Passabla exemplar $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ billigare. Vid byte lemnas 66 procent och emottagas endast fullgoda exemplar af för mig önskvärda arter. Af en del arter finnes blott ett ringa antal exemplar.

Hos undertecknad kan erhållas: Insektnålar från Carlsbad å 3 kr. pr tusen. Spännbräden å 1: 50 — 2 kr. Torfskifvor till insektlådor å 10 öre st. Kartonger med dubbelt lock, det inre af glas, i bokform med inlagd torf, å 3 kr. Lokaletiketter för Sveriges alla landskap å 30 öre pr tusen samt namnetiketter med röd eller svart kant å 20 öre pr hundra. Fogelögon, svarta och af kristall till olika priser. Insektsamlingar, ordnade i kartonger, för skolor från 15 kr., samt af skadedjur från 25 kr. till högre priser. Skalbaggas samt ägg af skandinaviska fogelarter till samma eller lägre priser, än de i utlandet vanliga. Foglar emottagas till uppstoppning.

Följande böcker tillhandahållas: C. H. Johanson: *Odonata sueciae* eller Sveriges Trollsländor 1 kr. — Claes Grill: *Entomologisk latinsksvensk ordbok* 2 kr. — Lampa: *Förteckning öfver Skandinavien och Finlands Macrolepidoptera* 2 kr. Om *hvitaxmasken* 50 öre. Om *fluglarvers förekomst i tarmkanalen hos människan* 50 öre. *Iakttagelser ang. kornflugans uppträdande och lefnadssätt etc.* 50 öre.

Entomologisk Tidskrift, äldre årgångar å 5 kr. samt separater till de flesta der införda afhandlingar. — En samling af nästan alla Sveriges *Dytiscider* i 2:ne kartonger 50 kr. *Scarabaeus Sacer* 50, *Cerambyx Heros* 100, *Lucanus Cervus* 50, *Oryctes Nasicornis* 25, *Calosoma Sycophanta* 25, *Melolontha Vulgaris et Hippocastani* å 15, *Coloradobaggen (Doryphora Decemlineata)* 50. — Kornflugan (*Chlorops Taeniopus*) 25, Fritflugan (*Oscinis Frit*) 25, Heetemyggan (*Cecidomyia Tritici*) 25. — Silkesfjäriln (*Bombyx Mori*) 40, larrv 75, cocon 20, *Attacus Atlas* 3,50, *Platysamia Cecropia* 1,25, *Papilio Zalmoxys* 500—300 m. fl. från mellersta Afrika. *Mullvadssyrkan (Gryllotalpa vulgaris)* 100. *Skorpion fr. Afrika* 1,50. — Svenska humlor: *Bombus Conso-brinus* 30, *Hortorum* 15, *Distinguendus* 15, *Subterraneus* 15, *Muscorum* 50, *Agrorum* 15, v. *Arcticus* 40, *Sylvarum* 15, *Rajellus* 15, *Terrestris* 15, *Hyperboreus* 200, *Nivalis* 100, *Alpinus* 50, *Lapidarius* 15, *Pratorum* 15, *Hypnorum* 25, v. *Cingulata* 50, *Lapponicus* 75, *Schrimshiramus* 25; *Psithyrus Rupestris* 15, *Globosus* 25, *Vestalis* 15.

SVEN LAMPA,
Stockholm.

Inbryt: Ståhlus: Bokauk.

Kont. 9/30324 1988.

Pris: 121 kr.

KUNGL. BIBL.

1983-10-31

STOCKHOLM