

Pris-kurant för år 1878

Norra Hammars bruk

Vardagstryck



PRIS-KURANT

FÖR ÅR 1878

FRÅN

NORRAHAMMARS BRUK

JÖNKÖPING.

*Priserna äro beräknade fritt i Jönköping å ångbåt
eller å jernväg, på tre månaders tid mot accept eller
procent rabatt för likvid inom 30 dagar från fakturans
dato. Utan förbindelse för möjlig prisstegring.*

JÖNKÖPING 1878.

TRYCKT HOS C. J. LUNDGREN'S ENKA.



Gjutgods.

Axelledningar, med remskifvor, muffar, lagerbockar etc. till verkstäder, fabriker, qvarnar, sågar m. m. är priset i förhållande till dimensionerna på så väl axlar som remskifvor och lagerbockar.

	Kr.	öre.
Bakugnshallar	pr ctr	8 25
Benstampar	”	10 —
Blomsterbord	pr st.	20 —
Bord, (Trädgårds-)	”	12 —
D:o (Rit- och Kontors-)	”	25 —
Brashallar	pr ctr	9 —
Bryggpannor, utan pip, om 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 kannor	pr kannrymd	— 42 — 45
Bryggpannor med pip	”	10 —
Bälgformar	pr ctr	6 —
Cokesgrytor	pr st.	16 —
Copiepressar, med stång	”	17 —
D:o ” hjul	”	50 —
Domkrafter	”	5 50
Dörrmattor	”	11 50
Dörrfyllningar, broncerade, 450 ^{mm} × 112 ^{mm}	”	9 —
D:o d:o 350 ^{mm} × 112 ^{mm}	”	8 —
D:o d:o 300 ^{mm} × 112 ^{mm}	”	2 —
Eldstadsramar N:o 1. 55 ^{mm} × 60 ^{mm} decimalmått	”	2 50
D:o N:o 2. 75 ^{mm} × 75 ^{mm} ”	”	3 —
D:o N:o 3. 80 ^{mm} × 105 ^{mm} ”	”	3 50
D:o N:o 4. 73 ^{mm} × 130 ^{mm} ”	”	6 —
Dubbla eldstadsramar N:o 5. 100 ^{mm} × 100 ^{mm} med både ask- och eldstadsluckor	”	6 50
Dubbla eldstadsramar N:o 6. 100 ^{mm} × 118 ^{mm} med både ask- och eldstadsluckor	”	2 —
Eldstadsramar N:o 7. 67 ^{mm} × 120 ^{mm} med skjut- luckor	”	3 —
Eldstadsramar N:o 8. 60 ^{mm} × 148 ^{mm} med skjut- luckor	”	—

Obs. Måtten äro utvändigt.



				Kr.	öre.
Fläktar för 8:ta eldar	pr st.			150	—
Fotringar	pr ctr			10	—
Fotskrapor	pr st.			—	50
Fotsteg till vagnar	"			—	50
Grynkrossare	"			100	—
Grafkors	"			—	—
Godrånsjern	"			1	50
Grytor med fötter, 2-kannors	"			1	60
D:o d:o 3- d:o	"			2	15
D:o d:o 4- d:o	"			2	50
D:o d:o 5- d:o	"			2	75
D:o d:o 6- d:o	"			3	25
D:o d:o 7- d:o	"			3	50
D:o d:o 8- d:o	"			4	15
D:o d:o 10- d:o	"			5	—
D:o d:o 12- d:o	"			5	50
D:o d:o 14- d:o	"			6	25
D:o d:o 16- d:o	"			7	25
D:o d:o 18- d:o	"			8	—
D:o d:o 20- d:o	"			9	—
Grytor till jernspisar (Ringgrytor):					
1-kannors med lock	"			1	85
1½- d:o d:o	"			2	—
2- d:o d:o	"			2	50
3- d:o d:o	"			3	25
4- d:o d:o	"			3	75
5- d:o d:o	"			4	50
6- d:o d:o	"			5	—
8- d:o d:o	"			6	—
9- d:o d:o	"			6	25
10- d:o d:o	"			7	—
Grytlok, se lock.					
Grytor, ovala, (Ringgrytor till jernspisar):					
2-kannors med lock	"			2	75
3- d:o d:o	"			3	50

			Kr.	örs.
4-kannors med lock	pr st.		4	—
5- d:o d:o	"		5	—
6- d:o d:o	"		5	50
8- d:o d:o	"		6	25
9- d:o d:o	"		6	50
10- d:o d:o	"		7	—
11- d:o d:o	"		7	25
Häckelsemaskiner	"		—	—
D:o gjutgoods	"		20	—
Harpvexlar N:o 1	"		1	50
D:o N:o 2	"		2	—
Hjulbössor, borrarade, med och utan flens, grofva	} längd- mätt.			
8 öre pr tum				
klana 7 öre pr tum				
Hästkruddor, ovala	pr st.		12	—
Höäckar	"		6	50
Kaffeqvarnar	"		3	50
Kaffebrännare	"		2	50
Kaminer, 4-kantiga, med kokhål, N:o 1	"		11	—
N:o 2	"		13	—
N:o 3	"		14	—
N:o 4 (utan kokhål)	"		30	—
D:o d:o med krokrör, N:o 1	"		11	50
N:o 2	"		13	50
N:o 3	"		14	50
N:o 9 med 2 kokhål	"		15	—
N:o 10, rund, med 1 d:o	"		8	50
N:o 11, d:o d:o d:o	"		14	50
Kakelugnsspjell N:o 1. $4\frac{7}{8}'' \times 4''$	"		—	75
D:o N:o 2. $4\frac{1}{4}'' \times 5''$	"		—	90
D:o N:o 3. $4\frac{1}{4}'' \times 5\frac{1}{4}''$	"		1	—
D:o N:o 4. $5\frac{1}{8}'' \times 5\frac{3}{8}''$	"		1	25
D:o N:o 6. $5\frac{3}{8}'' \times 7\frac{3}{8}''$	"		1	75
D:o N:o 7. $7\frac{5}{8}'' \times 9\frac{1}{8}''$	"		2	—

						Kr.	öre.
Kakelugnsspijell	N:o 8	83"×103"			pr st.	3	—
Kokhallar	N:o 1.	145"×145"	1	kokhåll	"	4	—
D:o	N:o 2.	225"×135"	2	d:o	"	7	—
D:o	N:o 3.	265"×150"	2	d:o	"	8	—
D:o	N:o 4.	300"×175"	3	d:o	"	13	—
D:o	N:o 5.	375"×168"	3	d:o	"	15	—
D:o	N:o 6.	405"×200"	4	d:o	"	17	—
D:o	N:o 7.	500"×200"	4	d:o	"	20	—
Kastruller, från 1 till 3 kannors rymd med lock, lika pris med ringgrytor.							
Kullgrytor till spislar, kaminer och kokhallar, lika pris med ringgrytor.							
Kullgrytor finnas från 1 till och 10 k:rs rymd							
Kokpannor,	$\frac{1}{4}$	kannas			pr st.	—	50
D:o	$\frac{1}{2}$	d:o			"	—	70
D:o	1	d:o			"	1	—
D:o	1 $\frac{1}{2}$	d:o			"	125	—
D:o	1 $\frac{3}{4}$	d:o			"	135	—
D:o	2	d:o			"	145	—
Kokspisar N:o 1 för arbetarebostäder, muras och består af kokhall, eldstadslucka med ran och rost							
					"	10	—
Kokspisar N:o 2 med stekugn, i öfrigt lika med ofvanstående							
					"	16	—
Kokspisar N:o 3 hel spisel							
					"	20	—
D:o	N:o 4	d:o	3	kokhåll	"	30	—
D:o	N:o 5	d:o	2	d:o	"	32	—
D:o	N:o 6	d:o	3	d:o	"	38	—
D:o	N:o 7	d:o	3	d:o	"	46	—
D:o	N:o 8	d:o	4	d:o	"	56	—
D:o	N:o 9	d:o	4	d:o och re-			
				servoir	"	110	—
D:o	N:o 10	d:o	5	d:o utan d:o	"	85	—
D:o	med	reservoir	N:o 4		"	36	—
D:o	d:o		N:o 6		"	46	—

			kr.	ore.
Kokspisar med reservoir	N:o 7	pr st.	56	—
D:o	d:o N:o 8	„	68	—
D:o	d:o N:o 10	„	95	—
Obs. N:o 6, 7, 8 & 10 finnas med eldstad både till höger och venster.				
Till spisar	N:o 3	passa: 1, 1½, 2, 3 och 4 kannors runda kokkärl.		
„	N:o 4.	1, 1½, 2, 3, 4 kannors runda och 3, 4, 6 kannors ovala kokkärl.		
„	N:o 5.	1, 1½, 2, 3, 4 kannors runda & 11 kannors ovala.		
„	N:o 6.	1, 1½, 2, 3, 4 kannors runda & 3 kannors snipformiga.		
„	N:o 7.	1, 1½, 2, 3, 4 kannors runda & 3, 4, 6 kannors ovala.		
„	N:o 8.	1, 1½, 3, 4, 6 kannors runda & 6, 8, 11 kannors ovala.		
„	N:o 9.	1, 1½, 2, 3, 4, 6 kannors runda & 8 kannors snipformiga, 11 kannors ovala.		
„	N:o 10.	1, 1½, 2, 3, 4, 6, 9 runda 5 kannors ovala & 11 kannors snipiga.		
Klocklod		pretr.	10	—
Källargaller	N:o 1.	1'×15"	4	—
„	N:o 2.	15"×2'	5	—
Kolqvarnar		„	—	—
Luftventiler	N:o 1	„	2	—
D:o	N:o 2	„	250	—
Mortlar, slipade	N:o 1	„	—	75
D:o	d:o N:o 2	„	105	—
D:o	d:o N:o 3	„	125	—
D:o	oslipade N:o 1	„	—	60
D:o	d:o N:o 2	„	—	75
D:o	d:o N:o 3	„	1	—
Munkpannor med 7 hål		„	1	—
Magasinskärror	N:o 1	„	10	—
D:o	N:o 2	„	12	—
Pannkakspannor	N:o 1	„	—	75
D:o	N:o 2 Amerikansk modell	„	—	75

	Kr.	öro.
Plättplannor med 7 hål N:o 1	pr st.	1 —
D:o d:o N:o 2	„	1 10
Paraplyställ, broncerade	„	10 —
Pressjern, slipade	pr ctr	15 —
D:o med eldstad N:o 1	pr st.	10 —
D:o d:o N:o 2	„	6 —
Piano- och skrifbords-stolar	„	12 —
Roster, grofva	pr ctr	8 50
D:o klena	„	10 —
Rotrifvare (Bentals pulper)	pr st.	75 —
Rör efter storlek	pr ctr	— —
Skottkärrhjul N:o 1 för jernaxel	pr st.	2 25
Soffor, svängda 5 fot långa	„	20 —
D:o d:o 6 d:o	„	22 —
D:o d:o 7 d:o	„	24 —
D:o d:o 8 d:o	„	25 —
Soffgafflar	pr par	8 —
Sotluckor	pr st.	1 25
Spiltgaller	„	10 —
Spottlådor, broncerade, alla sorter	„	1 —
Strykugnar för 5 jern	„	9 25
D:o för 6 d:o	„	11 25
D:o för 8 d:o med och utan förhöjda eldstadsluckor	„	13 —
Rör till 5- och 6-kantiga strykugnar	„	— 75
D:o till 8- d:o d:o	„	1 —
Strykugnar, flata, försedda med 2:ne hallar, en för strykning och en för kokning	„	14 —
Strykugnsjern N:o 1	„	
D:o N:o 2	„	
D:o N:o 3	„	
D:o N:o 4	„	
D:o N:o 5	„	
D:o N:o 6	„	
D:o N:o 7	„	

			Kr. *	öre.
Strykugnsjern	N:o 8	pr st.		
D:o	N:o 9	"		
D:o	N:o 10	"		
Strykjernsställ	N:o 1	"	—	50
D:o	N:o 2	"	—	75
Stryklod		pr ctr	11	—
Stöfvelknektar, broncerade		pr st.	1	—
Stekugnar	N:o 3	"	16	—
D:o	N:o 4	"	22	—
Takfönster både för tegel och plåt, 4-rutiga.		"	4	—
	6- d:o	"	10	—
Tröskverks gods		pr ctr	10	—
	Färdigt gods med axlar och lager till ett verk		80	—
Ugnsramar	9 $\frac{1}{2}$ " × 18"	pr st.	5	50
"	9 $\frac{1}{2}$ " × 20"	"	6	—
"	9 $\frac{1}{2}$ " × 22"	"	6	50
Vagnfotsteg, se fotsteg.				
Vedbockar för kakelugnar	N:o 1	"	—	50
D:o	d:o N:o 2	"	—	65
D:o	d:o N:o 3	"	—	80
Vigtlod justerade om	1 skålp.	"	—	75
D:o	d:o 2 d:o	"	1	—
D:o	d:o 5 d:o	"	1	50
D:o	d:o 10 d:o	"	2	25
D:o	d:o 20 d:o	"	3	20
D:o	d:o 50 d:o	"	7	50
D:o	d:o 100 d:o	"	14	—
D:o	ojusterade om 1 d:o	"	—	50
D:o	d:o 2 d:o	"	—	75
D:o	d:o 5 d:o	"	1	25
D:o	d:o 10 d:o	"	2	—
D:o	d:o 20 d:o	"	2	70
D:o	d:o 50 d:o	"	6	50
D:o	d:o 100 d:o	"	12	—

		Kr.	öre.
Voffeljern	enkla beslagna	pr st.	1 50
„	dubbla „	„	2 —
„	roterande	„	2 25

Plogar och ploggods.

Plog N:o 1	dubbelås med skifva och bill af stål	pr st.	40 —
D:o N:o 2	„ med gjuten kropp och bill af stål	„	36 —
D:o N:o 3	lika med N:o 1 men kortare styre	„	38 —
D:o N:o 4	enkel ås, skifva och bill af stål	„	31 —
D:o N:o 5	lika med N:o 4 men kortare styre	„	30 —
D:o N:o 6	enkel ås, skifva och bill af stål	„	28 —
D:o N:o 7	d:o d:o	„	32 —
D:o N:o 8	d:o d:o	„	29 —
D:o N:o 9	gjutplog lika med Öfverums N:o 9	„	28 —
D:o N:o 10	enkel ås, skifva och bill af stål	„	26 —
D:o N:o 11	d:o d:o	„	26 —
D:o N:o 12	d:o d:o enkelt styre	„	24 —
Plogställ till N:ris 1 och 3		„	4 —
D:o d:o 4, 5 och 7		„	3 50
D:o d:o 6, 8, 10, 11 och 12		„	3 —
Landsidor till alla numror		„	— 75
Släpskor d:o d:o		„	— 25
Knifhylsor till N:ris 1, 2 & 3		„	1 25
Plogkroppar till N:o 9		„	7 —
Stålbillar till N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 och 9		„	2 —
D:o d:o 6, 10, 11 och 12		„	1 75
Plogkroppar lika med Äminnes N:o 3		„	7 —
D:o d:o N:o 0		„	6 —

Jagtgevär.

Enkla, med halfstock	pr d:n	72 —
D:o med halfstock	„	78 —
D:o med patent-svanskruf	„	84 —
D:o med d:o krusade	„	90 —

	Kr.	öra.
Dubbla med slät stock pr d:n	150	—
„ med krusad stock ”	158	—
„ med patent-svans-skruf ”	216	—

Hänglåsar.

Filade, minsta sort (hundbandlås) pr d:n	2	—
D:o små flata ”	2	—
D:o halfstora ”	2	50
D:o stora 2-reglade ”	4	—
Stora 3-reglade, svarta ”	7	—
Medelstora d:o d:o ”	6	—
Filade, stora svanhals-låsar ”	4	50
D:o medelstora d:o ”	3	50
D:o små d:o ”	3	—
D:o minsta sort d:o ”	2	50

Plåtsmidan.

Förtenta Skopor.

Om 2 kannors rymd pr d:n	16	—
1 $\frac{1}{2}$ d:o ”	13	—
1 $\frac{1}{4}$ d:o ”	12	—
1 kannas rymd ”	10	—
$\frac{3}{4}$ d:o ”	9	—
$\frac{1}{2}$ d:o ”	7	50
$\frac{3}{8}$ d:o ”	6	—
$\frac{1}{4}$ d:o ”	4	—
$\frac{1}{8}$ d:o ”	3	—
$\frac{1}{16}$ d:o ”	2	50

Oförtenta Skopor.

Om 3 kannors rymd pr d:n	20	—
Om 2 $\frac{1}{2}$ kannors rymd ”	15	—
2 d:o ”	12	—
1 $\frac{1}{2}$ d:o ”	10	—
1 $\frac{1}{4}$ d:o ”	8	50

				Kr.	öro.
Om 1	kannas rymd	.	.	.	7 50
3	d:o	.	.	.	6 50
4	d:o	.	.	.	5 50
1	d:o	.	.	.	4 50
3	d:o	.	.	.	3 50
3	d:o	.	.	.	
3	d:o	.	.	.	
4	d:o	.	.	.	

Oförtenta Pannor (släta pannor).

Om 14	verktums tvärmått i öfverkant	.	.	pr d:n	15 —
13½	d:o	d:o	.	..	12 —
13	d:o	d:o	.	..	11 —
12½	d:o	d:o	.	..	10 —
12	d:o	d:o	.	..	9 —
11½	d:o	d:o	.	..	8 —
11	d:o	d:o	.	..	7 50
10½	d:o	d:o	.	..	6 75
10	d:o	d:o	.	..	6 —
9½	d:o	d:o	.	..	5 50
9	d:o	d:o	.	..	5 —
8½	d:o	d:o	.	..	4 50
8	d:o	d:o	.	..	4 —
7½	d:o	d:o	.	..	3 50
7	d:o	d:o	.	..	3 —
6½	d:o	d:o	.	..	2 75
6	d:o	d:o	.	..	2 25

Förtenta Pannor utan fötter.

Svensk, Finsk, Norsk eller Dansk modell, lika pris.					
14	verktums tvärmått i öfverkant	.	.	pr d:n	18 —
13½	d:o	d:o	.	..	16 —
13	d:o	d:o	.	..	15 —
12½	d:o	d:o	.	..	13 50
12	d:o	d:o	.	..	12 —
11½	d:o	d:o	.	..	11 —
11	d:o	d:o	.	..	10 50
10½	d:o	d:o	.	..	10 —
10	d:o	d:o	.	..	9 —

				Kr.	öre.
Om $9\frac{1}{2}$	verktums	tvärmått i öfverkant	. . pr d:n	8	—
9	d:o	d:o	. . "	7	—
$8\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . "	6	—
8	d:o	d:o	. . "	5	50
$7\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . "	5	—
7	d:o	d:o	. . "	4	50
$6\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . "	4	—
6	d:o	d:o	. . "	3	—

Pannor med fasta fötter och slät botten (fotpannor), samt pannor med kringgående fötter och slät botten (kringelpannor).

Lika priser.

Om 14	verktums	tvärmått i öfverkant	. . pr d:n	20	—
$13\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . "	18	—
13	d:o	d:o	. . "	15	—
$12\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . "	12	—
12	d:o	d:o	. . "	11	—
$11\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . "	10	50
11	d:o	d:o	. . "	10	—
$10\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . "	9	25
10	d:o	d:o	. . "	8	50
$9\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . "	8	—
9	d:o	d:o	. . "	7	—
$8\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . "	6	50
8	d:o	d:o	. . "	6	—

Lock till Grytor och Pannor, med skaft eller handtag på locket:

Om 18	verktum i tvärmått		pr d:n	18	—
17	d:o	d:o		14	—
16	d:o	d:o		11	—
15	d:o	d:o		9	—
14	d:o	d:o		7	50
13	d:o	d:o		6	50
12	d:o	d:o		5	50

		Kr.	öre.
12—13	tum	pr d:n	14 50
11—13	d:o	"	14 —
11—12	d:o	"	13 50
10—12	d:o	"	13 —
10—11	d:o	"	12 —

Stöpslevar.

Om 1 kannas rymd	pr d:n	12 —
3 4 d:o	"	10 —
5 3 d:o	"	8 —
8 1 d:o	"	7 —
4 1 d:o	"	5 —
8 1 d:o	"	4 —
1 6 d:o	"	3 —
Färskällor	"	3 75
Koskällor	"	7 50

Sotluckor till rör.

Om 8—7 tum	pr d:n	9 —
7 d:o	"	8 —
6—7 d:o	"	7 —
6 d:o	"	6 50
5—6 d:o	"	6 —
5 d:o	"	5 50

Eldskyfflar.

Stora	pr d:n	8 —
Medelstora	"	7 —
Små	"	5 50

Svartsmiden.**Dikspadar.**

Stora extra, vägande cirka 4 skålp.	pr d:n	12 —
Extra d:o 3 $\frac{1}{2}$ d:o	"	10 —
Ordinära d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o	"	7 50

Tvärspadar.

Stora	pr d:n	11 —
-----------------	--------	------

	Kr.	öre.
Medelstora	pr d:n	10—
Små	„	9—
Holkspadar (Björnsparar).		
Stora	pr d:n	14—
Medelstora	„	13—
Små	„	12—
Hackor.		
Djuphackor med ring	pr st.	1 08
Flåhackor N:o 1	„	1 50
D:o N:o 2	„	1 75
Gödselgrepar.		
4-kloiga, af jern	„	1 75
3-kloiga, af d:o	„	1 25
4-kloiga, af stål	„	2—
3-kloiga, af d:o	„	1 50
Hakgångjern	pr etr	20—
Klafband.		
Ox-	pr st.	1 50
D:o	„	2—
Ko-	„	1 25
D:o dubbla	„	1 50
Skrufnafvare.		
2 tums	pr d:n	20—
1 ⁷ / ₈ d:o	„	15—
1 ³ / ₄ d:o	„	14—
1 ⁵ / ₈ d:o	„	13—
1 ¹ / ₂ d:o	„	12—
1 ³ / ₄ d:o	„	11—
1 ¹ / ₄ d:o	„	9—
1 ¹ / ₈ d:o	„	8—
1 d:o	„	7—
⁷ / ₈ d:o	„	6—
³ / ₄ d:o	„	5—

	Kr.	öre.
$\frac{5}{8}$ tums pr d:n	4	—
$\frac{1}{2}$ d:o ”	3	—
Med holkskäft 1 krona högre.		

Yxor.

Huggyxor, Vira modell, slipade pr st.	1	50
D:o Norsk d:o d:o ”	2	—
Skrädyxor, slipade ”	3	50
Tälgyxor, slipade ”	3	—
Handyxor d:o ”	1	50
Öfriga slag af svartsmiden och yxor tillverkas efter modeller ytterst billigt.		

Messingsduk, 2 fot bred.

N:ris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pr sk.	1	50
N:ris 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, pr fot	1	25
N:ris 38, 40, 42, 44, 48 ”	1	50

Förtent Jernduk, 2 fot bred.

N:ris 1, $1\frac{1}{2}$ pr fot	—	75
N:ris 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 20 ”	—	60
N:ris 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ”	—	50
N:ris 22, 24 ”	—	65
N:ris 26, 28, 30 ”	1	—

Oförtent Jernduk, 2 fot bred.

N:ris 1, $1\frac{1}{2}$ pr fot	—	40
N:ris 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 20 ”	—	35
N:ris 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ”	—	30

Tranärtsduk.

N:ris 3, 4, 5, 6 pr fot	—	45
N:ris 7, 8, 9, 10, 11, 12 ”	—	45
Landtmätarekedor pr st.	4	50