

Priskurant för år 1879

Norrahammars bruk

Vardagstryck



PRISKURANT

FÖR ÅR 1879

FRÅN

Norrahammars Bruk,

JÖNKÖPING.

— ◆ —

Priserna äro beräknade fritt i Jönköping å
ångbåt eller å jernväg, på tre månaders tid mot
accept eller procent rabatt för likvid inom
30 dagar från fakturans dato. Utan förbindelse
för möjlig prisstegring.

— ◆ —

JÖNKÖPING, 1879.
TRYCKT HOS C. J. LUNDGREN'S ENKA.





Gjutgods.

	Kr.	öre.
Axelledningar, med remskifvor, muffar, lagerbockar etc. till verkstäder, fabriker, qvarnar, sågar m. m. är priset i förhållande till dimensionerna på så väl axlar som remskifvor och lagerbockar.		
Bakugnshallar pr ctr	8	—
Benstampar "	10	—
Blomsterbord pr st.	20	—
Bord, (Trädgårds-) "	12	—
Brashallar pr ctr	8	50
Bryggpannor, utan pip, om 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 k:or . . . pr kannrymd	—	40
Bryggpannor med pip "	—	43
Bälgformar pr ctr	10	—
Cokesgrytor pr st.	6	—
Copiepressar, med stång "	16	—
D:o " hjul "	17	—
Domkrafter "	50	—
Dörrmattor "	5	50
Dörrfyllningar, broncerade, 54"×13 $\frac{1}{2}$ " . . . "	10	—
D:o d:o 42"×13 $\frac{1}{2}$ " . . . "	9	—
D:o d:o 36"×13 $\frac{1}{2}$ " . . . "	8	—
Eldstadsramar N:o 1 5"×5" "	1	—
D:o N:o 2 6"×6" "	1	75
D:o N:o 3 9"×9" "	2	50
D:o N:o 4 9"×12" "	3	25
D:o N:o 5 9"×15" "	3	50
D:o N:o 6 9"×18" "	3	75
Dubbla eldstadsramar N:o 7 9"×12" med både ask- och eldstadsluckor "	3	50
Dubbla eldstadsramar N:o 8 9"×14" med både ask- och eldstadsluckor "	4	—
Eldstadsramar N:o 9 8"×12" med skjut- lucka "	2	—

			Kr.	öre.
Eldstadsramar N:o 10 $7\frac{1}{2}'' \times 17\frac{1}{2}''$ med skjut-				
lucka	pr st.		2	50
Fläktar för 8:ta eldar	„		150	—
Fotringar	pr ctr		10	—
Fotskrapor	pr st.		—	50
Fotsteg till vagnar	„		—	50
Godrånsjern, enkla	„		1	50
D:o roterande	„		2	25
Grafkors	„		—	—
Grynkross	„		100	—
Grytor med fötter, 2-kannors	„		1	50
D:o d:o 3- d:o	„		2	—
D:o d:o 4- d:o	„		2	35
D:o d:o 5- d:o	„		2	70
D:o d:o 6- d:o	„		3	15
D:o d:o 7- d:o	„		3	50
D:o d:o 8- d:o	„		3	85
D:o d:o 10- d:o	„		4	50
D:o d:o 12- d:o	„		5	—
D:o d:o 14- d:o	„		6	—
D:o d:o 16- d:o	„		6	75
D:o d:o 18- d:o	„		7	50
D:o d:o 20- d:o	„		8	20
Grytor till jernspisar (Ringgrytor):				
1-kannors med lock	„		1	75
$1\frac{1}{2}$ - d:o d:o	„		2	—
2- d:o d:o	„		2	25
3- d:o d:o	„		3	—
4- d:o d:o	„		3	65
5- d:o d:o	„		4	25
6- d:o d:o	„		4	75
7- d:o d:o	„		5	25
8- d:o d:o	„		5	50
9- d:o d:o	„		6	—
10- d:o d:o	„		7	—
Finnas både med flat och rund botten.				

			Kr.	öro.
Grytor, ovala (Ringgrytor till jernspisar):				
3-kannors med lock	pr st.		3	
4- d:o d:o			4	
5- d:o d:o			4	50
6- d:o d:o			5	—
8- d:o d:o			5	50
9- d:o d:o			6	—
10- d:o d:o			6	50
11- d:o d:o			7	—
Grytlock, se lock.				
Hackelsemaskiner			75	—
D:o gjutgoods			20	—
Harpvexlar N:o 1			1	50
D:o N:o 2			2	—
Hjulbössor, borrarade, med och utan flens, grofva	} längd- mått.			
8 öre pr tum				
klena 7 öre pr tum				
Hästrubbor, ovala	pr st.		10	—
Höäckar			6	50
Kaffeqvarnar			3	—
Kaffebrännare			2	50
Kakelugnsspjell med tenar:				
N:o 1. 4"×4 ⁵ / ₈ "	} Mått äro invändigt.		—	75
N:o 2. 4 ¹ / ₄ "×4 ⁷ / ₈ "			—	90
N:o 3. 4 ¹ / ₂ "×5 ¹ / ₄ "			1	—
N:o 4. 5"×5 ³ / ₈ "			1	25
N:o 5. 5 ¹ / ₂ "×6 ³ / ₄ "			1	50
N:o 6. 5 ⁵ / ₈ "×7 ³ / ₈ "			1	75
N:o 7. 7 ⁵ / ₈ "×9"			2	—
N:o 8. 8 ³ / ₄ "×10 ³ / ₄ "			3	—
Kaminer, 4-kantiga, med kokhål:				
N:o 1.			11	
N:o 2.			13	
N:o 3.			14	
N:o 4. (Utan kokhål			30	

					Kr.	öre.
Kaminer, 4-kantiga, med krokrör	N:o 1	.	pr st.		11	50
	N:o 2	.	"		13	50
	N:o 3	.	"		14	50
	N:o 5, rund, med 1 kokhål		"		8	50
	N:o 6, d:o	1 d:o	"		9	50
	N:o 9, d:o	2 d:o	"		15	—
	N:o 10, d:o	1 d:o	"		8	50
	N:o 11, d:o	1 d:o	"		14	50
	N:o 11, d:o med krokrör		"		15	—
Kastruller, från 1 till 3 kannors rymd med lock, lika pris med ringgrytor.						
Klocklod	.	.	.	pr ctr	10	—
Kokhallar	N:o 1.	17 $\frac{1}{2}$ "×17 $\frac{1}{2}$ "	1 kokhål	pr st.	4	—
	N:o 2.	17"×26 $\frac{1}{2}$ "	2 d:o	"	6	—
	N:o 3.	18"×31 $\frac{1}{2}$ "	2 d:o	"	8	—
	N:o 4.	21"×36"	3 d:o	"	12	—
	N:o 5.	20"×44 $\frac{1}{2}$ "	3 d:o	"	14	—
	N:o 6.	24"×40"	4 d:o	"	15	—
	N:o 7.	24"×60"	5 d:o	"	20	—
Kokpannor	$\frac{1}{4}$ kannas	.	.	"	—	50
	$\frac{1}{2}$ d:o	.	.	"	—	65
	1 d:o	.	.	"	1	—
	1 $\frac{1}{2}$ d:o	.	.	"	1	20
	1 $\frac{3}{4}$ d:o	.	.	"	1	25
	2 d:o	.	.	"	1	35
Kokspislar	N:o 4, hel spisel,	3 kokhål	.	"	30	—
	N:o 5, d:o	2 d:o	.	"	32	—
	N:o 6, d:o	3 d:o	.	"	35	—
	N:o 7, d:o	3 d:o	.	"	46	—
	N:o 8, d:o	4 d:o	.	"	56	—
	N:o 10, d:o	5 d:o	.	"	85	—
Kokspislar med reservoir	N:o 4	.	.	"	36	—
D:o	d:o	N:o 6	.	"	43	—
D:o	d:o	N:o 7	.	"	55	—

Kokspisar med reservoir N:o 8	pr st.	66	—
D:o d:o N:o 10	„	95	—

Obs.! N:o 6, 7, 8 & 10 finnas med eldstad både till höger och venster.

Till spisar N:o 4 passa: 1, 1½, 2, 3 och 4 kannors runda och 3, 4, 6 kannors ovala kokkärl.

„ N:o 5. 1, 1½, 2, 3 och 4 kannors runda och 11 kannors ovala.

„ N:o 6. 1, 1½, 2, 3 och 4 kannors runda och 3 kannors snipformiga.

„ N:o 7. 1, 1½, 2, 3 och 4 kannors runda och 3, 4 & 6 kannors ovala.

„ N:o 8. 1, 1½, 3, 4 & 6 kannors runda och 6, 8 & 11 kannors ovala.

„ N:o 10. 1, 1½, 2, 3, 4, 6 & 9 kannors runda, 5 kannors ovala samt 11 kannors snipformiga.

Kullgrytor till spisar, kaminer och kokhallar,
lika pris med ringgrytor.

Lock, ¼ kannas	pr st.	—	25
¼ d:o	„	—	40
1 d:o	„	—	45
1½ d:o	„	—	55
2 d:o	„	—	60
3 d:o	„	—	80
4 d:o	„	—	85
5 d:o	„	1	—
6 d:o	„	1	10
7 d:o	„	1	20
8 d:o	„	1	35
9 d:o	„	1	40
10 d:o	„	1	50
Luftventiler N:o 1	„	2	—
D:o N:o 2	„	2	50
Magasinskärror N:o 1	„	10	—
D:o N:o 2	„	12	—
Mortlar, slipade N:o 1	„	—	75
D:o d:o N:o 2	„	1	05

	Kr.	örs.
Mortlar, slipade N:o 3	pr st.	1 25
D:o oslipade N:o 1	"	— 60
D:o d:o N:o 2	"	— 75
D:o d:o N:o 3	"	1 —
Munkpannor med 7 hål	"	1 —
Pannkakspannor N:o 1	"	— 75
D:o N:o 2	"	— 75
D:o roterande	"	2 25
Paraplyställ, broncerade	"	7 —
D:o d:o	"	4 —
Piano- och skrifbordsstolar	"	12 —
Plättpannor med 7 hål N:o 1	"	1 —
D:o d:o N:o 2	"	1 10
Pressjern, slipade	pr ctr	15 —
D:o med eldstad N:o 1	pr st.	10 —
D:o d:o N:o 2	"	6 —
Roster, grofva	pr ctr	8 50
D:o klena	"	10 —
Rotrifvare (Bentals pulper)	pr st.	75 —
Skottkärrehjul N:o 1 för jernaxel	"	2 25
Soffor, svängda, 5 fot långa	"	20 —
D:o d:o 6 d:o	"	22 —
D:o d:o 7 d:o	"	24 —
D:o d:o 8 d:o	"	25 —
Soffgaflar	pr par	8 —
Sotluckor	pr st.	— 90
D:o till kakelugnar	"	— 75
Spiltgaller	"	10 —
Spottlådor, broncerade, alla sorter	"	1 —
Stekpannor, med och utan fötter:		
N:o 1	"	— 55
N:o 2	"	— 65
N:o 3	"	— 80
N:o 4	"	1 —
N:o 5	"	1 20

	Kr.	öre.
Stekpannor med och utan fötter:		
N:o 6 pr st.	1	40
Stekpannor med flens:		
N:o 1 "	—	65
N:o 2 "	—	75
N:o 3 "	—	90
N:o 4 "	1	20
N:o 5 "	1	35
N:o 6 "	1	60
Stekugnar N:o 3 "	16	—
D:o N:o 4 "	22	—
Strykugnar för 5 jern "	9	25
D:o för 6 d:o "	11	25
D:o för 8 d:o med och utan för- höjde eldstadsluckor "	13	—
Rör till 5- och 6-kantiga Strykugnar "	—	75
Rör till 8-kantiga d:o "	1	—
Strykugnar, flata "	12	—
1 lös håll till d:o, för kokning "	1	—
Strykugnar med 5 jern "	22	—
D:o d:o 6 d:o "	26	—
D:o d:o 8 d:o "	33	—
D:o flata d:o 6 d:o "	28	—
Strykugnsjern N:o 1 "	1	50
D:o N:o 2 "	1	75
D:o N:o 3 "	2	—
D:o N:o 4 "	2	25
D:o N:o 5 "	2	50
D:o N:o 6 "	3	—
Strykjernsställ N:o 1 "	—	50
D:o N:o 2 "	—	75
Stryklod pr ctr	10	—
Stöfvelknektar, broncerade pr st.	1	—
Tröskverksgods pr ctr	10	—

			Kr.	öre.
Färdigt Tröskverksgods med axlar och lager till ett verk	pr st.		80	—
Takfönster, både för tegel och plåt, 4-rutiga	„		8	—
6- d:o	„		10	—
Ugnsramar utan lyshål:				
9 $\frac{1}{2}$ "×15"	„		4	—
9 $\frac{1}{2}$ "×18"	„		4	25
9 $\frac{1}{2}$ "×20"	„		4	50
9 $\frac{1}{2}$ "×22"	„		5	—
Ugnsramar med lyshål:				
9 $\frac{1}{2}$ "×15"	„		5	—
9 $\frac{1}{2}$ "×18"	„		5	50
9 $\frac{1}{2}$ "×20"	„		6	—
9 $\frac{1}{2}$ "×22"	„		6	50
Vagnfotsteg, se fotsteg.				
Vedbockar för kakelugnar N:o 1	„		—	50
D:o d:o N:o 2	„		—	65
D:o d:o N:o 3	„		—	80
Vigtlod, justerade, om 1 skålp.	„		—	50
D:o d:o 2 d:o	„		—	70
D:o d:o 5 d:o	„		1	15
D:o d:o 10 d:o	„		2	05
D:o d:o 20 d:o	„		2	85
D:o d:o 50 d:o	„		7	—
D:o d:o 100 d:o	„		11	50
D:o ojusterade om 1 d:o	„		—	20
D:o d:o 2 d:o	„		—	35
D:o d:o 5 d:o	„		—	90
D:o d:o 10 d:o	„		1	50
D:o d:o 20 d:o	„		2	50
D:o d:o 50 d:o	„		5	50
D:o d:o 100 d:o	„		10	—
Vindspjell med ramar:				
N:o 1. 8×10"	„		1	75
N:o 2. 10 $\frac{1}{2}$ ×12	„		2	10

	Kr.	öre
Vindspjell med ramar:		
N:o 3. 12×13½"	pr st.	2 80
Voffeljern, enkla, beslagna	"	1 50
D:o dubbla d:o	"	2 —
D:o roterande	"	2 25

Plogar och ploggods.

Plog N:o 1 dubbelås med skifva och bill		
af stål	pr st.	40 —
D:o N:o 2 dubbelås med gjuten kropp och		
bill af stål	"	36 —
D:o N:o 3 lika med N:o 1 men kortare styre	"	38 —
D:o N:o 4 enkelås, skifva och bill af stål	"	31 —
D:o N:o 5 lika med N:o 4 men kortare styre	"	30 —
D:o N:o 6 enkelås, skifva och bill af stål	"	28 —
D:o N:o 7 d:o d:o	"	32 —
D:o N:o 8 d:o d:o	"	29 —
D:o N:o 9 gjutplog, lika med Öfverums		
N:o 9	"	28 —
D:o N:o 10 enkelås, skifva och bill af stål	"	26 —
D:o N:o 11 d:o d:o	"	26 —
D:o N:o 12 d:o d:o enkelt		
styre	"	24 —
Plogställ till N:ris 1 och 3	"	4 —
D:o d:o 4, 5 och 7	"	3 50
D:o d:o 6, 8, 10, 11 och 12	"	3 —
Landsidor till alla numror	"	— 75
Släpskor till alla numror	"	— 25
Knifhylsor till N:ris 1, 2 & 3	"	1 25
Plogkroppar till N:o 9	"	7 —
Stålbillar till N:ris 1, 2, 3, 7 och 8	"	3 —
D:o d:o 4, 5, 6, 9, 10, 11 och 12	"	2 25
Plogkroppar, lika med Äminnes N:o 3	"	7 —
D:o d:o N:o 0	"	6 —

Jagtgevär.

	Kr.	öre.
Enkla med halfstock pr d:n	72	—
D:o d:o ”	78	—
D:o med patent-svansskruf ”	84	—
D:o d:o krusade ”	90	—
Dubbla med slät stock ”	150	—
D:o med krusad stock ”	158	—
D:o med patent-svansskruf ”	216	—

Hänglåsar.

Filade, minsta sort (Hundbandlås) pr d:n	2	—
D:o små flata ”	2	—
D:o halfstora ”	2	50
D:o stora 2-reglade ”	4	—
Stora 3-reglade, svarta ”	7	—
Medelstora d:o d:o ”	6	—
Filade, stora svanhalslåsar ”	4	50
D:o medelstora d:o ”	3	50
D:o små d:o ”	3	—
D:o minsta sort d:o ”	2	50

Plåtsmiden.**Förtenta skopor.**

Om 2 kannors rymd pr d:n	16	—
$1\frac{1}{2}$ d:o ”	13	—
$1\frac{1}{4}$ d:o ”	12	—
1 kannas rymd ”	10	—
$\frac{3}{4}$ d:o ”	9	—
$\frac{2}{3}$ d:o ”	7	50
$\frac{1}{2}$ d:o ”	6	—
$\frac{1}{4}$ d:o ”	4	—
$\frac{1}{8}$ d:o ”	3	—
$\frac{1}{16}$ d:o ”	2	50

Oförtenta skopor.

						Kr.	öre.
Om 3 kannors rymd	.	.	.	.	.	pr d:n	20—
2 $\frac{1}{2}$ d:o	.	.	.	.	.	"	15—
2 d:o	.	.	.	.	.	"	12—
1 $\frac{1}{2}$ d:o	.	.	.	.	.	"	10—
1 $\frac{1}{4}$ d:o	.	.	.	.	.	"	8 50
1 kannas rymd	.	.	.	.	.	"	7 50
$\frac{3}{4}$ d:o	.	.	.	.	.	"	6 50
$\frac{1}{2}$ d:o	.	.	.	.	.	"	5 50
$\frac{3}{8}$ d:o	.	.	.	.	.	"	4 50
$\frac{1}{4}$ d:o	.	.	.	.	.	"	3 50

Oförtenta Pannor (släta pannor).

Om 14 verkturns tvärmått i öfverkant	.	.	.	.	.	pr d:n	15—
13 $\frac{1}{2}$ d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	12—
13 d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	11—
12 $\frac{1}{2}$ d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	10—
12 d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	9—
11 $\frac{1}{2}$ d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	8—
11 d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	7 50
10 $\frac{1}{2}$ d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	6 75
10 d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	6—
9 $\frac{1}{2}$ d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	5 50
9 d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	5—
8 $\frac{1}{2}$ d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	4 50
8 d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	4—
7 $\frac{1}{2}$ d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	3 50
7 d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	3—
6 $\frac{1}{2}$ d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	2 75
6 d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	2 25

Förtenta pannor utan fötter.

Svensk, Finsk eller Dansk modell, lika pris.

14 verkturns tvärmått i öfverkant	.	.	.	.	.	pr d:n	18—
13 $\frac{1}{2}$ d:o	d:o	d:o	.	.	.	"	16—

				Kr.	öre.
13	verktums	tvärmått i öfverkant	. . . pr d:n	15	—
12 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	13	50
12	d:o	d:o	. . . "	12	—
11 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	11	—
11	d:o	d:o	. . . "	10	50
10 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	10	—
10	d:o	d:o	. . . "	9	—
9 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	8	—
9	d:o	d:o	. . . "	7	—
8 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	6	—
8	d:o	d:o	. . . "	5	50
7 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	5	—
7	d:o	d:o	. . . "	4	50
6 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	4	—
6	d:o	d:o	. . . "	3	—

**Pannor med fasta fötter och slät botten (fotpannor),
samt pannor med kringgående fötter och slät botten
(kringelpannor).**

Lika priser.

Om 14	verktums	tvärmått i öfverkanten	. . . pr d:n	20	—
13 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	18	—
13	d:o	d:o	. . . "	15	—
12 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	12	—
12	d:o	d:o	. . . "	11	—
11 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	10	50
11	d:o	d:o	. . . "	10	—
10 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	9	25
10	d:o	d:o	. . . "	8	50
9 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	8	—
9	d:o	d:o	. . . "	7	—
8 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	. . . "	6	50
8	d:o	d:o	. . . "	6	—

		Kr.	öre.
15×17	tum	pr d:n	18 50
15×16	d:o	"	18 —
15×15	d:o	"	17 50
14×16	d:o	"	17 50
14×15	d:o	"	17 —
14×14	d:o	"	16 50
13×15	d:o	"	16 50
13×14	d:o	"	16 —
12×15	d:o	"	15 50
12×14	d:o	"	15 —
12×13	d:o	"	14 50
11×13	d:o	"	14 —
11×12	d:o	"	13 50
10×12	d:o	"	13 —
10×11	d:o	"	12 —

Stöpslefvar.

Om 1 kannas rymd	pr d:n	12 —
3/4 d:o	"	10 —
1/2 d:o	"	8 —
3/8 d:o	"	7 —
1/4 d:o	"	5 —
1/8 d:o	"	4 —
1/16 d:o	"	3 —

Sotluckor till rör.

Om 8×7 tum	pr d:n	9 —
7 d:o	"	8 —
6×7 d:o	"	7 —
6 d:o	"	6 —
5×6 d:o	"	6 —
5 d:o	"	5 50

Eldskyfflar.

Stora	pr d:n	8 —
Medelstora	"	7 —
Små	"	5 50

Svartsmiden.**Dikspadar.**

Stora extra, vägande cirka 4 skålp.	pr d:n	12	—
Extra d:o 3½ d:o	”	10	—
Ordinära d:o 2½ d:o	”	7	50

Tvärspadar.

Stora	pr d:n	11	—
Medelstora	”	10	—
Små	”	9	—

Holkspadar (Björnsparar).

Stora	pr d:n	14	—
Medelstora	”	13	—
Små	”	12	—

Af stål 2 kr. högre pris.

Hackor.

Djuphackor med ring	pr st.	1	08
Flåhackor N:o 1	”	1	50
D:o N:o 2	”	1	75

Gödselgrepar.

4-kloiga, af jern	pr st.	1	75
3- d:o d:o	”	1	25
4- d:o af stål	”	2	—
3- d:o d:o	”	1	50
Hakgångjern	pr ctr	20	—

Klafband.

Ox-	pr st.	1	50
D:o dubbla	”	2	—
Ko-	”	1	25
D:o dubbla	”	1	50

Yxor.

Huggyxor, Vira modell, slipade	pr st.	1	50
D:o Norsk d:o	”	2	—

	Nr.	öre.
Skrädyxor, slipade	pr st.	3 50
Tälgyxor, d:o	„	3 —
Handyxor, d:o	„	1 50
Öfriga slag af svartsmiden och yxor tillverkas efter modeller ytterst billigt.		

Messingsduk, 2 fot bred.

N:ris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	pr sk.	1 50
N:ris 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36	pr fot	1 25
N:ris 38, 40, 42, 44, 48	„	1 50

Förtent jernduk, 2 fot bred.

N:ris 1, $1\frac{1}{2}$	pr fot	— 75
N:ris 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 20	„	— 60
N:ris 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	„	— 50
N:ris 22, 24,	„	— 65
N:ris 26, 28, 30	„	1 —

Oförtent jernduk, 2 fot bred.

N:ris 1, $1\frac{1}{2}$	pr fot	— 40
N:ris 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 20	„	— 35
N:ris 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	„	— 30

Tranärtsduk.

N:ris 3, 4, 5, 6	pr fot	— 45
N:ris 7, 8, 9, 10, 11, 12	„	— 45
Färskällor	pr d:n	3 75
Koskällor	„	7 50
Landtmätarekedjor	pr st.	4 50





