

Priskurant

Norrahammars bruk

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISKURAF

FRÅN

NORRAHAMMARS BRUK

JÖNKÖPING.

GÄLLANDE FRÅN 1 MARS 1880.

Lager i Stockholm hos SÖDERBERG & HAAK.

Jönköping, 1890.

C. J. Lundgrens Enkas Boktryckeri.

STANDARD

STANDARD BANK

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

Priskurant

från

Norrahammars Bruk,

Jönköping,

gällande från 1 Mars 1880.

Lager i Stockholm hos Söderberg & Haak.

Priserna äro beräknade på tre månaders tid mot accept eller procent rabatt för likvid inom 30 dagar från fakturans dato. Utan förbindelse för möjlig prisstegring.

Jönköping, 1880. C. J. Lundgrens Enkas Boktryckeri.



Trisburtant

Gjörgheds

Norhammarts Bruk

Jönköpings

Utlände från 1 Mars 1880.

Lager i Stockholm hos Söderberg & Håk



Gjutgods.

Arbeterspislar, se kaminer.

	Kr.	öre
Bakugnshallar	pr ctr.	10 75
Benstampar	„	12 —
Blomsterbord	pr st.	24 —
Bord (Trädgårds-)	„	14 —
Brandringar , se fotringar.		
Brashallar	pr ctr.	10 75
Bryggpannor utan pip, om 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 k:r, pr kannrymd		— 45
Bryggpannor med pip	„	— 50
Bälgformar	pr ctr.	12 —
Cokesgrytor	pr st.	9 —
Ornament till d:o	„	1 —
Copiepressar med stång	„	16 —
D:o „ hjul	„	17 —

	Kr.	öre
Domkrafter pr st.	50	—
Dörrmattor „	6	—
D:o halfrunda „	4	—
Dörrfyllningar , broncerade, 54"×13½" „	8	—
D:o d:o 42"×13½" „	7	50
D:o d:o 36"×13½" „	7	—
Eldstadsramar , N:o 1, 5"×5" „	1	50
D:o N:o 2, 6"×6" „	1	80
D:o N:o 3, 9"×9" „	2	75
D:o N:o 4, 9"×12" „	3	50
D:o N:o 5, 9"×15" „	4	—
D:o N:o 6, 9"×18" „	4	25
Dubbla eldstadsramar, N:o 7, 9"×12", med både ask- och eldstadsluckor „	4	—
Dubbla eldstadsramar, N:o 8, 9"×14", med både ask- och eldstadsluckor „	4	50
Eldstadsramar , N:o 9, 8"×12", med skjutlucka „	2	50
D:o N:o 10, 7½"×17½", med skjutlucka „	3	—
Fläktar för 8 eldar „	150	—
Fotringar pr ctr.	14	—

			Kr.	öre
Fotskrapor	pr st.		—	60
Fotsteg till vagnar	„		—	50
Godrånsjern , enkla	„		1	75
D:o roterande	„		2	75
Grafkors	„		—	—
Grynkross	„		100	—
Grytor med fötter, 2-kannors	„		1	80
D:o d:o 3- „	„		2	40
D:o d:o 4- „	„		2	80
D:o d:o 5- „	„		3	30
D:o d:o 6- „	„		3	80
D:o d:o 7- „	„		4	20
D:o d:o 8- „	„		4	60
D:o d:o 10- „	„		5	50
D:o d:o 12- „	„		6	25
D:o d:o 14- „	„		7	40
D:o d:o 16- „	„		8	50
D:o d:o 18- „	„		9	50
D:o d:o 20- „	„		10	75

Grytor till jernspisar (ringgrytor):

	Med lock		Utan lock	
	Kr.	öre	Kr.	öre
$\frac{1}{2}$ -kannas pr st.	1	40	—	95
1- „ „	2	—	1	40
$1\frac{1}{2}$ -kannors „	2	15	1	45
2- „ „	2	60	1	80
3- „ „	3	50	2	65
4- „ „	4	25	3	25
5- „ „	4	75	3	60
6- „ „	5	25	3	85
7- „ „	5	75	4	25
8- „ „	6	25	4	65
9- „ „	6	75	4	95
10- „ „	7	25	5	35

Finnas både med flat och rund botten.

Grytor, ovala (ringgrytor till jernspisar):

3-kannors pr st.	3	75	2	90
4- „ „	4	25	3	25
5- „ „	4	75	3	60
6- „ „	5	75	4	35
7- „ „	6	—	4	50
8- „ „	6	25	4	65
9- „ „	6	50	4	70
10- „ „	7	—	5	10
11- „ „	7	60	5	60

Kaminer, 4-kantiga, med kokhål:

N:o 1	pr st.	13	—
N:o 2	,,	15	—
N:o 3	,,	16	—

Kaminer, 4-kantiga, med krokrör:

N:o 1	pr st.	13	50
N:o 2	,,	15	50
N:o 3	,,	16	50
N:o 5, rund, med 1 kokhål . .	,,	11	—
N:o 6, ,, ,, 1 ,, . .	,,	12	—
N:o 9, ,, ,, 2 ,, . .	,,	18	—
N:o 10, rund, låga ben, med 1 kokhål	,,	11	—
N:o 10, rund, höga ben, med 1 kokhål	,,	12	—
N:o 11, rund, med 1 kokhål . .	,,	17	—
N:o 11, rund, med krokrör . . .	,,	17	50
Mitraljöser, hermetiska, murade med eldfast tegel.			
N:o 12, 7-kantig, med lock, som kan begagnas vid strykning .	,,	28	—
N:o 13, rund, med snedt lock och lucka på detsamma . . .	,,	30	—
N:o 14, 2 fot 3" hög, 14" diam., platt lock	,,	28	—

Kaminer:

N:o 15, 3 fot 4" hög, 18" diam., krusigt lock med ventil . . . pr st.	36	—
N:o 16, 4 fot 11½" hög, 17½" diam. i foten ,,	45	—
N:o 17, 5 fot 4" hög, 19" diam. i foten ,,	60	—

Kastruller, från 1 till 3 kannors rymd,
med lock, lika pris med ringgrytor.

Klocklod pr ctr. 12 —

Kokhallar , N:o 1, 17½"×17½", 1 kokhål pr st.	4	—
N:o 2, 17"×26½" 2 " "	8	—
N:o 3, 18"×31½" 2 " "	9	—
N:o 4, 21"×36" 3 " "	13	—
N:o 5, 20"×44½" 3 " "	15	—
N:o 6, 24"×40" 4 " "	16	—
N:o 7, 24"×60" 5 " "	24	—

Kokpannor , ¼ kannas ,,	—	65
½ " ,,	—	85
1 " ,,	1	20
1½ " ,,	1	50
1¾ kannors ,,	1	60
2 " ,,	1	80

			Kr.	öre
Kokspislar,	N:o 3, hel spisel, 3 kokhåll pr st.		20	—
	N:o 4, d:o 3 ” ”		29	—
	N:o 5, d:o 2 ” ”		32	—
	N:o 6, d:o 3 ” ”		35	—
	N:o 7, d:o 3 ” ”		46	—
	N:o 8, d:o 4 ” ”		56	—
	N:o 10, d:o 5 ” ”		88	—
Kokspislar	med reservoir:			
	N:o 4 ”		36	—
	N:o 6 ”		43	—
	N:o 7 ”		55	—
	N:o 8 ”		66	—
	N:o 10 ”		100	—
Kokspislar,	N:o 12, med patentugnar, ny modell, utan reservoir	”	33	—
	N:o 13, d:o d:o d:o ”		35	—
	N:o 14, d:o d:o d:o ”		42	—
	N:o 15, d:o d:o d:o ”		52	—
	N:o 16, d:o d:o d:o ”		65	—
Kokspislar,	N:o 12, med reservoir . . . ”		38	—
	N:o 14, d:o . . . ”		50	—
	N:o 15, d:o . . . ”		62	—
	N:o 16, d:o . . . ”		75	—

		Kr.	öre
Delar till spisar:			
	Brännplåtar	pr cfr.	11 —
	Galler och roster	,,	12 —
	Ringar och lock	,,	18 —
	Metallkranar	pr st.	2 50
Anm.	Å spisar N:ris 4, 5, 12, 13, 14, 15 & 16 är rök-röret så placeradt, att spiselns kan ställas i höger eller venster hörn, utan att eldstadens läge behöfver vara draf beroende. Å N:ris 12, 14, 15 och 16 kan reservoir sättas på hvilken sida man behagar, eller en på hvardera.		
Obs.	N:ris 6, 7, 8 & 10 finnas med eldstad både till höger och venster.		
Till spisar	N:ris 4 & 12 passa: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kannors runda samt 3, 4 och 6 kannors ovala kokkärl.		
,,	,,	N:ris 5 & 13: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kannors runda samt 11 kannors ovala.	
,,	,,	N:ris 6 & 14: $\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kannors runda samt 3 kannors snipformiga.	
,,	,,	N:ris 7 & 15: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kannors runda samt 3, 4 & 6 kannors ovala.	
,,	,,	N:ris 8 & 16: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 3, 4 och 6 kannors runda samt 6, 8 & 11 kannors ovala.	
,,	,,	N:o 10: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 6 och 9 kannors runda, 5 kannors ovala samt 11 kannors snipformiga.	

Kullgrytor till spisar, kaminer och kokhallar,
lika pris med ringgrytor.

		Kr.	öre
Lock,	$\frac{1}{4}$ kannas	pr st.	— 30
	$\frac{1}{2}$ ”	”	— 45
	1 ”	”	— 60
	$1\frac{1}{2}$ ”	”	— 70
	2 kannors	”	— 80
	3 ”	”	— 85
	4 ”	”	1 —
	5 ”	”	1 15
	6 ”	”	1 40
	7 ”	”	1 50
	8 ”	”	1 60
	9 ”	”	1 80
	10 ”	”	1 90

Luftventiler,	N:o 1	”	2 —
	N:o 2	”	2 50

Magasinskärror 15 —

Mitraljörer, se kaminer.

Mortlar,	slipade, N:o 1	”	— 90
	d:o N:o 2	”	1 15
	d:o N:o 3	”	1 30

	Kr.	öre
Mortlar , oslipade, N:o 1 pr st.	—	70
d:o N:o 2 „	—	95
d:o N:o 3 „	1	10
Munkpannor med 7 hål „	1	—
Pannkakspannor , N:o 1 „	1	—
N:o 2, med flens . . . „	1	10
roterande „	2	75
Paraplyställ , broncerade, N o 1 „	9	—
d:o N:o 2 „	5	—
Plättpannor med 7 hål, N:o 1 „	1	—
d:o N:o 2 „	1	—
d:o N:o 3, med flens . . . „	1	10
d:o roterande „	2	75
Pressjern , slipade pr ctr.	18	—
N:o 1, med eldstad pr st.	10	—
N:o 2, d:o „	6	—
Roster , grofva, till ångpannor pr ctr.	11	—
D:o, klena $\left\{ \begin{array}{l} 7'' \times 10'' \\ 7'' \times 11'' \\ 7'' \times 12'' \\ 7\frac{1}{2}'' \times 15'' \\ 8'' \times 12'' \\ 10'' \times 15'' \end{array} \right\}$ „	12	—

	Xr.	öre
Rotrifvare (Bentals pulper) pr st.	75	—
Skaftpannor , se kokpannor.		
Skottkärrehjul , N:o 1, för jernaxel . . . pr st.	2	80
Skrifbordsstolar „	16	—
Soffor , svängda, 5 fot långa „	22	—
d:o 6 d:o „	24	—
d:o 7 d:o „	26	—
d:o 8 d:o „	27	—
Soffgallar pr par	10	—
Sotluckor pr st.	1	10
D:o till kakelugnar „	1	—
Spiltgaller „	10	—
Spottlådor , broncerade, alla sorter . . . „	1	05
Stekpannor , med och utan fötter:		
N:o 1 „	—	75
N:o 2 „	—	95
N:o 3 „	1	05
N:o 4 „	1	20
N:o 5 „	1	40
N:o 6 „	1	60

	Kr.	öre
Stekpannor med flens:		
N:o 1 pr st.	—	85
N:o 2 „	1	05
N:o 3 „	1	15
N:o 4 „	1	30
N:o 5 „	1	50
N:o 6 „	1	70
Stekugnar , N:o 3 „	16	—
N:o 4 „	22	—
Strykugnar , 5-kantiga, med rör, utan jern „	9	25
6- „ d:o d:o „	12	—
8- „ med och utan för- höjde eldstadsluckor, utan jern . . . „	13	—
Strykugnar , flata, utan jern „	12	—
1 lös håll till d:o, för kokning . . . „	1	—
Strykugnar , med 5 jern „	22	—
„ 6 „ „	28	—
„ 8 „ „	35	—
flata, med 6 jern „	28	—
Strykugnsjern , N:o 1 „	1	50
N:o 2 „	1	80
N:o 3 „	2	25
N:o 4 „	2	70
N:o 5 „	3	—
N:o 6 „	3	25

	Kr.	öre
Strykjernsställ , N:o 1 pr st.	—	50
N:o 2 „	—	75
Stryklod pr ctr.	12	50
Stöfvelknektar , broncerade pr st.	1	—
Takfönster , både för tegel, plåt & spån:		
4-rutiga „	9	—
6- „ „	12	—
Tröskverksgods pr ctr.	12	50
Färdigt tröskverksgods med axlar och lager till ett verk pr st.	90	—
Ugnsramar utan lyshål:		
N:o 1, $9\frac{1}{2}'' \times 15''$ „	4	—
N:o 2, $9\frac{1}{2}'' \times 18''$ „	4	25
N:o 3, $9\frac{1}{2}'' \times 20''$ „	4	50
N:o 4, $9\frac{1}{2}'' \times 22''$ „	5	—
Ugnsramar med lyshål:		
N:o 1, $9\frac{1}{2}'' \times 15''$ „	5	50
N:o 2, $9\frac{1}{2}'' \times 18''$ „	6	—
N:o 3, $9\frac{1}{2}'' \times 20''$ „	6	50
N:o 4, $9\frac{1}{2}'' \times 22''$ „	7	—

Vagnsfotsteg, se fotsteg.

Vedbockar, N:o 1, för kakelugnar, $9\frac{1}{2}$ " pr st.

N:o 2, d:o $10\frac{1}{2}$ " "

N:o 3, d:o $12\frac{3}{4}$ " "

Vigtlod, justerade, om 1 skälp. "

" " 2 " "

" " 5 " "

" " 10 " "

" " 20 " "

" " 50 " "

" " 100 " "

ojusterade, om 1 " "

" " 2 " "

" " 5 " "

" " 10 " "

" " 20 " "

" " 50 " "

" " 100 " "

Vindspjell med ramar:

N:o 1, $8'' \times 10''$ "

N:o 2, $10\frac{1}{2}'' \times 12''$ "

N:o 3, $12'' \times 13\frac{1}{2}''$ "

Voffeljern, enkla, beslagna "

dubbla, " "

roterande "

Kr. öre

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Plogar och ploggods.

	Kr.	öre
Plog, N:o 1, dubbellås med skifva och bill af stål pr st.	40	—
N:o 3, lika med N:o 1, men kortare styre „	38	—
N:o 4, enkellås, skifva och bill af stål „	34	—
N:o 5, lika med N:o 4, men kortare styre „	33	—
N:o 6, enkellås, skifva och bill af stål „	31	—
N:o 7, enkellås, skifva och bill af stål „	35	—
N:o 8, enkellås, skifva och bill af stål „	32	—
N:o 9, gjutplog, lika med Öfverums N:o 9 „	29	—
N:o 10, enkellås, skifva och bill af stål „	29	—
N:o 11, enkellås, skifva och bill af stål „	29	—
N:o 12, enkellås, skifva och bill af stål, enkelt styre „	28	—
Plogställ till N:ris 1 och 3 „	4	50
„ „ 4, 5 och 7 „	4	—
„ „ 6, 8, 10, 11 och 12 „	3	50

	Kr.	öre
Landsidor till alla nummer . . pr st.	1	—
Släpskor d:o . . „	—	30
Knifhylsor till N:ris 1 och 3 . „	1	50
Plogkroppar , lika med Öfverums N:o 9 „	9	—
N:ris 1 och 3, med skifva och bill af stål samt knifhylsa „	17	—
N:ris 4, 5 och 7, med skifva och bill af stål „	15	—
N:ris 6 och 8, med skifva och bill af stål „	13	50
N:ris 10 och 11, med skifva och bill af stål „	12	—
Stålbillar till N:ris 1, 3, 7 & 8 „	3	25
„ „ 4, 5, 6, 9, 10, 11 & 12 „	2	50

Jagtgevär.

Enkla, med halfstock pr duss.	78	—
D:o d:o „	84	—
D:o med patent-svansskruf „	90	—
D:o d:o krusade „	96	—
Dubbla, med slät stock „	156	—
D o „ krusad stock „	164	—
D:o „ patent-svansskruf „	222	—

Plåtsmidan.

Förtenta skopor.

		Kr.	öre
Om 2 kannors rymd	pr duss.	16	—
$1\frac{1}{2}$ kannas rymd	„	13	—
$1\frac{1}{4}$ d:o	„	12	—
1 d:o	„	10	—
$\frac{3}{4}$ d:o	„	9	—
$\frac{1}{2}$ d:o	„	7	50
$\frac{3}{8}$ d:o	„	6	—
$\frac{1}{4}$ d:o	„	4	—
$\frac{1}{8}$ d:o	„	3	—
$\frac{1}{16}$ d:o	„	2	50

Oförtenta skopor.

Om 3 kannors rymd	„	20	—
$2\frac{1}{2}$ d:o	„	15	—
2 d:o	„	12	—
$1\frac{1}{2}$ kannas rymd	„	10	—
$1\frac{1}{4}$ d:o	„	8	50
1 d:o	„	7	50
$\frac{3}{4}$ d:o	„	6	50
$\frac{1}{2}$ d:o	„	5	50
$\frac{3}{8}$ d:o	„	4	50
$\frac{1}{4}$ d:o	„	3	50

Oförtenta pannor (släta pannor).

				Kr.	öre
Om 14	verktums	tvärmått	i öfverkant pr duss.	15	—
13 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	12	—
13	d:o	d:o	„	11	—
12 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	10	—
12	d:o	d:o	„	9	—
11 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	8	—
11	d:o	d:o	„	7	50
10 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	6	75
10	d:o	d:o	„	6	—
9 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	5	50
9	d:o	d:o	„	5	—
8 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	4	50
8	d:o	d:o	„	4	—
7 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	3	50
7	d:o	d:o	„	3	—
6 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	2	75
6	d:o	d:o	„	2	25

Förtenta pannor, utan fötter.

(Svensk, finsk eller dansk modell lika pris).

Om 14	verktums	tvärmått	i öfverkant pr duss.	18	—
13 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	16	—
13	d:o	d:o	„	15	—
12 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	13	50
12	d:o	d:o	„	12	—

				Kr.	öre
Om 11 $\frac{1}{2}$	verktums tvärmått i öfverkant	pr	duss.	11	—
11	d:o	d:o	„	10	50
10 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	10	—
10	d:o	d:o	„	9	—
9 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	8	—
9	d:o	d:o	„	7	—
8 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	6	—
8	d:o	d:o	„	5	50
7 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	5	—
7	d:o	d:o	„	4	50
6 $\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	4	—
6	d:o	d:o	„	3	—

Lock till grytor och pannor, med skaft eller handtag på locket.

Om 18	verktum i tvärmått	pr	duss.	18	—
17	d:o	d:o	„	14	—
16	d:o	d:o	„	11	—
15	d:o	d:o	„	9	—
14	d:o	d:o	„	7	50
13	d:o	d:o	„	6	50
12	d:o	d:o	„	5	50
11	d:o	d:o	„	4	50
10	d:o	d:o	„	3	50
9	d:o	d:o	„	3	—
8	d:o	d:o	„	2	50
7 & 6	d:o	d:o	„	2	—

Kaffebrännare.

(Med skjut- och kroklock, lika pris).

		Kr.	öre
N:o 0	pr duss.	11	50
N:o 1	”	9	50
N:o 2	”	7	50
N:o 3	”	6	50
N:o 4	”	5	50

Vindspjell, Formspjell och Öglespjell.

(Lika priser).

18×24 tum	pr duss.	28	—
18×20 ”	”	26	50
18×18 ”	”	24	50
17×20 ”	”	23	50
17×18 ”	”	22	50
17×17 ”	”	22	—
16×20 ”	”	22	—
16×18 ”	”	20	—
16×16 ”	”	19	—
15×18 ”	”	19	—
15×17 ”	”	18	50
15×16 ”	”	18	—

		Kr.	öre
15×15	tum pr duss.	17	50
14×16	„ „	17	50
14×15	„ „	17	—
14×14	„ „	16	50
13×15	„ „	16	50
13×14	„ „	16	—
12×15	„ „	15	50
12×14	„ „	15	—
12×13	„ „	14	50
11×13	„ „	14	—
11×12	„ „	13	50
10×12	„ „	13	—
10×11	„ „	12	—

Stöpslefvar.

Om 1	kannas rymd pr duss.	12	—
$\frac{3}{4}$	d:o „	10	—
$\frac{1}{2}$	d:o „	8	—
$\frac{3}{8}$	d:o „	7	—
$\frac{1}{4}$	d:o „	5	—
$\frac{1}{8}$	d:o „	4	—
$\frac{1}{16}$	d:o „	3	—



