

Priskurant

Norrahammars bruk

Vardagstryck





PRISKURANT

från

NORRAHAMMARS BRUK

JÖNKÖPING

Gällande från 1 Augusti 1885

Utan förbindelse

Lager i Stockholm

hos

SÖDERBERG & HAAK



Tryckt hos Jönköpings Lith. Aktiebolag 1885

PRISSTANT

WONNANMARS BRUK

WONNANMARS BRUK

WONNANMARS BRUK

WONNANMARS BRUK

WONNANMARS BRUK

PRISKURANT
från
NORRAHAMMARS BRUK

JÖNKÖPING

Gällande från den 1 Augusti 1885

Utan förbindelse

L A G E R

i Stockholm hos Söderberg & Haak

Priserna äro beräknade netto kontant inom 30 dagar eller på tre månaders tid mot accept. Utan förbindelse för möjlig prisstegring.



FRISKURANT
NORRAHAMNARS BRUK

LÖKKÖPING

Genomsedd den 1 Januari 1885

Upprättad af

W. A. & F. H.

i Stockholm hos Söderberg & Hark



Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	Gjutgods.				
	Arbeterspislar, se kokspislar & kaminer.				
	Bakugnshallar pr 100 kg.	14	80		
	Benstamper „	16	50		
36	Blomsterbord pr st.	14	—	35	5
„	Bord (Trädgårds-) „	8	40	28	
40	Brandringar, se fotringar.				
	Brashallar pr 100 kg.	14	80		
31	Bryggpannor utan pip, om 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200 k:r, pr kannrymd	—	27		
	Bryggpannor med pip „	—	30		
	Gjuten kran till d:o pr st.	3	50		
42	Bälgformar, runda & 4-kant., pr 100 kg.	16	50	7	
	Biffbultar pr st.	1	05		
	Domkrafter „	35	—		
35	Dörrmattor 23"×13" „	3	85	17	
	D:o halfrunda „	2	45	9	
38	Dörrfyllningar, bronserade:				
	54"×13½" „	5	60	18	
	42"×13½" „	5	25	16	
	36"×13½" „	4	90	14	5
41	Dragluckor 9½"×15" „	2	80	3	5

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
41	Eldstadsramar:				
	N:o 1, 5"×5" pr st.	—	70	9	5
	N:o 2, 6"×6" "	1	05	4	
	N:o 3, 9"×9" "	1	75	5	5
	N:o 4, 9"×12" "	2	10	6	5
	N:o 5, 9"×15" "	2	45	8	5
	N:o 6, 9"×18" "	2	75	9	5
42	Dubbla eldstadsramar:				
	N:o 7, 9"×12", med både ask- och eldstadsluckor "	2	45	7	5
	N:o 8, 9"×14", med både ask- och eldstadsluckor "	2	80	8	
"	Eldstadsramar:				
	N:o 9, 8"×12", med skjut- lucka "	1	40	5	
	N:o 10, 7½"×17½", med skjutlucka "	1	75	6	
	Fläktar för 8 eldar "	105	—		
40	Fotringar pr 100 kg.	16	50		
35	Fotskrapor pr st.	—	35	1	5
	Fotsteg till vagnar "	—	35	1	
	Fönster till ladugårdar, 6-rutiga				
	4'×5' inmurnings- "	14	—	49	5
	" 6-rutiga 3' 3"×2' d:o "	4	90		
	" 9-rutiga 5' 10"×4' 5" "	18	20		
33	Gorånsjern, enkla "	1	05	9	5
	D:o roterande "	1	60	7	

Pag.				Kr.	öre.	Kg.	Hg.
30	Grytor med fötter, 2-kannors, pr st.			1	05	4	
	D:o	d:o	3- „ „	1	40	7	
	D:o	d:o	4- „ „	1	60	7	
	D:o	d:o	5- „ „	1	80	8	5
	D:o	d:o	6- „ „	2	10	10	
	D:o	d:o	7- „ „	2	45	11	
	D:o	d:o	8- „ „	2	80	13	
	D:o	d:o	10- „ „	3	30	16	
	D:o	d:o	12- „ „	3	85	19	
	D:o	d:o	14- „ „	4	40	23	
	D:o	d:o	16- „ „	5	25	23	
	D:o	d:o	18- „ „	5	60	26	
	D:o	d:o	20- „ „	6	30	26	5

Grytor

till jernspisar (ringgrytor):

	Med lock		Utan lock		Kg.	Hg.
	Kr.	öre.	Kr.	öre.		
$\frac{1}{2}$ -kannas pr st.	—	80	—	50	3	
1- „ „	1	05	—	75	4	
$1\frac{1}{2}$ - „ „	1	25	—	85	4	5
2-kannors „	1	40	1	—	5	
3- „ „	1	90	1	20	8	
4- „ „	2	10	1	50	9	5
5- „ „	2	45	1	75	11	
6- „ „	2	80	2	—	13	5
7- „ „	3	15	2	30	14	

Pag.		Med lock		Utan lock		Kg.	Hg.
		Kr.	öre.	Kr.	öre.		
30	Grytor:						
	8-kannors pr st.	3	70	2	60	14	5
	9- „ „	3	85	2	90	15	
	10- „ „	4	55	3	50		
	Finnas både med flat och rund botten.						
„	Grytor, ovala (ringgrytor till jernspisar):						
	3-kannors pr st.	1	90			8	
	4- „ „	2	30			10	
	5- „ „	2	60			12	
	6- „ „	3	—			14	
	7- „ „	3	30			16	
	8- „ „	3	50			20	
	9- „ „	3	85			23	
	10- „ „	4	20			24	
	11- „ „	4	70			26	
	Grytlock, se lock.						
		Kr.	öre.	Kg.		Hg.	
	Hackelsemaskiner pr st.	52	50				
	Gjutgoods till d:o „	14	—				
40	Harpvexlar, N:o 1 & 3 „	1	05	2		5	
	D:o N:o 2 „	1	40	6			
	D:o N:o 4 „	1	30	3			
	D:o N:o 5 „	1	60				
	Fullständig harpsats med axlar & lager „	7	70				

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
44	Hjulbössor, borrade, med och utan flens, längdmått pr tum	—	06		
	Hästingifningsmaskiner pr st.	1	75		
38	Hästkrubbor, ovala "	7	—	32	
"	Höhackar "	7	—	9	5
39	Kaffeqvarnar "	2	10	1	5
	D:o större "	2	45	2	5
"	Kaffebrännare, N:o 1 "	2	50	4	5
	D:o N:o 2 "	1	75		
	Kakelugnar, se mitraljörer.				
43	Kakelugnsspjell med tenar:				
	N:o 1, $4'' \times 4\frac{5}{8}''$	Måtten äro invändigt.	—	50	1 5
	N:o 2, $4\frac{1}{4}'' \times 4\frac{7}{8}''$		—	60	2
	N:o 3, $4\frac{1}{2}'' \times 5\frac{1}{4}''$		—	65	2
	N:o 4, $5'' \times 5\frac{3}{8}''$		—	85	2 5
	N:o 5, $5\frac{1}{8}'' \times 6\frac{3}{4}''$		1	—	3 5
	N:o 6, $5\frac{5}{8}'' \times 7\frac{5}{8}''$		1	15	4
	N:o 7, $7\frac{5}{8}'' \times 9''$		1	30	5
	N:o 8, $8\frac{3}{4}'' \times 10\frac{3}{4}''$		2	—	6 5
23	Kaminer, 4-kantiga, med kokhåll:				
"	N:o 1 "	7	70	31	
"	N:o 2 "	9	10	41	
24	N:o 3 "	9	80	47	
	Kaminer:				
	N:o 1, 4-kantig, med krokrör "	8	10	31	5
	N:o 2, " " " "	9	50	42	
	N:o 3, " " " "	10	15	48	
27	N:o 4, rund, med 1 kokhåll. . "	9	10	31	

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	Kaminer:				
25	N:o 5, rund, med 1 kokhåll. . . pr st.	6	30	20	5
„	N:o 6, „ „ 1 „ . . „	7	—	24	
27	N:o 7, „ „ 1 „ . . „	7	70	24	
„	N:o 8, „ „ 1 „ . . „	11	90	33	
24	N:o 9, „ „ 2 „ . . „	10	50	30	
26	N:o 10, rund, låga ben, med 1 kokhåll „	6	30	22	5
„	N:o 10, rund, höga ben, med 1 kokhåll „	7	—	25	
	D:o med krokrör „	7	35		
25	N:o 11, rund, med 1 kokhåll „	10	15	37	5
	N:o 11, rund, med krokrör . „	10	50		
	N:o 19, 4-kantig, med 2 kok- håll och stekugn. „	23	—		
	Lösa kokrör till kaminer „	—	70		
	Mitraljörer, hermetiska, murade med eldfast tegel:				
22	N:o 12, 7-kantig, med lock, som kan begagnas vid strykning „	17	50	54	5
21	N:o 13, rund, med snedt lock och lucka på detsamma . . „	18	90	62	
22	N:o 14, 2 fot 3" hög, 14" diam., platt lock. „	17	50	63	5
21	N:o 15, 3 fot 4" hög, 18" diam., krusigt lock med ventil . . „	23	80	92	
20	N:o 16, 4 fot 11½" hög, 17½" diam. i foten. „	29	40	126	5
„	N:o 17, 5 fot 4" hög, 19" diam. i foten „	38	50	157	
	Lösa krokrör till mitralj. „	1	40		
31	Kastruller, från ½ till 3 kannors rymd, med lock, lika pris med ringgrytor.				

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	Kittlar, se bryggpannor.				
	Klocklod. pr 100 kg.	16	50		
26	Koksgrötor pr st.	5	60	18	5
"	Ornament till d:o "	1	05		
37	Kopiepressar med stång "	11	20	21	5
	D:o " hjul "	11	90		
	Mellan stolparne 10½" breda.				
41	Koksgaller till kakelugnar:				
	N:o 00, 7"×9"×13" "	1	30	5	
	N:o 0, 9"×9"×14" "	1	45	5	5
	N:o 1, 10"×10"×15" "	1	50	6	
	N:o 2, 11"×11"×15" "	1	60	6	5
	N:o 3, 12½"×12½"×15" "	1	75	7	5
17	Kokhallar:				
	N:o 1, 17½"×17½" 1 kokhåll " "	2	60	11	
	N:o 2, 17"×26½" 2 " "	4	55	16	
	N:o 3, 18"×31½" 2 " "	5	60	27	
	N:o 4, 21"×36" 3 " "	8	40	32	5
	N:o 5, 20"×44½" 3 " "	9	80	32	
	N:o 6, 24"×40" 4 " "	10	50	37	
	N:o 7, 24"×60" 5 " "	14	—	40	5
	N:o 8, 28"×56" 7 " "	17	50		
30	Kokpannor, ¼ kannas "	—	35	1	
	½ " "	—	50	1	5
	¾ " "	—	60	2	5
	1 " "	—	70	3	
	1½ " "	—	85	5	

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	Kokspisar med vattenreservoar af gjutjern:				
	l. br. h.				
13	N:o 12, 15"×18½"×13½" . . . pr st.	25	20	93	
14	N:o 14, 27"×20½"×12½" . . . „	28	70	108	
15	N:o 15, 29½"×26"×13" „	36	40	147	
16	N:o 16, 35"×28"×13½" „	44	80	188	5
	N:o 17, 30"×23"×14½" „	36	40	132	
	N:o 18, 27"×19"×13" „	28	70	96	
	Kokspisar af ny Amerikansk modell, mest bränslebesparande och med spjell att ställa olika för stekning och kokning:				
	l. br. h.				
	N:o 20, 35"×29"×16½" „	51	—	188	
	N:o 25, 32"×23"×14½" „	40	60	165	
	N:o 26, 25"×22½"×14½" „	33	60	122	
	N:o 27, 23½"×19"×13" „	25	90	82	
	Vattenreservoarer af gjutjern med metallkran till ofvanstående:				
	N:o 20 „	5	90	18	
	N:o 25 „	5	40	17	
	N:o 26 „	5	40	18	
	N:o 27 „	4	90	14	
	Delar till spisar:				
	Brännplåtar pr 100 kg.	14	80		
	Galler och roster „	18	—		
	Ringar och lock „	25	—		
	Metallkranar pr st.	1	60		
	Porslinsknappar „	—	15		

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	Obs. Å spislar N:ris 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 26 & 27 ar rökröret så placeradt, att spiseln kan ställas i höger- eller vensterhörn utan att eldstadens läge behöfver vara deraf beroende. Å N:ris 12, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 26 & 27 kan reservoar sättas på hvilken sida man behagar eller en på hvardera. N:ris 6, 7, 8 & 10 finnas med eldstad både till höger och venster.				
	Följande spiselkär! passa:				
	till spisar N:ris 4 & 12: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kannors runda samt 3 & 4 k:rs ovala och 6 k:rs högt ovalt kokkär!.				
	” ” N:ris 5 & 13: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 k:rs runda samt 11 k:rs ovala.				
	” ” N:ris 6 & 14: $\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 k:rs runda samt 3 k:rs snipformiga.				
	” ” N:ris 7 & 15: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 k:rs runda, 3 & 4 k:rs ovala och 6 k:rs höga ovala.				
	” ” N:ris 8 & 16: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 3, 4 och 6 k:rs runda samt 6 k:rs låga ovala och 8 & 11 k:rs ovala.				
	” ” N:o 10: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 6 och 9 k:rs runda, 5 k:rs ovala samt 11 k:rs snipformiga.				
	” ” N:o 17 samma kär! som till spis N:o 7.				
	” ” N:o 20: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 5, 6 & 9 k:rs runda, 5 & 8 k:rs höga ovala, 11 k:rs ovala & 11 k:rs skinkgryta.				
	” ” N:o 25: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 5, 6 & 9 k:rs runda, 3, 4 & 6 k:rs låga och höga ovala.				
	” ” N:o 26: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 & 4 k:rs runda, 3, 4 & 6 k:rs höga ovala.				
	” ” N:o 27: $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 & 4 k:rs runda, 3, 4 & 6 k:rs höga ovala.				

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
39	Korfstoppare pr st.	4	20	3	
30	Kullgrytor till spisar, kaminer och kokhallar, lika pris med ringgrytor.				
45	Källarfönster, $15\frac{1}{2}'' \times 32\frac{1}{2}''$ „	7	70	28	
	Köttqvarnar „	9	80		
	Limpannor med degel „	1	—	2	5
30	Lock, $\frac{1}{4}$ -kannas „	—	20		5
	$\frac{1}{2}$ - „ „	—	25		5
	1- „ „	—	30	1	
	$1\frac{1}{2}$ - „ „	—	40	1	5
	2-kannors „	—	45	1	5
	3- „ „	—	50	2	
	4- „ „	—	60	2	
	5- „ „	—	70	2	5
	6- „ „	—	80	3	
	7- „ „	—	85	3	5
	8- „ „	—	95	4	
	9- „ „	1	—		
	10- „ „	1	05		
40	Luftventiler:				
	N:o 1, diameter utvändigt 6" „	1	05	3	5
	N:o 2, „ „ $7\frac{1}{2}''$ „	1	40	4	
	N:o 3, „ „ $13\frac{1}{2}''$ „	2	80	5	
	N:o 4, „ „ 6" „	—	90		
45	Magasinskärror „	8	40	15	
	Hjul till d:o „	—	50	2	5
	Mitraljörer, se kaminer.				

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
40	Mortlar, slipade, N:o 1 pr st.	—	55		
	D:o d:o N:o 2 „	—	65		
	D:o d:o N:o 3 „	—	75		
	D:o oslipade, N:o 1 „	—	50	1	5
	D:o d:o N:o 2 „	—	60	2	
	D:o d:o N:o 3 „	—	65	2	5
33	Munkpannor med 7 hål „	—	70	3	5
„	D:o roterande „	1	60	7	
32	Pannkakspannor, N:o 1 „	—	55	2	
„	N:o 2, med flens „	—	70	2	5
„	roterande „	1	60		
35	Paraplyställ, bronserade, N:o 1 „	4	90	8	
„	d:o N:o 2 „	2	80	3	5
32	Plättpannor, med 7 hål, N:o 1 „	—	55	2	
„	d:o N:o 2 „	—	65	2	
„	d:o N:o 3, „				
	med flens „	—	70	2	
„	d:o roterande „	1	60		
29	Pressjern, slipade pr 100 kg.	25	—		
	D:o d:o med eldstad pr st.	5	60	9	
	Roster, grofva, t. ångpannor, pr 100 kg.	14	80		
42	D:o klens $\left\{ \begin{array}{l} 7'' \times 10'' \\ 7'' \times 11'' \\ 7'' \times 12'' \\ 7\frac{1}{2}'' \times 15'' \\ 8'' \times 12'' \\ 10'' \times 15'' \end{array} \right\}$ „	16	50		
	Rotrifvare (Bentals pulper) . . pr st.	52	50		

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
44	Staketparti, netto pr fot	5	—		
30	Skaftpannor, se kokpannor.				
34	Skottkärrhjul:				
	N:o 1, för jernaxlar pr st.	1	90	8	5
„	N:o 2, för träaxel „	1	40	6	
36	Skrifbordsstolar „	11	20	20	
37	Soffor, svängda, 5 fot långa . . „	14	—	45	
	d:o 6 „ „ . . „	15	40	47	
	d:o 7 „ „ . . „	16	80	50	
	d:o 8 „ „ . . „	17	50	54	
„	Soffgaflar pr par	6	30	11	
	Mellanjern till d:o pr st.	—	70		
41	Sotluckor „	—	60	1	5
„	D:o till kakelugnar . . . „	—	50	1	5
	Spiltgaller, 2' 6"×4' 6" „	7	—	32	
34	Spottlådor:				
	bronserade, alla sorter „	—	70		
31	Stekpannor,				
	med och utan fötter:				
	N:o 1 „	—	40	1	5
	N:o 2 „	—	45	2	
	N:o 3 „	—	55	2	5
	N:o 4 „	—	70	3	
	N:o 5 „	—	85	3	5
	N:o 6 „	—	95	4	25
19	Stekugnar, N:o 3 „	11	20	28	
	N:o 4 „	15	40	39	

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
28	Strykugnar:				
	5-kantiga, med rör utan jern, pr st.	6	30	12	
	6- „ d:o d:o „	7	70	15	5
	8- „ med och utan förhöjda eldstadsluckor, utan jern „	8	40	25	
„	Strykugnar, flata, utan jern . . „	7	70		
	Lös håll till d:o, för kokning „	—	80		
	Strykugnar med 5 jern „	15	40		
	„ 6 „ „	18	20		
	„ 8 „ „	22	40		
	flata, med 6 jern . „	18	90		
29	Strykugnsjern, N:o 1 „	1	—	1	5
	N:o 2 „	1	25	2	
	N:o 3 „	1	55	1	5
	N:o 4 „	1	80	3	
	N:o 5 „	2	—	3	5
	N:o 6 „	2	15	4	5
„	Strykjern, N:o 1 „				
	N:o 2 „				
	N:o 3 „				
	N:o 4 „				
	N:o 5 „				
	N:o 6 „				
34	Strykjernställ, N:o 1 „	—	35	4	
	N:o 2 „	—	55	5	
29	Stryklod pr 100 kg.	16	50		
40	Stöfvelknektar, bronserade . . pr st.	—	70	2	

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	Säckkärra, se magasinskärra.				
46	Takfönster både för tegel, plåt & spån:				
	1-rutigå pr st.	2	10	10	
	4- „ „	4	90	19	
	6- „ „	7	—	27	
	Tröskverksgods „	7	—		
	Färdigt tröskverksgods med axlar och lager till ett verk „	75	—		
45	Trädgårdurnor „	4	90	11	5
43	Ugnsramar utan lyshål:				
	N:o 1, $9\frac{1}{2}'' \times 15''$ „	2	10	7	5
	N:o 2, $9\frac{1}{2}'' \times 18''$ „	2	30	9	
	N:o 3, $9\frac{1}{2}'' \times 20''$ „	2	45	12	
	N:o 4, $9\frac{1}{2}'' \times 22''$ „	2	80	14	
	N:o 5, $11\frac{1}{2}'' \times 19\frac{1}{2}''$ „	3	15	14	
„	Ugnsramar med lyshål:				
	N:o 1, $9\frac{1}{2}'' \times 15''$ „	2	95	12	5
	N:o 2, $9\frac{1}{2}'' \times 18''$ „	3	30	15	
	N:o 3, $9\frac{1}{2}'' \times 20''$ „	3	50	15	5
	N:o 4, $9\frac{1}{2}'' \times 22''$ „	4	—	16	
	Vagnsfotsteg, se fotsteg.				

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
40	Vedbockar:				
	N:o 0, för kakelugnar, 8" . pr st.	—	25	3	5
	N:o 1, d:o 9½" . "	—	30	4	
	N:o 2, d:o 10½" . "	—	35	5	
	N:o 3, d:o 12¾" . "	—	40	7	
	Vigtlod, justerade, om 1 skålp. "	—	35		
	" " 2 " "	—	50		
	" " 5 " "	—	80		
	" " 10 " "	1	45		
	" " 20 " "	2	30		
	" " 50 " "	4	90		
	" " 100 " "	7	—		
	" " 5 hg. "	—	40		
	" " 1 kg. "	—	50		
	" " 2 " "	—	70		
	" " 5 " "	1	45		
	" " 10 " "	2	40		
	" " 20 " "	4	55		
	" " 50 " "	9	80		
	" " 100 " "	18	20		
46	Vindspjell med ramar:				
	N:o 1, 8"×10" "	1	25	4	
	N:o 2, 10½"×12" "	1	70	6	5
	N:o 3, 12"×13½" "	1	95	8	
33	Voffeljern, enkla, beslagna . . . "	1	20	2	5
	dubbla "	1	60	3	5
	roterande "	1	70	7	

Pag.

Kr.

öre

Kg.

Hg.

Plogar och Ploggods.

A) Plogar med ställ af gjutjern:

53	N:o 1, dubbelås, med skifva och bill af stål pr st.	28	—	70	
„	N:o 2, dubbelås med bill af stål och i stället för skifvan vin- dade stålskenor med öppning mellan hvarje skena i ända- mål att lerjord skall lättare släppa „	32	—		
„	N:o 3, lika med N:o 1, men kortare styre „	26	50	69	
54	N:o 4, enkelås, skifva och bill af stål „	23	50	60	
„	N:o 5, lika med N:o 4, men kortare styre „	23	—	59	5
„	N:o 6, enkelås, skifva och bill af stål „	21	50	50	
55	N:o 7, enkelås, skifva och bill af stål „	24	—	62	
„	N:o 8, enkelås, skifva och bill af stål „	22	—	55	
	N:o 9, enkelås, skifva och bill af stål „	23	50	61	5
	N:o 9, gjutplog „	20	—	62	
„	N:o 10, enkelås, skifva och bill af stål „	20	—	45	

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	A) Plogar med ställ af gjutjern:				
54	N:o 11, enkelås, skifva och bill af stål pr st.	20	—	43	
	N:o 12, enkelås, skifva och bill af stål, enkelt styre ”	19	50	42	
	N:o 13, lika N:o 11, men klenare ”	18	—	34	
	N:o 14, Dansk modell ”	21	—	52	
	N:o 15, D:o grenplog ”	23	—	52	
	N:o 16, Drillplog m. gjutna fjölar ”	25	—	75	
	N:o 16, Drillplog med stålfjölar ”	27	—		
	B) Plogar med ställ af stål:				
	N:o 17, dubbelås med plogställ, skifva och bill af stål, i stor- lek motsvarande N:o 1 pr st.	30	—	70	
	N:o 18, dubbelås, kortare styre än N:o 17, med plogställ, skifva och bill af stål, i stor- lek motsvarande N:o 3 ”	28	50	68	
	N:o 18A, dubbelås med plogställ, skifva och bill af stål, ny modell ”	26	—	54	
	N:o 19, enkelås, med plogställ, skifva och bill af stål, i stor- lek motsvarande N:o 4 ”	24	50	57	
	N:o 20, enkelås, med kortare styre än N:o 19 och plogställ, skifva och bill af stål, i storlek mot- svarande N:o 5 ”	23	50	52	

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	B) Plogar med ställ af stål:				
	N:o 21, enkelås, med plogställ, skifva och bill af stål, i stor- lek motsvarande N:o 6 pr st.	22	50	45	
	N:o 22, enkelås, med plogställ, skifva och bill af stål, i stor- lek motsvarande N:o 9 stålplög ”	24	50	55	
	N:o 23, enkelås, med plogställ, skifva o. bill af stål, ny modell ”	23	50	50	
	N:o 24, enkelås, med plogställ, skifva och bill af stål, i stor- lek motsvarande N:o 8 ”	23	50	50	5
	N:o 28, enkelås, med plogställ, skifva och bill af stål, i stor- lek motsvarande N:o 10 . . . ”	20	50	41	
	N:o 29, enkelås, med plogställ, skifva och bill af stål, i stor- lek motsvarande N:o 11 . . . ”	20	50	39	
	N:o 30, enkelås, lika N:o 29, men med klenare styre och ås, i storlek motsvarande N:o 13 . ”	18	50	34	
	Plogställ:				
	till N:ris 1 och 3 ”	3	15		
	” ” 4, 5, 7 och 9 ”	2	80		
	” ” 6, 8, 10, 11, 12 och 13 ”	2	45		
	Landsidor:				
	till N:ris 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 29 o. 30 ”	—	55		

Pag.		Kr.	öre	Kg.	Hg.
	Landsidor:				
	till N:ris 17, 18, 18A, 19, 20,				
	21, 22, 23, 24, 28 o.				
	Öfverums N:o 2 . . . pr st.	—	65		
	Släpskor till alla nummer . . . „	—	15		
	Knifhylsor till N:ris 1, 3, 17,				
	18 & 18A „	1	—		
	Stålfjölär, vindade pr 100 kg.	41	—		
	Stålrister „	36	—		

Plogkroppar,

helgjutna, lika med

Öfverums N:r 9 . pr st.

N:ris 1 & 3, m. skifva

af stål samt knif-

hylsa „

N:ris 4, 5 & 9 med

skifva af stål . . . „

N:o 6 m. skifva af stål „

N:o 7 m. skifva af stål „

N:o 8 m. skifva af stål „

N:ris 10, 11 & 13 med

skifva af stål . . . „

Med fastsatt stålbill.		Utan stålbill.		
Kr.	öre.	Kr.	öre.	
		5	60	28
11	20	8	75	30
9	80	7	70	28
8	60	6	65	22
10	50	8	—	29
9	45	7	—	24
8	25	6	30	21

Pag.		Med fastsatt stålbill.		Utan stålbill.		Kg.	Hg.
		Kr.	öre.	Kr.	öre.		
	Plogkroppar,						
	N:ris 17, 18 & 18 A m.						
	skifva och ställ af						
	stål samt med knif-						
	hylsa pr st.	12	20	9	75		
	N:ris 19, 20, 22 & 23						
	med skifva och ställ						
	af stål ”	10	80	8	70		
	N:o 24 med skifva och						
	ställ af stål ”	10	—	7	55		
	N:o 21 med skifva och						
	ställ af stål ”	9	60	7	65		
	N:ris 28, 29 & 30 med						
	skifva och ställ af						
	stål ”	8	75	6	80		
	Stålbillar			Kr.	öre.		
	till N:ris 1, 3, 7, 8, 17, 18, 18 A						
	& 23 pr st.			2	25		
	” ” 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,						
	13, 19, 20, 21, 22, 24,						
	28, 29 & 30 ”			1	75		
	Plåtsmiden.						
	Förtenta skopor.						
51	Om 2 kannors rymd : pr duss.	11	20	14			
	1½ kannas rymd ”	9	10	11	5		

Pag.			Kr.	öre.	Kg.	Hg.
Förtenta skopor.						
51	Om $1\frac{1}{4}$ kannas rymd	pr duss.	8	40	10	
	1	d:o	7	—	8	
	$\frac{3}{4}$	d:o	6	30	7	
	$\frac{1}{2}$	d:o	5	25	6	
	$\frac{3}{8}$	d:o	4	20	5	
	$\frac{1}{4}$	d:o	2	80	3	5
	$\frac{1}{8}$	d:o	2	10	2	5
	$\frac{1}{16}$	d:o	1	75		
Oförtenta skopor.						
„	Om 3 kannors rymd	pr duss.	14	—		
	$2\frac{1}{2}$	d:o	10	50		
	2	d:o	8	40		
	$1\frac{1}{2}$ kannas rymd	„	7	—		
	$1\frac{1}{4}$	d:o	5	95		
	1	d:o	5	25		
	$\frac{3}{4}$	d:o	4	55		
	$\frac{1}{2}$	d:o	3	85		
	$\frac{3}{8}$	d:o	3	15		
	$\frac{1}{4}$	d:o	2	45		
Oförtenta pannor (släta pannor).						
„	Om 14 verkutms tvärmått i					
	öfverkant	pr duss.	10	50	18	
	$13\frac{1}{2}$	d:o d:o	8	40	17	

Pag.					Kr.	öre.	Kg.	Hg.
		Oförtenta pannor (släta pannor).						
51	Om 13	verktums	tvärmått i					
		öfverkant	pr duss.		7	70	16	
	12½	d:o	d:o	„	7	—	15	
	12	d:o	d:o	„	6	30	11	5
	11½	d:o	d:o	„	5	60	10	
	11	d:o	d:o	„	5	25	9	
	10½	d:o	d:o	„	4	70		
	10	d:o	d:o	„	4	20	8	5
	9½	d:o	d:o	„	3	85		
	9	d:o	d:o	„	3	50		
	8½	d:o	d:o	„	3	15		
	8	d:o	d:o	„	2	80	4	5
	7½	d:o	d:o	„	2	45		
	7	d:o	d:o	„	2	10	3	5
	6½	d:o	d:o	„	1	90		
	6	d:o	d:o	„	1	60	3	
		Förtenta pannor utan fötter.						
		(Svensk, finsk eller dansk modell						
		lika pris.)						
	Om 14	verktums	tvärmått i					
		öfverkant	pr duss.		12	60		
	13½	d:o	d:o	„	11	20		
	13	d:o	d:o	„	10	50		
	12½	d:o	d:o	„	9	45		
	12	d:o	d:o	„	8	40		

Pag.					Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	Förtenta pannor utan fötter.							
	(Svensk, finsk eller dansk modell lika pris).							
	Om $11\frac{1}{2}$ verktums tvärmått i							
	öfverkant pr duss.				7	70		
	11	d:o	d:o	„	7	35		
	$10\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	7	—		
	10	d:o	d:o	„	6	30		
	$9\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	5	60		
	9	d:o	d:o	„	4	90		
	$8\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	4	20		
	8	d:o	d:o	„	3	85		
	$7\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	3	50		
	7	d:o	d:o	„	3	15		
	$6\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	2	80		
	6	d:o	d:o	„	2	10		
	Pannor med fasta fötter och slät botten (fotpannor) samt pannor med kringgående fötter och slät botten (kringelpannor).							
	(Samma priser.)							
	Om 14 verktums tvärmått i							
	öfverkant pr duss.				14	35		
	$13\frac{1}{2}$	d:o	d:o	„	12	95		
	13	d:o	d:o	„	10	85		

Pag.			Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	Om 12 $\frac{1}{2}$ verktums tvärmått i					
	öfverkant pr duss.		8	75		
	12	d:o d:o "	8	05		
	11 $\frac{1}{2}$	d:o d:o "	7	70		
	11	d:o d:o "	7	35		
	10 $\frac{1}{2}$	d:o d:o "	6	65		
	10	d:o d:o "	6	10		
	9 $\frac{1}{2}$	d:o d:o "	5	75		
	9	d:o d:o "	5	10		
	8 $\frac{1}{2}$	d:o d:o "	4	70		
	8	d:o d:o "	4	40		

Lock till grytor och pannor,

med skaft eller handtag på locket.

Om 18 verktum i tvärmått, pr duss.			12	60	15	
17	d:o	d:o "	9	80	14	
16	d:o	d:o "	7	70	13	
15	d:o	d:o "	6	30	12	
14	d:o	d:o "	5	25	10	
13	d:o	d:o "	4	55	8	5
12	d:o	d:o "	3	85	6	5
11	d:o	d:o "	3	15	6	
10	d:o	d:o "	2	45	4	
9	d:o	d:o "	2	10	2	
8	d:o	d:o "	1	75		
7 & 6	d:o	d:o "	1	40		

Pag.

Kr. öre. Kg. Hg.

Kaffebrännare.

(Med skjut- och kroklock, lika pris.)

50	N:o 0	pr duss.	8	05		
	N:o 1	"	6	65	11	
	N:o 2	"	5	25	8	
	N:o 3	"	4	55		
	N:o 4	"	3	85	5	

Vindspjell, Formspjell och Öglespjell.

(Lika priser.)

18×24	tum	pr duss.	21	—		
18×20	"	"	19	95		
18×18	"	"	18	55		
17×20	"	"	17	85		
17×18	"	"	17	15		
17×17	"	"	16	80		
16×20	"	"	16	10		
16×18	"	"	14	70		
16×16	"	"	14	—		
15×18	"	"	13	65		
15×17	"	"	13	30		
15×16	"	"	12	95		
15×15	"	"	12	60		
14×16	"	"	12	60		
14×15	"	"	12	25		

Pag.		Kg.	öre.	Kg.	Hg.
	14×14 tum pr duss.	11	90		
	13×15 ” ”	11	90		
	13×14 ” ”	11	55		
	12×15 ” ”	11	20		
	12×14 ” ”	10	85		
	12×13 ” ”	10	50		
	11×13 ” ”	10	15		
	11×12 ” ”	9	80		
	10×12 ” ”	9	45		
	10×11 ” ”	9	10		

Stöpslefvar.

50	Om 1 kannas rymd pr duss.	8	40		
	$\frac{3}{4}$ d:o ”	7	—		
	$\frac{1}{2}$ d:o ”	5	60	10	
	$\frac{3}{8}$ d:o ”	4	90		
	$\frac{1}{4}$ d:o ”	3	50	5	5
	$\frac{1}{8}$ d:o ”	2	80	4	
	$\frac{1}{16}$ d:o ”	2	10	3	


Smidda sotluckor till rör.

Om 8×7 tum pr duss.	6	65		
7 ” ”	5	95		
6×7 ” ”	5	25		

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	Smidda sotluckor till rör.				
	Om 6 tum pr duss.	4	90		
	5×6 ” ”	4	55		
	5 ” ”	4	20		
	Eldskyfflar.				
50	Stora pr duss.	5	60	9	5
	Medelstora ”	4	90	7	
	Små ”	3	85	5	
	Svartsmiden.				
	Dikspadar.				
49	Stora, extra, af stål, vägande cirka 4 <i>℔</i> pr duss.	9	80		
	Extra d:o d:o 3½ <i>℔</i> ”	8	40		
	Ordinära d:o d:o 2½ <i>℔</i> ”	7	—		
	Tvärspadar.				
”	Stora, af stål pr duss.	8	40		
	Medelstora ” ”	7	70		
	Små ” ”	7	—		
	Spångspadar ”	9	10		
	Holkspadar (Björnspadar).				
”	Stora, af stål pr duss.	11	20		
	Medelstora ” ”	10	50		
	Små ” ”	9	80		

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	Hackor.				
	Djuphackor med ring, af stål, pr st.	1	05		
	Flåhackor N:o 1 " "	1	40		
	D:o N:o 2 " "	1	20		
	Potatishackor " "	—	50		
	Brandhakar pr 100 kg.	41	—		
	Hakgångjern. "	33	—		
	Krokbillar "	38	—		
	Korphackor & Pikhackor "	41	—		
	Messingsduk, 2 fot bred.				
	N:ris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pr kg.	2	90		
	N:ris 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 pr fot	—	90		
	N:ris 38, 40, 42, 44, 48 "	1	40		
	Förtent jernduk, 2 fot bred.				
	N:ris 1, 1½ pr fot	—	50		
	N:ris 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 20 "	—	40		
	N:ris 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 "	—	35		
	N:ris 22, 24 "	—	45		
	N:ris 26, 28, 30 "	—	70		
	Oförtent jernduk, 2 fot bred.				
	N:ris 1, 1½ pr fot	—	30		
	N:ris 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 20 "	—	25		
	N:ris 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 "	—	20		

Pag.		Kr.	öre.	Kg.	Hg.
	Tranärtsduk.				
	N:ris 3, 4, 5, 6 pr fot	—	30		
	N:ris 7, 8, 9, 10, 11, 12. „	—	30		
	Färskällor pr duss.	3	20		
	Koskällor „	6	30		
	Landtmätarekedjor:				
	gamla sorten. pr st.	5	10		
48	20 meter långa „	6	30		





OBST

*Vid revision af plogst ll torde oppm rks-
sammias att kilen mellan skifva & bill   plog-
st llen numera  r borttagen, s  att s rskildt
uppgifves om det skall vara plogst ll af gamla
eller nya modellen eller af st l.*

