

PRIS-COURANT

Å

VERKTYGER OCH FORNITURER

FÖR

URMAKARE

HOS

C. F. LAURIN

I

STOCKHOLM

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2017



National Library
of Sweden

PRIS-COURANT

Å

VERKTYGER OCH FORNITURER

FÖR


URMAKARE

HOS

C. F. LAURIN

I

STOCKHOLM.



Priserne äro noterade i Riksdaler och öre Riksmynt,
utan förbindelse.

A.

Afvägningsstänger	1 37	—	—	—
Alfabeth (Bokstäfver) pr sats	7	—	—	—
D:o (Ziffror) »	—	—	—	—
Arbetslampor af messing	6	—	—	—

B.

Blåsrör, messing, Schweizer, à 6, 8, 10, 12 tums

pr st. 33, 42, 50, 58 öre.

D:o	d:o	med kula à 6, 8 tums				
			pr st. 60, 63 öre.			

Borrrar, smidda	—	—	—	—	—
D:o » med rullar	—	—	—	—	—
D:o Insats-, fina	—	—	—	—	—
D:o » med 6 spetsar, 1 $\frac{3}{4}$ och 2 tums	—	37	—	—	—
D:o » » messingsrullar	—	—	—	—	—
D:o Tappen- utan rullar, 1:sta qval.	—	—	25	2	75
D:o » med » för fint arbete	—	—	37	4	—
D:o » » » » medelstort arbete	—	—	—	—	—
Borstar, 2-radiga, mjuka och styfva	—	25	3	—	—
D:o 3- » » » »	—	37	4	50	—
D:o 4- » » » »	—	50	5	50	—
Byglar af fint silfver, sorterade, mindre	—	—	3	75	—
D:o » » » » större	—	—	4	—	—
D:o » nysilfver, »	—	—	1	—	—
D:o » » med kulor	—	—	1	25	—

C.

Centrumsökare af stål, vanliga	1	75	—	—	—
D:o » » fina med böjd fjeder	2	—	—	—	—
D:o för Tappar med messingsskaft	1	25	—	—	—
D:o » » » » 12 borrrar och eben- holzskaft	1	60	—	—	—
Cordonstrissor, 1 à 2 linier breda	—	42	—	—	—
D:o Gafflar	2	75	—	—	—
Crocus att polera guld och silfver pr lod	—	50	—	—	—
D:o » » stål 1 R:dr à	2	58	—	—	—
Cylindrar	1	—	10	—	—
Cylinder och Tappenmått med skifva och glas (Raportör)	12	—	—	—	—
Cylindermachiner till hjulens kolonner	14	—	—	—	—
D:o att skräda tänderne	25	—	—	—	—
D:o » afkorta »	12	—	—	—	—

	Styck.	Dussin.	Gross.
Cylindermachiner att hålla cylindern vid infilning (aux tempons)	4	—	—
Cylinderproportionsmått	7	50	—
Cylinderproportionscirkel	5	50	—
D.			
Drifmått, ordinära	—	58	—
D:o fina med skaft	—	62	—
Drifpolermachin, 1 qv.	30	—	—
Drifstål, 6, 8, 10, 12-radig Litt. P à M . . pr fot	1	50	—
D:o » » » L à E	1	25	—
D:o » » » D à A	—	84	—
D:o » » » M 1 à 11	—	50	—
D:o » » » 12 à 30	—	42	—
D:o » » » 31 à 60	—	33	—
Drifvar, 1 qv., 6-radig till steg, kron och små bottenhjul	—	25	2 25
D:o 1 » 8- » » » » »	—	30	2 50
D:o 1 » 10, 12-radig till stora bottenhjul . .	—	37	3
D:o 1 » » » minutrör, 10, 12 . .	—	25	2
D:o 1 » » » » » till cylinderur	—	37	3
D:o 1 » till 8 dagars ur Eng. 6, 7, 8-rad., pr sats	—	—	—
E.			
Etuis, fina med chanér för cylinderur, 1 qv.	1	50	13
D:o » » » 2 »	1	25	11
D:o » » » 3 »	1	—	9
F.			
Filar, ordinära M, alla slags, såsom: utstryks-, välz-, baret-, små ansats-, spetsiga ansats-, skorr-, halfrunda, runda, trekantiga, fyrkantiga, fågeltungor, steghjul, chanér- och krönfilar för smått och stort arbete till 3 tum	—	17	1 37
D:o af alla slag från 3 $\frac{1}{4}$ à 4 $\frac{1}{4}$ tum, äfvensom andra sorter	—	19	1 65
D:o fina T » » » »	—	21	1 65
D:o » B » » » »	—	33	3
D:o » G utstryks-, 24 st., för groft arbete, pr sats	3	50	—
D:o sats- » » 12 st., för fint arbete, »	4	30	—
D:o » » Echappementfilar med skaft af stål . .	—	42	—
D:o M ansats- från 4 till 5 tum, grofhuggna . .	—	37	—
D:o T » » 4 » 5 » fin- »	—	50	—
D:o B » » 4 » 5 » grof- »	—	58	—
D:o » » 4 » 5 » half fina	—	75	—
D:o » » 4 » 5 » finhuggna	—	87	—

	Styck.	Dussin.	Gross.
Filar, B ansats-, Engelska, grofhuggna	—	—	—
från 5, 5½, 6, 6½, 7 tum	—	—	—
pr st. 50 öre, 56 öre, 58 öre, 62 öre, 1 R.dr,	—	—	—
finhuggen » 62 öre, 67 öre, 75 öre, 87 öre, 1: 12 öre,	—	—	—
7½, 8, 9 tum	—	—	—
pr st. 1: 12 öre, 1: 25 öre, 1: 50 öre,	—	—	—
finhuggen » 1: 37 öre, 1: 50 öre, 1: 87 öre.	—	—	—
D:o Ansatspolerfilar från 4 till 5 tum	88	—	—
D:o » » 4 » 5 » en sida huggen	28	—	—
D:o Polerfilar af komposition pr lod	12	—	—
D:o Polerstål, fina från 1 till 2 tum	42	—	—
D:o » » » 2 » 3 »	50	—	—
D:o » » » 2 » 3 » en sida huggen	60	—	—
D:o Hjulpolerfilar af gjutstål, små	1 25	—	—
D:o » » » medelstora	1 75	—	—
D:o Rubinfilars till Echappement	1 25	—	—
D:o Driffilar, 1 qv., med hålgrund	—	10 25	—
D:o » 2 » » »	—	9	—
D:o » 3 » » flat »	—	5	—
D:o Valz- och Utstryksfilar till machiner	—	—	—
för fint arbete, 1 qv. pr par	—	—	—
D:o » stort » 1 » »	—	—	—
D:o » à ouvrir pr st.	—	—	—
D:o Tappenfilars, 1 qv., af Ravul	1 25	—	—
D:o » 2 »	1	—	—
D:o Tappenpolerfilar, 1 qv., 1 och 2 qv.	63	—	—
Filklofvar , polerade, små, 4 tums	2 50	—	—
D:o » medelstora, 4½ tums	2 75	—	—
D:o » stora, 5 tums	3	—	—
D:o svarta, små, Engelska	3 67	—	—
Fjedercirklar , Tyska, 3 à 6 tums svarta opolerade	1 50	—	—
D:o Schweizer, 3 à 5 tums »	1 75	—	—
D:o Engelska	2	—	—
Fjederhus till fickur med stift	75	—	—
Fjedrar till spindelur, extra fina	—	4	42
D:o » » 1 qv.	—	3 25	36
D:o » » 2 » 3 qv.	—	—	—
pr duss. 2: 50 öre, 2 R.dr.	—	—	—
D:o » cylinderur, 1 qv.	—	4 50	50
D:o » » 2 »	40	3	33
D:o » speldosor, 1 qv.	—	5	—
D:o » slagverk och repeter	—	2 25	—
D:o » 30 timmars bordur, 2 à 5½ linier, 1 R.dr à	1 25	—	—
D:o » 30 » » 6 à 8 » 1: 50 öre à	2	—	—
D:o » 30 » » 8½ à 11 » 1: 88 » à	2 45	—	—
D:o » små 8 dagars ur, 5 à 7½ » 2: 25 » à	2 50	—	—
D:o » » 8 » » 8 à 10½ » 2: 37 » à	3 25	—	—

	Styck.	Dussin.	Gross.
Fjedrar till små 8 dagars ur, 11 à 14 linier, 3: 75 öre à	4	—	—
D:o » Pariserur, 6 $\frac{1}{2}$ à 9 » 2: 50 » à	2	75	—
D:o » stora 8 dagars » 6 à 11 $\frac{1}{2}$ » 3: 50 » à	4	50	—
D:o » » 8 » » 12 à 16 » 5 R:dr à	5	50	—
D:o » » 8 » » 16 $\frac{1}{2}$ à 18 $\frac{1}{2}$ » 6 » à	6	50	—
D:o » 14 » » 9 à 14 » 7 » à	7	25	—
D:o » 14 » » 14 $\frac{1}{2}$ à 16 » 7 » à	9	—	—
D:o » 14 » » 16 $\frac{1}{2}$ à 18 » 7: 50 öre à	10	—	—
D:o » ytterfoder, lackerade och sorterade . . .	—	50	—
Fjederringar af stål, hårdade . . . pr duss. 33 à	—	50	—
Fjedervindare , dubbla, med 3 spetsar	2	25	—
D:o » till stort arbete	—	—	—
från 3 $\frac{1}{4}$, 4, 4 $\frac{1}{2}$, 5 tum	—	—	—
pr st. 10 R:dr, 15 R:dr, 15: 50 öre, 22 R:dr.	—	—	—
Fräsar , Försänk-, af driftstål	—	25	—
D:o » i ebenholzskaft	—	37	—
Frässatser till dam- och fickur, enkla	3	50	—
D:o » » » dubbla . . 6: 50 à	7	50	—
D:o » » » med hålstift . . .	9	—	—
Förstoringsglas , fina, i horn 75 öre à	1	—	—
D:o » i elfenben	1	50	—
G.			
Glas till fickur, ordinära för spindelur	—	—	3 75
D:o » » Engelska, halfflata, 1 qv.	—	—	7 —
D:o » » » höga, 1 qv.	—	—	6 50
D:o » » cylinderglas, fina Genève, i $\frac{1}{8}$ -nummer	—	—	—
D:o » » » 1 qv., i $\frac{1}{8}$ »	—	—	—
D:o » » » 2 » i $\frac{1}{8}$ »	—	—	14 —
D:o » » » 3 » i $\frac{1}{4}$ »	—	—	12 —
D:o » » Lunette, 1 » i $\frac{1}{8}$ »	—	—	—
D:o » » patent, 1 » i $\frac{1}{8}$ »	—	—	18 —
D:o » » cylinder, patent utan platt, i $\frac{1}{8}$ »	—	2 75	30 —
D:o » » » med » i $\frac{1}{8}$ »	—	3 —	32 —
D:o » » » » $\frac{1}{4}$ -nummer . . .	—	—	—
D:o » » » höga	—	—	—
D:o » » Savonetts med hål:	—	—	—
25 $\frac{1}{2}$ à 30 $\frac{1}{2}$, 31 à 38, 39 à 45 L.	—	—	—
D:o » bordur:	—	—	—
pr duss. 46 à 47, 58 à 69, 70 à 80, 81 à 84 L.	—	—	—
Glasmått af trä	1	—	—
D:o » messing för nyckelrör	—	—	—
Glättare , opolerade, $\mathcal{N}$ 45 till 60	—	—	—
D:o polerade till medelstort arbete, i sortim. 12 st.	—	—	—
D:o » » stort » » »	—	—	—
D:o till tappenhål, fina polerade	—	—	—

	Styck.	Dussin.	Gross.
Gradborrar , enkla	—	—	—
D:o med skifva	—	—	—
D:o » med 3 fötter 3 tum . . .	9	—	—
D:o och Punktermachin, från $2\frac{1}{4}$, $2\frac{3}{4}$, 4, 6, 8 tum	—	—	—
Gängklappar af stål 6, 8, 10 tum	—	—	—
III.			
Hammare , polerade, små, af gjutstål	—	58	—
D:o » medelsort, »	—	62	—
D:o » stora, »	—	84	—
D:o » Engelska, af Stubs, polerade, små	1	—	—
D:o » svarta, » » » från 3, $3\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{2}$ tum	—	—	—
pr st. 1: 25 öre, 1: 37 öre, 1: 50 öre.	—	—	—
Hammultar för urfoder	2	—	—
D:o » » ränder	1	80	—
D:o med två spetsar	1	50	—
D:o » ☐ och ☐ slag, polerade	1	—	—
D:o af gjutstål	—	—	—
D:o 2 à 3 tums i ☐	—	—	—
Handsågar med blad, Tyska	—	—	—
D:o » » Schweiziska	—	—	—
Hjul , Botten-, välsade, stora och små	—	1	16
D:o Cylinderhjul af stål	1	9	—
D:o Kronhjul »	—	1	33
D:o Ruckhjul med tapp	—	—	—
D:o Snäckhjul	—	1	75
D:o Sparrhjul af stål	—	—	75
D:o Steghjul, skurna pr duss. 1 R:dr à	—	1	50
D:o » oskurna	—	—	50
D:o Timhjul	—	1	16
D:o Vexelhjul med 30 tänder och 8 drif	—	2	25
IV.			
Ingripningscirklar för Damur med genomsigt och etui, 1 qv.	11	—	—
D:o » » justerade under garanti, 1 qv.	13	—	—
D:o » fickur, 1 qv. 10 R:dr, 2 qv. 8 R:dr	—	—	—
D:o » » 1 » justerade under ga- ranti	12	—	—
D:o » bordur från 4, 5, 6, 7, $7\frac{1}{2}$ tum	—	—	—
pr st. 24 R:dr, 26 R:dr, 28 R:dr, 30 R:dr, 32 R:dr.	—	—	—

	Styck.	Dussin.	Gross.
Jord, Engelsk, till polering pr 6	—	—	—
D:o » » » kullor	— 37	—	—
K.			
Kedjor till vanliga ur, ord. № 3 à 8	— —	2 67	—
D:o » » » fina » 0 à 12	— —	3 —	—
D:o » flata » »	— —	— —	—
№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.	— —	— —	—
pr duss. 3: 25 ö., 3: 50 ö., 3: 75 ö., 4: 25 ö., 4: 63 ö., 5 R:dr, 5: 25 ö.	— —	— —	—
D:o till Damur	— —	— —	—
D:o » Schwarzwalderur	— 75	—	—
D:o » Cadracturer	— 80	—	—
D:o » Reseur af 18 tums längd	2 —	—	—
Kedjarahkar, grofva, № 0 pr paket	— —	— —	—
D:o vanliga, » 1 à 6 »	— 12	—	—
D:o » sorterade, s. k. Engelska »	— 17	—	—
Kedstångningar till Spindelur	— —	58	—
Kedstångningsfjedrar	— —	62	—
Klangar till bordur, polerade	— —	— —	—
Klofvar, små, att polera driffacetter till fint arbete .	— —	— —	—
D:o stora och små » » »	— —	— —	—
D:o små att draga spiralfjedrar	— —	— —	—
D:o Oro, grafverade, förgyllda, till Franska ur .	— 67	6	—
D:o » » oförgyllda, » » »	— —	— —	—
D:o » » Engelska	— —	— —	—
Kratsborstar, vanliga	— 75	—	—
D:o mäterstycke	1 —	—	—
Kroncirklar af messing	— 58	—	—
D:o » » med skruf	— 75	—	—
Kronhjulsmått	— —	— —	—
L.			
Lampvekar till arbetslampor	— —	— —	—
Luftmått » »	— 67	—	—
Löfsågsblad, 1 qv., № 00 till 5	— —	33	—
D:o » » 6, 7, 8	— —	37	—
D:o » » 9—12	— —	50	—
Löfsågsställningar med skaft, små	1 58	—	—
D:o » » stora	— —	— —	—
M.			
Metallsågar, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tum	— —	— —	—
pr st.	1 50	—	—
Mouvementslådor af trä med utdragslåda	1 50	—	—

	Styck.	Dussin.	Gross.
Mouvementslådor af papp	—	—	—
Mått för nyckelrör	1 35	—	—
D:o » spindlar	—	—	—
D:o af stål för fickursfjedrar 1: 75 à	2 50	—	—
D:o Engelska hålmått af stål, N^o 1 à 60	5	—	—
D:o » » » » » 1 à 75	5 50	—	—

N.

Nitbänkar af stål, fina	—	78	—	—
D:o » » ord.	—	67	—	—
D:o » komposition	—	50	—	—
D:o » messing	—	37	—	—
Nitklofvar för kron- och steghjul af stål, 1 qv.	—	63	—	—
Nyckelrör af jern, 1 qv.	—	—	—	1 37
D:o » stål, ohärdade, 1 qv.	—	—	—	1 75
D:o » » härdade och polerade	—	—	—	2
D:o » gjutstål, » » »	—	—	—	2 75
D:o fina, » à la Sandoz	—	—	—	—
D:o långa till Breguetnycklar	—	—	—	—
D:o fina genomborrade	—	—	—	—
D:o till speldosor, qv. 1, 2.	—	—	—	—

pr duss. 75, 50 öre.

Nycklar af messing med likare utan rör, 1 qv.	—	—	—	4	—
D:o » » » » » 2 »	—	—	33	3	75
D:o bronzerade » » ringform., 1 »	—	—	—	—	—
» » » » » N^o 0, 1, 2, 3	—	—	42	4	25
D:o förgyllda » » » 1 qv.	—	—	50	5	75
D:o af messing för speldosor	—	—	63	—	—
D:o » » och messingsrör, 1 qv.	—	—	37	4	25
D:o » » » » 2 »	—	—	—	—	—
D:o » » » » 3 »	—	—	—	—	—
D:o » » utan likare	—	—	—	—	—
D:o » Pariser-stål till bordur, N^o 4 à 9, 10 à 12	—	—	—	—	—

pr st. 42 öre, 50 öre.

D:o af messing och stålrör för speldosor	—	—	1 38	—	—
D:o Hufvudnycklar i ebenholzskaft med 2 rör	—	50	—	—	—
D:o d:o » utan rör	—	37	—	—	—
D:o d:o af messing med 6 rör	—	67	—	—	—

O.

Olja till kronometrar pr flaska	2	—	—	—	—
D:o fin för fickur »	1	—	—	—	—
D:o » » » af Cuse »	1	—	—	—	—
Oljedosor af chrystall	—	—	—	—	—
D:o » glas	—	—	—	—	—

	Styck.	Dussin.	Gross.
Oroar af komposition och förgyllda för cylinderur . .	—	2 50	—
D:o » messing, färdiga, för spindelur . . . 2: à	—	2 25	—
D:o » » tillämnade, »	—	63	—
D:o » stål, polerade, »	—	—	—
Oroklofstål , polerade, till Franska ur	—	1 50	—
D:o » » Engelska »	—	—	—
D:o med stål-underlag	—	—	—
Oljesten , Levantisk, i st. pr 6	3	—	—
D:o » i lång form för spindeltappars af-	—	—	—
slipning 12½ à	25	—	—
D:o » pulveriserad pr lod	8	—	—

P.

Pelarmått af stål	—	—	—
Polerstriglar , flata	25	—	—
D:o halfrunda	25	—	—
Politurdosor	—	—	—
Prismacirklar , fina, af stål med ebenholzskaft . . .	5	—	—
Pucklor af silfver, sorterade	—	38	—
D:o » » plomberade	—	50	—
D:o » nysilfver	—	33	—
Putspinnar pr bundt	12½	—	—
Punktermachin för fint arbete 24, 26, 28 L.	—	—	—
pr st. 9 R:dr, 9: 50 öre, 10 R:dr.			

R.

Resonanceffjedrar till repeterur, endast timme . .	75	—	—
D:o » » timme och quart, paret	1 25	—	—
D:o » pendyler och väggur,	—	—	—
utan fot, till timme 3, 3½, 4, 4½, 5, 5½, 6, 6½, 7½ tum	—	—	—
pr st. 63 ö., 75 ö., 88 ö., 1 R:dr, 1: 50 öre.			
Rifvare , Engelska, svarfvade, M 1 à 12 . . pr sats	2 25	—	—
D:o d:o	—	—	—
M 12 à 14, 15 à 19, 20 à 27, 28 à 31, 32 à 39	—	—	—
pr duss. 5: 50 ö., 4: 50 ö., 4 R:dr, 3: 50 ö., 3 R:dr.	—	—	—
» st. 50 ö., 40 ö., 37 ö., 33 ö., 28 öre.	—	—	—
M 40 à 44, 45 à 49, 50 à 55, 56 à 72	—	—	—
pr duss. 2: 75 ö., 2: 50 ö., 2: 25 ö., 2 R:dr.	—	—	—
» st. 25 ö., 22 ö., 20 ö., 16 öre.	—	—	—
D:o Schweizer, opolerade, M 1 à 12	—	—	—
D:o » » » 13 à 30	—	—	—
D:o » » » 31 à 45	—	—	—
D:o » » » 46 à 52	—	—	—
D:o » » » 46 à 72	—	—	—


	Styck.	Dussin.	Gross.
Skrufullar , fina, drif- och spindelrullar	— 58	—	—
D:o ordin. af 1—4, 5, 6, 7, 8 L. pr st. 33 öre, 42 öre, 46 öre, 54 öre.			
D:o ordin. af 9, 10, 11, 12 L. pr st. 67 öre, 75 öre, 92 öre, 1: 8 öre.			
Skrufskifvor till smått arbete pr hål	— 10	—	—
D:o » » » Latard »	— 12 $\frac{1}{2}$	—	—
D:o » medelstort och stort, Engelska, med skaft och borrar »	—	—	—
Skrufstycken , ord., från 2 till 4 $\mathcal{E}$	4 50	—	—
D:o fina » » »	8 67	—	—
D:o Engelska	—	—	—
Skrufzinar med ebenholzskaft, små	— 25	—	—
D:o » » att insätta	— 50	—	—
D:o » » ord. till pendylar	— 75	—	—
D:o » röda skaft, stora	— 83	—	—
D:o » » » ganska stora	—	—	—
Skärmachiner för flata, Steg-, Cylinder-, Ankar-, Duplex-, Virgul och Kronometer-hjul, såsom ock för drifvar, med talskifvor, om 12 tum, samtliga uppsatser och 134 fresar	—	—	—
Skär- och Valsmachiner för drifvar till smått och stort arbete, med uppsatser och 48 fresar	—	—	—
Skärmachiner , för flata och steghjul, till smått arbete, med 30 fresar och 1 talskifva 4, 5, 6 tum pr st. 85 R.dr, 92 R.dr, 98 R.dr.			
D:o för stort arbete, med 1 talskifva 7, 8, 9, 10, 11, 12 tum pr st. 140 R.dr, 146 R.dr, 170 R.dr, 188 R.dr, 208 R.dr, 235 R.dr.			
NB. 1 uppsats för cylinderhjul jemte fresar höjer priset	35 —	—	—
1 » » drifvar » » » »	25 —	—	—
Smärgel pr $\mathcal{E}$	— 75	—	—
Smärgelpapper , Engelskt pr ark	— 12 $\frac{1}{2}$	—	—
D:o fint, $\mathcal{M}$ 0 »	— 12 $\frac{1}{2}$	—	—
Snäckor , skurna, med hjul	— 75	—	—
Snäckstraffare , enkla	—	—	—
D:o dubbla	1 50	—	—
Snäckskärtyg till fint arbete	—	—	—
Sparrkegelstål pr fot	— 37 $\frac{1}{2}$	—	—
Spindelnitlar » st.	—	—	—
Spindlar , längs- och genomstrukna, extra fina	—	—	—
D:o » » » 1 qv.	—	—	24
D:o » » » 2 »	—	—	16
D:o » » » 3 »	—	—	11
D:o » » » 4 »	—	—	9 67
D:o till damur » extra fina	—	—	—

	Styck.	Dussin.	Gross.
Spiralfjedrar till vanliga ur	—	—	3 50
D:o » » » extra fina	—	—	—
D:o » cylinderur	—	—	4 50
D:o » » extra fina	—	—	—
Spiralhållare	—	25	—
Spiralrullar	—	25	—
Steghjulsskärmachin	—	—	—
Steghjulsmått	—	—	—
Stenhål af rubin, 1 sats af 2 st.	—	—	—
D:o » » 1 » » 4 »	—	—	—
D:o » chrysolith	50	—	—
D:o fattade i messing	—	—	—
Stiftklofvar , polerade, runda och breda	1 50	—	—
Sticklar till fint arbete af Lavouti Baumel	—	2 50	—
D:o » stort »	—	3	—
Stopptänder	—	60	—
Stoppare till cylinderur med chrachan	—	1 20	—
Stålbleck , valsat, Engelskt pr 6	1 25	—	—
Ståltråd till kedjenitning pr lod	75	—	—
Svarf för oroar med 12 uppsatser	—	—	—
Svarfbågar af hvalfiskben, Nr 0, 00, 1, 2,			
pr st. 37 öre, 42 öre, 50 öre,			
Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.			
pr st. 56 ö., 68 ö., 85 ö., 95 ö., 1: 5 ö., 1: 25 ö., 1: 37 ö., 1: 50 ö.			
Svarfsenor pr bundt	12½	—	—
Svarfstift , polerade, under Nr 0	—	1 75	—
D:o » » » 0 à 23	—	2	—
D:o » » » 24 à 36	—	3	—
D:o » » » 37 à 48	—	—	—
D:o » » » 49 à 60	—	—	—
D:o » » » 0 à 24, ett sortement	—	—	—
af 25 stycken	3 64	—	—
D:o » » » 0 à 36, ett sortement	—	—	—
af 37 stycken	5 50	—	—
D:o linska, till fint arbete, Nr 0 à 12	—	58	—
D:o » » medelstort arbete, Nr 13 à 24	—	94	—
D:o » » stort » » 25 à 36	1 50	—	—
D:o att svarfva oroar, enkla	—	—	—
D:o » » dubbla	—	—	—
D:o med bark att afsvarfva ziffertafla och glas	1 50	—	—
Svarfstolar med 2 spetsar, 6, 7, 8 tum			
pr st. 7 R:dr, 9 R:dr, 10 R:dr,			
9, 10, 11, 12, 13, 14 tum			
pr st. 12 R:dr, 15 R:dr, 16 R:dr, 17 R:dr, 18 R:dr, 20 R:dr.			
D:o med docka 9, 10, 11, 12, 14 tum.			
pr st.			

	Styck.	Dussin.	Gross.
Svarfistolar 12 tums med docka och skifva af $4\frac{1}{2}$ tum	—	—	—
D:o af jern med fast grafstickel, 4 rörelser,	—	—	—
5 tums skifva jemte samtliga tillbehör	—	—	—
D:o af messing med fast grafstickel, 5 rörelser,	—	—	—
5 tums skifva jemte samtliga tillbehör	—	—	—
D:o universal, med fast grafstickel, 5 rörelser	—	—	—
skifvan $3\frac{1}{4}$, 4, $4\frac{1}{2}$, 5 tums	—	—	—
pr st. 100 R.dr, 116 R.dr, 124 R.dr, 130 R.dr.	—	—	—
D:o Rullér-, med 8 spetsar, 6 tums . . .	10	—	—
D:o » » 8 fina spetsar . . .	—	—	—
D:o » » fasta » . . .	—	—	—
D:o att borra stenar, med tillbehör . . .	—	—	—
D:o med docka att fatta stenar . . .	—	—	—
T.			
Taflor till spindelur från 9 till $21\frac{3}{4}$ L.	—	3 75	—
D:o » » » 22 » $24\frac{3}{4}$ »	—	4 —	—
D:o » » » 25 » $25\frac{3}{4}$ »	—	6 75	—
D:o » » » 26 » $29\frac{3}{4}$ »	—	—	—
D:o » » » 30 » $35\frac{3}{4}$ »	—	—	—
D:o » » » 9 » $23\frac{3}{4}$ » med datum	—	—	—
D:o » » » 22 » 23 » » och	—	—	—
namnet Th. Whitt eller D.D. Neverer	—	—	—
D:o halffina till damur	—	—	—
D:o » » repeterur	—	—	—
D:o till cylinderur	1	10	—
D:o fina, till cylinderur	—	—	—
D:o » Schweizer till bordur:	—	—	—
3 à $3\frac{3}{4}$, 4 à 5, $5\frac{1}{4}$ à 6, $6\frac{1}{4}$ à 7, $7\frac{1}{4}$ à 8 tum	—	—	—
pr tum	—	—	—
$8\frac{1}{4}$ à 9, $9\frac{1}{4}$ à $9\frac{3}{4}$, 10, $10\frac{1}{4}$ à $10\frac{3}{4}$, 11 à 12 tum	—	—	—
pr tum	—	—	—
Datum eller namn 'derpå . . .	—	—	—
D:o till Wiener-bordur med fötter:	—	—	—
$2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $2\frac{3}{4}$, 3, $3\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{2}$, $3\frac{3}{4}$, 4 tum	—	—	—
pr st.	—	—	—
$4\frac{1}{4}$, $4\frac{1}{2}$, $4\frac{3}{4}$, 5, $5\frac{1}{4}$, $5\frac{1}{2}$, $5\frac{3}{4}$ tum	—	—	—
pr st.	—	—	—
Tafvelfodringar af stål till fickur	—	50	—
Tappmått af stål, fina	4	—	—
Tappenrullerbänkar af messing med 10 lager . . .	8	—	—
D:o » » » 10 » 10 håll	9	—	—
D:o med $\triangle$ spets	—	—	—
D:o à la Jacot, med 2 fasta spetsar	—	—	—
och tappmått, 1 qv.	21	—	—
D:o utan mått, à la Jacot, 1 qv.	19	—	—

	Styck.	Dussin.	Gross.
Trippel, fin pr $\mathfrak{A}$	—	—	—
Tråd, glödgad, (bindtråd), $\mathfrak{N}^{\circ}$ 0, 2, 4, 6, 8.	—	—	—
pr $\mathfrak{A}$	—	—	—
D:o hård messings- till håls utfodring . . 2 lod à	—	—	—
Tänger,			
Kniptänger, ordin., från 3 till $4\frac{1}{2}$ tum, svarta . .	1 25	—	—
d:o » » 5 tum, polerade	1 37	—	—
d:o » » 3 à $4\frac{1}{2}$ tum, af gjutstål . .	1 65	—	—
d:o Eng. äkta Stubs, 3 à $4\frac{1}{2}$ tum, svarta . .	2 25	—	—
d:o » » » 3 à $4\frac{1}{2}$ » polerade . .	2 50	—	—
Flack- och Spetstänger,			
fin, från 3 till $4\frac{1}{2}$ tum, polerade och svarta . .	— 75	—	—
» » 5 tum, polerade	1 —	—	—
» » 6 » »	1 25	—	—
» » 3 till $4\frac{1}{2}$ tum, af gjutstål	1 —	—	—
Engelska äkta Stubs, 3 à $4\frac{1}{2}$ tum, svarta . .	1 50	—	—
» » » 3 à $4\frac{1}{2}$ » polerade . .	1 75	—	—
Korntänger, ord.	— 37	—	—
d:o fina	— 50	—	—
d:o att böja spiralfjedar	— 50	—	—
d:o af gjutstål med skrufvar	— 75	—	—
d:o » messing	— 67	—	—
d:o » » och ebenholz	— —	—	—
Spänntänger, fina polerade	— —	—	—
Spindel- eller Stifttänger med ebenholzskaft af 2 tum	— 50	—	—
d:o d:o » » » 3 »	— 58	—	—
d:o d:o » » » 4 »	— 67	—	—
d:o d:o » » » 5 »	— 87	—	—
Steghjulstänger	— —	—	—
Tappentänger	— —	—	—
Visartänger	1 —	—	—
U.			
Uppdragningsunderlag af tombach	— —	—	—
V.			
Vattenstenar $\mathfrak{N}^{\circ}$ 2, 4, 6.	—	—	—
pr st. 50 öre, 25 öre, 33 öre.	—	—	—
Västkedjor, Pariser-, af stål i olika mönster, 1 qv. .	— —	—	—
D:o » » » » 2 »	— —	—	—
D:o » » » » 3 »	— —	—	—
D:o » pläterade med guld, 1 »	— —	—	—
D:o » » » » 2 »	— —	—	—
D:o » » » » 3 »	— —	—	—
Visare af tombach, polerade, Franska och gammal-	—	—	—
modiga mönster, 1 qv.	— —	50	5 50
D:o » » » » 2 »	— —	37	3 75
D:o » » » datum- o. sekundvisare	— —	87	10 —

Dussin.	Gross.		Styck.	Dussin.	Gross.
		Visare at tombach, förgyllda, gammalmodiga mönster,			
		1 qv.	—	—	—
		D:o » » » » » 2 »	—	63	7
		D:o » komposition Engelska mönster för ur med			
		2 boetter	—	75	8
		D:o » » » » Th. Whitt	—	75	8
		D:o » » för cylinderur, extra fina . .			
		D:o » » » patentlever (päronfaçon),			
		extra fina	—	—	—
		D:o » » » cylinderur, 2 qv., från 1: å		75	
		D:o » » » spindelur	—	63	7
		D:o » stål, extra fina, för cylinderur, timme och			
		minut, från 7: å	—	4 50	—
		D:o » » » » » 2: å	—	1 33	—
		D:o » » » » spindelur med rund stielk			
		och stålfodring, timme och minut	—	—	—
		D:o » » » » blott minut . .			
		D:o » » » fina, för tunna spindelur och stålfodring,			
		timme och minut	—	—	—
		D:o » » » » » endast minut .			
		D:o » » » » » messingsfodring,			
		timme och minut	—	63	6
		D:o » » » » » blott minut . .	—	63	—
		D:o » » » » » utan d:o . . .	—	37	—
		D:o » » » » » 24 å 36 linier .	—	—	—
		D:o » » » » små sekund med rund stielk och			
		messingsrör	—	1 50	12
		D:o » » » » » flat stielk . .	—	1	10
		D:o » » » » centrumsekund utan rör . . .	—	2	—
		D:o » » » » » med messingsrör .	—	2 80	—
		D:o » » » » datum » » .	—	—	—
		D:o » guld till cylinderur, timme och minut samt			
		blott minut, från 4: 50 å	—	10	—
		D:o » » » » spindelur, » » »	—	—	—
		D:o » » » » patentlifver, » » »	—	—	—
		D:o » » » » små sekund med platt stielk och			
		guldrör	—	—	—
		D:o » stål till bordur, 1 qv., 3 å 5 tum, parat .			
		D:o » » » » 2 » 3 å 5 » » .	—	—	—
		Visarpåtryckare af ben	25	—	—
		Visaraflytare af stål	—	—	—
		Visarställare till cylinderur	—	—	—
		Visarfyrkanter till »	—	—	—
		Välsmachiner till smått arbete med 4 hyflar och 18			
		par filar .	—	—	—
		D:o » » stort » » 36 par filar till			
		hjul af 3, 4, 5, 6 tums diameter . .	—	—	—
		NB. för hvart par filar mer eller mindre till smått arbete			
		» » » » » stort »	—	—	—



STOCKHOLM,
TRYCKT HOS JOH. BECKMAN,
1861.