

Femtio kilograms knippor innehålla nedanskrifne längder i löpande fot.												
Plattj. bredd	Plattjern, tjocklek				Fyrkant och rundt			Halfrundt		Halfovalt		
	1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	Dim.	□	○	Dim.	Fot	Dim.	Fot	
1/2"	1120'	560'	373'	280'	3/16"	990'	1241'	3/8"	632'	1/2" × 1/8"	795'	
5/8"	896'	448'	299'	224'	1/4"	559'	728'	1/2"	354'	5/8" × 5/32"	505'	
3/4"	747'	374'	249'	187'	5/16"	358'	457'	5/8"	228'	3/4" × 3/16"	355'	
7/8"	640'	320'	213'	160'	3/8"	248'	316'	3/4"	156'	7/8" × 7/32"	260'	
1"	560'	280'	187'	140'	7/16"	183'	233'	7/8"	115'	1" × 1/4"	200'	
1 1/8"	498'	249'	166'	125'	1/2"	140'	177'	1"	90'	1 1/8" × 9/32"	160'	
1 1/4"	448'	224'	149'	112'	9/16"	111'	142'					
1 3/8"	407'	204'	136'	102'	5/8"	89'	114'					
1 1/2"	373'	187'	124'	93'	11/16"	73'	93'					
1 5/8"	345'	173'	115'	86'	3/4"	62'	78'					
1 3/4"	320'	160'	107'	80'								
1 7/8"	299'	150'	100'	75'								
2"	280'	140'	93'	70'								

Vigt i kilogram af 14 fots stänger.												
Plattj. bredd	Plattjern, tjocklek									Fyrkant och rundt		
	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	Dim.	□	○
1/2"	2.5	3.1	3.7	4.3						3/16"	0.7	0.6
5/8"	3.1	3.9	4.7	5.4	6.2	7.				1/4"	1.2	1.
3/4"	3.7	4.7	5.6	6.5	7.5	8.4	9.3	10.2		3/8"	2.8	2.2
7/8"	4.3	5.4	6.5	7.6	8.7	9.8	10.9	12.	13.	1/2"	5.	3.9
1"	5.	6.2	7.5	8.7	9.9	11.2	12.4	13.7	14.9	5/8"	7.8	6.1
1 1/8"	5.6	7.	8.4	9.8	11.2	12.6	14.	15.4	16.8	3/4"	11.2	8.8
1 1/4"	6.2	7.8	9.2	10.9	12.4	14.	15.5	17.1	18.6	7/8"	15.2	11.9

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2017

2"	9.9	12.4	14.9	17.4	19.9	22.4	24.8	27.3	29.8	1 5/8"	52.5	41.1
2 1/4"	11.2	14.	16.8	19.6	22.4	25.1	27.9	30.7	33.5	1 3/4"	60.8	47.7
2 1/2"	12.4	15.5	18.6	21.7	24.8	27.9	31.	34.1	37.3	1 7/8"	69.7	54.8
2 3/4"	13.7	17.1	20.5	23.9	27.3	30.7	34.1	37.6	41.	2"	79.3	62.3
3"	14.9	18.6	22.3	26.1	29.8	33.5	37.2	41.	44.7	2 1/8"	89.6	70.3
3 1/4"	16.1	20.2	24.2	28.3	32.3	36.3	40.4	44.4	48.4	2 1/4"	100.4	78.9
3 1/2"	17.4	21.7	26.1	30.4	34.8	39.1	43.5	47.8	52.2	2 3/8"	111.9	87.9
3 3/4"	18.6	23.3	27.9	32.6	37.3	41.9	46.6	51.2	55.9	2 1/2"	124.	97.4
4"	19.9	24.8	29.8	34.8	39.7	44.7	49.7	54.6	59.6			

Reduction af svenska verktrum till millimeter.																	
Tum		1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	15/16"	
1"	24.7	26.3	27.8	29.4	30.9	32.5	34.	35.6	37.1	38.7	40.2	41.8	43.3	44.8	46.4	47.9	
2"	49.5	51.	52.6	54.1	55.7	57.2	58.8	60.3	61.9	63.4	65.	66.5	68.	69.6	71.1	72.7	
3"	74.2	75.8	77.3	78.9	80.4	82.	83.5	85.1	86.6	88.1	89.7	91.2	92.8	94.3	95.9	97.4	
4"	99.	100.5	102.1	103.6	105.2	106.7	108.3	109.8	111.3	112.9	114.4	116.	117.5	119.1	120.6	122.2	
5"	123.7	125.3	126.8	128.4	129.9	131.4	133.	134.5	136.1	137.6	139.2	140.7	142.3	143.8	145.4	146.9	
6"	148.5	150.	151.5	153.1	154.6	156.2	157.7	159.3	160.8	162.4	163.9	165.5	167.	168.6	170.1	171.7	
7"	173.2	174.7	176.3	177.8	179.4	180.9	182.5	184.	185.6	187.1	188.7	190.2	191.8	193.3	194.8	196.4	
8"	197.9	199.5	201.	202.6	204.1	205.7	207.2	208.8	210.3	211.9	213.4	215.	216.5	218.	219.6	221.1	
9"	222.7	224.2	225.8	227.3	228.9	230.4	232.	233.5	235.1	236.6	238.1	239.7	241.2	242.8	244.3	245.9	
10"	247.4	249.	250.5	252.1	253.6	255.2	256.7	258.2	259.8	261.3	262.9	264.4	266.	267.5	269.1	270.6	
11"	272.1	273.7	275.3	276.8	278.4	279.9	281.4	283.	284.5	286.1	287.6	289.2	290.7	292.3	293.8	295.4	
12"	296.9																

Reduction af svenska fot till meter.											Birmingham Wire Guage Klinka			
Fot		1	2	3	4	5	6	7	8	9	motsvarar i m/m			
		0.30	0.59	0.89	1.19	1.48	1.78	2.08	2.38	2.67	N:o	m/m	N:o	m/m
10	2.97	3.27	3.56	3.86	4.16	4.45	4.75	5.05	5.34	5.64	00	9.400	15	1.880
											0	8.800	16	1.709

60	17.81	18.11	18.41	18.70	19.	19.30	19.60	19.89	20.19	20.49	6	5.080	22	0.762
70	20.78	21.08	21.38	21.67	21.97	22.27	22.56	22.86	23.16	23.46	7	4.648	23	0.686
80	23.75	24.05	24.35	24.64	24.94	25.24	25.53	25.83	26.13	26.42	8	4.242	24	0.610
90	26.72	27.02	27.32	27.61	27.91	28.21	28.50	28.80	29.10	29.39	9	3.810	25	0.559
100	29.69										10	3.454	26	0.508
											11	3.073	27	0.470
											12	2.794	28	0.432
											13	2.438	29	0.406
											14	2.184	30	0.381

Laxå i Juli 1894.

N:o 11.

LAXÅ BRUKS AKTIE-BOLAG

LAXÅ.

Dimensionsförteckning m. m.

GÖTEBORG.

Göteborgs Litografiska Aktiebolag.

1894.

Femtio kilograms knippor innehålla nedanskrifne längder i löpande fot.												
Plattj. bredd	Plattjern, tjocklek				Fyrkant och rundt			Halfrundt		Halfovalt		
	1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	Dim.	□	○	Dim.	Fot	Dim.	Fot	
1/2"	1120'	560'	373'	280'	3/16"	990'	1241'	3/8"	632'	1/2" × 1/8"	795'	
5/8"	896'	448'	299'	224'	1/4"	559'	728'	1/2"	354'	5/8" × 5/32"	505'	
3/4"	747'	374'	249'	187'	5/16"	358'	457'	5/8"	228'	3/4" × 3/16"	355'	
7/8"	640'	320'	213'	160'	3/8"	248'	316'	3/4"	156'	7/8" × 7/32"	260'	
1"	560'	280'	187'	140'	7/16"	183'	233'	7/8"	115'	1" × 1/4"	200'	
1 1/8"	498'	249'	166'	125'	1/2"	140'	177'	1"	90'	1 1/8" × 9/32"	160'	
1 1/4"	448'	224'	149'	112'	9/16"	111'	142'					
1 3/8"	407'	204'	136'	102'	5/8"	89'	114'					
1 1/2"	373'	187'	124'	93'	11/16"	73'	93'					
1 5/8"	345'	173'	115'	86'	3/4"	62'	78'					
1 3/4"	320'	160'	107'	80'								
1 7/8"	299'	150'	100'	75'								
2"	280'	140'	93'	70'								
Vigt i kilogram af 14 fots stänger.												
Plattj. bredd	Plattjern, tjocklek									Fyrkant och rundt		
	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	Dim.	□	○
1/2"	2.5	3.1	3.7	4.3						3/16"	0.7	0.6
5/8"	3.1	3.9	4.7	5.4	6.2	7.				1/4"	1.2	1.
3/4"	3.7	4.7	5.6	6.5	7.5	8.4	9.3	10.2		3/8"	2.8	2.2
7/8"	4.3	5.4	6.5	7.6	8.7	9.8	10.9	12.	13.	1/2"	5.	3.9
1"	5.	6.2	7.5	8.7	9.9	11.2	12.4	13.7	14.9	5/8"	7.8	6.1
1 1/8"	5.6	7.	8.4	9.8	11.2	12.6	14.	15.4	16.8	3/4"	11.2	8.8
1 1/4"	6.2	7.8	9.3	10.9	12.4	14.	15.5	17.1	18.6	7/8"	15.2	11.9
1 3/8"	6.8	8.5	10.2	12.	13.7	15.4	17.1	18.8	20.5	1"	19.8	15.6
1 1/2"	7.5	9.3	11.2	13.	14.9	16.8	18.6	20.5	22.4	1 1/8"	25.1	19.7
1 5/8"	8.1	10.1	12.1	14.1	16.1	18.2	20.2	22.2	24.2	1 1/4"	31.	24.3
1 3/4"	8.7	10.9	13.	15.2	17.4	19.6	21.7	23.9	26.1	1 3/8"	37.5	29.5
1 7/8"	9.3	11.6	14.	16.3	18.6	21.	23.3	25.6	27.9	1 1/2"	44.6	35.1
2"	9.9	12.4	14.9	17.4	19.9	22.4	24.8	27.3	29.8	1 5/8"	52.5	41.1
2 1/4"	11.2	14.	16.8	19.6	22.4	25.1	27.9	30.7	33.5	1 3/4"	60.8	47.7
2 1/2"	12.4	15.5	18.6	21.7	24.8	27.9	31.	34.1	37.3	1 7/8"	69.7	54.8
2 3/4"	13.7	17.1	20.5	23.9	27.3	30.7	34.1	37.6	41.	2"	79.3	62.3
3"	14.9	18.6	22.3	26.1	29.8	33.5	37.2	41.	44.7	2 1/8"	89.6	70.3
3 1/4"	16.1	20.2	24.2	28.3	32.3	36.3	40.4	44.4	48.4	2 1/4"	100.4	78.9
3 1/2"	17.4	21.7	26.1	30.4	34.8	39.1	43.5	47.8	52.2	2 3/8"	111.9	87.9
3 3/4"	18.6	23.3	27.9	32.6	37.3	41.9	46.6	51.2	55.9	2 1/2"	124.	97.4
4"	19.9	24.8	29.8	34.8	39.7	44.7	49.7	54.6	59.6			

Reduction af svenska verktrum till millimeter.																
Tum		1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	15/16"
1"	24.7	26.3	27.8	29.4	30.9	32.5	34.	35.6	37.1	38.7	40.2	41.8	43.3	44.8	46.4	47.9
2"	49.5	51.	52.6	54.1	55.7	57.2	58.8	60.3	61.9	63.4	65.	66.5	68.	69.6	71.1	72.7
3"	74.2	75.8	77.3	78.9	80.4	82.	83.5	85.1	86.6	88.1	89.7	91.2	92.8	94.3	95.9	97.4
4"	99.	100.5	102.1	103.6	105.2	106.7	108.3	109.8	111.3	112.9	114.4	116.	117.5	119.1	120.6	122.2
5"	123.7	125.3	126.8	128.4	129.9	131.4	133.	134.5	136.1	137.6	139.2	140.7	142.3	143.8	145.4	146.9
6"	148.5	150.	151.5	153.1	154.6	156.2	157.7	159.3	160.8	162.4	163.9	165.5	167.	168.6	170.1	171.7
7"	173.2	174.7	176.3	177.8	179.4	180.9	182.5	184.	185.6	187.1	188.7	190.2	191.8	193.3	194.8	196.4
8"	197.9	199.5	201.	202.6	204.1	205.7	207.2	208.8	210.3	211.9	213.4	215.	216.5	218.	219.6	221.1
9"	222.7	224.2	225.8	227.3	228.9	230.4	232.	233.5	235.1	236.6	238.1	239.7	241.2	242.8	244.3	245.9
10"	247.4	249.	250.5	252.1	253.6	255.2	256.7	258.2	259.8	261.3	262.9	264.4	266.	267.5	269.1	270.6
11"	272.1	273.7	275.3	276.8	278.4	279.9	281.4	283.	284.5	286.1	287.6	289.2	290.7	292.3	293.8	295.4
12"	296.9															

Reduction af svenska fot till meter.											Birmingham Wire Guage Klinka			
Fot		1	2	3	4	5	6	7	8	9	motsvarar i m/m			
		0.30	0.59	0.89	1.19	1.48	1.78	2.08	2.38	2.67	N:o	m/m	N:o	m/m
10	2.97	3.27	3.56	3.86	4.16	4.45	4.75	5.05	5.34	5.64	00	9.400	15	1.880
20	5.94	6.23	6.53	6.83	7.13	7.42	7.72	8.02	8.31	8.61	0	8.800	16	1.702
30	8.91	9.20	9.50	9.80	10.09	10.39	10.69	10.99	11.28	11.58	1	7.518	17	1.524
40	11.88	12.17	12.47	12.77	13.06	13.36	13.66	13.95	14.25	14.55	2	6.858	18	1.295
50	14.85	15.14	15.44	15.74	16.03	16.33	16.63	16.92	17.22	17.52	3	6.502	19	1.168
60	17.81	18.11	18.41	18.70	19.	19.30	19.60	19.89	20.19	20.49	4	6.096	20	0.991
70	20.78	21.08	21.38	21.67	21.97	22.27	22.56	22.86	23.16	23.46	5	5.410	21	0.838
80	23.75	24.05	24.35	24.64	24.94	25.24	25.53	25.83	26.13	26.42	6	5.080	22	0.762
90	26.72	27.02	27.32	27.61	27.91	28.21	28.50	28.80	29.10	29.39	7	4.648	23	0.686
100	29.69										8	4.242	24	0.610
											9	3.810	25	0.559
											10	3.454	26	0.508
											11	3.073	27	0.470
											12	2.794	28	0.432
											13	2.438	29	0.406
											14	2.184	30	0.381

Laxå i Juli 1894.

N:o 11.

LAXÅ BRUKS AKTIE-BOLAG

LAXÅ.

Dimensionsförteckning m. m.

å assorteradt valsadt stångjern af stämpeln



GÖTEBORG.
Göteborgs Litografiska Aktiebolag.
1894.

Vid Laxå Jernverk tillverkas:

Plattjern $\frac{1}{2}$ " à $2" \times \frac{1}{16}"$ och tjockare.


„ $\frac{1}{2}$ " à $6" \times \frac{1}{8}"$ „ „

„ $\frac{1}{2}$ " à $12" \times \frac{1}{4}"$ „ „


Fyrkant $\frac{3}{16}"$ t. o. m. $3\frac{1}{2}"$

Rundt $\frac{3}{16}"$ t. o. m. $3\frac{1}{2}"$

Halfrundt



Halfovalt



Snedvalsadt hästskojern.

Selkrokjern m. m.

Nedanstående dimensioner finnas på lager och expedieras genast.

Plattjern					Fyrkant	Rundt	Halfrundt
$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{16}"$	$\frac{5}{8}" \times \frac{3}{16}"$	$\frac{3}{4}" \times \frac{3}{8}"$	$\frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}"$	$\frac{1}{2}" \times \frac{5}{8}"$	$\frac{1}{4}"$	$\frac{3}{16}"$	$\frac{3}{8}"$
$\frac{5}{8}" \times$	$\frac{3}{4}" \times$	$\frac{7}{8}" \times$	$\frac{7}{8}" \times$	$1\frac{3}{4}" \times$	$\frac{5}{16}"$	$\frac{1}{4}"$	$\frac{1}{2}"$
$\frac{3}{4}" \times$	$1" \times$	$1" \times$	$1" \times$	$2" \times$	$\frac{3}{8}"$	$\frac{5}{16}"$	$\frac{5}{8}"$
$\frac{7}{8}" \times$	$1\frac{1}{4}" \times$	$1\frac{1}{4}" \times$	$1\frac{1}{4}" \times$	$2\frac{1}{4}" \times$	$\frac{1}{2}"$	$\frac{3}{8}"$	$\frac{3}{4}"$
$1" \times$	$1\frac{1}{2}" \times$	$1\frac{1}{2}" \times$	$1\frac{1}{2}" \times$	$2\frac{1}{2}" \times$	$\frac{5}{8}"$	$\frac{7}{16}"$	$\frac{7}{8}"$
$1\frac{1}{4}" \times$	$1\frac{3}{4}" \times$	$1\frac{3}{4}" \times$	$1\frac{3}{4}" \times$	$3" \times$	$\frac{3}{4}"$	$\frac{1}{2}"$	$1"$
$1\frac{1}{2}" \times$	$2" \times$	$2" \times$	$2" \times$		$\frac{7}{8}"$	$\frac{9}{16}"$	
$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{8}"$		$2\frac{1}{4}" \times$	$2\frac{1}{4}" \times$	$2" \times \frac{3}{4}"$	$1"$	$\frac{5}{8}"$	Halfovalt
$\frac{5}{8}" \times$	$\frac{3}{4}" \times \frac{1}{4}"$	$2\frac{1}{2}" \times$	$2\frac{1}{2}" \times$	$2\frac{1}{4}" \times$	$1\frac{1}{8}"$	$\frac{3}{4}"$	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{8}"$
$\frac{3}{4}" \times$	$\frac{7}{8}" \times$		$3" \times$	$2\frac{1}{2}" \times$	$1\frac{1}{4}"$	$\frac{7}{8}"$	$\frac{5}{8}" \times \frac{5}{32}"$
$\frac{7}{8}" \times$	$1" \times$			$3" \times$	$1\frac{1}{2}"$	$1"$	$\frac{3}{4}" \times \frac{3}{16}"$
$1" \times$	$1\frac{1}{4}" \times$				$1\frac{3}{4}"$	$1\frac{1}{8}"$	$\frac{7}{8}" \times \frac{7}{32}"$
$1\frac{1}{4}" \times$	$1\frac{1}{2}" \times$				$2"$	$1\frac{1}{4}"$	$1" \times \frac{1}{4}"$
$1\frac{1}{2}" \times$	$1\frac{3}{4}" \times$					$1\frac{1}{2}"$	$1\frac{1}{8}" \times \frac{9}{32}"$
$1\frac{3}{4}" \times$	$2" \times$					$1\frac{3}{4}"$	
$2" \times$						$2"$	

Allt rundjern från och med $\frac{3}{16}"$ t. o. m. $\frac{3}{4}"$ och allt fyrkantjern från och med $\frac{1}{4}"$ t. o. m. $\frac{5}{8}"$ i circa $13\frac{1}{2}$ fots knippor à 50 kg.

$\frac{1}{16}"$ och $\frac{1}{8}"$ bandjernet, i långa längder, böjda till 7 à 8 fots knippor à circa 50 kg.

$\frac{3}{16}"$ och $\frac{1}{4}"$ jernet i circa $13\frac{1}{2}$ fots raka knippor à 50 kg.

Öfriga valsjernet i circa $13\frac{1}{2}$ fots lösa stänger.

Andra dimensioner eller längder än förestående expedieras snarast möjligt.

Under 50 kg. af någon sort expedieras icke.

Öfverprislista.

Kr. öre	Plattjern		Fyrkant	Rundt
	Bredd	Tjocklek		
	Ordinarie dimensioner.			
	$1\frac{1}{2}''$ à $6''$	$\frac{1}{4}''$ och tjockare	$\frac{5}{8}''$ à $2\frac{3}{4}''$	$\frac{5}{8}''$ à $3''$
	Und. $1\frac{1}{2}''$ t. o. m. $1''$	Öfver $\frac{1}{4}''$		
	Und. $1''$ t. o. m. $\frac{5}{8}''$	$\frac{5}{8}''$ och tjockare		
	Öfverpris pr 100 kg.			
— 85	$1\frac{1}{2}''$ à $6''$	Und. $\frac{1}{4}''$ t. o. m. $\frac{1}{8}''$	Und. $\frac{5}{8}''$ öfv. $\frac{3}{16}''$	Und. $\frac{5}{8}''$ t. o. m. $\frac{1}{4}''$
— 85	Und. $1\frac{1}{2}''$ t. o. m. $1''$	$\frac{1}{4}''$ t. o. m. $\frac{1}{8}''$	Öfv. $2\frac{3}{4}''$ t. o. m. $3''$	
— 85	Und. $1''$ t. o. m. $\frac{1}{2}''$	Und. $\frac{5}{8}''$ t. o. m. $\frac{1}{8}''$		
1 70	$1''$ à $2''$	Und. $\frac{1}{8}''$ t. o. m. $\frac{1}{16}''$	$\frac{3}{16}''$	Und. $\frac{1}{4}''$ t. o. m. $\frac{3}{16}''$
1 70			Öfv. $3''$ t. o. m. $3\frac{1}{2}''$	
2 50	Und. $1''$ t. o. m. $\frac{3}{4}''$	Und. $\frac{1}{8}''$ t. o. m. $\frac{1}{16}''$		
3 50	Und. $\frac{3}{4}''$ t. o. m. $\frac{1}{2}''$	Und. $\frac{1}{8}''$ t. o. m. $\frac{1}{16}''$		
— 30	Tillkommer för hvarje hel tum öfver 6 tums bredd.			
— 85	$\frac{3}{8}''$ à $1''$ halfrundt.			
— 85	$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$ à $1\frac{1}{8}'' \times \frac{9}{32}''$ halfovalt.			