

PRISKURANT

Å

Droger, Kemiska och Farmaceutiska
Preparater, Kemisk och Farmaceutisk Redskap

m. m.

hos

AUGUST LEHMAN

APOTHEKET GRIPEN

STOCKHOLM

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2017



National Library
of Sweden

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1886.

PRISKURANT

Å

Droger, Kemiska och Farmaceutiska
Preparater, Kemisk och Farmaceutisk Redskap

m. m.

hos

AUGUST LEHMAN

APOTHEKET GRIPEN

STOCKHOLM

April 1886.

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1886.

Drog
Preparat

PRISKURANT

Å

Droger, Kemiska och Farmaceutiska
Preparater, Kemisk och Farmaceutisk Redskap

m. m.

hos

AUGUST LEHMAN

APOTHEKET GRIPEN

STOCKHOLM

April 1886.

K = Kilogram = 1,000 Gram. H = Hektogram = 100 Gram.

D = Dekagram = 10 Gram. G = Gram.

M = Meter = 3,368 fot. L = Liter = 0,382 kanna.

I allmänhet beräknas 100 K-priset för 25 Kilogram. K-priset för 250 Gram, H-priset för 25 Gram etc.

Priserna äro i svenskt riksmünt.

Kredit-tid 6 månader. Utan förbindelse.

6 % rabatt vid liquid inom 30 dagar.

Efter förfallotid debiteras 6 % ränta.

De preparater, som enligt Farmakopeens föreskrifter skola å Apoteken beredas, och som äro hos mig tillverkade, betecknas i priskuranten med »Ed vij». Varorna, som levereras fritt ombord eller vid jernvägsstation och afsändas för requirentens räkning och risk, *assureras endast på begäran.*

Vid ordres å större partier och kontant liquid kunna priserna efter aftal ytterligare modereras.

Acid. Arsenicos expedieras ej utan att qvitto åtföljer requisitionen.

På det misstag vid expeditionen må undvikas, torde vid requisitionens uppsättande priskuranten noga följas.

Å anmärkningar, som ingå senare än 14 dagar efter varornas emottagande, fästes intet afseende.

De artiklar, som i det efterföljande ej finnas upptagne, anskaffas eller beredas skyndsammast och billigast.

Emballage (*lådor*), som franco och i godt stånd återsändes, godtgöres med 80 proc. af debiteradt pris.

Plåtflaskor, säckar, glas, tunnor, ankare, fjerdingar etc. återtagas icke.

För mina affärsvännar i landsorten ombesörjes till billigaste pris förtullning å från Utlandet öfver Stockholm anlande varor; och torde observeras, *att jag äfven i detta fall assurerar endast på särskild begäran.*

Eldfarliga oljor mottagas vid härvarande jernvägsstationer till befordran: Norr ut hvarje Fredag, Söder ut hvarje Tisdag, Vester ut 1:sta och 3:dje Tisdagen i hvarje månad. Syror: Söder ut och på Vesterås banan den 2 och 16, Norr ut den 5 och 19 i hvarje månad.

I.

DROGER,

Kemiska och Farmaceutiska preparater m. m.

Tull					
	Acetas	Aluminic pur. sicc.	H.	1	20
	»	Baryticus pur.	»	—	60
5 %	»	Cupricus	»	—	45
	»	Hydrargyricus	»	2	25
5 %	»	Kalicus puriss. K. 5,00	»	—	55
	»	» purus K. 3,50	»	—	40
	»	Morphicus H. 18,00	D.	1	90
5 %	»	Natricus	K.	1	25
	»	» dep.	»	—	85
	»	Plumbicus Ed vij	»	1	70
	»	» crud. 100 K. 60,00	»	—	65
	»	Strychnicus H. 12,50	D.	1	35
5 %	»	Uranic. H. 7,00	»	—	80
	»	Zincicus K. 2,50	H.	—	30
	Aceton		»	—	40
K. 0,20	Acetum	Concentratum	Liter.	—	40
5 %	»	Pyroxylic crud.	K.	—	25
	»	» rectif.	»	—	50
K. 0,20	»	Vini Gallicum	Liter.	—	75
K. 0,50	Acidum	Aceticum 25 %	K.	1	10
K. 1,70	»	» Concentrat. 84—85 % ...	»	3	50
	»	Arsenicum	»	1	—
	»	Benzoicum Ed vij. H. 18,00	D.	2	—
5 %	»	» subl. opt.	H.	2	20
	»	Boricum Venale Ph. Mil.	K.	1	20
	»	» puriss.	»	1	40
	»	Butyricum concentr.	H.	1	50
	»	Carbolicum, se Acid. Phenyl.			
	»	Chromicum	H.	—	75
	»	Chrysaminic	D.	3	50
	»	Chrysophanic	»	—	50
5 %	»	Citricum	K.	7	50
	»	» Angl.	»	5	50
5 %	»	Formicarum Eg. v. 1,06. K. 3,00	H.	—	35
	»	Gallicum	»	1	—
5 %	»	Gallotannicum leviss 1:a ... K. 6,50	»	—	70
	»	Hydrochloratum Eg. v. 1,124	K.	—	45

Tull				
	Acidum	Hydrochloratum	 Eg. v. 1,19	K. — 65
	»	»	pro analyse » »	» — 90
	»	»	Crud. Eg. v. 1,165—1,17	» — 20
	»	»	» vid damej incl ...	» — 16
5 %	»	Hydrofluoricum	fumans..... K. 5,00	H. — 60
	»	Hydrosilicio-fluorat.		» — 50
	»	Lacticum concentr.	pur.... H. 2,00	D. — 25
5 %	»	Molybdænic.	 H. 2,00	» — 25
	»	Nitrico-Nitrosum	Eg. v. 1,49—1,50.	K. 2 75
	»	Nitricum	» 1,18	» — 60
	»	»	» 1,40	» 1 —
	»	»	Crudum » 1,39	» — 70
	»	Osmicum		G. 6 —
	»	Oxalicum puriss.	 K. 4,00	H. — 45
5 %	»	»	pur.	K. 2 50
	»	»	venale	» 1 25
	»	Phenylum crud.	Ph. Vet. 50—60 %	» — 45
	»	»	dep. redest. (Schering)...	» 2 —
	»	»	Calvert. I:a	H. 1 70
	»	»	» »	Fl. 6 50
	»	»	puriss. Germ. (Schering)	K. 4 —
	»	Phosphoricum dilut.	... Eg. v. 1,08	» 1 —
	»	»	concentr. Eg. v. 1,30	» 2 60
	»	»	glacial. in bacill.....	H. — 65
	»	»	» pur. cryst....	» 1 —
	»	Picronitricum	puriss.....	» 1 25
5 %	»	Pyrogallium	 H. 4,25	D. — 45
	»	Rosolic		H. 2 —
	»	Salicylicum pur.	cryst.... K. 18,00	» 1 90
	»	»	dialysat, K. 23,00	» 2 40
	»	Silicicum pur.	v. hum. par. sicc....	» 1 10
	»	Succinicum depur.		» 1 40
	»	»	pur. alb.....	» 1 75
	»	Sulphuricum Concentr.	Eg. v. 1,84	
			10 K. 6,00	K. — 65
	»	»	Crud. ... Eg. v. 1,83	» — 25
	»	»	» vid damej. excl.	» — 20
	»	»	fumans	» 1 —
5 %	»	Tartaricum		» 5 —
	»	»	venale	» 4 50
	»	Uricum pur.		D. 1 20

Sälgande.

Tull

L. 1.40

K. 0,00

K. 1,00. Flaskor med vikt deri inbegripen.

Tull				
	Acidum Valerianicum	D.	1	—
	Aconitinum	G.	1	50
	Aerugo	K.	2	—
	Aether ... Eg. v. 0,722 vid 12 ¹ / ₂ K. 3,20	»	3	30
	» Aceticus ... Eg. v. 0,90 K. 4,50	H.	—	50
	» » venal	K.	3	80
	» Butyricus concentr. K. 6,00	H.	—	65
	» Fructuum: Ananas, Hallon etc. conc.	K.	14	—
L. 1,40	» Hydrobrom	H.	3	25
	» Hydrochloric. chlorat. Wiggers	»	5	25
	» Hydrojod (Iod-Aethyl)	»	5	—
	» Nitros. Spirituos. Ed vij Eg. v. 0,84	»	—	60
	» Oenanthicus ver.	D.	3	—
	» Spirituosus	K.	2	40
K. 0,07	» Petrolie.	»	2	—
	Aetheroleum Absinthii	D.	—	60
	» Amygd. Amar. opt. blåsyrefri	H.	4	—
	» Anethi	»	3	30
	» Anisi Russ. I:a ... K. 26,00	»	2	80
	» » stellat.	»	2	—
	» Aurantii amar.	»	3	50
	» Bergamo	»	2	20
	» Cajeputi I:a	»	1	—
	» Calami	D.	—	20
	» Cardamomi	»	2	—
	» Carvi suec	H.	2	10
	» Caryophylli rect. ... K. 10,50	»	1	20
	» Cassiae	»	1	20
	» Chamomillae pur.	D.	4	75
	» » citrat.	»	2	—
	» Cinæ	H.	2	—
	» Citri	»	2	—
	» Citronellæ	»	1	—
	» Cinnamomi Ceylan.	D.	1	30
	» Cumini	H.	3	25
	» Eucalypti	»	1	25
	» Foeniculi	»	1	60
	» Geranii Ros. I:a Gallie	D.	1	50
	» Juniperi e bacc. rectific I:a ...	H.	2	—
	» » » ff. K. 10,00	»	1	20
	» » e ligno	K.	4	50

K. 1,00. Flaskornas vikt deri inbegripen.

Tull					
K. 1,00. Flaskornas vikt deri inbegripen.		Aetheroleum Lavandulae M. Blanc. K. 18,00	H.	1	90
		» » ff. K. 12,00	»	1	30
		» Levistici	D.	1	25
		» Ligni Rhodii	»	1	10
		» Macidis	H.	2	50
		» Majoranae	D.	1	—
		» Melissa ver.	H.	12	—
		» » Ind. se Aeth. Citronellæ			
		» Menthae crisp.	»	7	50
		» » piperit.	»	6	50
		» » » H. G. H. Fl. 28,00	»	5	—
		» Neroli I:a	D.	4	50
		» Origani Cret.	H.	3	—
		» Palmae Rosae I:a	»	3	—
		» Petit-Grains 1:a Gallic	»	8	50
		» Petroselini	D.	—	45
		» Piperis Jamaicens.	H.	4	—
		» Portugallicum K. 20,00	»	2	20
		» Rosae 1:ma Serail. D. 10,00	G.	1	10
		» » 2:da opt. D. 9,00	»	1	—
		» Rosmarini 1:ma Gallic. K. 7,50	H.	—	80
		» » 2:da » K. 4,50	»	—	50
		» » Italic. K. 4,50	»	—	50
		» Sabinæ K. 8,00	»	—	90
		» Salviae	»	2	50
		» Santali Indic. ver.	»	5	50
		» Sassafras.	»	—	75
		» Sinapis pur.	»	6	50
	K. 0,07	» Tereb. Gallic crud. 100 K. 80,00	K.	—	85
		» » depurat. ... Ed vij	»	1	50
	K. 1,00	» Thymi alb.	H.	1	50
	Fl. v.	» » rubr.	»	1	—
	inbe-	» Valerianæ	»	6	50
	gripen	» Zingiberis	»	5	—
		Agaricus	K.	4	—
		» Chirurgorum	»	5	—
		Albumin Ovor.	»	6	—
L. 1,20		Alcohol absolut.	»	2	75
		» amylicus pur.	»	2	—
		» methylicus »	»	5	—
		Aloë	»	1	—

Sigtande.

K. 0,10

5 %

K. 0,10
Karl. v.
inber.K. 0,10
Karl. v.
inber.

K. 1,40

K. 1,20

K. 2,30

Tull				
		Aloë Hepatica	K.	2 —
		Alumen Plumos. långtrådig	»	2 —
		Aluminium bleck	D.	2 25
		» tråd	»	2 50
		Aluta. Se 2 afd. »Skinn».		
		Ambra grisea	G.	5 —
		Amygdalinum pur. venal.	H.	13 —
		» » Ed vij	»	30 —
		Amylæther nitros. Se Nitris Amyl.		
		Amylenum	»	4 —
		Amylum Arrow	K.	1 50
		» tritic. Ia.	»	1 35
K. 0,10	5 %	Anilin, blå arsenikfri	H.	2 50
		» röd »	»	2 —
		» violett »	»	3 —
		Anilinum pur.	»	1 —
		Antipyrin	»	12 50
		Aqua Amygd. Amar. Concentr. Ed vij	K.	3 50
		» Aurantii triplex	»	1 30
K. 0,10	Karl. v. inber.	» »	Bout.	1 25
		» destillat.	Damej.	1 50
		» Lauro-Cerasi	K.	1 50
K. 0,10	Karl. v. inber.	» Rosæ tripl.	»	1 40
		Argentum foliat pur.	Bok	— 25
K. 1,40		» » impur.	»	— 15
		» musiv (Silfverbrons)	H.	2 —
K. 1,20		Arillus Myristicæ	K.	6 —
		Arseniis Chinicus	D.	— —
		» Kalicus	H.	1 —
		» Strychnicus	D.	2 75
		Asparagin	»	1 50
		Asphaltum ver.	K.	1 —
		Atropina	G.	1 25
		Aurum foliat. pur.	Bok	1 15
K. 2,35		» » impur.	»	— 15
		» » semiargent.	»	— 70
		» musiv. (Bronspulver)	H.	2 —
		Axungia Benzoata	K.	2 50
		» curata	»	1 75
		» Phocæ	»	1 25
		Balsamum Canadense	Fl.	5 50

Tull				
	Balsamum	Copaivæ	K.	4 —
	»	Peruvianum K. 14,50	H.	1 50
	»	Styrax liquid.	K.	2 50
	»	Terebinth. commun. 100 K. 45,00	»	— 50
	»	» Chios	H.	10 —
	»	» Venet.	K.	1 90
	»	Tolutanum	H.	— 50
	Benzoas	Coffeino-Natric	»	15 —
	»	Natric ex acid artef. K. 6,00	»	— 70
	»	» puriss.	»	2 —
	Berberin		D.	5 —
	Biboras	Natricus	K.	— 80
	Bicarbonas	Kalicus puriss.	»	1 70
	»	» purus	»	1 10
5 %	»	Natricus puriss.	K.	— 80
	»	» pulv.	»	— 75
	»	» Angl. ... 100 K. 26,00	»	— 28
	Bichromas	Kalicus	»	3 —
	»	» venal.	»	— 90
	Bilis bovina	depurat. Ed vij	H.	2 75
	»	» insp. Ed v.	K.	5 —
5 %	Bioxalas	Kalicus	»	4 —
	»	» venal.	»	1 80
	Bismuthum	(Arsenikfri) K. 24,00	H.	2 60
	Bisulphas	Kalicus	K.	2 —
5 %	Bisulphis	Natricus sicc.	»	2 —
	Bitartras	Kalicus	»	6 50
	»	» depurat. Venet.	»	3 25
	»	» crud.	»	2 50
	Blatta orientalis	pulv.	D.	1 —
	Boletus	Cervinus	K.	— 90
	Bolus alba	 100 K. 18,00	»	— 20
	»	Armena	»	— 30
	»	rubra	»	— 20
	Borocitras	Magnesie	H.	1 —
	Borotartr.	»	»	1 10
	Brometum	Ammonicum	»	— 60
	»	Cadmicum	»	2 50
	»	Calcicum	»	2 40
	»	Chnicum	D.	1 65
5 %	»	Kalicum puriss.	K.	4 —

Dagens
pris.

Tull				
	Brometum Magnesium	H.	2	75
	» Natricum	»	—	55
	» Zincic.	»	1	50
	Bromoform	D.	1	40
	Bromum K. 6,50	H.	—	90
	Brucin	G.	—	30
K. 0,05	Bulbus Allii	K.	1	50
	» Scillæ	»	1	—
K. 0,47	Cachou pectoral.	»	5	25
	Cadmium metall. K. 18,00	H.	2	—
	Calx Chlorata 10 K. 3,00	K.	—	35
	» Phenylata 100 K. 20,00	»	—	25
	» Viennensis 100 K. 40,00	»	—	50
	Camphora	»	2	30
	» i skurna bitar ☐	»	2	50
	» monobromat	H.	2	—
K. 1,00	Candelæ Fumal. nigr.	K.	3	50
	» » rubr.	»	3	75
	Cantharides elect. K. 19,00	H.	2	10
	Capita Papaveris	K.	—	70
	Capsulæ Copaivæ 1,000 st. 9,50	100 st.	1	10
	» Cubeb.	»	1	75
	» Extract Filicis	»	15	—
	» Martial.	»	1	75
	» Matcio. Se 2 afd. »Maticokapslar».			
	» Olei Jecoris	»	1	—
	» » ferrat.	»	1	40
	» » Ricini	»	1	—
	» » elast major	»	5	—
	» » minor	»	3	50
	» » c. Ol. Croton.	»	1	40
	» Terebinthinæ 1,000 st. 8,50	»	1	—
	Caragheen	K.	1	—
	Carbo animalis	H.	2	50
	» Ligni præp. Ed vij	K.	8	—
	» Spongæ	H.	1	—
	» Vegetabilis præp. Ph. Vet.	K.	2	25
	» » præp. venal.	»	1	—
	Carbonas Baryticus puriss.	»	5	—
	» » præc. alb.	»	1	—
	» Bismuthicus	H.	2	75

Tull				
	Carbonas Calcicus cretac.	K.	—	10
	» » præcipitat. Ed vij	»	8	—
	» Calcic. præc. venal pur. 10 K. 6,00	»	—	70
	» Ferroso-Mellit (M. Pil. Valetti) ...	»	6	—
	» Kalicus K. 2,50	H.	—	26
	» » crud. alb. Suec.	K.	—	60
	» » depurat. Ed vij	»	1	25
	» » bis dep. granul. venal.	»	—	90
	» Lithicus H.	3	50	
	» Natricus 10 K. 5,00	K.	—	60
	» » sicc. anhydr.	»	2	—
	» » bis depurat. 10 K. 4,00	»	—	45
	» » depurat. techn. (Soda dep.)	»	—	16
	» Natrico-Kalic.	»	6	—
	» Stronticus »	1	50	
5 %	» Zincicus »	3	—	
	Carmin 1:ma Nacharat H.	5	—	
	Cassia Fistula (se Fructus)			
	Castoreum Canadens. opt. K. 100,00	»	11	—
	Catechu K.	1	—	
	Cera alba Suec. »	3	70	
	» flava »	2	75	
	» Japonica »	1	60	
	Cetaceum »	5	—	
	Chinina D.	2	—	Dagens pris.
	Chinoidina H.	—	60	
	Chinolin pur. »	2	75	
	Chloras Barytic »	—	35	
	» Kalicus K.	2	—	
	» » venal. »	1	60	
	» Natricus K. 3,00	H.	—	40
	Chloreto-Amidet. Hydrargyric. Ed vij	»	1	50
	Chloretum Aluminium »	—	75	
	» Ammonicum sublimat. K.	1	10	
	» » turbidat. »	1	—	
5 %	» Anilinicum H.	1	80	
	» Apomorphie. cryst. G.	1	50	
	» Aurico-Natricum Ed vij	»	1	90
	» Auricum »	2	—	
	» Baryticum puriss K.	—	60	
5 %	» Calcium cryst. pur. »	—	70	

Tull					
5 %	{	Chloretum Calcium fusum. alb. pur. K. 3,50	H.	—	40
		» » » crud.	K.	—	40
		» » siccac. pur.	»	1	—
		» Chinicum H. 16,00	D.	1	65
		» Cocain solub. (Merek)	G.	2	50
		» Codeinicum	»	1	50
		» Cupricum pur.	H.	—	60
		» Ferrico-Ammonic. Ed vij	K.	3	—
		» Ferricum Ed vij	»	3	—
5 %		» Hydrargyrie. corrosiv. ... K. 6,00	H.	—	65
		» Hydrargyros. præcip. ... K. 8,00	»	—	90
		» » » alcohol	»	1	10
5 %	{	» Kalicum pur.	K.	1	10
		» » dep.	»	—	80
		» Lithicum	D.	—	40
		» Magnesium	K.	—	80
		» Manganosum	»	5	—
		» Morphecum H. 19,00	D.	2	—
		» Natrium pur.	K.	—	70
		» Palladium solut.	G.	—	60
		» Pilocarpin.	»	1	50
		» Platinico-Ammonic.	»	—	75
		» » -Kalic.	»	—	75
		» Platinicum	»	—	55
		» Platinicum solut.	D.	—	75
		» Stannosum	K.	1	40
		» » puriss.	»	2	—
		» Stibicum liquid.	»	1	75
		» » siccum.	H.	1	—
		» Stronticum	K.	1	50
		» Zincicum Ed vij	»	4	50
		» » venal. pur.	»	2	75
		» » pur. in bacill.	H.	—	50
		» » crud.	K.	1	25
		Chloroformium Angl. Fl. 6,00.	H.	1	40
		» Germ. pur.	K.	3	—
		Chromas Barytic techn.	»	2	—
		» » pur.	»	2	75
		» Kalicus Ph. Vet.	»	2	—
		» » puriss.	H.	—	60
		Chrysarobin Se Acid. Chrysophan			

Dagens
pris.

Tull				
	Citras Ammonicus	H.	2	—
	» Chinicus	D.	1	75
5 %	» Coffenicus H. 14,00	D.	1	50
	» Ferrico-Ammon. in lamell	H.	1	—
	» » Chinic. » Ed vij	»	6	50
	» Ferricus in lamell	»	—	85
	» Kalicus	»	1	20
	» Magnesium Ed vij	K.	9	50
	Cobaltum metallicum	H.	7	—
K. 0,20	Coccionella 1:ma.	K.	4	—
	Codeina	G.	1	50
	Coelestin	K.	—	75
	Coeruleum Berolin	»	2	40
	» montan	»	4	25
	» Paris	»	5	—
5 %	Coffeina H. 14,00	D.	1	50
K. 1,70	Colla Piscium in annulis	»	—	—
K. 1,70	Colla Piscium in fol 1:ma. K. 29,00	H.	3	10
	Collodium Ed vij	K.	4	50
	» Cantharid.	H.	1	50
5 %	» venale Ph. Vet.	K.	2	50
K. 0,50	Confectio Cinæ Ed vij	»	3	50
	Coniina	D.	5	—
	Conserva Cochleariæ	K.	3	50
	» Rosæ	»	2	50
	Corallia alba	»	2	—
	» rubra	»	1	35
	» » præp.	»	3	—
	Cornu Cervi alb. rasp.	»	1	30
	» Cervi ust. præp. Germ.	»	—	80
	Cortex Angusturæ	»	3	50
K. 0,85	» Canellæ alb.	»	2	—
	» Cascarillæ	»	1	50
K. 0,85	» Cassia	»	1	75
	» Chinæ Calisayæ elect	»	7	50
	» » pulv.	»	11	—
K. 0,85	» Cinnamomi Ceylan.	»	4	—
	» Condurango	»	2	75
	» Coto ver.	»	5	25
	» Frangulæ 100 K. 45,00	»	—	50
K. 0,25	» Fruet. Aurant.	»	—	—

Dagens pris.

Tull					
K. 0,25	{	Cortex Fruct. Aurant. Curacao	K.	1	25
		» » Citri	»	1	25
		» Granator e fruct.	»	—	65
		» » » rad.	»	2	—
		» Hippocastani	»	1	40
		» Mezerei lat.	»	1	50
		» Padi	»	—	80
		» Quebracho	»	2	—
		» Quercus	»	—	40
		» » incis.	»	—	40
		» Quillayæ	»	—	70
		» Salicis	»	—	50
		» Simarubæ	»	2	75
		» Ulmi	»	—	80
		Cotoin ver. D. 10,00	G.	1	20
		Creosotum alb.	K.	3	—
		» ver. (Hartm. & Hauers) K. 11,00	H.	1	25
		Cumarin	G.	—	40
5 %	{	Cyanetum Ferrico-Ferros.	H.	1	25
		» » Kalicum pur.	»	1	20
		» » » venale.	K.	4	75
		» Ferroso- » pur.	H.	—	60
		» » » venale.	K.	2	35
		» Hydrargyric	D.	—	35
		» Kalicum Liebig	K.	4	50
		» » » in bacill.	»	4	50
		» » puriss.	D.	—	60
		» Zincicum	»	—	40
		Dextrin	K.	—	65
		» pur.	»	3	25
K. 0,02	{	Digitalin. pur.	G.	—	50
		Ebur ustum	K.	—	30
		Elaterinum	G.	3	25
		Elaterium alb.	D.	3	—
		Emetina	G.	3	50
		Emplastrum adhæsiv. Ed vij	K.	3	—
10 %	{	» » extens.	M.	1	—
		» » » Americ.			
		Lâda à 5 Yards 5,50	Yard	1	20
		» » extens. Angl.	Rulle	2	50
		» » ext. Germ. (Spiecker & c.)	»	1	—

Tull					
K. 1,00 Flask- och omslagsvigt inberäknad	Emplastrum	adhæsiv. ext. Germ. (Spiecker & c.) enkel br.	Rulle	—	50
	»	Hjærneri Ed vij	K.	2	75
	»	Hydrargyri Ed vij	»	7	—
	»	Oxidi plumb. Ed vij	»	2	50
	»	Saponac Ed vij	»	3	—
	»	d'Estrés Ed vij	»	3	75
	Eosin		D.	—	50
	Essentia	Fabæ Tonco	H.	8	50
	Euphorbium		K.	1	25
	»	pulv.	»	3	50
	Extractum	Absinthii Ed vij K. 5,00	H.	—	60
	»	Aconiti tuber. Ed vij	»	3	—
	»	» » sicc. Ed vij	»	2	—
	»	Alkannæ Ed vij	»	6	50
	»	Aloës Ed vij K. 6,00	»	—	70
	»	Belæ liquid. K. 12,00	»	1	30
	»	Belladonnæ Ed vij	»	2	50
	»	Belladonnæ sicc. Ed vij	»	2	—
	»	Betulæ Ed vij	»	1	25
	»	Calabar. Ed vij D. 5,00	G.	—	60
	»	Calami Spir. Ed vij	H.	1	75
	»	Campechian Ed vij	K.	1	30
	»	Cannab. Ind. Ed vij H. 6,00	D.	—	70
	»	» » sicc. Ed vij	»	—	55
	»	Cardui Benedicti Ed vij K. 6,00	H.	—	70
	»	Cascarillæ Ed vij	»	2	25
	»	Centaurii minor. Ed vij	»	1	—
	»	Chamomillæ Ed vij	»	1	—
	»	Chelidonii Ed vij	»	1	25
	»	Chinæ Calis. sicc. Ed vij	»	8	—
	»	Cichorii Ed vij	»	—	70
	»	Cinæ Ed vij	»	6	—
	»	Colocyntid. comp. Ed vij K. 40,00	»	4	50
	»	Columbo Ed vij	»	8	—
	»	Conii Ed vij	»	2	25
	»	» sicc. Ed vij	»	1	90
	»	Convallariæ sicc. Ed vij	»	3	—
	»	Cubeb. æther. Ed vij	»	7	—
	»	Digitalis Ed vij	»	2	50
	»	» sicc. Ed vij	»	2	—

Tall					
	Extractum	Dulcamaræ	Ed vij K. 7,00	H.	— 80
	»	Enulæ	Ed vj	»	1 10
	»	Filicis	Ed vij	D.	— 75
	»	Frangulæ	Ed vij K. 10,00	H.	1 10
	»	Gentianæ	Ed vij K. 6,50	»	— 75
	»	Glycyrrhizæ ...	Ed vij K. 5,00	»	— 60
	»	»	crud. Barracco	K.	2 75,
	»	»	dep. Angl.	»	2 50
K. 0,12	»	»	» ○ Pontef cak.	»	3 40
	»	»	» Hamb. in bac.	»	4 —
	»	Graminis		H.	— 50
	»	Guajaci		»	3 —
	»	Hellebori nigr.		»	1 50
	»	Hydrast. Canad. fluid.		»	1 25
	»	Hyoseyami	Ed vij	»	2 20
	»	»	sicc. Ed vij	»	1 90
K. 0,20	»	Indigo		K.	3 —
	»	Juglandii		»	12 —
	»	Lactucæ viros.		H.	2 50
	»	Lupuli		»	2 —
	»	Malti		Burk.	— 60
	»	»	c. chinina et ferro	»	1 10
	»	»	c. ferro	»	— 80
	»	Menyanthis ...	Ed vij K. 5,00	H.	— 60
	»	Mezerei		D.	— 75
	»	Millefolii	Ed vij K. 6,00	H.	— 70
	»	Monoesiæ		»	4 50
	»	Nicotianæ	Ed vj	»	5 —
	»	»	spir. Ed vj	»	2 —
	»	Nucis Vomicae ... Ed vij	H. 4,50	D.	— 55
	»	Pauliniæ Sorbil. (Pasta Guaran.)		H.	2 —
	»	»	pulv.	»	2 50
	»	Pimpinellæ		»	1 25
	»	Polypodii		»	1 —
	»	Pomor. ferrat. ... Ed vij	K. 9,00	»	1 —
	»	Quassiæ		»	6 —
	»	Quebracho		»	4 —
	»	Ratanhiæ	Ed vij	»	4 —
	»	Rhei	Ed vij	»	5 —
	»	Secalis Cornut.	Ed vij	»	6 —
	»	Senegæ		»	8 —

Tull				
	Extractum Sennæ spirit.	H.	2	50
	» Stramonii	»	8	50
	» Taraxaci..... Ed vij K. 8,00	»	1	—
	» Valerianæ..... Ed vij	»	2	50
K. 1,00 Flask- och omslagsvikt inberäknad	Extrait triples: Essbouquet, Heliotrope, Jasmin, Resede Violette, New mown hay, Ylang Ylang etc.	»	2	25
	Faba Ignatii K. 5,00	»	—	60
	» Pechurim	K.	2	—
	» Tonco 1:ma K. 17,00	H.	1	90
	Farina Hordei præp. Ed vij	K.	1	25
K. 0,30	» pro infant Nestle's	Burk.	1	40
	Fel Vitri	K.	—	40
	Ferrum limatur	»	—	60
	» pulverat.	»	1	40
	» rasum.....	»	—	60
	» reductum Gallic.	»	9	—
	» » Germ.	»	6	—
	Filament Lint. trit.	K.	4	—
	Filum. Se 2 afd. (Recepturgarn).			
	Flavedo Aurantii	»	7	—
	Flores Arnicae Succ.	»	1	25
	» Calendulæ.....	»	3	—
	» Chartami	»	3	—
K. 0,50	» Caryophyll.	»	2	25
K. 0,85	» Cassiæ	»	2	25
	» Chamomillæ Succ.	»	2	—
	» » Roman.	»	2	50
	» Cinæ (siktade)..... 100 K. 70,00	»	—	75
	» Convallariæ	»	6	50
	» Hyperici	»	1	—
	» Kusso (in Bündeln) K. 2,50	H.	—	30
	» Lanvandulæ	K.	—	85
	» Millefolii Succ.	»	—	75
	» Sambuci Succ.	»	1	50
	» Tanaceti	»	—	75
	» Tiliæ Succ.	»	1	75
	» Trifolii alb.	»	1	30
	» Verbasci sine calycib.	»	4	50
	Fluoret Ammonicum	H.	2	—
	» Cadmicum	D.	1	20
	» Calcicum	K.	—	40

Tull					
2 50		Fluoret	Kalicum	H.	2 —
8 50		»	Natricum	»	2 —
1 —		»	Silicio-Natricum	»	4 —
2 50		Folia	Aconiti	K.	1 —
2 25		»	Althææ	»	— 90
— 60		»	Aurantii	»	1 75
2 —		»	Belladonnæ elect.	»	3 —
1 90		»	Bucco elect.	»	2 —
1 25		»	Cardui Benedict. Germ.	»	1 25
1 40		»	» » Succ.	»	2 —
— 40		»	Cocæ 1:ma	»	7 —
— 60		»	Digitalis elect. Succ.	»	1 50
1 40		»	Eucalypti Glob.	»	— 90
— 60		»	Hyoscyami Germ.	»	1 75
9 —		»	» Succ.	»	3 25
6 —		»	Jaborandi	»	1 50
4 —		»	Lauri	»	— 60
7 —		»	Malvæ elect.	»	1 20
1 25	K. 1,00	»	Menyanthis Succ.	»	1 —
3 —		»	Nicotianæ	»	3 50
3 —		»	Ribis Nigr.	»	1 40
2 25		»	Rosmarini	»	— 50
2 25		»	Salviæ elect.	»	1 75
2 —		»	Sennæ	»	— —
2 50		»	» elect.	»	3 75
— 75		»	Stramonii elect.	»	3 —
6 50	K. 0,80	»	Theæ Congo	»	7 —
1 —		»	» Haysan	»	8 —
— 30		»	» Pecco	»	14 50
— 85		»	» Souchong	»	8 —
— 75		»	Tussilaginis Farf.	»	1 —
1 50	K. 0,25	»	Uvæ Ursi elect.	»	1 —
— 75		Fructus	Anisi	»	1 50
1 75		»	Anisi stellat.	»	2 75
1 30		»	Aurantii immat.	»	— 75
4 50	K. 0,30	»	Belæ	»	2 75
2 —		»	Cannabis	»	— 40
1 20	K. 0,04	»	Capsici	»	1 75
— 40		»	» Baccati	»	2 —
		»	Carvi	»	1 —
		»	Cassiæ Fistulæ elect.	»	1 30

Stigande.

Tull					
K. 0,25	Fructus	<i>Ceratonii</i> Siliqu.	K.	—	60
	»	<i>Cocculi</i> Ind.	»	—	60
	»	<i>Conii</i>	»	—	90
K. 0,25	»	<i>Coriandri</i>	»	—	75
	»	<i>Cubeb. elect.</i>	»	10	—
K. 0,04	»	<i>Cumini</i>	»	1	—
K. 0,25	»	<i>Foeniculi</i>	»	1	25
	»	<i>Juniperi</i>	»	—	30
K. 0,12	»	<i>Lauri</i> 100 K. 55,00	»	—	60
K. 0,10	»	<i>Lupuli</i>	»	3	—
	»	<i>Mezerei</i>	»	3	—
K. 0,25	»	<i>Myrtilli</i> Suec.	»	1	50
	»	<i>Petroselini</i>	»	1	—
K. 0,30	»	<i>Piperis</i> long.	»	2	—
	»	» <i>nigr.</i>	»	2	25
	»	<i>Phellandrii</i>	»	—	75
K. 13 00	»	<i>Vanillæ</i> 20—22 Centim.	H.	7	50
	Fuligo	<i>splendens</i>	K.	—	50
	Fungus	<i>Sambuci</i>	»	6	—
	Gallæ		»	1	75
	»	<i>Chinens.</i>	»	1	75
	Gelatina <i>alba</i> 1:ma		»	7	—
K. 1,70	»	» 2:da	»	6	—
	»	<i>rubra</i>	»	7	—
	Gelatinæ <i>medicatæ</i>		»	—	—
	Gemmæ <i>Pini</i> K. 1,00		H.	—	15
	Gipsade <i>bindor.</i> Se 2 afd.				
	Glandulæ <i>Lupuli</i> K. 5,00		»	—	60
	» <i>Kamala</i> K. 7,00		»	—	80
	Globuli <i>Martiales</i>		K.	5	—
K. 0,10	Gluten <i>Oris</i>		»	5	—
5 %	Glycerinum Eg. v. 1,23,		»	1	—
	» <i>alb. dep.</i>		»	—	90
	Gossypium <i>depurat.</i>		»	3	75
	» <i>puriss</i>		»	5	—
	» <i>hæmostaticum</i> Ph. Mil.		H.	—	75
	Graphites		K.	—	25
	Gummi <i>arabic. albiss. elect.</i>		»	7	—
	» » <i>alb.</i> »		»	6	—
	» » » <i>granello elect.</i>		»	—	—
	» » <i>natur.</i>		»	5	—

Tull				
		Gummi-Lacca alba. 1:ma	K.	3 40
		» » in granis	»	3 50
		» » in tabulis 1:ma	»	2 20
		Gummi-Resina Ammoniac.	»	2 50
		» » pulv.	»	4 50
		» Asæ foetida 1:ma	»	2 50
		» » pulv.	»	4 50
		» » 2:da	»	1 80
		» Galbanum	»	4 50
		» » pulv.	»	6 50
		» Gutta	K. 9,00	H. 1 —
		» Myrrha	K.	5 50
		» » pulv.	»	7 50
		» Olibanum	»	2 —
		» Sagapoenum	»	— —
		Gutta Percha alba 1:ma. (Egen beredning) ...	H.	4 —
		» » laminat 1:ma	K. 7,50	» — 80
K. 1,00		» » tenuiss	K. 18,00	» 1 90
		Hepar Sulphuris	Ed vij	K. 2 50
5 %		» » venal.	»	1 25
		Herba Abrotani	»	2 70
		» Absinthii Succ.	100 K. 70,00	» — 80
		» Adonis vern.	»	3 50
		» Artemisiæ Succ.	»	1 —
		» Asari c. radice	»	1 —
		» Cannab. Ind.	»	2 —
		» Capillor Vener.	»	1 40
		» Centaurii min.	»	1 80
		» Cerefolii Succ.	»	1 75
		» Conii I:a	»	1 50
		» Dracunculi	»	1 80
		» Equiseti	»	1 —
		» Fumariæ	»	1 —
		» Gratiolæ	»	1 —
		» Hyssopi Succ.	»	1 50
		» Ledi Succ.	»	1 25
		» Lobeliæ	»	2 75
K. 0,25		» Majoranæ	»	1 60
		» Mari veri	»	1 50
		» Marubii	»	1 —
		» Matico	»	2 —

Tull				
	Herba Meliloti Suec.	K.	1	20
	» Melissæ	»	2	—
	» Menth. crisp. elect. in fol.	»	2	—
	» » piperit. elect. in fol.	»	2	25
	» Origan Cretic.	»	1	20
	» Patchouli	»	3	50
	» Pulmonariæ	»	1	—
	» Ruthæ	»	1	50
	» Scordii	»	1	—
	» Serpylli	»	1	—
	» Spilanth. olerac. 1:a	»	3	25
	» Thymi	»	1	—
	» Violæ tricol. Suec.	»	1	25
	Hirudines 1,000 st. 50,00	100 st.	8	—
K. 0,35	Hydrargyrum crudum	K.	5	—
	» e creta Ed vij	»	10	—
	» depurat. Ed vij	»	6	—
	Hydras Barytic. cryst. pur.	»	1	80
	» Chloralicus cryst. K. 9,00	H.	1	—
	» » Liebreich K.10,50	»	1	20
	» Crotonchloralie.	»	7	—
	» Ferricus Ed vij	»	2	—
	» Kalicus puriss.	»	2	50
5 %	» in bacill. alcoh. dep.	K.	5	—
	» venal.	»	2	—
	» Natricus puriss.	H.	2	75
	» in bacill. alcoh. dep.	K.	5	—
	» e. calce (Natronkalk)	»	3	—
	Hydratocarbon. Ferros. Sacchar. ... Ed vij	H.	1	—
5 %	» Magneticus	K.	—	85
K. 0,05	» Plumbicus pur.	»	—	80
	Hydrochinon	D.	1	25
5 %	Hypermangan. Kalicus cryst. pur. K. 2,00	H.	—	25
	» crud.	K.	1	—
	Hypnon	H.	2	—
	Hypophosphis Calcicus	»	1	—
	» Ferricus	»	3	—
	» Natricus	»	1	—
5 %	Hyposulphis Natricus pur.	K.	1	50
	» venal.	»	—	25
	» Plumbic.	»	2	—

Tull				
	Hyraceum	H.	1	50
	Ichtyol	»	4	—
K. 0,20	Indigo Bengal. 1:ma	K.	20	—
	Jodetum Ammonicum	H.	4	50
	» Calcicum	»	4	50
	» Ferrosus	»	4	—
	» Ferros. Sacchar.	»	2	—
	» Hydrargyric. præcip. Ed vij	»	2	80
	» Hydrargyrosus Ed vij	»	4	—
	» Kalicum puriss. (Schering) K. 26,00	»	2	70
	» Natricum sicc.	»	3	25
	» Plumbicum Ed vij	»	2	70
	» Zincicum	D.	—	50
	Jodoform. puriss (Schering)	H.	3	80
	Jodum bis sublimat. puriss	»	3	20
	Kalium	D.	2	25
	Kermes mineralis Ed vij	H.	10	—
	Kino	K.	2	50
	Koussein	G.	—	60
	Kreuznacher moderlut	Krus	—	80
	Lacca Florentina	K.	4	75
	» in globul.	»	2	40
	» musica	»	—	80
	Lactas Ferrosus in crustulis K. 4,00	H.	—	45
	» Natricus	»	1	75
	» Zincicus	»	1	25
	Lactucarium Angl.	D.	1	75
	» Germ.	»	—	30
	Lapis Calaminaris	K.	—	50
	» » præp.	»	1	—
	» Cancror.	K.	6	50
	» » minor. elect.	»	9	50
	» » præp.	»	10	50
	» Divinus Ed vij	H.	—	75
	» Hæmatit. long.	K.	6	—
	» » præp.	»	1	75
	» Lyncis	»	—	40
	» Pumicis elect.	»	—	30
	» Smiridis in granis	»	—	80
	» » pulv.	»	—	35
	» Specularis	»	—	40

Tull				
	Lapis Suillus	100 K. 15,00	K.	— 16
	Leube-Rosenthal's köttsolution		Burk	1 60
	Lichen Islandicus	10 K. 5,00	K.	— 60
	» » elot.		»	1 —
	Lignum Campechian. ras.		»	— 30
	» Guajaci ras.	Ed vij	»	— 35
	» Juniperi		»	— 30
	» » rasum		»	— 60
	» Quassiae		»	— 50
	» » rasum	Ed vij	»	1 —
	» » » venale (Jamaic)		»	— 50
	» Santali rubr. pulv.		»	— 35
	Limousin's oblatkapslar. Se 2 afd.			
K. 1,50	Linteum carpt. Angl.		»	9 —
	Liquor ad serum lactis parand.	Ed vij	»	4 —
5 %	» Corn. Cervi		»	— 80
	» Ferri dialysat 5 %		»	— 90
5 %	» Pyrotart. crud.		»	1 20
	» » ver.		»	6 —
	Lycopodium		»	4 —
	Macis (se Arillus Myristicae)		»	— —
	Mackintosh. Se 2 afd.			
	Magnesium träd		G.	— 50
	Manna canellat. elect.		K.	9 —
	» » Bruch		»	6 —
K. 0,10	Mel Suecic I:a		»	1 20
	» depurat.	Ed vij	»	2 25
	Menthol		H.	10 —
	Minium		»	— 65
	Molybdænas Ammonicus		»	2 —
5 %	» Natricus		»	4 25
	Morphina	H. 27,00	D.	2 80
	Moschus ex vesica		G.	4 50
	» in »		»	3 50
5 %	Naphtalin albiss. resublim		K.	— 50
	» puriss.		H.	— 30
	Naphtol recryst.	K. 9,00	»	1 —
	Narceinum		G.	1 —
	Narcotinum		D.	1 —
	Natrium		H.	2 50
	Nicotina	D. 4,50	G.	— 50

Tull				
	Niccolum	H.	1	50
	Nitras Ammonicus puriss.	K.	2	50
5 %	» Argenticus..... K. 115,00	H.	12	—
	» » mitigat. } egen beredning...	»	6	75
	» » bis » }	»	4	75
	» Baryticus pulv.	K.	—	90
	» » puriss. cryst.	»	1	30
	» Cadmicus	D.	—	40
	» Cobalt.	H.	1	50
	» Cupricus pur.	»	—	30
	» Kalicus pur.	K.	1	10
	» » bis depurat. Germ.	»	1	—
	» » tabulat.	»	2	40
	» » turbidat.	»	—	60
	» Magnesicus	H.	—	60
	» Natrius dep.	K.	—	55
	» » puriss.	»	1	—
	» Niccol.	H.	1	—
	» Pilocarpinic	G.	1	50
5 %	» Plumbicus pur.	K.	1	50
	» »	»	—	90
	» Stronticus cryst.	»	1	20
	» » sicc.	»	1	—
	» Strychnicus..... H. 11,00	D.	1	20
	» Uranicus	»	—	70
	» Uricus	»	—	80
	Nitris Amylicus pur.	H.	1	40
	» Kalicus pur.	»	—	80
5 %	Nitrobenzol. (ol. Mirbani)..... K. 3,00	»	—	35
	Nitroprussidnatrium	D.	1	—
K. 1,00	Nubeculi	100 st.	2	50
	Oleum Amygdal. Ed vij	K.	5	50
K. 0,05	» » venale opt.	»	2	75
	» Cacao Ed vij	H.	1	50
	» » venal. K. 3,25	»	—	35
K. 0,07	» Cannabis	K.	1	60
	» Crotonis	H.	1	—
	» » extract. Ph. Vet. H. 9,00	D.	1	—
	» Hyoscyami inf. Ed vij	K.	3	50
K. 0,97	» Jasmini	H.	1	40
	» Jecoris aselli alb.	K.	1	20

Tull					
	Oleum	Jecoris aselli alb. Möller.....	Fl.	—	70
	»	» » » T. U. Borthen.....	»	—	70
	»	» » » H. Meyer.....	»	1	—
	»	» » » ferrat.	K.	3	—
	»	» » » flavum.....	»	—	90
K. 0,05	»	Lauri.....	»	1	45
K. 0,07	»	Lini.....	»	—	70
	»	Myristicæ..... K. 9,00	H.	1	—
K. 0,05	»	Nucis Jugland.	K.	2	50
	»	Olivar virg. 1:a Lucca.....	»	2	10
K. 0,02	»	» » » » » vid fat à 50 K.	»	2	—
K. 0,05	»	» » » » » » kanister à 25 K.	»	2	—
	»	» » » » »	Fl.	—	85
K. 0,02	»	» » 2:a.....	K.	1	50
	»	» » commun.	»	1	25
	»	Ovorum.....	H.	3	—
K. 0,05	»	Palmae.....	K.	1	25
	»	Papaveris.....	»	1	70
K. 0,07	»	Rapæ.....	»	1	10
	»	Ricini opt. 1:ma Ital.	»	1	10
K. 0,05	»	» » » » » » vid kanister.....	»	1	05
	»	» » » » » » » låda à 4 kan.	»	1	—
	»	Sesami Gallic.....	»	1	—
	»	Stearini..... 10 K. 9,00	»	1	—
	»	Sulphurato-Terebinth.	»	2	—
	Opium	 K. 28,00	H.	2	90
	»	depurat. Ed vij	»	8	50
	»	pulverat. Ed vij K. 40,00	»	4	20
	Orleana		K.	2	75
	Orselj		»	2	80
	Osmias Kalic.		G.	4	—
	Ossa Sepiæ		K.	3	25
	»	» Bruch.....	»	2	—
	»	Usta præp. puriss. Ed vij	»	3	—
	Oxalas	Ammonicus puriss.	H.	—	40
	»	Cerosus venal.	»	1	10
	»	Cobalt. puriss.	»	4	—
	»	Kalic. neutr. pur.	K.	2	50
	»	Natric. ».....	H.	—	60
	Oxidum	Bismuth.	D.	—	75
	»	Calcic. e marmor.....	K.	1	—

Tall				
70		Oxidum Cupricum	H.	— 70
70		» » technic.	K.	2 25
—		» Chromicum pur.	H.	— 70
90		» Ferrico-Ferros.	»	— 75
45		» Hydrargyric.	»	— 90
70		» Hydrargyric. præcip.	»	1 —
—		» Magnesic. leve Ed vij	»	2 25
50		» » ponderos. Ed vij	»	3 25
10	5 %	» » Henry verum.	Fl.	2 50
—		» Plumbicum	K.	— 50
—		» » pulver.	»	1 50
85		» » præp. venal.	»	— 50
50		» Plumbicum puriss.	»	5 —
25		» Stannicum	»	3 50
—		» Stibicum pur.	H.	— 60
25		» Zincicum Ed vij K. 20,00	»	2 50
70		» » pur. venal.	K.	3 50
10	K. 0,05	» » venal.	»	— 75
—	5 %	Paraffin 1:ma.	»	1 60
10		Paraldehyd puriss (Schering) K. 17,00	H.	1 80
05		Pasta Althææ Ed vj	K.	6 50
—		» Cacao Ed vij	»	4 —
—	K. 0,50	» Cacao c. Saccharo	»	3 —
90		» Glycyrrhizæ 1:a	»	5 50
50		» Guarana, se Extr. Paulin. Sorbil.		
20		Pastilli Bilin.	Ask	1 —
75		» Ems.	»	— 80
80	K. 0,47	» Vichy $\frac{1}{1}$ Ask 1,20 $\frac{1}{2}$ »	Fl.	2 25
4		» Pepsin.	Fl.	2 25
3		Penghawar Djambi	H.	1 50
25		Pennæ anserinæ	100 st.	— 60
2		Pepsin Concentrat.	H.	10 —
3		» Germ. pur. H. 4,00	D.	— 50
40		» Lamatsch H. 6,00	»	— 70
10		Petala Rosæ Gallic.	K.	9 —
4		» » salit.	»	— 60
50		Phenolphtalein	D.	2 —
60		Phosphas Ammonicus puriss.	H.	— 60
75		» Ammonico-Natricus	»	— 80
1		» Calcicus puriss.	»	— 65
		» » stibiat.	»	— 90

Tull				
5 %	Phosphas Ferricus	H.	—	65
	» Natrius puriss.	K.	1	40
	Phosphorus	H.	—	75
	» amorph. K. 10,00	»	1	10
	Picrotoxin	G.	1	—
	Pil. Lact. Ferros. Sacch.	100 st.	—	50
	Pilocarpin pur.	G.	3	50
	Piperin	D.	1	40
	Pix Burgundica	K.	1	35
	» Pini	»	—	90
K. 0,10	Placenta Amygdalar. dule.	»	1	—
	» » amar.	»	1	—
	» » pulv.	»	1	35
	Platina bleck och tråd	G.	1	50
	Podophyllin	D.	—	50
	Propylamin	D.	—	20
	Pulpa Colocynthid. cum. semin.	K.	4	—
	» » sine » ... K. 15,00	H.	1	70
	» Juglandii	K.	2	—
	» Tamarind. crud.	»	—	40
K. 0,07	» » dep.	»	2	20
	Pulvis contra Insecta Dalm. 1:ma	»	3	—
	» » » Pers. 1:ma	»	—	—
	Pyroleum Animale crud.	»	—	40
	» » rectif. Ed vij	H.	2	—
	» Benzinum pur. K. 2,50	»	—	30
	» » venale	K.	—	—
	» » crud.	»	1	75
	» » odorat	»	—	—
	» Betulae Suec. 10 K. 6,00	»	—	75
K. 0,02	» Ceræ rectif. K. 13,00	H.	1	40
	» Lithanthracis	K.	—	20
	» Oxycedri	»	1	20
	» Petræum flav. Ital. 10 K. 19,00	»	2	—
	» » rubr. » 10 K. 18,00	»	1	90
	» Picis	»	—	40
	» Succini crud.	»	—	75
	» Succini rectif. Ed vij, K. 7,00	H.	—	80
	» » » venal.	K.	2	75
	Pyrophosphas Ferricus	H.	—	55
K. 0,02	» » » c. citr. ammon. in lam.	»	—	75

Tull				
K. 0,05	Pyrophosphas	Natrico-Ferric.	H.	1 —
	»	Natricus. K. 2,40	»	— 25
	Radix	Actææ racemos.	K.	2 40
	»	Alkannæ	»	1 —
	»	Althææ Gallic. 1:ma	»	1 20
	»	Angelicæ	»	1 —
	»	Aristolochiæ rotund.	»	1 50
	»	» long.	»	1 25
	»	Arnicae Succ. K. 1,25	H.	— 15
	»	Artemisiæ » K. 1,00	»	— 15
	»	Bardanae »	K.	— 90
	»	Belladonnae »	»	1 10
	»	Cardopatiæ	»	1 —
	»	Caryophyllat.	»	1 —
	»	Cichorii	»	— 80
	»	Columbo	»	1 20
	»	» elect.	»	2 —
	»	Consolidæ major.	»	— 65
	»	Cynoglossi	»	1 25
	»	Dictamni alb.	»	1 —
	»	Gelsemin.	»	2 75
	»	Gentianæ	»	— 55
	»	Glycyrrh. excort.	»	1 —
	»	» incort.	»	— 50
	»	Inulæ	»	— 80
	»	Ipecacuanhæ.	»	13 —
	»	» pulv.	»	19 —
	»	Lapathi acut.	»	— 60
	»	Levistici	»	— 50
	»	Ononid. spinos.	»	— 60
	»	Petroselini	»	1 —
	»	Pimpinellæ	»	1 70
	»	Pyrethri German.	»	8 50
	»	» » elect.	»	15 —
	»	Ratanhiæ	»	2 60
	»	Rhei $\frac{1}{1}$ mund.	»	16 —
	»	» » pulv.	»	18 —
	»	» $\frac{1}{2}$ » opt.	»	8 —
	»	Rubiæ tinct.	»	1 50
	»	Saponariæ	»	1 40
	»	Sarsaparillæ (gebunden)	»	6 50

Tall				
	Radix Sassafras	K.	—	70
	» Senegæ elect.	»	9	—
	» Serpentariæ	»	7	—
	» Sumbuli	»	2	50
	» Taraxaci Succ.	»	1	10
	» Valerianæ min. opt.	»	1	20
	Ramuli Sabinæ 10 K. 7,00	»	—	80
	Regulus Antimonii	»	1	20
	Resina Abietis	»	1	50
	» Benzoës Siam 1:a in amygd. K. 16,50	H.	1	80
	» Benzoës Sumatra opt. 10 K. 55,00	K.	5	75
	» Colophonii	»	—	30
	» Copal Ostind.	»	6	50
	» Copal Westind.	»	7	50
	» Damar	»	2	25
	» Elemi 1:ma	»	2	50
	» » 2:da	»	1	50
	» Elastica ☐ natur.	»	19	—
	» » » tjocka skifvor	»	12	—
K. 1,00	» » i tunna blad	»	25	—
	» » rörform	H.	2	75
	» Guajaci in mass. 1:ma	K.	6	—
	» » in lacrymis	»	—	—
	» Jalapæ Ed vij	H.	12	—
	» Mastix elect. K. 11,00	»	1	20
	» Pini flav.	K.	—	30
	» Sandarac elect.	»	3	—
	» Sanguis Dracon. opt. (i bast)	»	6	—
	» » » med.	»	4	50
	» » » ord.	»	2	50
	» Scammonii Ed vij, H. 14,00	D.	1	50
	Resorcin Puriss H. 2,75	»	—	30
	Rhodankalium	H.	—	50
	Rhizoma Ari	K.	1	—
	» Calami Succ.	»	—	60
	» Caricis arenar.	»	—	70
	» Chinæ. Se Tubera.	»	—	—
	» Curcumæ	»	—	75
	» » pulv.	»	—	75
	» Filicis Succ. K. 1,00	H.	—	15
	» Galangæ	K.	—	50

Tull				
	Rhizoma Graminis	K.	—	50
	» Hellebori nigr.	»	—	75
	» Imperatoriae	»	—	90
	» Iridis	»	1	—
	» » pro infant.	»	4	50
	» » Verona	»	—	85
	» Polypodii	»	1	30
	» Tormentillæ	»	—	70
	» Veratri	»	1	—
	» Zedoariae	»	1	—
K. 0,25	» Zingiberis	»	1	35
	» » mundat.	»	2	—
	Romershausen's Augenessenz. Se 2 afd.			
K. 0,33	Rotuli Sacchari	»	1	75
5 %	Saccharum Lactis	»	2	80
	» Tostum	»	1	50
K. 0,24	» Uvarum	»	1	—
	Sal Carlsbad. factit. Ed vij	»	1	75
	» » genuin.	»	14	—
	» Kreuznach.	»	—	65
	» Marienbad	»	14	—
	» Vichy	Fl.	3	75
	Salicin	H.	1	80
	Salicylas Chinicus	D.	1	65
	» Coffeinico-Natric.	H.	17	—
	» Methylic.	D.	—	75
	» Natricus cryst. (Shering) K. 23,00	H.	2	40
	» » pulv. » K. 18,00	»	1	90
	» Physostigm	G.	4	50
	Santonin	H.	2	50
5 %	Sapo Aachenens. $\frac{1}{1}$ Burk 4,00 $\frac{1}{2}$ Burk		2	40
	» alb. Hispanicus	K.	—	90
K. 0,10	» Butyrinus	»	1	60
	» Medicatus	»	2	40
	» Venetus	»	—	90
	Scammonium	H. 7,50	D.	—
	Schmaltz	K.	1	60
	Secale Cornut. K. 2,50	H.	—	30
K. 0,35	Semin. Amygd. amar.	K.	2	25
	» » dule.	»	2	25
K. 0,30	» Cacao Caracas	»	3	—

Tull				
K. 0,30	Semin.	Cacao Guajaquil.	K.	2 50
	»	Calabar. K. 2,00	H.	— 25
K. 0,10	»	Canariens.	K.	— 60
K. 1,20	»	Cardamom minor. K. 13,00	H.	1 40
	»	Cardui Mariæ	K.	1 75
	»	Colehici	»	— 90
	»	Crotonis Tiglii.	»	2 25
	»	Cydoniæ elect.	»	7 —
	»	Foeni Græci	»	— 45
	»	» » pulv. gr.	»	— 50
	»	Hyoseyami	»	2 25
	»	Lini.	»	— 40
	»	» pulv.	»	— 60
K. 1,20	»	Myristicæ	»	6 50
	»	Nigellæ	»	1 10
	»	Nucis Vom.	»	— 40
	»	» » ras.	»	1 —
	»	» » pulv.	»	3 50
	»	» » » gr.	»	1 75
K. 1,20	»	Paradisi	»	2 25
	»	Papaveris alb. 10 K. 10,00	»	1 10
K. 0,30	»	Piperis	»	3 —
	»	Poeoniæ	»	2 25
	»	Psylli	»	1 50
	»	Quercus	»	— 40
	»	» tost. pulv.	»	— 65
	»	Ricini	»	— 75
	»	Sabadillæ sine caps.	»	1 —
	»	» pulv. gr.	»	2 —
K. 0,07	»	Sinapis alb.	»	— 65
K. 0,30	»	» Angl. pulv.	»	2 —
K. 0,07	»	» nigr.	»	— 80
K. 0,30	»	» » pulv.	»	1 40
	»	Staphisagriæ	»	1 —
	»	Stramonii.	»	— 70
	Senapsapper. Se 2 afd.			
	Sericum adhæsiv. Ed vij 100 ☐ Centim.			
10 %	»	» Angl. ver.	12 st.	1 —
	Sevum.			
			K.	1 30
5 %	Silicias	Kalic. pur. sol. 10 %	»	1 50
	»	» sol. venal (vattenglas)....	»	— 60

Tull				
5 %	Silicias Natric cryst. pur.	H.	2	—
	» » pur sol 10 %	K.	1	50
	» » sol. ven. (vattenglas) 100 K. 20,00	»	—	30
	Siliqua dulcis, se Fructus.			
	Silk protective. Se 2 afd.			
5 %	Solutio Ammoniaci..... Ed vij Eg. v. 0,96	»	—	50
	» » » » 0,91	»	—	90
	» » ad us. techn.	»	—	40
	» Chloreti Stibic. Ph. Vet.	»	2	50
	» Chlorig Ed vij	»	1	—
	» Hydrat. Natrici Ed vij	»	2	—
	» Nitrat. Hydrargyri Ed vij	»	5	—
	» Sulphidi Hydric. K. 1,00	H.	—	20
	» Sulphohydr. Ammon.	»	—	80
	» Subacet. Ferrici ... Ed vij, K. 6;50	»	—	75
	Spatum Fluoricum, se Fluoret. Calcic.			
	» Ponderosum, se Sulph. Barytic.			
5 %	Spiritus Cochleariae.....	K.	3	50
	» Concentr.			
	» Formicar.	»	3	—
	» Lavandulae Ed vij	»	2	50
	» Rosmurini Ed vij	»	2	50
	» Rosmurini comp. Ed vij	»	2	25
K. 0,40	Spongia Cerata Ed vij	H.	3	25
	» Marina 1:ma K.	30	—	
	» Marina 2:da »	25	—	
10 %	Spongiopiline	H.	2	10
K. 0,35	Stannum Anglic.	K.	3	—
	» foliat.	»	3	75
	» pulv.	»	7	—
	» ras.	»	4	—
K. 0,09	Stearin	»	2	—
K. 5,00	Stigmata Croci Gatinais 1:ma ... K. 95,00	H.	10	—
	Stipites Dulcamar inc.	K.	—	50
	» Laminariae »		3	50
	Stramonium-Cigaretter. Se 2 afd.			
	Strontianit	K.	1	—
	Strychnina H. 13,00	D.	1	40
	Styrax Calamit.	K.	1	50
	» depurat. Ed vij	H.	6	50
	Subnitr. Bismuth. Ed vij K. 30,00	H.	3	50

Tull				
10 %	Subnitr.	Bismuth. venal. puriss.... K. 20,00	H.	2 20
	Succinas	Ammonicus	»	3 80
	»	Natricus	»	4 —
	Succinum	alb.	K.	3 75
	»	flav.	»	2 —
	»	rubr.	»	1 50
	»	ras.	»	1 —
5 %	Sulphas	Aluminic. pur.	»	3 —
	»	Aluminico-Ammon.	»	1 —
	»	» -Ferric.	»	1 20
	»	» -Kalic. crud.	»	— 25
	»	» » pur.	»	1 —
	»	» » Roman.	»	— 60
	»	» » ust.	»	1 25
5 %	»	» -Natricus pur.	»	2 75
	»	Ammonicus pur.	»	1 70
	»	Atropicus Angl.	G.	1 50
	»	» Germ.	»	— 90
	»	Barytic. nativ.	K.	— 40
	»	» » pulv.	»	— 50
	»	» præc.	»	2 50
	»	Cadmicus cryst. pur.	H.	1 75
5 %	»	Calcicus præc. pur.	K.	2 50
	»	Calcicus ust. 100 K. 20,00	»	— 25
	»	Chinicus K. 105,00	H.	11 50
	»	Cinchonius K. 18,50	»	2 —
	»	Chromico-Kalic. pur.	K.	2 25
	»	» venal.	»	— 75
	»	Cupricus pur.	»	1 —
	»	» crud.	»	— 60
	»	» Ammoniacal. Ed vij	H.	1 60
	»	Duboisinic.	G.	4 50
	»	Eserinicus, se Sulph. Physostigm.	K.	3 —
	»	Ferrico-Ammonic.	»	1 —
	»	Ferroso-Ammonic.	»	2 —
	»	Ferricus Ed vij	»	4 —
	»	Ferrosus Ed vij	»	— 15
	»	» crud.	»	— 50
	»	» turbid. Ph. Vet.	»	— 60
5 %	»	Hydrargyricus K. 5,50	H.	— 60
	»	Kalicus pur.	K.	1 10

Dagens
pris.

Tall				
5 %	Sulphas	Kalicus turbidat.	K.	— 75
	»	Lithicus.....	H.	4 —
	»	Magnesic. bis dep. ... 100 K. 15,00	K.	— 18
	»	» pur. 100 K. 25,00	»	— 28
	»	» sicc.	»	— 60
5 %	»	Manganosus	»	4 50
	»	Morphicus..... H. 19,00	D.	2 —
	»	Natricus bis dep. ... 100 K. 15,00	K.	— 18
	»	» pur. 100 K. 35,00	»	— 40
	»	» sicc. anhydr.	»	1 —
	»	» turbidat. ... 100 K. 15,00	»	— 18
5 %	»	Niccolos	H.	— 40
	»	Strychnic	D.	1 20
	»	Physostigm	G.	4 50
5 %	»	Plumbic. pur.	K.	2 20
	»	Zincicus..... Ed vij	»	1 50
	»	» crud.	»	— 35
	»	Zincico-Alumin in bac.	H.	2 —
5 %	Sulphidum	Carbonic.	K.	1 —
	»	Stibicum	H.	3 —
	Sulphis	Ammonic.	K.	8 —
	»	Magnesic.	»	5 —
	»	Natricus pur.	»	1 75
	Sulpho-Phenylas	Natricus albiss	H.	1 —
	»	Zincic	»	— 70
	Sulphur	Citrin.	K.	— 28
	»	griseum	»	— 20
	»	præcipitat. Ed vij, K. 4,00	H.	— 50
	»	» venal. pur.	K.	1 25
	»	sublimat. 100 K. 25,00	»	— 30
	»	» clot.	»	— 75
5 %	Sulphuret.	Arsenic. (Auripigment).....	»	1 75
	»	Calcic	»	1 50
	»	Ferros	»	2 —
	»	» venal. 10 K. 6,00	»	— 70
	»	Hydrargyric. sublim. in frust. ...	»	6 50
	»	» » præp.	»	9 —
	»	» » » Austr.	»	6 50
	»	Jodi	H.	6 —
	»	Natrium cryst. pur.	K.	3 50
	»	Stibicum crud. ... 100 K. 60,00	»	— 65

Tall				
5 %	Sulphuret. Stibicum dep.	Ed vij	K.	4 —
	Supercarb. Ammonic.	100 K. 90,00	»	1 —
	» » pur.		»	2 25
	Superoxid. Manganic.		»	— 35
	» » pulv.		»	— 35
K. 0,10	» Plumbic. pur.		H.	— 75
	Superstibias Kalicus		»	— 80
	Syrupus Cerasor.		K.	1 50
	» Juniperi	Ed vij	»	2 —
	» » venal.		»	— 80
	» Ribis nigr.		»	1 50
	» Rubi Idæi.		»	1 50
	» Sambuci 1:a		»	2 50
	» » 2:a (Roob)		»	1 10
	Talcum album	10 K. 2,00	»	— 25
	» » pulv.	10 K. 2,00	»	— 25
	Tannas Chinicus		H.	5 —
	» » insipidus		»	8 50
	» Plumbicus		»	1 —
	» Zincicus		»	1 25
5 %	Tartarus Boraxatus.	Ed vij	K.	9 —
	Tartras Ammonic.		H.	1 50
	» Chinolin.		»	2 50
	» Ferrico-Kalicus in lamell. ...	Ed vij	»	2 50
	» Kalicus	Ed vij	K.	7 50
	» Natrico-Kalicus	Ed vij	»	5 50
	» Natricus		»	5 —
	» Stibico-Kalicus puriss.		»	4 25
	Tela glutinans	100 □ Centim.	—	— 20
	» Vesicatoria ...	Ed vij 100	»	— 20
10 %	» » d'Albespeyres		Rulle	3 —
K. 0,10	Terra Italica		K.	— 50
	» Tripolitana		»	— 50
	» Umbra		»	— 35
	Testæ Cacao		»	— 50
	» Ostrear. præp.		»	— 90
	Thëin		D.	1 50
	Thymol	H. 5,50	»	— 60
	Tinct. Acet. Cupric. Rademach.		K.	3 —
	» » Ferric. »		»	2 50
	» Actææ racemos.		»	3 50

Dagen
pris.

Tull				
	Tinct. Coto	K.	8	—
25	» Eucalypt. Globul.	»	3	50
35	» Gelsem. semperv.	»	4	—
35	» Odontalg. Stigzelii	»	10	—
75	» » »	10 Fl.	2	—
80	» Quebracho	K.	5	—
50	» Spilanth olerac. (Paraguay Roux)	»	7	—
	Toluol	H.	1	—
80	Tragacantha electa albiss.	K.	8	—
50	Traumaticin	H.	1	25
50	Tubera Aconiti	K.	1	—
50	» Chinæ elect.	»	—	90
10	» Jalapæ elect.	»	2	50
25	» » pulv.	»	4	50
25	» Salep. elect.	»	5	—
	Tutia præp.	»	3	—
50	Ultramarin 1:a	»	2	50
25	Unguent. Hydrarg. fort. Ph. Mil.	»	5	—
	» Nitrat. Hydrarg. Ed vij	»	4	50
	» Tannat. Plumb. Ed vij	»	6	50
50	Urea pura	H.	10	—
50	Ureas Ammonicus	D.	1	—
50	Urethan æthyl. puriss.	H.	8	50
50	Valerianas Ammonicus H. 5,50	D.	—	65
50	» Atropicus	G.	1	50
50	» Bismuthicus H. 3,00	D.	—	40
	» Chinicus	»	2	—
25	» Ferricus H. 2,25	»	—	25
20	» Kalicus H. 5,75	»	—	65
20	» Magnesicus H. 7,00	»	—	80
	» Natricus H. 5,75	»	—	65
50	» Zincicus H. 2,00	»	—	25
50	Vanillin	G.	1	50
35	Vaseline 1:ma Chesebrough K. —	H.	—	—
50	» alb K. 2,00	»	—	25
90	Vattenglas se Sil. Kal. et Natr. sol.			
50	Veratrina	D.	1	50
50	Vernix Asphalti	K.	2	50
	» Copal alb.	»	5	—
	» » fusc.	»	2	50
K. 0,25	» Damar	»	2	75

Dagens
pris.

Tall				
L. O., 15	Vernix	Sucicin	K.	2 50
	Vesicæ	bovinæ	st.	— 12
	Vinum	S:t Raphaël Ducos	But.	2 25
	»	Malaga	Liter	1 40
	Viscus	Quercinus	K.	— 75
	Zibeth		D.	5 50
	Zincum		K.	— 70
	»	pur. granulat.	»	2 20
	»	pur. in bacill.	»	2 20
	»	purissimum in bacill	»	8 25
	»	» granulat pro analys. ...	H.	2 50

2.

Kemisk och Farmaceutisk Redskap. Diverse.

Tull				
K. 0,35	Aeolipillampor af messing.....	st.	4	25
10 %	Aetherisationsapparat (Flaska med propp, dubbel kautschuksboll, rör med vridbar spets af förnicklad metall).....	»	10	50
	D:o (Flaska med propp, dubbel kautschuksboll, rör af horniseradt gummi)	»	4	50
10 %	Arnica papper.....	10 st.	1	30
	Atrament Indic. ord.....	H.	—	80
	» » med.	»	1	85
	» » opt.	»	4	50
	» » pyram.	st.	—	40
	Blanketter till Visitations protokoller ny upplaga 20 st. 3,20	»	—	20
K. 0,70	Blåsrör af messing med tvenne platin. spetsar	»	3	50
	» » nysilfver » » »	»	4	25
10 %	Bräckband, enkla	10 st.	16	—
	» dubbla.....	»	30	—
	Burk à 1,000 Gram med propp och bleckcylinder för rättskem. behof.....	st.	2	75
	Centimetermått	»	3	50
	Deglar Hessiska			
	» Blyerts-			
K. 0,35	Diflaskor, kompletta	10 st.	6	—
	Diflaskgarnityrer	»	3	25
K. 0,94	Dinappar stora 0,15 små	st.	—	12
	Filtrerpapper grått, stort format, Ris. 10,00	Bok	—	55
	» » mindre » » 9,00	»	—	50
	» hvitt » » » 11,00	»	—	60
	» » stort » » 13,00	»	—	70
	» kemiskt rent	»	1	75
	Filtrerställningar med 3 ringar	st.	4	—
	Flugpapper	100 st.	3	—
	Frätstift med Alun.....	»	—	65
10 %	» » Kopparvitriol	»	—	65
	Giktpapper (Papier Fayard)	Rulle	—	75
	Gipsade bindor i bleckdosor à 6 st.....	Dosa	4	—
	Guldslagarhinna	M.	1	30

Tull				
	Hacktunna (jernb. ekståndare) med knif ...	st.	18	—
	Halspenslar på försilfrad tråd	10 st.	2	25
	Halssvampar på försilfrad tråd	»	2	25
	Hårpenslar 10 st. 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, à	»	1	20
	Infusions och dekoktkärl af Tenn			
K.0,35	Injectionssprutor..... af glas (starka)	»	2	50
	» » mindre	»	1	50
K.1,00	» af kautschuk, större	st.	—	65
	» » mindre	»	—	45
	» Pravaz, horngummigarnityr	»	2	—
	Ispungar af Pergamentpapper N:o 0	10 st.	3	50
K.0,19	» » » » 1	»	3	50
	» » » » 2	»	4	50
	» » » » 3	»	6	50
	» » fernissadt tyg, 25 Centim.....	st.	2	—
K.1,76	» » » » 19 »	»	1	75
	» » » » 15 »	»	1	50
K.0,07	Jernmortlar 5,00 à 7,50 à	»	10	—
10 %	Kleb Taft (Empl. animale)	10 st.	1	—
	Kork $\frac{1}{1}$ butelj 1:ma	1000 st.	10	50
	» $\frac{1}{2}$ » »	»	8	—
	» $\frac{1}{4}$ » »	»	6	50
	» större flask-»	»	4	50
	» mindre » »	»	3	50
	» Soda »	»	14	50
K.0,70	Korkborr sats à	12 st.	7	25
	» » »	6 st.	3	25
K. 0,15	Korkklämmare	st.	2	50
	Klysopomper af tenn större	»	3	50
	» » » mindre	»	2	50
	» af röd kautschuk med dubbel slang	»	3	—
	Lapishållare af trä med Lapis	100 st.	15	—
	» » » utan »	»	8	—
	Liktornsringar tjocka 10 st. 0,45 à	10 st.	—	75
	» tunna..... » 0,30 à	»	—	65
K.1,10	Limousin's oblatkapslar N:o 1	Ask 1000 st.	6	25
Askens	» » » 2	»	5	25
vigtin-	» » » 3	»	4	25
begrip.	Mackintosh, 112 Ctm. bred	M.	4	75
	Maticoinjection	Fl.	2	20
	Maticokapslar	»	2	60

Tull				
K. 0,35	Messingslampa på fot, med dubbelt luftdrag	st.	14	—
10 %	Migränstift i träfodral	10 st.	6	50
	Moderringar	»	—	60
	Moderrör, svarta, böjda	st.	—	60
	Oljeduk	M.	2	—
K. 0,19	Pergamentpapper	K.	5	—
	Pillermaskiner af jern med 50 rännor för			
	12 och 18 Centigr. piller...	st.	20	—
	» af jern med 30 rännor.....	»	12	—
	Presspåsar af hampa N:o 1	»	—	75
K. 0,24	» » » N:o 2	»	1	—
	» » » N:o 3	»	1	50
K. 0,47	Recepturgarn blekt	K.	5	—
K. 0,24	» oblekt	»	4	—
K. 0,35	Receptursaxar med korkklämmare.....	st.	2	50
10 %	Respiratörer, extra fina	»	3	50
	» ordinära	»	1	20
L. 0,76	Romershausen's Augenessenz	Fl.	2	25
10 %	Salicylsyreapper	10 st.	1	10
10 %	Senapsapper (Papier Rigollot) Ask à 10 blad	st.	—	90
	» » » » 25 »	»	1	75
	» » » » 100 »	»	6	—
	Siktduk, silkesduk 1 Kl.	»	3	25
K. 2,35	» » 2 »	»	2	90
	» » 3 »	»	1	90
	» messingsduk 4 »	»	3	50
	Sikt 4 Kl.	»	7	—
	Silk Protective	M.	4	75
	Tarerkoppar, förgyllda	st.	2	—
	Trumsikt 1 Kl.	»	14	—
	» 2 »	»	13	50
	» 3 »	»	13	—
	» 4 »	»	14	50
	Perforater	»	6	—
K. 0,15	Skinn, hvita större I:a 10 st. 17,00	»	1	80
	» » stora till öfverbiändning.....	»	1	20
	Skärbräden för rötter m. m.	»	25	—
	Spadar af horn med sked			
K. 1,20	längd 10. 12. 15. 17. 19. 24. Centim.			
	st. kr 0.25. 0.35. 0.45. 0.55. 0.65. 0.90.			

Tull				
K. 1,20	Spadar af horn utan sked, dubbelspadar ...			
	längd 12. 14. 17. 19. 22. 24. Centim.			
	st. kr. 0,25. 0,35. 0,45. 0,55. 0,65. 0,75.			
K. 0,15	Spadar af jern, dubbelspadar			
	längd 12. 17. 19. 22. 25. Centim.			
	st. kr. 0,40. 0,55. 0,60. 0,65. 0,70.			
	längd 27. 30. 32. 36. 40. 52. Centim.			
	st. kr. 0,75. 0,80. 1,10. 1,30. 1,50. 1,75.			
K. 0,94	Stafvar af horniseradt gummi.....	st.	—	20
	Stramonium Cigaretter	ask	1	50
K. 1,20	Suspensioirer	10 st.	5	—
K. 2,35	» med resårband och silkespung	st.	1	25
K. 0,94	Tarertallrikar af horniseradt gummi 13 à 15 Ctm	»	—	75
K. 0,60	Vaxduk till Tela Vesicatoria	M.	4	55
K. 0,60	Vaxtaft, gul och grön	»	2	25
10 %	Ögonblickskatapl. (Catap. Lelièvre) Paket à	6 blad	1	50
K. 0,35	Öronsprutor af glas	10 st.	2	75
	Ögonpipetter (Droppglas)	»	1	50
Vigter:				
	Gramvigter (200—0,01) precisionsvigter...	sats	12	—
	Etui till förestående	st.	4	50
	Centigramvigter (50—1)	sats	4	50
	» (5—0,1) till milligramvåg.	»	4	50
	Etui till förestående	st.	2	50
	Ortvigter (100—1) 9 st.	sats	6	50
	Kornvigter (50—1) 8 st.	»	3	—
Vågar:				
	Dispenservågar, just. skålar af silfver med			
	messingskedjor	st.	10	50
	» just. skålar af messing med			
	messingskedjor	»	8	—
	» just. skålar af silfver med			
	snören	»	8	—
	Handvågar, just. hornskålar och messingsbal.			
	skålens diameter 5. 7. 9. 12. 13. Centim.			
	st. kr. 4,00. 5,00. 5,75. 7,00. 8,00.			
	skålens diameter 14. 16. 18. Centim.			
	st. kr. 9,00. 11,25. 12,50.			

Tull				
K. 0,70	Recepturvågar, precisionsvågar, med mäs- singsstativ och genombruten balan.	st.	—	40
	Glas:			
K. 0,35	Arsenikrör	10 st.	1	—
	Bröstglas med kautschuk-napp	»	3	50
	» » » och slang ...	»	5	—
	Glasrör diverse dimensioner	K.	3	50
	» » » af hårdsmält glas	»	6	—
	Profrör längd 10. 12. 15. 21. Centim. st. kr. 0,06. 0,08. 0,10. 0,15.			
	Spritlampor, kupiga med huf.....	st.	1	—
	Areometrar			
	Bägare			
	Cylindrar			
	Gasutvecklingsflaskor	Till billigaste pris.		
	Kokkolfvar			
	Mensurglas			
	Retorter tubulerade och otubuler. med förlag	Till billigaste pris.		
	Sättkolfvar			
	Trattar			
	Urinkärl för män och kvinnor	st.	—	75
	Medicinglas:			
	Gram 5—15. 20—25. 30—50. 75. 100. 150.			
	100 st. kr. 4,50. 5,00. 5,50. 6,50. 7,00. 8,50			
	Gram 200. 250. 300. 400. 500. etc.			
	100 st. kr. 9,00. 9,50. 10,00. 12,00. 13,00.			
	För färgadt medicinglas höjes priset med 12 $\frac{1}{2}$ %			
	Kronessenceflaskor	100 st.	6	—
	Tillyflaskor	»	6	25
	Opodeldocsglas $\frac{1}{1}$ 10,50 $\frac{1}{2}$	»	8	50
	Vårtglas	10. st.	4	—
	Porslin:			
	Afdunstningsskålar, flata			
	Diam. 8,5. 12,5. 20. 24,5. 27. 30. Centim.			
K. 0,24	st. kr. 0,40. 0,50. 1,00. 1,50. 2,50. 3,75.			
	Diam. 32. 34,5. 38,5. 40. 45. Centim.			
	st. kr. 4,75. 5,75. 6,75. 8,75. 12,00.			

Tull									
K.O,24		Afdunstningsskålar, små djupa							
		Diam.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13. Centim.
		st. kr.	0,25.	0,30.	0,35.	0,40.	0,50.	0,60.	0,80.
K.O,24		Mixturmortlar med pistiller.							
		Diam.	6,5.	8.	11.	12,5.	15,5.	17,5.	Centim.
		st. kr.	0,50.	0,75.	1,30.	1,60.	2,30.	3,00.	
		Diam.	19.	21.	23.	25.	31,5.	Centim.	
		st. kr.	3,75.	4,20.	4,50.	5,50.	12,00.		
K. 0,47		Mortlar och pistill med inbränd signatur:							
		Moschus. Arsenik. Asa foetida etc.							
K.O,24		Pulvermortlar med pistiller.							
		Diameter	6.	6,5.	8,5.	9,5.	11.	Centim.	
		st. kr.	0,45.	0,50.	0,75.	1,00.	1,25.		
		Diameter	12,5.	14,5.	15,5.	17,5.	19.	Centim.	
		st. kr.	1,50.	1,75.	2,00.	2,50.	3,00.		
		Diameter	21.	23,5.	26.	29.	31,5.	Centim.	
		st. kr.	3,50.	4,00.	5,00.	8,50.	10,75.		
K.O,47		Mått, graderade.							
		Gram	50.	100.	150.	200.	250.	400.	500.
		st. kr.	0,60.	0,80.	1,00.	1,35.	1,60.	2,25.	2,50.
		Gram	600.	700.	1,000.	1,200.	1,500.		
		st. kr.	2,75.	3,00.	4,00.	4,50.	4,75.		
K.O,24		Smältskopor.							
		Gram	150.	200.	600.	1,000.			
		st. kr.	0,75.	1,00.	1,75.	3,00.			
		Spadar.							
		Längd	25.	35.	45.	Centim.			
		st. kr.	1,50.	2,00.	3,00.				

3 —

OBS. Vid ordres å större partier och kontant liquid kunna priserna efter aftal ytterligare modereras.

at liquid
are mo-

