

[Priskuranter] - 1

Bruzaholms bruk

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal
8:0



Pris-Courant

från

BRUZHOLMS BRUK.

Post- och Telegraf-adress

BRUZHOLM.



1875

Från

P

Bakugnsplå

Biffbultare

Bälgformar

Bälgpipor *M*

”

Barnspisar m

Braskällar

Önstampar

Örrmachiner

alkonger, gjut

oksgaller för



Från och med den 1875

gälla nedanstående priser.

Utan förbindelse.

Pr kontant.

Bakugnsplåtar alla slag	pr Ctr	10	—
Biffbultare med polerade skaft	pr st.	1	75
Bälgformar № 1	„	1	50
„ 2	„	2	60
„ 3	„	3	—
Bälgpipor № 1	„	1	—
„ 2	„	1	40
Barnspislar med 5 kärl	„	11	25
Brashällar	pr Ctr	11	—
Benstampar	„	12	—
Borrmachiner	pr st.	150	—
Balkonger, gjutgods dertill	pr Ctr	16	50
Boksgaller för kakelugnseldning	„	12	50

Cokesgrytor	utan ornament	pr st.	7 50
	med d:o	„	8 60
Dörrmattor		„	5 50
Eldstadsramar	N ^o 1	19" × 7½"	„ 3 90
	„ 2	16" × 9"	„ 3 90
	„ 3	18" × 9"	„ 3 90
	„ 4	12" × 9"	„ 3 45
Eldställ	målade	„	3 75
Fotringar		pr Ctr	10 50
Fönster	till byggnader	„	16 50
Gjutgods	till qvarnar, sågar, trösk- verk	„	12 —
Gorånsjern	enkla	pr st.	1 80
	dubbla	„	2 —
	roterande	„	2 50
Grafkors	flera modeller.		
Grafstaket		pr Ctr	16 50
Grynkross		pr st.	100 —
Grynverk	gjutgods	pr Ctr	12 —

Gryto

Grytor
utan

Gryt- o

Grytor, Fot- och Kullgrytor		
1 kans	pr st.	1 20
1½ "	" "	1 45
2 "	" "	1 70
3 "	" "	2 25
4 "	" "	2 60
5 "	" "	3 —
6 "	" "	3 50
7 "	" "	3 90
8 "	" "	4 25
9 "	" "	4 75
10 "	" "	5 —
12 "	" "	5 50
14 "	" "	6 50
16 "	" "	7 50
18 "	" "	8 25
20 "	" "	9 —
22 "	" "	10 —
24 "	" "	11 —

Grytor, Stekgrytor, ovala, med och utan ben, 1 kans pr st.		
1 kans	pr st.	2 20
2 "	" "	3 5
3 "	" "	3 90
4 "	" "	4 30
5 "	" "	4 90
6 "	" "	5 80
7 "	" "	6 50

Gryt- och Pannlock		
1 kans	pr st.	— 25
1½ "	" "	— 30
2 "	" "	— 45
3 "	" "	— 50

Gryt- och Pannlock	1 kns	pr st.	— 50
	1½ "	" "	— 65
	2 "	" "	— 75
	3 "	" "	— 90
	4 "	" "	1 5
	5 "	" "	1 20
	6 "	" "	1 35

Hjulfbössor utan fläns, borrarade			
och svarfvade, 6"		pr gång	2 —
	6½"	" "	2 20
	7"	" "	2 30
	7½"	" "	2 40
	8"	" "	2 50
	8½"	" "	2 65
	9"	" "	2 80
	9½"	" "	3 —
	10"	" "	3 10
	10½"	" "	3 25
	11"	" "	3 70
	12"	" "	4 —

Hjulfbössor med fläns, borrarade			
och svarfvade, 6"		pr gång	2 16
	6½"	" "	2 34
	7"	" "	2 52
	7½"	" "	2 70
	8"	" "	2 88
	8½"	" "	3 6
	9"	" "	3 24
	9½"	" "	3 42
	10"	" "	3 60

Harpl

Hæcke

Härda

Kamin

N. 1

" 2

" 3

" 4

" 5

Kamin

N. 1

" 2

" 3

" 4

Kamin

Kakel

N. 1

" 2

" 3

" 4

" 5

" 6

" 7

Kokugn

Harphjul eller Kastmachins-vexlar

N^o. 1 pr st. 1 30

„ 2 „ „ 2 —

Hackelsemachin komplett 90 —

Härdar & Hammarställningar pr Ctr 10 50

Kaminer runda med kokhål:

N^o. 1 21" höjd 6 $\frac{3}{4}$ " diam. pr st. 9 —

„ 2 25" „ 9" „ „ 12 —

„ 3 24 $\frac{1}{2}$ " „ 11 $\frac{1}{2}$ " „ „ 16 50

„ 4 25" „ 7 $\frac{1}{4}$ " „ „ 11 —

„ 5 25" „ 7" „ murade „ 15 —

Kaminer 4-kantiga

N^o. 1 „ „ 11 50

„ 2 „ „ 23 —

„ 3 „ „ 14 —

„ 4 Verkstadskaminer „ 50 —

Kaminspis med stekugn „ 25 —

Kakelugnsspjell med ten

N^o. 1 4" × 4" „ — 67

„ 2 4 $\frac{7}{8}$ " × 4 $\frac{3}{8}$ " „ — 95

„ 3 5 $\frac{1}{4}$ " × 4 $\frac{3}{8}$ " „ 1 —

„ 4 5 $\frac{7}{8}$ " × 5 $\frac{1}{8}$ " „ 1 30

„ 5 10" × 8" „ 2 5

„ 6 6" × 7" „ 1 45

„ 7 7 $\frac{1}{4}$ " × 7 $\frac{1}{4}$ " „ 1 80

Kokugnar „ 36 —

Klocklod	pr Ctr	12	—
Kokspisar № 5	pr st.	63	—
" 6 a	"	52	—
" 6 b	"	40	—
" 7	"	26	—
" 8	"	30	—
Kastruller (runda) till spisar,			
med fläns och lock, $\frac{1}{2}$ kns	"	1	40
" $1\frac{1}{2}$ "	"	2	25
" 2 "	"	2	50
" $2\frac{1}{4}$ "	"	2	65
" $2\frac{1}{2}$ "	"	2	90
" 4 "	"	3	90
D:o till d:o (ovala) 4 kns	"	4	40
" 6 "	"	5	5
" $9\frac{1}{2}$ "	"	6	25
" $10\frac{1}{2}$ "	"	6	75
D:o utan fläns, med lock, $\frac{1}{2}$ kns	"	1	30
" 1 "	"	1	65
" $1\frac{1}{2}$ "	"	2	5
" 2 "	"	2	30
" $2\frac{1}{2}$ "	"	2	90
" 3 "	"	3	45
" 4 "	"	4	5
Köttqvarnar	"	18	—
Käppställ	"	8	—

Kittlar

Med

Med

Kokhäll

№ 1

" 2

" 3

" 4

" 5

" 6

" 7

" 8

" 9

Kittlar eller Bryggpannor utan pip

16	kns	} pr kannrum	— 45
18	"		
20	"		
25	"		
30	"		
36	"		
42	"		
50	"		
60	"		
80	"		
100	"	} pr kannrum	— 46
150	"		
180	"		
200	"		
300	"		

Med pip till 100 kans ökas	pr st.	3 10
och derutöfver	"	4 —
Med pip och kran till d:o ökas	pr st.	4 —
och derutöfver	"	4 50

Kokhällar med ringar och lock

N ^o 1	56" × 25"	pr st.	21 50
" 2	52" × 22"	"	20 —
" 3	48" × 24"	"	17 60
" 4	46" × 21"	"	16 —
" 5	39" × 21"	"	13 50
" 6	33" × 18"	"	11 —
" 7	31" × 18"	"	8 80
" 8	27" × 17"	"	7 80
" 9	17" × 17"	"	4 40

Korstaflor	pr st.	3 50
Kaffeqvarnar	" "	3 40
Klöfversåningsmaskiner	" "	" "
Limpannor med degel		
№ 1 om $\frac{1}{8}$ kns	" "	1 —
" 2 " $\frac{1}{4}$ "	" "	1 50
Lock till pannor och grytor		
$\frac{1}{8}$ kns	" "	— 27
$\frac{1}{4}$ "	" "	— 33
$\frac{1}{2}$ "	" "	— 45
$\frac{3}{4}$ "	" "	— 55
1 "	" "	— 60
$1\frac{1}{2}$ "	" "	— 70
2 "	" "	— 75
3 "	" "	— 90
4 "	" "	1 5
5 "	" "	1 10
6 "	" "	1 35
Mitrailleuser, murade med eld-		
fast tegel	" "	30 —
Mortlar, oslipade, med stöt		
№ 1 om $\frac{1}{16}$ kans rymd	" "	— 67
" 2 " $\frac{1}{8}$ " "	" "	— 80
" 3 " $\frac{1}{4}$ " "	" "	1 —
" 4 " 4 " "	" "	13 50
Munkpannor	" "	1 10

	Pannkakspannor № 1	pr st.	— 67
	” 2	”	— 95
	” 3	”	1 10
	roterande	”	2 50
	Plättpannor	”	1 10
	Parapluiställ målade	”	4 50
	Pressjern slipade	pr Ctr	15 —
	Pressplåtar	”	12 —
	Plogods till Öfverumplog № 1	pr st.	11 70
	” 2	”	10 80
	” 3	”	9 —
	” 4	”	10 —
	” 5	”	10 —
	” 6	”	10 —
	” 7	”	7 20
	” 8	”	10 —
	” 9	”	9 —
	Plogods till Ultunaplog	”	11 70
	Engelsk plog	”	7 —
	Flishultsplog	”	7 20
	Kupplog	”	6 30
	Åkers plog	”	10 —
	Plogods	pr Ctr	13 —

Plogar färdiga: Öfverums № 1	pr st.	34 20
" " " 2	"	32 40
" " " 3	"	30 60
" " " 4	"	21 60
" " " 5	"	22 50
" " " 6	"	20 —
" " " 7	"	20 —
" " " 8	"	21 —
" " " 9	"	27 —
Ultuna	" 10	36 —
Engelsk	" 11	36 —
Åkers	" 12	21 —
Flishults	" 13	16 50
Ringklockor № 1	"	7 50
" 2	"	10 —
Rister från 9" till 86" långa	pr Ctr	10 80
D:o för inmurning i spisar, alla storlekar	"	12 50
Rör från 2" t. o. m. 4" diameter	"	15 —
" 5" " 12"	"	14 —
Knärör från 2" t. o. m. 4" diam.	"	15 —
" " " 5" " 12"	"	14 —
Rofrifvare (Bentals pulper)	pr st.	100 —
Rofsåningsmachin	"	
Senapskolor	pr Ctr	14 —

Skaffp
Skottkä
Soffgaffla
Spottlåd
Staketst
Staket
Sotlucko

34 20	Skaftpannor	$\frac{1}{8}$ kns	pr st.	— 50
32 40		$\frac{1}{4}$ ”	”	— 63
30 60		$\frac{1}{2}$ ”	”	— 80
21 60		$\frac{3}{4}$ ”	”	1 8
22 50		1 ”	”	1 12
20 —		$1\frac{1}{2}$ ”	”	1 35
20 —		2 ”	”	1 60
21 —				
27 —	Skottkärrehjul	för träaxel \mathcal{N}° 1	pr st.	1 60
36 —		” 2	”	2 —
36 —		Jernvägs	” 1 ”	2 50
21 —		” 2	”	2 45
16 50				
	Soffgaflar	äldre modell \mathcal{N}° 1	par	8 —
7 50		” 2	”	9 —
10 —		” 3	”	18 —
		svängda	” 4 ”	11 —
10 80				
	Spottlådor	målade eller bronserade		
		4-kantiga	pr st.	1 12
12 50		8-kantiga	”	1 35
		halfrunda	”	1 35
15 —		ovala	”	1 12
14 —				
15 —	Staketstolpar	för broar	pr Ctr	14 —
14 —				
	Staket		”	16 50
100 —				
	Sotluckor	\mathcal{N}° 1	pr st.	— 90
		” 2	”	1 50
14 —				

Stekpannor med och utan fötter			
N ^o .	1	7 $\frac{3}{4}$ " diameter	pr st — 65
"	2	8 $\frac{3}{4}$ " " "	— 80
"	3	9 $\frac{1}{2}$ " " "	— 95
"	4	10 $\frac{1}{2}$ " " "	1 20
"	5	11" " "	1 35
"	6	11 $\frac{1}{2}$ " " "	1 50
"	7	12" " "	2 —
Stekugnar			
N ^o .	2	" "	33 —
"	3	" "	27 —
"	4	" "	16 50
Strykjern för lod		N ^o .	1 längt " "
"	"	2	" "
"	"	3	6 $\frac{1}{4}$ " " "
"	"	4	6 $\frac{3}{4}$ " " "
"	"	5	7" " "
"	"	6	7 $\frac{1}{2}$ " " "
"	"	7	7 $\frac{3}{4}$ " " "
Stryklod			
		pr Ctr	11 —
Strykjernsfötter			
		pr st.	— 60
Strykugnar			
N ^o	1	för 6 jern	" 28 —
"	2	för 8 jern	" 35 —
flata	3	för 6 jern	" 28 —
"	4	för 8 jern	" 40 —
Strykugnsjern			
N ^o .	1	" "	1 90
"	2	" "	2 60
"	3	" "	3 10

Stöfvelknektar bronserade pr st. 1 10

Sädesrensare (Hornbys)

Takfönster	N^o.			pr st.	
	1	12 $\frac{1}{2}$ "	\times 9 $\frac{3}{4}$ "		4 50
	2	13"	\times 10"		5 65
	3	17 $\frac{3}{4}$ "	\times 11 $\frac{3}{4}$ "		7 —
	4	17 $\frac{1}{2}$ "	\times 14 $\frac{3}{4}$ "		10 80
	5	19 $\frac{1}{4}$ "	\times 15 $\frac{3}{4}$ "		12 15
	6	23 $\frac{1}{2}$ "	\times 19 $\frac{3}{4}$ "		14 50
	7	40"	\times 33"		32 —

Tunnrånsjern	enkla				1 90
	roterande				2 50

Trädgårdsstolar	N^o.				
	1				7 50
	2				10 —

Trädgårdsbord	omålade	N^o.			
		1			12 —
		2			20 —

Ugnsramar	N^o.				
	1	20"	\times 9 $\frac{1}{2}$ "		6 20
	2	22"	\times 9 $\frac{1}{2}$ "		7 25

Vagnsfotsteg	N^o.				
	1				— 55
	2				— 90

Vindspjell				pr Ctr	12 —
-------------------	--	--	--	---------------	------

Vigtlod	justerade			pr st.	
	200	\mathcal{H}			25 —
	100	\mathcal{H}			14 —
	50	\mathcal{H}			7 50
	20	\mathcal{H}			3 20

Vigtlod justerade	10 //	pr st.	2 25
	5 //	"	1 50
	2 //	"	1 —
	1 //	"	— 75

Vigtlod ojusterade	200 //	"	20 —
	100 //	"	12 —
	50 //	"	6 50
	20 //	"	2 70
	10 //	"	2 —
	5 //	"	1 25
	2 //	"	— 75
	1 //	"	— 50

Voffeljern med smidda skaft			
enkla 6-radiga		"	1 55
" 7-radiga		"	1 65
" 8-radiga		"	1 75
" halfmånformiga		"	1 85
" dubbla 8-radiga		"	2 35
roterande		"	2 50

Vedhållare № 1	1	"	— 50
" 2	2	"	— 80
" 3	3	"	— 95

225
150
1—
—75
20—
12—
650
270
2—
125
—75
—50
155
165
175
185
235
250
—50
—80
—95

Dessutom emottagas beställningar å alla sorters mekaniska arbeten och machinerier efter insända ritningar eller modeller.

Beställningar utföras med största omsorg och skyndsambhet samt till dagens lägsta priser.

Alla varor levereras fritt i vagnar vid Bruzaholms jernvägsstation.

Bruzaholm den 1875.

Bruzaholms Fabriks Aktiebolag.

1875

Köpen och försäljning

för alla nödvändiga artiklar

och tillbehör till

Dessutom emottagas beställningar på alla sorters mekaniska arbeten och maskinier efter ritade ritningar eller modeller. Ritningar utarbetade af beställningar utföras med största omsorg och skyndsamt samt till dagens lägsta priser.

Alla varor levereras fritt i vagnar vid Brunsholms järnvägsstation.

1875

Brunsholm den

Brunsholms Fabriks Aktieförsäkring

och

Handel

Handel

Handel

Handel

Handel

Handel

Tryckt i Kjöbenhavn hos A. Nilsson, 1875.



