

# [Priskuranter] - 2

Bruzaholms bruk

*Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o*



Pris-Courant

från

BRUZHOLMS BRUK.

*Post- och Telegraf-adress*

BRUZHOLM.



1876

Från och  
gälla

**Pr**

Bakugnsplåtar

Stiffbultare me

Fälgformar *M*

”  
”

Fälgpipor *M*

” 2

Stämpisar med

Stämpisar

Stämpisar

Stämpisar

Stämpisar, gjutg

Stämpisar för k



Från och med den 1 Februari 1876

gälla nedanstående priser.

Utän förbindelse.

## Pr kontant.

Bakugnsplåtar alla slag	pr Ctr	12	—
Biffbultare med polerade skaft	pr st.	1	50
Bälgformar № 1	”	1	80
” 2	”	2	70
” 3	”	3	30
Bälgpipor № 1	”	1	—
” 2	”	1	40
Barnspisar med 5 kärn	”	13	50
Brashällar	pr Ctr	12	—
Benstampar	”	12	—
Borrmachiner	pr st.	150	—
Balkonger, gjutgoods dertill	pr Ctr	16	50
Cokesgaller för kakelugnseldning	”	12	—

<b>Cokesgrytor</b> utan ornament	pr st.	7 50
med d:o	„	8 60
<b>Dörrmattor</b>	„	6 25
<b>Eldstadsramar</b> № 1 19" × 7½"	„	4 —
„ 2 16" × 9"	„	3 90
„ 3 18" × 9"	„	3 90
„ 4 12" × 9"	„	3 50
<b>Eldställ</b> målade	„	3 75
<b>Fotringar</b> i öppen sand	pr Ctr	12 50
<b>Fönster</b> till byggnader	„	16 50
<b>Gjutgods</b> till qvarnar, sägar, trösk- verk	„	12 —
<b>Gorånsjern</b> enkla	pr st.	1 80
dubbla	„	2 10
roterande	„	2 80
<b>Grafkors</b> flera modeller		
<b>Grafstaket</b>	pr Ctr	16 50
<b>Grynkross</b>	pr st.	100 —
<b>Grynverk</b> gjutgods	pr Ctr	13 —

Grytor

Grytor,  
utan

Gryt.

Grytor, Fot- och Kullgrytor		pr st.	
1	kns		1 25
1½	"	"	1 60
2	"	"	1 90
3	"	"	2 50
4	"	"	2 90
5	"	"	3 40
6	"	"	3 90
7	"	"	4 35
8	"	"	4 80
9	"	"	5 25
10	"	"	5 80
12	"	"	6 60
14	"	"	7 80
16	"	"	9 —
18	"	"	10 25
20	"	"	11 25
22	"	"	12 10
24	"	"	13 20

Grytor, Stekgrytor, ovala, med och utan ben, 1 kns		pr st.	
2	"		2 20
3	"	"	3 5
4	"	"	3 90
5	"	"	4 30
6	"	"	4 90
7	"	"	5 80
		"	6 50

Gryt- och Pannlock		kns	pr st.	
		$\frac{1}{5}$		— 30
		$\frac{1}{4}$	"	— 35
		$\frac{1}{2}$	"	— 50
		$\frac{3}{4}$	"	— 55

<b>Gryt- och Pannlock</b>	1	kns	pr st.	— 65
	1½	"	"	— 75
	2	"	"	— 85
	3	"	"	— 95
	4	"	"	1 10
	5	"	"	1 25
	6	"	"	1 50

<b>Hjulbössor utan fläns, borrade</b>				
och svarfvade, 6"			pr st.	— 65
	6½"		"	— 68
	7"		"	— 72
	7½"		"	— 75
	8"		"	— 83
	8½"		"	— 90
	9"		"	1 —
	9½"		"	1 10
	10"		"	1 20
	10½"		"	1 30
	11"		"	1 40
	12"		"	1 60

<b>Hjulbössor med fläns, borrade</b>				
och svarfvade, 6"			pr st.	— 70
	6½"		"	— 73
	7"		"	— 77
	7½"		"	— 80
	8"		"	— 88
	8½"		"	— 95
	9"		"	1 5
	9½"		"	1 15
	10"		"	1 25

Harphj  
 Hackels  
 Härdar  
 Kamine  
 № 1  
 " 2  
 " 3  
 " 4  
 " 5  
 Kamine  
 № 1  
 " 2  
 " 3  
 " 4  
 Kamins  
 Kakekug  
 № 2  
 " 3  
 " 4  
 " 5  
 " 6  
 " 7  
 Kokugn

65  
75  
85  
95  
110  
125  
150  
  
65  
68  
72  
75  
83  
90  
1  
110  
120  
130  
140  
160  
  
70  
73  
77  
80  
88  
95  
105  
115  
125

<b>Harphjul eller Kastmachins-vexlar</b>		
<i>N<sup>o</sup></i> 1	pr st.	1 40
„ 2	„ „	2 10
<b>Hackelsemachin</b>		komplett 90 —
<b>Hårdar &amp; Hammarställningar</b>		pr Ctr 12 —
<b>Kaminer runda med kokhål:</b>		
<i>N<sup>o</sup></i> 1	21" höjd 6 $\frac{1}{2}$ " diam.	pr st. 10 —
„ 2	25" „ 9" „ „	13 —
„ 3	24 $\frac{1}{2}$ " „ 11 $\frac{1}{2}$ " „ „	17 50
„ 4	25" „ 7 $\frac{1}{4}$ " „ „	12 —
„ 5	25" „ 7" „ murade „	18 —
<b>Kaminer 4-kantiga</b>		
<i>N<sup>o</sup></i> 1	„	12 —
„ 2	„	23 —
„ 3	„	15 —
„ 4	Verkstadskaminer	54 —
<b>Kaminspis med stekugn</b>		„ 25 —
<b>Kakelugnsbjell med ten</b>		
<i>N<sup>o</sup></i> 1	4" × 4"	— 85
„ 2	4 $\frac{1}{8}$ " × 4 $\frac{3}{8}$ "	1 —
„ 3	5 $\frac{1}{4}$ " × 4 $\frac{3}{8}$ "	1 10
„ 4	5 $\frac{3}{8}$ " × 5 $\frac{1}{8}$ "	1 40
„ 5	10" × 8"	2 50
„ 6	6" × 7"	1 65
„ 7	7 $\frac{1}{4}$ " × 7 $\frac{1}{4}$ "	1 90
<b>Kokugnar</b>		„ 36 —

<b>Klocklod</b>	pr Ctr	13	—
<b>Kökspisar</b> № 5	pr st.	65	—
„ 6 a	„	55	—
„ 6 b	„	42	—
„ 7	„	28	—
„ 8	„	32	—
„ 6 a med reservoar	„	65	—
<b>Kastruller</b> (runda) till spisar,			
— med fläns och lock, $\frac{1}{2}$ kns	„	1	35
„ 1 $\frac{1}{2}$ „	„	2	25
„ 2 „	„	2	75
„ 2 $\frac{1}{4}$ „	„	2	85
„ 2 $\frac{1}{2}$ „	„	3	—
„ 4 „	„	4	50
<b>D:o</b> till d:o (ovala)			
4 kns	„	4	50
6 „	„	6	—
9 „	„	7	—
10 $\frac{1}{2}$ „	„	8	—
<b>D:o</b> utan fläns, med lock, $\frac{1}{2}$ kns	„	1	35
1 „	„	2	—
1 $\frac{1}{2}$ „	„	2	25
2 „	„	2	75
2 $\frac{1}{2}$ „	„	3	—
3 „	„	3	50
4 „	„	4	50
<b>Köttqvarnar</b>	„	20	—
<b>Käpställ</b>	„	8	—

Köttlar  
t. o. n

öfver

Kokhäl

№ 1

„ 2

„ 3

„ 4

„ 5

„ 6

„ 7

„ 8

„ 9

Korsta

Kaffeq

D:o

Klöfver

Limpan

13  
65  
55  
42  
28  
32  
65  
135  
225  
275  
285  
3  
450  
450  
6  
7  
8  
135  
2  
225  
275  
3  
350  
450  
20  
8

**Kittlar eller Bryggpannor**

10	o. m.	200 kns	med pip	pr kannrum	—	50
58			utan pip	" "	—	45
55	Öfver	200 kns	med pip	" "	—	60
42			utan pip	" "	—	55

**Kokhällar med ringar och lock**

1	N <sup>o</sup>	56" × 25"	pr st.	21	50
2	"	52" × 22"	"	20	—
3	"	48" × 24"	"	17	60
4	"	46" × 21"	"	16	—
5	"	39" × 21"	"	13	50
6	"	33" × 18"	"	11	—
7	"	31" × 18"	"	8	80
8	"	27" × 17"	"	7	80
9	"	17" × 17"	"	4	40

**Korstaflor** 3 50

**Kaffeqvarnar** 3 50

**D:o** med låda 5 —

**Klöfversåningsmachiner**

**Limpannor med degel**

1	N <sup>o</sup>	1 om $\frac{1}{8}$ kns	"	1	50
2	"	" $\frac{1}{4}$ "	"	1	80

<b>Lock till</b>	<b>pannor och grytor</b>	<b>pr st.</b>	
	$\frac{1}{3}$ kns	pr kns	30
	$\frac{1}{4}$ " "	" "	35
	$\frac{1}{2}$ " "	" "	50
	$\frac{3}{4}$ " "	" "	55
	1 " "	" "	65
	$1\frac{1}{2}$ " "	" "	75
	2 " "	" "	85
	3 " "	" "	95
	4 " "	" "	110
	5 " "	" "	125
	6 " "	" "	150
<b>Mitralleuser,</b>	<b>murade med eld-</b>		
	<b>fast tegel.</b>		30
<b>Mortlar,</b>	<b>oslipade, med stöt</b>		
<b>N<sup>o</sup> 1</b>	om $\frac{1}{15}$ kns rymd	" "	67
" 2	" $\frac{1}{10}$ " "	" "	85
" 3	" $\frac{1}{4}$ " "	" "	135
" 4	" 4 " "	" "	1350
<b>Munkpannor</b>		" "	125
<b>Pannkakspannor</b>	<b>N<sup>o</sup> 1</b>	med gegel	67
	" 2	" "	1
	" 3	" "	125
	roterande	" "	280
<b>Plättpannor</b>		" "	125
<b>Parapluiställ</b>	<b>målade</b>	" "	450

30  
35  
50  
55  
65  
75  
85  
95  
1 10  
1 25  
1 50  
  
30  
  
67  
85  
1 —  
3 50  
  
1 25  
67  
1 —  
1 25  
2 80  
  
1 25  
4 50

Pressjern slipade och smerglade	pr Ctr	18 —
Pressplåtar	„	12 —
Plogods till Öfverumplog № 1	pr st.	11 70
„ 2	„	10 80
„ 3	„	9 —
„ 4	„	10 —
„ 5	„	10 —
„ 6	„	10 —
„ 7	„	7 20
„ 8	„	10 —
„ 9	„	9 —
Plogods till Ultunaplog	„	11 70
Engelsk plog	„	7 —
Flishultsplog	„	7 20
Kupplog	„	6 30
Åkers plog	„	10 —
Plogods	pr Ctr	15 —
Rister från 9" till 86" långa	„	12 —
Bo för iamurning i spisar, alla storlekar	„	13 50
Rör från 2" t. o. m. 4" diameter	„	15 —
„ 5" „ 12" „	„	14 —
Knärör från 2" t. o. m. 4" diam.	„	15 —
„ „ 5" „ 12" „	„	14 —
Rofrifvare (Bentals pulper)	pr st.	100 —

<b>Rofsåningsmaskin</b>	pr st.	
<b>Skafthannor</b>	$\frac{1}{8}$ kns	55
	$\frac{1}{4}$ ”	70
	$\frac{1}{2}$ ”	90
	$\frac{3}{4}$ ”	1 5
	1 ”	1 25
	$1\frac{1}{2}$ ”	1 50
	2 ”	1 90
<b>Skottkärrehjul</b>	för träaxel №. 1 pr st.	1 75
	” 2 ”	2 10
	Jernvägs ” 1 ”	2 50
	” 2 ”	2 45
	” 3 ”	3 —
<b>Soffgafflar</b>	äldre modell №. 1 par	8 —
	” 2 ”	9 —
	” 3 ”	18 —
	svängda ” 4 ”	11 —
<b>Spottlådor</b>	målade eller bronserade	
	4-kantiga pr st.	1 35
	8-kantiga ”	1 45
	halfrunda ”	1 45
	oval ”	1 35
<b>Staketstolpar</b>	för broar pr Ctr	14 —
<b>Staket</b>		16 50

Sotluckor № 1 a	pr st.	1 15
„ 1 b	„	1 25
„ 2	„	1 50

<b>Stekpannor</b> med och utan fötter		
№ 1	7 $\frac{3}{4}$ " diameter pr st.	— 65
„ 2	8 $\frac{3}{4}$ "	— 80
„ 3	9 $\frac{1}{2}$ "	— 95
„ 4	10 $\frac{1}{4}$ "	1 20
„ 5	11"	1 35
„ 6	11 $\frac{1}{2}$ "	1 50
„ 7	12"	2 —

<b>Stekugnar</b> № 2	„	35 —
„ 3	„	30 —
„ 4	„	18 —

<b>Strykjern</b> för lod № 1	långt	„
„ 2	„	„
„ 3	6 $\frac{1}{4}$ "	3 50
„ 4	6 $\frac{3}{4}$ "	4 —
„ 5	7"	4 50
„ 6	7 $\frac{1}{2}$ "	5 —
„ 7	7 $\frac{3}{4}$ "	5 50

<b>Stryklod</b>	pr Ctr	13 —
-----------------	--------	------

<b>Strykjernsfötter</b>	pr st.	— 70
-------------------------	--------	------

<b>Styekugnar</b> № 1	för 6 jern	„	34 —
„ 2	för 8 jern	„	38 —
flata „ 3	för 6 jern	„	33 —
„ 4	för 8 jern	„	42 —

Strykugnsjern № 1	pr. st.	1 90
„ 2	„	2 60
„ 3	„	3 10
Stöfvelknektar bronserade	„	1 25
Sädesrensare (Hornbys)		
Takfönster № 1	12 $\frac{1}{2}$ " × 9 $\frac{3}{4}$ " pr. st.	4 50
„ 2	13" × 10" „	5 65
„ 3	17 $\frac{3}{4}$ " × 11 $\frac{3}{4}$ " „	7 —
„ 4	17 $\frac{1}{2}$ " × 14 $\frac{3}{4}$ " „	10 80
„ 5	19 $\frac{1}{4}$ " × 15 $\frac{3}{4}$ " „	12 15
„ 6	23 $\frac{1}{2}$ " × 19 $\frac{3}{4}$ " „	14 50
„ 7	40" × 33" „	32 —
Tunnrånsjern enkla	„	1 90
roterande	„	2 80
Trädgårdsstolar № 1	„	8 50
„ 2	„	12 —
Trädgårdsbord omålade № 1	„	12 —
„ 2	„	22 —
Ugnsramar № 1	20" × 9 $\frac{1}{2}$ " „	6 20
„ 2	22" × 9 $\frac{1}{2}$ " „	7 25
Vagnsfotsteg № 1	„	— 55
„ 2	„	— 90
Vindspjell	pr. Ctr	14 —

<b>Vigtlod</b> justerade	200 <i>℔</i>	pr st.	32 —
	100 <i>℔</i>	"	17 —
	50 <i>℔</i>	"	8 75
	20 <i>℔</i>	"	4 —
	10 <i>℔</i>	"	2 50
	5 <i>℔</i>	"	1 60
	2 <i>℔</i>	"	1 —
	1 <i>℔</i>	"	— 80
<b>Voffeljern</b> med smidda skaff			
enkla	6-radiga	"	1 60
	7-radiga	"	1 70
	8-radiga	"	1 80
	halfmånformiga	"	2 —
	dubbla 8-radiga	"	2 50
	roterande	"	2 80
<b>Vedhållare</b> №	1		— 55
	2		— 70
	3		— 80

Brunsholm den 1 Februari 1876

Brunsholms Fabriks Aktiebolag.

32  
17  
8 75  
4  
2 50  
1 60  
1  
1 80

Desutom emottagas beställningar å alla sorters mekaniska arbeten och maskinerier efter insända ritningar eller modeller.

Beställningar utföras med största omsorg och skyndsamhet.

Alla varor levereras fritt å vagn vid Bruzaholms jernvägsstation.

För emballage debiteras till billigaste pris.

Bruzaholm den 1 Februari 1876.

**Bruzaholms Fabriks Aktiebolag.**

boltsi?

alla sor-  
etter in-

org och

Bruza-  
1197

is.

1876.

olag.





