

[Priskuranter] - 3

Bruzaholms bruk

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal
8:0



National Library
of Sweden

Pris-Courant

från

BRUZHOLMS BRUK.

Post- och Telegraf-adress

BRUZHOLM.



1877

Från och
gä

P.

Bakugns

Biffbultar

Bälgform

Bälgpipor

Barnspis

Brashälla

Benstamp

Borrmask

Balkonge

Cokesgall



Från och med den

1877

gälla nedanstående priser.

Utan förbindelse.

Pr kontant.

Bakugnsplåtar alla slag	pr Ctr	10	—
Biffbultare med polerade skaft	pr st.	1	50
Bälgformar № 1	-	1	50
- 2	-	2	60
- 3	-	3	—
Bälgpipor № 1	-	1	—
- 2	-	1	40
		11	
Barnspisar med 5 kärl	-		25
Brashällar	pr Ctr	10	—
Benstampar	-	12	—
Borrmaskiner	pr st.	150	—
Balkonger, gjutgods dertill	pr Ctr	13	—
Cokesgaller för kakelugnseldning	-	12	—

Cokesgrytor	utan ornament	pr st.	7 50
	med dito	-	8 60
Dörrmattor		-	6 50
Eldstadsramar	N ^o 1 19" × 7½"	-	3 90
	- 2 16" × 9"	-	3 90
	- 3 18" × 9"	-	3 90
	- 4 12" × 9"	-	3 45
Eldställ	målade	-	3 75
Fotringar		pr Ctr	11 —
Fönster	till byggnader	-	13 —
Gjutgods	till qvarnar, sågar trösk- verk	-	12 —
Gorånsjern	enkla	pr st.	1 80
	dubbla	-	2 —
	roterande	-	2 50
Grafkors	flera modeller.		
Grafstaket		pr Ctr	13 —
Grynkross		pr st.	100 —
Grynverk	gjutgods	pr Ctr	12 —

Grytor,

Grytor, Stel
utan ben,

Gryt- och Pa

Grytor, Fot- och Kullgrytor

750	1	kans	pr st.	1 20
860	1½	-	-	1 45
650	2	-	-	1 70
	3	-	-	2 25
390	4	-	-	2 60
390	5	-	-	3 —
390	6	-	-	3 50
345	7	-	-	3 90
	8	-	-	4 25
375	9	-	-	4 75
	10	-	-	5 —
11 —	12	-	-	5 50
	14	-	-	6 50
13 —	16	-	-	7 50
	18	-	-	8 25
	20	-	-	9 —
12 —	22	-	-	10 —
	24	-	-	11 —

Grytor, Stekgrytor, ovala, med och utan ben, 1 kans

180			pr st.	2 20
2 —	2	-	-	3 5
250	3	-	-	3 90
	4	-	-	4 30
13 —	5	-	-	4 90
	6	-	-	5 80
100 —	7	-	-	6 50

Gryt- och Pannlock

12 —	$\frac{1}{8}$	kans	pr st.	— 25
	$\frac{1}{4}$	-	-	— 30
	$\frac{1}{2}$	-	-	— 45
	$\frac{3}{4}$	-	-	— 50

Gryt- och Pannlock	1	kns	pr st.	—	50
	1½	-	-	—	60
	2	-	-	—	65
	3	-	-	—	85
	4	-	-	—	95
	5	-	-	1	5
	6	-	-	1	25

Hjulbössor utan fläns, borrade			pr gång		
och svarfvade, 6"				1	75
	6½"		-	2	—
	7"		-	2	10
	7½"		-	2	30
	8"		-	2	42
	8½"		-	2	55
	9"		-	2	75
	9½"		-	2	85
	10"		-	3	—
	10½"		-	3	—
	11"		-	3	50
	12"		-	3	75

Hjulbössor med fläns, borrade			pr gång		
och svarfvade, 6"				2	16
	6½"		-	2	34
	7"		-	2	52
	7½"		-	2	70
	8"		-	2	88
	8½"		-	3	6
	9"		-	3	24
	9½"		-	3	42
	10"		-	3	60

Harphjul

Hackelse

Hårdar &

Kaminer

N^o 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Kaminer

N^o 1

- 2

- 3

- 4

Kaminsp

Kakelug

N^o 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

Kokugua

— 50	Harphjul eller Kastmaskins-vexlar		
— 60	<i>N_o</i> 1	pr st.	1 30
— 65	- 2	-	2 —

— 85	Hackelsemaskin	komplett	90 —
------	-----------------------	----------	------

— 95	Härdar & Hammarställningar	pr Otr	10 50
------	---------------------------------------	--------	-------

1 5	Kaminer runda med kokhål:		
1 75	<i>N_o</i> 1	21" höjd 6 $\frac{3}{4}$ " diam.	pr st. 9 —
2 —	- 2	25" - 9" - -	11 50
2 10	- 3	24 $\frac{1}{2}$ " - 11 $\frac{1}{2}$ " - -	16 —
2 30	- 4	25" - 7 $\frac{1}{4}$ " - -	10 50
2 42	- 5	25" - 7" - murade -	16 —

2 55	Kaminer 4-kantiga		
2 75	<i>N_o</i> 1	-	11 —
2 85	- 2	-	22 —
3 —	- 3	-	13 50
3 —	- 4	Verkstadskaminer	50 —

3 50	Kaminspis med stekugn	-	25 —
------	------------------------------	---	------

3 75	Kakelugnsspjell med ten		
2 16	<i>N_o</i> 1	4" × 4"	- 67
2 34	- 2	4 $\frac{7}{8}$ " × 4 $\frac{3}{8}$ "	- 95
2 52	- 3	5 $\frac{1}{4}$ " × 4 $\frac{3}{8}$ "	1 —
2 70	- 4	5 $\frac{7}{8}$ " × 5 $\frac{1}{8}$ "	1 30
2 88	- 5	10" × 8"	2 5
3 6	- 6	6" × 7"	1 45
3 24	- 7	7 $\frac{1}{4}$ " × 7 $\frac{1}{4}$ "	1 80

3 42	Kokugnar	-	36 —
------	-----------------	---	------

3 60			
------	--	--	--

Klocklod		pr Ctr	12 —
Kokspisar № 5		pr st.	61 —
- 6 a		-	51 —
- 6 b		-	38 —
- 7		-	25 —
- 8		-	31 —
Kastruller (runda) till spisar,			
med fläns och lock $\frac{1}{2}$ kns		-	1 25
1 $\frac{1}{2}$ -		-	2 —
2 -		-	2 25
2 $\frac{1}{4}$ -		-	2 35
2 $\frac{1}{2}$ -		-	2 60
4 -		-	3 50
D:o till d:o (ovala)	4 kns	-	3 80
	6 -	-	4 50
	9 $\frac{1}{2}$ -	-	5 60
	10 $\frac{1}{2}$ -	-	6 —
D:o utan fläns, med lock,	$\frac{1}{2}$ kns	-	1 30
	1 -	-	1 65
	1 $\frac{1}{2}$ -	-	2 5
	2 -	-	2 30
	2 $\frac{1}{2}$ -	-	2 90
	3 -	-	3 45
	4 -	-	4 5
Köttqvarnar		-	18 —
Käppställ		-	8 —

Kittlar e

Kokhälla

№ 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

Korstafflo

Kaffeqvar

Kittlar eller Bryggpannor

12 —	16 kns	}	u. p. pr kannrum	— 42			
61 —	18 —						
51 —	20 —						
38 —	25 —						
25 —	30 —						
31 —	36 —				}	m. p. d:o	— 45
	42 —						
	50 —						
125	60 —						
2 —	80 —						
225	100 —	}	u. p. pr kannrum	— 43			
235	150 —						
260	180 —						
350	200 —				}	m. p. d:o	— 46
	300 —						

Kokhällar med ringar och lock

N ^o .	Storlek	pr st.	Pris
1	56" × 25"	—	21 —
- 2	52" × 22"	-	19 50
- 3	48" × 24"	-	17 10
- 4	46" × 21"	-	15 50
- 5	39" × 21"	-	13 —
- 6	33" × 18"	-	10 50
- 7	31" × 18"	-	8 30
- 8	27" × 17"	-	7 30
- 9	17" × 17"	-	4 —

Korstaflor

18 — — — 3 50

Kaffeqvarnar

8 — — — 3 20

Klöfversåningsmaskiner	pr st.	
Limpannor med degel		
№ 1 om $\frac{1}{8}$ kns	-	1 —
- 2 - $\frac{1}{4}$ -	-	1 50
Mitrailleuser, murade med eld- fast tegel		30 —
Mortlar, oslipade, med stöt		
№ 1 om $\frac{1}{18}$ kans rynd	-	— 67
- 2 - $\frac{1}{16}$ - -	-	— 80
- 3 - $\frac{1}{4}$ - -	-	1 —
- 4 - 4 - -	-	13 50
Munkpannor	-	1 —
Pannkakspannor № 1	-	— 67
- 2	-	— 90
- 3	-	1 —
roterande	-	2 50
Plättpannor	-	1 —
roterande	-	2 75
Parapluiställ målade	-	4 50
Pressjern slipade	pr Ctr	15 —
Pressplåtar	-	12 —

Plogg
skru

Plogg
skru

Plogg

Ringk

Rister

D:o fö
storle

Rör fr

K

	Ploggods till Öfverumplog hop-		
	skrufvadt № 1	pr st.	11 70
1 -	- 2	-	10 80
150	- 3	-	9 -
	- 4	-	10 -
	- 5	-	10 -
30 -	- 6	-	10 -
	- 7	-	7 20
	- 8	-	10 -
	- 9	-	9 -

	Ploggods till Ultunaplog hop-		
	skrufvadt	-	11 70
	Flishultsplog	-	7 20
	Kupplog	-	6 30
1 -	Åkers plog	-	10 -
-67	Engelsk plog, ej		
-80	hopskrufvadt	-	6 75

1 -	Ploggods	pr Ctr	13 -
-----	-----------------	--------	------

250	Ringklockor № 1	pr st.	7 50
1 -	- 2	-	10 -

275	Rister från 9" till 86" långa	pr Ctr	10 -
-----	--------------------------------------	--------	------

450	D:o för inmurning i spisar, alla storlekar	-	12 -
-----	---	---	------

15 -	Rör från 2" t. o. m. 4" diameter	-	15 -
12 -	- 5" - 12" -	-	14 -
	Knärör från 2" t. o. m. 4" diam.	-	15 -
	- - 5" - 12" -	-	14 -

Rofrifvare (Bentals pulper)	pr st.		
Rofsåningsmaskin	-		
Senapskolor	pr Ctr	14	—
Skaftpannor $\frac{1}{8}$ kns	pr st.	—	45
$\frac{1}{4}$ -	-	—	55
$\frac{1}{2}$ -	-	—	70
$\frac{3}{4}$ -	-	—	95
1 -	-	1	5
$1\frac{1}{2}$ -	-	1	30
2 -	-	1	45
Skottkärrehjul för träaxel № 1	pr st.	1	60
- 2	-	2	—
Jernvägs - 1	-	2	50
- 2	-	2	45
Soffgaflar äldre modell № 1	par	8	—
- 2	-	9	—
- 3	-	17	—
svängda - 4	-	10	—
Spotlådor målade eller bronserade			
4-kantiga	pr st.	1	10
8-kantiga	-	1	10
halfrunda	-	1	10
ovala	-	1	10
Staketstolpar för broar	pr Ctr	13	—
Staket	-	13	—

Sotluckor	N ^o 1	5" × 5"	pr st.	— 90
	- 2	5 ¹ / ₄ " × 5 ³ / ₄ "	-	1 50
	- 3	4" × 8"	-	2 —

Stekpannor	med och utan fötter			
	N ^o 1	7 ³ / ₄ " diameter	-	— 60
	- 2	8 ³ / ₄ "	-	— 72
	- 3	9 ¹ / ₂ "	-	— 85
	- 4	10 ¹ / ₄ "	-	1 10
	- 5	11"	-	1 30
	- 6	11 ¹ / ₂ "	-	1 40
	- 7	12"	-	1 75

Stekugnar	N ^o 2	-	33 —
	- 3	-	27 —
	- 4	-	16 50

Strykjern för lod	N ^o 1	längd	-	
	- 2	-	-	
	- 3	6 ¹ / ₄ "	-	2 75
	- 4	6 ³ / ₄ "	-	3 —
	- 5	7"	-	3 50
	- 6	7 ¹ / ₂ "	-	3 70
	- 7	7 ³ / ₄ "	-	4 —

Stryklod	pr Ctr	11 —
----------	--------	------

Strykjernsfötter	pr st.	— 50
------------------	--------	------

Strykugnar	N ^o 1 för 6 jern	-	28 —
	- 2 för 8 jern	-	35 —
	flata med ringar - 3 för 6 jern	-	28 —
	- 4 för 8 jern	-	40 —

Strykugnsjern	N ^o 1		pr st.	1 90
	- 2		-	2 50
	- 3		-	3 —
Stöfvelknektar	bronserade		-	1 10
Sädesrensare	(Hornbys)		-	
Takfönster	N ^o 1	12 $\frac{1}{2}$ " × 9 $\frac{3}{4}$ "	-	4 50
	- 2	13" × 10"	-	5 65
	- 3	17 $\frac{3}{4}$ " × 11 $\frac{3}{4}$ "	-	7 —
	- 4	17 $\frac{1}{2}$ " × 14 $\frac{3}{4}$ "	-	10 80
	- 5	19 $\frac{1}{4}$ " × 15 $\frac{3}{4}$ "	-	12 15
	- 6	23 $\frac{1}{2}$ " × 19 $\frac{3}{4}$ "	-	14 50
	- 7	40" × 33"	-	32 —
Tunnrånsjern	enkla		-	1 80
	roterande		-	2 50
Trädgårdsstolar	N ^o 1		-	7 —
	- 2		-	9 50
Trädgårdsbord	omålade	N ^o 1	-	12 —
		- 2	-	20 —
Ugnsramar	N ^o 1	20" × 9 $\frac{1}{2}$ "	-	6 20
	- 2	22" × 9 $\frac{1}{2}$ "	-	7 25
Vagnsfotsteg	N ^o 1		-	— 55
	- 2		-	— 90
Vindspjell			pr Ctr	12 —

Vigtlod justerade	200 //	pr st.	25 —
	100 //	-	14 —
	50 //	-	7 50
	20 //	-	3 20
	10 //	-	2 25
	5 //	-	1 50
	2 //	-	1 —
	1 //	-	— 75

Vigtlod ojusterade	200 //	-	20 —
	100 //	-	12 —
	50 //	-	6 50
	20 //	-	2 70
	10 //	-	2 —
	5 //	-	1 25
	2 //	-	— 75
	1 //	-	— 50

Voffeljern med smidda skaft			
enkla 6-radiga		-	1 55
7-radiga		-	1 65
8-radiga		-	1 75
halfmänformiga		-	1 85
dubbla 8-radiga		-	2 35
roterande		-	2 50

Vedhållare №	1	-	— 50
	2	-	— 70
	3	-	— 80

S

S

S

T

T

T

T

U

V

V

Dessut
ters mek
sända rit
Bestäl
skyndsar
Alla v
holms je
Br

Dessutom emottagas beställningar å alla sorters mekaniska arbeten och maskinerier efter insända ritningar eller modeller.

Beställningar utföras med största omsorg och skyndsamhet samt till dagens lägsta priser.

Alla varor levereras fritt å vagn vid Bruzaholms jernvägsstation.

Bruzaholm den

1877.

Fredrik Jungbeck.





