

[Priskuranter] - 6

Bruzaholms bruk

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

BRUZHOLMS BRUKS

PRISKURANT

Å

GJUTGODS

m. m.

GÄLLANDE FRÅN 1 APRIL 1892.

UTAN FÖRBINDELSE.

Post- och Telegrafadress:

Bruket, Bruzaholm.

Telefonförbindelse

med

närmaste städer.

Se omslagets sista sida.

BRUNNEN & SONS

NEW YORK

ESTABLISHED

1854

1854

1854

BRUZHOLMS BRUKS

PRISKURANT


Å

GJUTGODS

m. m.

GÄLLANDE FRÅN 1 APRIL 1892.

UTAN FÖRBINDELSE.



Post- och Telegrafadress:

Bruket, Bruzaholm.



Telefonförbindelse

med

närmaste städer.

Se omslagets sista sida.



Wexjö, 1892. Smålandspostens Boktryckeri.



Fraktkostnad pr 100 kilogram

för mindre vikt än 2500 kilogram

till

Alfvestad 1,29 — Alingsås 1,84 — Arboga 2,26 — Askersund 1,91 —
Borås 1,96 — Eksjö 0,28 — Enköping 2,58 — Eskilstuna 2,33 — Fal-
kenberg 2,14 — Falköping 1,45 — Falun 2,80 — Filipstad 2,48 —
Gamleby 1,39 — Gefle 3,00 — Göteborg 2,05 — Hallsberg 1,86 — Halm-
stad 2,16 — Hedemora 2,80 — Helsingborg 2,24 — Herrljunga 1,65 —
Hessleholm 1,86 — Hjo 1,84 — Hvetlanda 1,19 — Jemshög 2,08 —
Jönköping 0,99 — Kalmar 2,15 — Karlshamn 1,91 — Karlskrona 2,10 —
Karlstad 2,38 — Katrineholm 2,00 — Kristianstad 2,05 — Kristine-
hamn 2,25 — Köpenhamn 2,43 — Köping 2,32 — Lidköping 1,86 —
Linde 2,27 — Linköping 1,51 — Malmö 2,21 — Mellerud 2,27 — Mjölby
1,29 — Motala 1,48 — Nora 2,25 — Norrköping 1,76 — Nyköping 2,37
— Oskarshamn 1,16 — Sala 2,58 — Skara 1,76 — Skeninge 1,36 —
Sköfde 1,62 — Stockholm 2,48 — Sundsvall 3,78 — Södertelje 2,37 —
Sölvesborg 2,10 — Torshälla 2,35 — Uddevalla 2,14 — Ulricehamn 2,04
Uppsala 2,66 — Vadstena 1,56 — Vara 1,96 — Varberg 2,28 — Veners-
borg 2,08 — Vestervik 1,26 — Vesterås 2,48 — Vexjö 1,44 — Örebro 1,98.

Obs.! 2500 Kilogram räknas för liten vagnslast.

5000 ” ” ” stor ”

Frakten blir då billigare.



		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Arbeterspislar, se Kokspislar och Kaminer.					
Armstyrkare, slätmålade:					
N:o 1	pr st.	1	60		
„ 2	„	2	—		
„ 3	„	2	40		
„ 4	„	2	80		
Bakugnsplåtar		pr 100 kg	20	—	
Vigt å bakugnsplåtar pr kvadratfot med nedanstående tjocklekar i verktrum:					
$\frac{5}{16}$ 11,67	„			5	—
$\frac{3}{8}$ 14,—	„			6	—
$\frac{7}{16}$ 16,33	„			7	—
$\frac{1}{2}$ 18,67	„			8	—
$\frac{9}{16}$ 21,—	„			9	—
$\frac{5}{8}$ 23,33	„			10	—
$\frac{11}{16}$ 25,67	„			11	—
$\frac{3}{4}$ 28,—	„			12	—
$\frac{13}{16}$ 30,33	„			13	—
$\frac{7}{8}$ 32,67	„			14	—
$\frac{15}{16}$ 35,—	„			15	—
1 37,33	„			16	—
Barnspislar, se Kokspislar.					
Benstampar	pr 100 kg	20	—		
Biffbultare, med polerade skaft:					
Större	pr st.	1	25	1	—
Mindre	„	—	75	—	8
Blockskifvor, borrarade:					
5" diam. $1\frac{3}{4}$ " bredd, helgjutna	„	—	85	1	8
6" „ $1\frac{1}{2}$ " „ „	„	—	90	2	—
6" „ $1\frac{3}{4}$ " „ „	„	1	10	2	3
6" „ 2" „ „	„	1	15	2	7
7" „ 2" „ „	„	1	35	3	3
8" „ 2" „ „	„	1	50	4	1
10" „ $2\frac{1}{4}$ " „ „	„	2	15	6	8
12" „ 2" „ öppna	„	2	30	6	8
14" „ $2\frac{1}{4}$ " „ „	„	3	—	9	3

						Pris		Vigt	
						Kr.	öre	Kg.	Hg.
Blockskifvor, svarfvade och borrarade:									
2 $\frac{1}{2}$ " diam.	1 $\frac{1}{16}$ " bredd,	helgjutna.....	pr st.	—	65	—	2		
3"	3 $\frac{1}{4}$ "	öppna	"	—	70	—	4		
3"	7 $\frac{7}{8}$ "	"	"	—	80	—	4		
3"	1"	"	"	—	85	—	4		
3 $\frac{1}{2}$ "	1"	"	"	—	90	—	6		
3 $\frac{1}{2}$ "	1 $\frac{1}{8}$ "	"	"	1	—	—	6		
4"	1"	"	"	1	10	—	7		
4 $\frac{1}{2}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "	"	"	1	15	—	7		
5 $\frac{1}{2}$ "	1 $\frac{1}{8}$ "	"	"	1	20	1	1		
5 $\frac{1}{2}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "	"	"	1	30	1	3		
6"	1 $\frac{1}{4}$ "	"	"	1	35	1	6		
Bokbindarepressar, se Pressar.									
Bord, se Trädgårdsbord.									
Brandringar, se Fotringar.									
Brashallar				pr 100 kg	22	—			
Brefpressar, olika modeller				pr st.	1	—	1	—	
Bryggpannor utan pip				pr kanna	—	38			
16 kannors.....				pr st.	6	08	22	—	
18	"		"	"	6	84	25	—	
20	"		"	"	7	60	29	—	
25	"		"	"	9	50	36	—	
30	"		"	"	11	40	45	—	
36	"		"	"	13	68	40	—	
42	"		"	"	15	96	47	—	
50	"		"	"	19	—	58	—	
60	"		"	"	22	80	68	—	
80	"		"	"	30	40	110	—	
110	"		"	"	41	80			
150	"		"	"	57	—			
180	"		"	"	68	40			
200	"		"	"	76	—			
300	"		"	"	114	—			

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg
Bryggpannor med pip	pr kanna	—	43		
16 kannors.....	pr st.	6	88	26	—
18 "	"	7	74	29	—
20 "	"	8	60	33	—
25 "	"	10	75	40	—
30 "	"	12	90	50	—
36 "	"	15	48	45	—
42 "	"	18	06	52	—
50 "	"	21	50	65	—
60 "	"	25	80	75	—
80 "	"	34	40	120	—
110 "	"	47	30		
150 "	"	64	50		
180 "	"	77	40		
200 "	"	86	—		
300 "	"	129	—		
Gjuten kran i pipen ökar priset med.....	"	4	75		
Gjuten lös kran till pipen ökar priset med	"	4	75		
Metallkran igängad i pipen 1"	"	12	—		
" " i " 1 ¹ / ₄ "	"	16	50		

Brännplåtar, se Kokspiseldelar.					
Bälgformar	pr 100 kg	25	—		
Fyrkantiga N:o 1, 8" × 3 ¹ / ₂ " × 2 ¹ / ₂ " ...				6	—
" " 2, 10 ¹ / ₂ " × 4" × 3"				11	—
" " 3, 14" × 4 ¹ / ₂ " × 3 ¹ / ₂ " ...				19	—
Runda N:o 1, 8".....				4	—
" " 2, 10 ¹ / ₂ "				6	—
" " 3, 14"				9	5
Bälgpipor:					
N:o 1, 12" × 1 ⁵ / ₈ " × 1" och ⁵ / ₁₆ " godstjocklek	pr st.	1	—	2	2
" 2, 19" × 1 ⁵ / ₈ " × 1" " ³ / ₈ " "	"	1	20	3	3

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Cigarrkoppar, fint lackerade och bronserade:					
N:o 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9	pr st.	—	42		
„ 2	„	—	47		
„ 4, förnicklade	„	—	60		
Domkrafter	„	50	—		
Dragluckor eller Eldstadsramar med gång-					
jern till höger eller venster:					
Enkla N:o 0, 5"×5" (sotluckor)	„	—	90	1	5
„ „ 1, 5"×5"	„	1	—	2	—
„ „ 2, 6"×6"	„	1	50	2	5
„ „ 3, 9"×9"	„	2	30	5	1
„ „ 4, 9"×12"	„	2	60	6	2
„ „ 5, 9"×15"	„	3	—	7	—
„ „ 6, 9"×18"	„	3	50	11	—
„ „ 11, 6"×8"	„	2	—		
„ „ 12, 10"×10"	„	2	75		
„ „ 13, 12"×12"	„	3	—		
Dubbla med eldstad och asklucka:					
N:o 7, 9"×12"	„	3	50		
„ 8, 9"×14"	„	4	—		
Enkla med skjutlucka:					
N:o 9, 8"×12"	„	2	—	3	8
„ 10, 7½"×17½"	„	2	50	4	4
Dörrmattor:					
N:o 1, 33"×13"	„	5	50	18	—
„ 2, 21" halfrunda	„	4	—	10	—
„ 3, 26" „	„	4	50		
„ 4, 36"×18"	„	6	50	23	—
Eldgaffelställ, lackerade och bronserade:					
N:o 0, 22½" höjd	„	3	25		
„ 1, 28½" „	„	4	—		
„ 2, 24" „	„	5	—		
„ 3, 21½" „	„	3	25		
„ 4, 22" „	„	3	25		
„ 5, 22½" „	„	3	25		
„ 6, —	„	—	60	—	7

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Eldstadsgaller, se Kokspiseldelar.					
Eldstadsramar, se Dragluckor.					
” för bakugnar, se Ugnsgimor.					
Eldställ eller Kakelugnsförställare, lackerade och bronserade:					
N:o 7, för flat kakelugn	pr st.	7	—	4	—
” 7 R ”, rund ”	”	7	—	4	4
.....					
.....					
Fotringar, runda och trekantiga	pr 100 kg	23	50		
Fotskrapor:					
N:o 1, 6”	pr st.	—	50	—	5
” 2, 10”	”	—	65	1	4
Fotsteg till vagnar:					
N:o 1, runda	”	—	35	—	
N:o 2, ovala	”	—	35	—	
” 3, ”	”	—	40	—	
Fönster till ladugårdar och stall med eller utan ventilationsramar samt fönster till kyrkor m. m.					
Ritning och prisuppgift på begäran.					
.....					
.....					
Gaskokare, flera olika slag. Prisuppgift på begäran.					
Gorånsjern:					
Enkla, beslagna	”	1	60	1	4
Dubbla, ”	”	2	10	1	4
Roterande	”	2	25	5	—
Lösa ringar till d:o	”	—	70	2	—
.....					
.....					
.....					

Grafkedjor, med länkarna sammangjutna, med fyra pelare och gjuten bottenplåt till 8 fots fyrkantig grafplats, särdeles vacker modell, målade och bronserade med silver, *Netto* till hela grafplatsen

Pris		Vigt	
Kr.	öre	Kg.	Hg.

250	—		
-----	---	--	--

OBS.! Till detta grafstängsel behöfves ej sockel af sten, ty den ersättes af bottenplåten.

Grytor med fötter:

	pr st.	Kr.	öre	Kg.	Hg.
1 kannas	pr st.	1	10	3	5
1 1/2 „	„	1	35	4	—
2 kannors	„	1	60	5	—
3 „	„	2	—	6	—
4 „	„	2	30	7	—
5 „	„	2	60	8	—
6 „	„	3	—	9	—
7 „	„	3	50	10	—
8 „	„	4	—	11	—
10 „	„	4	75	14	—
12 „	„	5	50	15	—
14 „	„	6	25	17	—
16 „	„	7	—	18	—
18 „	„	7	75	24	—
20 „	„	9	—	26	—
22 „	„	9	75		
24 „	„	10	50		

Grytor med lock till Kokspisar, runda:

1/2 kannas	„	1	10	2	5
1 „	„	1	50	3	—
1 1/2 „	„	1	75	3	7
2 kannors	„	2	—	4	6
3 „	„	2	50	6	2
4 „	„	3	—	8	8
5 „	„	3	50	10	5
6 „	„	4	—	12	5
7 „	„	4	50	14	—
8 „	„	5	—	16	—

Ofvanstående grytor äro med något kupig botten.

Grytor med lock till Kokspisar, ovala:

			Pris		Vigt	
			Kr	öre	Kg.	Hg.
2 kannors	pr st.		2	25		
3 "	"		2	75	8	—
4 "	"		3	40	9	—
5 "	"		3	75	10	—
6 "	"		4	25	13	—
7 "	"		4	75	14	5
8 "	"		5	—	16	—
9 "	"		5	50	19	—
10 "	"		6	—	21	—
11 "	"		6	50	23	—

Harpvexlar:

				Pris		Vigt	
				Kr	öre	Kg.	Hg.
N:o 1, 10" diam.	pr st.		1	10	2	6	
" 2, 13" "	"		1	75	5	6	
" 3, 16 ¹ / ₂ "	"		2	—	6	1	
" 4, 12 ¹ / ₂ "	"		2	—	5	5	
" 5, 11" "	"		1	50	2	5	

Hjulbössor

dubbelborrade med eller utan flens å $8\frac{1}{2}$ öre pr tum längdmått.

OBS.! Vid beställning behöfver endast längd och nummer uppgifvas. Flensens bredd å hjulbössorna kan fås efter önskan. På särskild beställning tillverkas äfven andra dimensioner.

Tabell öfver hjulbössorna.

Längd i verktum	Inre diametrar i verktum	Gods- tjocklek i verktum	Nummer	Längd i verktum	Inre diametrar i verktum	Gods- tjocklek i verktum	Nummer
$3\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4} \times \frac{5}{8}$	$\frac{1}{4}$	1				
4	$\frac{7}{8} \times \frac{11}{16}$	$\frac{1}{4}$	1	$5\frac{1}{2}$	$1 \times \frac{11}{16}$	$\frac{1}{4}$	1
„	$1 \times \frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	2	„	$1\frac{1}{4} \times \frac{7}{8}$	$\frac{5}{16}$	2
„	$1\frac{1}{8} \times 1$	$\frac{1}{4}$	3	„	$1\frac{1}{4} \times 1$	$\frac{5}{16}$	3
				„	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	4
				„	$1\frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$	$\frac{5}{16}$	5
$4\frac{1}{2}$	$1 \times \frac{11}{16}$	$\frac{1}{4}$	1	„	$1\frac{1}{8} \times 1$	$\frac{5}{16}$	6
„	$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	2	„	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	7
„	$1\frac{1}{8} \times 1$	$\frac{1}{4}$	3	„	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	8
„	$\frac{7}{8} \times \frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	4	„			9
				„	$1\frac{3}{8} \times 1$	$\frac{1}{4}$	10
5	$1 \times \frac{11}{16}$	$\frac{1}{4}$	1				
„	$1\frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$	$\frac{1}{4}$	2				
„	$1\frac{1}{4} \times 1$	$\frac{1}{4}$	3	$5\frac{3}{4}$	$1 \times \frac{3}{4}$	$\frac{5}{16}$	1
„	$\frac{7}{8} \times \frac{5}{8}$	$\frac{3}{16}$	4	„	$1\frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$	$\frac{5}{16}$	2
„	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	5	„	$1\frac{1}{4} \times 1$	$\frac{5}{16}$	3
„	$\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{5}{16}$	6				
„	$1 \times \frac{7}{8}$	$\frac{1}{4}$	7				
				6	$1\frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$	$\frac{5}{16}$	1
				„	$1 \times \frac{3}{4}$	$\frac{5}{16}$	2
				„	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	3
$5\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4} \times 1$	$\frac{5}{16}$	1	„	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	4
„	$1\frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$	$\frac{1}{4}$	2	„	$1\frac{1}{4} \times \frac{7}{8}$	$\frac{5}{16}$	5

Längd i verktrum	Inre diameterar i verktrum	Gods- tjocklek i verktrum	Nummer	Längd i verktrum	Inre diameterar i verktrum	Gods- tjocklek i verktrum	Nummer
6	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	6	$6\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	15
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	7	"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	16
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{9}{32}$	8	"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	17
"	$1\frac{1}{4} \times 1$	$\frac{5}{16}$	9				
"	$1\frac{3}{8} \times 1$	$\frac{1}{4}$	10				
"	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	11				
"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	12				
"	$1\frac{9}{16} \times 1\frac{3}{16}$	$\frac{5}{16}$	13				
"	$1\frac{3}{16} \times \frac{5}{8}$	$\frac{5}{16}$	14				
"	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	15				
"	$1\frac{1}{8} \times 1$	$\frac{5}{16}$	16				
"	$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	17	$6\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	1
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	18	"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	2
				"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	3
				"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{5}{16}$	4
				"	$1\frac{1}{4} \times 1$	$\frac{5}{16}$	5
$6\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	1	7	$1\frac{1}{4} \times 1$	$\frac{5}{16}$	1
"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	2	"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	2
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	3	"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{5}{16}$	3
"	$1\frac{1}{4} \times 1$	$\frac{5}{16}$	4	"	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	4
				"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{16}$	$\frac{5}{16}$	5
				"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	6
				"	$1\frac{11}{16} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	7
				"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	8
				"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	9
				"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	10
				"	$1\frac{7}{16} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	11
$6\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	1	"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{5}{16}$	12
"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	2	"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	13
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	3	"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	14
"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{5}{16}$	4	"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	15
"	$1\frac{1}{4} \times 1$	$\frac{5}{16}$	5	"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	16
"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	6	"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	17
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	7	"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	18
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{9}{32}$	8	"	$2 \times 1\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	19
"	$1\frac{7}{16} \times 1\frac{8}{16}$	$\frac{5}{16}$	9				
"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	10				
"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	11				
"			12				
"	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	13				
"	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	14				

Längd i verktum	Inre diameter i verktum	Gods- tjocklek i verktum	Nummer	Längd i verktum	Inre diameter i verktum	Gods- tjocklek i verktum	Nummer
$7\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4} \times 1$	$\frac{5}{16}$	1	$7\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	6
"	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	2				
"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	3				
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	4				
"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	5				
				8	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	1
				"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	2
				"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	3
				"	$2 \times 1\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	4
				"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	5
				"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	6
				"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	7
				"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	8
				"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	9
$7\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	1	"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	10
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	2	"	$2\frac{1}{16} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	11
"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	3	"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{5}{8}$	$\frac{7}{16}$	12
"	$2 \times 1\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	4	"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	13
"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	5	"	$2\frac{1}{4} \times 1\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	14
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{5}{16}$	$\frac{1}{4}$	6	"	$2 \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	15
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$	7	"	$1\frac{15}{16} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	16
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	8	"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	17
"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	9	"	$2 \times 1\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	18
"	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	10	"	$2\frac{1}{8} \times 1\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	19
"	$1\frac{1}{4} \times 1$	$\frac{5}{16}$	11	"	$2\frac{1}{4} \times 2$	$\frac{3}{8}$	20
"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{5}{16}$	12				
"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	13				
"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{7}{16}$	$\frac{3}{8}$	14				
"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	15				
"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	16				
"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	17				
				$8\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	1
				"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	2
				"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	3
				"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	4
				"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	5
$7\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	1				
"	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	2				
"	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	3				
"	$1\frac{7}{8} \times 1\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	4	$8\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	1
"	$2 \times 1\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	5	"	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	2

Längd i verktrum	Inre diametrar i verktrum	Gods- tjocklek i verktrum	Nummer	Längd i verktrum	Inre diametrar i verktrum	Gods- tjocklek i verktrum	Nummer
8 ¹ / ₂	1 ⁵ / ₈ × 1 ³ / ₈	3/8	3	9	2 ¹ / ₈ × 1 ¹ / ₂	3/8	10
"	1 ³ / ₄ × 1 ¹ / ₂	3/8	4	"	2 ¹ / ₄ × 1 ³ / ₄	3/8	11
"	2 × 1 ³ / ₄	3/8	5	"	1 ³ / ₈ × 1 ¹ / ₈	5/16	12
"	1 ³ / ₄ × 1 ¹ / ₂	1/4	6	"	2 ⁵ / ₁₆ × 1 ⁵ / ₈	3/8	13
"	1 ³ / ₄ × 1 ³ / ₈	5/16	7				
"	1 ³ / ₄ × 1 ³ / ₈	3/8	8				
"	2 ¹ / ₄ × 2	3/8	9				
"	1 ⁷ / ₈ × 1 ⁵ / ₈	3/8	10				
"	2 ¹ / ₈ × 1 ¹ / ₂	3/8	11				
"	2 ¹ / ₄ × 1 ⁵ / ₈	3/8	12				
"	2 ¹ / ₈ × 1 ⁷ / ₈	3/8	13				
"	2 × 1 ¹ / ₂	3/8	14				
				9 ¹ / ₂	2 × 1 ³ / ₄	3/8	1
				"	2 ¹ / ₄ × 2	3/8	2
				"	1 ⁵ / ₈ × 1 ³ / ₈	3/8	3
				"	1 ³ / ₄ × 1 ¹ / ₂	3/8	4
				"	1 ⁷ / ₈ × 1 ¹ / ₂	3/8	5
				"	1 ⁷ / ₈ × 1 ⁹ / ₁₆	9/32	6
				"	1 ⁷ / ₈ × 1 ⁷ / ₁₆	11/32	7
				"	1 ⁷ / ₈ × 1 ⁷ / ₁₆	3/8	8
8 ³ / ₄	1 ³ / ₈ × 1 ¹ / ₈	5/16	1	"	1 ⁷ / ₈ × 1 ⁵ / ₈	3/8	9
"	1 ¹ / ₂ × 1 ¹ / ₄	3/8	2	"	1 ³ / ₄ × 1 ³ / ₈	3/8	10
"	1 ⁵ / ₈ × 1 ³ / ₈	3/8	3	"	2 ¹ / ₄ × 1 ⁵ / ₈	3/8	11
"	1 ³ / ₄ × 1 ¹ / ₂	3/8	4				
"	1 ⁷ / ₈ × 1 ⁵ / ₈	3/8	5				
"	2 ¹ / ₈ × 1 ³ / ₄	3/8	6				
9	1 ¹ / ₂ × 1 ¹ / ₄	5/16	1				
"	1 ⁵ / ₈ × 1 ³ / ₈	3/8	2	10	1 ⁷ / ₈ × 1 ⁵ / ₈	3/8	1
"	2 ¹ / ₄ × 2	3/8	3	"	2 ¹ / ₈ × 1 ³ / ₄	7/16	2
"	2 × 1 ³ / ₄	3/8	4	"	1 ⁵ / ₈ × 1 ³ / ₈	3/8	3
"	1 ³ / ₄ × 1 ¹ / ₂	3/8	5	"	1 ³ / ₄ × 1 ¹ / ₂	3/8	4
"	1 ³ / ₄ × 1 ¹ / ₂	1/4	6	"	2 × 1 ¹¹ / ₁₆	3/8	5
"	1 ¹³ / ₁₆ × 1 ⁷ / ₁₆	5/16	7	"	1 ⁷ / ₈ × 1 ⁵ / ₈	9/32	6
"	1 ¹³ / ₁₆ × 1 ⁷ / ₁₆	3/8	8	"	2 × 1 ⁷ / ₁₆	11/32	7
"	1 ⁷ / ₈ × 1 ⁵ / ₈	3/8	9	"	2 × 1 ⁷ / ₁₆	3/8	8

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg
Hästringifningsmaskiner	pr st.	2	50	1	—
Hästkrubbor, se Stallinrede.					

Kaffebrännare:					
Större	pr st.	3	50	4	4
Mindre	„	2	50	2	3
Med vefstake, ny modell	„	3	—	3	7
Kaffeqvarnar:					
Större	„	3	60	3	—
Mindre	„	2	85	1	5
Kakelugnsbockar eller Vedbockar:					
N:o 0, 8"	„	—	40	—	8
„ 1, 9 $\frac{1}{2}$ "	„	—	45	—	9
„ 2, 10"	„	—	50	1	—
„ 3, 10 $\frac{1}{2}$ "	„	—	50	1	2
„ 4, 12 $\frac{3}{4}$ "	„	—	55	1	5
Kakelugnsförställare, se Eldställ.					
Kakelugnssotluckor, se Sotluckor.					
Kakelugnsspjell:					
N:o 1, 4" $\times$ 4 $\frac{1}{8}$ " invändigt mått	„	—	67	1	4
„ 2, 4 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 4 $\frac{7}{8}$ "	„	—	85	1	5
„ 3, 4 $\frac{7}{8}$ " $\times$ 5 $\frac{3}{8}$ "	„	—	90	1	9
„ 4, 5 $\frac{3}{8}$ " $\times$ 5 $\frac{7}{8}$ "	„	1	10	2	1
„ 5, 7 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 9 $\frac{1}{4}$ "	„	1	80	4	9
„ 6, 6 $\frac{1}{8}$ " $\times$ 7"	„	1	20	2	5
„ 7, 7 $\frac{3}{8}$ " $\times$ 7 $\frac{3}{8}$ "	„	1	50	4	2
„ 8, 8 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 10 $\frac{3}{4}$ "	„	2	40	5	8
Kaminer, fyrkantiga med kokhål, arbetare-spisar:					
N:o 1, 13 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 13 $\frac{1}{2}$ ", höjd 20"	„	11	—	27	—
„ 3, 15 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 15 $\frac{1}{2}$ ", „ 22 $\frac{1}{2}$ "	„	13	—	37	—

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Kaminer, runda med kokhål:					
N:o 1, 7 $\frac{1}{4}$ " diam. 24" höjd	pr st.	8	—	19	—
„ 2, 9 $\frac{1}{4}$ " „ 29" „	„	10	50	30	—
„ 0, 9" „ 19" „	„	8	30	14	—
„ 18, 9" „ 26" „	„	10	50	24	—
„ 17, 10 $\frac{1}{2}$ " „ 28" „	„	12	50	28	—
„ 19, 12" „ 32" „	„	16	—	40	—
„ 21, 16" „ 32" „	„	27	50	68	—
„ 2 a, 13" „ 28" „ skånsk mod.	„	14	—	24	—
N:o 21 och 2 a äro försedda med glimmerskifvor.					
K A M I N E R					
af Gurneyska systemet för kyrkor och öfriga större lokaler.					
Prisuppgift på begäran.					
Båtkamin, norsk modell:					
12 $\frac{1}{2}$ " diam. 11 $\frac{1}{2}$ " höjd	pr st.	9	—	19	—
Skåpkaminer, norsk, vacker modell:					
N:o 4, 5 fots höjd, 16" bredd, 14" djup	pr st.	52	—	113	—
„ 5, 5 fot 8" „ 22" „ 18" „	„	63	—	175	—
OBS.! Alla dessa kaminer kunna fås med smala skånska ringsatser, i mån efter som kokhålén tillåta det.					
Kaminspis, se Kokspisar.					
Kastruller, med lock och flens till Kokspisar:					
$\frac{1}{4}$ kannas	pr st.	1	—	2	—
$\frac{1}{2}$ „	„	1	30	2	3
1 „	„	1	60	3	1
1 $\frac{1}{2}$ „	„	1	90	3	8
2 kannors	„	2	10	4	5
2 $\frac{1}{2}$ „	„	2	40	6	6
3 „	„	2	60	7	—

Kittlar, se Bryggpannor.

Klocklod:

Öfver 2 Kg.....	pr 100 kg	23	50		
2 Kg. och derunder	„	28	—		

Klädhängare, lackerade och bronserade:

Större	pr st.	2	—	1	2
Mindre	„	1	50	1	—
N:o 6, "Pajas"	„	3	60	3	—
„ 7, "Columbine"	„	2	—	1	2

Kokhållar med ringar och lock:

N:o 1, 17 $\frac{1}{2}$ " × 17 $\frac{1}{2}$ " med 1 kokhål ...	pr st.	4	—		
„ 2, 17" × 26 $\frac{1}{2}$ " „ 2 „ ...	„	5	50		
„ 3, 18" × 31 $\frac{1}{2}$ " „ 2 „ ...	„	7	—		
„ 4, 21" × 36" „ 3 „ ...	„	9	—		
„ 5, 20" × 44 $\frac{1}{2}$ " „ 3 „ ...	„	12	—		
„ 6, 24" × 40" „ 4 „ ...	„	15	—		
„ 7, 24" × 60" „ 5 „ ...	„	20	—		
„ 8, 28" × 56" „ 7 „ ...	„	25	—		

Kokpannor, se Pannor.

Koksgaller till Kakelugnar:

N:o 00, 7" × 9" × 13"	pr st.	1	90	5	—
„ 0, 9" × 9" × 14"	„	2	10	6	—
„ 1, 10" × 10" × 15"	„	2	15	7	4
„ 2, 11" × 11" × 15"	„	2	30	8	8
„ 3, 12 $\frac{1}{2}$ " × 12 $\frac{1}{2}$ " × 15"	„	2	50	10	—
Gröfre af olika dimensioner	pr 100 kg	28	20		

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Kaminspis, arbetarespis, med stekugn, på fötter till höger och venster:					
26 $\frac{1}{2}$ " längd, 14 $\frac{1}{2}$ " bredd, 22 $\frac{1}{2}$ " höjd, med 2 kokhål för $\frac{1}{2}$ —4 kannors runda kokkärl	pr st.	24	—		
Samma spis utan stekugn	"	20	—		
Barnspisar:					
13" $\times$ 7 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 8 $\frac{1}{2}$ " med rör utan kärl ...	"	10	—	12	—
" " " och 4 " ...	"	11	25	14	—
Kokugnar:					
26 $\frac{1}{2}$ " längd, 15 $\frac{1}{2}$ " bredd, 27" höjd, för $\frac{1}{2}$ —4 kannors runda kokkärl, gammal modell	"	45	—	118	—
Delar till Kokspisar:					
Brännplåtar	pr 100 kg	25	—		
Galler och Roster	"	25	—		
Ringar och Lock	"	37	50		
Cisternlock och Cisternplåtar	"	35	—		
Metallkranar	pr st.	2	—		
Porslinskappar	"	—	35		
Förnicklade knappar	"	—	35		
Kopiepressar, lackerade och bronserade, 10$\frac{1}{2}$" mellan stolparna, ny modell	"	18	—	24	—
Korstaflor, målade	"	3	75	1	5
Kyrkfönster, se Fönster.					
Källargaller	"	—	80	2	—
Käppställ, se Paraplyställ.					
.....					
.....					
.....					
.....					
Ladugårdsfönster, se Fönster.					
Likkistfötter:					
N:o 1, Englahufvuden	pr sats	2	80	4	—
" 2, Lejontassar	"	3	25	6	—

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Limpannor med degel:					
N:o 1, $\frac{1}{8}$ kannas	pr st.	—	90	1	5
„ 2, $\frac{1}{4}$ „	„	1	20	2	6
Lock till runda Grytor för Kokspisar:					
$\frac{1}{2}$ kannas	„	—	40	—	3
1 „	„	—	45	—	8
$1\frac{1}{2}$ „	„	—	55	1	—
2 kannors	„	—	60	1	1
3 „	„	—	75	2	—
4 „	„	—	85	2	2
5 „	„	1	05	2	5
6 „	„	1	05	2	5
7 „	„	1	25	4	—
8 „	„	1	25	4	—
Lock till Fotgrytor och Skaftpannor:					
$\frac{1}{8}$ kannas	„	—	35		
$\frac{1}{4}$ „	„	—	40		
$\frac{1}{2}$ „	„	—	45		
$\frac{3}{4}$ „	„	—	50		
1 „	„	—	55		
$1\frac{1}{2}$ „	„	—	65		
2 kannors	„	—	75	1	8
3 „	„	—	85	2	—
4 „	„	—	95	2	2
5 „	„	1	05	3	—
6 „	„	1	25		
7 „	„	1	45		
8 „	„	1	70		
Luftventiler:					
N:o 1, 6" diam. utvändigt (Stenfotsventil)	„	1	50	3	—
„ 2, $7\frac{1}{2}$ " „ „	„	2	—	4	—
„ 3, $13\frac{1}{2}$ " „ „	„	4	—	5	—
„ 4, $5\frac{5}{8}$ " „ „ skånsk modell	„	1	40	1	6
„ 5, $7\frac{3}{4}$ " „ „ „ „	„	2	—	3	8
„ 6, $9\frac{3}{4}$ " „ „ „ „	„	2	75	3	—
„ 7, fyrkantig 4"	„	1	—	1	1
„ „ „ 5"	„	1	25	1	4
„ „ „ 6"	„	1	50	2	—
„ „ „ 7"	„	1	75	3	6

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Luftventilgaller:					
N:o 1, $4\frac{3}{4}'' \times 4\frac{3}{4}''$	pr st.	—	20	—	3
„ 2, $6'' \times 8''$	„	—	35	—	8
„ 3, $6''$ rundt (motsv. ventil 1 till 6)	„	—	25	—	4
„ 4, $10\frac{1}{4}''$	„	2	—		
„ 5, $6'' \times 6''$ (motsv. ventil 7)	„	—	25		
Magasinskärror					
Hjul till d:o.....	„	12	—		
Fullständiga beslag till d:o	„	—	75	2	5
	„	8	—		
Mortlar, lackerade, med stötar:					
N:o 1, $\frac{1}{16}$ kannas rymd	„	—	55	1	2
„ 2, $\frac{1}{10}$ „ „	„	—	65	1	5
„ 3, $\frac{1}{4}$ „ „	„	—	75	2	—
Utan lackering minskas priset med.....	„	—	04		
Munkpannor:					
N:o 1, med 7 hål, vanlig modell.....	„	—	75		
„ 2, amerikansk „	„	1	—	3	—
Roterande	„	2	50		
Lösa ringar till d:o	„	—	70	2	—

Pannjern, med flens i öfverkant:					
N:o 4, $9\frac{1}{4}''$ inv. diam. $10\frac{5}{8}''$ utv. diam.	pr st.	1	25	2	5
„ 5, $10\frac{5}{8}''$ „ „ $12''$ „ „	„	1	35	3	—
„ 6, $11\frac{3}{4}''$ „ „ $13\frac{3}{4}''$ „ „	„	1	60	4	—
Pannkakspannor:					
N:o 1	„	—	60	1	2
„ 2	„	—	75	1	8
„ 3, stor modell	„	—	90	2	2
„ 4, med flens.....	„	1	—	2	—
„ 2 a, amerikansk modell.....	„	—	90	1	2
„ 3 a, „ „	„	—	60	1	1
„ 5 „ „	„	—	75	1	5
Roterande	„	2	25	4	2

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Pannor till barnspisar:					
Kastrull	pr st.	—	35		
Munkpanna	”	—	30		
Plättpanna	”	—	30		
Pannkakspanna	”	—	30		
Stekpanna	”	—	35		
Pannor, Skaft-, utan lock:					
$\frac{1}{8}$ kannas	”	—	40	—	6
$\frac{1}{4}$ ”	”	—	55	1	3
$\frac{1}{2}$ ”	”	—	70	1	7
$\frac{3}{4}$ ”	”	—	85	2	5
1 ”	”	1	—	2	—
$1\frac{1}{2}$ ”	”	1	25	3	6
2 kannors	”	1	45	3	9
$2\frac{1}{2}$ ”	”	1	70	4	5
Pannor, Stek-, med eller utan fötter:					
N:o 1, 8" diam.	”	—	55	1	3
” 2, $8\frac{5}{8}$ " ”	”	—	60	1	5
” 3, $9\frac{3}{4}$ " ”	”	—	75	1	6
” 4, $10\frac{3}{8}$ " ”	”	—	90	2	2
” 5, 11" ”	”	1	10	2	6
” 6, $11\frac{5}{8}$ " ”	”	1	25	2	6
” 7, $13\frac{1}{4}$ " ”	”	1	40	4	—
Pannor, Stek-, med plåt- eller gjutna skaft:					
N:o 1 a, $8\frac{7}{8}$ " diam.	”	—	75	1	8
” 2 a, $10\frac{1}{4}$ " ”	”	—	85	2	3
” 3 a, $11\frac{1}{4}$ " ”	”	1	—	2	8
” 7 a, 12" ”	”	1	10	2	8
” 8 a, 13" ”	”	1	30	3	6
” 4 a, 8" ” amerikansk modell	”	—	70	1	3
” 5 a, $10\frac{1}{2}$ " ”	”	—	90	2	2
” 6 a, 12" ”	”	1	10	3	—
Plättpannor:					
Med 7 hål, N:o 1	”	—	75	2	—
” ” ” ” 2, runda utvändigt...	”	—	80	2	3
” ” ” ” 3, med flens	”	—	85	2	8
” ” ” ” roterande	”	2	25	6	7
” 18 ”	”	2	40	4	7

Pannringar, se Fotringar.

Paraplyställ och Käppställ, lackerade och bronserade:

		Pris		Vigt	
		Kr	öre	Kg.	Hg.
N:o 0	pr st.	4	25	5	—
„ 1	„	6	—	9	—
„ 2	„	7	—	8	5
„ 3	„	9	—		
„ 9	„	5	25	5	4
„ 10	„	5	—	5	3
„ 12	„	10	50	14	—

Pianostolar, se Stolar.

Ploggoods pr 100 kg 28 20

Pressar, för bokbindare, flere olika slag.

Prisuppgift på begäran.

Pressjern, slipade och smerglade:

N:o 1, vägande cirka 2,2 kilo	pr 100 kg	42	—	2	2
„ 2, „ „ 2,6 „	„	42	—	2	6
„ 3, „ „ 3,6 „	„	42	—	3	6
„ 4, „ „ 5,3 „	„	42	—	5	3
„ 5, „ „ 6,5 „	„	35	—	6	5
„ 6, „ „ 8,0 „	„	35	—	8	—

Pumpar, af många olika slag, från 13 kr. brutto till högre priser.

Särskild priskurant.

Rostgaller, för inmurning	pr 100 kg	25	—		
Alla storlekar, deribland:					
6" × 9"				2	2
7" × 10"				3	—
7" × 11"				3	7
7" × 12"				3	8
7½" × 15"				6	—
8" × 10"				3	—
8" × 12"				4	9
9" × 15"				8	—
10" × 12"				5	6
10" × 15"				8	—
12" × 14"				6	4

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Roststänger , grofva, till ångpannor	pr 100 kg	23	50		
Rör och Rördelar för gas, ånga och vatten:					
Dragna, svarta.					
„ galvaniserade.					
Gjutna, med flensar.					
„ „ muffar.					
„ tunna afloppsrör.					
Prisuppgift på begäran.					
Rör , gjutna, till Kokspisar och Kaminer:					
Från 2" till och med 4" inv. diam....	pr 100 kg	36	—		
Öfver 4" „ „ „ 12" „ „ ..	„	33	—		
Knärör, från 2" t. o. m. 4" inv. diam.	„	38	—		
„ öfver 4" „ 12" „	„	35	—		
Sillstekare:					
Dubbla	pr st.	1	50	2	—
Enkla	„	—	75	1	—
Skaftpannor , se Pannor.					
Skottkärrehjul:					
N:o 1, extra stark, med jernaxel 13 $\frac{1}{2}$ " diam.	„	3	70	11	—
„ 1, „ „ utan „ „ „	„	3	—	11	—
„ 2, „ „ med „ 13" „	„	3	20	8	3
„ 2, „ „ utan „ „ „	„	2	60	8	3
„ 3, för träaxel 12 $\frac{1}{2}$ " „	„	1	35	4	7
„ 4, „ „ 15" „	„	1	75	6	6
Soffgaflar och Soffor , se Trädgårdssoffor.					
Sotluckor:					
N:o 1, 5" × 5"	pr st.	—	90	1	5
„ 2, 5 $\frac{1}{4}$ " × 5 $\frac{3}{4}$ "	„	1	20	1	5
„ 3, 4" × 8"	„	1	80	2	—
„ 4, 5" × 5" m. skjutlucka för kakelugn	„	—	90	1	5
„ 4a, 4 $\frac{1}{2}$ " × 4 $\frac{1}{2}$ " „ „ rör	„	—	60	1	3
„ 5, ny modell	„	1	25	1	7

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Spottlådor:					
N:o 1, snäckformig.....	pr st.	1	—	1	3
„ 2, halfr. för flat eller rund kakelugn	„	1	—	1	6
„ 3, „ „, rund	„	1	—	1	8
„ 4, fyrkantig.....	„	1	—	1	6
„ 5, rund	„	—	90	1	3
„ 6, halfrund	„	1	—	2	—
„ 7, fyrkantig	„	1	25	2	4
„ 8, halfrund	„	1	15	1	6
Staketparti	pr meter	26	—		
Stallfönster, se Fönster.					
Stallinrede:					
Krubba N:o 1, 28''	pr st.	10	50		
Höhack, 24''	„	10	—		
Spiltgaller, 2'6'' × 4'6''	„	10	—		
Selhängare 8½''	„	2	50		
Krubba N:o 2, med höhack att nedfälla	„	16	—	19	—
„ „ 3, utan höhack, med liten flens inåt	„	9	—	23	5
„ „ 4, utan höhack och utan flens inåt	„	7	50	19	—
Stolar, se Trädgårdsstolar.					
Stolar, Piano-	„	10	—	10	—
Strykjernsställ:					
N:o 1	„	—	40	—	7
„ 2	„	—	65	—	8
„ 3	„	—	75		
Stryklod, Eskilstuna modell	pr 100 kg	25	—		
N:o 1				—	5
„ 2				—	7
„ 3				1	—
„ 4				1	2
„ 5				1	5
„ 6				2	—
„ 7				2	5

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Strykpannor, utan jern, till Kokspisar och Kaminer:					
N:o 1		pr st.	3 —	6	2
„ 2		„	2 50	4	2
„ 3		„	2 —	3	—
Strykplåtar, utan jern, till Kokspisar och Kaminer:					
N:o 1		„	2 50	7	5
„ 2		„	2 —	5	4
„ 3		„	1 50	3	5
Strykugnar, utan jern:					
N:o 0, för barn		„	6 —		
„ 1, femkantig		„	9 —		
„ 2, åttkantig		„	12 —		
„ 2, „ med kupa		„	15 —		
„ 3, med flat håll		„	11 50		
„ 3, „ „ „ slipad		„	12 50		
„ 4, sexkantig.		„	11 —		
„ 5, med flat håll, slipade		„	17 —		
„ 6, „ „ „ „ norsk mod.		„	12 50		
Löshäll med ringsats till strykugn N:o 3		„	2 25		
Strykugnsjern, med svart öfversida, Eskilstuna modell:					
N:o 1, 5" långt		„	1 40	1	7
„ 2, 5 ¹ / ₂ " „		„	1 70	1	9
„ 3, 6" „		„	2 10	2	2
„ 4, 6 ³ / ₈ " „		„	2 50	2	5
„ 5, 6 ³ / ₄ " „		„	2 75	3	2
„ 6, 7 ¹ / ₈ " „		„	3 —	4	5
Strykugnsjern, med slipad öfversida, Eskilstuna modell:					
N:o 1, 5" långt		„	1 50	1	7
„ 2, 5 ¹ / ₂ " „		„	1 80	1	9
„ 3, 6" „		„	2 20	2	2
„ 4, 6 ³ / ₈ " „		„	2 60	2	5
„ 5, 6 ³ / ₄ " „		„	2 85	3	2
„ 6, 7 ¹ / ₈ " „		„	3 10	4	5

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg	Hg.
Strykugnsjern, för barn:					
N:o 0		pr st.	1	20	
„ 1		„	1	15	
„ 2		„	1	10	
„ 3		„	1	10	

Stöfvelknektar, målade och bronserade:					
Större		„	1	—	1 2
Mindre		„	—	80	— 5
Ny modell		„	1	—	— 7
Säckkärror, se Magasinskärror.					

Takfönster, för tegeltak:					
N:o 1. 4-rutiga, 30"×20"		pr st.	7	—	
„ 2, 6- „ 39"×20"		„	10	—	
Takfönster, för plåt-, skiffer- och papptak:					
N:o 3, 1-rutiga 18½"×15½"		„	3	—	
„ 4, 4- „ 26"×18"		„	7	—	
„ 5, 6- „ 36"×20"		„	10	—	
„ 6, 6- „ 34"×29", ny modell		„	12	50	
„ 7, 4- „ 26½"×23"		„	6	80	
„ 8, 4- „ 26½"×19½"		„	6	70	
„ 9, 6- „ för korrugerad plåt, 32½"×18"		„	10	—	

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg.
Trädgårdsbord:					
N:o 2, 20" × 30" jernskifva målad i marmor	pr st.	20	—		
„ 2 a, „ träskifva, „ „	„	17	50		
„ 2 b, 26" rund jernskifva „ „	„	20	—	40	—
„ 2 c, „ „ träskifva „ „	„	17	50		
„ 3, 22" „ jernskifva „ „	„	14	50	28	—
„ 3 a, 20" × 30" „ „ „	„	16	50		
Fotställning till ofvanstående bord, lackerade och bronserade:					
N:o 2	„	12	—	14	—
„ 3	„	8	50	6	—
Trädgårdsoffor, Gafflar till:					
N:o 1, omålade	pr par	9	—	25	—
„ 2, „	„	9	50	26	—
„ 3, „	„	9	50	15	—
„ 4, „	„	8	50	19	—
„ 5, målade och bronserade	„	35	—	56	—
„ 2 a, omålade	„	5	—	12	—
Mellanjern till soffor.....					
	pr st.	1	—	1	—
Trädgårdsoffor, målade, med ofvanstående gafflar, bronserade:					
N:o 1, 4 fots längd	„	17	50		
„ „ 5 „ „	„	19	—		
„ „ 6 „ „	„	21	—		
„ „ 7 „ „	„	22	50		
„ „ 8 „ „	„	24	—		
„ 2, 4 „ „	„	17	50		
„ „ 5 „ „	„	19	—		
„ „ 6 „ „	„	21	—		
„ „ 7 „ „	„	22	50		
„ „ 8 „ „	„	24	—		
„ 3, 4 „ „	„	15	50		
„ „ 5 „ „	„	16	50		
„ „ 6 „ „	„	17	50		
„ 4, 4 „ „	„	16	50		
„ „ 5 „ „	„	17	50		
„ „ 6 „ „	„	18	50		
„ 5, 4 „ „	„	47	—		

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg
N:o 5, 5 fots längd	pr st.	48	50		
" " 6 " "	"	50	—		
" " 7 " "	"	51	50		
" " 8 " "	"	53	—		
" 2 a, 4 " "	"	13	75		
" " 5 " "	"	15	—		
" " 6 " "	"	16	25		
Trädgårdsstolar:					
N:o 1	"	5	25		
" 2	"	5	75		
" 3	"	7	—		
Trädgårdsstolar, af smidjern och korrugerad plåt till sits, målade, vägande endast 6 kilo ...					
D:o	pr duss.	90	—		
d:o	pr st.	8	—		
Tröskverkshjul:					
N:o 1, 200 kugg., 39" diam. 1 1/4" fyrk. axelh.	"	12	—	33	5
" 2, 160 " 31" " " " "	"	9	25	26	—
" 3, 145 " 28" " " " "	"	6	25	17	—
" 4, 120 " 24" " " " "	"	8	25	22	5
" 5, 76 " 15" " " " "	"	3	25	8	5
Tröskverksdref, passande till ofvanstående hjul:					
N:o 1, 15 kugg., 3" diam. 1" fyrk. axelh.	"	—	50	1	—
" 2, 20 " 4" " " " "	"	—	75	1	5
" 3, 19 " 3 1/2" " " " "	"	—	55	1	5
" 4, 27 " 5 1/4" " 1 1/4" " "	"	1	25	3	7
" 5, 19 " 3 1/2" " 1" " "	"	—	55	1	5
OBS.! Drefven kunna användas till hvilket hjulnummer som helst.					
Tröskverkslager, gjutna, med bult och smörjhål:					
För 7/8" och 1" diam. å lagergången	"	—	35	—	9
" 1 1/8" " " " "	"	—	50	1	1
" 1 1/4" " " " "	"	—	65	1	3
Tunnrånsjern:					
Enkla	"	1	50	1	2
Roterande	"	2	25	5	4

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg
Tändsticksställ:					
N:o 1, 2, 3 och 4	pr st.	—	40		

Ugnsgimor, utan lyslucka, med gångjern till höger eller venster:					
N:o 0, 15"× 8"	pr st.	3	—	10	7
„ 1, 18"× 9"	„	3	25	11	—
„ 2, 20"× 9 ³ / ₄ "	„	3	50	12	5
„ 3, 21"× 10 ¹ / ₂ "	„	4	—	13	6
„ 4, dubbel, 20 ¹ / ₂ ", 15 ³ / ₄ "× 6 ¹ / ₄ ", 4 ³ / ₄ " ..	„	8	—		
„ 4 a. 16 ¹ / ₂ "× 11", skånsk modell ...	„	4	—	9	—
„ 5, 18"× 12 ¹ / ₂ " „ „ ...	„	4	30	12	3
„ 7, 9"× 7" „ „ ...	„	1	90	4	—
„ 8, 13"× 11" „ „ ...	„	3	70	10	—
„ 9, 8 ¹ / ₄ "× 6" „ „ ...	„	2	40	5	—
Ugnsgimor, med lyslucka till höger eller venster:					
N:o 0, 15"× 8"	„	4	25	10	5
„ 1, 18"× 9"	„	4	75	13	7
„ 2, 20"× 9 ³ / ₄ "	„	5	—	14	5
„ 3, 21"× 10 ¹ / ₂ "	„	5	75	15	—
OBS.! Alla dessa ugnsgimor kunna liksom N:o 4 erhållas både med ugn- och eldstadsöppning, men fördubblas i så fall priset.					
Ugnsgimor af Hjo modell, N:o 1	„	12	50	19	—
D:o „ „ „ „ 2	„	11	—	15	5
Ugnssramar, se Dragluckor.					

Vagnfotsteg, se Fotsteg.

Vedbockar, se Kakelugnsbockar.

Ventilgaller, se luftventilgaller.

Vigtlod, justerade:

		Pris		Vigt	
		Kr.	öre	Kg.	Hg
1 Hektogram	pr st.	—	45		
2 "	"	—	50		
5 "	"	—	50		
1 Kilogram	"	—	65		
2 "	"	—	95		
5 "	"	1	95		
10 "	"	3	25		
20 "	"	6	20		
50 "	"	12	80		
100 "	"	24	50		

Vippspjell eller Vindspjell:

N:o 1, 8"×10"	pr st.	1	60	4	—
" 2, 10 ¹ / ₂ "×12"	"	2	50	6	—
" 3, 12"×13 ¹ / ₂ "	"	3	—	9	—
" 4, 13"×15 ¹ / ₂ "	"	3	50	10	—

Vippspjell eller Vindspjell, ny modell med gångjern:

N:o 0, 8"×8"	"	1	75	3	5
" 1, 9"×9"	"	2	—	3	9
" 2, 10 ³ / ₄ "×10 ³ / ₄ "	"	2	50	5	—
" 3, 12 ¹ / ₂ "×12 ¹ / ₂ "	"	3	—	7	—
" 4, 13 ¹ / ₂ "×13 ¹ / ₂ "	"	3	50	7	5

[illegible]


Vigt
Kg. Hg.

— 8
1 1
1 2
2 7
2 6
6 4
2 —
6 5

— 6
— 6

Pumpar

Till flera olika ändamål och pris.



Illustrerad pumppriskurant på begäran.

Bruzaholms bruk i Mars 1892.

J. O. Lundberg,
Ingeniör.