

Katalog öfver de fröslag, som försäljas genom Fröö dlinges-föreningens fröha...

Fröödlingens fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden



KATALOG

ÖFVER

DE FRÖSLAG, SOM FÖRSÄLJAS GENOM

FRÖODLINGS-FÖRENINGENS FRÖHANDEL

i Göteborg, Drottninggatan N:o 20.

1885.

Till Allmänheten.

Då **Fröodlingsföreningens Fröhandel** i år för första gången framträder försedd med alla de fröslag, som tillhöra en väl försedd fröhandel, torde det vara på sin plats att — om också i största korthet — redogöra för dess tillkomst, ändamålet med dess verksamhet och de grundsatser, den föresatt sig att realisera och att strängt följa.

Fröhandeln är en afdelning af Fröodlingsföreningens, i dess stadgar föreskrifna verksamhet med uppgift att tillhandahålla Föreningens medlemmar och den öfriga allmänheten **bästa möjliga utsädesfrö**. Fröhandeln bedrivs under kontroll af Föreningens Styrelse (5 ordinarie Medl. och 2 Suppleant), hvilken kontroll utfövas på det sätt, att Kontrollanten, som i första hand emottager allt inköpt frö, inför Styrelsen redogör, hvarifrån de inköpta fröpartien anländt, undersöker dessa och tillser speciellt, att Klöfverslagen icke äro af Amerikanskt ursprung, — **Amerikansk Klöfver kommer icke att föras i vår fröhandel** — fäller allmänt omdöme om deras beskaffenhet samt slutligen, sedan generalblandningar af de olika fröslagen blifvit gjorda, fullständigt analyserar hvarje parti. Resultaten af dessa analyser, som företagas å Klöfver-, Gräs- och Rotfruktsfrö, tryckas och offentliggöras.

För att varorna skola kunna motsvara anspråken på en **god** vara, egnar Fröhandeln all möjlig omsorg åt valet af sina inköp, söker att i första rummet skaffa **godt inhemskt** frö samt vid inköp af utländskt frö tillser, att detta tages från sådana trakter, att det kan anses ega en för vårt klimat nödig hårdighet. — Att varorna underkastas nödig rensning och sortering, så att de framträda så ogräsfria, som det är möjligt att med goda maskiner åstadkomma, följer af ofvan uttalade grundsats. Ty till egenskapen af ett godt frö hör, att det är möjligast fritt från ogräsfrö och väl sorteradt.

Då det icke är möjligt, att allt inköpt frö är lika väl beskaffadt, komma vi att af de flesta slagen föra två eller möjligen tre olika kvaliteter, beroende på renhets- och grobarhetsgraden, storkornigheten o. s. v.

Det är dessa grundsatser, som Fröhandeln strängt och samvetsgrant skall söka följa vid sin verksamhet. — Att det är af största vikt för landtmannen och trädgårdsodlaren att bekomma ett godt utsädesfrö, är en sanning som synes blifva allt mer och mer klar för honom. Att sätta honom i tillfälle att erhålla ett sådant, det är den tanke som legat till grund för bildandet af

Fröodlingens Fröhandel i Göteborg.

Ärade Reqvirenter behagade observera följande:

1:o. All handel sker kontant. Requisition bör således åtföljas af penningar eller med angifvande af det sätt, hvarpå betalning skall ega rum. Till reqvirenter, om hvilka vi sakna närmare kunskap, förbehålla vi oss rätt att sända varorna mot efterkräf.

Vid **direkt** requisition härstädes och extra kontant betalning bevilja vi för Köksväxt- och Blomsterfrö tre proc. rabatt, om beloppet för det reqvirerade ligger mellan 25 och 50 kronor; fem proc. för belopp öfver sistnämnda summa.

Obs. För Gräs- och Rotfruktsfrö lemnas icke någon rabatt.

2:o. Varorna, omsorgsfullt emballerade, afsändas på reqvirentens risk och räkning till den ångbåts-, jernvägs- eller poststation, som i requisitionen angifves. — Behöfligt emballage — annat än papper — debiteras möjligast billigt och till **samma** pris, det kostat oss. — Sådant emballage återtages icke.

3:o. Requisition bör helst skrivas på **särskildt** papper. Är det önskat i Katalogen försedt med nummer, behöfver blott detta angifvas.

Reqvirenter behagade tillåta oss att, ifall den begärda satsen är utgången, ersätta den med en annan af samma slag, t. ex. en tidig grönsakssort med annan tidig; en form eller art blomsterfrö med annan liknande. Skulle detta vid någon speciell sort ej medgifvas, anhålles att detta måtte angifvas, t. ex. med ett ! efter sorten.

4:o. Vår postadress är: **Fröodlingsföreningens Fröhandel, Göteborg.** — För telegram: **Fröodlingsföreningen, Göteborg.**



Försäljningslokalen är: **Drottninggatan**, N:o 20, andra huset från Korsgatan, vester ut.
 S:o. Priserna för en del Ekonomiväxtfrö kunna ännu icke definitivt bestämmas. Längre
 fram vilja vi därför utsända ett cirkulär, innehållande pris på Klöfver-, Gräs- och Rotfrukts-
 frö, hvarjehanda upplysningar om dessa fröslag, om Gräsfröblandningar m. m. — Detta
 cirkulär, äfvensom Frökatalogen sändes kostnadsfritt till en hvar, som behagar att begära
 dem.

Åkerbruksfrön.

A Klöfver- och Gräsfrö m. m.

Af denna afdelning erbjuder Fröhandeln frö af följande slag.

Rödklöfver (*Trifolium pratense*), svenskt och
 Schlesiskt, *fritt* från Klöfversnärja (*Cu-*
scuta).

Alsike (*Tr. hybridum*), svenskt och schlesiskt,
 fritt från ofvanstående svåra ogräsfrö.

Hvitklöfver (*Tr. repens*), tyskt, samt svenskt
 i blandning med Alsike.

Humleluceru (*Medicago lupulina*), tyskt.

Timotej (*Phleum pratense*).

Ängkaffe (*Alopecurus pratensis*).

Raygräs, engelskt (*Lolium perenne*).

Raygräs, italienskt (*Lolium italicum*).

Ängsgröe (*Poa pratensis*).

Kärrgröe (*Poa trivialis*).

Lundgröe (*Poa nemoralis*).

Hundäxing (*Dactylis glomerata*).

Knylhafre (*Avena elatior*).

Ängsvingel (*Festuca pratensis*).

Rödsvingel (*F. rubra*).

Kryphven (*Agrostis alba*).

Kamäxing (*Cynosurus cristatus*).

Luddlosta (*Bromus mollis*).

Majgräs, Vårbrodd (*Anthoxanthum*).

Luddtätel (*Holcus lanatus*).

Gul Senap (*Sinapis alba*).

Foderkål, Kokål.

B. Rotfruktsfrö.

Kålrotter, Rotabaggar.

Rödtoppiga:

Skirvings förbättrade.

Laings förbättrade.

Bangholms.

Kungen af Sverige.

Gröntoppiga:

Gröntoppen, Green Top.

Turnips, Markrofvor.

Bullock, rödtoppig.

Dale's Hybrid.

Early Improved.

Norfolk.

Grey stone.

Globe, hvit, gröntoppig.

Tankard, gul, gröntoppig.

Bortfelder rofvan.

Foderbetor, Runkelrofvor.

Mammoth (Elvetham), Jätte, röd.

» gul.

Eckendorfer, halflång, röd.

Riesen-Pfahl, halflång, röd.

» » gul.

Champion Yellow Globe.

Oberndorfer, rund, röd.

» » gul.

Sockerbetor, schlesiska, hvita.

» Gebr. Dippes Imperial.

Fodermorötter.

Jätte- Foder-, hvita, gröntoppiga.

» » » » förbättrade.

» » orangeröda, gröntoppiga.

Saalfelder.

Altringham.

Cikorierötter.

Magdeburger, stora, långa.

Jätte, cylinderformiga.

Palsternackor.

Långa, stora, hvita.

Angående ofvanstående fröslag kommer, såsom ofvan redan är angifvet, ett särskildt **Cirkulär** att utgifvas, upptagande pris, meddelanden om växternas egenskaper, m. m.

Köksväxtfrön.

Obs. För quantitet under 20 ort gäller det för sorten utsatta ortpriset; för quantitet af 20 ort och deröfver skålpundspriset. Under ett ort säljes icke efter vikt. — Af dyrare och vanligen i mindre mängd använda sorter tillhandahållas s. k. **Portioner**.

För mindre än 5 öre säljes icke af någon sort.

Anm. Angående Köksväxternas odling och användning meddelas här visserligen ett och annat. Vi anse dock sådana »upplysningar» i en katalog temligen ändamålslösa, ty antingen känner man detta förut — och då äro de öfverflödiga —, eller saknar man kunskap derom — och då äro de vanligen för knapphändiga för att tjena som tillräcklig ledning. En fullständig anvisning, huru hvarje sort bör odlas, skulle göra en Frökatalog alltför stor. — För dem, som önska en god handledning i köksträdgårdsskötseln, rekommendera vi **Erik Lindgrens**: Handbok i Svenska Trädgårdsskötseln, andra häftet, pris 1:50.

Rådgifvare för Trädgårdsodlare, på föranstaltande af Stiftelsen Lars Hiertas Minne utgifven af Svenska Trädgårdsföreningen, lemnar i lätt öfverskådlig form förträffliga upplysningar i ämnet och kan på det bästa förordas. Pris 25 öre.

Anm. 2. Ett oeftergifligt villkor för att odlingen af en växt skall lyckas är, att jorden är för densamma lämplig och i god kultur, så att växten i jorden finner tillräcklig näring. Saknas sådan eller behandlas växten på förväntat sätt, blir resultatet underhålligt, äfven om fröet varit af bästa beskaffenhet.

Anm. 3. Angående trädgårdens gödning och Växternas »Cirkulation» må här meddelas följande korta antydan.

De allra flesta Rotfruktsväxter — Morötter, Palsternackor, Rödlök o. s. v. — böra ej odlas på nygödslad jord. Dessa trifvas allra bäst på jord, som året förut blifvit väl gödslad.

För de olika slagen af Kål, och i allmänhet för de växter der bladen eller delar af stammen utgöra hufvudprodukten, kan man deremot uppställa som regel, att jorden bör vara nygödslad. Villkoren t. ex. för en god kålskörd äro: riklig tillgång på i förmultning stadda näringsämnen samt tillräcklig fuktighet i jorden.

Sedan ett trädgårdsland burit dessa tvenne skördar, egnar det sig väl för odling af Ärtor, Bönor, Timjan m. fl. a.

	Pris.			Pris.		
	Å Kr.	ortöre		Å Kr.	ortöre	
Kålväxter.						
Hufvudkål, Hvitkål.						
Svensk, utmärkt sort	5,20	— 7	Mossbacher, hög krusbladig...	1,05	— 2	
Braunschweiger, mycket stor, fasta hufvud	2,25	— 4	Mossbacher, halfhög, krusbladig	— 85	— 2	
Amager, utmärkt	1,90	— 3	Mörkbrun (s. k. blåkål), låg krusig	1,15	— 2	
Lübecker, medelstor	1,60	— 3	Plumage, rödfläckig, prydnadsväxt	— —	— 5	
Majspets, tidigaste sort	2,25	— 4	Palmträd, decorativ	— —	— 4	
Sockertopp, tidig	2,25	— 4	Savoykål, Wirsing.			
Yorker, tidig	2,20	— 4	Wiener, grön, tidig	1,50	— 3	
Winnigstädter, spetsig, sen	1,80	— 4	Blumenthaler, gul tidig	1,50	— 3	
Erfurter, röd, tidig	2,50	— 4	Rosenkål.			
Bladkål.						
Grönkål, låg, krusbladig	— 80	— 2	Brüsseler, hög.	1 —	— 2	
Grönkål, låg, mest finkrusbladig, utmärkt	1 —	— 2	Aigburth, utmärkt engelsk sort, med stora fasta hufvud	3,20	— 5	

	Pris.			Pris.	
	℔	Kr. ortöre		℔	Kr. ortöre
Blomkål.			Krasse.		
Haages (<i>Erfurter</i>), dvärg, allra tidigaste, till drifning, äfven för fritt land; 1:ma qval.	—	1,00	Trädgårds vanlig, grön	— 32	— 2
port.	—	20	» grön, krusbladig.....	— 35	— 2
Kaiser , tidig, stora fasta hvita hufvud	—	25	Amerikansk , vinter,	— 90	— 2
Berliner , Drif-, utmärkt, äfven för fritt land	—	30	Indiansk (<i>Tropæolum</i>). Allmänt bekant äfven som prydlig slingerväxt. Bladen ätas som sallat; blomknopparne inläggas som kapris; de omogna frukterna begagnas till pickles ...	1,20	— 3
Frankfurter , jätte, kolossala hufvud	—	15	Spenatväxter.		
Italiensk , <i>Non plus ultra</i> , stor sort, tidig	—	16	Spenat , stor, rundbladig, med runda frön	— 25	— 2
Engelsk , stor, tidig	—	10	Spenat , stor, rundbladig med spetsiga frön	— 32	— 2
Stadtholder , stor sen	—	10	Gaudry , mycket stor, rundbladig, utmärkt sort	— 28	— 2
Broccoli, Sparriskål.			Jätte- (<i>Viroflay</i>) d:o	— 36	— 2
Violett , fransk	—	5	Savoyer , med runda frön.	— 38	— 2
Hvit engelsk, tidig	—	8	Nyseeländsk (<i>Tetragonia</i>)	— 80	— 2
De tjocka, köttiga sjelkarne användas som sparris.			Patientia , engelsk vinter	— 80	— 2
Sallatväxter.			Syra , storbladig.	— 80	— 2
Hufvudsallat.			Syra , <i>Belleville</i> , mycket stor ...	— 96	— 2
Steinkopf , gul, tidig, till drifning utmärkt	—	5	Portulak.		
Ägg- gul, d:o d:o d:o	—	5	Gul	1,75	— 3
Wheeler's Tom Thumb d:o d:o	—	5	Grön ,	1,12	— 2
Bruyn geel , holländsk, tidig ...	—	4	Bladen af denna växt användas antingen kokta (som spenat) eller råa (som sallat).		
Berliner , gul stor	—	3	Mangold.		
Cyrius eller Mogul , mycket stor			Röd , användes äfven som prydnadsväxt.	1,12	— 2
Gehr. Dippes , med fasta gula hufvud	—	4	Blandade sorter.	— 80	— 2
Perpignan , gul, en af de bästa sorterna, går ej gerna i frö	—	4	Mangoldbladen stufvas och användas som spenat.		
Plocksalat			Isplantan (<i>Mesembryanthemum</i>)		
Amerikansk . Bladen af denna sort kunna plockas in på hösten och gitva en fin sallat	—	5	Bladen kunna användas som spenat. Planteras dock helst som prydnadsväxt på grund af sitt egna utseende.	—	8
Snittsallat.			Rotfruktsväxter.		
Tidig , gul	—	2	Kålrötter.		
Gul , krusbladig	—	3	Gula , släta, utmärkta, svenskt frö	1,20	— 2
Romersk Sallat, Sommar Endivie.			Schmalz Gula ,	— 50	— 2
Pariser , gul, allmänt omtyckt sort, länge hållbar	—	4	Äppleformade , gula, plattrunda	1	— 2
Victoria , gul	—	4	Andra slags Kålrötter se »Åkerbruksfrön». Af der upptagna kunna äfven Den		
Blodröd	—	4			
Vinter-Endivie.					
Gul , krusbladig	—	4			
Casseler , grön, i kanten krusig	—	3			
Mossbladig , fin	—	4			

	Pris.			Pris.	
	§ Kr.	ort öre		§ Kr.	ort öre
Gröntoppiga Kålroten (Rotabagge) samt isynnerhet Laings odlas för köksbehof.			Hornska , korta, tidiga, äfven för sensådd	1 —	2
Kålrabbi (med knölar ofvan jord).			Hornska , långa, tidiga	— 80 —	2
Wiener Glas- , hvit, tidig, låna qval.	2,25	— 4	Frankfurter , medellånga mörkröda	— 90 —	2
Engelska Glas- , hvita fina, tidiga	1,50	— 3	Altringham , söta, röda stora	— 60 —	2
Engelska Glas- , blåa, fina tidiga	1,50	— 3	» förbättrade	— 96 —	2
Goliath , mycket stora knölar.	3,75	— 5	Hvita , genomskinliga, fina	— 80 —	2
Matrofvor.			Palsternackor.		
Majrofvor , plattrunda, hvita tidiga	— —	— 40	Långa , stora, hvita	— 24 —	2
Majrofvor , plattrunda, gula tidiga	— 44 —	2	Meddellånga ,	— 32 —	2
Wilhelmsburger , Höst- , runda, gula	— 50 —	2	Suttons student	— 32 —	2
Teltauer , Höst- , små hvita	— 56 —	2	Rödbetor.		
Bortfelder , långa, gula	— 45 —	2	Mörkröda , långa, vanliga	— 48 —	2
Rädiser.			» fina	— 48 —	2
Karminröda , Drif- , runda utmärkta	1 —	— 2	Egyptiska , plattrunda, mörkröda, tidiga	— 80 —	2
Rosenröda med hvit spets, runda	1 —	— 2	Non plus ultra , halflånga	1,12	— 3
Hvita , runda, tidiga, till drifning	— 80 —	2	Rotpersilja.		
Violetta , runda, tidiga	— 80 —	2	Lång , sen	— 40 —	2
Gula , d:o d:o	— 80 —	2	Tjock , tidig	— 48 —	2
Rosenröda med hvit spets; ovala	— 86 —	2	Rotselleri.		
Rosenröda , långa	— 86 —	2	Erfurter , stor, kortbladig tidig.	2,50	— 4
Ett nödvändigt vilkor för att få goda rädiser är, att jorden är tillräckligt fuktig. Är denna torr, blifva rädiserna träiga och bittra.			Leipziger , stor, glatt, mycket tidig	2,12	— 4
Rättikor.			Stor , glatt	2,12	— 4
Vinterrättika , Erfurter , svart, rund	— 50 —	2	Eltsholz jätte-	2,12	— 4
Vinterrättika , Erfurter , hvit, lång	— 48 —	2	Jätte , ny sort	2,12	— 4
Vinterrättika , Erfurter , hvit, rund	— 48 —	2	Naumburger jätte-	2,12	— 4
Sommarrättika , svart, rund	— 60 —	2	(Blekselleri, se nedan)		
» hvit »	— 60 —	2	Scorzonerarötter	2 —	3
Hösträttika , rödskalig	— 48 —	2	Hafrerötter	1,20	— 3
Morötter.			Rötterna af dessa tvenne växter äro förträffliga till stufning och förtjena att allmänt odlas.		
Karotter , Pariser , Drif- , röda, korta, äfven för fritt land.	1,50	— 3	Lökväxter.		
Duvicker röda, korta, till drifning	1,32	— 3	Holländsk , fast	3 —	5
Holländska , röda, korta, tidiga	1,32	— 3	» blekröd, fast	1,85	— 3
Nantaise , halflånga, tidiga, utmärkt sort	1 —	— 2	» svafvelgul, utmärkt	3,12	— 5
Nantaise , halflånga förbättrade, extra fina	2 —	— 4	Brauschweiger , mörkröd.	2,85	— 4
			Syltlök , hvit	2 —	— 3
			Zittauer , jätte- , gul, rund, mycket hållbar, utmärkt	3,70	— 5
			Madeira , jätte , mycket stor	2,16	— 4
			Magnum Bonum , stor, blekröd, hållbar	3,70	— 5
			Obs. Frön till Madeiralöken böra sås tidigt i bänk och sedan utplanteras. Lökarne kunna i god, ej nygödslad, jord blifva 4 6 tum i diameter.		
			Schallottenlök , sättlökar	— 45 —	—

	Pris.			Pris.	
	£ Kr.	ort öre		ort öre	port ö.
Purjolök:					
Sommar-, tidig	— 96	— 2	Nät-Cantaloupmelon	— 25	— 10
Vinter-	2,80	— 4	Amerikansk, för fritt land	— 25	— 10
» Brabanter, mycket tjock	2,80	— 4	Cantaloup de Paris, Paris	— 25	— 10
» Musselburgh, mycket stor	3,12	— 5	Torgmelon	— 25	— 10
» Rouen, kort, tjock, utmärkt	2,60	— 4	Prescotts Cantaloup, hvit	— 50	— 20
			Queen Victoria	— 60	— 20
			Japansk hvit	— 20	— 10
			Sockermelon från Tours	— 20	— 10
			Fransk, frilandsmelon, gul	— 10	— 5
			Göteborgs Torgmelon	— 75	— 15
			Gurkmelon	— 35	— 10
			användes i omoget tillstånd som gurka, i moget som melon.		
			Klättermelon, rätt god sort	— 20	— 10
			Vattenmelon	— 10	— 5
Gurkväxter.					
Frilandsgurkor:					
Schlang-, gröna långa	6,80	— 9	Kurbits eller Pumpor.		
» hvita	7,50	— 10	Jättepumpa, hvit } kunna blif-	— 25	— 10
» » » Holländska tidiga	3,80	— 5	» röd } va mer än	— 25	— 10
Schlang-, medellånga, gröna	5,75	— 8	» grön } 100 £ tunga	— 25	— 10
Druf-, små, gröna, tidiga, s. k. Vesteråsgurkor	2	— 3	» gul, päronförmig	— 25	— 10
Kinesiska, Schlang-, långa, gröna	7,50	— 10	Valparaiso, mörkröd	— 20	— 8
Cylinderformiga från Athen, långa gröna	6,20	— 8	» gul med hvita strim- mor	— 20	— 8
Ryska, korta, tidiga, riktbarande	1,75	— 3	Valparaiso, grön med gulastrim- mor	— 20	— 8
Muromska, mycket små, ganska tidiga	1,90	— 3	Valparaiso, ljusröd med gröna strim- mor	— 20	— 10
Quedlinburger, Goliath, synnerligt långa, gröna, riktbarande, passande både till drifning och för fritt land. Port. 12 öre	20,80	— 25	Växtmarg	— 10	— 5
			Mammuth, mycket stor	— 25	— 10
Pumporna kunna väl användas till mat, om man aftager dem, innan de blifvit fullt utväxta. Merändels odlar man dem såsom prydnadsväxter på grund af frukternas storlek, egendomliga skapnad och färgteckning. Af de s. k.					
Prydnadspumporna kunna visserligen åtskilliga ätas; dock odlas de vanligen endast såsom omyckta prydnads- (slinger-) växter på grund af frukternas besynnerliga former och färger. De upptagas derförelängre ned i katalogen under afdeln. Slingerväxter.					
Ärter, Bönor.					
Socketärter					
De Grace eller Buxbom, tidiga, till drifning					
Tidiga, låga, 1 fot höga, riktbarande					

	Pris. ö Kr.		Pris. ö Kr.
Sabel, Engelska, stora — 48		Mont d'Or, guldgul, ny — 48	
d:o d:o med vaxgula skidor — 52		Flageolet röd } utmärakta, välsmakan- — 32	
Vilmorins skrynkliga Märg-. För- } de, bördiga, temligen — 35		» hvit } hädiga.	
enar egenskaperna hos Socker och		Socker eller Bryt-, hvita, fina — 36	
Märgärter. De yngre skidorna an-		Socker-Hinrichs Jätte, mycket långa	
vändas som sockerärter; hos de äldre		skidor, synnerligen bördig — 36	
äro ärterna verkliga märgärter — 52		Perl-, Holsteiner, hvit medeltidig ... — 36	
Gebr. Dippes Maj, den tidigaste af		Osborns tidigast Drif- — 32	
alla sorter — 35		Ilseburger, hvit, tidig, hädig — 36	
Carters first Crop, mycket tidig ... — 25		Hundra för en, — 35	
Kentish Invieta, tidig, mycket bör-		Prinsess- eller Bruna bönor, Calle-	
dig — 28		vanser. — 25	
Buxhom N:o 1, mycket tidig, utmärkt			
till drifning, låg — 36		Stångbönor.	
Daniel O'Rourke, tidig — 25		Svärd- största, långa, breda, hvita — 65	
Prince Albert, tidig, bördig — 25		Svärd-, medelbreda, hvita — 50	
Early Wonder, tidig, synnerligt bör-		Socker- Perl-, små, hvita, utan trä-	
dig — 25		dar — 72	
Bishop's tidiga — 25		Socker- Bryt-, tidigaste, färdig redan	
» » med långa skidor — 25		i Augusti — 72	
Ruhm von Cassel — 25		Jätte- Socker, Bryt förbättrade, för-	
Laxtons Prolific, bördig, senare än		träffliga — 65	
de föreg. — 25		Flageolet-Vax-, Nyhet, har samma go-	
Gold vom Blocksberg utmärkt, d:o, riktbarande — 25		da egenskaper som krypbönrorna med	
		samma mamn. De vaxgula skidorna	
Märgspritärter (skrynkliga).		äro utan trädar och uppnå en	
American Wonder, tidigaste och bä-		längd af 6—8 tum 1,85	
sta märg-drifart, mycket låg (ca 1/2		Vax-, Romerska, med gula skidor, ut-	
fot); i hög grad bördig — 56		märkta — 56	
Laxtons Alpha, mörkgrön, tidig — 30		Mont d'or, guldgula — 55	
Carters Telephon, stora skidor, ut-		Blomsterbönor, rödblommiga — 40	
märkt — 56		tvåfärgade — 40	
Pride of the Market, medeltidig, långa		De två senare sorterna, som hafva	
skidor, utmärkt — 40		utmärkt vackra blommor, använ-	
British Queen, bördig — 40		das vanligen såsom prydnads- (sling-	
Dr Mc Lean, utomordentligt bördig		ger-) växter. Skidorna kunna an-	
Eugenie, hvit, medelhög — 32		vändas på samma sätt som de öf-	
Champion of England, synnerligen		riga sorternas.	
omtyckt sort — 30			
Climax, grön, medelhög — 32		Välska bönor i. Bondbönor.	
Knights Marrow, bördig, utmärkt,		Vanliga — 22	
stora frön — 35		Windsor, hvita, stora engelska — 30	
Sparisärter, (Tetragonolobus). Låg		» gröna, » — 30	
växt; de yngre fyrkantiga skidorna		Johnsons Wonderful, med långa ski-	
ätas som sparris; de torra stufvas		dor — 30	
eller användas i soppor. Blommor-		Mazagan, tidiga, låga — 24	
na röda, vackra; hvarföre arten ätven		Hangdown, med hängande skidor, syn-	
användes såsom prydnadsväxt. 1		nerligen bördig — 30	
ort 2 öre — 90		Arter och Bönor odlas, såsom redan	
Krypbönor.		ofvan sagdt är, på land, hvil-	
Svärd- hvita, tidigast till drifning ... — 36		ket tredje året förut blifvit göds-	
» » långa och breda skidor, — 36		ladd. På nygödslad jord skjuta de	
tidiga — 36		många blad men sätta föga frukt.	
Svärd- hvita, långa, medelbreda tidi- — 32		Endast om jorden är mycket ma-	
ga — 32		ger, bör gödsling ifrågakomma.	
Casseler- Schirmers, med gula ski- — 45		Aska och kalialter befordra i hög	
dor — 45		grad bildningen af skidor.	

	Pris.			Pris.	
	fl.	Kr. ortöre		fl.	Kr. ortöre
Sparrisväxter. Selleri, m. m.			Isop. De unga skotten begagnas i soppor. Användas ofta som en förträfflig infattningsväxt	—	3
Sparris, Darmstädter stor	1	— 2	Körffel , (Anthriscus), fint krubladig, enårig	— 40	— 2
» från Argenteuil, tidig,			Körffel , (Myrrhis), stor spansk flerårig	—	5
utmärkt sort	3,50	— 5	Kyndel (Satureja), Vinter, användes på samma sätt som mejram.	—	4
Connovers Colossal , Amerikansk, jätte	2	— 3	Kärleksäpple, Tomates.		
Strandkål (Crambe maritima). Mycket delikat, värderas lika högt som sparris. Odlas på ungefär samma sätt som sparris	2,50	— 4	Körsbärsformigt , rött	—	6
Selleri, Blek- , hvit engelsk	1,85	— 4	» gult	—	6
Kronärtskockor , franska gröna	—	— 12	President Garfield , med stora frukter; port. 10 öre	—	20
» » violetta	—	— 14	Lavendel	—	3
» » italienska, stora violetta	—	— 8	Mejram , fransk	1,60	— 3
Kryddväxter m. m.			Malva , kruksbladig, 5—8 fot hög, — äfven som bladväxt	—	2
Anis	— 85	— 2	Malört	—	6
Basilicum , stor, grön. Användes på samma sätt som mejram	—	— 3	Myskemadra (Asperula odorata)	—	25
Cardobenedict	— 60	— 2	Persilja , ny, engelsk, mossbladig	— 48	— 2
Coriander	— 45	— 2	» kruksbladig	— 50	— 2
Dill	— 40	— 2	» ormbunksbladig, prydlig	— 80	— 2
Esdragon , rysk. Bladen användas till sallat, i soppor, vid gurkors inläggning etc. Port. 15 öre.	—	— 3	Salvia	—	3
Fenkål , söt Bologneser	— 75	— 2	Senap , gul	— 25	— 2
Gurkört (Borago)	—	— 3	» brun, holländsk	— 40	— 2
			Timjan , fransk, sommar	—	10
			» tysk, vinter	2,25	— 4
			Kanarifrö , för foglar	— 25	—

Blomsterväxtfrön.

För att underlätta valet af för olika ändamål passande frön hafva vi fördelat hithörande växter i olika grupper.

Obs. Vid requisition är det nögt att angifva det nummer, hvilket står framför det slag, som önskas.

A. Mode- eller Sortimentsblommor.

Till denna grupp föras sådana, som på grund af sina egenskaper blifvit blomsterälskarens synnerliga gunstlingar och som derföre till större eller mindre mängd förekomma i alla trädgårdar.

Obs. De fleste hithörande frön säs temligen tidigt i bänk, krukor o. s. v. och omskolas, hvarefter de, sedan temperaturen blifvit passande, utplanteras på fritt land, så vida man icke föredrager att odla dem i krukor, hvartill flera äro synnerligen lämpliga. — De, frön, som kunna genast säs på fritt land, på det ställe der de skola växa, angifvas särskildt. De öfriga behandlas på ofvanstående sätt.

Obs. Ifall någon saknar drifbänk, kan denna rätt väl ersättas af blomsterkrukor

som få stå i boningsrum, eller af trälådor, i hvilkas botten man lagt hästgödsel och som ställas på lämpliga (skyddade) ställen. Vid hård väderlek samt om natten öfvertäckas de med mattor o. d.

Obs. Fina frön, t. ex. af *Calceolaria*, få ej nermyllas; de säs i fat eller krukor, i hvilka den fint tillredda jorden jemnas med ett bräde, hvarefter det glest sådda fröet helt lätt nedtryckas med samma bräde. Jorden hålles tillräckligt fuktig på det sätt, att krukans eller fatets sätts i kylslaget vatten någon stund. Genom pålagda glasskifvor, som kvarhålla den nödiga fuktigheten, påskyndas gröningen.

Anm. Att särskildt påpeka den eller den växtens förtjenster anse vi för öfverflödigt. Alla äro sådana, att blomstervännen kan finna sig fullt belåten med dem, som han, efter mak, råd och lägenhet, väljer.

Löfkojor.

Vårt Löfkojfrö är taget från en fröodlare i Tyskland, hvilken är allmänt bekant för den omsorg och framgång, hvarmed han odlar detta. Man kan således påräkna, att största delen skall gifva vackra exemplar med dubbla väl utvecklade blommor.

Obs. En portion Löfkojfrö innehåller 60—80 st. frön.

Engelska Sommarlöfkojor.

1. Blandade färger, 1 ort 1,20; port. 8 öre.

Storblommiga Sommarlöfkojor.

2. Hvit.
3. Mörkblå.
4. Rosa.
5. Carmin.
6. Ljusblå.
7. Köttfärgad.
8. Högröd.
9. Kastanjebrun.
10. Mörkröd.
11. Svafvelgul.
12. Brillantrosa.
1 ort 1,60; port. 10 öre.
13. *Purpurviolett*, praktfull, ny; port. å 40 fr. 25 öre.
14. Blandade färger, 1 ort 1,20; Port. 8 öre.

Ständigt blommande Sommarlöfkojor.

15. Hvit.
16. Rödbrun.
17. Tegelröd.
18. Köttfärgad.
19. Mörkblå.
20. Carmoisin.
Port. 10 öre.
21. Blandade färger, port. 8 öre.

Storblommiga Pyramid-Sommarlöfkojor.

Synnerligt effektfulla.

22. Mörk-carmoisin.
23. Mörkblå.
24. Karminröd.
25. Ljusblå.
26. Laxrosa.
27. Brillant lila.
28. Hvit med rosa.

29. Hvit, rent.

1 ort 2,50; port. 12 öre.

30. Blandade färger. 1 ort 2,00; port. 10 öre.

Storblommiga Dvärg-Pyramid-Sommarlöfkojor.

31. Blandade färger. Port. 15 öre.

Storblommiga Jätte-Bomb-Sommarlöfkojor.

Stora, extra fyllda blr.

32. Rosa.
33. Ljusblå.
34. Rödledd.
35. Hvit.
36. Kanariegul.
37. Mörkt tegelröd.
1 ort 2,50; port. 13 öre.
38. Blandade färger, 1 ort 2,00; port. 10 öre.

Höstlöfkojor.

39. Mörkblå.
40. Carmin.
41. Hvit.
42. Tegelröd.
43. Rosa.
44. Persikofärgad.
45. Ljusblå.
1 ort 3,20; port. 16 öre.
46. Blandade färger, 1 ort 3,00; port. 15 öre.

Tidigt blommande Höstlöfkojor.

Synnerligen värda att odla.

47. Mörkblå.
48. Carmin.
49. Hvit.
50. Rosa.
1 ort 3,20; port. 16 öre.
51. Blandade färger. Port. 15 öre.

Kejsar-Löfkojor.

- 52. Rosa.
- 53. Ljusblå.
- 54. Mörk-carmin.
- 55. Hvit.
1 ort. 3,20; Port. 16.
- 56. Blandade färger. 1 ort 3,00; port. 15 öre.

Storblommiga Kejsar-Löfkojor.

Praktfulla.

- 57. Hvit.
- 58. Ljusblå.
- 59. Rosa, klotblomstrig.
- 60. Mörkt blodröd.
1 ort. 3,60; port. 18 öre.
- 61. Bland. färger. Port. 16 öre.

Vinter-Löfkojor.

Extra fyllda blr.

- 62. Hvit.
- 63. Mörkblå.
- 64. Eldröd.
- 65. Högröd.
- 66. Purpur.
- 67. Brillant rosa. Port. 15 öre.

Aster.**Pæon-blommig Klot-Aster.**

Präktig sort, med stora, tätblommiga hufvud.

- 68. Snöhvitt.
- 69. Rosa med hvitt.
- 70. Ljusblå.
- 71. Mörk-carmois in med hvitt.
- 72. Ljusblå med hvitt.
- 73. Hvit med rosa.
1 ort. 1,40; port 10 öre.
- 74. Blandade färger. 1 ort 1,00; port. 8 öre.

Storblommig Rosenaster.

Pæonblommig; utmärkt vacker.

- 75. Rosa, kantad med hvitt.
- 76. Hvit.
- 77. Mörkblå.
- 78. Violet m. hvitt.
- 79. Lasurblå.
- 80. Purpurviolett m. hvitt.
1 ort 1,60; port. 12 öre.
- 81. Bl. färger. 1 ort 1,30; port. 10 öre.

Victoria-Aster.

Blommorna af denna ståtliga sort äro fullkomligt dubbla, imbrigerade, höghvålfda och utomordentligt stora. Växetsättet pyramidformigt.

- 82. Hvit med rosa.
- 83. Ljusblå m. hvitt.
- 84. Mörkblå m. hvitt.
- 85. Hvit.
- 86. Zart rosa.
- 87. Lasurblå.
- 88. Koppar-rosa.
- 89. Rosa, hvita spetsar.
1 ort 2,20; port. 15 öre.
- 90. Bl. färger. 1 ort 1,60; port. 12 öre.

Victoria-Nadel-Aster.

Praktfull sort. Blommorna af största fullkomlighet.

- 91. Blandade färger. Port. 20 öre.

Klot-Pyramid-Aster.

Med stora hvålfda blommor.

- 92. Mörkblå.
- 93. Dunkelrosa m. hvitt.
- 94. Hvit.
- 95. Mörkröd m. hvitt.
- 96. Koppar-rosa.
- 97. Lysande laxröd.
1 ort 1,00; port. 8 öre.
- 98 Bl. färger 1 ort 0,80; port. 6 öre.

Pæon-Perfection-Pyramid-Aster.

Dippes förbättrade; af största fullkomlighet.

- 99. Hvit m. karmoisin.
- 100. Violet m. hvitt.
- 101. Dunkelrosa m. hvitt.
- 102. Purpurviolett m. hvitt.
- 103. Ljusblå.
- 104. Rent hvit.
- 105. Purpurviolett.
- 106. Blodröd.
- 107. La superbe, rosa.
- 108. Skarlakansröd med hvitt.
1 ort. 1,20; port. 10 öre.
- 109. Bl. färger 1 ort 1,00; port. 8 öre.

Kron- eller Kokard-Aster.

Vacker; blommor i midten hvita.

- 110. Blandade färger. 1 ort 1,30; port. 10 öre.

Imbriqué-Pompon-Aster.

Zirlig, riktblommande form. Blommorna kunna torkas och användas till buketter.

- 111. Ljusblå m. hvit midt.
- 112. Carmin m. do.
- 113. Ljusblå.
- 114. Hvit.
- 115. Ljusblå m. hvitt.
- 116. Rosa.
- 117. Purpurviolett.

118. Cinnobercarmin m. hvitt.
1 ort 1,40; port. 10 öre.
119. Bland. färger. 1 ort 1,10; port. 8 öre.

Dvärg-Bukett-Aster.

120. Hvit m. röd midt.
121. Mörk-carmin m. hvitt.
122. Mörkviolett m. d:o
123. Rosa m. d:o
124. Hvit.
125. Koppar-rosa.
1 ort 1,50; port. 12 öre.
126. Bl. färger. 1 ort 1,20; port. 9 öre.

Förbättrad Dvärg-Bukett-Pyramid-Aster.

Konstant. Vacker pyramidform; stora, fyllda blr.

127. Blodröd m. hvitt.
128. Mörkblå.
129. Hvit.
130. Purpurviolett m. hvitt.
131. Rosa.
132. Mörkviolett.
1 ort. 1,20; port. 10 öre.
133. Bl. färger. 1 ort 1,00; port. 8 öre.

Storblommig Dvärg-Chrysanthemum-Aster.

134. Rosa.
135. Ljusblå.
136. Dunkelrosa m. hvitt.
137. Hvit.
138. Hvit, sedan lasurbå.
139. Skarlakansröd.
140. Koppar-skarlakansr.
141. Skarlakansr. m. hvitt.
1 ort. 1,20; port. 10 öre.
142. Bl. färger. Port. 8 öre.

Tysk Kejsar-Aster.

Praktfull sort.

143. Blandade färger. Port. 10 öre.

Gyllenlack.

Med dubbla blommor.

144. Stång-Gyllenlack, mörkbrun.
145. » » kanariegul; port 10 öre.
146. Busk-Gyll., brun; port 10 öre.
147. » » kanariegul; port. 14 öre.
148. Dvärg-Gyll., brun.
149. » » bronsfärgad.
150. » » kanariegul; å port. 14 öre.
Med enkla blommor.
151. Tom Thumb, svartbrun; port. 5 öre.
152. » Golden; » 5 öre.

Balsaminer.

Rosen-Balsaminer.

Praktfulla, storblommiga, dubbla.

153. Mörkblå.
154. Hvita.
155. Rosa.
156. Purpurroda.
157. Chamöis.
158. Mörkt blodroda.
1 ort 0,80; port. 12 öre.
159. Bl. färger. 1 ort 0,70; port. 10 öre.

Camellie-Balsaminer.

Praktfulla. Rikt fyllda blr.

160. Skarlakansf.
161. Violetta.
162. Rosa.
163. Carminrosa.
164. Ljusblå.
165. Purpur.
1 ort 0,80; port. 12 öre.
166. Bl. färger. 1 ort. 0,70; port. 10 öre.

Dvärg-Camellie-Balsaminer.

167. Granatröda.
168. Carmoisin.
169. Ljusblå.
170. Tegelröda.
Port. 12 öre.
171. Bl. färger. Port. 10 öre.

Riddarsporrar, dubbla

(Delphinium Ajacis fl. pl.)

Låg hyacinthformig Riddarsporre.

172. Blandade 1:ma kvalitet, 1 ort 4 öre.

Ranunkelformig dubbel Riddarsporre.

173. Bästa blandning. 1 ort 4 öre.

Dubbla Löfkoj-Riddarsporrar.

174. Bästa blandning. 1 ort 12 öre; port. 5 öre.

Dubbl. Kandelaber-Riddarsporre.

175. Blandade, 1:ma qual.; port. 15 öre.

Dubbel Kejsar-Riddarsporre.

176. Bästa blandning; 1 ort 25 öre; port. 8 öre.
Obs. Fröna af dessa sorter säs på fritt land.

Lejongap (Antirrhinum majus)

Dessa synnerligen präktiga växter äro egentligen tvååriga; genom tidig sådd i drifbänk kan man lätt få dem att blomma samma år, som fröet blifvit sådt.

Höga sorter.

177. Album, hvit.
 178. Brillant, skarlakansröd, guldgul och hvit.
 179. Crescia, mörkt skarlakansröd.
 180. Delila, carmin och gul, hvitt svalg.
 181. Firefly, skarlakan och gul, hvitt svalg.
 182. Galathé, carmoisin m. hvitt.
 183. Henrik IV, lysande cinnoberröd.
 184. Luteum, rent gul.
 185. Papilionaceum, purpur med hvitt.
 186. Nigrescens, purpuröd.
 187. Roseum, rosa.
 188. Striatum, strimmig; å port. 5 öre.
 189. Bland. färger, 1:ma qval. 1 ort 18 öre; port. 5 öre.

Halfhöga sorter.

190. Album, hvit.
 191. » rubro-striatum, hvit, rödstrimmig.
 192. Aureum rubro-striatum, guldgul, carmoisinstrimmig.
 193. Crescia, färg, se ofvan.

194. Firefly, färg se ofvan.
 195. Galathée, » »
 196. Henrik IV » »
 197. Kermesinum splendens, lysande karmoisin.
 198. Luteum.
 199. Papilionaceum. å port. 5 öre.
 200. Bland. färger. 1 ort 15 öre; port. 5 öre.

Dvärgsorter.

201. Tom Thumb album, färg, se ofvan.
 202. » » rubro-striatum.
 203. » » Brillant.
 204. » » cinnabarinum, lysande cinnoberröd.
 205. Tom Thumb cupreatum, kopparröd.
 206. » » Firefly.
 207. » » Henrik IV.
 208. » » Sulphureum, svavelgul.
 Port. 8 öre,
 209. Blandade färger. 1 ort. 40 öre; port. 6 öre.

Flamblomster (Phlox Drummondii).

210. Praktblandning, 1:ma kvalitet. 1 ort 40 öre; port. 6 öre.
 311. Hvit — 8
 212. Hvit med röd stjerna — 8
 213. Mörkt purpuröd — 8
 214. *Brillant*. Blommor trefärgade, rosa med ljus kant och mörkrött öga; präktig — 10
 215. *Heynholdi*, cinnober-skarlakansröd. 35 Frön 20 öre.
 216. *Kaiserin Augusta*, lysande rosa med purpuranstrykning och skarlakansröd stjerna. 25 Frön 25 öre.

Storblommig Phlox (Phl. Dr. grandiflora).

217. Praktblandning, 1:ma Qval. 1 ort 65 öre. — 8
 218. Hvit — 10
 219. Mörkt purpurf. — 15
 220. » med hvitt öga — 12
 221. Eldröd — 12
 222. Purpurf. m. hvita strimmor. — 15

Dvärg-Phlox (Phl. Dr. nona).

223. Blandade färger. 100 frön 20 öre.
 224. Eldröd 100 fr. 20 öre.

225. Snöhvít (*Snöbollen*) 100 frön 20 öre.
 226. *Hortensiaeflora*, präktig! 80 fr. 20 öre.
 227. *Victoria*, buketttartad, starkt skarlakansröd. 100 fr. 25 öre.

Petunia (Petunia hybrida)

228. Blandade färger. 1 ort 60 öre. — 8
 229. *Inimitable*, dvärgform, utmärkt vacker — 20

Storblommiga Petunior.

230. Praktformer, blandade — 20
 331. *Inimitable*, fläckiga varieteter. 100 Frön 15 öre
 232. *Kermesina*, carmoisinröd. 100 Fr. 15 öre.
 233. *Superbissima*, präktig! 50 Fr. 15 öre.

Petunior med fransade blr.

234. Blandade varieteter. 100 Fr. 18 öre.

Dubbla Petunior.

Fröet häraf lemnar en god procent väl fyllda blr.

235. *Grandiflora* fl. pl., bästa frö. 50 Fr. 35 öre.

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö		ort öre	port. ö
236. <i>Fimbriata</i> fl. pl.; briljanta nyanser. 50 Fr. 35 öre.			255. <i>D. pumilus</i> , låg, rödstrimig.	— 40	— 8
237. <i>Pet. mirabilis</i> , mörkröd, enkla blr. 1 ort 12 öre; port. 5 öre.			256. <i>D. Heddeewigi</i> , praktblandning	— 40	— 8
Neglikor (<i>Dianthus</i>).			257. <i>D. Heddeewigi</i> , albus grandifl. fl. pl., hvit, storblommig	— 35	— 8
238. <i>Fjäderneglika</i> (<i>D. plumarius</i>), enkla blr.; flerårig	— 8	— 5	258. <i>D. Heddeewigi</i> , atropurpureus, mörkt purpurf.	— 35	— 8
239. <i>Fjäderneglika</i> (<i>D. plumarius</i>), dubbla blr.	—	— 20	259. <i>D. Heddeewigi</i> , <i>diadematus</i> fl. pl., praktfull	— 80	— 10
Borstneglikor (<i>D. barbatus</i>). Fleråriga.			260. <i>D. Heddeewigi</i> , hybridus fl. pl., i vackraste färger.	— 65	— 10
240. Blandade färger, enkla blr.	— 12	— 5	261. <i>D. Heddeewigi</i> hybridus nanus fl. pl., förtjusande dvärgformer.	— 80	— 10
241. » dubbla blr.	— 80	— 12	262. <i>D. Heddeewigi</i> , <i>laciniatus</i> , fransade blr. storbl.	— 30	— 5
242. » låga utmärkta	— 40	— 6	263. <i>D. Heddeewigi</i> , <i>laciniatus</i> , fl. pl. dubbla. praktfulla	— 75	— 10
243. <i>Oculatus marginatus</i> , med hvitt öga och bred hvit kant, praktig	— 12	— 5	Toffelblommor (<i>Calceolaria hybrida grandiflora</i>).		
Trädgårds-Neglikor (<i>D. caryophyllus</i>). Fleråriga.			Fröt till dessa ståtliga krukväxter är af exemplar, som blifvit behandlade med största omsorg och urval.		
För Krukor.			264. <i>Storblommiga</i> , <i>tigrerade</i> , praktfulla färger. 100 Fr. 10 öre.		
244. Blandade, extra fyllda; fröet af 1:sta klassens praktblommor. 20 Frön 50 öre.			265. <i>Storblommiga</i> , <i>flammiga</i> , vackra. 100 fr. 8 öre.		
245. <i>R. montan</i> , ständigt blommande; 1:ma Qval. 24 Fr. 25 öre.			266. <i>Storblommiga</i> , <i>tigrerade</i> , dvärgform, rikblommiga. 100 fr. 15 öre. 50 fr. 10 öre.		
För friland.			267. <i>Rugosa</i> , buskartad, småblommig. 100 fr. 18 öre.		
246. Dubbla, brokiga, extra blandning 1:ma qval.	1,30	— 12	Gyckelblomster , (<i>Mimulus</i>).		
247. Tidigt blommande, vanl. enfärgade	— 45	— 5	Utmärkta för grupper, rabatter o. s. v.; äfven i krukor.		
248. Wiener, tidiga. låga	— 75	— 10	268. <i>M. tigrinus</i> , praktiga, tigrerade variteter	—	— 8
249. <i>Grenadin</i> , låg, tidigt blom. varietet, med eldigt skarlakansröda dubbla blr. 150 Fr. 15 öre.			269. » <i>duplex</i> , dubbla, bl.	—	— 10
Kinesisk Neglika. (<i>Dianth. Chinensis</i>). Enårig.			270. » <i>grandiflorus</i> , mycket stora blr, praktfullt färgade.	—	— 12
250. <i>D. chinensis</i> fl. pl. i rik färgväxling	— 20	— 5	271. <i>M. quinquevulnerus</i> , fläckiga, blandade	—	— 5
251. <i>D. chinensis imperialis</i> fl. pl., Kejsarneglika	— 20	— 5	272. » <i>duplex</i> , dubbla blr, mycket vacker	—	— 10
praktfulla färger, extra fyllda			Styfmorsblomma , <i>Pensée</i> (<i>Viola tricolor maxima</i>).		
252. <i>D. chinensis atrosanguineus</i> fl. pl., mörkröd	— 20	— 5	273. Bästa blandning, frö af praktblommor, engelska <i>Pensées</i>	— 50	— 8
253. <i>D. chinensis plen. pictus</i> , hvit med rött	— 20	— 5	» storblommiga, franska	— 65	— 8
254. <i>D. nanus</i> , dvärgform, mörkt blodröd	— 35	— 8			

		Pris.				Pris.	
		ort öre	port. ö			ort öre	port. ö
275.	<i>Trimardeau</i> , Jätte-Pensée; Blommorna äro af anse- lig storlek (öfver 3 tum i diameter, med lifligaste fär- ger och vackra teckningar	—	— 20		Öfriga sorter, se längre fram.		
276.	Hvit. ren färg, storblommig	—	— 8		Enkeblomster, (<i>Scabiosa</i> <i>atropurpurea</i>.)		
277.	Azurblå	—	— 6				
278.	Fürst Bismarck, guldbron- serad, marmorerad	—	— 6	302.	<i>Major</i> , höga variteter, blan- dade	— 8	— 5
279.	Ljusblå	—	— 6	303.	» <i>grandiflora</i> fl. pl. höga, storbl., praktfulla...	— 16	— 5
280.	Strimmig	—	— 8	304.	« » <i>compacta</i> fl. pl., mörkt purpurf. med hvitt...	— 40	— 5
281.	<i>Guldkanten</i> , mycket vacker	—	— 6	305.	<i>Nana</i> , fl. pl., låga former, blandade	— 8	— 5
282.	Gul med öga	—	— 6	306.	» <i>striata</i> fl. pl., strim- miga, vackra	— 12	— 5
283.	Hvit med öga	—	— 6		Boört, (<i>Senecio elegans</i>.)		
284.	<i>Lord Beaconsfield</i> , purpur- violett med hvit rand, ny, utmärkt vacker	—	— 8	307.	Hvit, dubbla blr	— 45	— 5
285.	<i>Baron Rothschild</i> , prakt- full	—	— 8	308.	Mörkt purpurfärgad, d:o...	— 45	— 5
286.	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultrama- marinblå med purpurvio- lett öga	—	— 8	309.	Rosa	— 45	— 8
287.	<i>Odier</i> , femfläckiga, utmärkt	—	— 12	310.	Höga, blandade sorter	— 40	— 5
288.	<i>Quadricolor</i> , präktig teck- ning	—	— 6	311.	Låg, hvit, dubbla blr	—	— 6
289.	<i>Nigra</i> , kolsvart med si- denglans	—	— 6	312.	» purpurrod, d:o	—	— 6
290.	Aurikelfärgade varieteter	—	— 6	313.	» röd, d:o	—	— 6
291.	Blandade sorter	— 45	— 5	314.	» blandade sorter, d:o	— 44	— 5
	Öfriga sorter, se längre fram.				Sammetsblomster, (<i>Ta- getes</i>.)		
	Verbena.			315.	<i>T. erecta</i> , svovelgal	— 12	— 5
292.	<i>V. Aubletia grandiflora</i> , violetteröd, storbl.	— 14	— 5	316.	<i>nana</i> , låg, dubbla blr	— 12	— 5
293.	<i>V. hybrida</i> , storbl. variete- ter, blandade 1:ma qv.	— 80	— 8	317.	» <i>striata</i> , brun och gul	— 12	— 5
294.	» <i>candidissima</i> , rent hvit, präktig form	—	— 8	318.	<i>T. ranunculoides</i> pl., brun		
295.	» <i>coccinea</i> , röda prakt- sorter	—	— 8	319.	<i>striata</i> , strimmig	— 12	— 5
296.	» <i>coerulea oculata</i> , mörk- blå med hvitt öga, brillant	—	— 8	320.	<i>signata pumila</i> , finbla- dig, rikt blommande, för låga grupper och infatt- ningar utmärkt	— 12	— 6
297.	» <i>defiance</i> , djupt skar- lakansröd, präktig	— 10			Zinnia.		
298.	» <i>striata</i> , italienska strimmiga varieteter	—	— 8	321.	<i>Z. Darvini</i> , blandade fär- ger	— 60	— 16
299.	» <i>pulcherrima violaceo</i> violett	— 12	— 5	322.	<i>Z. elegans</i> , hvit, fyllda blr	— 32	— 6
	Wallmo, (<i>Papaver somni- ferum</i>.) Dubbla blr.			323.	» mörkt skarlakans- röd d:o	— 32	— 9
300.	Blandade sorter	— 5	—	324.	» mörkt purpurrod, fyllda blr	— 32	— 6
	Pæonie — Wallmo (<i>P. peoniflorum</i>.) Dubbla blr. Fröt sås på tritt land.			325.	» guldgul, fyllda blr	— 32	— 6
301.	Blandade sorter	— 5	—	326.	» carminröd, d:o	— 32	— 6
				327.	« köttfärgad, d:o	— 32	— 6
				328.	» skarlakansröd, d:o	— 32	— 6
				329.	» bästa blandning, dubbla blr	— 24	— 6
				330.	» <i>pumila</i> fl. pl., blandade	— 32	— 6
				331.	<i>Haageana</i> , orangegul	— 16	— 6

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port ö		ort öre	port ö
Stockros (<i>Malva rosea</i>), Dubbla blr.			358. Skarlakansröd	— 5	— 5
332. Blandade sorter	1,20	— 12	359. <i>Dunetts Orange</i> , lysande orange gul	— 5	— 5
333. Chater's praktfulla, blan- dade	3	— 25	360. <i>Hemisphericum</i> , ny, myc- ket vacker	— 5	— 5
Tuppkam (<i>Celosia</i>). <i>Cel. cristata nana</i> . Dvärg- tuppkam.			361. Gul	— 5	— 5
334. Mörkt purpurröd	—	— 5	362. Skarlakansrött strimmig	— 5	— 5
335. Eldröd	—	— 6	363. <i>von Moltke</i> , blåaktigt rosa, vacker	— 5	— 5
336. <i>Pumila</i> , mörkt karmoisin, mycket låg	—	— 12	364. Blandade färger $\frac{1}{4}$ & 35 öre	— 3	— 5
337. <i>Cel. pyramidalis</i> , skarla- kansröd	— 12	— 5	Tropæolum Lobbianum. Slingerv.		
338. » » karmoisin	— 12	— 5	365. <i>Brillant</i> , starkt skarla- kansr.	— 12	— 5
Blomman för dagen. (<i>Ipomœa purpurea</i>). Slingerväxt.			366. Skarlakansröd	— 12	— 5
339. Mörkblå	— 5	— 5	367. <i>Kronprinsen af Preussen</i> , mörkt blodröd, briljant	— 12	— 5
340. Hvit	— 5	— 5	368. <i>Napoleon III</i> , gul med bruna fläckar	— 12	— 5
341. Rosa	— 5	— 5	369. <i>Queen Victoria</i> , flammig cinnoberröd	— 16	— 5
342. Hvit, blåstrimmig	— 5	— 5	370. Blandade	— 12	— 5
343. Hvit, violettstrimmig	— 5	— 5	Dvärg Tropæolum. (<i>Tr. maj nanum</i>). Ej slingrande. Synnerligt lämplig till grupper.		
344. Mörkröd, praktfull	— 5	— 5	371. Mörkt skarlakansr.	— 5	— 5
345. Carminröd, praktfull	— 6	— 5	372. <i>Beauty</i> , gul skarlakans- flammig	— 5	— 5
346. Trefärgad	— 5	— 5	373. Blåaktigt rosa	— 10	— 5
347. Blandade färger	— 3	— 5	374. <i>Crystal Palace Gem</i> , halm- gul, rött och brunt mar- morerad	— 10	— 5
Välluktande blomsterärt (<i>Lathyrus odoratus</i>). Slingerväxt. Fröet sås på kalljord.			375. <i>King of Tom Thumbs</i> , skarlakan, mörkt löfverk; utmärkt vacker	— 10	— 5
348. Rödstrimmig	— 4	— 5	376. Rosa	— 3	— 5
349. Röd med hvitt	— 4	— 5	377. <i>Ruby King</i> , rubinröd, mörkt löfverk	— 10	— 5
350. Mörkbrunt, strimmig	— 4	— 5	278. <i>Scheuermanni coccineum</i>	— 8	— 5
351. Mörkt purpur	— 4	— 5	379. Gul	— 5	— 5
352. Mörkt purpur och ljusblått	— 4	— 5	380. Blandade	— 8	— 5
353. Hvit	— 4	— 5	Liten Tropæolum. (<i>Tr. minus</i>). Slingrande. men betydligt lägre än Trop. majus.		
354. Brillant skarlakanr.	— 4	— 5	381. Gul med brunt, småblom- mig	— 8	— 5
355. Skarlakansröd med hvita strimmor	— 4	— 5	382. Eldröd, rikt blommande	— 15	— 5
356. Blandade färger	— 3	— 5			
Indiansk eller Kapuciner— Krasse. (<i>Tropæolum majus</i>). Slin- gerväxt					
357. Mörkt purpurbrun	— 5	— 5			

B. Dekorations-Växter, Bladväxter.

Till denna afdelning föras sådana växter, som på grund af storlek, bladform, färg, o. s. v. antingen hvar för sig eller i förening med andra egna sig för fristående grupper på fritt land.

OBS. Hithörande frön säs i bänk eller kruka och behandlas såsom ofvan sagdt är vid Sortimenttblommor.

OBS. Portionspriset står i förhållande till ortspriset (något förhöjdt), så att man kan af det förra någorlunda bedömma den quantitet, som en portion innehåller.

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö		ort öre	port. ö
383. <i>Acanthus lusitanicus</i> , (Björnklo.) Utmärkt vackra blad	8	5	Centaurea. (Klint.)		
384. <i>Amaranthus</i> (Räfsvans). <i>Atropurpureus</i> , blodröda blad	5	5	405. <i>Candidissima</i> , präktig, silfverhvit bladväxt. 50 fr. 20 öre.		
385. <i>Henderi</i> , bladen af denna art. erbjuda ett synnerligen briljant färgspel	30	6	406. » <i>compacta</i> , utmärkt vacker. 30 frön 20 öre		
386. <i>Melancholicus</i> , purpurbruna blad	8	5	407. <i>Clementei</i> , silfverhvit, finkiga blad	1 15	— 12
387. <i>Salicifolius</i> , synnerligt effektfull	35	6	408. <i>Gymnocarpa</i> , silfverhvit, finkiga blad	— 80	— 10
388. <i>Tricolor</i> , trefärgade blad	12	8	Cerastium.		
Artemisia. (Gråbo).			409. <i>Biebersteinii</i> , hvitgrå	— 65	— 6
389. <i>Annua</i> , 4—5 fot, välluktande	8	5	410. <i>Tomentosa</i> , silfverhvit. Låga, några tum höga, passande till guirlander å gräsplaner, till infattning o. s. v.	— 65	— 6
390. <i>Gracilis</i> 4—5 fot, fina blad	—	6	Chamaepeuce. (Elfenbenstistel).		
Beta.			411. <i>Casabonæ</i> , vacker,	— 80	— 10
391. <i>Brasilensis</i> , blad karmosinröda, guldgula, skarlakansröda, hvita; blandade	5	5	412. <i>Dracantha</i>	— 24	— 8
392. <i>Chilensis aurea</i> , guldgula	5	5	Cineraria. (Askört).		
393. » <i>coccinea</i> , skarlakansröda	12	5	413. <i>Maritima</i> , silfverbladig	— 12	— 5
Bocconia.			414. <i>Candidissima</i> , hvitbladig vacker	— 40	— 10
394. <i>Japonica</i> , präktig bladväxt, 4—6 fot, bör helst planteras för sig själf	40	8		— 24	— 18
Canna. (Blomsterrör).			Echeveria.		
395. <i>Annei superba</i>	24	8	415. <i>Metallica glauca</i> , blad tjocka. 20 frön 25 öre.		
396. <i>Discolor violacea</i> , brun,	32	10	Helianthus. (Solros).		
397. <i>Gigantea</i>	12	5	416 a). <i>Argyrophyllus</i> , silfverhvit blad	— 12	— 5
398. <i>Indica superba</i>	12	5	416 b). <i>Californicus fl. pl. guldgul</i> , präktig	— 8	— 5
399. <i>Metallica</i>	60	8	Heracleum. (Björnfloka).		
400. <i>Purpurea hybrida</i>	32	10	417. <i>Giganteum</i> , mycket hög	— 8	— 5
401. <i>Warscewiczii</i>	20	8	Mirabilis. (Underblomster).		
402. <i>Zebrina elegantissima</i>	20	8	418. <i>Jalapa</i> , praktblandning. 10 ort 40 öre	— 5	— 5
403. <i>Blandade</i>	8	5			
Cannabis. (Hampa).					
404. <i>Gigantea</i> , 6—8 fot hög	8	5			

	Pris.			Pris.	
	ort	öre	port. ö	ort	öre
419. Jalapa fol. variegatis, broki- ga blad. 10 ort 40 öre	—	5	—	5	
Nicotiana. (Tobak).					
420. Atropurpurea grandifl., pur- puröd, praktfull	—	8	—	5	
421. Macrophylla gigantea	—	8	—	5	
Oxalis. (Harsyra).					
422. Tropæoloides, bruna blad, prydlig till infattning	—	50	—	10	
Perilla.					
423. Nankinensis, rödbruna blad	—	8	—	5	
424. » fol. atropurpureis begge utmärkta, här- diga gruppväxter	—	8	—	5	
Pyrethrum.					
425. Parthenifolium aureum, låg, guldgul, utmärkt för infattningar	—	60	—	12	
426. » aur. laciniatum, flikiga blad	—	65	—	12	
427. » » selaginoides, lum- merbladig, utmärkt	—	—	—	8	
Rheum. (Rabarber).					
428. Queen Victoria, stora blad	—	5	—	5	
Ricinus. (Underträd).					
429. Africanus albidus, hvit- aktig	—	8	—	10	
430. Borboniensis arboreus, trädartad	—	8	—	10	
431. Communis major	—	5	—	5	
432. » minor	—	5	—	5	
Salvia.					
433. Elegantissimus	—	8	—	10	
434. Gibsoni, mycket vacker, med mörkröda, glänsan- de stjelkar och blad	—	8	—	10	
435. Purpureus	—	8	—	10	
436. Roseus	—	8	—	10	
437. Sanguineus, med blodröda frukter	—	5	—	5	
438. » tricolor. Ståtliga, 4—6 fot höga bladväxter	—	8	—	10	
Solanum. (Trollbär).					
439. Argentea, med glänsande silfverhvita, ulliga blad; decorativ	—	12	—	5	
440. Atropurpureum, svart röda stjelkar	—	16	—	6	
441. Laciniatum, utmärkt grupp- växt	—	16	—	6	
442. Marginatum, med silfver- hvita ränder	—	20	—	8	
443. Robustum, med brunröda blad, utmärkt	—	65	—	10	
444. Weatherilli, synnerligt de- corativ	—	16	—	6	
Wigandia.					
445. Caracasana. Praktig blad- växt	—	75	—	20	
Zea. (Majs).					
446. Caragua, jätte-majs. 6—8 fot. 10 ort 12 öre	—	2	—	5	
447. Japonica, fol. variegatis, med randiga blad, 2 fot. 10 ort 12 öre	—	2	—	5	

C. Slingerväxter.

Anm. Fröna säs i kruka eller i bänk, så vida ej annorlunda föreskrifves.

	Pris.			Pris.	
	ort	öre	port. ö	ort	öre
Cobæa.					
448. Scandens. Praktig sling- växt, med stora blr. Bäst passande för växthus	—	8	—	5	
Cucurbita. (Pumpa, Kurbits)					
449. Angurie — P. frukter gröna, hvitfläckiga	—	12	—	5	

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö		ort öre	port. ö
450. Flask—P.	— 8	— 5	Ipomæa		
451. Herkulesklubban	— 8	— 5	(Blomman för dagen) och		
452. Apelsin — P.	— 12	— 5	Tropæolum		
453. Biskopsmössan, gul	— 16	— 6	(Kapuciner Krasse).		
454. Krusbärs — P., mycket liten	— 16	— 6	Se ofvan under sortiments-		
455. Turban P., röd, stor	— 12	— 5	blommor.		
			Thunbergia.		
Lathyrus. (Ärtblomster).			458. Alata, blandade färger. Lä-		
456. Latifolius, röda blr, fler-	— 12	— 5	gre slingerväxt, för spa-		
457. Odoratus, Lukt-Ärt; se of-			lier, amplar och krukar;		
van Sortimentsbl.			utmärkt vackra blr.	— 36	— 8
			459. <i>Convolvulus mauritanicus</i> ,		
			ljusblå, präktig, ampel-	— 50	— 8
			växt.		

D. Blomsterväxter. Ettåriga (annuella).

Förklaring öfver här använda förkortningar. Bk betyder, att fröet bör säs i bänkel-
ler i kruka; Kj, på kalljord, då jorden om våren blifvit tjenlig; Inf. att växten passar
till infattningar; fl. pl. (flore pleno) att blommorna äro dubbla. Står något af dessa te-
cken efter slägtnamnet, tillkännagifves dermed, att detta gäller för alla här upptagna arter.

	ris.			Pris.	
	ort öre	port. ö		ort öre	port. ö
Acroclinium.			Bartonia. Kj.		
(Immortell). Bk.			470. Aurea, guldgula blr	— 8	— 5
460. Roseum, rosenröd.	— 8	— 5	Brachycome. Bk.		
461. » fl. albo. glänsande			471. Alba, hvit. Inf.	— 24	— 8
hvit.	— 8	— 5	Browallia. Bk.		
Adonis.			472. Elata grandifl. coerulea,		
(Goss. n i det gröna). Kj.			storbl., blå	— 32	— 10
462. Æstivalis, tidig	— 5	— 5	473. Roezli, ny, mycket vacker.	— 50	— 10
463. Autumnalis, sen	— 5	— 5	Cacalia.		
Aceratum.			(Pestrol). Bk.		
(Leverbalsam). Bk.			474. Sonchifolia, högröd	— 20	— 8
464. Mexicanum, blå	— 12	— 5	Calandrinia. Bk.		
465. » nanum, låg, blå.			475. Speciosa, purpurviolett ...	— 5	— 5
Inf.	— 12	— 5	Calendula.		
Agrostemma.			(Ringelblomma). Kj.		
(Klätt). Bk.			476. Officinalis Meteor, ny,		
467. Coeli rosa, ljusröd	— 8	— 5	orangeul	— 8	— 5
Ammobium.			477. Ranunculoides fl. pl. gul.		
Sandimmortell). Bk.			478. Pluvialis, hvit	— 5	— 5
468. Alatum, hvit	— 8	— 5	479. Pongei fl. pl., hvit	— 5	— 5
469. » grandiflorum, ny,	— 12	— 5			
storblommig					

			Pris.					Pris.			
			ort	öre	port. ö				ort	öre	port. ö
Calliopsis. (Skönhetsöga). Bk.						grupp- och rabattväxter.					
480.	Bicolor, gul med purpurbrunt	—	8	—	5	Clarkia. Kj.					
481.	» nana purpurea. Inf.	—	12	—	5	505.	Elegans, violettröd	—	5	—	5
482.	» nigra speciosa, mörkbrun	—	8	—	5	506.	» alba fl. pl., hvit	—	8	—	5
483.	» splendens, lysande	—	8	—	5	507.	» <i>Purple King</i> !, rosa-purpur	—	12	—	5
484.	<i>Cardaminifolia</i> hybrida, skön	—	12	—	5	508.	Pulchella, röd. Inf.	—	8	—	5
485.	» nana comp. atrosanguinea, blodröd, låg. Inf.	—	12	—	5	509.	» alba, hvit d:o	—	8	—	5
486.	Drummondii, storblommig. Utmärkt, allmänt omtyckta blommor	—	8	—	5	510.	» « » »	—	12	—	5
Campanula. (Blåklocka). Kj.						511.	» integripetala fl. pl., röd. Inf.	—	12	—	5
487.	Attica, synnerligt prydlig. Inf.	—	40	—	10	512.	» » alba fl. pl., hvit. Inf.	—	12	—	5
488.	<i>Macrostyla</i> , storbl., violett. praktfull	—	—	—	10	513.	« » <i>marginata</i> , m. hvit rand. Inf.	—	8	—	5
489.	» <i>roseiflora</i> , ny, mycket vacker	—	—	—	12	514.	» « » fl. pl. Inf.	—	12	—	5
490.	Speculum. (Venusspegel), hvit. Inf.	—	8	—	5	515.	» » <i>Mrs Langtry</i> , rent hvit, med karmosinröd midt. Inf.	—	12	—	5
491.	» fl. pl., blå. Inf.	—	—	—	10	516.	« <i>pulcherrima</i> , briljant karmin. Inf. Utmärta, rikblommiga grupp- och infattningsväxter	—	8	—	5
492.	» <i>grandiflora</i> , stora blr, blå. Inf.	—	8	—	5	Collinsia. Inf.					
493.	» <i>procumbens</i> , hvit, låg. Inf.	—	—	—	10	517.	Bicolor, lila och hvit	—	5	—	5
494.	» » <i>coerulea</i> , blå. Inf.	—	—	—	10	518.	» fl. albo, hvit	—	5	—	5
Capsicum. (Spansk Peppar). Bk.						519.	» fl. carneo, köttfärgad	—	5	—	5
495.	Annum, bl.	—	5	—	5	520.	Grandiflora, blå	—	5	—	4
496.	» <i>Prince of Wales</i> , guldgul, skön	—	16	—	6	521.	Multicolor, hvit, violett och lila	—	5	—	5
497.	» <i>Tom Thumb</i> , ny, skarlakansröda frukter; krukväxt	—	40	—	10	Convolvulus. (Vinda).					
Centranthus. (Sporrblomma). Kj.						522.	<i>Aureus superbus</i> , gul, präktig. Bk.	1	—	—	10
498.	<i>Macrosiphon</i> , röda blr	—	8	—	5	523.	Tricolor. Inf.	—	5	—	5
Chrysanthemum. (Prestkrage). Kj.						524.	» albus, hvit. Inf.	—	5	—	5
499.	<i>Carinatum annulatum</i> , orange	—	8	—	5	525.	» azureus, asurblå. Inf.	—	5	—	5
500.	» <i>atrococcineum</i> , skarlakansröd	—	8	—	5	526.	» <i>kermesinus violaceus</i> ! vackert karmoisinviollett med stor hvit stjerna. Inf. 10 ort 30 öre	—	5	—	5
501.	» <i>Dunnetti</i> , fl. pl., hvit	—	40	—	10	427.	« <i>roseus</i> ! präktig färg; ny	—	24	—	8
502.	« <i>hybridum</i> fl. pl. briljanta färger	—	40	—	10	528.	« <i>variegatus</i> , hvit och blåstrimmig. Inf. 10 ort 15 öre	—	5	—	5
503.	» <i>purpureum</i>	—	40	—	10	Cuphea. Bk.					
504.	» <i>inodorum</i> fl. pl. snövit, vacker till buketter. Praktfulla	—	60	—	12	529.	<i>Platycentra</i> , högröd, praktfull	—	—	—	12

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö		ort öre	port. ö
530. <i>Roezli</i> , grandifl. superba, röd, storblommig. 25 fr. 12 öre.....	—	—			
Cynoglossum. (<i>Hundtrunga</i>). Inf.					
531. <i>Linifolium</i> , hvit. 10 ort 25 öre.....	—	5 — 5			
Datura. (<i>Spikkhubba</i> .) Bk.					
532. <i>Fastuosa alba</i> fl. pl., stora blr.....	—	16 — 9			
533. <i>Metel</i> , glänsande hvit.....	—	8 — 5			
534. <i>Wrightii</i> , lila.....	—	12 — 5			
Eschscholtzia. Kj. Inf.					
535. <i>Californica</i> , gul.....	—	8 — 5			
536. » <i>alba</i> , hvit.....	—	8 — 5			
537. » fl. pl., vacker.....	—	80 — 10			
538. <i>Crocea</i> fl. pl., saffransgul.....	—	32 — 6			
539. <i>Mandarin</i> , blr utvändigt orangeröda.....	—	40 — 10			
Eucharidium. Inf.					
540. <i>Grandiflorum</i> , röd.....	—	12 — 5			
Eutoca. Inf.					
541. <i>Viscida</i> , blå.....	—	8 — 5			
Gaillardia.					
542. <i>Picta</i> , röd med gult.....	—	8 — 5			
543. » <i>Lorenziana</i> ! praktfull, med tylda blr i alla schatteringar från gult till purpur.....	—	32 — 10			
Godetia. Kj.					
544. <i>Duchess of Albany</i> , vacker pyramidform, med stora knippen af hvita, atlasglänsande stora blr.....	—	45 — 10			
545. <i>Lindleyana</i> , violettrosa med hvitt.....	—	8 — 5			
546. » fl. pl.	—	8 — 5			
547. <i>Rubicunda splendens</i> , lysande röd, vacker!.....	—	8 — 5			
548. <i>The Bride</i> , mjölkhvīt med rödt.....	—	8 — 5			
549. <i>Whitneyi</i> , storblommig, präktig, rödfläckig.....	—	8 — 5			
550. » <i>flammea</i> , röd, effektiv!.....	—	12 — 5			
551. » <i>Lady Albermarle</i> , den vackraste arten! Utmärkta, omtyckta blomsterväxter.....	—	24 — 8			
			Gomphrena. (<i>Klotamarant</i>). Bk.		
			552. <i>Globosa alba</i> , hvit.....	—	8 — 5
			553. » <i>rubra</i> , röd.....	—	8 — 5
			Immortellväxter.		
			Gypsophila (<i>Gipsört</i>). Kj.		
			554. <i>Elegans</i> ; liten, rikblommig 10 ort 20 öre.....	—	5 — 5
			Helichrysum (<i>Evighetsblr</i>). Bk.		
			555. <i>Bracteatum album</i> , hvit.....	—	12 — 5
			556. » <i>aureum</i> , gul.....	—	12 — 5
			557. » <i>nanum</i> , skarlakansröd, låg.....	—	16 — 6
			558. <i>Monstrosum</i> praktfull blandning.....	—	24 — 8
			559. <i>Monstrosum luteum</i> fl. pl. gul.....	—	32 — 6
			560. <i>Monstrosum purpureum</i> fl. pl.	—	32 — 6
			561. <i>Monstrosum roseum</i> fl. pl.	—	32 — 6
			562. » <i>nanum</i> , fl. pl. låg, blandade.....	—	32 — 6
			Iberis (<i>Flipkrage</i>). Inf.		
			563. <i>Amara</i> , hvit, vacker till infattning.....	—	5 — 5
			564. <i>Coronaria</i> , rikbl., vacker.....	—	5 — 5
			565. <i>Odorata</i> , hvit, väluktande.....	—	5 — 5
			566. <i>Umbellata</i> , violett.....	—	12 — 5
			567. » <i>purpurea</i>	—	8 — 5
			568. » <i>Dunnetti</i> , mörk purpurröd.....	—	8 — 5
			Låga, länge blommande växter.		
			Lavatera (<i>Poppelros</i>). Kj.		
			569. <i>Trimestris</i> fl. albo, hvit. 10 ort 35 öre.	—	8 — 5
			570. <i>Trimestris</i> fl. rubro, röd. 10 ort 35 öre.	—	8 — 5
			Allmänt omtyckta, 2-3, fot höga rabattväxter.		
			Linum (<i>Lin</i>). Bk. Kj.		
			571. <i>Grandiflorum rubrum</i> , mörkröd.....	—	8 — 5
			562. <i>Grandiflorum roseum</i> , rosenröd.....	—	12 — 5
			Utmärkt vackra, för rabatter och infattn.		
			Lobelia. Bk. Inf.		
			573. <i>Erinus compacta alba</i> , hvit.....	—	60 — 8

		Pris.				Pris.	
		ort öre	port ö.			ort öre	port ö.
574.	<i>Erinus erecta</i> , blå	— 62	— 8	596.	<i>Discoidalis</i> , svartbrun, hvit kant, vacker! 5 ort 15 öre	— 5	— 5
575.	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , mörkblå, utmärkt	—	— 10	597.	<i>Insignis</i> , blå, praktfull. 5 ort 8 öre	— 5	— 5
576.	<i>Erinus speciosa</i> , djupt mörkblå, stor	— 40	— 10	598.	<i>Insignis alba</i> , hvit. 5 ort 10 öre.	— 5	— 5
Lupinus (Lupin). Kj.				599.	<i>Maculata</i> , lila med blåa fläckar. 5 ort 10 öre.	— 5	— 5
577.	<i>Albo-coccineus</i> , röd och hvit. 10 ort 25 öre.	— 5	— 5	600.	<i>Maculata purpurea</i> , purpur marmorerad. 5 ort 10 öre.	— 5	— 5
578.	<i>Hartvegi</i> , vackert blå. 10 ort 25 öre.	— 5	— 5	Synnerligen vackra blommor, för grupper och infattningar.			
579.	<i>Hirsutus albus</i> , hvit. 10 ort 15 öre.	— 5	— 5	Nigella (Jungfrun i det gröna) Kj.			
580.	<i>Hirsutus coeruleus</i> , blå. 10 ort 15 öre.	— 5	— 5	601.	<i>Damascena fl. pl.</i> 5 ort 12 öre	— 5	— 5
581.	<i>Hirsutus ruber</i> , röd. 10 ort 15 öre.	— 5	— 5	602.	<i>Damascena nana fl. pl.</i> Inf. 5 ort 12 öre.	— 5	— 5
582.	<i>Luteus</i> , gul. 10 ort 10 öre.	— 5	— 5	603.	<i>Hispanica</i> , blå	— 8	— 5
583.	<i>Mutabilis</i> , flera färger, väluktande. 10 ort 15 öre.	— 5	— 5	604.	<i>Hispanica atropurpurea</i> , mörkt purpur	— 8	— 5
584.	<i>Nanus</i> , vackert blå. Inf.	— 5	— 5	Papaver (Valmo). Kj.			
585.	<i>Tricolor elegans</i> , purpurrosa, hvit och gul	— 5	— 5	605.	<i>Dannebrog</i> , ny, effektfull	— 50	— 6
586.	Höga sorter, blandade	— 5	— 5	606.	<i>Murselli fl. pl.</i> , hvit, rödsprängd, präktig	— 5	— 5
587.	Medelhöga d:o	— 5	— 5	Polygonum (Knäört). Kj.			
Vackra, allmänt omtyckta, passande till grupper och rabatter.				607.	<i>Orientale</i> , röd; 5—6 fothög.	— 8	— 5
Malope. Kj.				Portulacca. Bk. Inf.			
588.	<i>Grandiflora alba</i> , hvit. 5 ort 15 öre.	— 5	— 5	608.	Blandade sorter	— 24	— 8
589.	<i>Grandiflora purpurea</i> , purpuröd. 5 ort 15 öre.	— 5	— 5	Briljanta, stora blommor; på soliga platser.			
Präktiga, storblommiga gruppväxter.				Reseda. Kj.			
Matricaria (Sötört). Bk. Kj.				609.	<i>Odorata</i> . 5 ort 12 öre.	— 5	— 5
590.	<i>Capensis fl. pl.</i> , hvit	— 12	— 5	610.	» <i>grandiflora</i> , storblommig. 5 ort 12 öre.	— 5	— 5
591.	<i>Eximia fl. pl.</i> , rent hvit	— 12	— 5	611.	<i>Odorata grandiflora ameliorata</i> , präktig. 5 ort 20 öre.	— 8	— 5
592.	<i>Eximia grandiflora fl. pl.</i> , stora blr., vacker	— 20	— 8	612.	<i>Odorata grandiflora gigantea pyramidalis</i> , kraftfull pyramidalform.	— 12	— 5
Mesembryanthemum (Isplan-ta). Bk.				613.	<i>Odorata grandiflora multiflora compacta</i> , låg.	— 12	— 5
593.	<i>Cordifolium variegatum</i> , hvitbrokiga blad, rosafärgade blr. Egendomligt utseende. På torra ställen. 50 fr. 10 öre.	—	—	614.	<i>Odorata grandiflora Victoria</i> , lysande röda blr.	— 24	— 8
Nemophila (Kärleksblomma). Inf. Kj.				Rhodanthe (Rosenblomster). Bk.			
594.	<i>Atomaria</i> , punkteradt hvit. 5 ort 10 öre.	— 5	— 5	615.	<i>Maculata</i> , rosa med mörk midt	— 32	— 6
595.	<i>Cramboides</i> , blekblå 5 ort 12 öre	— 5	— 5	616.	<i>Maculata alba</i> , hvit	— 32	— 6

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port ö.		ort öre	port ö.
617. <i>Manglesi</i> , rosa, vacker Präktiga Immorteller.	— 32	— 6	628. <i>Papilionaceus</i> , blr. vackra, tecknade med purpur, gul och karmoisin.	— 8	— 5
Salpiglossis (<i>Trumpetblomma</i>). Bk.			Sedum (<i>Fetknopp</i>). Bk. Inf.		
618. <i>Grandiflora</i> , praktbland- ning	— 65	— 10	629. <i>Coeruleum</i> . Låg, blad tjoc- ka; prydlig	— 65	— 10
619. <i>Nana</i> , låga sorter blanda- de	— 20	— 3	Äfven för krukor.		
Praktfulla, med Petunian be- släktade blr. Det fina fröet sås i krukor på ytan af den fingjorda jorden, utan att deri ned- myllas.			Silene . Kj. Inf.		
Salvia . Bk.			630. <i>Pendula</i> , rosenröd, präktig infattningsväxt	— 5	— 5
620. <i>Coccinea</i> , skarlakansröd	— 24	— 8	631. <i>Ruberrima</i> , lysande karmin	— 5	— 5
621. <i>Patens</i> , himmelsblåa blr., ståtlig. 10 frön 30 öre. Präktiga blr., för grupper och krukor i rum.			632. Blandade sorter	— 5	— 5
Sanvitalia . Bk. Inf.			Statice . Bk.		
622. <i>Procumbens</i> , gul m. svart midt	— 16	— 6	633. <i>Sinuata</i> , blå; för vinter- buketter	— 8	— 5
623. <i>Procumbens</i> , fl. pl.	— 32	— 6	Stevia .		
Låga, förträffliga infattnings- växter.			634. <i>Lindleyana</i> , hvit, välluk- tande	— 32	— 6
Saponaria (<i>Såpört</i>). Kj. Inf.			635. <i>Purpurea</i>	— 32	— 6
624. <i>Multiflora compacta</i> , röd	— 8	— 5	Whitlavia . Bk.		
625. » » alba, hvit	— 8	— 5	636. <i>Grandiflora</i> , blå, klocklika blr	— 8	— 5
Schizanthus (<i>Sitsblomster</i>). Bk.			För grupper; äfven god kruk- växt.		
626. <i>Grandiflorus oculatus</i> , pur- purviolett	— 8	— 5	Xeranthemum (<i>Pappersblom- ma</i>). Bk. Kj.		
627. <i>Grandiflorus atropurpureus</i> mörkt purpur	— 8	— 5	637. <i>Album</i> , hvit	— 24	— 8
			638. <i>Plenissimum atropurpure- um</i> , präktig	— 32	— 5
			För vinterbuketter passande Immorteller.		

E. Blomsterväxter, fleråriga. (*Perenna*).

Fröet sås helst i bänk eller kruka, hvarefter plantorna utplanteras på kalljord, der de flesta genom passande betäckning behöfva skyddas under vintern.

			Pris.					Pris.	
			ort öre	port ö.				ort öre	port ö.
Agrostemma.									
640.	Atrosanguinea, blodröd ...	—	8	—	5	654.	Chinense grandifl. album, storbl., hvit	—	24 — 8
Aquilegia (Akleja).									
641.	Stellata fl. pl., blandade	—	16	—	6	655.	Chinense grandifl. azureum, blå	—	12 — 5
642.	Vervæneana fol. variegat. atroviolacea, tätt fyllda, djupt violetteröda blr; praktfull	—		—	10	656.	Formosum, mörkblå, praktfull	—	40 — 1
Armeria (Gräsneglika).									
643.	Formosa, vackert rosa	—	12	—	5	657.	Nudicaule, ljusst skarlakansr., låg	—	— 12
Asperula (Myskemadra).									
644.	Odorata, välluktande	—	32	—	6	658.	Perenne hybridum, praktsorter blandade.	—	12 — 5
Bellis (Tusensköna).									
645.	Perennis fl. pl.; frö af 1 ma qval.	—		—	10	Digitalis (Fingerborgört).			
Campanula (Blåkllocka).									
646.	Carpathica, blå, låg	—	12	—	5	659.	Gloxiniaceflora, skönt punkterade blr.	—	12 — 5
647.	Medium calycanthema, blå	—	32	—	6	Eupatorium.			
648.	» fl. pl., hvit	—		—	10	660.	Fraseri, hvit; vacker till buketter	—	16 — 6
649.	» striata, ny mörkblå, strimmig	—	50	—	6	Gaillardia.			
Catananche (Rasselblomster).									
650.	Coerulea, blå, vacker	—	12	—	5	661.	Grandiflora Bosselæri, eldigt brunpurpur, gulrandig. Praktfull.	—	20 — 8
Chelone (Sköldblomma).									
651.	Barbata, röd. — Behandlas som föreg.	—	8	—	5	Georgina (Georgin).			
Dahlia (Enkel Georgin).									
652.	Coccinea hybrida, blandade	—		—	10	662.	Variabilis fl. pl.	—	— 10
Delphinium (Riddarsporre).									
653.	Cardinale, ny, präktigt skarlakansröd. 10 frö 15 öre.					Geum.			
Digitalis (Fingerborgört).									
Eupatorium.									
Gaillardia.									
Georgina (Georgin).									
Variabilis fl. pl.									
Geum.									
Coccineum fl. pl., skarlakansröd									
Rikblommig, praktfull. Öfvervintras helst i krukor.									
Gladiolus.									
Gandavensis hybridus, vackra varieteter, blandade									
Gypsophila.									
Paniculata, hvit; mycket vacker för buketter									
Hesperis (Nattviol).									
Matronalis, violett									
» fl. albo, hvit									
Tristis, välluktande									
Lupinus.									
Perennis, blå och violett.									

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port ö.		ort öre	port ö.
Lychnis.			Pyrethrum.		
670. Chalcedonica, röd.	— 12	— 5	678. Roseum, rosenröd Lemnar det bekanta Insekt- pulvret.	— 50	— 10
671. Fulgens, röd; praktfulla ...	— 32	— 6			
Myosotis (Förgät mig ej).			Statice.		
672. Alpestris, blå. Infattnings- växt	— 32	— 6	679. <i>Incana hybrida nana.</i> Blandade	— 12	— 5
673. Alpestris alba, hvit; d:o ...	— 32	— 6			
Pentstemon.			Utmärkt för buketter. Af- skurna, bibehålla blad och blommor sin färg mycket länge.		
674. <i>Gentianoides</i> , hybrida for- mer blandade, utmärkt vacker; förvaras frostfritt	— —	— 20	Viola.		
Phlox.			680. <i>Coronata</i> , ljusblå; Infattn. 681. » alba, hvit 682. » lutea, gul 683. » <i>Perfection</i> , prakt- full, 50 frö 15 öre. 684. <i>Odorata semperfl.</i> (Lukt- viol)	— 40	— 10
675. Perennis, Praktsorter, blan- dade	— 32	— 6		— 50	— 6
Förträfflig grupp eller ra- battväxt. Fröet gror sent.				— 36	— 8
Polemonium. (Blåljus).				— 40	— 8
676. Coeruleum, blå	— 5	— 5			
677. Album, hvit	— 5	— 5			

F. Prydnadsgräs.

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port ö.		ort öre	port ö.
Agrostis (Hven).			Ceratochloa.		
688. Pulchella; prydligt bukett- gräs	— 8	— 5	692. Pendula; flerårigt. För buketter	— 5	— 5
Anthoxanthum (Majgräs).			Chrysurus (Guldsvans). Bk.		
689. Gracile; vackert till bukett- ter.	— 5	— 5	693. <i>Cynosuroides</i>	— 8	— 5
Briza (Darrgräs).			Eragrostis (Kärleksgräs).		
690. <i>Maxima</i> ; af stort värde för buketter	— 8	— 5	694. Elegans; prydligt, passan- de för buketter	— 8	— 5
Bromus (Losta).			Gynierium (Pampasgräs). Fler- årigt.		
691. <i>Brizæformis</i> ; mycket vac- kert till buketter	— 5	— 5	695. <i>Argenteum</i> ; synnerligen ståt- ligt gräs	— 24	— 8
			Öfvervintras i kruka inom hus		

	Pris.			Pris.	
	ort	öre	port ö.	ort	öre
Hordeum (<i>Korn</i>).				Panicum , (<i>Hirs.</i>) Flerårigt.	
696. <i>Jubatum</i> . Präktigt buket-	— 30	— 6		699. <i>Sulcatum</i> . Utmärkt för	— 32 — 6
gräs				grupper	
Lagurus . (<i>Sammetgräs</i>).				Stipa (<i>Fjädergräs</i>). Fler-	
697. <i>Ovatus</i> . För buketter ..	— 8	— 5		årigt.	
Melica . (<i>Perlgräs</i> .) Flerårigt.				699 b. <i>Pennata</i> . Utmärkt vac-	— 12 — 5
698. <i>Ciliata</i> . Vackert för bu-	— 8	— 5		kert buketträs	
ketter					

G. Krukväxter.

	Port.			Potr	
	öre.			öre.	
Acacia .			Clanthus .		
700. <i>Lophanta</i>	— 10		715 a). <i>Dampieri</i> , präktig	— 20	
701. » <i>speciosa</i>	— 10		715 b). <i>Puniceus</i> röd med hvita fläckar	— 12	
Begonia .			Coleus .		
702. <i>Bolivensis</i> , cinnoberröd, 100 fr.	— 15		716. <i>Nyaste sorter</i> , blandade, 50 fr.	— 30	
703. <i>Froebeli</i> , praktfull, 100 fr.	— 15		717. God blandning, 100 fr.	— 20	
704. <i>Metallica</i> , blad-metalliskt glän-	— 18		Convolvulus .		
sande, 100 fr.	— 18		718. <i>Mauritanicus</i> , ljusblå, utmärkt		
705. <i>Pearcii</i> , guldgul, utmärkt 100 fr.	— 6		ampelväst	— 6	
706. <i>Sedem</i> , praktfull, 100 fr.	— 12		Cordylone .		
Calceolaria .			719. <i>Indivisa</i> 25 fr.	— 12	
Se sortimentsbhr.			720. <i>Lineata</i> 25 fr.	— 12	
Campanula .			Cyclamen . (<i>Alpviol</i>).		
707. <i>Pyramidalis</i> , blå	— 6		721. <i>Persicum</i> , blandade, 50 fr.	— 30	
708. » fl. albo, hvit	— 6		722. » <i>Kaiser Wilhelm</i> , mörk		
Capsicum .			röd, 10 fr.	— 25	
(<i>Spansk peppar</i>).			723. » <i>Splendens</i> , storbl., prakt-		
709. <i>Annuum</i>	— 5		full, 10 fr.	— 15	
710. » <i>Prince of Wales</i> , guldgul ..	— 6		Dianthus . (<i>Neglika</i>).		
711. » <i>Tom Thumb</i> , ny, med talrika			724. <i>Caryophyllus</i> , extra fyllda, blan-		
skarlakansröda frukter ..	— 10		dade, 20 fr.	— 50	
Cineraria .			725. » <i>Remontant</i> , 1ma qval, 24 fr.	— 25	
712. <i>Hybrida</i> , storblommig; 1ma frö.	— 15		Dracæna . (<i>Drakblodsträd</i>).		
100 fr.	— 15		726. <i>Draco</i> , 5 fr.	— 12	
713. » <i>plenissima</i> , praktfulla sor-	— 12		Echeveria .		
ter; 1ma, 25 fr.	— 12		727. <i>Metallica glauca</i> , 10 fr.	— 12	
714. <i>Nana</i> , 1ma	— 15				

	Port.		Port.
	öre		öre.
Erythrine. (<i>Korallträd</i>).		Lobelia.	
728. <i>Crista galli</i> ...	— 10	740. <i>Cardinalis</i> , <i>Queen Victoria</i> , eld-	
729. <i>Laurifolia</i> . 10 fr.	— 15	röd, praktfull!	— 20
Eucalyptus. (<i>Blågummiträd</i>).		Mimosa. (<i>Sensitiva</i>).	
730. <i>Globulus</i>	— 8	741. <i>Pudica</i>	— 8
Gesneria.		Mimulus.	
731. <i>Cardinalis</i> , skarlakansröd, 100 fr.	— 10	Se sortimentsblr.	
732. <i>Refulgens</i> , vacker. 50 fr.	— 10	Primula.	
733. <i>Splendens</i> , ljusst skarl. röd	— 10	742. <i>Chinensis fimbriata purpurea</i> .	
734. <i>Zebrina discolor</i> , blr orangerödt-	— 6	100 fr. 75 öre; 50 fr.	— 40
fläckiga; blad sammetsarta-		743. » <i>kermesina splendens</i> .	
de, vackert tecknade	— 8	100 fr. 85 öre; 20 fr.	— 20
Gloxinia.		Salvia.	
735. <i>Crassifolia, grandiflora</i> , i vackra-		744. <i>Farinacea</i> , med präktiga lasur-	
ste blandning,	— 6	blåa blommor	— 6
50 fr.		745. <i>Splendens</i> , skarlakansröd	— 10
736. » « <i>pulcherrima</i> ,		Solanum.	
med blr i praktfullaste fär-		746. <i>Capsicastrum</i> , vacker, små röda	
ger, punkterade och strim-	— 8	frukter	— 10
miga. 25 fr.		Cupressus.	
Hyacinthus.		747. <i>Lawsoniana</i> , synnerligen vacker	— 6
337. <i>Candicans</i> . Blr klocklika, rent		Thuja.	
hvita	— 10	748. <i>Gigantea</i> , präktig	— 6
Lantana.			
738. <i>Hybrida</i> ; vackra sorter, blandade	— 6		
Linaria.			
739. <i>Cymbalaria</i> . Ampelväxt	— 5		

Fröodlingsföreningens Fröhandel uppköper alla slags *Trädgårdsfrö*, om de äro odlade på sådant sätt, att de besitta de för arten utmärkande egenskaper.

Fröhandeln emottager nästa sommar benägen reqvission å alla slags **Blomsterlökar** från Herr C. G. van Tubergens J:r i Haarlem väl renommerade etablissement. De som genom oss önska erhålla lökar från denna firma, behagade derom göra anmälan, då Katalog fritt skall öfversändas.

