

Katalog öfver de fröslag, som försäljas genom Fröö dlinges-föreningens fröha...

Fröödlingens fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

1886.

KATALOG

ÖFVER

DE FRÖSLAG SOM FÖRSÄLJAS GENOM FRÖODLINGS-FÖRENINGENS FRÖHANDEL

I GÖTEBORG, DROTTNINGGATAN N:o 20.

1886.

GÖTEBORG,
H. L. BOLINDERS BOKTRYCKERI.
1886.

Till Allmänheten.

Fröodlings-Föreningens Fröhandel,

upprättad i afsigt att realisera en af de uppgifter, som lågo till grund för bildandet af Göteborgs och Bohusläns Fröodlingsförening, den uppgiften nemligen att tillhandahålla allmänheten **bästa möjliga Utsädesfrö**, utsänder härmed andra årgången af sin Frökatalog. — Fröhandeln skall efter bästa förmåga söka fullgöra ofvanstående uppgift och häfda det förtroende, som allmänheten hittills på flerahanda sätt visat densamma.

För att fröna skola kunna motsvara anspråken på en **god** vara, egnar Fröhandeln all möjlig omsorg åt valet af sina inköp, söker att i första rummet skaffa godt **inhemskt** frö samt vid inköp af utländskt frö tillser, att detta tages från sådana trakter, att det kan anses ega en för vårt klimat nödig hårdighet. — Att fröna underkastas nödig rensning och sortering, så att de framträda så ogräsfria, som det är möjligt att med goda maskiner åstadkomma, följer af ofvan uttalade grundsats. Ty till egenskapen af ett godt frö hör, att det är möjligast fritt från ogräsfrö och väl sorteradt.

Det är dessa grundsatser, som Fröhandeln strängt och samvetsgrant skall söka följa vid sin verksamhet. — Att det är af största vikt för landtmannen och trädgårdsodlaren att bekomma ett godt utsädesfrö, är en sanning som synes blifva allt mer och mer klar för honom. Att sätta honom i tillfälle att erhålla ett sådant, det är den tanke som legat till grund för bildandet af

Fröodlings-Föreningens Fröhandel i Göteborg.

Obs. Alla Landtbruksfrön samt en del Köksväxtfrön underkastas analys, så att köparen kan erhålla fullständig insigt om fröets verkliga beskaffenhet.

Ärade Reqvirenter behagade observera följande:

1:o. All handel sker kontant. Requisition bör således åtföljas af penningar eller med angifvande af det sätt, hvarpå betalning skall ega rum. Till reqvirenter, om hvilka vi sakna närmare kunskap, förbehålla vi oss rätt att sända varorna mot efterkraf. Fullgöres ej likvid inom 30 dagar från räkningens datum, höjes beloppet med 4 proc., för år räknadt, tills betalning sker.

Vid **direkt** requisition härstädes och extra kontant betalning bevilja vi för Köksväxt- och Blomsterfrö tre proc. rabatt, om beloppet för det reqvirerade ligger mellan 25 och 50 kronor; fem proc. för belopp öfver sistnämnda summa.

Obs. För Gräs- och Rotfruktsfrö lemnas icke någon rabatt.

2:o. Varorna, omsorgsfullt emballerade, afsändas på reqvirentens risk och räkning till den ångbåts-, jernvägs- eller poststation, som i requisitionen angifves. — Behöfligt emballage — annat än papper — debiteras möjligast billigt och till **samma** pris, det kostat oss. — Sådant emballage återtages icke.

3:o. Requisition bör helst skrivas på **särskildt** papper. Är det önskat i Katalogen försedt med nummer, behöfver blott detta angifvas.

Reqvirenter behagade tillåta oss att, ifall den begärda sorten är utgången, ersätta den med en annan af samma slag, t. ex. en tidig grönsakssort med en annan tidig; en form eller art blomsterfrö med annan liknande. Skulle detta vid någon speciel sort ej medgifvas, anhålles, att detta måtte angifvas t. ex. med ett ! efter sorten.

4:o. Vår postadress är: **Fröodlingsföreningens Fröhandel, Göteborg.** — För telegram: **Fröodlingsföreningen, Göteborg.**

Försäljningslokalen är: **Drottninggatan, N:o 20**, andra huset från Korsgatan, vester ut.
5:o. Priserna för en del Ekonomiväxtfrö kunna ännu icke definitivt bestämmas.
Längre fram vilja vi derföre utsända ett cirkulär, innehållande pris på Klöfver-, Gräs- och Rotfruktsfrö, hvarjehanda upplysningar om dessa fröslag, om Gräsfröblandningar m. m. — Detta cirkulär, äfvensom Frökatalogen sändes kostnadsfritt till en hvar, som behagar att begära dem.

Åkerbruksfrön.

A. *Klöfver-* och *Gräsfö* m. m.

Af denna afdelning erbjuder Fröhandeln frö af följande slag:

Rödklöfver (*Trifolium pratense*), svenskt och Schlesiskt, *fritt* från Klöfversnärja (*Cuscuta*). *)

Alsike (*Tr. hybridum*), svenskt och schlesiskt, fritt från ofvanstående svåra ogräsfö.

Hvitklöfver (*Tr. repens*), tyskt, samt svenskt i blandning med Alsike.

Hummeluceru (*Medicago lupulina*), tyskt.

Sandvåppling (*Anthyllis*).

Timotej (*Phleum pratense*).

Ängkaffe (*Alopecurus pratensis*).

Raygräs, *engelskt* (*Lolium perenne*).

Raygräs, *italienskt* (*Lolium italicum*).

Ängsgröe (*Poa pratensis*).

Hundaxing (*Dactylis glomerata*).

Knylhafre (*Avena elatior*).

Ängsvingel (*Festuca pratensis*).

Rödsvingel (*F. rubra*).

Kryphven (*Agrostis*).

Kamäxing (*Cynosurus cristatus*).

Luddlösa (*Bromus mollis*).

Luddtätel (*Holcus lanatus*).

Gul Senap (*Sinapis alba*).

Foderkål, Kokål.

Spergel, Jätte-.

B. *Rotfruktsfrö.*

Kålrötter, Rotabaggar.

Rödtoppiga:

Skirvings förbättrade.

Laings förbättrade.

Bangholms.

Kungen af Sverige.

Gröntoppiga:

Gröntoppen, Green Top.

Turnips, Markrosvor.

Bullock, rödtoppig.

Dale's Hybrid.

Early Improved.

Norfolk.

Grey Stone.

Globe, hvit, gröntoppig.

Tankard, gul, gröntoppig.

Bortfelder.

Foderbetor, Runkelrosvor.

Mammoth (*Elvetham*), Jätte, röd, gul.

Eckendorfer, halflång, röd.

Riesen-Pfahl, halflång, röd, gul.

Champion Yellow Globe.

Oberndorfer, rund, röd.

„ „ gul.

Sockerbetor, schlesiska, hvita.

„ Gebr. Dippes Imperial.

Fodermorötter.

Jätte-Foder-, hvita, gröntoppiga.

„ „ „ förbättrade.

„ „ orangeröda, gröntoppiga.

Saalfelder.

Altringham.

Cikorieerötter.

Magdeburger, stora, långa.

Jätte, cylinderformiga.

Palsternackor.

Långa, stora, hvita.

*) För amerikanskt Rödklöfverfrö, som ej föres i vår handel, varnas på det allvarligaste, enär deraf framkomna plantor alls icke uthärda vårt klimat.

Köksväxtfrön.

Obs. För quantitet under 25 ort gäller det för sorten utsatta ortpriset; för quantitet af 25 ort och deröfver skålpundspriset. Under ett ort säljes icke efter vikt. — Af dyrare och vanligen i mindre mängd använda sorter tillhandahållas s. k. **Portioner**.

För mindre än 5 öre säljes icke af någon sort.

Anm. Angående Köksväxternas odling och användning meddelas här visserligen ett och annat. Vi anse dock sådana "upplysningar" i en katalog temligen ändamålslösa, ty antingen känner man detta förut — och då äro de öfverflödiga —, eller saknar man kunskap derom — och då äro de vanligen för knapphändiga för att tjäna som tillräcklig ledning. En fullständig anvisning, huru hvarje sort skall odlas, skulle göra en Frökatalog alltför stor. — För dem, som önska en god handledning i köks-trädgårdsskötseln, rekommendera vi **Erik Lindgrens Handbok i Svenska Trädgårdsskötseln**, andra häftet, pris 1: 50.

Rådgifvare för Trädgårdsodlare, på föranstaltande af Stiftelsen Lars Hiertas Minne utgifven af **Svenska Trädgårdsföreningen**, lemnar i lätt öfverskådlig form förträffliga upplysningar i ämnet och kan på det bästa förordas. Pris 25 öre.

Anm. 2. Ett oeftergiffligt vilkor för att odlingen af en växt skall lyckas är, att jorden är för densamma lämplig och i god kultur, så att växten i jorden finner tillräcklig näring. Saknas sådan, eller behandlas växten på förvändt sätt, blir resultatet underhålligt, äfven om fröet varit af bästa beskaffenhet.

Anm. 3. Angående trädgårdens gödning och Växternas "Cirkulation" må här meddelas följande korta antydning.

De allra flesta Rotfruktsväxter — Morötter, Palsternackor, Rödlök o. s. v. — böra ej odlas på nygödslad jord. Dessa trivas allra bäst på jord, som året förut blifvit väl gödslad.

För de olika slagen af Kål, och i allmänhet för de växter der bladen eller delar af stammen utgöra hufvudprodukten, kan man deremot uppställa som regel, att jorden bör vara nygödslad. Vilken t. ex. för en god kålskörd äro: riklig tillgång på i förmultning stadda näringsämnen samt tillräcklig fuktighet i jorden.

Sedan ett trädgårdsland burit dessa tvenne skördar, egnar det sig väl för odling af Ärtor, Bönor, Timjan m. fl. a.

	Pris.			Pris.	
	fl. Kr.	ort öre		fl. Kr.	ort öre
Kålväxter.					
Hufvudkål, Hvitkål.					
Svensk, s. k. Vestgötakål, utmärkt sort	3,50	5			
Braunschweiger, mycket stor, fasta hufvud, utmärkt. . . .	2,25	4			
Amager, utmärkt	1,90	3			
Lybecker, medelstor.	1,60	3			
Majspets, tidigaste sort. . . .	2,25	4			
Sockertopp, tidig	2,25	4			
Yorker, tidig	2,20	4			
Erfurter, röd, tidig	2,50	4			
Winnigstädter, spetsig, sen . .	1,80	4			
Bladkål.					
Grönkål, låg, krusbladig . . .			0,80	2	
Grönkål, låg, mest finkrusbla- dig, utmärkt			1,00	2	
Mossbacher, hög, krusbladig .			1,05	2	
Mossbacher, halfhög, krusbladig			0,85	2	
Mörkbrun, (s. k. blåkål), låg, krusig			1,15	2	
Plumage, rödfläckig, prydnads- växt.			—	5	
Palmträd, dekorativ			—	4	
Savoykål, Wirsing.					
Wiener, grön, tidig			1,50	3	
Blumenthaler, gul, tidig . . .			1,50	3	

	Pris.			Pris.	
	℔ Kr.	ort öre		℔ Kr.	ort öre
Rosenkål.					
Brüsseler, hög	1,00	2	Pariser, gul, allmänt omtyckt		
Aigburth, utmärkt engelsk sort,			sort, länge hållbar	—	4
med stora fasta hufvud	3,20	5	Victoria, gul	—	4
Bangholm, bästa sort, svenskt			Blodröd,	—	4
frö	3,20	5	Vinter-Endivie.		
Blomkål.					
Haages (<i>Erfurter</i>), dvärg, allra			Gul, krusbladig	—	4
tidigaste, till drifning, äfven			Casseler, grön, i kanten krusig	—	3
för fritt land; 1:ma qval.	—	100	Mossbladig, fin	—	4
port.	—	20	Krasse.		
Kaiser, tidig, stora fasta hvita			Trädgårds-, vanlig, grön	— 32	2
hufvud	—	25	grön, krusbladig	— 35	2
Berliner, Drif-, utmärkt, äfven			Amerikansk, vinter-	— 90	2
för fritt land	—	30	Indiansk (<i>Tropæolum</i>). Allmänt		
Frankfurter, jätte, kolossala			bekant äfven som pryddlig sling-		
hufvud	—	15	gerväxt. Bladen ätas som sallat;		
Italiensk, <i>Non plus ultra</i> , stor			blomknopparne inläggas		
sort, tidig	—	16	som kapris; de omogna fruk-		
Engelsk, stor, tidig	—	10	terna begagnas till pickles	1,20	3
Stadtholder, stor, sen	—	10	Spenatväxter.		
Broccoli, Sparriskål.					
Violett, fransk.	—	5	Spenat, stor, rundbladig, med		
Hvit, engelsk, tidig	—	8	runda frön	— 25	2
De tjocka, köttiga stjelkarne			Spenat, stor, rundbladig, med		
användas som sparris.			spetsiga frön	— 32	2
Sallatväxter.					
Hufvudsallat.					
Steinkopf, gul, tidig, till drif-			Gaudry, mycket stor, rundbla-		
ning, utmärkt	—	5	dig, utmärkt sort	— 25	2
Ägg-, gul, d:o d:o d:o	—	5	Jätte- (<i>Viroflay</i>) d:o	— 35	2
Wheeler's Tom Thumb, d:o d:o	—	5	Savoyer, med runda frön	— 38	2
Bruyn geel, holländsk, tidig	—	4	Nyseeländsk (<i>Tetragonia</i>)	— 90	2
Berliner, gul, stor	—	3	Patientia, engelsk, vinter-	— 80	2
Cyrius eller Mogul, mycket stor			Syra, storbladig	— 80	2
Gebr. Dippes, med fasta gula			Syra, <i>Belleville</i> , mycket stor	— 96	2
hufvud	—	4	Portulak.		
Perpignanar, gul, en af de bästa			Gul,	1,75	3
sorterna, går ej gerna i frö	—	4	Grön,	1,12	2
Plocksallat.					
Amerikansk. Bladen af denna			Bladen af denna växt använ-		
sort kunna plockas in på hö-			das antingen kokta (som spenat)		
sten och gifva en fin sallat	—	5	eller råa (som sallat).		
Snittsallat.					
Tidig, gul	—	2	Mangold.		
Gul, krusbladig	—	3	Röd, användes äfven som pry-		
			nadsväxt	1,12	2
			Blandade sorter	— 80	2
			Mangoldbladen stufvas och		
			användas som spenat.		
			Isplantan (<i>Mesembryanthemum</i>)		
			Bladen kunna användas som		
			spenat. Planteras dock helst		

	Pris.			Pris.	
	%, Kr.	ort öre		%, Kr.	ort öre
som prydnadsväxt på grund af sitt egna utseende . . .	—	8	Vinterrättika, Erfurter, hvit, lång	0,48	2
Rotfruktsväxter.			Vinterrättika, Erfurter, hvit, rund	0,48	2
Kålrötter.			Sommarrättika, svart, rund	0,60	2
Gula, släta, utmärkta, svenskt frö	1,20	2	hvit, „	0,60	2
Schmalz Gula	0,50	2	Hösträttika, rödskalig	0,50	2
Äppelformade, gula, plattrunda	1,00	2	Morötter.		
Andra slags Kålrötter, se "Åkerbruksfrön". Af der upptagna kunna äfven Gröntoppiga Kålroten (Rotabagge) samt isynnerhet Laings odlas för köksbehof.			Karotter, Pariser, Drif-, röda, korta, äfven för fritt land	1,28	2
Kålrabbi (med knölar ofvan jord).			Duvicker, röda, korta, till drifning	1,20	2
Wiener Glas-, hvit, tidig, 1:ma qual.	2,25	4	Holländska, röda, korta, tidiga	1,20	2
Engelska Glas-hvita, fina tidiga	1,50	3	Nantaise, halflånga, tidiga, utmärkt sort	1,00	2
Engelska Glas-blåa, fina, tidiga	1,50	3	Nantaise, halflånga, förbättrade extra fina	1,35	3
Goliath, mycket stora knölar	3,75	5	James, halflånga, röda	0,70	2
Matrofvor.			Hornska, korta, tidiga, äfven för sensädd	0,90	2
Majrofvor, plattrunda, hvita, tidiga	0,40	2	Hornska, långa, tidiga	0,75	2
Majrofvor, plattrunda, gula, tidiga	0,44	2	Frankfurter, medellånga, mörkröda	0,80	2
Wilhelmsburger Höst-, runda, gula	0,50	2	Altringham, söta, röda, stora	0,60	2
Teltauer, Höst-, små, hvita	0,65	2	Hvita, genomskinliga, fina	0,80	2
Bortfelder, långa, gula	0,35	2	Palsternackor.		
Rädiser.			Långa, stora, hvita	0,25	2
Karminröda, Drif-, runda, utmärkta	1,00	2	Yersey, långa	0,25	2
Rosenröda, runda, med hvit spets	1,00	2	Medellånga	0,32	2
Hvita, runda, tidiga, till drifning	0,80	2	Suttons student	0,32	2
Violetta, runda, tidiga	0,80	2	Rödbetor.		
Gula, d:o d:o	0,80	2	Mörkröda, långa, vanliga	0,40	2
Rosenröda, ovala, med hvit spets	0,86	2	„ „ fina	0,40	2
„ långa	0,86	2	Egyptiska, plattrunda, mörkröda tidiga	0,75	2
Ett nödvändigt vilkor för att få goda rädiser är, att jorden är tillräckligt fuktig. Är denna torr, blifva rädisorna träge och bittra.			Non plus ultra, halflånga	1,10	3
Rättikor.			Rotpersilja.		
Vinterrättika, Erfurter, svart, rund	0,50	2	Lång, sen	0,40	2
			Tjock, tidig	0,48	2
			Rotselleri.		
			Erfurter, stor, kortbladig, tidig	2,50	4
			Leipziger, stor, glatt, mycket tidig	2,00	3
			Stor, glatt	2,00	3
			Eltsholz jätte	2,00	3
			Jätte-, ny sort	2,00	3
			Naumburger jätte	2,00	3

(Blekselleri, se nedan).

Scorzonerarötter 2,20 3
Hafrerötter 1,50 3

Rötterna af dessa tvenne växter äro förträffliga till stufning och förtjena att allmänt odlas.

Lökväxter.**Holländsk, mörkröd, fast** . . . 1,80 3
„ **blekröd, fast** . . . 1,60 3
„ **svafvelgul, utmärkt** . . . 2,40 4
Braunschweiger, mörkröd . . . 1,80 3
Syltlök, hvit, holländsk . . . 4,20 6
Zittauer, Jätte-, gul, rund, mycket hållbar, utmärkt . . . 2,50 4
Madeira, jätte-, mycket stor . . 2,20 4
Magnum Bonum, stor, blekröd, hållbar . . . 3,40 5**Obs.** Frön till Madeiralöken böra sås tidigt i bänk och sedan utplanteras. Lökarne kunna i god, ej nygödslad jord blifva 4—6 tum i diameter.**Schallottenlök, sättlökar** . . . 0,35 —**Purjolök.****Sommar-, tidig** 0,90 2
Vinter- 1,30 3
„ **Brabanter, mycket tjock** . . . 1,50 3
„ **Musselburgh, mycket stor** . . . 3,00 5
„ **Rouen, kort, tjock, utmärkt** 2,50 4**Gurkväxter.****Frilandsgurkor.****Schlang-, gröna, långa** 5,20 7
„ **hvita, „** 7,50 9
„ **„ „ Holländska, tidiga** 4,00 6
„ **medellånga, gröna** 3,35 5
Druf-, små, gröna, tidiga, s. k. Vesteråsgurkor 2,00 3
Kinesiska Schlang-, långa, gröna 6,25 8
Cylinderformiga, från Athen, långa, gröna 6,20 8
Ryska, korta, tidiga, riktbärande . . 1,60 3
Muromska, mycket små, ganska tidiga 1,90 3**Pris.**

H. Kr. ort öre

Qvedlinburger Goliath, synnerligt långa, gröna, riktbärande, passande både till drifning och fritt land. Port.
12 öre 20,80 25**Drifgurkor.****Arnstädter, jätte-schlang, gröna** 96 25**Berliner-Ål, utmärkta äfven för fritt land** 30 10**Allratidigaste Drif-, riktbärande** 35 12**Noas Drif-, i hög grad riktbärande** 120 25**Non plus ultra** 35 12**Röllisons Telegraf, synnerligt bördig** 130 25**Roman Emperor** 35 12**Ruhm von Erfurt, långa, hvita** . . . 96 25**Ruhm von Quedlinburg, snöhvitt; ny sort, gurkorna kunna blifva ända till 2 fot långa.** . . . 100 25**Svanhals, äfven för fritt land** . . . 56 15**Semperfructifera, bördig** 40 12**Sion House** 80 20**Obs.** Gurkor fordra ständigt fuktig jord för att blifva vackra och väl utvecklade.**Melon.****Nätmelon, stor** 20 10**Nät-Cantaloupmelon** 25 10**Amerikansk, för fritt land** 25 10**Cantaloup de Paris, Paris** 25 10**Torgmelon** 50 20**Prescotts Cantaloup hvit** 60 20**Queen Victoria** 20 10**Japansk, hvit** 20 10**Sockermelon från Tours** 10 5**Fransk frilandsmelon, gul** 75 15**Göteborgs Torgmelon** 35 10**Gurkmelon** 20 10**användes i omoget tillstånd som gurka, i moget som melon.****Klättermelon, rätt god sort** 10 5**Wattenmelon** 25 10**Kurbits eller Pumpor.****Jättepumpa hvit** | kunna blifva 25 10„ **röd** | mer än 100 25 10„ **grön** | // tunga 25 10**Pris.**

H. Kr. ort öre

1 ort öre.

1 port. öre.

	Pris.		
	ort öre	port. ö	
Jättepumpa , gul, päronformig	25	10	Merändels odlar man dem såsom prydnadsväxter på grund af frukternas storlek, egendomliga skapnad och färgteckning. Af de s. k.
Valparaiso , mörkröd	20	8	
„ gul med hvita strimmor	20	8	Prydnadspumporna kunna visserligen åtskilliga ätas; dock odlas de vanligen endast såsom omtyckta prydnads- (slinger-) växter på grund af frukternas besynnerliga former och färger. De upptagas därför längre ned i katalogen under afdeln. Slingerväxter.
„ grön med gula strimmor	20	8	
„ ljusröd med gröna strim-			
mor	20	10	
Växtmärg ,	10	5	
Mammuth , mycket stor	25	10	
Pumporna kunna väl användas till mat, om man aftager dem, innan de blifvit fullt utväxta.			

	Pris.		Pris.
	fl. Kr.		fl. Kr.
Ärter, Bönor.			
Sockerärter.			
De Grace eller Buxbom , tidigaste, till drifning	1,60	Sparrisärter , (<i>Tetragonolobus</i>). Låg växt; de yngre, fyrkantiga skidorna ätas som sparris; de torra stufvas eller användas i soppor. Blommorna röda, vackra, hvarföre arten äfven användes såsom prydnadsväxt. 1 ort 2 öre.	— 80
Tidiga , låga, 1 fot höga, riktbarande	— 30		
Sabel , Engelska , stora	— 48	Märgspritärter (skrynkliga).	
d:o d:o med vaxgula skidor	— 52	American Wonder tidigaste o. bästa märg-drifart, äfven för fritt land, mycket låg (ca 1/2 fot); i hög grad bördig	— 56
Vilmorins skrynkliga Märg- . För- enar egenskaperna hos Socker- och Märgärter. De yngre skidorna användas som sockerärter; hos de äldre äro ärterna verkliga märgärter	— 40	Laxtons Alpha , mörkgrön, tidig .	— 30
Spritärter.		Carters Telephon , stora skidor, utmärkt	— 56
Gebr. Dippes Maj , den tidigaste af alla sorter	— 35	Pride of the Market , medeltidig, långa skidor, utmärkt	— 45
Carters first Crop , mycket tidig	— 25	British Queen , bördig	— 40
Kentish Invicta , tidig, mycket bördig	— 28	Dr Mc Lean , utomordentligt bördig	— 40
Buxbom N:o 1 , mycket tidig, utmärkt till drifning, låg	— 36	Eugenie , hvit, medelhög	— 40
Daniel O'Rourke , tidig	— 25	Champion of England , synnerligen omtyckt sort	— 30
Prince Albert , tidig, bördig	— 25	Climax , grön, medelhög	— 35
Early Wonder , tidig, synnerligt bördig	— 25	Knights Marrow , bördig, utmärkt, stora frön	— 35
Dicksons Favorit , tidig, utmärkt	— 25	Krypbönor.	
Bishop's tidiga	— 25	Svärd- hvita , tidigaste till drifning	— 35
„ „ med långa skidor	— 25	„ „ med långa och breda skidor, tidiga	— 35
Ruhm von Cassel , tidig	— 25	Svärd- hvita , långa, medelbreda, tidiga	— 30
Laxtons Prolific , bördig, senare än de föreg.	— 25	Casseler- Schirmers , med gula skidor	— 42
Gold vom Blocksberg , utmärkt, d:o, riktbarande	— 25		
Victoria	— 20		

	Pris.		Pris.
	4/4 Kr.		4/4 Kr.
Mont d'Or, guldgul, ny	— 45	Vax-, Romerska, med gula skidor, utmärkta	— 56
Flageolet, röd } utmärkta, välsma-	— 30	Montd'or, guldgula	— 50
„ hvit } kande, bördiga,	— 30	Blomsterbönor, rödblommiga	— 40
		„ tvåfärgade	— 40
Socket eller Bryt- hvita, fina	— 32	„ hvita	— 40
Socket- Hinrichs Jätte-, mycket långa skidor, synnerligen bördig	— 32	De två senare sorterna, som hafva utmärkt vackra blommor, användas vanligen såsom prydnads- (slinger-) växter. Skidorna kunna användas på samma sätt som de öfriga sorternas.	
Perl-, Holsteiner, hvit, medeltidig	— 32		
Osborns tidigaste, Drif-	— 32	Välska bönor.	
Ilseburger, hvit, tidig, hårdig	— 30	Vanliga	— 20
Hundra för en	— 38	Windsor, hvita, stora, engelska	— 32
Prinsess- eller Bruna bönor, Calle-		„ gröna, „ „	— 35
vanser	— 20	Johnsons Wonderful, med långa skidor	— 30
Stångbönor.		Mazagan, tidiga, låga	— 24
Svärd- största, långa, breda, hvita	— 60	Hangdown, med hängande skidor, synnerligen bördig	— 30
Svärd-, medelbreda, hvita	— 45	Ärter och Bönor odlas, såsom redan ofvan sagdt är, på land, hvilket tredje året förut blifvit gödsladt. På nygödslad jord skjuta de många blad men sätta föga frukt. Endast om jorden är mycket mager, bör gödsling ifrågakomma. — Aska och kalialter befordra i hög grad bildningen af skidor.	
Socket- Perl, små, hvita, utan trådar	— 68		
Socket- Bryt-, tidigaste, färdig redan i Augusti	— 68		
Jätte- Socket-, Bryt- förbättrade, förträffliga	— 60		
Flageolet- Vax. Nyhet; har samma goda egenskaper som krypbönorna med samma namn. De vaxgula skidorna äro utan trådar och uppnå en längd af 6—8 tum	— 90		

	Pris.		Pris.
	4/4 Kr. ort öre		4/4 Kr. ort öre
Sparrisväxter, Selleri, m. m.		Kryddväxter m. m.	
Sparris, Darmstädter, stor	1,00 2	Anis	— 85 2
„ från Argenteuil, tidig, utmärkt sort	3,50 5	Basilicum, stor, grön. Användes på samma sätt som mejram	— 3
Connovers Colossal, Amerikansk, jette-	2,00 3	Cardobenedikt	— 60 2
Strandkål (Crambe maritima). Mycket delikat, värderas lika högt som sparris. Odlas på ungefär samma sätt som sparris	2,50 4	Coriander	— 45 2
Selleri, Blek-, hvit, engelsk	1,85 4	Dill	— 40 2
Kronärtskockor, franska, gröna	— 10	Esdragon, rysk. Bladen användas till sallat, i soppor, vid gurkors inläggning etc. Port. 15 öre.	
„ „ violetta	— 15	Fenkål, söt, Bologneser	— 75 2
„ italienska, stora violetta	— 8	Gurkört (Barago).	— 3
		Isop. De unga skotten begagnas i soppor. Användes ofta	

	Pris.			Pris.	
	/// Kr.	ort öre		/// Kr.	ort öre
som en förträfflig infattningsväxt	—	3	Malva , krusbladig, 5—8 fot hög; — äfven som bladväxt	—	2
Körfvel (<i>Anthriscus</i>), fint krusbladig, enårig	— 40	2	Malört ,	—	6
Körfvel (<i>Myrrhis</i>), spansk, stor, flerårig	—	5	Persilja , ny, engelsk, mossbladig	— 42	2
Kyndel (<i>Satureja</i>), vinter-, användes på samma sätt som mejram	—	4	„ krusbladig	— 46	2
Kärleksäpple , Tomates .			„ ormbunksbladig, pryddig	— 80	2
Körsbärsformigt , rött	—	6	Salvia	—	3
„ gult	—	6	Senap , gul	— 25	2
President Garfield , med stora frukter; port. 10 öre	—	20	„ brun, holländsk	— 40	2
Lavendel	—	3	Timjan , fransk, sommar-	—	10
Mejram , fransk	1,60	3	„ tysk, vinter-	2,25	4
			Kanariefrö , för foglar	— 20	—
			Blirsfrö , d:o	— 20	—
			Blampfrö , d:o	— 20	—
			Roffrö , d:o	— 25	—

Blomsterväxtfrön.

För att underlätta valet af för olika ändamål passande frön hafva vi fördelat hithörande växter i olika grupper.

Obs. Vid requisition är det nog att angifva det nummer, hvilket står framför det slag, som önskas.

A. Mode- eller Sortiment blommar.

Till denna grupp föras sådana, som på grund af sina egenskaper blifvit blomsterälskarens synnerliga gunstlingar och som derföre till större eller mindre mängd förekomma i alla trädgårdar.

Obs. De fleste hithörande frön säs temligen tidigt i bänk, krukor o. s. v. och omskolas, hvarefter de, sedan temperaturen blifvit passande, utplanteras på fritt land, så vida man icke föredrager att odla dem i krukor, hvartill flera äro synnerligen lämpliga. — De frön, som kunna genast säs på fritt land, på det ställe der de skola växa, angifvas särskildt. De öfriga behandlas på ofvanstående sätt.

Obs. Ifall någon saknar drifbänk, kan denna rätt väl ersättas af blomsterkrukor som få stå i boningsrum, eller af trälådor, i hvilkas botten man lagdt hästgödsel och som få stå på lämpliga (skyddade) ställen. Vid hård väderlek samt om natten öfvertäckas de med mattor o. d.

Obs. Fina frön, såsom t. ex. af *Begonia*, *Calceolaria*, *Gesneria*, *Gloxinia* m. fl., få icke nedmyllas. De säs helt tunt på ytan af den fint pulveriserade jorden. Vattning ofvanifrån får ej heller ega rum. Jorden hålles tillbörligt fuktig genom att sätta krukans i kylslaget vatten någon stund. Krukans täckes med en glasskifva, som kvarhåller fuktigheten.

Anm. Att särskildt påpeka den eller den växtens förtjenster anse vi öfverflödigt. Alla äro sådana, att blomstervännen kan finna sig fullt belåten med dem, som han efter smak, råd och lägenhet väljer.

Löfkojor.

Vårt Löfkojfrö är taget från en fröodlare i Tyskland, hvilken är allmänt bekant för den omsorg och framgång, hyar med han odlar detta. Man kan således påräkna, att största delen skall gifva vackra exemplar med dubbla, väl utvecklade blommor.

Obs. En portion Löfkojfrö innehåller 60—80 st. frön.

Engelska Sommarlöfkojor.

1. Blandade färger, 1 ort 1,20; port. 8 ö.

Storblommiga Sommarlöfkojor.

1 ort Kr. 1,60. Port. 10 öre.

2. Hvit.
3. Rosa.
4. Ljusblå.
5. Högröd.
6. Mörkröd.
7. Brillantrosa.
8. *Purpurviolett*, praktfull, ny.
9. Blandade färger, 1 ort 1,20, port. 8 ö.

Ständigt blommande Sommarlöfkojor.

Port. 10 öre.

10. Hvit.
11. Köttfärgad.
12. Carmosin.
13. Blandade färger, port. 8 öre.

Storblommiga Pyramid-Sommarlöfkojor.

Synnerligt effektfulla.

1 ort Kr. 2,50. Port. 12 öre.

14. Mörk-karmosin.
15. Mörkblå.
16. Karminröd.
17. Hvit med rosa.
18. Hvit, rent.
19. Blandade färger, 1 ort 2,00; port. 10 ö.

Storblommiga Dvärg-Pyramid-Sommarlöfkojor.

20. Blandade färger. Port. 15 öre.

Storblommiga Jätte-Bomb-Sommarlöfkojor.

Stora, extra fyllda blr.

1 ort Kr. 2,50. Port. 14 öre.

21. Rosa.
22. Ljusblå.
23. Rödlett.
24. Hvit.

25. Kanariegul.

26. Blandade färger, 1 ort 2,00; port. 10 ö.

Höstlöfkojor.

1 ort Kr. 3,20. Port. 16 öre.

27. Hvit.
28. Rosa.
29. Persikofärgad.
30. Ljusblå.
31. Blandade färger, 1 ort 3,00; port. 15 ö.

Tidigt blommande Höstlöfkojor.

Synnerligen värda att odla.

1 ort Kr. 3,20. Port. 16 öre.

32. Mörkblå.
33. Carmin.
34. Hvit.
35. Rosa.
36. Blandade färger, port. 15 öre.

Kejsar-Löfkojor.

1 ort Kr. 3,20. Port. 16 öre.

37. Rosa.
38. Ljusblå.
39. Hvit.
40. Blandade färger, 1 ort 3,00; port. 15 ö.

Storblommiga Kejsar-Löfkojor.

Praktfulla.

1 ort Kr. 3,60. Port. 16 öre.

41. Hvit.
42. Rosa, klotblomstrig.
43. Mörkt blodröd.
44. Blandade färger, port. 16 öre.

Vinter-Löfkojor.

Extra fyllda blr.

Port. 15 öre.

45. Hvit.
46. Eldröd.
47. Högröd.
48. Purpur.
49. Brillant rosa.

Aster.**Pæon-blommig Klot-Aster.**

Präktig sort, med stora, tätblommiga hufvud.

1 ort Kr. 1,40. Port. 10 öre.

- 50. Snöhvit.
- 51. Rosa med hvitt.
- 52. Ljusblå med hvitt.
- 53. Hvit med rosa.
- 54. Blandade färger, 1 ort 1,00; port. 8 ö.

Storblommig Rosenaster.

Pæonblommig; utmärkt vacker.

1 ort Kr. 1,60. Port. 12 öre.

- 55. Rosa, kantad med hvitt.
- 46. Hvit.
- 57. Lasurblå.
- 58. Purpurviolett med hvitt.
- 59. Bl. färger. 1 ort 1,30; port. 10 öre.

Victoria-Aster.

Blommorna af denna ståtliga sort äro fullkomligt dubbla, imbriquerade, höghvälfda och utomordentligt stora. Växtsättet pyramidformigt.

1 ort Kr. 2,20. Port. 15 öre.

- 60. Hvit med rosa.
- 61. Ljusblå med hvitt.
- 62. Hvit.
- 63. Lasurblå.
- 64. Rosa, hvita spetsar.
- 65. Bl. färger. 1 ort 1,60; port. 12 öre.

Victoria-Nadel-Aster.

Praktfull sort. Blommorna af största fullkomlighet.

- 66. Blandade färger. Port. 20 öre.

Klot-Pyramid-Aster.

Med stora, hvälfda blommor.

1 ort Kr. 1,00. Port. 8 öre.

- 67. Mörkblå.
- 68. Dunkelrosa med hvitt.
- 69. Hvit.
- 70. Mörkröd med hvitt.
- 71. Bl. färger. 1 ort 0,80; port. 6 öre.

Pæon-Perfection-Pyramid-Aster.

Dippes förbättrade; af största fullkomlighet

1 ort Kr. 1,20. Port. 10 öre.

- 72. Hvit med karmosin.
- 73. Violett med hvitt.
- 74. Ljusblå.
- 75. Rent hvit.
- 76. Purpurviolett.
- 77. La superbe, rosa.
- 78. Bl. färger. 1 ort 1,00; port. 8 öre.

Kron- eller Kokard-Aster.

Vacker; blommor i midten hvita.

- 79. Bl. färger. 1 ort 1,30; port. 10 öre.

Imbriqué-Pompon-Aster.

Zirlig, riktblommande form. Blommorna kunna torkas och användas till buketter.

1 ort Kr. 1,40. Port. 10 öre.

- 80. Ljusblå med hvit midt.
- 81. Hvit.
- 82. Rosa.
- 83. Purpurviolett.
- 84. Bl. färger. 1 ort 1,10; port. 8 öre.

Dvärg-Bukett-Aster.

1 ort Kr. 1,50. Port. 12 öre.

- 85. Hvit med röd midt.
- 86. Mörkviolett med hvitt.
- 87. Rosa med d:o.
- 88. Hvit.
- 89. Bl. färger. 1 ort 1,20; port. 10 öre.

Förbättrad Dvärg-Bukett-Pyramid-Aster-

Konstant. Vacker pyramidform; stora, fyllda blr.

1 ort Kr. 1,20. Port. 10 öre.

- 90. Blodröd med hvitt.
- 91. Mörkblå.
- 92. Hvit.
- 93. Purpurviolett med hvitt.
- 94. Rosa.
- 95. Bl. färger. 1 ort 1,00; port. 8 öre.

Storblommig Dvärg-Chrysanthemum-Aster.

1 ort Kr. 1,20. Port. 10 öre.

- 96. Rosa.
- 97. Hvit.

- 98. Hvit, sedan lasurblå.
- 99. Skarlakansröd.
- 100. Skarlakansröd med hvitt.
- 101. Bl. färger. Port. 8 öre.

Tysk Kejsar-Aster.

Praktfull sort.

- 102. Blandade färger. Port. 10 öre.

Gyllenlack.

Med dubbla blommor.

- 103. *Stång-Gyllenlack*, mörkbrun.
- 104. " " kanariegul; port. 10 ö.
- 105. *Busk-Gyll.*, brun; port. 10 öre.
- 106. " " kanariegul; port. 14 öre.
- 107. *Dvärg-Gyll.*, brun;
- 108. " " bronsfärgad.
- 109. " " kanariegul; port. 14 öre.

Med enkla blommor.

- 110. Tom Thumb, svartbrun; port. 5 öre.
- 111. " Golden; " 5 öre.

Balsaminer.

Rosen-Balsaminer.

Praktfulla, storblommiga, dubbla.

1 ort 0,80. Port. 12 öre.

- 112. Hvita.
- 113. Rosa.
- 114. Purpurroda.
- 115. Mörkt blodroda.
- 116. Bl. färger. 1 ort 0,70; port. 10 öre.

Camellie-Balsaminer.

Praktfulla. Rikt fyllda blr.

1 ort 0,80. Port. 12 öre.

- 117. Skarlakansfärgad.
- 118. Rosa.
- 119. Carminrosa.
- 120. Purpur.
- 121. Bl. färger. 1 ort 0,70; port. 10 öre.

Riddarsporrar, dubbla

(*Delphinium Ajacis* fl. pl.)

Låg hyacinthformig Riddarsporre.

- 122. Blandade, 1:ma qval. 1 ort 4 öre.

Ranunkelformig dubbel Riddarsporre.

- 123. Bästa blandning. 1 ort 4 öre.

Dubbla Löfkoj-Riddarsporrar.

- 124. Bästa blandn. 1 ort 12 öre; port. 5 öre.

Dubbl. Kandelaber-Riddarsporre.

- 125. Blandade; 1:ma qval. Port. 15 öre.

Dubbel Kejsar-Riddarsporre.

- 126. Bästa blandn. 1 ort 25 öre; port. 8 ö.
- Obs. Fröna af dessa sorter säs på fritt land.

Lejongap (*Antirrhinum majus*)

Dessa synnerligen präktiga växter äro egentligen tvååriga; genom tidig sådd i drifbänk kan man lätt få dem att blomma samma år, som fröet blifvit sådt.

Höga sorter.

Port. 5 öre.

- 127. Album, hvit.
- 128. Brillant, skarlakansröd, guldgul och hvit.
- 129. Firefly, skarlakan och gul, hvitt svalg.
- 130. Galathé, carmoisin med hvitt.
- 131. Henrik IV, lysande cinnoberröd.
- 132. Luteum, rent gul.
- 133. Papilionaceum, purpur med hvitt.
- 134. Nigrescens, purpurrod.
- 135. Roseum, rosa.
- 136. Blandade färger. 1:ma qval. 1 ort 18 öre; port. 5 öre.

Halfhöga sorter.

Port. 5 öre.

- 137. Album, hvit.
- 138. " rubro-striatum, hvit, röd-strimmig.
- 139. Aureum rubro-striatum, guldgul, carmoisinstrimmig.
- 140. Firefly, färg se ofvan.
- 141. Galathée, " "
- 142. Henrik IV, " "
- 143. Kermesinum splendens, lysande carmoisin.
- 144. Bland. färger. 1 ort 15 öre; port. 5 öre.

Dvärgsorter.

- 145. Blandade färger. 1 ort 40 öre; port. 6 öre.

	Pris.		Pris.
	port. ö.		port. ö.
Flamblomster (Phlox Drummondii).		Dvärg-Phlox (Phl. Dr. nana).	
146. Praktblandning, 1:ma kvalitet. 1 ort 40 öre; port. 6 öre.		159. Blandade färger	20
147. Hvit	8	160. Eldröd	20
148. Hvit med röd stjerna	8	161. Snöhvít (<i>Snöbollen</i>)	20
149. Mörkt purpuröd	8	162. <i>Hortensiaeflora</i> , präktig! . . .	20
150. <i>Brilliant</i> . Blommor trefärgade, rosa med ljus kant och mörk- rött öga; präktig.	10	163. <i>Victoria</i> , bukettartad, starkt skarlakansröd	25
151. <i>Heinholdy</i> , cinnober-skarlakans- röd	20	Petunia (<i>Petunia hybrida</i>).	
152. <i>Kaiserin Augusta</i> , lysande rosa med purpuranstrykning och skarlakansröd stjerna. . . .	25	164. Blandade färger, 1 ort 60 öre	8
Storblommig Phlox (Phl. Dr. grandiflora).		165. <i>Inimitable</i> , dvärgform, utmärkt vacker	20
153. Praktblandning, 1:ma Qval. 1 ort 65 öre	8	Storblommiga Petunior.	
154. Hvit	10	166. Praktformer, blandade	20
155. Mörkt purpurf.	15	167. <i>Inimitable</i> , fläckiga varieteter.	15
156. „ „	12	168. <i>Kermesina</i> , carmosinröd. . . .	15
157. Eldröd	12	169. <i>Superbissima</i> , präktig! . . .	15
158. Purpurf. m. hvita strimmor .	15	Petunior med fransade blr.	
		170. Blandade varieteter	18
		Dubbla Petunior.	
		Fröet häraf lemnar en god procent väl fyllda blr.	
		171. <i>Grandiflora</i> fl. pl., bästa frö.	35

			Pris.					Pris.	
			ort öre	port ö.				ort öre	port. ö.
(Dubbla Petunian).									
172.	<i>Fimbriata</i> fl. pl.; briljanta nyanser	—	35	Trädgårds-Neglikor (<i>D. caryophyllus</i> . Fleråriga.					
173.	<i>Pet. mirabilis</i> , mörkröd, enkla blr. 1 ort 12 öre.	—	5	<i>För friland.</i>					
Neglikor (<i>Dianthus</i>).									
174.	<i>Fjäderneglika</i> (<i>D. plumarius</i>), enkl. blr.; flerårig.	8	5	180.	Dubbla, brokiga, extra blandning prima qval.	130	12		
175.	<i>Fjäderneglika</i> (<i>D. plumarius</i>), dubbla blr. . . .	—	20	181.	Tidigt blommande, vanl. enfärgade	45	5		
					182.	Wiener-, tidiga, låga. . .	75	10	
					183.	<i>Grenadin</i> , låg, tidigt blom. varietet, med eldigt skarlakansröda dubbla blr.	—	15	
Borstneglikor (<i>D. barbatus</i>). Fleråriga.					Kinesisk Neglika (<i>Dianth. Chinensis</i>). Enårig.				
176.	Blandade färger, enkla blr	12	5	184.	<i>D. chin.</i> fl. pl. i rik färgexling	20	5		
177.	„ „ dubblabl	80	12	185.	<i>D. chin. imperialis</i> fl. pl., Kejsarneglika.	20	5		
178.	„ „ låga, utmärkta	40	6	praktfulla färger, extra fyllda.					
179.	<i>Oculatus marginatus</i> , med hvitt öga och bred hvit kant, präktig.	12	5						

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö		ort öre	port. ö
186. <i>D. chin. atrosanguineus</i> fl. pl., mörkröd	20	5	204. <i>M. tigrinus, grandiflorus</i> , mycket stora blr, prakt- fullt färgade	—	12
187. <i>D. chin. plen. pictus</i> , hvit med rödt	20	5	205. <i>M. quinquevulnerus</i> , fläc- kiga, blandade	—	5
188. <i>D. nanus</i> , dvärgform, mörkt blodröd	35	8	206. „ <i>duplex</i> , dubbla blr, mycket vacker	—	10
189. <i>D. pumilus</i> , låg, rödstrim- mig	40	8	Styfmorsblomma, Pensée (<i>Viola tricolor maxima</i> .)		
190. <i>D. Heddewigi</i> , praktbland- ning	40	8	207. Bästa blandning, frö af praktblommor, engel- ska <i>Pensées</i>	50	8
191. <i>D. Heddewigi, albus</i> gran- difl. fl. pl., hvit, stor- blommig	35	8	208. „ storblommiga, franska	65	8
192. <i>D. Heddewigi atropur-</i> <i>pureus</i> , mörkt purpurf.	35	8	209. <i>Trimardeau</i> , Jette-Pensée; Blommorna äro af ansen- lig storlek (öfver 3 tum i diameter, med lifligaste färger och vackra teck- ningar	—	20
193. <i>D. Heddewigi, diadematus</i> fl. pl., praktfull	80	10	210. Hvit, ren färg, storblommig	—	8
194. <i>D. Heddewigi, hybridus</i> fl. pl., i vackraste färger	65	10	211. Azurblå	—	6
195. <i>D. Heddewigi hybridus</i> <i>nanus</i> fl. pl., förtjusande dvärgformer	80	10	212. Fürst Bismarck, guldbron- serad, marmorerad	—	6
196. <i>D. Heddewigi, laciniatus</i> , fransade blr. storbl.	30	5	213. <i>Guldkanten</i> , mycket vacker	—	6
197. <i>D. Heddewigi, laciniatus</i> , fl. pl., dubbla, praktfulla	75	10	214. <i>Lord Beaconsfield</i> , purpur- violett med hvit rand, ny, mycket vacker	—	8
Toffelblommor (<i>Calceolaria</i> <i>hybrida grandiflora</i>).			215. <i>Baron Rothschild</i> , prakt- full	—	8
Fröet till dessa ståtliga kruk- växter är af exemplar, som blif- vit behandlade med största om- sorg och urval			216. <i>Kaiser Wilhelm</i> , ultrama- rinblå med purpurvio- lett öga	—	8
198. <i>Storblommiga, tigrerade</i> , praktfulla färger	—	10	217. <i>Odier</i> , femfläckig, utmärkt	—	12
199. <i>Storblommiga, flammiga</i> , vackra	—	8	218. <i>Quadricolor</i> , präktig teck- ning	—	6
200. <i>Storblommiga, tigrerade</i> , dvärgform, rikblommiga	—	15	219. <i>Nigra</i> , kolsvart med siden- glans	—	6
201. <i>Rugosa</i> , buskartad, små- blommig	—	18	220. Aurikelfärgade varieteter	—	—
Gyckelblomster , (<i>Mimulus</i>).			221. Blandade sorter	45	5
Utmärkta för grupper, ra- batter o. s. v.; äfven för krukor.			Öfriga sorter, se längre fram	—	—
202. <i>M. tigrinus</i> , präktiga, ti- grerade varieteter	—	8	Verbena.		
203. „ <i>duplex</i> , dubbla, bl.	—	10	222. <i>V. Aubletia grandiflora</i> , violetteröd, storbl.	14	5
			223. <i>V. hybrida</i> , storbl. varietet- er, blandade l:ma qv.	80	8
			224. „ <i>candidissima</i> , renthvit, präktig form	—	8

		Pris.				Pris.	
		ort öre	port. ö			ort öre	port. ö
225.	<i>V. hybrida, coccinea</i> , röda praktsorter	—	8	248.	<i>T. ranunculoides</i> pl., brun <i>striata</i> , strimmig . . .	12	5
226.	„ <i>coerulea oculata</i> , mörk- blå med hvitt öga, brilliant	—	8	249.	<i>signata pumila</i> , finbla- dig, rikt blommande. För låga grupper och infatt- ningar utmärkt. . . .	12	6
227.	„ <i>defiance</i> ; djupt skar- lakansröd, präktig . . .	—	10	Zinnia.			
228.	„ <i>striata</i> , italienska strimmiga varieteter . . .	—	8	251.	<i>Z. Darvini</i> , blandade fär- ger	60	16
229.	„ <i>pulcherrima violacea</i> , violett	12	5	252.	<i>Z. elegans</i> , hvit, fyllda blr mörktskarlakans- röd, d:o	32	6
Wallmo (<i>Papaver somniferum</i>) Dubbla blr.				253.	„ mörkt purpurröd, d:o	32	9
230.	Blandade sorter	5	—	254.	„ mörkt purpurröd, d:o	32	6
Pæonie—Wallmo (<i>P. pæoniflorum</i>) Dubbla blr. Fröet säs på fritt land.				255.	„ guldgul, fyllda blr . . .	32	6
231.	Blandade sorter	5	—	256.	„ carminröd, d:o . . .	32	6
Öfriga sorter, se längre fram.				257.	„ köttfärgad, d:o . . .	32	6
Enkeblomster (<i>Scabiosa atropurpurea</i>)				258.	„ skarlakansröd, d:o . . .	32	6
232.	<i>Major</i> , höga variteter, blan- dade	8	5	259.	„ bästa blandning, dubbla blr	24	6
233.	„ <i>grandiflora</i> , fl. pl., höga storbl., praktfulla . . .	16	5	260.	„ <i>pumila</i> fl. pl., blandade	32	6
234.	„ „ <i>compacta</i> , fl. pl., mörkt purpurf. med hvitt. . . .	40	5	261.	<i>Haageana</i> , orangegul . . .	16	6
235.	<i>Nana</i> , fl. pl., låga former, blandade	8	5	Stockros (<i>Malva rosea</i>), Dubbla blr.			
236.	„ <i>striata</i> fl. pl., strim- miga, vackra:	12	5	262.	Blandade sorter	120	12
Boört (<i>Senecio elegans</i>).				263.	<i>Chater's</i> praktfulla blan- dade	300	25
237.	Hvit, dubbla blr	45	5	Tuppkam (<i>Celosia</i>). <i>Cel. cristata nana</i> . Dvärg- tuppkam.			
238.	Mörkt purpurfärgade, d:o . . .	45	5	264.	Mörkt purpurröd	—	5
239.	Rosa	45	8	265.	Eldröd	—	6
240.	Höga, blandade sorter	40	5	266.	<i>Pumila</i> , mörkt carmoisin, mycket låg	—	12
241.	Låg, hvit, dubbla blr	—	6	267.	<i>Cel. pyramidalis</i> , skarla- kansröd	12	5
242.	„ purpurröd, d:o	—	6	268.	„ „ karmoisin	12	5
243.	„ röd, d:o	—	6	Blomman för dagen. (<i>Ipomœa purpurea</i>) Slingerväxt.			
244.	„ blandade sorter, d:o	44	5	269.	Mörkblå	5	5
Sammetsblomster (<i>Tu- getes</i>).				270.	Hvit	5	5
245.	<i>T. erecta</i> , svafvelgul	12	5	271.	Rosa	5	5
246.	<i>nana</i> , låg, dubbla blr.	12	5	272.	Mörkröd, praktfull . . .	5	5
247.	„ <i>striata</i> , brun och gul	12	5	273.	Carminröd, praktfull . . .	6	5
				274.	Trefärgad	5	5
				275.	Blandade färger	3	5

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö		ort öre	port. ö
Välluktande blomsterärt (<i>Lathyrus odoratus</i>). Slingerväxt. Fröet säs på kalljord.			295. <i>Kronprinsen af Preussen</i> , mörkt blodröd, briljant	12	5
276. Rödstrimmig	4	5	296. <i>Napoleon III</i> , gul med bruna fläckar	12	5
277. Röd med hvitt	4	5	297. <i>Queen Victoria</i> , flammig cinnoberröd	16	5
278. Mörkbrun, strimmig	4	5	298. Blandade	12	5
279. Mörkt purpur	4	5	Dvärg Tropæolum. (<i>Tr. maj nanum</i>).		
280. Mörkt purpur och ljusblått	4	5	Ej slingrande. Synner- ligt lämplig till grupper.		
281. Hvit	4	5	299. Mörkt skarlakansr.	5	5
282. Brilliant skarlakanr.	4	5	300. <i>Beauty</i> , gul, skarlakans- flammig	5	5
283. Skarlakansröd med hvita strimmor	4	5	301. Blåaktigt rosa	10	5
284. Blandade färger	3	5	302. <i>Crystal Palace Gem</i> , halm- gul, rödt och brunt mar- morerad	10	5
Indiansk eller Kapuciner— Krasse. (<i>Tropæolum majus</i>). Slin- gerväxt.	5	5	303. <i>King of Tom Thumbs</i> , skar- lakan, mörkt löfverk; utmärkt vacker	10	5
285. Mörkt purpurbrun	5	5	304. Rosa	3	5
286. Skarlakansröd	5	5	305. <i>Ruby King</i> , rubinröd, mörkt löfverk	10	5
287. <i>Dunetts orange</i> , lysande orangegul	5	5	306. <i>Scheuermanni coccineum</i>	8	5
288. <i>Hemisphericum</i> , ny, myc- ket vacker	5	5	307. Gul	5	5
289. Gul	5	5	308. Blandade	8	5
290. Skarlakansrödt strimmig	5	5	Liten Tropæolum. (<i>Tr. minus</i>). Slingrande, men betydligt lägre än Trop. majus.		
291. <i>von Moltke</i> , blåaktigt rosa, vacker	5	5	309. Gul med brunt, småblom- mig	8	5
292. Blandade färger $\frac{1}{4}$ # 35 ö.	3	5	310. Eldröd, rikt blommande	15	5
Tropæolum Lobbianum. Slingerväxt.					
293. <i>Brilliant</i> , starkt skarla- kansr.	12	5			
294. Skarlakansröd	12	5			

B. Dekorations-Växter, Bladväxter.

Till denna afdelning föras sådana växter, som på grund af storlek, bladform, färg, o. s. v. antingen hvar för sig eller i förening med andra egna sig för fristående grupper på fritt land.

OBS. Hithörande frön säs i bänk eller kruka och behandlas såsom ofvan sagdt är vid Sortimentsblommor.

OBS. Portionspriset står i förhållande till ortspriset (något förhöjdt), så att man kan af det förra någorlunda bedömma den qvantitet, som en portion innehåller.

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port ö		ort öre	port ö
Acanthus (<i>Björnklo</i>).			334.	„ compacta, utmärkt vacker	— 20
311. Lusitanicus. Utmärkt vackra blad	8	5	335.	Clementei, silfverhvit, fändelta blad	115 12
Amaranthus (<i>Räfsvans</i>).			336.	Gymnocarpa, silfverhvit, flikiga blad	80 10
312. Atropurpureus, blodröda blad	5	5		Cerastium.	
313. <i>Henderi</i> , bladen af denna art erbjuda ett synnerligen brilliant färgspel	30	6	337.	Biebersteinii, hvitgrå	65 6
314. <i>Melancholicus</i> , purpurbruna blad	8	5	338.	Tomentosa, silfverhvit. Låga, några tum höga, passande till guirlander å gräsplaner, till infattning o. s. v.	65 6
315. <i>Salicifolius</i> , synnerligt effektivfull	35	6		Chamaepeuce (<i>Elfenbenstistel</i>).	
316. <i>Tricolor</i> , trefärgade blad	12	8	339.	Casabonæ, vacker	80 10
Artemisia. (<i>Gråbo</i>).			340.	Dracantha	24 8
317. Annua, 4—5 fot, välluktande	8	5		Cineraria (<i>Askört</i>).	
318. Gracilis 4—5 fot, fina bl.	—	6	341.	Maritima, silfverbladig	12 5
Beta.			342.	Candidissima, hvitbladig vacker	40 10
319. Brasiliensis, blad karmosinröda, guldgula, skarlakansröda, hvita; blandade	5	5		Echeveria.	
320. Chilensis aurea, guldgula	5	5	343.	Metallica glauca, blad tjocka	— 25
321. „ coccinea, skarlakansröda	12	5		Helianthus (<i>Solros</i>).	
Bocconia.			344.	Argyrophyllus, silfverhvit. blad	12 5
322. Japonica, präktig bladväxt, 4—6 fot; bör helst planteras för sig sjelf	40	8	345.	Californicus fl. pl. guldgul, präktig	8 5
Canna (<i>Blomsterrör</i>).				Heracleum (<i>Björnfloka</i>).	
323. Annei superba	24	8	346.	Giganteum, mycket hög	8 5
324. Discolor violacea, brun	32	10		Mirabilis (<i>Underblomster</i>).	
325. Gigantea	12	5	347.	Jalapa, praktblandning. 10 ort 40 öre	5 5
326. Indica superba	12	5	348.	Jalapa fol. variegatis, brokiga blad. 10 ort 40 öre	5 5
327. Metallica	60	8		Nicotiana (<i>Tobak</i>).	
328. Purpurea hybrida	32	10	349.	Atropurpurea grandifl., purpurrod, praktfull	8 5
329. Warscewiczii	20	8	350.	Macrophylla gigantea	8 5
330. Zebrina elegantissima	20	8		Oxalis (<i>Harsyra</i>).	
331. Blandade	8	5	351.	Tropaeoloides, bruna blad, prydd till infattning	50 10
Cannabis (<i>Hampa</i>).				Perilla.	
332. Gigantea, 6—8 fot hög	8	5	352.	Nankinensis, rödbruna blad	8 5
Centaurea (<i>Klint</i>).					
333. Candidissima, präktig, silfverhvit bladväxt	—	20			

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö		ort öre	port. ö
353. Nankinensis, fol. atropurpureis. Begge utmärkta, hårdiga gruppväxter	8	5	367. „ tricolor	8	10
Pyrethrum.			Stålliga, 4—6 fot höga bladväxter.		
354. <i>Parthenifolium aureum</i> , låg, guldgul, utmärkt för infattningar	60	12	Salvia.		
355. „ aur. laciniatum, flikiga blad	65	12	368. <i>Argentea</i> , med glänsande silfverhvita, ulliga blad; decorativ	12	5
356. „ „ selaginoides, lummerbladig, utmärkt	—	8	Solanum (<i>Trollbär</i>).		
Rheum (<i>Rabarber</i>).			369. <i>Atropureum</i> , svartroda stjelkar	16	6
357. <i>Queen Victoria</i> , stora blad	5	5	370. <i>Laciniatum</i> , utmärkt gruppväxt.	16	6
Ricinus (<i>Underträd</i>).			371. <i>Marginatum</i> , med silfverhvita ränder	20	8
358. <i>Africanus albidus</i> , hvitaktig	8	10	372. <i>Robustum</i> , med brunroda blad, utmärkt	65	10
359. <i>Borboniensis</i> arboreus, trädartad	8	10	373. <i>Weatherilli</i> , synnerligt decorativ	16	6
360. <i>Communis major</i>	5	5	Wigandia.		
361. „ minor	5	5	374. <i>Caracasana</i> . Präktig bladväxt.	75	20
362. <i>Elegantissimus</i>	8	10	Zea (<i>Majs</i>).		
363. <i>Gibsoni</i> , mycket vacker, med mörkröda, glänsande stjelkar och blad	8	10	375. <i>Caragua</i> , jätte-majs, 6—8 fot. 10 ort 12 öre	2	5
364. <i>Purpureus</i>	8	10	376. <i>Japonica</i> fol. variegatis, med randiga blad, 2 fot. 10 ort 12 öre	2	5
365. <i>Roseus</i>	8	10			
366. <i>Sanguineus</i> , med blodröda frukter	5	5			

C. Slingerväxter.

Ann. Fröna säs i kruka eller i bänk, så vida ej annorlunda föreskrifves.

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö		ort öre	port. ö
Convolvulus.			Lathyrus (<i>Skogsärt</i>).		
377. <i>Mauritanicus</i> , ljusblå, präktig, ampelväxt	50	8	385. <i>Latifolius</i> , röda blr, flerårig	12	5
Cucurbita (<i>Pumpa, Kurbits</i>).			386. <i>Odoratus</i> , Lukt-Ärt; se ofvan Sortimentsbl.	—	—
378. <i>Angurie</i> —P., frukter gröna, vitfläckiga	12	5	Thunbergia.		
379. <i>Flask</i> —P.	8	5	387. <i>Alata</i> , blandade färger. Lägre slingerväxt, för spalier, amplar och krukor; utmärkt vackra blr.	36	8
380. <i>Herkulesklubban</i>	8	5	<i>Ipomæa</i> (Blomman för dagen),		
381. <i>Apelsin</i> —P.	12	5	<i>Tropæolum</i> (Krasse) och <i>Phaseolus</i> (Blomsterbönor), se ofvan		
382. <i>Biskopsmössan</i> , gul	16	6	under Sortimentsblommor.		
383. <i>Krusbärs</i> —P., mycket liten	16	6			
384. <i>Turban</i> —P., röd, stor	12	5			

D. Blomsterväxter. Ettåriga (annuella).

Förklaring öfver här använda förkortningar. Bk betyder, att fröet bör sås i bänk eller kruka; Kj, på kalljord, då jorden om våren blifvit tjenlig; Inf., att växten passar till infatningar; fl. pl. (flore pleno), att blommorna äro dubbla. Står något af dessa tecken efter slägtnamnet, tillkännagifves dermed, att detta gäller alla här upptagna arter.

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö.		ort öre	port. ö.
Aeroclinium (<i>Immortell</i>). Bk.			Calliopsis (<i>Skönhetsöga</i>). Bk.		
387. Roseum, rosenröd	8	5	406. Bicolor, gul med purpurbrunt	8	5
388. „ fl. albo. glänsande hvit	8	5	407. „ nana purpurea. Inf.	12	5
Adonis (<i>Gossen i det gröna</i>). Kj.			408. „ nigraspeciosa, mörkbrun	8	5
389. Æstivalis, tidig	5	5	409. „ splendens, lysande	8	5
390. Autumnalis, sen	5	5	410. <i>Cardaminifolia</i> hybrida, skön	12	5
Ageratum (<i>Leverbalsam</i>). Bk.			411. „ nana comp. atrosanguinea, blodröd, låg. Inf.	12	5
391. Mexicanum, blå	12	5	412. Drummondii, storblommig	8	5
392. „ nanum, låg, blå. Inf.	12	5	Utmärkta, allmänt omtyckta blommor.		
Agrostemma (<i>Klätt</i>). Bk.			Campanula (<i>Blåklöcka</i>). Kj.		
393. Coeli rosa, ljusröd	8	5	413. Attica, synnerligt prydlig. Inf.	40	10
Ammobium (<i>Sandimmortell</i>). Bk.			414. <i>Macrostyla</i> , storbl., violett, praktfull	—	10
394. Alatum, hvit	8	5	415. „ <i>rosaeflora</i> , ny, mycket vacker	—	12
395. „ <i>grandiflorum</i> , ny, storblommig	12	5	416. Speculum (<i>Venussspegel</i>), hvit. Inf.	8	5
Bartonia . Kj.			417. „ fl. pl., blå. Inf.	—	10
396. Aurea, guldgula blr	8	5	418. „ grandiflora, stora blr, blå. Inf.	8	5
Brachycome . Bk.			419. „ <i>procumbens</i> , hvit, låg. Inf.	—	10
397. Alba, hvit. Inf.	24	8	420. „ „ <i>coerulea</i> , blå. Inf.	—	10
Browallia . Bk.			Centranthus (<i>Sporrblomma</i>). Kj.		
398. Elata grandifl. coerulea, storbl., blå	32	10	421. Macrosiphon, röda blr	8	5
399. <i>Roezli</i> , ny, mycket vacker.	50	10	Chrysanthemum (<i>Prestråge</i>) Kj.		
Cacalia (<i>Pestrot</i>). Bk.			422. Carinatum annulatum, orange	8	5
400. Sonchifolia, högröd	20	8	423. „ <i>atrococcineum</i> , skarlakansröd	8	5
Calandrinia . Bk.					
401. Speciosa, purpurviolett . .	5	5			
Calendula (<i>Ringelblomma</i>). Kj.					
402. Officinalis <i>Meteor</i> , ny, orangegul	8	5			
403. Ranunculoides fl. pl. gul					
404. Pluvialis, hvit	5	5			
405. Pongei fl. pl., hvit	5	5			

		Pris.				Pris.	
		ort öre	port. ö.			ort öre	port. ö.
424.	<i>Carinatum Dunnetti</i> , fl. pl., hvit	40	10		violett med stor hvit stjerna. Inf. 10 ort		
425.	„ <i>hybridum</i> fl. pl., bril- janta färger	40	10	450.	„ <i>roseus!</i> pråkig färg; ny	5	5
426.	„ <i>purpureum</i>	40	10	451.	„ <i>variegatus</i> , hvit och blåstrimmig. Inf. 10	24	8
427.	„ <i>inodorum</i> fl. pl., snö- hvit, vacker till bu- ketter. Praktfulla grupp- o. rabattväxter	60	12		ort 15 öre	5	5
	Clarkia. Kj.				Cuphaea. Bk.		
428.	<i>Elegans</i> , violetteröd . .	5	5	452.	<i>Platycentra</i> , högröd, prakt- full	—	12
429.	„ <i>alba</i> fl. pl., hvit . .	8	5	453.	<i>Roezli</i> grandifl. superba, röd, storblommig . .	—	12
430.	„ <i>Purple King!</i> , rosa- purpur	12	5		Cynoglossum (<i>Hundtunga</i>). Inf. Kj.		
431.	<i>Pulchella</i> , röd. Inf. . .	8	5	454.	<i>Linifolium</i> , hvit. 10 ort 25 öre	5	5
432.	„ <i>alba</i> , hvit. „ . .	8	5		Datura (<i>Spikkhubba</i>). Bk.		
433.	„ „ „ fl. pl. „ . .	12	5	455.	<i>Fastuosa alba</i> fl. pl., stora blr	16	10
434.	„ <i>integripetala</i> fl. pl., röd. Inf.	12	5	456.	<i>Metel</i> , glänsande hvit . .	8	5
435.	„ „ <i>alba</i> fl. pl., hvit. Inf.	12	5	457.	<i>Wrightii</i> , lila	12	5
436.	„ „ <i>marginata</i> , med hvitrand. Inf. . . .	8	5		Eschscholtzia. Kj. Inf.		
437.	„ „ „ fl. pl. Inf. . .	12	5	458.	<i>Californica</i> , gul	8	5
438.	„ „ <i>Mrs Langtry</i> , rent hvit med karmosin- röd midt. Inf. . . .	12	5	459.	„ <i>alba</i> , hvit	8	5
439.	„ <i>pulcherrima</i> , briljant karmin. Inf. Ut- märkta, rikblommiga grupp- o. infattnings- växter.	8	5	460.	„ „ fl. pl., vacker	80	10
	Collinsia. Kj. Inf.			461.	<i>Crocea</i> fl. pl., saffransgul	32	6
440.	<i>Bicolor</i> , lila och hvit . .	5	5	462.	<i>Mandarin</i> , blr utvändigt orangeröda	40	10
441.	„ fl. albo, hvit	5	5		Encharidium. Kj. Inf.		
442.	„ fl. carneo, köttfärgad	5	5	463.	<i>Grandiflorum</i> , röd . . .	12	5
443.	<i>Grandiflora</i> , blå	5	5		Eutoca. Kj. Inf.		
444.	<i>Multicolor</i> , hvit, violett och lila	5	5	464.	<i>Viscida</i> , blå	8	5
	Convolvulus. (<i>Vinda</i>).				Gaillardia. Bk.		
445.	<i>Aureus superbus</i> , gul, präk- tig. Bk.	100	10	465.	<i>Picta</i> , röd med gult . .	8	5
446.	<i>Tricolor.</i> Inf. Kj. . . .	5	5	466.	„ <i>Lorenziana!</i> prakt- full, med fyllda blr i alla schatteringar från gult till purpur . . .	32	10
447.	„ <i>albus</i> , hvit. Inf. . .	5	5		Godetia. Kj.		
448.	„ <i>azureus</i> , asurblå. Inf.	5	5	467.	<i>Duchess of Albany</i> , vacker pyramidform, med stora knippen af hvita, atlas- glänsande stora blr. .	45	10
449.	„ <i>kermesinus violaceus!</i> vackert karmoisin-						

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö.		ort öre	port. ö.
468. <i>Lindleyana</i> , violettrosa m. hvitt	8	5	Lavatera (<i>Poppelros</i>). Kj.		
469. „ fl. pl.	8	5	492. <i>Trimestris</i> fl. alho, hvit. 10 ort 35 öre.	8	5
470. <i>Rubicunda splendens</i> , lysande röd, vacker! . .	8	5	493. „ fl. rubro, röd 10 ort 35 öre.	8	5
471. <i>The Bride</i> , mjölkhvit med rödt	8	5	Allmänt omtyckta, 2—3 fot höga rabattväxter.		
472. <i>Whitneyi</i> , storblommig, präktig, rödfläckig .	8	5	Linum (<i>Lin</i>). Bk. Kj.		
473. „ <i>flammea</i> , röd, effektiv	12	5	494. <i>Grandiflorum</i> rubrum, mörkröd .	8	5
474. „ <i>Lady Albermarle</i> , den vackraste arten! Utmärkta, omtyckta blomsterväxter	24	8	495. „ roseum, rosenröd	12	5
Gomphrena (<i>Klotamarant</i>). Bk.			Utmärkt vackra, för rabatter och infattningar.		
475. <i>Globosa alba</i> , hvit . .	8	5	Lobelia . Bk. Inf.		
476. „ <i>rubra</i> , röd . .	8	5	496. <i>Erinus compacta alba</i> , hvit	60	8
Immortellväxter.			497. „ <i>erecta</i> , blå . . .	62	8
Gypsophila (<i>Gipsört</i>). Kj.			498. „ <i>Kaiser Wilhelm</i> , mörkblå, utmärkt	—	10
477. <i>Elegans</i> ; liten, rikblommig 10 ort 25 öre	5	5	499. „ <i>speciosa</i> , djupt mörkblå, stor	40	10
Helichrysum (<i>Evighetsblir</i>). Bk.			Lupinus (<i>Lupin</i>). Kj.		
478. <i>Bracteatum album</i> , hvit .	12	5	500. <i>Albo-coccineus</i> , röd och hvit. 10 ort 25 öre .	5	5
479. „ <i>aureum</i> , gul .	12	5	501. <i>Hartvegi</i> , vackert blå. 10 ort 25 öre.	5	5
480. „ <i>nanum</i> , skarlakansröd, låg . . .	16	6	502. <i>Hirsutus albus</i> , hvit. 10 ort 15 öre . .	5	5
481. <i>Monstrosum</i> , praktf. blandn.	24	8	503. „ <i>coeruleus</i> , blå. 10 ort 15 öre .	5	5
482. „ luteum fl. pl. gul	32	6	504. „ <i>ruber</i> , röd. 10 ort 15 öre . .	5	5
483. „ <i>purpureum</i> fl. pl.	32	6	505. <i>Luteus</i> , gul. 10 ort 10 öre.	5	5
484. „ <i>roseum</i> fl. pl. .	32	6	506. <i>Mutabilis</i> , flera färger, väl-luktande. 10 ort 15 öre	5	5
485. „ <i>nanum</i> , fl. pl., låg, blandade	32	6	507. <i>Nanus</i> , vackert blå. Inf.	5	5
Iberis (<i>Flipkrage</i>). Kj. Inf.			508. <i>Tricolor elegans</i> , purpur-rosa, hvit och gul . .	5	5
486. <i>Amara</i> , hvit, vacker till infattning	5	5	509. Höga sorter, blandade .	5	5
487. <i>Coronaria</i> , rikbl., vacker	5	5	510. <i>Medelhöga</i> , „ .	5	5
488. <i>Odorata</i> , hvit, väl-luktande	5	5	Vackra, allmänt omtyckta, passande till grupper och rabatter.		
489. <i>Umbellata</i> , violett . . .	12	5	Malope . Kj.		
490. „ <i>purpurea</i> . .	8	5	511. <i>Grandiflora alba</i> , hvit. 5 ort 15 öre .	5	5
491. „ <i>Dunroveti</i> , mörkt purpurröd	8	5			
Låga, goda grupp- och infattningsväxter.					

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port ö.		ort öre	port ö.
512. <i>Grandiflora purpurea</i> , purpurröd. 5 ort 15 öre. Präktiga, storblommiga gruppväxter.	5	5	Polygonum (Knäört). Kj.		
Matricaria (Sötört). Bk. Kj.			530. <i>Orientale</i> , röd; 5—6 fot hög	8	5
513. <i>Capensis</i> fl. pl., hvit.	12	5	Portulacca Bk. Inf.		
514. <i>Eximia</i> fl. pl., rent hvit	12	5	531. Blandade sorter	24	8
515. „ <i>grandiflora</i> fl. pl., stora blr., vacker	20	8	Briljanta, stora blommor; på soliga platser.		
Mesembryanthemum (Isplanta). Bk.			Reseda. Kj.		
516. <i>Cordifolium</i> variegatum, hvitbrokiga blad, rosafärgade blr. Egendomligt utseende. På torra ställen	—	10	533. <i>Odorata</i> . 5 ort 12 öre	5	5
Nemophila (Kärleksblomma). Inf. Kj.			534. „ <i>grandiflora</i> , storblommig. 5 ort 12 öre	5	5
517. <i>Atomaria</i> , punkteradt hvit 5 ort 10 öre	5	5	535. „ <i>grandifl.</i> <i>ameliorata</i> , präktig. 5 ort 20 öre	8	5
518. <i>Cramboides</i> , blekblå. 5 ort 12 öre	5	5	536. „ <i>grandiflora gigantea pyramidalis</i> , kraftfull pyramidform	12	5
519. <i>Discoidalis</i> , svartbrun, hvit kant, vacker! 5 ort 15 öre	5	5	537. „ <i>grandiflora multiflora compacta</i> , låg	12	5
520. <i>Insignis</i> , blå, praktfull. 5 ort 8 öre	5	5	538. „ <i>grandiflora, Victoria</i> , lysande röda blr	24	8
521. „ <i>alba</i> , hvit. 5 ort 10 öre	5	5	Rhodanthe (Rosenblomster). Bk.		
522. <i>Maculata</i> , lila med blåa fläckar. 5 ort 10 öre	5	5	539. <i>Maculata</i> , rosa med mörk midt	32	6
523. „ <i>purpurea</i> , purpurmarmorerad. 5 ort 10 öre	5	5	540. „ <i>alba</i> , hvit	32	6
Synnerligen vackra blommor, för grupper och infattningar			541. <i>Manglesi</i> , rosa, vacker	32	6
Nigella (Jungfrun i det gröna). Kj.			Präktiga Immorteller.		
524. <i>Damascena</i> fl. pl. 5 ort 12 öre	5	5	Salpiglossis (Trumpetblomma). Bk.		
525. „ <i>nana</i> fl. pl. Inf. 5 ort 12 öre	5	5	542. <i>Grandiflora</i> , praktblandning:	65	10
526. <i>Hispanica</i> , blå	8	5	543. <i>Nana</i> , låga sorter, blandade Praktfulla, med <i>Petunian</i> beslägtade blr. Det fina fröet sås i krukor på ytan af den fngjorda jorden, utan att deri nedmyllas.	20	3
527. „ <i>atropurpurea</i> , mörkt purpur	8	5	Salvia. Bk.		
Papaver (Vallmo). Kj.			544. <i>Coccinea</i> , skarlakansröd	24	8
528. <i>Dannebrog</i> , ny, effektfull	50	6	545. <i>Patens</i> , himmelsblåa blr., ståtlig,	—	30
529. <i>Murselli</i> fl. pl., hvit, rödsprängd, präktig.	5	5	Präktiga blr., för grupper och krukor i rum.		
			Sanvitalia. Bk. Inf.		
			546. <i>Procumbens</i> , gul med svart midt	16	6
			547. „ fl. pl.	32	6
			Låga, förträffliga infattningsväxter.		

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö.		ort öre	port. ö.
Saponaria (<i>Såpört</i>). Kj. Inf.					
548. Multiflora compacta, röd	8	5	555. <i>Ruberrima</i> , lysande karmin	5	5
549. " " hvit	8	5	556. Blandade sorter . . .	5	5
Schizanthus (<i>Sitsblomster</i>). Bk.			Statice . Bk.		
550. Grandiflorus oculatus, purpurviolett . . .	8	5	567. <i>Sinuata</i> , blå; för vinterbuketter	8	5
551. " atropurpureus mörkt purpur . . .	8	5	Whitlavia . Bk.		
552. <i>Papilionaceus</i> , blr vackra, tecknade med purpur, gult och karmosin . .	8	5	458. Grandiflora, blå, klocklika blr	8	5
Sedum (<i>Felknopp</i>). Bk. Inf.			För grupper. Äfven god krukväxt.		
553. Coeruleum. Låg, blad tjocka; prydlig . . .	65	10	Xeranthemum		
Äfven för krukor.			(<i>Pappersblomma</i>). Bk. Kj.		
Silene . Kj. Inf.			459. Album, hvit	24	8
554. Pendula, rosenröd, präktig infattningsväxt . . .	5	5	460. Plenissimum atropurpureum, präktig . . .	32	5
			För vinterbuketter passande		
			Immorteller.		

E. Blomsterväxter, fleråriga. (*Perenna*).

Fröet sås helst i bänk eller kruka, hvarefter plantorna utplanteras på kalljord, der de flesta genom passande betäckning behöfva skyddas under vintern.

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö.		ort öre	port. ö.
Agrostemma .			Campanula (<i>Blåklocka</i>).		
561. Atrosanguinea, blodröd . . .	8	5	567. Carpathica, blå, låg . . .	12	5
Aquilegia (<i>Akleja</i>).			568. Medium calycanthema, blå	32	6
562. <i>Stellata</i> fl. pl., blandade	16	6	569. " fl. pl., hvit . . .	—	10
563. <i>Vervaneana</i> fol. variegat, atrovioleacea, tätt fyllda, djupt violetttröda blr; praktfull	—	10	570. " <i>striata</i> , ny, mörkblå, strimmig	50	6
Armeria (<i>Gräsneglrika</i>).			Catananche (<i>Rasselblomster</i>).		
564. Formosa, vackert rosa . . .	12	5	571. Coerulea, blå, vacker. . .	12	5
Asperula (<i>Mysskemadra</i>).			Blommorna sluta sig emellan kl. 12—1 och blifva åter öppna först följande dag. Något ömtålig; öfvervintras derföre helst i kruka.		
565. Odorata, välluktande . . .	32	6	Chelone (<i>Sköldblomma</i>).		
Bellis (<i>Tusensköna</i>).			572. Barbata, röd. — Behandlas som föreg.	8	
566. Perennis, fl. pl.; frö af 1:ma qval.	—	10			

	Pris.			Pris.	
	ort	öre	port. ö.	ort	öre
Dahlia (<i>Enkel Georgin</i>).				Lychnis.	
573. <i>Coccinea hybrida</i> ; blandade	—	10		590. <i>Chalcedonica</i> , röd . . .	12 5
Delphinium (<i>Riddarsporre</i>).				591. <i>Fulgens</i> , röd; praktfull .	32 6
574. <i>Cardinale</i> , ny, präktigt skar-				Myosotis (<i>Förgät mig ej</i>).	
lakansröd	—	15		592. <i>Alpestris</i> , blå. Infattnings-	
575. <i>Chinense grandifl.</i> album,				växt	32 6
storbl., hvit	24	8		593. <i>Alpestris</i> alba, hvit; d:o	32 6
576. „ „ azureum blå	12	5		Pentstemon.	
577. <i>Formosum</i> , mörkblå, prakt-				594. <i>Gentianoides hybrida</i> , for-	
full	40	10		mer blandade, utmärkt	
578. <i>Nudicaule</i> , ljus skarlakans-				vacker; förvaras frost-	
röd, låg	—	12		fritt	— 20
579. <i>Perenne hybridum</i> , prakt-				Phlox.	
sorter, blandade	12	5		595. <i>Perennis</i> . Praktsorter,	
Digitalis (<i>Fingerborgört</i>).				blandade	32 6
580. <i>Gloxiniiflora</i> , skönt punk-				Förträfflig grupp- eller rabatt-	
terade blr.	12	5		växt. Fröet gror sent.	
Eupatorium.				Polemonium. (<i>Blåljus</i>)	
581. <i>Fraseri</i> , hvit, vacker till				596. <i>Coeruleum</i> , blå	5 5
buketter	16	6		597. <i>Album</i> , hvit	5 5
Gaillardia.				Pyrethrum.	
582. <i>Grandiflora Bosselæri</i> , el-				598. <i>Roseum</i> , rosenröd . . .	50 10
digt brunpurpur, gulran-				Lemnar det bekanta Insekt-	
dig. Praktfull	20	8		pulvret.	
Georgina (<i>Georgin</i>).				Statice.	
583. <i>Variabilis fl. pl.</i>	—	10		599. <i>Incana hybrida nana</i> Blan-	
Geum.				dade	12 5
584. <i>Coccineum fl. pl.</i> , skarla-				Utmärkt för buketter. Af-	
kansröd	—	10		skurna, bibehålla blad och blom-	
Rikblommig, praktfull. Öf-				mor sin färg mycket länge.	
vervintras helst i krukor.				Viola.	
Gypsophila.				600. <i>Cornuta</i> , ljusblå; infattn .	40 10
585. <i>Paniculata</i> , hvit; mycket				601. „ alba, hvit	50 6
vacker för buketter.	12	5		602. „ lutea, gul	36 8
Hesperis (<i>Nattviol</i>).				603. „ <i>Perfection</i> , prakt-	
586. <i>Matronalis</i> , violett	8	5		full.	— 15
587. „ fl. albo, hvit	8	5		604. <i>Odorata semperfl.</i> (Lukt-	
588. <i>Tristis</i> , välluktande	8	5		viol)	40 8
Lupinus.					
589. <i>Perennis</i> , blå och violett	8	5			

F. Prydnadsgräs.

	Pris.			Pris.	
	ort öre	port. ö		ort öre	port. ö
Agrostis (<i>Hven</i>).			Eragrostis (<i>Kärleksgräs</i>).		
605. Pulchella; prydligt bukett-gräs	8	5	611. Elegans; prydligt, passande för buketter	8	5
Anthoxanthum (<i>Majgräs</i>).			Hordeum (<i>Korn</i>).		
606. Gracile; vackert till buketter	5	5	612. <i>Jubatum</i> . Präktigt bukett-gräs	30	6
Briza (<i>Darrgräs</i>).			Lagurus (<i>Sammetsgräs</i>).		
607. <i>Maxima</i> ; af stort värde för buketter	8	5	613. <i>Ovatus</i> . För buketter	8	5
Bromus (<i>Losta</i>).			Melica (<i>Perlgräs</i>). Flerårigt.		
608. <i>Brizaeformis</i> ; mycket vackert till buketter	5	5	614. <i>Ciliata</i> . Vackert för buketter	8	5
Ceratochloa .			Panicum (<i>Hirs</i>). Flerårigt.		
609. Pendula, flerårigt. För buketter	5	5	615. <i>Sulcatum</i> . Utmärkt för grupper	32	6
Chrysurus (<i>Guldsvans</i>). Bk.			Stipa (<i>Fjädergräs</i>). Flerårigt.		
610. <i>Cynosuroides</i>	8	5	616. <i>Pennata</i> . Utmärkt vackert bukettgräs	12	5

G. Krukväxter.

	Port.			Port.	
	öre.			öre.	
Acacia .			Capsicum (<i>Spansk peppar</i>).		
617. Lophanta	10		626. Annum	5	
618. „ speciosa	10		627. „ <i>Prince of Wales</i> , guldgul	6	
Begonia .			628. „ <i>Tom Thumb</i> , ny, med talrika skarlakansröda frukter	10	
619. <i>Boliviensis</i> , cinnoberröd. 100 fr.	15		Cineraria .		
620. <i>Froebeli</i> , praktfull, 100 fr.	15		629. <i>Hybrida</i> , storblommig; 1:ma frö. 100 fr.	15	
621. <i>Metallica</i> , blad metalliskt glänsande. 100 fr.	18		630. „ <i>plenissima</i> , praktfulla sorter; 1:ma. 100 fr.	12	
622. <i>Pearcii</i> , guldgul, utmärkt. 100 fr.	6		631. <i>Nana</i> , 1:ma	15	
623. <i>Sedeni</i> , praktfull. 100 fr.	12		Clianthus .		
Calceolaria .			632. <i>Dampieri</i> , präktig	20	
Se sortimentsblr.			633. <i>Puniceus</i> , röd med hvita fläckar	12	
Campanula .			Coleus .		
624. <i>Pyramidalis</i> , blå	6		634. <i>Nygste sorter</i> , blandade. 50 fr.	30	
625. „ fl. albo, hvit	6		635. God blandning. 100 fr.	20	

		Port.			Port.
		öre.			öre.
Convolvulus.					
636.	<i>Mauritanicus</i> , ljusblå, utmärkt ampelväxt	6	Lobelia.		
Cordyline.			657.	<i>Cardinalis Queen Victoria</i> , eldröd, praktfull	20
637.	<i>Indivisa</i> . 25 fr.	12	Mimosa. (Sensitiva).		
638.	<i>Lineata</i> . 25 fr.	12	658.	<i>Pudica</i>	8
Cyclamen (Alpviol).			Mimulus.		
639.	<i>Persicum</i> , blandade. 50 fr. . .	30	Se sortimentsblr.		
640.	„ <i>Kaiser Wilhelm</i> , mörkröd. 10 fr.	25	Primula.		
641.	„ <i>Splendens</i> , storbl., praktfull. 10 fr.	15	659.	<i>Chinensis alba</i> , hvit	15
Dianthus (Neglika).			660.	„ <i>coccinea</i> , skarlakansröd, praktfull.	15
642.	<i>Caryophyllus</i> , extra fyllda, blandade. 20 fr.	50	661.	„ <i>rubro-violacea</i> , violetteröd, lysande	10
643.	„ <i>Remontant</i> , 1:a qval. 24 fr.	25	662.	„ <i>fimbriata purpurea</i>	40
Dracæna (Drakblodsträd).			663.	„ <i>kermesina splendens</i>	20
644.	<i>Draco</i> . 5 fr.	12	Salvia.		
Echeveria.			664.	<i>Farinacea</i> , med präktiga lasurblåa blommor	6
645.	<i>Metallica glauca</i> . 10 fr. . . .	12	665.	<i>Splendens</i> , skarlakansröd . . .	10
Erythrine. (Korallträd),			Solanum.		
646.	<i>Crista galli</i>	10	666.	<i>Capsicastrum</i> , vacker, små röda frukter	10
647.	<i>Laurifolia</i> . 10 fr.	15	Stevia.		
Eucalyptus. (Blågummiträd).			667.	<i>Lindleyana</i> , hvit	6
648.	<i>Globulus</i>	8	668.	<i>Purpurea</i>	6
Gesneria.			Cupressus.		
649.	<i>Cardinalis</i> , skarlakansröd 100 fr.	10	669.	<i>Lawsoniana</i> , synnerligen vacker	6
650.	<i>Refulgens</i> , vacker. 50 fr. . . .	10	670.	<i>Funerbris</i> , sorgcypress	10
651.	<i>Splendens</i> , ljust skarl. röd . . .	10	Thuja.		
653.	<i>Zebrina discolor</i> , blr orangerödtfläckiga; blad sammetsartade, vackert tecknade . . .	8	671.	<i>Gigantea</i> , präktig	6
Gloxinia.			672.	<i>Aurea</i>	10
654.	<i>Crassifolia grandiflora</i> , i vackraste blandning, 50 fr.	6	H. Skogsfrö.		
„	„ <i>pulcherrima</i> , med blr i praktfullaste färger, punkterade och strimmiga. 25 fr.	8	673.	<i>Tallfrö</i> , svenskt, af årets skörd, pr skålp. kr. 2,00	
Lantana.			674.	<i>Granfrö</i> , svenskt, af årets skörd pr skålp. kr. 0,85.	
655.	<i>Hybrida</i> , vackra sorter, blandade	6	Benmjöl , ångprepareradt, 1:ma pr, skålp. 12 öre.		
Linaria.			„ „ 10 skålp. kr. 1,00.		
656.	<i>Cymbalaria</i> . Ampelväxt . . .	5	Ett för de flesta inom trädgårdsodlingen förekommande växter synnerligen värderikt gödningsämne.		

Port	Port	Port	Port
600	600	600	600
601	601	601	601
602	602	602	602
603	603	603	603
604	604	604	604
605	605	605	605
606	606	606	606
607	607	607	607
608	608	608	608
609	609	609	609
610	610	610	610
611	611	611	611
612	612	612	612
613	613	613	613
614	614	614	614
615	615	615	615
616	616	616	616
617	617	617	617
618	618	618	618
619	619	619	619
620	620	620	620
621	621	621	621
622	622	622	622
623	623	623	623
624	624	624	624
625	625	625	625
626	626	626	626
627	627	627	627
628	628	628	628
629	629	629	629
630	630	630	630
631	631	631	631
632	632	632	632
633	633	633	633
634	634	634	634
635	635	635	635
636	636	636	636
637	637	637	637
638	638	638	638
639	639	639	639
640	640	640	640
641	641	641	641
642	642	642	642
643	643	643	643
644	644	644	644
645	645	645	645
646	646	646	646
647	647	647	647
648	648	648	648
649	649	649	649
650	650	650	650
651	651	651	651
652	652	652	652
653	653	653	653
654	654	654	654
655	655	655	655
656	656	656	656
657	657	657	657
658	658	658	658
659	659	659	659
660	660	660	660
661	661	661	661
662	662	662	662
663	663	663	663
664	664	664	664
665	665	665	665
666	666	666	666
667	667	667	667
668	668	668	668
669	669	669	669
670	670	670	670
671	671	671	671
672	672	672	672
673	673	673	673
674	674	674	674
675	675	675	675
676	676	676	676
677	677	677	677
678	678	678	678
679	679	679	679
680	680	680	680
681	681	681	681
682	682	682	682
683	683	683	683
684	684	684	684
685	685	685	685
686	686	686	686
687	687	687	687
688	688	688	688
689	689	689	689
690	690	690	690
691	691	691	691
692	692	692	692
693	693	693	693
694	694	694	694
695	695	695	695
696	696	696	696
697	697	697	697
698	698	698	698
699	699	699	699
700	700	700	700

TILLÄGG.

Linfrö, Riga Kron-, extra puik pr skålp. 30 öre.

Linfrö, Holländskt, äkta „ „ 30 „

Fodervicker, till dagens pris.

Fransk Fodermorot, afrifvet frö „ „ 90 „

Denna sort är värd synnerlig uppmärksamhet, enär den på grund af sin form fordrar mindre sorgfällig bearbetning af jorden. Roten blir blott 6—8 tum lång (nöjer sig således med mark, der matjorden ej har någon större mäktighet), men blir 2—3 tum tjock och ännu mera. Fröet afrifvet, i följd hvaraf man behöfver använda blott *hälften mot vanligt morotfrö*.

Fröhandeln upptager requisition på **Probsteier Hafre**, en varietet som förtjenar att allmänt odlas, samt på potatissorten **Magnum Bonum**, erkändt såsom en af de allra bästa, — i hög grad bördig samt med stark förmåga att motstå potatissjukan.

Fröodlingsföreningens Fröhandel uppköper alla slags *Frö*, om de äro odlade på sådant sätt, att de besitta de för arten utmärkande egenskaperna.

Fröhandeln emottager nästa sommar beuägen requisition å alla slags **Blomsterlökar** från Herr C. G. van Tubergens J:r i Haarlem väl renommerade etablissement. De som genom oss önska erhålla lökar från denna firma, behagade derom göra anmälan, då Katalog fritt skall öfversändas.



