

1895 års pridförteckning öfver grönsaks- & blomsterfröer

Fröodlingens fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden



* 1895 ÅRS *

PRISFÖRTECKNING

ÖFVER


GRÖNSAKS- & BLOMSTERFRÖER

FRÅN

FRÖODLINGENS FRÖHANDEL

I

GÖTEBORG.



GÖTEBORG
WALD. ZACHRISSONS BOKTRYCKERI
1895.





Fröodlingens Fröhandel, Göteborg.

S. H. T.

På samma gång vi härmed öfverlämna 12:te årgången af vår **Detalj**katalog, bedja vi få aflägga vår djupaste tacksamhet till alla, som såväl från början som synnerligast under de senaste åren så rikligen understödt detta vårt företag. Särskildt alla våra direkta kunder, men äfven alla dem, som varit oss behjälpliga att sprida kännedom om våra varor, äro vi skyldiga stor tack.

Skörden af grönsaks- och blomsterfrö, liksom af frö i allmänhet, har under föregående år utfallit ganska väl. Visserligen försvårades bergningen på sina ställen i Tyskland något af en längre regnperiod, men man kan dock detta oaktadt säga, att 1894 var, hvad af hit-hörande fröer beträffar, ett godt fröår. Det är egentligen endast Aster och hithörande frösorter som togo någon nämnvärd skada, men detta är så lätt afhjelpat genom något tjockare sådd.

De grobarhetsundersökningar af den nya skörden, vi hittills varit i tillfälle göra, ha i allmänhet med undantag af ofvannämnda sorter lämnat godt resultat, hvarföre man har anledning att antaga, att bästa resultat skall erhållas efter detta års utsäde.

Göteborg i Januari 1895.

Fröodlingens Fröhandel.

J. E. Palmér.

Ärade rekvirenter torde godhetsfullt observera följande:

1:o. All handel sker kontant. Till rekvirenter, om hvilka vi sakna närmare kännedom, förbehålla vi oss rätt sända varorna mot efterkraf. För belopp understigande 25 kronor uttaga vi dock alltid betalning genom efterkraf. För återförsäljare hänvisas till särskilda öfverenskomelser, hvilka kunna ske genom samtal eller korrespondens.

2:o. Varorna, omsorgsfullt emballerade, afsändas på rekvirentens risk och räkning till den ångbåts-, jernvägs- eller poststation, som i rekvisitionen angifves. Behöfligt emballage — annat än papper — debiteras billigast möjligt och till samma pris, som det kostat oss. Debiteradt emballage återtages icke utan särskild öfverenskommelse.

3:o. Rekvisitionen bör helst skrivas på särskildt papper med så stor plats att priserna af oss kunna ifyllas. Är det önskade i katalogen försedt med nummer, behöfver blott detta angifvas.

4:o. Rekvirenten torde uppge fullständigt namn och adress och detta så tydligt skrifvet att vi kunna se till hvem och hvarthän det begärda skall sändas.

5:o. Rekvirenten behagade tillåta oss att, ifall den begärda sorten är utgången, ersätta den med en annan liknande af samma slag. Skulle detta utbyte vid någon sort ej tillåtas, torde detta godhetsfullt på något sätt angifvas.

6:o. Vår postadress är: *Fröodlingens Fröhandel, Göteborg.* Telegrafadress: *Fröodlingen, Göteborg.* Rikstelefon N:o 13 77.

7:o. Kontor och försäljningslokal: *Drottninggatan 20;* magasin i samma hus åt Södra Hamngatan (N:o 21).

A. Landtbruks- och diverse Ekonomifrö.

Då priserna inom denna afdelning ej ännu kunna fullt bestämmas och analyserna ännu ej äro afslutade, bedja vi få hänvisa till vår **Landtbrukskatalog (N:o 3)**, hvilken, försedd med exakta prisuppgifter och utförliga analyser, tillsändes en hvar på begäran kostnadsfritt i början af mars.

I. Spanmål.

Häraf föres olika sorter af **Hvete, Råg, Korn, Hafre, Ärtor, Bönor** och **Vicker**, hvarom närmare i **Priskurant N:o 3**.

II. Klöfver- och öfriga baljväxter.

Priserna i denna afdelning äro endast ungefärliga och gälla endast till **Priskurant N:o 3** utkommer. För närmare beskrifningar på de olika sorterna hänvisas till **Priskurant N:o 3**.

	100 kg. Kr. öre	pr kg. Kr. öre
Rödsklöfver , (<i>Trifolium pratense</i>).		
» äkta, svenskt frö	160,—	1,75
» » schlesiskt »	140,—	1,55
Totensklöfver, flerårig, norskt frö	250,—	2,75
Cowgrass, flerårig, skotskt frö	215,—	2,45
Alsikeklöfver (<i>Trifolium hybridum</i>).		
» äkta svenskt frö i olika kvalitéer } Från 1,20—1,50		
Hvitklöfver (<i>Trifolium repens</i>).		
Tyskt frö	225,—	2,50
Blodklöfver (<i>Trifolium incarnatum</i>)	45,—	—,50
Sandluzern (<i>Medicago media</i>)	175,—	1,90
Blåluzern (<i>Medicago sativa</i>)	175,—	1,90
Humleluzern (<i>Medicago lupulina</i>)	68,—	—,75
Sandväspling (<i>Anthyllis vulneraria</i>)	140,—	1,55
Esparsett (<i>Onobrychis sativa</i>)	40,—	—,50
Seradella (<i>Ornithopus sativus</i>)	30,—	—,35
Getklöfver (<i>Galega officinalis</i>)	150,—	1,65

	100 kg. Kr. öre	pr kg. Kr. öre
Gigelsärt (<i>Lotus corniculatus</i>)	190,—	2,10
Stor Gigelsärt (<i>Lotus uliginosus</i> , vanligen kallad <i>L. villosus</i>)	200,—	2,20
Hvit Honungsklöfver (<i>Melilotus alba altissima</i>)	150,—	1,65
Gul d:o (<i>M. officinalis</i>)	200,—	2,25
Dufins (<i>Ervum hirsutum</i>)	50,—	—,55
Luddvicker (<i>Vicia villosa</i>)	30,—	—,35
Narboniska vicker (<i>Vicia narbonensis</i>)	—	—,60
Åkervicker (<i>Vicia sativa</i>), svenska	12,—	—,15
Vintervicker (» » hiberna)	40,—	—,50
Häckvicker (» <i>sepium</i>)	—	25,—
Skogsvicker (<i>Vicia silvatica</i>) äkta	—	15,—
Fågelvicker (<i>Vicia cracca</i>)	—	5,—
Ängsvial (<i>Lathyrus pratensis</i>)	—	5,50
Ängsvial och Fågelvicker i blandning	450,—	5,—
Lupiner (<i>Lupinus luteus</i>)	18,—	—,20
Linser (<i>Ervum Lens</i>)	70,—	—,75

III. Gräsfrö.

Priserna i såväl denna som föregående afdelning äro blott att anse som *ungefärliga*. Fullständiga och fasta priser kunna ej meddelas förr än i slutet af mars. — Se **Katalog N:o 3**.

	100 kg. Kr. öre	pr kg. Kr. öre
Timotej (<i>Pleum pratense</i>).		
Svenskt frö	65—80	70—90
Ängkaffe (<i>Alopecurus pratensis</i>)	200,—	2,20
Knylhafre (<i>Avena elatior</i>)	145,—	1,60

	100 kg. Kr. öre	pr kg. Kr. öre
Guldhafre (<i>Avena flavescens</i>)	525,—	5,75
Hundäxing (<i>Dactylis glomerata</i>)	160,—	1,75
Ängssvingel (<i>Festuca pratensis</i>)	110,—	1,20
Rödsvingel (<i>Festuca rubra</i>)	105,—	1,15

	100 kg. Kr. öre	pr kg. Kr. öre		100 kg. Kr. öre	pr kg. Kr. öre
Hårdsvingel (<i>Festuca duriuscula</i>) . . .	105,—	1,15	Jättegröe, rotstockar, svenska 1000 st. 15 kr.		
Fårsvingel (<i>Festuca ovina angustifolia</i>), smalbladig, äkta	205,—	2,25	Ängsgröe (<i>Poa pratensis</i>)	100,—	1,10
Kamäxing (<i>Cynosurus cristatus</i>) . . .	350,—	3,85	Betes eller Kärrgröe (<i>Poa trivialis</i>) . . .	250,—	2,75
Kryphven, Fioringräs (<i>Agrostis sto-</i> <i>lonifera</i>)	155,—	1,70	Lundgröe (<i>Poa nemoralis</i>)	250,—	2,75
Tuftåtel (<i>Aira caespitosa</i>)	70,—	—,75	Vårbrodd, Majgräs (<i>Anthoxanthum</i> <i>odoratum</i>), äkta, flerårig	400,—	4,40
Kruståtel (<i>Aira flexuosa</i>)	60,—	—,65	Svingellosta (<i>Bromus</i> eller <i>Schedonurus</i> <i>inermis</i>)	83,—	—,90
Luddåtel (<i>Holcus lanatus</i>)	75,—	—,85	Rajgräs, engelskt (<i>Lolium perenne</i>), 1:ma engelskt frö	40,—	—,45
Mannagräs (<i>Glyceria fluitans</i>)	140,—	1,55	Rajgräs italienskt (<i>Lolium italicum</i>) . .	45,—	—,50
Rörflen (<i>Phalaris arundinacea</i>) frö, tyskt	210,—	2,40	Ren- eller Ängslost (<i>Bromus ar-</i> <i>vensis</i>)	60,—	—,65
» rotstockar, svenska		pr st. 0,05	Luddlost (<i>Bromus mollis</i>)	55,—	—,60
Jättegröe (<i>Glyceria spectabilis</i> eller <i>aquatica</i>). frö, tyskt		2,—			

Blandningar

såväl till mångåriga vallar, som till gräsmattor göras af ofvanstående fröslag.

Blandningar till gräsmattor hållas städse på lager i följande sorter:

	100 kg.	pr kg.
N:o 1. För finaste och varaktigaste gräsmattor, som hållas mycket låga och täta	135,—	1,50
N:o 2. För fina och äfven rätt varaktiga gräsmattor	95,—	1,05
N:o 3. För fina och varaktiga gräsmattor å <i>skuggiga</i> ställen	150,—	1,65

Alla dessa blandningar göras uteslutande af bästa fröslag, och endast sådana sorter ingå i dessa blandningar, som därtill visat sig fullt lämpliga och tjänliga. Och med den kännedom vi ega om dessa olika grässlags egenskaper och användning, kunna våra kunder också vara förvissade om, att sammansättningen af hvarje sort är den, som genom mång-årig erfarenhet visat sig vara den bästa.

Att af blandningar för gräsmattor hålla olika sorter för olika lokaler är olämpligt, ja snart sagdt origtigt, ty de grässlags, som till dessa gräsmattor lämpligast böra tagas, lämpa sig egentligen för all slags jordmån för så vidt det ej är på nakna berg eller å mycket fuktiga ställen. Ty till gräsmattor skall endast sådana sorter väljas, som ha förmåga att bilda en tät matta utan att bilda tufvor. Någon nämnvärd skörd skall man ej beräkna af en gräsmatta. Annorlunda är förhållandet med anläggandet af mångåriga vallar, hvilka anläggas med hänsyn till större afkastning; der bör valet af de olika grässlagen vara af högsta vikt. Men dessa blandningar bestå därföre också hufvudsakligast af sådana sorter, som för gräsmattor äro mer eller mindre olämpliga.

Prisskillnaden på de olika sorterna beror på priset å de sorter, som till större eller mindre mängd ingå i dessa blandningar. N:o 1 är sammansatt hufvudsakligast af mera varaktiga och mångåriga grässlags, N:o 2 af samma sorter, fastän i större mängd af de billigare. Vid rekvisition behöfver endast numret att angifvas. Klöfverslag ingå ej i någon blandning.

Blandningar till mångåriga vallar göras endast på beställning med särskild hänsyn till jordens beskaffenhet, läge m. m., och bedja vi om dessa få hänvisa till **Katalog N:o 3**, där särskilda tabeller för dessa finnas uppgjorda.

IV. Rotfruktsfrö.

För närmare upplysningar om priser och egenskaper, se **Priskurant N:o 3.**

	100 kg. Kr. öre	pr kg. Kr. öre
Kålrötter (<i>Bassica Napus rapifera</i>).		
Gröntoppiga gula, svenskt frö . . .	200,—	2,25
» » skotskt frö . . .	80,—	—,90
Rödtoppiga » Bangholm . . .	80,—	—,90
Rofvor, Turnips (<i>Brassica rapa rapifera</i>).		
Hvita runda, white globe . . .	75,—	—,85
» » rödtoppiga, grey, stone . . .	75,—	—,85
» » gröntoppiga, Norfolk . . .	75,—	—,75
» » långa, rödtoppiga, Tankard . . .	110,—	1,20
» » gröntoppiga, » . . .	110,—	1,20
Gula, runda, » Dales hybrid . . .	80,—	—,90
» » » Fosterton » . . .	80,—	—,90
» » » Early improved, passande bäst för sen- sadd . . .	85,—	—,95
» » rödtoppiga, Bullock . . .	80,—	—,90
» » långa, Bortfelder, äkta . . .	85,—	—,95
» » Tankard . . .	110,—	1,20
Stubbrofvar, långa, gröntoppiga, ulmer . . .	120,—	1,20
Foderbetor, Runkelrofvar (<i>Beta cicla</i>).		
Mammuth (Elevatham), stora, röda, långa . . .	55,—	—,60
stora, gula, långa (Golden Tankard) . . .	65,—	—,70

	100 kg. Kr. öre	pr kg. Kr. öre
Sockerbetor (<i>Beta cicla</i>).		
Gebr. Dippes hvita imperial förb. . .	100,—	1,10
Wilmorins förbättrade . . .	100,—	1,10
Morötter (<i>Daucus Carota</i>).		
champion, gula, långa, tjocka . . .	200,—	2,20
belgiska, jätte, hvita, gröntoppiga, för- bättrade . . .	90,—	1,00
» jätte, hvita, gröntoppiga, för- bättrade, afrifvet frö . . .	130,—	1,45
orangegula, gröntoppiga, jätte . . .	100,—	1,10
vogesiska, (franska) korta, tjocka, hvita, afrifvet frö . . .	150,—	1,65
saalfelder, gulröda . . .	90,—	1,00
James, medellånga, röda . . .	180,—	2,00
» » » afrifvet frö . . .	240,—	2,65
Altringham, stora röda . . .	120,—	1,35
» » » förbättrade . . .	170,—	1,90

Palsternackor (<i>Pastinaca sativa</i>).		
långa, hvita . . .	85,—	—,95
Yersey, långa, fina, hvita . . .	100,—	1,10
Cikoria (<i>Cichorium Intybus</i>).		
magdeburger, lång, förbättrad . . .	290,—	3,20

V. Diverse Foder- och Ekonomifrö.

Priserna inom denna afdelning kunna ännu ej anses fullt fasta. — Se vidare **Priskurant N:o 3.**

	100 kg. Kr. öre	pr kg. Kr. öre
Bohvet (<i>Polygonum Fagopyrum</i>) . . .	25,—	—,30
Foderkål (<i>Brassica oleracea acephala</i>).		
Träd- eller kokål . . .	220,—	2,45
Kinesisk Oljerättika (<i>Raphanus chi- nensis oleifera</i>) . . .	60,—	—,65
Kummin (<i>Carum Carvi</i>) . . .	60,—	—,65
Lin (<i>Linum usitatissimum</i>).		
Äkta Riga i originaltunnor, kr. 26.— pr tunna.		
» » Riga, rengjordt . . .	35,—	—,40
» » Svenskt . . .	30,—	—,40

	100 kg. Kr. öre	pr kg. Kr. öre
Majs (<i>Zea Mays</i>), hästtand, äkta . . .	30,—	—,35
Senap (<i>Sinapis</i>).		
gul (S. alba) . . .	55,—	—,60
brun (S. nigra) . . .	65,—	—,75
Spergel (<i>Spergula</i>).		
låg (S. arvensis sativa) . . .	20,—	—,25
hög (S. arvensis maxima) . . .	27,—	—,30
Tobak (<i>Nicotiana Tobacum</i>).		
långbladig, vanlig . . .	—	7,80
Wuelta Abajo, mycket fin sort, 5 gr. 25 öre.		

B. Honungsväxter (Biväxter).

I. Ettåriga.

	Kg. öre	5 gr. öre
Borago officinalis (Gurkört) . . .	340,—	5
Clarkia elegans . . .	650,—	5
Dracocephalum moldavicum , blå . . .	340,—	5
Echium creticum , skarlakansröd . . .	1500,—	12
Helianthus annuus (Solros), enkel . . .	100,—	5
Melilotus coerulea (Blå Honungsklöfver) . . .	300,—	5
Nigella sativa (Svartkummin) . . .	150,—	5
Phacelia tanacetifolia . . .	275,—	5
Utmärkt. Kaliforniens rikedom på honung påstås härleda sig från denna ört. Trifves hvar som helst på odlad jord. Juli—Sept.		
Reseda odorata (Reseda) . . .	225,—	5

II. Fleråriga.

	Kg. öre	5 gr. öre
Anchusa italica . . .	780,—	10
Arabis alpina , hvit. . .	—	80
Hyssopus officinalis (Isop) . . .	520,—	5
Melilotus alba (hvit Honungsklöfver) . . .	165,—	5
» officinalis (gul Honungsklöfver) . . .	200,—	5
Onobrychis sativa (Esparsett) . . .	50,—	5
Origanum Majorna (Mejram) . . .	290,—	5

C. Köksväxtfrö.

Alla de sorter vi här af föra, äro af prima qualité. Secunda varor föras hvarken af grönsaks- eller blomsterfrö.

Allt det grönsaksfrö, vi sälja, är förut analyseradt, så att vi vid hvarje sort kunna uppgifva en bestämd *grobarhetsprocent*. Att för hvarje sort i katalogen utsätta denna siffra, låter sig dock svårligen göra, om den ej skall blifva allt för voluminös. Då så önskas, skola vi emellertid beredvilligt lemna upplysning därom. Hvad åter *renheten* angår, är det i allmänhet lätt att kontrollera densamma. Den kan i de flesta fall kallas fullkomlig och så rena äro alla våra fröer äfven inom denna afdelning, att någon fullt befogad anmärkning rättvisligen ej kan göras i detta hänseende.

Angående köksväxternas odling och användning meddelas här föga. Vi anse sådana upplysningar i en frökatalog tämligen öfverflödiga och ändamålslösa, ty antingen känner man detta förut, och då äro de öfverflödiga, eller saknar man kunskap därom, och då äro de nämligen alltför knapphändiga för att tjäna som tillräcklig ledning. En hjälpreda helt kort, men icke desto mindre högst värderik handledning, eger den mindre trädgårdsodlaren i *Öfversigtstabell för Svenske Trädgårdsodlare*, pris 25 öre, ett arbete, som vi på det varmaste rekommendera. För öfrigt hänvisas till »Handbok i Svenska Trädgårdsodlingen» af E. Lindgren, pris 1,25, och till »Hushållsträdgården» af O. Tamm, pris 60 öre. Denna senare bok är en snart nog oundgänglig hjälpreda för hvarje odlare af hithörande saker.

OBS.! Mindre än 5 gram (något mera än 1 ort) säljes icke efter vikt. För kvantitet under 100 gram beräknas 5-grampriset. Då minst 100 gram tagas, följes kilogrampriset.

1 kg. (kilogram) = 2 $\mathcal{H}$ 35 ort, 100 gr. (gram) ungefär = $\frac{1}{4}$ $\mathcal{H}$, 5 gram något mer än ett ort.

Använd aldrig ordet **hg** (hektogram), enär det vid expeditionen så lätt kan tagas för **kg** (kilogram). (1 hg. = 100 gram eller $\frac{1}{10}$ kg.)

För mindre än 5 öre säljes icke af någon sort.

I. Kålväxter.

Hufvudkål (*Brassica oleracea capitata*).

	Kg. öre	5 gr. öre
Kinneholms, mycket stor och fast . . .	1100	— 10
Säfstaholms, stor och fast, en af de allra bästa	1100	— 10
Braunschweiger, mycket stor med fasta hufvuden	1000	— 8
<i>Ericsons</i> plattrunda, utmärkt, stor och fast, länge hållbar, ny	3500	— 25
» klotrunda, ny	4500	— 30
» sockertopp, stor, utmärkt, hållbarhet till februari; ny	2500	— 20
Amager, utmärkt, äkta, dansk	800	— 6
Lybecker, medelstor, fast	760	— 6
Midsommarkål, tidigaste, utmärkt	780	— 6
Majspets, spetsig, tidig	860	— 8
Sockertopp, spetsig »	800	— 6
Yorker » »	740	— 6
Winningstädter, spetsig, fast och god	950	— 8
Erfurter, röd, tidig	1170	— 10

Ericsons plattrunda, klotrunda och *sockertopp* äro trenne nya sorter, värda mycken uppmärksamhet. På utställningar under flera år i Sällskapet »Hortikulturens Vän-

ner» ha de väckt allmän uppmärksamhet; de äro väl kända på torget härstädes. Sorterna kunna variera något i formen, beroende på den korta tid de varit i kultur.

Bladkål (*Brassica oleracea acephala*).

	Kg. öre	5 gr. öre
Hög, grön, krusbladig	390	— 4
» blå, krusbladig (s. k. Blåkål)	610	— 6
Låg, grön, extra krusbladig	315	— 4
» blå, krusbladig (s. k. Blåkål).	480	— 4
Plumage (fjäderkål), hvitfläckig	1040	— 10
» » rödfläckig	1040	— 10
Palmträd, dekorativ	520	— 5
Strunkkål, mörkröd, förbättrad, med fasta hufvuden	650	— 5

Rosenkål eller Brüsselkål (*Brassica oleracea gemmifera*)

Hög, vanlig	340	— 4
Aigburth, utmärkt engelsk sort med fasta och stora hufvuden	550	— 5

Rosenkålen säs och behandlas som vanlig hufvudkål. Toppen bör i början af september aftages, för att få tidigare och större hufvuden.

För mindre än 5 öre säljes icke af någon sort.

	Kg. öre	5 gr. öre		Kg. öre	5 gr. öre
Savojkål eller Wirsing (<i>Brassica oleracea capitata bullata</i>).			Rädisor (<i>Raphanus sativus radicula</i>).		
Wiener, grön, tidigaste	600	5	Runda, karminröda, drif-, god sort . . .	170	2
Blumenthaler, gul, tidig	650	5	Dreienbrunnen, skarlakansröda, ut-		
			märkta till drifning	160	2
Blomkål (<i>Brassica oleracea botrytis</i>).			Runda (non plus ultra), lysande röda,		
Erfurter dvärg (Haages), äkta, 1:ma			äkta	315	3
kvalité, tidigast, port 25 öre.	—	125	» rosenröda, vanliga	130	2
Algier, med bländhvita hufvuden.	4000	30	» rosenröda med hvit spets	160	2
Frankfurter jätte, med kolossala huf-			» skarlakansröda med hvit spets	240	3
vuden, senare än föregående	1600	15	» hvita	160	2
Kaiser, stor, fast, hvit	3200	25	» violettröda	175	2
Berliner, äfven för fritt land	3200	25	» gula	160	2
Italiensk (non plus ultra), stor, god	2100	18	Kägelformiga, skarlakansröda, ut-		
Snöboll, stor, tidig och fast, äkta.	14000	125	märkta till drifning	285	3
Engelsk, stor, tidig	1300	12	Ovala, rosenröda med hvit spets	160	2
Stadtholder, utmärkt, stor och sen	1560	12	Långa, rosenröda, fina	160	2
För tidig drifning är Erfurter dvärg			Blandade sorter	160	2
den bästa. — Blomkålen fordrar kraftig jord					
och skyddadt läge. En öfvervattnig med			Sås efter behof hvar 14:de dag. Blifva		
gödselvatten befordrar dess kraftiga utveck-			bäst i fet men ej nygödslad jord, som alltid		
ling.			är lucker och fuktig.		
Sparriskål, Broccoli (<i>Brassica oleracea botrytis asparagoides</i>).			Scorzonera eller Svartrot (<i>Scorzonera hispanica</i>)	560	5
Fransk, violett	950	8			
Engelsk, hvit	1400	12	Tvåårig. Fordrar lös, djup, fuktig och		
Behandlas som blomkål. Blomstjel-			förre året gödslad jord. Uthärdar ofta vin-		
karne kunna användas som sparris.			tern på kalljord utan betäckning, men upp-		
			tages dock vanligen och förvaras i sand i		
			källare. Kallas ofta, ehuru oriktigt, för soc-		
			kerrot. Den egentliga sockerroten är Sium		
			Sisum, hvilken återfinnes här nedan.		
II. Rot- och Knölväxter.			Hafrerot (<i>Tragopogon porrifolius</i>)	460	4
Kålrabbi (<i>Brassica oleracea caulocarpa</i>).			Behandlas och användes som före-		
Extra kortbladig, hvit, till drifning	1050	10	gående.		
» » blå, » » »	1050	10	Sockerrot (<i>Sium Sisum</i>).		
Goliath, hvit, med stora knölar, förb.	700	6	Långa, fina	560	5
			Se ofvan.		
Kålrötter, Rotkål (<i>Brassica Napus rapifera</i>).			Morötter (<i>Daucus Carota</i>).		
Gula, stora, släta, svenska, 100 kg.			Pariser, allra tidigaste, för drifning	260	3
200 kr.	220	3	Carentan, skarlakansröda, för drifning,		
Schmaltz, stora släta	110	2	utan kärna, mycket fina	250	3
Äppleformade, plattrunda, fina	140	2	Duvicker, korta, röda, tidiga	280	3
Öfriga sorter, se foderväxter.			Holländska, korta, röda, tidiga, ut-		
Rofvor (<i>Brassica rapa rapifera</i>).			märkt sort	200	3
Maj, hvita, runda, tidiga	100	2	Genomskinliga, fina, hvita	200	3
» gula, » » »	120	2	Hornska, korta, tidiga	175	3
» Münchener drif, hvita, runda	275	3	Quedlinburger, långa, mörkröda, med		
» Snöboll, rent hvita	300	3	liten kärna, utmärkta, ny sort	200	3
Höst, Teltower (märkiska), små, hvita			Nantaise, förbättrade, halfånga, tidiga,		
äkta	130	2	röda, utmärkta, äkta	220	3
» Maltheser, fina gula	280	3	Londoner Torg, nyhet. Form och färg		
» Bortfelder, långa, gula, 100 kg.			som hos Nantaise-moroten, men är		
85 kr.	95	2	dubbelt så stor och helt och hållet		
» Öfriga sorter, se foderväxter.			utan kärna	800	8
Rättikor (<i>Raphanus sativus</i>).			Frankfurter, röda, halfånga	145	3
Maj, hvita, ovala, för drifning	160	2	St. Valerie, stora, långa, röda, släta,		
» guldgula, ovala	160	2	äkta	150	3
Sommar, svarta runda	130	2	James, röda, halfånga, mycket håll-		
» hvita, runda	130	2	bara	200	3
» Dresdener guldgula, runda	160	2	Altringham, stora, långa, söta, röda	135	3
Höst, rödskaliga	130	2	Öfriga sorter, se Foderväxter.		
Vinter, svarta, runda	110	2	Palsternackor (<i>Pastinaca sativa</i>).		
» hvita, långa	120	2	Långa, stora, vanliga	95	2
» Pariser, kolsvarta, långa	185	2	Runda, stora, tidiga	105	2
			Jersey, långa, fina	110	2

Använd aldrig ordet **hg** (hektogram), när det vid expeditionen så

	Kg. öre	5 gr. öre
Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>).		
Långa, mörkröda, vanliga	100	— 2
Dippes runda, svartröda med mörk stjeln	400	— 4
Non plus ultra, halflånga	185	— 2
Egyptiska, plattrunda	155	— 2

Rotpersilja (<i>Petroselinum sativum</i>).		
Rund, socker, tidig	75	— 2
Lång, sen	70	— 2
» Ruhm von Erfurt, ny, krusbladig	320	— 5

Bladpersilja, se kryddväxter.

Rotselleri (<i>Apium graveolens rapaceum</i>).		
Erfurter, stort, kortbladigt, tidigast	780	— 6
Leipziger, stort, glatt, tidigt	780	— 6
Naumburger, jätte, utmärkt	910	— 8
Prager, jätte, stort, glatt	1000	— 8
Äppleformigt, rundt, utmärkt	1050	— 8
Non plus ultra, utmärkt sort	780	— 6

Sås i bänk och utplanteras, då nattfrosterna äro öfver. I augusti bör den öfre jorden borttagas och rotspetsarna afskäras, hvarigenom stora och släta knölar erhållas.

Blekselleri, se Sparrisväxter.

Körfvelrofva (<i>Cherophyllum bulbosum</i>)		
» vanlig	500	— 5
Fröet bör utsås om hösten. Är mycket delikat.		

Cikoria (<i>Cichorium Intybus</i>).		
» magdeburger, lång, förbättrad, glatt	320	— 3

Jordärtskockor (<i>Helianthus tuberosus</i>).		
Rotknölar, svenska	75	— —

Chorogi (<i>Stachys tuberifera</i>).		
Rotknölar, svenska	300	— —

III. Skidfrukter.

	Kg. öre
Sockerärter (<i>Pisum sativum</i>).	
Engelska sabel- 100 kg. 78 kr.; 120 ctm. höga	85 —
Engelska sabel- med vaxgula skidor	100 —
Fürst Bismarck, allra tidigaste, låga, 60 ctm. höga	105 —
De Grace eller buxbom, till drifning, mycket långa, 20 ctm. höga	290 —
Kryp-, rikbärande, tidiga, 35 ctm. höga	60 —
Gråa Jätte Svärd, stora med breda och köttiga skidor, 180 ctm. höga	110 —
Smör med mycket köttiga skidor, ut- märkt ny sort, 70 ctm. höga	110 —
Vilmorins, skrynkliga mærg-, en allmänt omtyckt sort, 70 ctm. höga	95 —

Spritärter.

a) tidigaste.	
Dippes-maj, tidigaste af alla, 100 kg. kr. 55, 50 ctm. höga, äkta	60 —
Carters first crop, utmärkta, 70 ctm.	50 —
Buxbom N:o 1, bäst, för drifning, 20 ctm. Daniel O'Rourke, utmärkt sort, 80 ctm. höga	52 — 50 —

Spritärter.

b) tidiga och medeltidiga.

Dicksons favorit, äkta, 50 ctm. höga	50 —
Prins Albert, god sort, 80 » »	45 —
Early wonder, rikbärande, 50 ctm. höga	45 —
Folger, gröna, utmärkta för inläggning, 90 ctm. höga	50 —
Remontant, rikbärande, skördas oafbrutet under 3 månader, 1 m. höga	85 —
Bishofs, med långa skidor, 50 ctm. höga	45 —
Kentish invicta, gröna, rikb., 80 ctm.	55 —
Laxtons prolific, bördiga, 90 ctm. höga	50 —
Ruhm von Cassel, äkta, 120 ctm. höga	55 —
Victoria, s. k. märgsprit, 100 ctm. svenska	40 —

c) senare.

Gold vom Blocksberge, 90 ctm. höga	65 —
--	------

Skrynkliga märgspritärter.

American Wonder, tidigaste och bästa märgspritär, i hög grad bördig, 18 ctm. höga	75 —
William Hurst, lika tidig och rikbärande som föreg. och har längre skidor, 25 ctm. höga	85 —
Laxton's alpha, 75 ctm. höga	60 —
Duke of Albany, mörkgröna, mycket stora och fylliga skidor, mycket välsmakande, nyhet, 50 ctm. höga	85 —
Telephon, med stora skidor, 120 ctm.	75 —
Stratagem, medeltidiga, 60 ctm. höga	75 —
Dr Mc Lean, mycket bördiga, 90 ctm.	70 —
Champion of England, utmärkta, 100 kg. kr. 50, 120 ctm. höga	55 —

Sparrisärter, se öfriga sparrisväxter 120 —

Stångbönor (*Phaseolus vulgaris*).

Svärd, hvita, största, med långa och breda skidor	185 —
Ryska, hvita jätte-, fina, välsmakande	120 —
Jätte socker- bryt, förbättrade, grönskaliga	130 —
Tidigaste socker-bryt, mycket värdefull	120 —
Socker-Perl, utan trådar, utmärkta till stufning	185 —
Vax, flageolet. De vaxgula skidorna äro utan trådar och uppnå en längd af 25—30 ctm.	120 —
» Romerska, med gula skidor	190 —
» Mont d'or, guldgula, utan trådar	125 —

Blomsterbönor (*Phaseolus multiflorus*).

Rödblommiga	85 —
Hvafärgade	160 —
Hvita	95 —
Blandade sorter	110 —

Krypbönor (*Phaseolus nanus*).

Svärd, hvita, tidigaste till drifning	130 —
» » med långa och breda skidor, tidiga	160 —
Socker-, Bryt, fina, hvita, utmärkta	110 —
» Perl, Volgers, fina, små, hvita, utan trådar, utmärkt sort	185 —
» s. k. Sparrisbönor, fina gråa	80 —
Vax-, Neger, allra tidigaste, med långa, svarta bönor	105 —

lätt kan tagas för **kg.** (kilogram). — 1 hg. = 100 gr. eller $\frac{1}{10}$ kg.

	Kg. öre	
Krypbönor (<i>Phaseolus nanus</i>).		
Flageolet Cheviere (Harricot vert), för- blifva gröna äfven i kokt till- stånd, särdeles fin sort.	75	—
» Vax. Äro lika utmärkta som stångbönorna m. samma namn	115	—
Osborns, en af de bästa till drifning. . .	65	—
Isenburger, fina, hvita	110	—
Hundra för en, utmärkta, bördiga. . . .	110	—
Prinsess-, kalevanser eller bruna bönor. 100 kg. 30 kr.	35	—
Bönorna böra ej läggas förr än nattfro- sterna äro förbi, ty det kan eljest hända om jorden är kall, att bönorna ruttna och ej gro. Till drifning äro de hvita svärd- och Osborns bäst.		
Välska eller bondbönor (<i>Vicia Faba</i>).		
Vanliga, stora, 100 kg. 45 kr.	50	—
Windsor, hvita, stora, engelska. . . .	75	—
» gröna, stora, engelska	75	—
Johnsons wonderful, en af de bästa . .	70	—
Mazagan, låga, tidiga	65	—
Linser (<i>Erum Lens</i>).		
Stora, breda, hvita	60	—

IV. Sparrisväxter.

	Kg öre	5 gr. öre
Sparris (<i>Asparagus officinalis</i>).		
Argenteuil, tidig, en af de bästa sor- terna	410	— 5
Darmstädter	185	— 3
Connovers colossal, jätte	320	— 5
Sparrisarter (<i>Tetragonolobus purpureus</i>)	120	— 2
Strandkål (<i>Crambe maritima</i>)	2000	— 20
Rabarber (<i>Rheum</i>).		
Queen Victoria; frö	450	— 5
Blek- eller Bladselleri (<i>Apium graveo- lens dulce</i>).		
Hvitt, engelskt	750	— 6
Violett från Tours	390	— 4
Kronärtskockor (<i>Cynara Scolymus</i>).		
Gröna, Neapel, största, mycket fina . .	—	30
» franska	2000	— 20
Violetta, franska	2500	— 20
» italienska, stora	1300	— 10
Spanska Kardoner (<i>Cynara Cardun- culus</i>)	700	— 6
Sparrissallat (<i>Lactuca Angustana</i>) . .	—	6
Angelica (<i>Archangelica officinalis</i>) . .	—	6

V. Spenatväxter.

Spenat (<i>Spinacia oleracea</i>).		
Rundbladig, rundfröig, stor; 100 kg. kr. 39	45	— 2
» spetsfröig, 100 kg. kr. 50	55	— 2
» Viroflay, jätte	50	— 2
» Gaudry, mycket stor	50	— 2
Bredbladig, sent skjutande fröstängel, mörkgrön, utmärkt, stor, 100 kg. kr. 50	55	— 2
Savoyer, stor, gul	50	— 2

	Kg. öre	5 gr. öre
Nyseeländsk spenat (<i>Tetragonia ex- pansa</i>)	200	— 3
Patientia eller Vinterspenat (<i>Rumex Patientia</i>)	210	— 3
Spansk syra (<i>Rumex Acetosa</i>).		
Vanlig, storbladig	325	— 4
Jätte, Belleville	350	— 4
Målla (<i>Atriplex hortensis</i>).		
Gul	130	— 3
Blodröd	150	— 3
Portlak (<i>Portulacea</i>).		
Grön (P. oleracea)	200	— 3
Gul (P. sativa)	340	— 3
Isplantan (<i>Mesembryanthemum cristal- linum</i>)	—	15
Mangold (<i>Beta cicla variegata</i>).		
Blandade sorter	105	— 2
Sås och behandlas som rödbetor.		

VI. Sallatväxter.

Snittsallat (<i>Lactuca sativa foliosa præ- cox</i>).		
gul, tidig, rund	210	— 3
» mosslik, fin	425	— 5
Plocksallat (<i>Lactuca sativa foliosa præ- cox</i>).		
Amerikansk	650	— 6
Californisk, dekorativ, med gulgröna fransade blad, utmärkt.	1500	— 15
Bindsallat eller Sommarendivie (<i>Lac- tuca sativa longifolia romana</i>).		
Pariser, grön, länge hållbar	400	— 4
Viktoria, gul	400	— 4
Blodröd	400	— 4
Hufvudsallat (<i>Lactuca sativa capitata</i>).		
Kejsar, gul, tidigast till drifning, men passar ej för frilandskultur	450	— 5
Steinkopf, tidig, guldgul	600	— 5
Wheeler's Tom Thumb	550	— 5
Amerikansk, gul med bruna kanter . . .	640	— 5
Asiatisk, stor, gul	390	— 5
Gebr. Dippes, stor, gul med fasta huf- vuden, sent uppskjutande	650	— 6
Trotzkopf, stor, men senare	540	— 5
Perpignan, stor, gul, länge hållbar . .	500	— 5
Vinter, gul	350	— 5
Vinter-Endivie (<i>Cichorium Endiviva</i>).		
Mossbladig, finkrusig	560	— 5
Casseler, grön, i kanten krusig . . .	350	— 3
Cikoria , se rotväxter.		
Trädgårdskrasse (<i>Lepidium sativum</i>).		
Vanlig, grön	75	— 2
Krusbladig, grön (dubbel)	90	— 2
Vinterkrasse (<i>Barbarea vulgaris præ- cox</i>)	250	— 2

För mindre än 5 öre säljes icke af någon sort.

	Kg. öre	5 gr. öre
Vattenkrasse (<i>Nasturtium officinale</i>), Erfurter, äkta, port. 15 öre	—	50
Skedört (<i>Cochlearia officinalis</i>)	—	5
Vinter- eller Åkersallat (<i>Valerianella olitoria</i>)	—	3
Indiansk krasse (<i>Tropaeolum majus</i>). Blandade sorter	600	5

VII. Lökväxter.

Rödlök (*Allium cepa*).

Holländsk, mörkröd, fast, stor o. platt, äkta	500	—	4
» blekröd	365	—	4
» svafvelgul, fin, stor, platt, rund, fast, äkta	480	—	5
» syltlök, silfverhvit, platt, rund, fast, äkta	650	—	6
Nocera, syltlök, tidigaste, liten, sär- deles välformad, äkta	650	—	6
Queen (drottning) syltlök, mycket tidig, liten, silfverhvit, utmärkt till in- läggning	780	—	8
Braunschweiger, mörkröd, rund, fast Wethersfield, brunröd, rund, tidig, med mycket god smak	650	—	6
Madeira, stor plattrund, gulaktig, ut- märkt	550	—	5
Zittauer, jätte, gul, rund, mycket stor hållbar, välsmakande	350	—	4
» Jätte, blodröd, rund, af en ren blodröd färg, med alla de goda egenskaper, som utmärka den gula, är länge hållbar och har en mild smak	575	—	5
Magnum bonum, stor, blekröd, hållbar, äkta	650	—	6
Päronformig, stor gul	500	—	5

Af ofvanstående lämpa sig alla med undantag af Queen och Madeiralökar för sådd på kalljord. Jordmänen bör vara god lermylla, första året riklig och väl gödslad.

Vinterlök (<i>Allium fistulosum</i>)	300	—	4
Schalottenlök (<i>Allium ascalonicum</i>), Sättilökar, äkta, danska	125	—	—
Hvitlök (<i>Allium sativum</i>). Sättilökar af svensk börd	125	—	—
Purjolök (<i>Allium</i>). Sommar (A. ampeloprasum)	315	—	3
Vinter (A. Porrum), vanlig	315	—	3
» Brabanter, mycket tjock	325	—	3
» Rouen, kort, tjock, utmärkt	450	—	5
» Bangholms Prizetaker, förbätt- rad, extra stor, äkta	520	—	5

VIII. Gurkväxter.

Gurkor (*Cucumis sativus*).

a) För fritt land.

Gröna, Slang-, långa, förbättrade	2600	—	20
» Medellånga, rikbärande	965	—	8
» Bismarck, långa, en af de mest rikbärande	1170	—	10
» Athener, cylinderformiga, långa rikbärande	1200	—	10
» Kinesiska, slang, långa	3000	—	25
» Druf, s. k. Vesterås, små tidiga	410	—	4
» Ryska, små, rikbärande	260	—	4
» Muromska, mycket små, rik- bärande, tidigast	420	—	4
» Goliath, mycket stora och rik- bärande, lämpa sig lika väl till drifning	—	—	35
» Japanska spalier- eller klätter- gurkor. Nyhet. Denna utom- ordentligt lofvande sort läm- par sig såväl för drifning som för fritt land. Ar mycket bördig och motståndskraftig mot nattfrost m. m.	—	—	35
Hvita, Slang-, långa, rikbärande	1900	—	15
» Holländska, långa, tidiga	1500	—	12
» Druf, små, tidiga, en af de finaste, rikbärande	1050	—	10

b) För drifning: gröna.

Arnstädter, jätte, slang, utmärkta; port. 25 öre	—	—	125
Berliner-ål, utmärkta äfven för kall- jord; port. 10 öre	—	—	150
Duke of Edinburgh, en af de bästa och mest rikbärande engelska sorter, blir 70—80 ctm. lång och ytterst välsmakande, 10 frö 60 öre	—	—	—
Noas (ljusgrön) utomordentligt bördig; port. 25 öre	—	—	125
Königsdorfer, ny. Denna förträffliga sort bär ända till hösten och spric- ker icke; port. 25 öre	—	—	150
Non plus ultra, utm., port. 10 öre	—	—	40
Rollisons telegraf (mörkgröna), en af de bästa drifsorterna, äkta; port. 25 öre	—	—	125
Semperfructifera, ständigt bärande; port. 10 öre	—	—	40

c) För drifning: hvita.

Arnstädter, snöhvita, lika utmärkta som de gröna; port. 25 öre	—	—	125
Duke of Edinburgh, se den gröna; 10 frö 60 öre	—	—	—
Ruhm von Erfurt, 60—80 ctm. långa port. 25 öre	—	—	125
Ruhm von Quedlinburg, jätte, snö- hvita, längre än föregående; port. 25 öre	—	—	150
Stockholms non plus ultra, en af de finaste, äkta, nyhet	—	—	125

Gurkor fordra sol och värme, en ständigt fuktig, väl förmultnad jord, rikligen påförd med väl brunnen gödsel. Obrunnen gödsel orsakar en bitter smak.

Mindre än 5 gr. säljes icke efter vigt.

	Kg. öre	5 gr. öre		Kg. öre	5 gr. öre
Meloner (<i>Cucumis Melo</i>).					
Göteborgs Torgmelon. Vårt frö af denna är äkta och samladt endast af hela och fullmogna exemplar; port. 40 öre	—	—	100		
Pariser torg-, mycket omtyckt; port. 10 öre	—	—	35		
Prescotts, värderad; port. 25 öre	—	—	50		
Nätcantaloup, strimmig	—	—	25		
Nätmelon, stor, rund; port. 10 öre	—	—	25		
Amerikansk, utmärkt äfven för fritt land; port. 10 öre	—	—	30		
Fransk, frilands-	—	—	15		
Socket från Tours; port. 10 öre	—	—	30		
Klättermelon, grön; port. 10 öre	—	—	20		
Gurkmelon, användes i omoget tillstånd som gurka, i moget tillstånd som melon; port. 15 öre	—	—	40		
Blandade sorter; port. 10 öre	—	—	25		
Vattenmelon (<i>Cucurbita Citrillus</i>).					
Blandade sorter; port. 10 öre	—	—	25		
Pumpor (<i>Cucurbita Pepo</i>). Matpumpor.					
Jättemelon, gul; port. 12 öre	—	—	25		
» stor, grön; port. 12 öre	—	—	25		
» » röd; » 12 »	—	—	25		
» » hvit; » 12 »	—	—	25		
Valparaiso, mörkröd; port. 15 öre	—	—	30		
» gul med hvita strimmor, port. 15 öre	—	—	30		
» grön med gula strimmor, port. 15 öre	—	—	30		
» ljusröd med gröna strimmor, port. 15 öre	—	—	30		
Stor åker- eller köksmelon	160	—	3		
Mammuth, mycket stor och tung; port. 15 öre	—	—	30		
Växtmarg	650	—	8		
Blandade storter; port. 12 öre	—	—	25		
Prydnadspumpor, se blomsterväxter.					
IX. Kryddväxter.					
Anis (<i>Pimpinella Anisum</i>) ettårig	185	—	2		
Basilikum (<i>Ocimum Basilicum</i>).					
Stor, grön ettårig	320	—	3		
Cardbenedikt (<i>Centaurea Benedicta</i>)	200	—	5		
Citronmeliss (<i>Melissa officinalis</i>)	—	—	25		
Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	85	—	2		
Esdragon (<i>Artemisia Dracunculus</i>).					
Flerårig; port. 25 öre	—	—	200		
Fenkol (<i>Feniculum officinale</i>).					
Bologneser, söt	160	—	3		
Gurkört, Stoffersblomma (<i>Borago officinalis</i>) ettårig					
	400	—	3		
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>).					
Flerårig	550	—	5		
Koriander (<i>Coriandrum sativum</i>)					
	90	—	2		
Krusmynta (<i>Mentha crispa</i>).					
Flerårig; port. 25 öre	—	—	—		
Kummin (<i>Carum Carvi</i>) tvåårig, svensk					
	75	—	2		
Kyndel (<i>Satureia hortensis</i>) ettårig					
	160	—	3		
Körvel					
Spansk (<i>Myrrhis odorata</i>) flerårig	650	—	10		
Svensk (<i>Cerfolium sativum</i>). Ettårig, mosskrusig	80	—	2		
Lavendel (<i>Lavendula Spica</i>).					
Flerårig	370	—	3		
Madra (<i>Asperula odorata</i>).					
Flerårig; port. 20 öre	—	—	30		
Malva, krusbladig, (<i>Malva crispa</i>)					
	200	—	3		
Malört (<i>Artemisia Absinthium</i>).					
Flerårig	—	—	20		
Mejram (<i>Origanum Majorana</i>)					
	315	—	5		
Peppar, spansk (<i>Capsicum annuum</i>)					
	—	—	5		
Pepparmynta (<i>Mentha piperita</i>).					
Flerårig; port. 50 öre	—	—	5		
Persilja, Blad- (<i>Petroselinum sativum crispum</i>).					
Slätbladig, vanlig, enkel	70	—	2		
Plymage, fint krusig, låg	125	—	2		
Myatts, mosskrusig	130	—	2		
Ormbunksbladig, mycket fin	120	—	2		
Non plus ultra	450	—	5		
Pimpinell (<i>Poterium Sanguisorba</i>)					
	—	—	5		
Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)					
	—	—	20		
Salvia (<i>Salvia officinalis</i>)					
	900	—	8		
Senap (<i>Sinapis</i>).					
Brun (<i>S. nigra</i>). 100 kg. 65 kr.	75	—	2		
Gul (<i>S. alba</i>). 100 kg. 55 kr.	60	—	2		
Timjan (<i>Thymus vulgaris</i>).					
Sommar	2000	—	20		
Vinter	800	—	6		
Tomates, Kärleksäpple (<i>Solanum Lycopersicum</i>).					
Dvärg, tidigaste, rödt, rikbärande	1300	—	12		
President Garfield, stort, rödt	—	—	30		
Trophy, skarlakansrödt, enormt stort	—	—	35		
Körbärsformigt, rödt	800	—	8		
» gult	800	—	8		
Vinruta (<i>Ruta graveolens</i>)					
	300	—	3		
X. Ätliga svampar.					
Champignon (<i>Agaricus campestris</i>).					
Mycelium (yngel), bästa kvalitet i tegelstensformade stycken, 100 kg. kr. 75	80	—	—		

D. Blomsterfrö.

Då våra *blomster-* och *bladväxtfrön* äro importerade endast från utlandets mest välkända och aktade fröodlare, hvilka inom trädgårdsbranchen vunnit de största och amplate loford och hvilkas redbarhet och noggrannhet vi känna genom flerårig erfarenhet, kunna vi tryggt garantera vårt frö såsom varande af *allra bästa beskaffenhet*.

1:o. Astrar, Löfkojor och Gyllenlack.

Aster (*Aster chinensis*.) Synanthereæ. Bk.

Vårt Asterfrö är af yppersta beskaffenhet och taget från fröodlare, som städse gjort sig kända för att föra endast äkta och pålitliga fröer. Fröet är i år tillföljte af ogynsam väderlek mindre grobart, hvarför man i allmänhet måste så något tjockare än vanligt.

A. Höga sorter (omkr. $\frac{1}{2}$ m. höga).

Klot-Pyramid-Aster.

5 gr. 150 öre. Port. 15 öre.

- | | |
|---|--------------|
| 1 hvit | 4 svafvelgul |
| 2 rosa med hvita spetsar | 5 ljusblå |
| 3 eldskarlakansröd | 6 mörkblå |
| 7 blandade färger; 5 gr. 120 öre; port. 12 öre. | |

Blommorna af denna förträffliga sort äro stora, hvälfda och väl fyllda.

Pæon-Perfection-Pyramid-Aster.

5 gr. 270 öre. Port. 30 öre.

- | | |
|--|-------------------------|
| 8 hvit | 11 blodröd med hvitt |
| 9 hvit med karmosin | 12 ljusblå |
| 10 rosa | 13 mörkviolett m. hvitt |
| 14 blandade färger; 5 gr. 225 öre; port. 25 öre. | |

Blommorna äro af största fullkomlighet, stora och väl fyllda. I färgprakt öfverträffas de af få.

Imbriqué Pompon-Aster.

5 gr. 360 öre. Port. 35 öre.

- | | |
|--|---------------------|
| 15 hvit | 17 eldskarlakansröd |
| 16 rosa | 18 purpurviolett |
| 19 blandade färger; 5 gr. 300 öre; port. 30 öre. | |

Sirlig, rikblommande form. Blommorna kunna torkas och användas till buketter.

B. Medelhöga sorter. ($\frac{1}{3}$ m. höga).

Rör-Aster.

5 gr. 35 öre. Port. 5 öre.

- | | |
|--|---------------------------|
| 20 hvit | 22 mörkkarmosin med hvitt |
| 21 rosa | 23 mörkblå |
| 24 blandade färger; 5 gr. 30 öre; port. 5 öre. | |

Kronbladen äro rörlikt sammanrullade. Är en mycket hårdig och rätt god sort till infattningar.

Klot-Aster.

5 gr. 40 öre. Port. 5 öre.

- | | |
|--|----------------------|
| 25 hvit | 27 mörkblå med hvitt |
| 26 rosa med hvitt | |
| 28 blandade färger; 5 gr. 35 öre; port. 5 öre. | |

Blommorna äro halfklotformiga. Hvarken denna eller föregående behöfver uppbindas.

Pæonblommig Klot-Aster (Uhlands-)

5 gr. 180 öre. Port. 20 öre.

- | | |
|--|-------------------|
| 29 snöhvitt | 31 rosa med hvitt |
| 30 karmosin | 32 svartblå |
| 33 blandade färger; 5 gr. 150 öre; port. 15 öre. | |

Ytterst effektiv, har en kraftig växt och mycket väl formade blommor. Är särdeles lämplig för grupper.

Storblommig Rosen-Aster.

5 gr. 270 öre. Port. 30 öre.

- | | |
|--|------------------------|
| 34 hvit | 38 mörkt skarlakansröd |
| 35 hvit med chamois | 39 ljusblå |
| 36 hvit med mörklila | 40 mörkblå |
| 37 rosa med hvitt | |
| 41 blandade färger; 5 gr. 150 öre; port. 15 öre. | |

Är något högre än föregående, men det oaktadt af mycket kraftig växt, så att den ej behöfver uppbindas. Växtsättet pyramidformigt. Blommor utomordentligt rikt och länge; blommorna äro mycket stora och ytterst väl fyllda, samt i följd af dessa egenskaper mycket värderade och kunna väl täfla med de flesta af de nyare sorterna.

Prince of Wales-Aster.

5 gr. 200 öre. Port. 20 öre.

- | | |
|--|------------|
| 42 hvit | 45 ljusblå |
| 43 liläröd | 46 mörkblå |
| 44 purpurviolett | |
| 47 blandade färger; 5 gr. 150 öre; port. 15 öre. | |

Ny. Storblommig, extra fylld och af en mycket kraftig habitus.

Ny Lilleput-Aster.

5 gr. 80 öre. Port. 8 öre.

- | | |
|--|------------|
| 48 hvit | 50 rosa |
| 49 hvit med rosa | 51 mörkblå |
| 52 blandade färger; 5 gr. 60 öre; port. 5 öre. | |

Utomordentligt rikblommande sort med små blommor, mycket lämplig för buketter.

Viktoria-Aster.

5 gr. 800 öre. Port. 50 öre.

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 53 hvit | 56 karmosin med hvitt |
| 54 hvit, sedan rosa | 57 eldskarlakansröd |
| 55 rosa | 58 mörkblå med hvitt |

59 blandade färger; 5 gr. 700 öre; port 40 öre.

Är en allmänt värderad sort af kraftig och pyramidformig växt med ytterst väl fyllda blommor, som ofta blifva 10 ctm. i omkrets.

Viktoria-Nadel-Aster.

60 blandade färger; 5 gr. 400 öre; port. 40 öre.

Mignon-Aster.

5 gr. 700 öre. Port. 50 öre.

- | | |
|--------------|-------------|
| 61 rent hvit | 62 carmosin |
|--------------|-------------|

Nyhet. Till habitus och höjd som Viktoria-Astern, men blommor rikare. De rent hvita blommorna äro af den mest fulländade form och större än hos andra sorter.

C. Låga sorter. (Under $\frac{1}{3}$ m.)**Förbättrad Dvärg-Bukett-Pyramid-Aster.**

5 gr. 350 öre. Port. 35 öre.

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 63 hvit | 66 blodröd med hvitt |
| 64 hvit med karmin | 67 mörkblå |
| 65 rosa | |

68 blandade färger; 5 gr. 280 öre; port. 25 öre.

En mycket konstant och rikblommande sort af pyramidlik växt med stora och väl fyllda blommor.

Storblommig Dvärg Chrysanthemum-Aster.

5 gr. 300 öre. Port. 30 öre.

- | | |
|---------------------|----------------|
| 69 hvit | 72 köttfärgad |
| 70 rosa | 73 brunviolett |
| 71 eldskarlakansröd | 74 ljusblå |

75 blandade färger; 5 gr. 250 öre; port. 25 öre.

Denna sköna sort är den mest omtyckta af de låga. Den blir ung, 25 ctm. hög, är af mycket stark växt med ytterst väl fyllda blommor i rikt färgspel. Till infattning särdeles ändamålsenlig och en af de allra bästa för krukkultur.

Dvärg-Viktoria-Aster.

5 gr. 600 öre. Port. 50 öre.

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 76 snöhvitt | 78 hortensiaröd |
| 77 hvit med mörkblått | 79 mörkblå |

80 blandade färger; 5 gr. 500 öre; port. 50 öre.

Är blott 20 ctm. hög. Har alla Viktoria-Asterns goda egenskaper.

Dippes Storblommig-Drottning-Aster.

5 gr. 300 öre. Port. 30 öre.

- | | |
|---------|-------------|
| 81 hvit | 82 karmosin |
|---------|-------------|

Nyhet. Har öfverallt vunnit mycket förtroende; har en mängd väl formade blommor, som uppnå en utomordentlig storlek. Växten bildar liksom en buske med stort omfång och af kompakt form.

Löfkojor (Cheiranthus annuus).

Vårt löfköjfrö, som tages endast från framstående specialister på detta område, är af allra bästa beskaffenhet och lämnar en hög procent väl fyllda blommor. — Allt vårt frö är näml. 1:ma, d. v. s. odladt i kruka; 2:da eller frilandsfrö föra vi ej.

A. Sommar-Löfkojor.**Engelsk Sommar-Löfkoja.**

5 gr. 180 öre. Port. 12 öre.

- | | |
|------------|------------------|
| 83 hvit | 85 mörkt blodröd |
| 84 ljusröd | 86 mörkblå |

87 blandade färger; 5 gr. 150 öre; port. 10 öre.

Viktoria-Bukett-Sommar-Löfkoja.

5 gr. 300 öre. Port. 40 öre.

- | | |
|------------------|--------------------|
| 88 hvit | 90 purpurkarminröd |
| 89 mörkt blodröd | |

91 blandade färger; 5 gr. 250 öre; port. 25 öre.

Utmärker sig för sin rika förgrening och sitt kompakta växtsätt. Egnar sig väl för krukkultur. Hvarje planta bildar för sig en sluten bukett af renaste pyramidform!

Storblommig Sommar-Löfkoja.

5 gr. 225 öre. Port. 15 öre.

- | | |
|------------------|-------------------|
| 92 hvit | 98 svartbrun |
| 93 rosa | 99 chamois |
| 94 högröd | 100 kanariegul |
| 95 aurorafärgad | 101 ljusblå |
| 96 karmosinröd | 102 mörkblå |
| 97 mörkt blodröd | 103 purpurviolett |

104 blandade färger; 5 gr. 180 öre; port. 12 öre.

Denna art utmärker sig för sin långa blomningstid, sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt; är den mest omtyckta af alla sommarlöfkojor och egnar sig lika väl för odling i kruka som på fritt land.

Ständigt blommande Sommar-Löfkoja.

5 gr. 250 öre. Port. 15 öre.

- | | |
|----------------|--------------|
| 105 hvit | 107 karmosin |
| 106 köttfärgad | |

108 blandade färger; 5 gr. 200 öre; port. 12 öre.

Sedan de förvissnade blommorna af denna sort blifvit bortskurna, frambringar den åter blombarande skott.

Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja.

5 gr. 275 öre. Port. 20 öre.

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 109 hvit | 112 mörkt rosenröd |
| 110 hvit med rosa | 113 chamoisgul |
| 111 hvit, gyllenlacksbladig | 114 mörkblå |
| | 115 brillant |

116 blandade färger; 5 gr. 225 öre; port. 15 öre.

Blommor särdeles länge med stora blommor. Är mycket omtyckt och värderad som en bland de bästa af sommarlöfkojorna.

Storblommig Dvärg-Pyramid-Sommar-Löfkoja.

5 gr. 400 öre. Port. 25 öre.

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 117 Schneeflocke, snöhvitt | 119 karmosin |
| 118 citrongul | 120 mörkblå |

121 blandade färger; 5 gr. 350 öre; port. 20 öre.

Lika värdefulla som föregående, men är lägre, mera tät och har mycket dubbla blommor.

Storblommig Jätte-Bomb-Sommar-Löfkoja.

5 gr. 280 öre. Port. 25 öre.

- | | |
|-------------|----------------|
| 122 hvit | 124 kanariegul |
| 123 rödlätt | 125 violblå |

126 blandade färger; 5 gr. 250 öre; port. 20 öre.

Denna utmärkta sort uppnår en höjd af 60 ctm., har en robust växt, grenar ut sig pyramidlikt och har mycket stora och väl fyllda blommor. Planteras glesare än föregående. Utmärkt för fritt land.

Dresdener Remonterande Sommar-Löfkoja.

5 gr. 275 öre. Port. 25 öre.

- 127 bländande snöhvīt 129 ljusblå
 128 mörkcarmin 130 mörkblå
 131 blandade färger; 5 gr. 225 öre; port. 20 öre.

Tidigt sådd, blommor denna sort i juni till långt fram på hösten. De enskilda blommorna äro stora och ytterst väl fyllda. Blir ända till 60 ctm. hög. Af stort värde för grupper och buketter.

B. Höst-Löfkojor.**Tidigt blommande Höst-Löfkoja.**

5 gr. 450 öre. Port. 30 öre.

- 132 hvīt 134 rosa
 133 » gyllenlacks- 135 karminröd
 bladig 136 ljusblå
 137 blandade färger; 5 gr. 400 öre; port. 25 öre.

Om fröet säs i mars och plantorna behandlas på samma sätt som sommarlöfkajorna, blommor denna sort redan i augusti och kommer då lagom för att ersätta dessa.

Vanlig Höst-Löfkoja.

5 gr. 450 öre. Port. 25 öre.

- 138 hvīt 140 karmin
 139 rosa 141 mörkblå
 142 blandade färger; 5 gr. 400 öre; port. 20 öre.

Har ett kraftigt och något pyramidformigt växtsätt med stora blomklasar och mycket vackra blommor. Är något senare än föregående och blommor långt in på hösten, kan till och med tåla något frost. Lämpar sig äfven väl för öfvervintring.

Storblommig Kejsar-Löfkoja.

5 gr. 600 öre. Port. 30 öre.

- 143 hvīt 146 eldröd, gyllenlacksbladig
 144 rosa 147 ljusblå
 145 mörkt blodröd
 148 blandade färger; 5 gr. 500 öre; port. 25 öre.

C. Vinter-Löfkoja.

(Cheiranthus incanus).

Vanlig Vinter-Löfkoja.

5 gr. 350 öre. Port. 30 öre.

- 149 snöhvīt 151 eldröd
 150 rosa 152 mörkblå
 153 blandade färger; 5 gr. 300 öre; port. 25 öre.

Är af en kraftig växt och uppnår en höjd af 50—60 ctm. Blommor under vintern och våren med väl fyllda blommor.

Cocardeau- eller Stång-Vinter-Löfkoja

154 blandade färger; 5 gr. 325 öre; port. 18 öre.

Trädartad, med stora yfviga kronor och vackra klasar.

Gyllenlack, Lackviol. (Cheir. Cheiri).**A. Med dubbla blommor.****a) Stång-Gyllenlack.**

- 155 brun 150 — 25
 156 kanariegul 200 — 25
 157 blå (violett) 250 — 25
 158 blandade färger 200 — 20

b) Busk-Gyllenlack.

- 159 brun 150 — 25
 160 kanariegul 150 — 25

c) Dvärg-Busk-Gyllenlack.

- 161 brun 250 — 25
 162 kanariegul 300 — 25
 163 bronsfärgad 250 — 25
 164 blandade färger 200 — 25

B. Med enkla blommor.

- 165 Tidigaste Dresdener, svartbrun . . . 15 — 10
 166 » Tomb Thumb, » . . . 25 — 10
 167 » » guldgul . . . 15 — 10
 168 » blandade sorter . . . 15 — 10

2:o. Annuella (ettåriga) växter.

Kj. betyder, att fröet säs direkt på friland. *Bk.* betyder, att fröet säs i bänk. *Inf.* = Infattningsväxt. *Fl. pl.* (flore pleno) = dubbla blommor. Står något af dessa tecken efter slägtnamnet, tillkännagifves därmed, att detta gäller alla här upptagna arter.

5 gr.—Port.
öre. öre.5 gr.—Port.
öre. öre.**Adonis (Gossen i det gröna) Ranunculaceæ. Kj.**

- 169 æstivalis; kg. 340 öre 5 — 5
 170 autumnalis; kg. 400 öre 5 — 5

Ageratum (Lefverbalsam) Eupatoriaceæ. Bk.

- 171 mexicanum, blå 15 — 5
 172 imperiale, »dwarf» låg, blå 25 — 5

Passa väl till infattningar. Blommorna äro utmärkta för buketter. Kunna med fördel odlas äfven i kruka.

Agrostemma (Klätt) Silenaceæ. Bk.

- 173 coeli-rosa, låg, fransad 15 — 5

Alonsoa Personatæ. Bk.

- 174 albiflora, hvitblommig 10 — 5
 175 linifolia, skarlakansröd 15 — 5
 176 Warscewiczii, ljus zinnober 20 — 5

Blifva omkring 70 ctm. höga samt blomma länge och tacksamt.

Anagallis (Arfve) Primulaceæ. Bk.

- 177 grandiflora coccinea 40 — 10
 178 » cœrulea, mörkblå 40 — 10
 179 » Eugenie, ljusblå m. lila, hvitrandig 40 — 10

Uppnå en höjd af 25 ctm. och blomma från Juli till September.

Antirrhinum (*Lejongap*) Personatæ. Bk.
» majus i följande sorter:

Höga sorter.

180 album, hvit	20 — 5
181 brillant, guldgul och hvit	20 — 5
182 Crescia, mörkt skarlakansröd	20 — 5
183 Firefly, skarlakan med gult	20 — 5
184 Henri IV, lysande zinnober	20 — 5
185 luteum, gul	20 — 5
186 papilionaceum, purpur med hvitt	20 — 5
187 nigrescens, mörkt purpur	20 — 5
188 roseum, rosenröd	20 — 5
189 blandade färger	15 — 5

Medelhöga sorter.

190 album, hvit	25 — 5
191 » rubro-striatum, hvit, rödstim.	25 — 5
192 aureum » guldgul, »	25 — 5
193 Crescia, mörkt skarlakansröd	25 — 5
194 Delila, karmin med gult	25 — 5
195 Galathée, karmosin med hvitt	25 — 5
196 kermesinum splendens, lysande röd	25 — 5
197 blandade färger	20 — 5

Dvärgartade, Tom Thumb.

198 album, hvit	50 — 10
199 Crescia, mörkt skarlakansröd	50 — 10
200 Delila, karmosin med hvitt	50 — 10
201 luteum rubro-striatum, gul, rödstrim	50 — 10
202 sulphureum, svafvelgul	50 — 10
203 blandade färger	40 — 8

Dessa präktiga sorter äro egentligen tvååriga, men genom tidig sådd i ej för varm bänk erhåller man dem blommande redan första året. Vill man erhålla riktigt vackra exemplar, bör man dock behandla dem som tvååriga genom att så dem i juli och öfvervintra dem frostfritt, då de följande vår blomma tidigt och vackert.

Arnebia. Bk.

204 cornuta	100 —
-----------------------	-------

Nyhet. Sås i kruka på våren och utplanteras sedan i det fria. Blommar oerbördt rikt under hela sommaren. De afskurna blommorna hålla sig i vatten i omkring 10 dagar. Är att förorda såväl för krukkultur som på friland och är af stort värde vid buketbinding.

Asperula (*Madra*) Rubiaceæ. Kj.

205 azurea setosa, blå, vålluktande.	5 — 5
--	-------

Bartonia. Cucurbitaceæ. Bk.

206 aurea, blommor guldgula	10 — 5
---------------------------------------	--------

Omkring 60 ctm. hög. Blommor gula med orangefärgade fläckar.

Brachycome. Synantheræ. Bk.

207 iberidifolia, blå	55 — 10
208 » hvit	55 — 10

Omkring 1/2 m. hög sommarväxt, särdeles tjänlig till infattning af rabatter.

Browallia. Personatæ. Bk.

209 czerwiakowsky, mörkblå	— — 35
210 Roezli, med stora hvita och små blommor	— — 25

5 gr.—Port.
öre. öre.

5 gr.—Port.
öre. öre.

211 elata nana purpurea, låg, skön, rikblommande	100 — 25
212 blandade färger	75 — 20

Utmärkt vackra växter, som lämpa sig lika väl för krukkultur som för utplantering på fritt land.

Cacalia (*Pestrot*) Synantheræ. Bk.

213 sonchifolia, högröd	15 — 5
214 » gul	15 — 5

Ganska vackra blomsterväxter för rabatter och grupper. Bliwa från 40 till 50 ctm. höga och blomma från juli till oktober.

Calandrinia. Bk.

215 speciosa, purpurviolett	5 — 5
216 umbellata, lysande röd	50 — 10

Calendula (*Ringblomma*) Synantheræ.

217 officinalis; Meteor fl. pl.: ljusorangeröda, strimmiga blommor; kg. 5,00	5 — 5
218 officinalis grandiflora fl. pl. storbl. mörkt orange, kg. 5,00	5 — 5
219 officinalis ranunculoides fl. pl., gul, kg. 3,00	5 — 5
220 pluvialis, hvit, utvisande regnväder	10 — 5

Calliopsis (*Coreopsis*) (*Skönhetsöga*) Synantheræ. Bk.

221 bicolor, gul med brunt	10 — 5
222 » nigra speciosa, mörkbrun	10 — 5
223 » nana, låg purpurröd	10 — 5
224 » splendens, lysande	10 — 5
225 cardaminifolia hybrida, gulblommig	15 — 5
226 » nana compacta atrosanguinea, låg, blodröd	10 — 5
227 Drummondii, storblommig	10 — 5
228 blandade sorter, kg. kr. 6,00	8 — 5

Utmärkt vackra och rikblommiga. De högre sorterna användas man till grupper och rabatter, de lägre äro tjänliga till infattningar och mindre grupper. Kunna äfven med fördel odlas i kruka.

Campanula (*Blåklocka*) Campanulaceæ. Bk. Kj.

229 attica, blå	60 — 10
230 dichotoma, blå, en af de skönaste bland de ettåriga	30 — 10
231 Loreyi, låg, blandad blå och hvit	30 — 10
232 speculum, (Venusspegel), blå	10 — 5
233 » hvit	10 — 5
234 » fl. pl., blå	80 — 10
235 » lilafärgad	15 — 5
236 » procumbens, blå	30 — 5
237 » hvit	30 — 5
238 blandade ettåriga sorter	20 — 5

Blåklockorna äro mycket vackra växter, väl förtjänta att odlas. De mindre sorterna lämpa sig förträffligt till infattningar.

Celosia (*Tuppkam*) Amaranthaceæ. Bk.

239 cristata nana, låg, blandad	100 — 20
240 » » mörkt purpurröd	100 — 20
241 » » mörkgul	100 — 20
242 » » eldröd	100 — 20

5 gr.—Port.
öre. öre.

- 243 *cristata pumila kermesina*, karmosin-röd, mycket låg 200 — 25
244 *pyramidalis plumosa*, blandad 15 — 5

Fröna af *C. cristata* äro endast från sköna och välbildade exemplar med stora präktiga kammar. *C. pyramidalis* har i stället för kammar fjäderbuskar med sköna, lysande färger.

Centaurea (Blåklint). Synanthereæ. Kj.

- 245 *Cyanus*, hvit 10 — 5
246 » *azurea*, rent blå 10 — 5
247 » *nana compacta* Victoria, mycket låg med rena blå blommor, utmärkt för såväl krukkultur som för infattningar 200 — 25
248 » blandade enkla sorter, kg. 4,50 5 — 5
249 » » dubbla nya sorter . 20 — 10

Centranthus (Sporrblomma), Valerianææ. Kj.

- 250 *macrosiphon*, röd 10 — 5
251 » hvit 10 — 5

Äro omkring 1/2 m. höga, passande för buketter.

Cheiranthus maritimus (Strandlöfkoja). Kj.

- 252 Blandade färger, kg. 4,00 5 — 5

Chrysanthemum (Prestkrage) Synanthereæ.

- 253 *carinatum*, hvit 10 — 5
254 » *annulatum*, orange med skarlakansrött 15 — 5
255 » *atrococcineum*, skarlakansröd 10 — 5
256 » *Burridgeanum*, hvit m. rosa 10 — 5
257 » *Dunnetti*, fl. pl. hvit 40 — 10
258 » *aureum*, fl. pl. gul 40 — 10
259 » *hybridum*, fl. pl. blandade . 40 — 10
260 » blandade färger, kg. 6 kr. . 10 — 5
261 *inodorum*, fl. pl. snöhvīt 50 — 10

Höra till trädgårdens vackraste sommar- och höstblommor. *C. inodorum* lämnar en god procent hvita, väl fyllda blommor; är allmänt omtykt för buketter.

Clarkia, Onagrarieæ. Kj.

- 262 *elegans*, violettröd, kg. 7,50 10 — 5
263 » hvit dubbel 10 — 5
264 » *Purple King*, purpur 10 — 5
265 *pulchella*, röd dubbel 15 — 5
266 » *integripetala*, hvit, dubbel . 15 — 5
267 » » hvitrandig 50 — 10
268 » » *Mrs Langtry*, hvit med karmosinröd midt. 15 — 5
269 » *pulcherrima*, röd 10 — 5
270 blandade sorter, kg. 5 kr. 8 — 5

Rätt vackra prydnadsväxter, som äro väl förtjänta att odlas; äro mycket rikblommiga. Se äfven *Honungsväxter*.

Collinsia, Personatæ. Kj.

- 271 *bicolor candidissima*, snöhvīt 5 — 5
272 » *carnea*, köttfärgad 5 — 5
273 » *tvåfärgad*, hvit och lila 5 — 5
274 *grandiflora*, storblommig, blå 5 — 5
275 *multicolor marmorata*, hvit, rosa och marmorerad 5 — 5
276 *verna*, blå och hvit, tidig 15 — 5
277 blandade sorter; kg. 3 kr. 5 — 5

Förtäffliga och äfven omtyckta infattningsväxter.

5 gr.—Port.
öre. öre.**Convolvulus (Binda)** Convolvulaceæ. Kj.

- 278 *tricolor*, trefärgad, kg. 2,50 kr. 5 — 5
279 » hvit » » 5 — 5
280 » *asurblå* » » 5 — 5
281 » *karmosinviolett* med hvitt öga, kg. 2,50 kr. 5 — 5
282 » *rosenröd*, kg. 2,50 kr. 5 — 5
283 » *lysande brunviolett*, kg. 2,50 kr. 5 — 5
284 » hvit m. blåa strimor kg. 2,50 kr. 5 — 5
285 » blandade färger, kg. 1,50 kr. . 5 — 5
286 » *mauritanicus*, ljusblå 50 — 10

Allmänt kända och omtyckta *Prydnadslommar*. *C. maritanicus* är en utmärkt *Ampelväxt*, passar äfven för fritt land.

Crepis (Christi öga) Synanthereæ. Kj.

- 287 *alba*, hvit 5 — 5
288 *barbata*, gul 10 — 5
289 *rubra*, röd 5 — 5

Cuphæa Lythrarieæ. Bk.

- 290 *platycentra*, högröd — — 50
291 *Rœzli grandiflora superba*, röd . . . — — 50

Mycket vackra växter, som verkligen förtjäna allmänna odling. Ytterst förtäffliga till grupper och finare infattningar; omkring 30 ctm. höga.

Cynoglossum (Hundtunga), Boraginææ. Kj.

- 292 *linifolium*, hvit (Hvit förgätmigej), kg. 2,70 kr. 5 — 5
293 *coelestinum*, blå (Blåförgätmigej) kg. 4 kr. 5 — 5

Allmänt kända och omtyckta *kantväxter*, ytterst präktiga för buketter.

Delphinium (Riddarsporre) Ranunculaceæ. Kj.

- 294 *Ajaxis*, *dubbel hyacinthblommig*, blott 30—40 ctm. hög, tätt besatt med mycket dubbla blommor, blandade färger, kg. 4,50 8 — 5
295 *Ajaxis*, *dubbel ranunkelblommig*, något högre än föreg. med ranunkellika blommor, blandade färger, kg. 6 kr. . . 10 — 5
296 *Consolida*, *dubbel, löfköjlik*, ända till en meter hög, rikblommande, blandade färger, kg. 6 kr. 10 — 5
297 *Consolida*, *dubbel, kandelaberlik*, omkring 30 ctm. hög, blommor på senhösten och egnar sig förtäffligt till *infattning*, blandade färger 100 — 25
298 *Consolida*, *dubbel kejsar*. Blir 40—50 ctm. af mycket yfvig växt och blommor ända tills sena hösten, blandade färger 15 — 8
299 *cardiopetalum*, låg, blå 10 — 5

Dianthus (Nejlka), Silenaceæ. Bk.

- 300 *chinensis*, dubbel, rik färgväxling . . 15 — 5
301 » *imperialis*, dubbel, praktf. färg. 20 — 5
302 » » *atrosanguineus*, dubbel, mörkt blodröd 20 — 5
303 » » *plenissimus pictus*, hvit med rödt, dubbel . 20 — 5
304 » *nanus atrosanguineus*, låg blodröd 20 — 5
305 » *pumilus striatus*, dubbel, rödstrimmig, mycket låg . . . 25 — 5

		5 gr.—Port. öre. öre.
306	Heddeewigi, praktblandning	35 — 8
307	» albus grandiflorus, hvit, stor- blommig, dubbel	45 — 10
308	» atropurpureus, dubbel, mörkt » blodröd	45 — 10
309	» » albo marginatus, dub- bel, svart purpur med hvitt	60 — 12
310	» diadematus, dubbel, blandade	80 — 15
311	» hybridus, dubbel, blandad	60 — 12
312	» laciniatus, storblommig med fran- sade blommor, blandad	30 — 8
313	» lacinatus, dubbel, fransade prakt- fulla sorter	70 — 10
	» öfriga sorter se »Perenna».	

Dracocephalum (*Drakhufvud*) Labiatae. Kj.

314	moldavicum, blå, kg. 1,80	5 — 5
-----	-------------------------------------	-------

Användes fördelaktigt äfven som bifoder.

Eschscholtzia, Papaveraceae. Kj.

315	californica, gul, kg. 6,50	8 — 5
316	» » hvit » 7,00	8 — 5
317	» » rosenröd	10 — 5
318	crocea, fl. pl. gul, dubbel	10 — 5
319	» strimmig	10 — 5
320	Mandarin, blommor utvändigt orange- röda	20 — 8

Öfverallt kända och omtyckta sommarväxter, som växa hastigt och blomma rikligen.

Eucharidium, Onagraceae. Kj.

321	grandiflorum, ljusröd	10 — 5
-----	---------------------------------	--------

Omkring 25 ctm. hög, vacker infattningsväxt. Är till och med vid krukkultur rätt vacker.

Euclidean, Loaseae. Bk.

322	bartonoides, med stora lysande gula blom- mor	— — 25
-----	--	--------

Blommorna bilda mot de gröna bladen en vacker kontrast, och genom de likt en fjäderkrona utbredda ståndarna blir växten synnerligen intressant. Lämpar sig särdeles väl för prydnad på blomsterbord.

Eutoca, Hydrophyllae. Kj.

323	viscida, blå	10 — 5
324	» hvit	10 — 5

Sköna, 30 ctm. höga plantor, som väl egna sig till infattningar och rabatter.

Gaillardia, Synanthereae. Bk.

325	pieta, röd med gult	10 — 5
326	» Lorenziana, fl. pl., dubbel	15 — 5

Äro till grupper och rabatter ytterst förträffliga växter med i flera färger varierande blommor.

Gamolepis, Synanthereae. Bk.

327	Tagetes, lysande gul	15 — 5
-----	--------------------------------	--------

Omkring 20 ctm. hög, mycket rikblommande infattningsväxt.

Gilia, Polemoniaceae. Kj.

328	achilleæfolia, blå, kg. 2,25	5 — 5
329	tricolor, rosenröd, kg. 2,20	5 — 5

		5 gr.—Port. öre. öre.
330	capitata, hvit, kg. 2,75	5 — 5

Vackra växter, som kunna användas för såväl grupper som rabatter, och äro äfven värdefulla för buketter.

Godetia, Onagraceae. Kj.

» amoena, i följande former:

331	Bijou, med hvita röda fläckar	25 — 5
332	Duchess of Albany, med stora knippen af hvita, atlasglänsande blommor	30 — 5
333	Lindleyana, fl. pl., dubbel violett-röd	15 — 5
334	rubicunda splendens, lysande röd	10 — 5
335	the Bride, mjölkhvitt med rosa	15 — 5
336	Whitney, fläckig, karminröd	10 — 5
337	» flammea, röd, mycket effektiv	15 — 5
338	» Lady Albermarle, kompakt, mycket låg	15 — 5
339	blandade färger	8 — 5

Mycket omtyckta blomsterväxter af 20—40 ctm. höjd med vackra stora blommor från det renaste hvitt till det mörkaste rödt. De bilda granna grupper och äro mycket lämpliga till infattningar och rabatter. Tycka om sol samt blomma vackert och länge.

Gypsophila, (*Gipsört*), Silenaceae. Kj.

340	muralis, rikblommande rosa	15 — 5
341	elegans, sirlig, kg. 2,10	5 — 5

I hög grad blomsterrika växter; blommor oundärliga för buketter.

Iberis (*Flippkrage*) Cruciferae. Kj.

342	amara, hvit, kg. 3,00	5 — 5
343	coronaria, rikblommig, vackert, kg. 3,50	5 — 5
344	odorata, hvit, välluktande, kg. 4,50 kr.	5 — 5
345	umbellata, violett, kg. 7,50 kr.	8 — 5
346	» karminröd	20 — 8
347	» purpurea Dunnetti, mörkt purpur-röd, kg. 9,00 kr.	8 — 5
348	» nana, låg, hvit	10 — 5
349	» lilacina, låg, lilafärgad	10 — 5
350	blandade sorter, kg. 6,00 kr.	5 — 5

Alla äro ytterst fina grupp- och infattningsväxter.

Jonopsidium; Cruciferae. Kj.

351	acaule	200 — 25
-----	------------------	----------

Omkring 10 ctm. hög, mycket lämplig infattningsväxt för mindre grupper.

Lavatera (*Poppelros*) Malvaceae. Kj.

352	trimestris, röd, kg. 9 kr.	10 — 5
353	» hvit » 9 »	10 — 5

Hög växt med talrika stora blommor.

Linaria (*Flugblomster*) Personatae. Bk.

354	Cymbalaria	150 — 25
355	reticulata aurea purpurea, blir lysande orange med mörkt purpurfärgade punkter	20 — 10

L. Cymbalaria är en känd ampelväxt som äfven uthärdar på friland. N:o 355 är mycket vacker.

Linum (*Lin*) Grinales. Kj.

356	grandiflorum, mörkröd, kg. 4,00 kr.	5 — 5
357	» » ljusröd, kg. 7,50 kr.	6 — 5

Ofvannämnda arter höra till våra vackraste grupp- och infattningsväxter. Odlingen är lätt.

5 gr.—Port.
öre. öre.**Lobelia, Lobeliaceæ. Bk.**

358	Erinus, vanlig blå	25	—	5
359	» compacta, hvit	60	—	60
360	» erecta, blå	50	—	10
361	» » rosenröd	40	—	10
362	» Kaiser Wilhelm, mörkblå	200	—	25
363	» Primadonna, kompakt och låg med röda blommor	150	—	20
364	» speciosa, djupt mörkblå	60	—	10
365	» speciosa superba, mörkblå med hvitt öga	60	—	10
366	» speciosa Crystal Palace erecta, sirlig blå, mycket vacker	170	—	23

Är till infattningar mycket använd och allmänt bekant.

Lunaria (Månviol), Cruciferæ. Kj.

367	biennis (Judæ silfverpenning) med hvit- spräckliga blad	—	—	25
-----	--	---	---	----

Tvåårig *grupp*- och *rabattväxt*, men bör
hållast användas som ettårig. Är från 60—80 ctm.
hög af ett prydligt växtsätt.

Lupinus (Lupin), Papilionaceæ. Kj.

368	affinis, blå, låg, kg. 5 kr.	5	—	5
369	albo-coccineus, hvit och röd, kg. 3 kr.	5	—	5
370	Cruikshanksi, mörkblå, kg. 2 kr.	5	—	5
371	hirsutus, blandade färger, kg. 1,50	5	—	5
372	hybridus, karmosin med hvitt, kg. 4,20	5	—	5
373	» nigrescens, mörkbrun	5	—	5
374	» superbus, gul och hvit	5	—	5
375	luteus, gul, kg. 0,50	5	—	5
376	mutabilis, vålluktande, kg. 1,65	5	—	5
377	nanus, låg, blå	10	—	5
378	» » hvit	10	—	5
379	sulphureus superbus, höggul	15	—	5
380	blandade medelhöga sorter, kg. 3 kr.	5	—	5

Lupinerna äro alla lätta att odla och kunna
bilda rätt vackra grupper, med de lägre som
infattning.

Malope, Malvaceæ. Kj.

381	grandiflora, hvit, kg. 4 kr.	5	—	5
382	» » röd » 4 »	5	—	5

Omkring 60—70 ctm. höga *grupp*- och *ra-*
battväxter, med stora, vackra blommor.

Malva (Kattost) Malvaceæ. Kj.

383	» crispa, kg. 2,25 kr.	5	—	5
-----	--------------------------------	---	---	---

Matricaria (Sötört) Synantheræ. Bk. Kj.

384	capensis, fl. pl., hvit	15	—	5
385	eximia, fl. pl., hvit	15	—	5
386	» grandiflora, Tom Thum, dubbel	25	—	10
387	» » nana aurea crispa, fl. pl., med lysande stora gula blommor	50	—	10

Mimulus (Gyckelblomster) Personatæ. Bk.

388	cardinalis grandiflorus, bl. färger.	120	—	25
389	trigrinus, tigrerade sorter	200	—	25
390	» duplex, fl. pl., tigrerade	300	—	25
391	» » albus, hvit och brun	350	—	20
392	moschatus, myskluktande	200	—	25
393	quinquevulnerus, fläckiga varieteter	50	—	10

5 gr.—Port.
öre. öre.**394 quinquevulnerus, duplex, dubbla fläckiga
varieteter**

100 — 20

Växterna med sina verkliga praktfulla blom-
mor, trivas förträffligt om sommaren på kall-
jord. Äro äfven tacksamma *krukväxter*.

**Nemophila (Kärleksblomma, Prins Gustafs öga),
Hydrophyllæ. Kj.**

395	atomaria, punkterad hvit, kg. 4,50 kr.	5	—	5
396	» atrocærulea, djupt blå med rent hvitt midt och svarta punter.	25	—	10
397	crambeoides, blå, kg. 4,50 kr.	5	—	5
398	» albo-nigra, hvit med svart	15	—	5
399	» oculata, med svart öga	10	—	5
400	discoidalis, brun, hvitkantad, kg. 4,50	5	—	5
401	» marmorata, hvit marmorerad	5	—	5
402	insignis, blå, kg. 5 kr.	5	—	5
403	» alba, hvit, kg. 5,90 kr.	5	—	5
404	» marginata, hviträndig	5	—	5
405	» purpurea rubra, rosa	5	—	5
406	maculata, blåfläckig, kg. 4,50 kr.	5	—	5
407	» purpurea, purpurrod	5	—	5
408	blandade sorter, kg. 3,90 kr.	5	—	5

Allmänt omtyckta *grupp*- och *infattnings-*
växter. Om frösädd företages vid olika tillfäl-
len, har man tillgång på blommor hela somma-
ren.

**Nigella (Jungfrun i det gröna), Ranuncu-
laceæ. Kj.**

409	damascena fl. pl., kg. 3 kr.	5	—	5
410	» » nana fl. pl., låg, kg. 3,50 kr.	5	—	5
411	hispanica, blå, kg. 7,50 kr.	8	—	5
412	» » hvit » 6,00 »	5	—	5
413	» » purpurrod kg. 6,00 kr.	5	—	5

Äro små vackra växter, som med fördel an-
vändas till *grupper* och *rabatter*.

Nolana. Bk.

414	grandiflora, blå, kg. 4,50 kr.	15	—	5
415	» » hvit » 5,00 »	15	—	5
416	paradoxa, violett, » 4,50 »	15	—	5

Är en vacker *stingerartad* planta, använd-
bar för grupper, infattningar, klippartier; ja
till och med för amplar lämpar den sig ganska
väl.

**Nycteria (Honungsblomster) Per-
sonatæ. Bk., Kj.**

417	capensis, hvit med vaniljlukt	40	—	10
418	selaginoides, hvit med lila	25	—	10

Den låga växten med dess rikdom på små
stjärnformiga blommor gör *N. selaginoides* till
en af de skönaste infattningsväxter, under det
att *N. capensis* genom sin morgon och afton
rikligen utströmmande vaniljlukt gör sig väl för-
tjänt af en allmänare odling.

**Oenothera (Nattljus) Onagrarieæ.
Bk., Kj.**

419	Drummondi, blekgul	15	—	5
420	odorata, vålluktande	10	—	5
421	rosea, rosenröd, låg.	30	—	10
422	Sellowi, storblommig, gul	5	—	5

Prydliga växter för *grupper*, *rabatter* och
infattningar.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Oxalis (Harsyra) Gruinales. Bk.	
423 rosea, rosenröd	75 — 15
424 corniculata fol. atrosanguiniis (tropæo- lides), brunbladig	100 — 25
425 Valdiviana, gul, välluktande	25 — 10

O. rosea blommor ovanligt rikligt och gör med sina små röda blommor stor effekt. O. corniculata är en af våra bästa *infattningsväxter*, som med sina brunaktiga blad hjärt afsticker mot den omgifvande gräsmattan. Tycker om sälliga ställen, hvarest den kan säs direkt.

Papaver (Wallmo) Papaveraceæ. Kj.	
426 Dannebrog, mycket effektfull	10 — 5
427 Murselli, fl. pl., hvit, rödsprängd.	10 — 5
428 » splendens, lysande rosa med hvit	5 — 5
429 pæoniflorum, fl. pl., blandade färger, kg. 500 öre	8 — 5
430 Rheas, fl. pl., blandade färger	8 — 5
431 somniferum, fl. pl., blandade färger, kg. 500 öre	8 — 5

Samtliga vallmoarter utmärka sig för sina lysande färger och göra på grupper i större trädgårdar stor effekt.

Petunia, Solanaceæ. Bk.	
432 mirabilis, karmosinröd	15 — 5
433 nyctaginiflora, hvit	10 — 5
434 hybrida, enkla, blandade	50 — 10
435 » inimitable nana compacta multi- flora, låg, rikblommig med hvita stjärnor	150 — 35
436 » grandiflora, storblommig, blan- dade praktsorter	— — 25
437 » » alba, hvit	— — 25
438 » » atropurpurea, mörkr.	— — 25
439 » » inimitable, fläckig	— — 25
440 » » venosa, sköna, ådriga varieteter	— — 25
441 » » fimbriata, fransade va- rieteter, blandade	— — 25
442 » » » kermesina, karmo- sinröd, fransad	— — 25
443 » » dubbla storblommiga sorter, blandade	— — 50
444 » » dubbla storblommiga fransade (fimbriata) blandade	— — 50

Ehuru Petunierna äro fleråriga, bör man dock ej behålla exemplaren längre än två år. Få växter passa bättre än dessa att bilda rika, hela sommaren blommande grupper m. m.

Phacelia, Hydrophyllæ. Kj.	
445 campanularia, ny, mycket vacker art med lysande, mörkblå blommor	20 — 10
446 tanacetifolia, blå. Se Honungsväxter	5 — 5

Vackra *grupp- och rabattväxter*, som blomma rikligen från juli till september, men fordra något skyddadt läge.

Phlox Polemoniaceæ. Bk.	
447 Drummondi, blandade färger	30 — 8
448 » hvit	50 — 10
449 » hvit med öga	50 — 10

	5 gr.—Port. öre. öre.
450 Drummondi, mörkt purpurröd	50 — 10
451 » » hvitstrimmig	50 — 10
452 » » brillant rosa, lysande rosa	60 — 10
453 » » Heynholdi, skarlakansröd	150 — 25
454 » » hortensiaeflora, rosa	100 — 20
455 » » » rent hvit	100 — 20
456 » » Leopoldi, röd, hvit stjerna	50 — 10
457 » » Radowitzi, rosa, hvitstr.	50 — 10
458 » » violacea albo-oculata, vio- lett med hvitt öga	60 — 10
459 » » fimbriata, purpur med fran- sade kronblad	100 — 25
460 » » cuspidata, kronbladen med långa tänder	100 — 25
461 » » grandiflora, storbl., bland.	40 — 10
462 » » » hvit	60 — 10
463 » » » eldröd	60 — 10
464 » » » karmosinröd med hvit öga	70 — 15
465 » » » mörkt purpur	70 — 15
466 » » » skarlakansröd, hv.- strimmig	70 — 15
467 » » » violett med öga	75 — 15
468 » » » nana compacta, låg, bl.	150 — 25
469 » » » Defiance, lysande	400 — 50
470 » » » chamoisrosa	600 — 50
471 » » » Eldklotet	300 — 50
472 » » » Snöbollen	150 — 25
473 » » » Hortensiaeflora	250 — 25
474 » » » Victoria, skarl.-röd	200 — 25
475 » » » Leopoldi, hv. stjerna	150 — 25

Phlox hör till våra vackraste *sommarväxter* för fritt land, dels genom sin rikedom på blommor, dels genom blommornas effektfulla färger. De blomma både länge och tacksamt. P. Drummondi grandiflora har stora blommor och P. Drummondi nana är en låg, mycket kraftig form, med de mest lysande blommor. Denna form lämpar sig väl för krukkultur.

Portulacca (Portlak) Portulacaceæ. Bk., Kj.	
476 enkla, blandade sorter	20 — 5
477 dubbla, » »	400 — 25

Blommorna äro af största skönhet och färgprakt. Äro af de mest eleganta och tacksamma växter i våra blomsterträdgårdar. Genom sitt låga och krypande växtsätt egna de sig förträffligt till *infattningar* och till *dekorationer* i krukor på terasser, balkonger, klippartier etc.

Reseda, Resedaceæ. Kj.	
478 alba, hvit, luktlös	15 — 5
479 odorata, välluktande kg. 3.00 kr.	5 — 5
480 » » grandiflora, storblommig, kg. 3.15 kr.	5 — 5
481 » » » ameliorata, mycket storblommig, ro- bust, kg. 4.50 kr.	5 — 5
482 » » » ameliorata aurea, m. tät, guldgula blomspiror, prakt- full	15 — 5
483 » » » Diamant, hvitblom- mig	35 — 10

5 gr.—Port.
öre. öre.

- | | | | | |
|-----|--|----|---|---|
| 522 | <i>erecta aurantiaca</i> , pl., guldgul, dubbel | 15 | — | 5 |
| 523 | » <i>nana fistulosa</i> låg, guldgul, rör-
lika blommor | 20 | — | 5 |
| 524 | <i>patula pulchra</i> , guldbrun | 15 | — | 5 |
| 525 | » <i>brun</i> , låg | 15 | — | 5 |
| 526 | » <i>strimmig</i> , låg | 20 | — | 5 |
| 527 | » <i>ranunculoides</i> , brun | 15 | — | 5 |
| 528 | <i>signata pumila</i> , finbladig | 15 | — | 5 |
| 529 | <i>blandade höga sorter</i> , kg. 15 kr. | 12 | — | 5 |
| 530 | » <i>låga sorter</i> , kg. 12 kr. | 10 | — | 5 |

5 gr.—Port.
öre. öre.

Sammetsblommorna äro ettåriga växter, som kunna sås såväl i kruka som på fritt land. Alla här upptagna sorter, utom *T. signata pumila*, ha dubbla vackra blommor. Denna däremot är af en mycket kompakt växt med en rikedom af små blommor, lämpar sig utmärkt för lägre grupper och infattningar.

Trifolium (Klöver) Papilionaceæ. Kj.531 *suaveolens*, välluktande 10 — 5**Tropæolum (Indisk eller Kapuciner-Krasse) Tropæoleæ. Kj.**

532	<i>majus</i> , skarlakansröd, kg. 8,50 kr.	8 — 8
533	» mörktpurpurbrun kg. 8,50 kr.	8 — 8
534	» Dunnetts, lysande organgegul, kg. 8,50 kr.	8 — 8
535	» hemisphericum, mycket vacker, kg. 8,50 kr.	8 — 8
536	» gul. kg. 8,50	8 — 8
537	» v. Moltke, blåaktigt rosa	8 — 8
538	» blandade färger, kg. 6,50 kr.	8 — 8
539	» nanum, mörkt skarlakansröd	10 — 8
540	» Beauty, gul, skarlakansflammig	10 — 8
541	» blåaktig rosa	10 — 8
542	» Crystal Palace Gem, gul, röd o. brunmarmorerad	10 — 8
543	» skarlakansröd med guld-gula blad	15 — 10
544	» King of Tom Thumbs, skarlakansröd med mörkt löfverk	10 — 8
545	» Prins Heinrich, ljusgula blr, skarlakansrödt fläckig och marmorerad	25 — 15
546	» Ruby King, rubinröd	15 — 10
547	» gul	10 — 8
548	» blandade färger, kg. 7,50 kr.	8 — 8
549	<i>Lobbianum</i> , briljant skarlakansröd	25 — 15
550	» Kronprinsen af Preussen, mörkt blodröd	15 — 10
551	» Napoleon III, gul med bruna fläckar	15 — 10
552	» Spitfire, eldigaste röd	15 — 10
553	» blandade färger	15 — 10
554	<i>minus</i> , gul med brunt	10 — 8
555	» eldröd	15 — 10
556	» blandade färger	10 — 10

Af dessa sorter äro *T. majus* och *T. Lobbianum* utmärkta *stingerväxter*, som på kort tid nå anseelig höjd och en myckenhet af blommor. Äro mycket lämpliga till beklädnad af murar etc. *T. majus* nanum är lägväxt, men ej *stingrande*, samt af stort värde som *gruppväxt*. *T. minus* är liten och slingrande och därför mycket lämplig till beklädnad af mindre föremål. Alla sås på fritt land.

Verbena, Verbenaceæ. Bk.

557	<i>Aubletia grandiflora</i> , violetterd, storblommig	15 — 5
558	hybrida <i>auriculæflora</i> , med hvitt öga	100 — 25
559	» <i>candidissima</i> , rent hvit	90 — 15
560	» <i>coccinea</i> , röd	75 — 15
561	» <i>foliis aureis</i> , med guld-gula blad	100 — 25

5 gr.—Port.
öre. öre.

562	hybrida <i>cœrulea</i> , blå	60 — 15
563	» <i>Defiance</i> , mörkröd	150 — 25
564	» <i>striata</i> , strimmig	90 — 15
565	» blandade färger	100 — 15

Genom sitt låga och krypande växtsätt, sin förmåga att slå nya rotskott, hvilka betäcka marken som en matta, och sina i olika färger lysande blommor, är *Verbena* en af våra allra präktigaste blomsterväxter.

Viola (Pensé, Styfmorsblomma) Violarieæ. Bk.

566	<i>tricolor maxima</i> , snöhvīt	90 — 10
567	» azurblå	60 — 10
568	» mörkt purpurviolett	70 — 10
569	» mörkt purpur med guld-kant	70 — 10
570	» kolsvart	75 — 10
571	» gul	90 — 10
572	» guldkantad	60 — 10
573	» aurikelfärgad	60 — 10
574	» gul med öga	60 — 10
575	» hvit med öga	75 — 10
576	» Fürst Bismark, guld-bronsmarmorerad	70 — 10
577	» Lord Beaconsfield, purpurviolett med hvit rand	90 — 10
578	» Baron de Rothschild, med mörkbruna fläck	75 — 10
579	» Kejsar Wilhelm, blå m. purpurviolett öga	75 — 10
580	» quadricolor (gloriosa perfect), mångfärgad	90 — 10
581	» Odier, femfläckig	230 — 30
582	» Cassier, ofta af flera färger	500 — 100
583	» Trimardeau, i flera färger	300 — 30
584	» Victoria, lysande röd ny	— 100
585	» blandade ofvannämnda sorter	40 — 8
586	» blandade engelska pen-seer	60 — 10
587	» blandade franska	70 — 10

Penseerna höra till våra mest omtyckta *pydnadsväxter*. *V. tricolor* behandlas vanligen såsom ettårig, men blir dock bättre om den behandlas som tvåårig, då den sås i juli eller augusti och öfvärintas täckt å kalljord. Genom denna behandling erhåller man betydligt bättre exemplar, än om de sås om våren och bringas till blomning samma sommar. Formerna *Odier*, *Cassier*, *Trimardeau* och *Victoria* äro kända för sina oerhördt stora blommor, hvilka bli ända till 10 ctm. i diameter.

Viscaria (Tjärblomster) Silenaceæ. Kj.

588 blandade sorter 10 — 5

Omkring 30 ctm. höga, rätt vackra *pydnadsväxter* med tämligen stora, lifligt färgade blommor.

Whitlavia, Hydrophyllæ. Bk.589 *grandiflora*, blå 10 — 5

Passar såväl för odling i *kruka* som för utplantering på fritt land.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Zinnia, Synanthereæ. Bk.	
590 Dawini, fl. pl., blandade	30 — 8
591 elegans » hvit	20 — 8
592 » » mörkt purpur	20 — 8
593 » » guldgul	20 — 8
594 » » karminröd	20 — 8

	5 gr.—Port. öre. öre.
595 elegans, fl. pl., rosenröd	20 — 8
596 » » blandade färger	15 — 8
597 Haageana, fl. pl., blandade	60 — 10
Vackra och mycket användbara <i>sommarblom-</i> <i>mor</i> , som blomma rätt länge.	

3:o. Immorteller (*Evighetsblommor*).

	5 gr.—Port. öre. öre.
Acroclinium, Synanthereæ. Bk.	
598 roseum, rosenröd, kg. 6,60 kr.	10 — 5
599 » hvit	10 — 5
600 » fl. pl. dubbel, rosenröd	15 — 5

Är en ettårig, allmänt värderad immortell;
fordrar sandblandad jordmån och lämpar sig
väl för odling i kruka.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Ammobium (<i>Sandimmortell</i>) Synanthereæ. Bk.	
601 alatum, hvit	10 — 5
602 » grandiflorum, storblommig, rent hvit.	15 — 5

Ettåriga, präktiga eterneller, hvilkas blom-
mor aftagas, då de äro till hälften utslagna.
Användning till buketter m. m. allmänt bekant.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Gomphrena, (<i>Kloteternell</i>) Amaranthaceæ. Bk.	
603 globosa, hvit	10 — 5
604 » rosenröd	10 — 5
605 aurea superba, orange	15 — 5

Ettåriga eterneller, mycket lämpliga för vin-
terbuketter. Goda gruppväxter.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Helichrysum (<i>Evighetsblommor</i>) Synan- thereæ. Bk.	
606 bracteatum album, hvit	15 — 5
607 » aureum, guldgul	15 — 5
608 » nanum atrocoeruleum, låg, mörkt skarlakansröd	10 — 5
609 monstrosum, album, hvit	40 — 8
610 » Borussorum Rex, rent hvit	40 — 8

	5 gr.—Port. öre. öre.
611 monstrosum, luteum, gul	40 — 8
612 » purpureum, purpurröd	40 — 8
613 » roseum, rosenröd	40 — 8
614 » nanum fl. atrosanguineo, låg, mörkröd	40 — 8
615 blandade sorter	30 — 8

Ettåriga. Som eterneller eller till torra blom-
mor finner man få, som motsvara formerna af
H. monstrosum. De tycka bäst om lätt (sandig)
jord.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Rhodanthe (<i>Rosenblomster</i>) Synanthereæ. Bk.	
616 atrosanguinea, mörkrosa	100 — 10
617 maculata, rosa med mörk midt	40 — 8
618 » alba, hvit	50 — 8
619 Manglesi, rosenröd	40 — 8
620 » fl. pl., bringar en del dubbla blommor	— — 25

Ettåriga, lifligt färgade evighetsblommor. Äro
något ömtåliga på kalljord och böra därför skyd-
das för regn och köld.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Xeranthemum (<i>Pappersblomma</i>) Synan- thereæ. Bk. Kj.	
621 annuum fl. pl., hvit	20 — 5
622 » grandiflorum, storblommig, pur- pur	25 — 5
623 » imperiale plenissimum, mycket fyld	25 — 5

Ettåriga, omtäckta eterneller. Den röda fär-
gen höjes genom att doppa blommorna i utspädd
svafvelsyra. Utmärkta för *vinterbuketter*.

4:o. Bladväxter (*Gruppväxter*).

	5 gr.—Port. öre. öre.
Acanthus (<i>Björnklo</i>) Acanthaceæ. Bk.	
624 lusitanicus	10 — 15
625 mollis	10 — 10

Fleråriga med vackra bladformer, omkring
30 ctm. höga, öfvervintras frostfritt.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Amaranthus (<i>Räfsvans</i>) Amaranthaceæ. Bk.	
626 atropurpureus, mörkt purpurröd	5 — 5
627 » nanus, låg	5 — 5
628 Henderi, bladen af denna sort erbjuda det skönaste färgspel	20 — 5
629 melancholicus, brun	10 — 5
630 nobilis pyramidalis, vinröd, 1 m. hög	20 — 5
631 salicifolius, effektfull	30 — 8

	5 gr.—Port. öre. öre.
632 sanguineus, blodröd	5 — 5
633 tricolor, trefärgad	15 — 5

Ettåriga från 15 ctm. till 1 m. höga; och på
grund af sina färgade blad mycket omtäckta
bladväxter. Fröna säs i mars eller april, hvar-
 efter utplantering göres i maj eller juni.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Artemisia (<i>Gråbo</i>) Synanthereæ. Bk.	
634 annua	5 — 5
635 argentea, silfverbladig, ettårig	15 — 5
636 gracilis, ettårig	10 — 5

Äro 1—1½ m. höga, allmänt omtäckta ett-
åriga bladväxter. Säs i kruka eller bänk, och
plantorna kunna med fördel behandlas som två-
åriga, då de öfvervintras vid + 4—6°.

- 5 gr.—Port.
öre. öre.
- Atriplex** (*Målla*) *Chenopodiaceæ*.
637 hortensis, purpurrod 5 — 5

- Barbarea** (*Sommargyllen*) *Cruciferæ*. Kj.
638 vulgaris, fol. aureo var 8 — 5

Rätt vacker brokig *bladväxt*, och särskildt första året mycket tjänlig till infattningar.

- Beta** (*Beta*) *Chenopodiaceæ*. Bk.
639 brasiliensis, blandade färger, kg. 150 öre 5 — 5
640 chilensis aurea, guldgul 5 — 5
641 » coccinea, skarlakansröd 5 — 5

Ett- eller fleråriga förträffliga bladväxter, som äro allmänt omtyckta på grund af sina vackert färgade blad.

- Bocconia**, *Euphorbiaceæ*. Bk.
642 japonica 30 — 10

Flerårig, präktig bladväxt, som blir ända till två m. hög. Bör helst planteras fristående på gräsplaner. Fröna ligga länge, ofta ett helt år innan de gro.

- Brassica** (*Kål*) *Cruciferæ*. Bk.
643 oleracea, foliis variegatis 5 — 5

- Canna** (*Blomsterrör*) *Cannaceæ*. Bk.
644 Crozys nya storblommiga, låga, tidigt blommande praktsorter 30 — 20
645 Francois Lapente 200 — 75
646 coccinea 15 — 10
647 discolor violacea 15 — 10
648 gigantea 15 — 10
649 indica superba 15 — 10
650 metallica 25 — 20
651 purpurea hybrida 15 — 10
652 Sellovi 20 — 15
653 Warscewiczii 20 — 10
654 zebrina elegantissima 15 — 10
655 blandade sorter, kg. 5,40 kr. 10 — 10

Cannaarterna höra till våra tacksammaste *bladväxter*. Före sädnen af fröet bör man fila en rand på detsamma, enär det är ganska hårdskaligt, dock så att grodden ej skadas.

- Cannabis** (*Hampa*) *Urticaceæ*.
656 gigantea, kg. 5,40 kr. 5 — 5

Carduus, se *Silybum*.

- Centaurea** (*Klint*) *Synanthereæ*. Bk.
657 candidissima, mångårig 200 — 25
658 Clementei, » 100 — 20
659 gymnocarpa, mångårig, blad flikiga 40 — 10

Alla hafva silfverhvita blad och höra till våra bästa och mest värderade bladväxter.

- Cerastium**, *Alsiniaceæ*. Kj.
660 tomentosum, silfverhvit äkta 250 — 25
661 Biebersteini, hvitgrå 50 — 10

Fleråriga, låga *bladväxter*, förträffligt passande till bildande af girlander å gräsmattor, infattningar m. m. Öfvervintras på kalljord.

Chamæpeuce (*Elfenbenstistel*) *Synanthereæ* Bk.

- 662 Casabonæ 40 — 20
663 diacantha 20 — 10

Fleråriga, tistelartade *bladväxter*, af hvilka den förra har glänsande mörkgröna, hvitådriga blad och bruna systematiskt ställda taggar; den senare har hvitaktiga blad, med elfenbenshvita taggar.

- Chenopodium** (*Gåsfot*) *Chenopodiaceæ*.
664 Atriplicis 10 — 5

Ettårig, röd *bladväxt* ungefär 1/2 m. hög.

- Cineraria** (*Askört*) *Synanthereæ*. Bk.
665 maritima, silfverbladig 15 — 5
666 » candidissima, hvitbladig 15 — 5

- Datura** (*Spikkclubba*) *Solanaceæ*. Bk.
667 fastuosa alba, fl. pl., hvit, välluktande 15 — 5
668 Metel, glänsande hvit, välluktande . . 10 — 5
669 Wrightii, hvit med lila, välluktande . 10 — 5

Praktväxter; något ömtåliga, fördrä därför en lugn och varm plats på friland.

- Echeveria** *Crassulaceæ*. Bk.
670 metallica — — 50

Mångårig, förträfflig *bladväxt* med metallglänsande blad. Öfvervintras vid + 5–20° C.

- Gnaphalium** (*Tofsblomster*) *Synanthereæ*. Bk.
671 lanatum, silfverhvit — — 25

För finare gräsmattor mycket värderad till *infattning*.

- Helianthus** (*Solros*) *Synanthereæ*. Kj.
672 annuus, fl. pl., kg. 3 kr. 5 — 5
673 macrophyllus giganteus, mycket stor . 5 — 5
674 argyrophyllus, silfverbladig 5 — 5
675 californicus, fl. pl., gul med grön midt 5 — 5
676 nanus fol. var., låg med brokiga blad . 15 — 5

Ettåriga, delvis mycket höga bladväxter, med stora blommor.

- Helichrysum**, (*Evighetsblommor*) *Synanthereæ*. Bk.
677 angustifolium, låg, hvitbladig 50 — 10

Ettårig. Till infattningsväxt kan man ej gärna få någon, som lämnar bättre resultat än denna, synnerligast som den trivres på en slags jordmån på samma gång som den förnöjer ögat med sitt behagliga växtsätt.

- Heracleum**, *Umbellatæ*. Bk.
678 giganteum, stor växt 10 — 5

5 gr.—Port.
öre. öre.5 gr.—Port.
öre. öre.**Leontopodium, (Edelwies) Synanthereæ. Bk.**

- 679 alpinum, vitgrå — — 25

En liten omkring 10 ctm. hög, flerårig, omtyckt *bladväxt*, med vitgråa blommor och blad. Användes för stenpartier samt till infattningar.

Mesembryanthemum, Ficoideæ. Bk.

- 680 cordifolium variegatum 300 — 50

Mångårig, värderad bladväxt, är liten och krypande med vitbrokiga blad, egnar sig mycket väl till lägre *infattningar*.

Mirabilis, (Underblomster) Nyctagineæ. Bk.

- 681 Jalapa, blandade, kg. 3,60 5 — 5
-
- 682 » foliis variegatis bland., kg. 3,60 5 — 5

Ettåriga. Äro omkring 1 m. höga och blomma till sent in på hösten.

Nicotiana (Tobak) Solanaceæ. Bk.

- 683 affinis, med vackra hvita väluktande blommor 20 — 10
-
- 684 atropurpurea grandiflora, mörkt purpur-röd, storbladig 10 — 5
-
- 685 glauca, grågrön 15 — 5
-
- 686 macrophylla gigantea, stor med fina breda blad 10 — 5
-
- 687 Tabacum fol. var.; lämnar omkring 10 proc. brokiga blad 40 — 10
-
- 688 wigandioides, med mycket stora blad . 30 — 10

Detta släkte är som *bladväxt* allmänt omtyckt, och kan med fördel användas såväl fristående, som bland grupper. N. glauca blir ända till 3 m. hög.

Onopordon (Ulltistel) Synanthereæ. Bk.

- 689 tauricum 5 — 5

Flerårig, ända till 2 m. hög. Är utmärkt aningen som ensamstående eller i grupper. Utgår vintern på kalljord.

Oxalis, se Ettåriga.**Perilla; Labiateæ. Kj.**

- 690 nankinensis, blad rödbruna, kg. 4,80 . 5 — 5
-
- 691 » fol. atropurpureis lacinia-tis, blad rödbruna fransade, kg. 5,50 8 — 5
-
- 692 » macrophylla crispata compacta, storbladig, krusig 10 — 5

Ettåriga, omkr. 1/2 m. höga, mycket användbara och ytterst förträffliga *bladväxter*.

Polygonum (Knäört) Polygoneæ. Bk.

- 693 orientale, fol. varieg., blad brokiga . . 30 — 10

Ettårig. Ända till 2 m. hög *prydnadsväxt* för grupper och rabatter; äfven som *bladväxt* är den att förorda.

Pyrethrum, Synanthereæ. Bk.

- 694 parthenifolium aureum, låg, guldgul . 25 — 8
-
- 695 » aureum laciniatum, med guldgula, flikiga blad 40 — 8
-
- 696 » aureum selaginoides, ormbunksbladig 200 — 25

Fleråriga. Äro bland våra allmännaste och mäst omtyckta *infattningsväxter*.

Rheum (Rabarber) Polygoneæ. Bk.

- 697 palmatum tanguticum 30 — 10
-
- 698 Queen Victoria 5 — 5

Fleråriga, förträffliga *bladväxter* både som fristående och i grupper.

Ricinus (Underträd) Euphorbiaceæ. Bk.

- 699 africanus albidus, hvitaktig 5 — 5
-
- 700 borboniensis arboreus, trädartad, kg. 4,20 kr. 5 — 5
-
- 701 communis major, kg. 3,00 kr. 4 — 5
-
- 702 » minor, kg. 2,75 kr. 4 — 5
-
- 703 cambodgensis, stjälk och blad äro af en helt och hållet mörk, glänsande färg 15 — 10
-
- 704 Gibsoni, mycket skön med mörkröda, glänsande blad, kg. 4,20 kr. 5 — 5
-
- 705 » mirabilis, mycket stor 10 — 10
-
- 706 purpureus, kg. 4,00 kr. 5 — 5
-
- 707 roseus, kg. 4,50 kr. 5 — 5
-
- 708 sanguineus, med blodröda frukter, kg. 2,25 kr. 5 — 5
-
- 709 Zanzibariensis, nyhet, praktfull. Bladen likna en jättestor Aralia Bieboldi, äro ljusgröna med hvitaktiga strimmor 20 — 20
-
- 710 blandade sorter, kg. 4,20 kr. 5 — 5

Ricinusarterna äro ettåriga och höra till våra ståtligaste bladväxter för fritt land. Böra sås i bänk och så småningom vänjas vid den yttre luften, innan de utplanteras.

Salvia, Labiateæ. Bk.

- 711 argentea, med silfverglänsande blad . 15 — 5

Santolina, Synanthereæ. Bk.

- 712 maritima (Diotis candidissima) . . . 25 — 10

En allmänt värderad mångårig *bladväxt* med silfverhvita blad, mycket lämplig till finare infattningar, grupper m. m.

Silybum (Marietistel) Synanthereæ. Bk.

- 713 marianum 5 — 5

Är en stor yfvig tistelartad bladväxt med stora silfverfläckiga blad.

Solanum (Trollbär) Solanaceæ. Bk.

- 714 atropurpureum, med svartröd stängel . 20 — 5
-
- 715 lacinatum, gruppväxt 15 — 5
-
- 716 marginatum, randad silfvervit 25 — 5
-
- 717 robustum, med rödbruna blad 75 — 10

- 718 Hendersoni, med talrika orangeröda frukter, utmärkt handelsväxt. 15 — 5

Ettåriga, intressanta bladväxter, hvars frö säs i bänk, hvarefter plantorna utsätts på kalljord, där de bland grupper intaga ett framstående rum.

Spergula (Spergel) Alsiniaceæ.

- 719 pilifera 280 — 25

En liten flerårig ört, särdeles lämplig till *infattningar* och små *grupper*. Kan äfven användas till små, mycket fina *gräsmattor*.

5 gr.—Port.
öre. öre.

Stachys (Lamöron) Labiatæ. Kj.

- 720 lanata, hvitbladig 10 — 5

Mångårig *bladväxt*, som med fördel användes till bredare *infattningar*. Bladen äro hvitulliga Öfvervintras på kalljord.

Zea (Majs) Gramineæ.

- 721 Caragua (jättemajs), kg. 1,00 kr. 5 — 5
722 gracillima (dvärgmajs). 5 — 5
723 japonica fol. var., kg. 1,50 kr. 5 — 5

Höra till våra bästa ettåriga bladväxter; höjden ansenlig! bladen hos nr 723 äro försedda med bandlika strimmar, liksom hos det vanliga randgräset.

5 gr.—Port.
öre. öre.

5:o. Slingerväxter.

Abobra (Spaltrefva) Cucurbitaceæ. Bk.

- 724 viridiflora 50 — 10

Ettårig slingerväxt. De grönhvita blommorna äro särdeles välluktande, frukterna skarlakansröda. Passande till beklädnad af mindre spallier m. m. Öfvervintras vid + 6—9° C.

Bryonia (Hundrofva) Cucurbitaceæ. Bk.

- 725 alba, med svarta bär 10 — 5

Calampelis (Eccremocarpus) Bignoniaceæ.

- 726 scabra, orangeröd 50 — 10

Flerårig praktfull *slingerväxt*, särdeles lämplig till beklädnad af korgar, amplar m. m.

Cobæa, Bignoniaceæ. Bk.

- 727 scandens, blå 35 — 15

Convolvulus Mauritanicus, se *Ettåriga*.

Cucurbita (Pumpa, Curbits) Cucurbitaceæ. Bk.

» Pepo, i följande former:

- 728 angurie, gröna, hvitfläckiga 15 — 10
729 flaskpumpa, hvitblommig 10 — 5
730 Herkulesklubban » 10 — 5
731 Apelsin, liten grön 15 — 10
732 Biskopsmössan, gul 15 — 10
733 pomeranspumpa 15 — 10
734 krusbärsformig 20 — 10
735 turbanpumpa, röd 15 — 10
736 blandade sorter, kg. 10,50 kr. 10 — 5

Ettåriga. Fordra fet och god jord. Äro särdeles lämpliga *slingerväxter* för att bekläda pelare, lusthus m. m. De märkvärdigt formade frukterna göra god effekt.

5 gr.—Port.
öre. öre.

Cyclanthera (Flikrefva) Cucurbitaceæ. Kj.

- 737 explosens 30 — 15

Ettårig, mycket hastigt växande slingerväxt. Då man vid fruktmognaden berör fröhusen, öppna dessa sig hastigt och slunga ut fröet.

Humulus (Humle) Urticaceæ. Kj.

- 738 japonicus 25 — 10
739 » fol. i varieg. m. brokiga blad 50 — 20

Ettårig slingerväxt, som säs tidigt om våren på kalljord och uppnår inom kort betydlig storlek.

Ipomœa (Blomman för dagen) Convolvulaceæ. Bk.

purpurea i följande färger:

- 740 » ren hvit 5 — 5
741 » mörkröd 5 — 5
742 » mörkblå 5 — 5
743 » trefärgad 5 — 5
744 » blandade färger, kg. 2,25 5 — 5

Lathyrus (Blomsterväxter) Papilionaceæ. Kj.

- 745 latifolius, röd 15 — 10
746 » hvit 50 — 30
747 odoratus, rent hvit, kg. 2,25 5 — 5
748 » rödstrimmig kg. 2,25 5 — 5
749 » Primos, gulaktig kg. 2,25 5 — 5
750 » mörkt purpur kg. 2,25 5 — 5
751 » mörkt purpur och ljusblått 5 — 5
752 » briljant skarlakansröd 5 — 5
753 » lysande karminröd 5 — 5
754 » blandade färger, kg. 1,50 5 — 5

L. latifolius är flerårig. L. odoratus är en af våra mest omtyckta slingerväxter; blir ända till 2 m. hög och på grund häraf utmärkt för

5 gr.—Port.
öre. ör e.

beklädnad af spalter, väggar m. m., där den genom sina rika blommor mycket bidrager att höja färgingen.

Maurandia, Personatae. Bk.

755 blandade sorter 125 — 35

Mångårig. Af stort värde för blomsterkorgar; blommor vackert och länge. Öfvervintras i böningsrum.

Mina, Convolvulaceae. Bk.

756 » lobata — — 50

Uppdrages i kruka och är mycket passande för att bekläda väggar o. d., hvarest den genom sina vackra blommor synnerligen väl lämpar sig.

Phaseolus (Blomsterböna) Papilionaceae.

757 multiflorus, rödblommig, kg. 90 öre. . . 5 — 5

758 » bicolor, tvåfärgad, kg. 155 öre . . . 5 — 5

759 » albus, hvit, kg. 95 öre . . . 5 — 5

5 gr.—Port.
öre. öre

5 gr.—Port.
öre. öre.

760 multiflorus, blandade färger, kg. 100 öre 5 — 5

Blomsterbönaerna äro allmänt omtäckta slingerväxter, lämpliga till beklädnad af väggar, lusthus m. m., och särdeles snabbväxande: mycket lätta att odla. Se äfven köksväxter.

Thunbergia, Acanthaceae. Bk.

761 alata, blandade sorter 40 — 8

Lägre slingerväxt för spalterer, amplar och krukor. Bör ej utplanteras förr, än nattfrosterna äro förbi, och då på lugna och skyddade platser.

Trichosanthes (Ormgurka) Cucurbitaceae. Bk.

762 » anguinea 15 — 10
763 » colubrina 15 — 10

Ettåriga. Genom sina frukter, hvilka kunna bli mer än 60 ctm. långa, intressanta slingerväxter.

Tropæolum, se Ettåriga.

6:o. Perenna (fleråriga) Blomsterväxter.

Adonis (Gossen i det gröna) Ranunculaceae.

764 » vernalis, hvit 20 — 10

Är en af våra tidigaste vårblommor.

Agrostemma (Klätt) Silenaceae. Bk. Kj.

765 coronaria, röd (Studentnejlika). 15 — 5

766 » atrosanguinea, mörkt blodröd 15 — 5

767 » alba, hvit 15 — 5

768 flos Jovis, karminrosa (Jupiterblomma) 15 — 5

Utmärkta grupp- och rabattväxter, 30—40 ctm. höga.

Aithæa (Stockros) Malvaceae. Bk.

rosea i följande sorter:

Skotsk Stockros.

769 hvit 100 — 25
770 rosa 100 — 25
771 skarlakansröd 100 — 25
772 guldgul 100 — 25
773 blandade färger 80 — 25

Chaters Stockros.

774 rent hvit 250 — 50
775 rosa 250 — 50
776 mörk karmosin 250 — 50
777 kanariegul 250 — 50
778 blandade sorter 200 — 40

Färgerna äro ytterst fina och briljanta och blommorna äro mycket dubbla.

5 gr.—Port.
öre. öre.

5 gr.—Port.
öre. öre.

Anchusa (Oxtunga) Boraginaceae. Kj. Bk.

779 capensis, blå 15 — 5
780 italica, blå 20 — 5

Utmärkta för buketter. Se Honungsväxter.

Aquilegia (Akleja) Ranunculaceae.

781 alpina atrocoerulea, mörkblå 35 — 10
782 chrysantha, guldgul 110 — 25
783 Jaetschaui, storblommig 100 — 30
784 nivea grandiflora, hvit, storblommig 10 — 10
785 Vervæneana fol. var., atroviolacea plenissima, brokiga blad 300 — 50
786 vulgaris fl. pl., blandade 15 — 10

Arabis (Gåsört) Cruciferæ.

787 alpina, hvit, hvitbladig 60 — 15

Är särdeles lämplig till stenpartier och bredare infattningar. Blommor redan i maj och är på grund häraf mycket att förorda, synnerligast som den är eftersökt af bien.

Armeria (Gräsnejlika) Plumbagineae.

788 formosa, röd 10 — 5
789 cephaloidea (äkt gräsnejlika) 30 — 10

Goda grupp- och rabattväxter.

Asperula (Madra) Rubiaceae.

790 odorata, välluktande 25 — 10

	5 gr.—Port. öre. öre.	
Aster (<i>Aster</i>). <i>Synanthereæ</i> .		
791 alpinus	30 — 8	

Bellis (<i>Tusensköna</i>) <i>Synanthereæ</i> . Bk.		
792 perennis »Longfellow» fl. pl., mycket dubbel, blommor mörkrosa	500 — 50	
793 » »Schneeball», storbl., rent hvit	700 — 50	
794 » fl. pl., blandade sorter, 1:ma	250 — 10	

Campanula (<i>Blålocka</i>) <i>Campanulaceæ</i>		
795 carpatica, låg, blå	15 — 5	
796 » » hvit	15 — 5	
797 lactiflora, mjölkhvit, hög	30 — 10	
798 medium, fl. pl., blå, dubbel	50 — 10	
799 » » hvit, »	90 — 10	
800 » » rosenröd, dubbel	300 — 25	
801 » calycanthema, blå	40 — 10	
802 » » strimmig	140 — 25	
803 » » hvit	100 — 15	
804 pericæfolia, hvit	100 — 15	
805 » blå	120 — 15	
806 pyramidalis, blå, krukväxt	30 — 8	
807 » » hvit, »	25 — 5	

Se vidare *Ettåriga*.

Catananche (<i>Rasselblomster</i>) <i>Synanthereæ</i> . Bk.		
808 » coerulea, blå	10 — 5	

Är något ömtålig och öfvervintras därför inom hus. Blommorna sluta sig under 12—1 och öppnar sig åter först följande dags morgon.

Chelone (<i>Sköldblomma</i>), <i>Personatæ</i> . Bk.		
809 barbata, röd	10 — 5	

Vacker *rabattväxt*. Bör om vintern täckas eller öfvervintras i frostfri lokal.

Crucianella (<i>Korsblad</i>) <i>Rubiaceæ</i> . Kj. Bk.		
810 stylosa, purpurrod	— — 20	

Liten nätt *infattningsväxt* och mycket lämplig till beklädnad af stenar o. d. Blad och blommor användas till buketter.

Dahlia (<i>Georgina</i>) <i>Synanthereæ</i> . Bk.		
811 coccinea hydrida, finaste enkla sorter, blandade	20 — 10	
812 variabilis fl. pl., finaste dubbla sorter, blandade	150 — 25	
813 » dvärgsorter, blandade	150 — 25	

De enkla dahlerna äro numera mycket moderna. De dubbla kallas ofta georginer. Genom frösädd erhåller man flera gånger nya varieteter, hvilka redan året derpå bära fullbildade blommor. Om hösten intagas rötterna och förvaras frostfritt.

Delphinium (<i>Riddarsporre</i>) <i>Ranunculaceæ</i> .		
814 cashmerianum, låg, mycket mörkblå	— — 25	
815 chinense grandiflorum, hvit	15 — 5	
816 » » blå	15 — 5	
817 elatum, blå	15 — 5	

	5 gr.—Port. öre. öre.	
818 formosum, mörkblå	30 — 10	
819 nudicaule, låg, skarlakansröd	200 — 50	
820 perenne hybridum, blandade	15 — 5	

Fröna af dessa sorter kunna säas på kalljord, men gro ofta långsamt. Riddarsporrarna äro allmänt omtyckta *grupp-* och *rabattväxter*.

Dianthus (<i>Nejlika</i>) <i>Silenaceæ</i> .		
821 barbatus (Borstnejlika), enkel, flera fär- ger blandade	10 — 5	
822 » dubbel, blandade färger	35 — 10	
823 » nanus, enkel kompakt, låg, blan- dade färger	150 — 25	
824 » nigricans, svartröd	10 — 5	
825 » oculatus marginatus, m. hvitt öga och hvit kant	10 — 5	
826 plumarius (Fjädernejlika), enkel	10 — 5	
827 » » dubbel	100 — 25	
caryophyllus (Trädg.-nejlika).		

a) För frilandskultur.

828 caryophyllus, dubbla brokiga 1:ma kva- lité	100 — 25	
829 » dubbla, enfärg., tidiga, blan- dade	75 — 10	
830 » wiener, låga, dubbla, tidiga	60 — 15	
831 » Grenadin, låg, tidig blom- mande, med eldigt skar- lakansröda blommor	125 — 25	

b) För krukkultur, se krukväxter.

De fleråriga, liksom de ettåriga nejlikorna höra till våra trädgårdars präktigaste, mäst omtyckta blommor, utmärkta af rikedom på blommor, lysande färger i flerfaldiga teckningar och nyanser, härlig vållukt m. m.

Digitalis (<i>Fingerborgsört</i>) <i>Personatæ</i> . Bk.		
832 gloxiniflora, sköna punkterade sorter	15 — 5	
833 lanata, hvit med brunt	10 — 5	
834 purpurea, purpurrod	10 — 5	
835 » hvit	10 — 5	

Eupatorium (<i>Flockblomster</i>) <i>Synanthereæ</i> . Bk.		
836 Fraseri	20 — 8	

Uppnår en höjd af 50—70 ctm., blommor från juli till oktober och gör på *grupper* och *rabatter* god effekt. Vacker till buketter.

Galega , (<i>Gethklöfver</i>) <i>Papilionaceæ</i> . Kj.		
837 officinalis, blå	5 — 5	

Georgina, se Dahlia.

Geum (<i>Nejlikrot</i>) <i>Senticosæ</i> . Bk.		
838 coccineum, mörkt skarlakansröd	25 — 8	

En mycket prydlig, 30 ctm. hög *gruppväxt*, som blommor oafbrutet nästan hela sommaren. Behöfver skydd under vintern.

5 gr.—Port.
öre. öre.**Gypsophila** (*Gipsört*) *Silenaceæ*.

- 839 paniculata, vit, mycket skön för buketter 10 — 5
840 repens, krypande för stenpartier 20 — 5

Äro små, mycket nätta *kantväxter* och nästan oersättliga för buketter.

Hesperis (*Nattviol*) *Cruciferæ*. Kj.

- 841 matronalis, violett 5 — 5
842 » hvit 5 — 5
843 tristis, välluktande 10 — 5

Iberis (*Flipkrage*) *Cruciferæ*. Bk.

- 844 gibraltarica, praktfull, med violetta blommor — — 25
845 Pruiti, rent vit, blommor tidigt på våren — — 25

Lavendula (*Lavendel*) *Labiataæ*. Kj.

- 846 Spica 5 — 5

Linum (*Lin*) *Gruinales*. Kj.

- 847 perenne, blå 10 — 5
848 » hvit 15 — 5
849 campanulatum, storblommig, gul 50 — 10

Lunaria, se ettåriga.

Lupinus (*Lupin*) *Papilionaceæ*.

- 850 grandiflorus tricolor 50 — 25
851 perennis 10 — 5
852 » polyphyllus, blandade 10 — 5

Lupinerna äro lätta att odla och kunna bilda rätt vackra grupper med de lägre som *infattningar*.

Lychnis (*Studentnejlika*) *Silenaceæ*. Bk.

- 853 chalcedonia (Brinnande kärlek), röd 15 — 5
854 fulgens, lysande vit 40 — 10
855 grandiflora gigantea, mycket storblommig, eldröd 40 — 10
856 Sieboldi, vit — — 25

Äro verkliga praktväxter med stora, lysande blommor, hvilka kunna med fördel användas såväl till *grupper*, *rabatter* som till *krukkultur*. De böra täckas något under vintern.

Lythrum (*Fackelblomster*) *Lythrarieæ*. Bk.

- 857 roseum superbum 15 — 5

Värdefull växt för något fuktiga ställen.

Malva (*Kattost*) *Malvaceæ*. Kj.

- 858 moschata, vit, välluktande 40 — 10
859 » mörkrosa » 30 — 8

Mirabilis, se *Bladväxter*.

5 gr.—Port.
öre. öre.**Myosotis** (*Förgät mig ej*) *Boragineæ*. Bk.

- 860 alpestris, blå 40 — 10
861 » hvit 50 — 8
862 » rosenröd 50 — 8
863 » nana, låg blå 80 — 10
864 » Viktoria, blir 2—16 ctm. hög och 30—42 ctm. i omkrets.

Blommorna äro himmelsblå och mycket stora 200 — 25

- 865 palustris semperflorens, (äktä förgätmigej) 200 — 25

Förträffliga *infattningsväxter*.

Orobis (*Skogsört*) *Papilionaceæ*. Kj. Bk.

- 866 lathyroides, blå, 1 m. hög 15 — 8

Papaver (*Vallmo*) *Papaveraceæ*. Bk. Kj.

- 867 croceum album grandiflorum 30 — 10

Phlox (*Höstsyrén*) *Polemoniaceæ*. Bk.

- 868 perennis, blandade höga sorter 100 — 20
869 » » låga » 400 — 75

Är en flerårig art, hvars blommor i färgprakt snart sagdt äro fullt jemförliga med de ettåriga arternas.

Polemonium (*Blåljus*) *Polemoniaceæ*. Bk.

- 870 cœruleum, blå 5 — 5
871 album, vit 5 — 5

Blomsterrika *rabattväxter*.

Primula (*Gullviva Majnyckel*), *Primulaceæ*. Bk.

- 872 Auricula, blandade 300 — 50
873 cortusoides, rosenröd 200 — 25
874 elatior, lilla blandade 150 — 25

Pyrethrum, *Synanthereæ*. Bk.

- 875 roseum, rosenröd 50 — 10
876 hybridum, blandade sorter — — 25

Lämna det bekanta persiska insektspulvret.

Ranunculus (*Smörblomster*) *Ranunculaceæ*. Bk.

- 877 asiaticus superbinus, blandade sorter 25 — 10

En vacker gruppväxt, hvars blommor variera i alla nyanser från vitt till violett. Säs fröet tidigt på våren, erhåller man den ofta blommande redan samma år.

Saxifraga (*Stenbräcka*) *Saxifrageæ*. Bk.

- 878 cœpitosa, vit — — 25
879 Huetti, gul — — 50

Äro mycket tacksamma växter för *stenpartier*, är en af de allra bästa växter för *stenpartier*, där den inom få år genom sina talrika skott, med ett tätt bladlager betäcker rätt stora ytor.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Statice (<i>Ormrot</i>) Plumbagineæ. Bk.	
880 incana hybrida	10 — 5

	5 gr.—Port. öre. öre.
Viola (<i>Viol</i>) Violariæ. Bk.	
881 cornuta hvit	55 — 10
882 " guldgul, storblommig.	

	5 gr.—Port. öre. öre.
883 odorata semperflorens, blå	60 — 10
884 " hvit	60 — 10
885 " Kaiserin Augusta, bäst till drifning	150 — 25

Fröet af dessa arter ligger länge (flere månader), innan det gror.

7:o. Prydnadsgräs.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Agrostis (<i>Hven</i>)	
886 pulchella	10 — 5
887 dulcis, mycket fint	10 — 5
888 nebulosa, fint, vitgrått	20 — 5

Ettåriga. Utmärkta *bukettgräs*; för plantering i småkrukor särdeles användbara.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Anthoxanthum (<i>Majgräs</i>)	
889 gracile	5 — 5

Ettårigt mycket omtyckt *prydnadsgräs*. Utmärkt för buketter.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Avena (<i>Hafre</i>)	
890 sterilis	15 — 5

Ettårigt *prydnadsgräs*, af högt värde för större buketter.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Briza (<i>Darrgräs</i>). Ettårigt	
891 maxima, stort	5 — 5
892 minima, litet	15 — 5

	5 gr.—Port. öre. öre.
Bromus (<i>Losta</i>)	
893 brizæformis (liknar darrgräs)	5 — 5
894 macrostachyus, storaxigt	5 — 5
895 patulus nanus, låg, skön	10 — 5
896 purpureus	5 — 5

Ettåriga. Äro liksom föreg. mycket använda till buketter och äro vackra *prydnadsgräs*.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Ceratochloa ,	
897 pendula	5 — 5

Flerårigt, mycket vackert *bukettgräs*.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Chrysurus (<i>Guldsvans</i>). Ettårigt.	
898 cynosuroides (Lamarekia aurea)	10 — 5

	5 gr.—Port. öre. öre.
Coix (<i>Jobs tårar</i>)	
899 Lacrimæ	5 — 5

Ettårigt. Fröna likna vattendroppar.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Eleusine	
900 oligostachya	10 — 5

Mycket prydligt ettårigt *prydnadsgräs*.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Eragrostis (<i>Kärleksgräs</i>)	
901 elegans	5 — 5

Ettårigt omtyckt *bukettgräs*.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Erianthus (<i>Ullgräs</i>)	
902 Ravennæ	25 — 10

Ett stort, ståtligt, flerårigt *gräs* med prydliga blomvippor. Användes fristående på gräsplaner och är af stort värde för större buketter. Täckes under vintern.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Gynerium (<i>Pampasgräs</i>), Bk.	
903 argenteum	30 — 12

Mångårigt ståtligt *bukettgräs* för större gräsplaner, där det fristående bildar den skönaste grupp. Blomvipporna äro silfverhvita och af stort värde för större buketter.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Holcus (<i>Sorghum</i>) (<i>Sockerrör</i>)	
904 saccharatus	5 — 5

Ettårigt, 1—2 meter högt, ståtligt gräs, som användes på samma sätt som Majs (för grupper).

	5 gr.—Port. öre. öre.
Hordeum (<i>Körn</i>)	
905 jubatum	10 — 5

Ettårigt, vackert och omtyckt *bukettgräs*.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Isolepis ; Cyperaceæ. Bk.	
906 gracilis (tenella)	— — 25

Litet flerårigt *prydnadsgräs*, som mycket användes till amplar, krukor och blomsterbord.

	5 gr.—Port. öre. öre.
Lagurus (<i>Sammetsgräs</i>).	
907 ovatus	10 — 5

Ettårigt, vackert och omtyckt *bukettgräs*.

	5 gr.—Port. öre öre
<i>Melica (Perlgräs)</i>	
908 altissima, silfverhvit	10 — 5
909 » atropurpurea, ny med mörkbruna och skimrande spetsar	80 — 15
Fleråriga gräs, mycket lämpliga till buketter.	

<i>Panicum (Hirs).</i>	
910 sulcatum, mångårigt	30 — 10
911 crus galli, ettårigt	10 — 5

P. sulcatum är ett ypperligt bukettgräs, som som öfvervintras vid + 10° C. Passar äfven förträffligt att bilda grupper på friland.

<i>Setaria (Hirs).</i>	
912 alopecuroides	5 — 5

Är ett mycket vackert ettårigt gräs för grupper.

Sorghum, se *Holcus*.

<i>Stipa (Fjädergräs).</i>	
913 pennata	15 — 5
914 splendens, lysande	35 — 8
915 elegantissima, dekorativt	50 — 10

Mångåriga. Genom sina fjäderrika blomvipor särdeles prydliga för buketter.

Zea (Majs) se Bladväxter.

8:o. Krukväxter.

	5 gr.—Port. öre öre
<i>Abutilon (Sammetsmalva), Malvaceæ.</i>	
916 Camælion, med brokiga blad, skarlakansröda blommor	— — 50
917 Feuerball, nyhet, låg, mycket skön	— — 75
918 Thompsoni, gulfläckiga blad	— — 25
919 Blandade, nya sorter	— — 25

Mångårig. Blommorna på dessa förträffliga växter äro utmärkta för buketter. Växten blommar under vinternådanerna och är af stort värde för boningsrum.

<i>Acacia (Akacia) Mimoseæ.</i>	
920 » armata	25 — 15
921 » dealbata	25 — 15
922 » longifolia	25 — 15
923 lophanta	10 — 5
924 » speciosa	15 — 8
925 » » nana compacta	40 — 20

<i>Anemone (Sippa) Ranunculaceæ.</i>	
926 coronaria, i skönaste färger	30 — 10
927 fulgens	40 — 10

Mångårig. Om vintern förvaras rotknölarne frostfritt.

<i>Apocynum (Flugfälla) Apocynæ.</i>	
928 androsæmifolium	— — 25

Mångårig. Hör till de köttätande växterna och intressant därigenom, att, då en insekt kommer ned i blomman, sluta sig ståndarne tillsammans och kvarhålla den.

<i>Aralia Araliaceæ.</i>	
929 Sieboldi (japonica)	— — 25
930 papyrifera (Sidenpappersväxt)	— — 15

Mångåriga. Fröet af dessa förträffliga bladväxter expedieras ej förr än i slutet af april, emedan det ej förr hinner inkomma af den nya skörden. Det bör säs genast, emedan det snart förlorar sin grobarhet.

<i>Asclepias (Sidenört) Asclepiadeæ.</i>	
931 curassavica	30 — 10

<i>Begonia, Begoniaceæ.</i>	
932 boliviensis, zinoberröd	— — 25
933 Frœbeli, skarlakansröd	— — 25
934 Montblanc, hvitblommande	— — 25
935 Roezli, lysande röda blommor	— — 30
936 Rex hybrida, bästa sorter bl.	— — 50
937 metallica, blad metallglänsande, blom- mor lysande rosa	— — 25
938 Pearcei, guldgul.	— — 25
939 Schmitdti, mest rikblommande	— — 50

Af de här upptagna arterna hafva B. rex hybrida och B. Roezli flerårig stam; de öfriga knölrot.

<i>Bouwardia; Rubiaceæ.</i>	
940 Jaquini, skarlakansröd	— — 50
941 longiflora, hvit	— — 40

Mångåriga. Höra till våra vackraste växter. Öfvervintras i kallhus och vattnas försigtigt. Om sommaren ställas i det fria, hvarest de blomma både vackert och länge.

Calandrina, se Ettåriga.

<i>Calceolaria (Toffelblomma) Personatæ.</i>	
942 hybrida, höga, storblommiga	— — 25
943 » höga tigrerade, prakfulla extra fina färger	— — 25
944 » låga, storblommiga; af mycket kompakt växt	— — 25
945 » rugosa, buskartade, sköna fär- ger, blandade	— — 25

Campanula, se Ett eller Fleråriga.

5 gr.—Port.
öre. öre.

Capsicum (*Spansk peppar*) Solanaceæ.

946 annuum, ettårig, blandade sorter. 5 — 5

Frukterna äro mångformade och användas i hushållen under namn af cayenne eller spansk peppar.

Castilleja.

947 indivisa — — 25

Ettårig. Är en mycket tilldragande omkring 30 cm. hög planta med präktiga rosenröda blommor, som äro inhöljda i den skarlakansröda blomskärmen; lämplig för grupper och rabatter.

Chrysanthemum

948 frutescens (*Marguerite*), vit 100 — 25
949 japonicum fl. pl. 200 — 25
950 indicum fl. pl. 200 — 25

Höra till våra bästa bukettblommor. — Arterna odlas i utlandet i ofanliga massor.

Cineraria Synanthereæ.

951 hybrida, storblommiga, bästa kvalité i vackraste färger — — 25
952 » plenissima, storblommiga, dubbla, praktfulla färger — — 30
953 » nana, låga, 1:ma kvalité — — 25

Clanthus (*Praktvicker*) Papilionaceæ.

954 Dampieri — — 25
955 puniceus — — 30

Flerårig. Säs fröna tidigt, blommor växten redan samma år. Öfvervintras vid + 15° C.

Clintonia, Lobeliaceæ. Bk.

956 pulchella, blå med hvitt. 150 — 25

Ettårig, sirlig ampelväxt.

Coleus, Labiatæ.

957 bästa hybrider, blandade — — 25

Förträffliga bladväxter för boningsrum, som äro mycket lätta att sköta. Bladen variera i alla nyanser af violett, rött, brunt, grönt och gult.

Cordyline, se *Dracæna*.

Croton, Euphorbiaceæ.

958 finaste sorter blandade — — 50

Är en af våra mest intressanta mode- och bladväxter. Bladen på en och samma växt kunna vara af olika färg och af olika teckningar.

Cyclamen (*Alpviol*) Primulaceæ.

959 persicum, blandade, 1:ma 200 — 25
960 » giganteum, med mycket stora blommor — — 50
961 » *William*, ny briljant, mäst lysande och mäst blodröd af all *Cyclamen* — — 100

Datura (*Spikklubba*) Solanaceæ.

962 arborea (*Brugmansia*) 100 — 20

Stålig växt, blr stora, hvita, vällyktande.

Dianthus (*Nejlika*) Silenaceæ.

963 dubbla, extr. fina sort. bland. — — 40
964 » remonterande, bästa sorter — — 40

Dracæna (*Dvackblodsträd*) Aspholodeæ.

965 australis, vacker — — 40
966 *Draco*, äkta drackblod — — 50
967 (*Cordyline*) indivisa lineata — — 25

Mångåriga. *Dracæna*erna äro allmänt kända, och höra till våra ståtligaste dekorationsväxter. Trifvas äfven förträffligt i boningsrum.

Erythrina (*Korallträd*), Papilionaceæ.

968 crista galli, 10 frön — — 45
969 *Coralloidendron*, 10 frön — — 40

Mångåriga sköna krukväxter. Fröna äro temligen hårdskaliga, så att de böra något filas före såningen.

Eucalyptus (*Feberträd*, *Blå Gummi-träd*), Myrtaceæ.

970 globulus 60 — 10

Gesneria, Gesneriaceæ.

971 finaste sorter blandade — — 25

Gloxinia, Gesneriaceæ.

972 hybrida crassifolia, i skönaste färger, blandade — — 25
973 » crassifolia grandiflora pulcherrima, med blommor i praktfullaste färger, punkterade och strimmiga — — 30

Heliotropium (*Heliotrop*) Boraginææ.

974 blandade sorter 80 — 15

Impatiens (*Balsamina*), Balsamineæ.

975 Sultani, mångårig med glänsande talrika karminröda blommor — — 25
Balsamina (*hortensis*), i följande sorter:

a) **Rosen-Balsamin.**

976 vit 75 — 10
977 rosa 75 — 10
978 purpurrod 75 — 10
979 chamois 75 — 10
980 ljusblå 75 — 12
981 mörkblå 75 — 10
982 blandade färger 60 — 8

b) **Camellia-Balsamin.**

983 skarlakansröd 75 — 10

	5 gr.—Port. öre. öre.
984 violett	75 — 10
985 rosa	75 — 10
986 blandade färger	60 — 8

c) **Dvärg-Balsamin.**

987 blandade färger	60 — 8
-------------------------------	--------

Nya sorter.

988 Solferino Balsamin, hvit med lila och skarlakansröda strimmor	50 — 10
989 Atrosanguinea plenissima, mörkt blodröd, en af de skönaste för grupper	75 — 10

Isolepis (Cyperiaceæ)

990 » gracilis (tenella)	— — 25
------------------------------------	--------

Lantana, Verbenaceæ.

991 hybrida, blandade sorter	15 — 10
--	---------

Ettårig, vacker, användbar äfven för grupper. Öfvervintras vid + 10° C.

Lavatera, (Poppelros), Malvaceæ.

992 arborea, purpurroda blommor	12 — 8
---	--------

6—8 fot hög; passande för grupper på friland.

Lobelia, Lobeliaceæ.

993 cardinalis, Queen Victoria, m. mörkröda blad och eldigt skarlakansröda blommor	— — 50
994 litoralis, miniaturlanta	— — 100

Mimosa (Sensitiva), Mimoseæ.

995 pudica	25 — 10
----------------------	---------

Mångårig. Bladen äro ytterst känsliga och sluta sig tillsammans vid minsta beröring. Kan öfvervintras i boningsrum.

Penstemon, Personateæ.

996 gentianoides, präktiga hybrider, blandade	180 — 25
---	----------

Mångårig. Är en mycket omtyckt gruppväxt, som blommor rikligen, men svårigen uthärdar vintern på kalljord.

Primula (Gullvifva, Majnyckel), Primulaceæ.

997 chinensis, hvit	— — 25
998 » skarlakansröd	— — 25
999 » violetteröd	— — 25
1000 » fimbriata (globosa), hvit	— — 25

1001 chinensis fimbriata alba magnifica, hvit mycket storblommig	— — 60
1002 » » atrosanguinea, lysande, skarlakansröd	— — 50
1003 » » purpurea (globosa), lysande purpurrod	— — 50
1004 » » kermesina splendens, lysande karminrod	— — 50
1005 » » lilacina alba maginata, lila m. hvita ränder	— — 50
1006 » » punctata atropurpurea, mörkt purpurrod, hvitt punkterad	— — 50
1007 » » alba fl. pl., hvit, dubbel	— — 60
1008 Obconica, nyhet: blr talrika, hvita; länge blommande; utmärkt	— — 50

Vårt primula-frö är odladt af specialister, och kunna vi därför garantera våra ärade kunder äkta och i alla afseenden pålitligt frö.

Rochea, Crassulaceæ.

1009 falcata	— — 25
------------------------	--------

En tjockbladig fönsterväxt med praktfulla, skarlakansröda blommor.

Salvia, Labiataæ.

1010 coccinea, skarlakansröd	25 — 8
1011 » fl. lactea, nyhet, blommorna mjölkhvita	— — 25
1012 farinacea, med präktiga azurblåa blommor	30 — 8
1013 patens, blå	— — 25
1014 splendens, lysande skarlakansröd	— — 25

S. coccinea är en rätt vacker gruppväxt. S. patens praktfull som fönsterväxt, kan äfven utplanteras i det fria, där den med sina djupt blåa blr gör god effekt.

Solanum (Trollbär) Solanaceæ.

1015 » capsicastrum, med röda frukter	25 — 10
---	---------

Stevia,

1016 Eupatoria, hvitaktigt rosa	35 — 8
1017 purpurea, purpurrod	25 — 8

Ettåriga, vackra blommor, utmärkta för buktbindning, 40—50 ctm. höga; kunna utplanteras på fritt land.

Wigandia Convolvulaceæ.

1018 caracasana	70 — 15
---------------------------	---------

Ettårig. Är en förträfflig bladväxt, som uppdages i kruka eller bänk och utplanteras om sommaren på fristående grupper.

Blandadt Blomsterfrö.

1019 Af Ettåriga sorter kg. 3,00, 5 gr. 5 öre.	
1020 Af Fleråriga » » 6,00, 5 » 5 »	
1021 Af Evighetsblommor 5 gr. —, 10, port. 8 öre.	

1022 Af Prydnadsgräs, ettåriga, kg. 6,00 kr., 5 gr. 10 öre.	
---	--

E. Barrträd.

Under denna afdelning hålla vi endast nedanstående sorter på lager; andra sorter anskaffas skyndsammast vid begäran.

	5 gr.—Port öre öre		5 gr.—Port öre öre
Abies, se Pinus.		Thuja (Lifsträd).	
Cupressus (Cypress).		1030 » aurea	10 — 5
1023 » funebris (sorgcypress)	15 — 5	1031 » gigantea	20 — 10
1024 » Lawsoniana	15 — 5	1032 » Lobbi	50 — 20
1025 » sempervirens pyramidalis	5 — 5	1033 » pyramidalis	10 — 5
		1034 » orientalis	5 — 5
		1035 » occidentalis	15 — 5
Pinus (Tall eller Gran),		Retisnopora	
1026 » Abies (Gran), svenskt frö, 100 kg. kr. 250. — kg. kr. 2,75		1036 » pisifera	55 — 5
1027 » sylvestris (tall), svenskt frö, 100 kg. kr. 800. — » » 8,80			
1028 » Larix (Lärkträd) 100 kg. kr. 560. — » » 6,00		Taxus (Idegran).	
1029 » Strobis (Weimuths tall). — » » 13,00		1037 » baccata	kg. 6,50, 5 gr. 10 öre

Priserna å tall och gran kunna vexla, hvarföre vi vid större behof tacksamt sända särskilda prisuppgifter jemte prover.

F. Fruktkärnor.

1038 Äpple (<i>Pyrus Malus</i>)	kg. kr. 175	1039 Päron (<i>Pyrus communis</i>)	kg. kr. 4,00
---	-------------	--	--------------

Frön till **Löfträd** hålla vi ej på lager, men anskaffas skyndsammast till billigaste priser från bästa källor.

G. Frö för Fåglar.

100 kg.	kg.	100 kg.	kg.
Granfrö till skogsfåglar	kr. 250 — kr. 2,75	Roffrö, småkornigt	kr. 40 — kr. 0,50
Hampfrö	» 25 — » 0,30	Raps, sommar	» 40 — » 0,50
Hirs, hvit	» 40 — » 0,50	Sallatfrö	» 165 — » 1,75
» guldgul	» 45 — » 0,50	Wallmo, blått	» 65 — » 0,70
Kanariefrö	» 38 — » 0,50	» hvit	» 90 — » 1,00
Majs	» 30 — » 0,35	Myrägg	» — » 2,75

H. Diverse.

Benmjöl, 100 kg. 25 kr. — kg. kr. 0,35.

Grönt

Afskurna kvistar af:

Cypress pr 100 kg. 120 — pr kg. 1,30.


Thuja pr 100 kg. 120 — pr kg. 1,30.

Hornmjöl, ypperligt gödningsämne för krukväxter pr kg. kr. 0,40

Hornsspan » » » 0,40

Brumatalim af bästa beskaftenhet. Limmet strykes på pappersremsor, hvilka sent på hösten bindas om fruktträdens stammar, hvarigenom frostfjärilshonan (*Acidalia brumata*) hindras från att krypa upp i träden för att der lägga sina ägg: pr flaska kr. 1,25.

Raffiabast, indiskt, bästa, 100 kg. kr. 120. — kg. kr. 1,30.





Rödklöfver af amerikanskt frö.



Rödklöfver af svenskt eller schlesiskt frö.