

Hvad är * * *

SEKULARSKYDD

?



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2017



Lennberg

Hvad är * * *

SEKULARSKYDD

?

* * *



Lennberg



* * SEKULARSKYDD

är namnet å en ny isoleringsfärg, **svenskt patent N:o 8629.**

Den för densamma karaktäristiska substans, som återstår efter intorkning, är, enligt **Handelskemistens Ingeniör John Landins intyg, enligt bifogad afskrift, ett af de för inverkan af luft, vatten, syror och alkalier mest okänsliga och oföränderliga af alla kända ämnen.**

Liksom den för färgen karaktäristiska substansen är mycket okänslig för alla reagens och



yttre inflytanden, inverkar den, på grund af sin indifferent natur, ej heller på de föremål, hvarpå den anbringas, t. ex. läder, och andra mera känsliga ämnen.

Sekularskydd

är på grund häraf **det bästa och billigaste bestrykningsmedel** för såväl **tak af plåt, trä- och asfaltpapp** som **fartyg, specielt fartygsbottnar.**

Sekularskydd

såsom färg för bestrykning af **villor, tak, båtar, jernvägsvagnar, arbetsåkdon, och dylika föremål, för hvilka alla andra färger visat sig ohållbara, finnes i olika nyanser, såsom röd,**



brun och **grå**, och **garanteras** för dessa **samma motståndsförmåga** och **stabilité** som för den **obländade färgen**, emedan använda färgstoffer äro valda bland de beständigaste som finnas.

Sekularskydd

tillverkas äfven särskildt preparerad för **läder** såsom **skodon, seldon, fot-sackar, maskinremmar** och **dylikt**. Läder bestruket med sekularskydd **fullkomligt vattentätt, behöfver rengöras endast med en våt trasa**, och **blir blankt efter hvarje rengöring**.

Sekularskydd

är det bästa hittills kända ämne för **bestrykning af pressenningar**, hvilka derigenom **ej hårdna vid köld, utan förblifva mjuka och vattentäta**.

Sekularskydd

ger åt läder samma djupa glans som den finaste blanksvärta, men bibehåller svärtan och glansen betydligt längre, **gör dessutom lädret betydligt starkare.**

Sekularskydd

för skodon och läder säljes i minut i flaskor om **50** och **75 öre** hos Herrar Färg-, Speceri-, Läder- och Skohandlande samt i parti hos undertecknad.



Sekularskydd



för öfriga ändamål endast hos

Joh. Lennberg

Riks-Telef. 27 28

Allm. „ 26 58

*Mälaretorget 19 **



—|| STOCKHOLM. S.

Afskrift

Intyg * *

Undertecknad, som företagit en serie försök med en isoleringsfärg, benämnd »Sekularskydd», och i Sverige patenterad under N:o 8629, i ändamål att utröna såväl dess förhållande till kemikalier som gent emot temperaturvexlingar och atmosfärens inflytande, får angående sagda färg afgifva följande utlåtande:

Den för färgen karaktäristiska substans, som återstår efter intorkning, är ett af de för inverkan af luft, vatten, syror och alkalier mest ökänsliga och oföränderliga af alla kända ämnen.

Den smälter icke under 150° samt hårdnar ej vidare, sedan lösningsmedlet afdunstat, och fäster väl vid såväl metall, som sten och trä.



Isoleringsförmågan gent emot värme och elektricitet är mycket god, och är färgen härvidlag fullt likställig med eller snarare öfverlägsen den för öfrigt mycket närstående färg, som af The Standard Paint Company i Förenta Staterna sedan någon tid förts i marknaden.

Likasom den för färgen karaktäristiska substansen är mycket okänslig för alla reagens och yttre inflytanden, inverkar den ej heller på grund af sin indifferent natur på de föremål, hvarpå den anbringas, såsom t. ex. på läder och andra mera känsliga ämnen.

Stockholm den 12 januari 1898.

Kemiskt Tekniska Byrån


John Landin


Handelskemist i Stockholm.




* Bruksanvisning

Sekularskydd påstrykes med en mjuk pensel såsom vanlig färg, och bör dervid innehafva rumstemperatur. Föremålet bör vid anstrykningen vara möjligast fritt från väta och feta ämnen. Vid dess användning till skodon skall såväl sulan som ofvanlädret deraf påstrykas ett ej för tunnt lager, hvilken anstrykning, sedan den fullständigt insugits i lädret, förnyas en andra, och, om så synes nödvändigt, äfven en tredje gång. Särskildt stark bör påstrykningen göras i fogarne mellan sulan och ofvanlädret. **Lägg stor omsorg vid en jemn anstrykning, ty desto längre bibehåller den sig.** Skodon och andra föremål sålunda behandlade rengöras sedan endast med en våt trasa eller fullständig tvättning och blifva blanka efter hvarje rengöring.







STOCKHOLM
VICTOR PETTERSONS BOKTRYCKERI
1898.