

# [Priskuranter] - 3


Bultfabriksaktiebolaget

*Vardagstryck Affärstryck*  
*1800-tal 8:o*



National Library  
of Sweden

FABRIKS MÄRKE

1874.  1887.

ILLUSTRERAD

**Priskurant**

*från*

**BULTFABRIKS-**  
**AKTIEBOLAGET**

**HALLSTAHAMMAR**



ÖREBRO 1883




ESKILSTUNA 1878



MALMÖ 1881

*Special*

SKRUFVAR. Svarta, blanka och  
MUTTRAR. galvaniserade  
BRO- och ÅNGPANNE-NAGEL



*tillverkning:*

RÄLS-SPIK.  
SKARFBULT  
BLECK- och FATNITAR.

Post- och Telegrafadress : Hallstahammar.

**A. E. NETTELBLADT**

KONTOR & LAGER I GÖTEBORG: ÖSTRA HAMNGATAN 45.

V34



J. O. W. 1893

RAP

ILL

BULTFAB

Gäller fr



N:r 5

# RABATTLISTA


TILL

ILLUSTRERAD PRISKURANT

FRÅN

## BULTFABRIKS-AKTIEBOLAGET

HALLSTAHAMMAR



Gäller från den 1:a Mars 1891 tillsvidare

STOCKHOLM 1891  
KONGL. BOKTRYCKERIET



# Rabattlista

(Utan förbindelse)



Gäller från den 1 Mars 1891 tillsvidare.


| Artikel |                                      | Vid order        |                  |
|---------|--------------------------------------|------------------|------------------|
|         |                                      | under<br>425 kg. | öfver<br>425 kg. |
| I       | Ogängade Bultar 6-kt hufvud.....     | 30 %             | 35 %             |
| II      | Gängade d:o d:o .....                | »                | »                |
| III     | Ogängade d:o kullr. hufvud.....      | »                | »                |
| IV      | Gängade d:o d:o .....                | »                | »                |
| V       | d:o d:o d:o 4-kt under .....         | »                | »                |
| VI      | Hjulskrufvar m. fl.....              | »                | »                |
| VII     | Gängade Bultändar.....               | »                | »                |
| VIII    | Galvaniserade Däcksskrufvar.....     | 5 %              | 10 %             |
| IX      | Rälsskrufvar .....                   | netto            | netto            |
| X       | Rälsspikar .....                     | netto            | netto            |
| XI      | Trägängade skrufvar .....            | 30 %             | 35 %             |
| XII     | Hjulnitar .....                      | »                | »                |
| XIII    | Maskingjorda muttrar (Whitw. stand.) | 30 %             | 38 %             |
| XIV     | d:o d:o (Svensk stand.)              | »                | »                |
| XV      | Handsmidda d:o (Whitw. stand.)       | 30 %             | 35 %             |
| XVI     | d:o d:o (Svensk stand.)              | »                | »                |



| Artikel | Vid order                             |                  |
|---------|---------------------------------------|------------------|
|         | under<br>425 kg.                      | öfver<br>425 kg. |
| XVII    | Blanka muttrar (Whitw. stand.).....   | 5 % 10 %         |
| XVIII   | d:o d:o (Svensk stand.).....          | » »              |
| XIX     | Små Ställskrufvar.....                | netto netto      |
| XX      | Svarfvade Skrufpinnar.....            | » »              |
| XXI     | Små blanka Skrufvar.....              | » »              |
| XXII    | d:o d:o d:o .....                     | » »              |
| XXIII   | Nitnaglar (ångpanne- m. m.).....      | 30 % 38 %        |
| XXIV    | Korta Blecknitar (paket).....         | 42 % 50 %        |
| XXV     | Långa d:o d:o .....                   | » »              |
| XXVI    | Nitar med kullriga hufvud (paket).... | » »              |
| XXVII   | Mutterbrickor .....                   | 30 % 35 %        |
| XXVIII  | Tröskverksstift..... pr st. 11 öre    | netto netto      |













KONTOR & LAGER I GÖTEBORG: ÖSTRA HAMNGATAN 45.
















PRISKURANT

FRÅN

**BULTFABRIKS-AKTIEBOLAGET**

HALLSTAHAMMAR

Å

SKRUFVAR OCH MUTTRAR,

NITNAGLAR,

SKARFBULTAR, RÄLSSPIKAR,

M. M.





STOCKHOLM 1887  
KONGL. BOKTRYCKERIET




## Innehållsförteckning.

|                                                                      | Sid.   |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Allmänna erinringar .....                                            | 5.     |
| Whitworth's Skruftabell .....                                        | 6 & 7. |
| Vigttabell för ogängade Bultar .....                                 | 8 & 9. |
| d:o   » Rundjernsämmen .....                                         | 10.    |
| d:o   » ogängade Bultar med 6-kant hufvud ...                        | 11.    |
| d:o   » gängade Bultar med 6-kant hufvud och<br>6-kant muttrar ..... | 12.    |
| d:o   » Nitnaglar .....                                              | 13.    |
| Art. I.   Ogängade Bultar, 6-kant hufvud .....                       | 14.    |
| Art. II.   Gängade   d:o       »       »       .....                 | 16.    |
| Art. III.   Ogängade   d:o   kullriga   »       .....                | 18.    |
| Art. IV.   Gängade   d:o       »       »       .....                 | 20.    |
| Art. V.       »       d:o       »       »       & 4-kt under         | 22.    |
| Art. VI.   Hjulskrufvar m. m. ....                                   | 24.    |
| Art. VII.   Gängade Bultändar .....                                  | 26.    |
| Art. VIII.   Galvaniserade Däcksskrufvar .....                       | 28.    |
| Art. IX.   Rälsskrufvar .....                                        | 30.    |
| Art. X.   Rälsspikar .....                                           | 32.    |
| Art. XI.   Trägängade skrufvar .....                                 | 34.    |
| Art. XII.   Hjulnitar .....                                          | 36.    |
| Art. XIII.   Maskingjorda muttrar (Whitworth's stand.)               | 38.    |
| Art. XIV.       d:o               (Svensk stand.) .....              | 39.    |



|                                              | Sid.        |
|----------------------------------------------|-------------|
| Art. XV. Handsmida muttrar (Whitw. stand.)   | 40, 41.     |
| Art. XVI. d:o d:o (Svensk stand.)            | 42, 43      |
| Art. XVII. Blanka muttrar (Whitw. stand.)    | 44.         |
| Art. XVIII. d:o d:o (Svensk stand.)          | 45.         |
| Art. XIX. Små Ställskrufvar                  | 46.         |
| Art. XX. Svarfvade Skrufpinnar               | 47.         |
| Art. XXI. Små blanka Skrufvar                | 48.         |
| Art. XXII. d:o d:o d:o                       | 49.         |
| Art. XXIII. Nitnaglar (ångp. m. m.)          | 50.         |
| Art. XXIV. Korta Blecknitar (paket)          | 52, 53.     |
| Art. XXV. Långa Blecknitar »                 | 54, 55, 56. |
| Art. XXVI. Nitar med kullriga hufvud (paket) | 57, 58.     |
| Art. XXVII. Mutterbrickor                    | 59.         |
| Art. XXVIII. Tröskverksstift                 | 60.         |





## Allmänna erinringar.

Vid fabrikationen användes uteslutande svenskt jern.

All gängning är efter Whitworth's system.

Alla mått i engelska tum eller millimeter.

Priserna i kronor pr 100 kilogram.

Emballage debiteras till billigaste pris, men återtages icke.

Vid requisition å:

**Bultar** uppgifves, utom längd och diameter, hufvudets form samt om bultarne önskas gängade eller ogängade och med 6-kt eller 4-kt muttrar;

**Muttrar** uppgifves om de önskas 6-kt eller 4-kt, gängade eller ogängade, handsmidda eller maskingjorda;

**Nitnaglar** uppgifves hufvudets form (kullrigt, platt eller försänkt).

Den normala gängningens längd är för  $\frac{1}{4}$ ",  $\frac{5}{16}$ ",  $\frac{3}{8}$ ",  $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{5}{8}$ ",  $\frac{3}{4}$ ",  $\frac{7}{8}$ " & 1" skruvar 20, 22, 25, 32, 38, 41, 45 & 48 millim.





# Whitworth's

Måtten i

| Bulldiameter |                 |            | Stigning | Antal gånger på 1 eng. tum = 25,3995 | Kärndiameter | Nyckelvidd | Höjd af |         |
|--------------|-----------------|------------|----------|--------------------------------------|--------------|------------|---------|---------|
| N:o          | Eng. tum        | Millimeter |          |                                      |              |            | mut-ter | huf-vud |
| 16           | $\frac{1}{16}$  | 1,5875     | 0,4233   | 60                                   | 1,0457       | 7          | 2       | 2       |
| 24           | $\frac{3}{32}$  | 2,3812     | 0,5291   | 48                                   | 1,7040       | 8          | 2       | 2       |
| 32           | $\frac{1}{8}$   | 3,1749     | 0,6350   | 40                                   | 2,3621       | 8          | 3       | 3       |
| 40           | $\frac{5}{32}$  | 3,9687     | 0,7937   | 32                                   | 2,9528       | 11         | 4       | 4       |
| 48           | $\frac{3}{16}$  | 4,7624     | 1,0583   | 24                                   | 3,4078       | 11         | 5       | 4       |
| 56           | $\frac{7}{32}$  | 5,5561     | 1,0583   | 24                                   | 4,2015       | 13         | 6       | 4       |
| 64           | $\frac{1}{4}$   | 6,3499     | 1,2699   | 20                                   | 4,7244       | 13         | 6       | 5       |
| 71           | $\frac{9}{32}$  | 7,1436     | 1,2699   | 20                                   | 5,5181       | 15         | 7       | 5       |
| 79           | $\frac{5}{16}$  | 7,9373     | 1,4110   | 18                                   | 6,1312       | 15         | 8       | 7       |
| 87           | $\frac{11}{32}$ | 8,7311     | 1,4110   | 18                                   | 6,9250       | 18         | 9       | 7       |
| 95           | $\frac{3}{8}$   | 9,5248     | 1,5875   | 16                                   | 7,4928       | 18         | 9       | 8       |
| 103          | $\frac{13}{32}$ | 10,3185    | 1,5875   | 16                                   | 8,2865       | 19         | 10      | 8       |
| 111          | $\frac{7}{16}$  | 11,1123    | 1,8142   | 14                                   | 8,7901       | 21         | 11      | 10      |
| 119          | $\frac{15}{32}$ | 11,9060    | 1,8142   | 14                                   | 9,5838       | 22         | 12      | 10      |
| 127          | $\frac{1}{2}$   | 12,6998    | 2,1166   | 12                                   | 9,9906       | 23         | 13      | 11      |
| 143          | $\frac{9}{16}$  | 14,2872    | 2,1166   | 12                                   | 11,5780      | 25         | 14      | 12      |
| 159          | $\frac{5}{8}$   | 15,8747    | 2,3090   | 11                                   | 12,9192      | 28         | 16      | 14      |
| 175          | $\frac{11}{16}$ | 17,4622    | 2,3090   | 11                                   | 14,5067      | 30         | 17      | 15      |
| 190          | $\frac{3}{4}$   | 19,0496    | 2,5399   | 10                                   | 15,7985      | 33         | 19      | 17      |
| 206          | $\frac{13}{16}$ | 20,6371    | 2,5399   | 10                                   | 17,3860      | 35         | 20      | 18      |



Whitworth

## Skruftabell.\*)

millimeter.

| Kärn-<br>diameter | N<br>yckelvidd | Höjd af<br>mut-<br>ter | Bulldiameter |             |            | Stigning | Antal<br>gångor<br>på<br>1 eng. tum<br>= 25,3995 | Kärn-<br>diameter | N<br>yckelvidd | Höjd af     |             |
|-------------------|----------------|------------------------|--------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
|                   |                |                        | N:o          | Eng.<br>tum | Millimeter |          |                                                  |                   |                | mut-<br>ter | huf-<br>vud |
| 1,0457            | 7              | 2                      | 222          | 7/8         | 22,2246    | 2,8222   | 9                                                | 18,6122           | 37             | 22          | 19          |
| 1,7040            | 8              | 2                      | 238          | 15/16       | 23,8120    | 2,8222   | 9                                                | 20,1996           | 40             | 24          | 21          |
| 2,3621            | 8              | 3                      | 254          | 1           | 25,3995    | 3,1749   | 8                                                | 21,3356           | 42             | 25          | 22          |
| 2,9528            | 11             | 4                      | 286          | 1 1/8       | 28,5744    | 3,6285   | 7                                                | 23,9299           | 47             | 28          | 25          |
| 3,4078            | 11             | 5                      | 317          | 1 1/4       | 31,7494    | 3,6285   | 7                                                | 27,1049           | 52             | 32          | 28          |
| 4,2015            | 13             | 6                      | 349          | 1 3/8       | 34,9243    | 4,2332   | 6                                                | 29,5058           | 56             | 35          | 31          |
| 4,7244            | 13             | 6                      | 381          | 1 1/2       | 38,0993    | 4,2332   | 6                                                | 32,6808           | 61             | 38          | 33          |
| 5,5181            | 15             | 7                      | 413          | 1 5/8       | 41,2742    | 5,0799   | 5                                                | 34,7719           | 65             | 41          | 36          |
| 6,1312            | 15             | 8                      | 444          | 1 3/4       | 44,4491    | 5,0799   | 5                                                | 37,9468           | 70             | 44          | 39          |
| 6,9250            | 18             | 9                      | 476          | 1 7/8       | 47,6241    | 5,6443   | 4 1/2                                            | 40,3994           | 76             | 47          | 42          |
| 7,4928            | 18             | 9                      | 508          | 2           | 50,7990    | 5,6443   | 4 1/2                                            | 43,5743           | 80             | 50          | 44          |
| 8,2865            | 19             | 10                     | 540          | 2 1/8       | 53,9739    | 5,6443   | 4 1/2                                            | 46,7492           | 85             | 54          | 47          |
| 8,7901            | 21             | 11                     | 571          | 2 1/4       | 57,1489    | 6,3499   | 4                                                | 49,0210           | 90             | 57          | 50          |
| 9,5838            | 22             | 12                     | 603          | 2 3/8       | 60,3238    | 6,3499   | 4                                                | 52,1959           | 95             | 60          | 53          |
| 9,9906            | 23             | 13                     | 635          | 2 1/2       | 63,4988    | 6,3499   | 4                                                | 55,3709           | 99             | 63          | 56          |
| 10,5780           | 25             | 14                     | 667          | 2 5/8       | 66,6737    | 6,3499   | 4                                                | 58,5458           | 103            | 66          | 58          |
| 11,9192           | 28             | 16                     | 698          | 2 3/4       | 69,8486    | 7,2570   | 3 1/2                                            | 60,5597           | 106            | 70          | 61          |
| 12,5067           | 30             | 17                     | 730          | 2 7/8       | 73,0236    | 7,2570   | 3 1/2                                            | 63,7347           | 110            | 73          | 64          |
| 13,7985           | 33             | 19                     | 762          | 3           | 76,1985    | 7,2570   | 3 1/2                                            | 66,9096           | 115            | 76          | 67          |




\*) Antagen af Ingeniörsföreningen den 29 januari 1886.



## Vigttabell för

2" = 51 m/m långa \*) af nedan-

Ungef. vikt i kg.

| Bult-<br>diameter              |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{1}{4}" = 6 \text{ m/m}$ | 2,00                                                                              | 1,91                                                                              | 1,65                                                                               |
| $\frac{5}{16}" = 8 \text{ "}$  | 3,00                                                                              | 2,90                                                                              | 2,55                                                                               |
| $\frac{3}{8}" = 10 \text{ "}$  | 4,45                                                                              | 4,17                                                                              | 3,83                                                                               |
| $\frac{1}{2}" = 13 \text{ "}$  | 9,36                                                                              | 9,00                                                                              | 7,45                                                                               |
| $\frac{5}{8}" = 16 \text{ "}$  | 16,00                                                                             | 15,30                                                                             | 11,28                                                                              |
| $\frac{3}{4}" = 19 \text{ "}$  | 25,53                                                                             | 23,66                                                                             | 17,45                                                                              |
| $\frac{7}{8}" = 22 \text{ "}$  | 36,17                                                                             | 32,85                                                                             | 23,00                                                                              |
| 1" = 25 "                      | 47,66                                                                             | 46,60                                                                             | 36,17                                                                              |

\*) Vigten af längre bultar erhålles genom tillägg af



Vigtigstabelle för





m/m länga \*) af stål

Ungef. vikt i kg

## ogängade Bultar

stående vanligast förekommande former.

pr 100 st.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 1,91                                                                              | 1,60                                                                              | —                                                                                 | —                                                                                 |
| 2,90                                                                              | 2,34                                                                              | —                                                                                 | —                                                                                 |
| 4,17                                                                              | 3,83                                                                              | 3,83                                                                              | 4,25                                                                              |
| 9,00                                                                              | 6,80                                                                              | 7,02                                                                              | 7,87                                                                              |
| 15,30                                                                             | 10,20                                                                             | 11,49                                                                             | 13,19                                                                             |
| 23,66                                                                             | 16,00                                                                             | 17,87                                                                             | 20,00                                                                             |
| 32,85                                                                             | 22,12                                                                             | 23,83                                                                             | —                                                                                 |
| 46,60                                                                             | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 |

vikten för rundjernsämnen enligt omstående tabell.



## Vigttabell för Rundjernsämnen.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

| Diam.     | Eng. tum | 1/4  | 5/16  | 3/8   | 1/2   | 5/8   | 3/4   | 7/8   | 1      |
|-----------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|           | Millim.  | 6    | 8     | 10    | 13    | 16    | 19    | 22    | 25     |
| Längd.    |          |      |       |       |       |       |       |       |        |
| 1/8" = 3  | m/m      | 0,07 | 0,11  | 0,17  | 0,30  | 0,47  | 0,68  | 0,93  | 1,22   |
| 1/4" = 6  | "        | 0,14 | 0,23  | 0,34  | 0,61  | 0,95  | 1,37  | 1,86  | 2,44   |
| 3/8" = 10 | "        | 0,22 | 0,34  | 0,51  | 0,91  | 1,42  | 2,05  | 2,79  | 3,66   |
| 1/2" = 13 | "        | 0,29 | 0,45  | 0,68  | 1,22  | 1,90  | 2,74  | 3,73  | 4,87   |
| 5/8" = 16 | "        | 0,36 | 0,57  | 0,85  | 1,52  | 2,37  | 3,42  | 4,66  | 6,09   |
| 3/4" = 19 | "        | 0,43 | 0,68  | 1,03  | 1,82  | 2,84  | 4,10  | 5,59  | 7,31   |
| 7/8" = 22 | "        | 0,51 | 0,79  | 1,20  | 2,13  | 3,32  | 4,79  | 6,53  | 8,53   |
| 1" = 25   | "        | 0,58 | 0,91  | 1,37  | 2,44  | 3,81  | 5,48  | 7,46  | 9,75   |
| 2" = 51   | "        | 1,16 | 1,81  | 2,74  | 4,87  | 7,61  | 10,97 | 14,93 | 19,49  |
| 3" = 76   | "        | 1,74 | 2,72  | 4,11  | 7,31  | 11,42 | 16,45 | 22,39 | 29,24  |
| 4" = 102  | "        | 2,32 | 3,62  | 5,47  | 9,74  | 15,23 | 21,94 | 29,85 | 38,99  |
| 5" = 127  | "        | 2,90 | 4,52  | 6,84  | 12,18 | 19,03 | 27,41 | 37,32 | 48,74  |
| 6" = 152  | "        | 3,48 | 5,43  | 8,21  | 14,62 | 22,84 | 32,89 | 44,78 | 58,49  |
| 12" = 305 | "        | 6,95 | 10,86 | 16,43 | 29,24 | 45,69 | 65,79 | 89,56 | 116,97 |



# Vigttabell för ogäng. Bultar

med sexkant hufvud.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

| Diam.  | Eng. tum | 1/4  | 5/16 | 3/8  | 1/2   | 5/8   | 3/4   | 7/8   | 1      |
|--------|----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|        | Millim.  | 6    | 8    | 10   | 13    | 16    | 19    | 22    | 25     |
| Längd. |          |      |      |      |       |       |       |       |        |
| 1 1/2" | = 38 m/m | 1,62 | 2,45 | 3,49 | 7,78  | 13,40 | 20,92 | 29,12 | 41,73  |
| 2"     | = 51 "   | 1,91 | 2,90 | 4,17 | 9,00  | 15,30 | 23,66 | 32,85 | 46,60  |
| 2 1/2" | = 63 "   | 2,20 | 3,35 | 4,85 | 10,22 | 17,20 | 26,40 | 36,58 | 51,47  |
| 3"     | = 76 "   | 2,49 | 3,81 | 5,54 | 11,44 | 19,11 | 29,14 | 40,31 | 56,35  |
| 3 1/2" | = 89 "   | 2,78 | 4,26 | 6,22 | 12,66 | 21,01 | 31,88 | 44,04 | 61,22  |
| 4"     | = 102 "  | 3,07 | 4,71 | 6,91 | 13,87 | 22,91 | 34,63 | 47,78 | 66,09  |
| 4 1/2" | = 114 "  | 3,36 | 5,16 | 7,59 | 15,09 | 24,81 | 37,37 | 51,51 | 70,96  |
| 5"     | = 127 "  | 3,65 | 5,62 | 8,28 | 16,31 | 26,72 | 40,11 | 55,24 | 75,84  |
| 5 1/2" | = 140 "  | 3,94 | 6,07 | 8,96 | 17,53 | 28,62 | 42,85 | 58,97 | 80,71  |
| 6"     | = 152 "  | 4,23 | 6,52 | 9,64 | 18,74 | 30,53 | 45,60 | 62,70 | 85,59  |
| 7"     | = 178 "  | —    | —    | —    | 21,18 | 34,33 | 51,07 | 70,17 | 95,34  |
| 8"     | = 203 "  | —    | —    | —    | 23,62 | 38,14 | 56,55 | 77,63 | 105,09 |
| 9"     | = 229 "  | —    | —    | —    | 26,06 | 41,95 | 62,03 | 85,09 | 114,84 |



# Vigttabell för gängade Bultar

med sexkant hufvud och sexkant muttrar.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

| Diam.           | Eng. tum<br>Millim. | 1/4<br>6 | 5/16<br>8 | 3/8<br>10 | 1/2<br>13 | 5/8<br>16 | 3/4<br>19 | 7/8<br>22 | 1<br>25 |
|-----------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Längd.          |                     |          |           |           |           |           |           |           |         |
| 1 1/2" = 38 m/m |                     | 2,22     | 3,45      | 5,00      | 11,28     | 19,40     | 30,92     | 43,92     | 63,33   |
| 2" = 51 "       |                     | 2,51     | 3,90      | 5,67      | 12,50     | 21,30     | 33,66     | 47,65     | 68,20   |
| 2 1/2" = 63 "   |                     | 2,80     | 4,35      | 6,35      | 13,72     | 23,20     | 36,40     | 51,38     | 73,07   |
| 3" = 76 "       |                     | 3,09     | 4,81      | 7,04      | 14,94     | 25,11     | 39,14     | 55,11     | 77,95   |
| 3 1/2" = 89 "   |                     | 3,38     | 5,26      | 7,72      | 16,16     | 27,01     | 41,88     | 58,84     | 82,82   |
| 4" = 102 "      |                     | 3,67     | 5,71      | 8,41      | 17,37     | 28,91     | 44,63     | 62,58     | 87,69   |
| 4 1/2" = 114 "  |                     | 3,96     | 6,16      | 9,09      | 18,59     | 30,81     | 47,37     | 66,31     | 92,56   |
| 5" = 127 "      |                     | 4,25     | 6,62      | 9,78      | 19,81     | 32,72     | 50,11     | 70,04     | 97,44   |
| 5 1/2" = 140 "  |                     | 4,54     | 7,07      | 10,46     | 21,03     | 34,62     | 52,85     | 73,77     | 102,31  |
| 6" = 152 "      |                     | 4,83     | 7,52      | 11,14     | 22,24     | 36,53     | 55,60     | 77,50     | 107,19  |
| 7" = 178 "      |                     | —        | —         | —         | 24,68     | 40,33     | 61,07     | 84,97     | 116,94  |
| 8" = 203 "      |                     | —        | —         | —         | 27,12     | 44,14     | 66,55     | 92,43     | 126,69  |
| 9" = 229 "      |                     | —        | —         | —         | 29,56     | 47,95     | 72,03     | 99,89     | 136,44  |



Bultar

muttrar.

## Vigttabell för Nitnaglar

med kullriga eller platta hufvud.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

| Diam.         | Eng. tum | 1/8   | 1/4   | 5/16  | 3/8   | 1/2   | 5/8   | 3/4   | 7/8   | 1     |
|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               | Millim.  | 3     | 6     | 8     | 10    | 13    | 16    | 19    | 22    | 25    |
| Längd.        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1/4" = 6 m/m  |          | 0,089 | 0,340 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 3/8" = 10 "   |          | 0,106 | 0,425 | 0,816 | 1,362 | —     | —     | —     | —     | —     |
| 1/2" = 13 "   |          | 0,123 | 0,510 | 0,931 | 1,532 | 3,148 | —     | —     | —     | —     |
| 5/8" = 16 "   |          | 0,140 | 0,595 | 1,047 | 1,702 | 3,446 | 6,000 | —     | —     | —     |
| 3/4" = 19 "   |          | 0,157 | 0,680 | 1,161 | 1,872 | 3,744 | 6,468 | 10,21 | —     | —     |
| 7/8" = 22 "   |          | 0,178 | 0,765 | 1,276 | 2,042 | 4,042 | 6,936 | 10,89 | —     | —     |
| 1" = 25 "     |          | 0,195 | 0,850 | 1,390 | 2,212 | 4,340 | 7,404 | 11,57 | 15,24 | 22,15 |
| 1 1/8" = 29 " |          | —     | —     | 1,506 | 2,383 | 4,638 | 7,875 | 12,25 | 16,17 | 23,37 |
| 1 1/4" = 32 " |          | —     | —     | 1,621 | 2,553 | 4,936 | 8,343 | 12,94 | 17,10 | 24,59 |
| 1 3/8" = 35 " |          | —     | —     | —     | 2,723 | 5,234 | 8,810 | 13,62 | 18,03 | 25,81 |
| 1 1/2" = 38 " |          | —     | —     | —     | 2,894 | 5,532 | 9,278 | 14,30 | 18,96 | 27,03 |
| 1 5/8" = 41 " |          | —     | —     | —     | 3,064 | 5,829 | 9,745 | 14,98 | 19,89 | 28,25 |
| 1 3/4" = 44 " |          | —     | —     | —     | 3,234 | 6,127 | 10,21 | 15,66 | 20,82 | 29,47 |
| 1 7/8" = 48 " |          | —     | —     | —     | 3,404 | 6,425 | 10,68 | 16,34 | 21,75 | 30,69 |
| 2" = 51 "     |          | —     | —     | —     | 3,574 | 6,724 | 11,15 | 17,02 | 22,68 | 31,91 |
| 2 1/8" = 54 " |          | —     | —     | —     | —     | 7,022 | 11,62 | 17,70 | 23,61 | 33,13 |
| 2 1/4" = 57 " |          | —     | —     | —     | —     | 7,320 | 12,08 | 18,38 | 24,54 | 34,35 |
| 2 3/8" = 60 " |          | —     | —     | —     | —     | 7,618 | 12,55 | 19,06 | 25,47 | 35,57 |
| 2 1/2" = 63 " |          | —     | —     | —     | —     | 7,916 | 13,02 | 19,74 | 26,40 | 36,79 |
| 2 5/8" = 67 " |          | —     | —     | —     | —     | 8,214 | 13,49 | 20,43 | 27,33 | 38,01 |
| 2 3/4" = 70 " |          | —     | —     | —     | —     | 8,512 | 13,96 | 21,11 | 28,26 | 39,23 |
| 2 7/8" = 73 " |          | —     | —     | —     | —     | 8,810 | 14,42 | 21,79 | 29,19 | 40,45 |
| 3" = 76 "     |          | —     | —     | —     | —     | 9,107 | 14,89 | 22,47 | 30,12 | 41,67 |



# ART. I.

## Ogängade Bultar

med

6-kant eller 4-kant hufvud.

*Pris i kronor pr 100 kg.*

| Bultdiameter         | Engelskt tum | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | 1   |
|----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|                      | Millimeter   | 6             | 8              | 10            | 11             | 13            | 16            | 19            | 22            | 25  |
|                      | Nummer       | 64            | 79             | 95            | 111            | 127           | 159           | 190           | 222           | 254 |
| Längd.               |              |               |                |               |                |               |               |               |               |     |
| t. o. m. 50 m/m, kr. |              | 155           | 125            | 100           | 90             | 80            | 70            | 65            | —             | —   |
| » 75 » »             |              | 130           | 105            | 88            | 80             | 70            | 65            | 60            | 56            | 56  |
| » 100 » »            |              | 105           | 85             | 75            | 70             | 65            | 60            | 55            | 54            | 54  |
| Deröfver ..... »     |              | 85            | 75             | 65            | 63             | 60            | 55            | 50            | 50            | 50  |


För 4-kant under hufvudet 5 kr. pr 100 kg. extra.

Hufvudenas dimensioner enligt Whitworth's stand.




# ART. I.


Sexkant hufvud.




Fyrkant hufvud.



Sexkant hufvud och 4-kt.



Fyrkant hufvud och 4-kt.





## ART. II.

### Gängade Bultar

med

6-kant eller 4-kant hufvud

samt med maskingjorda muttrar.

*Pris i kronor pr 100 kg.*

| Bultdiameter         | Engelsk tum | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | 1 |
|----------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Millimeter           | 6           | 8             | 10             | 11            | 13             | 16            | 19            | 22            | 25            |   |
| Nummer               | 64          | 79            | 95             | 111           | 127            | 159           | 190           | 222           | 254           |   |
| Längd.               |             |               |                |               |                |               |               |               |               |   |
| t. o. m. 50 m/m, kr. | 200         | 155           | 130            | 110           | 90             | 80            | 73            | —             | —             |   |
| » 75 » »             | 175         | 140           | 110            | 97            | 85             | 75            | 69            | 66            | 66            |   |
| » 100 » »            | 155         | 125           | 97             | 86            | 75             | 70            | 64            | 63            | 63            |   |
| Deröfver..... »      | 140         | 110           | 85             | 77            | 70             | 64            | 60            | 60            | 60            |   |

För 4-kant under hufvudet 5 kr. pr 100 kg. extra.


Ingen prisförhöjning för 6-kant muttrar.

För längre gängning än den normala, samt för skarp-gängning upp till hufvudet, debiteras extra.




## ART. II.


Sexkant hufvud.




Fyrkant hufvud.



Sexkant hufvud och 4-kt.



Fyrkant hufvud och 4-kt.





# ART. III.

## Ogängade Bultar

med

kullriga, försänkta, m. fl. hufvud.

*Pris i kronor pr 100 kg.*


| Diameter             | Engelsk tum | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | 1   |
|----------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|                      | Millimeter  | 6             | 8              | 10            | 11             | 13            | 16            | 19            | 22            | 25  |
|                      | Nummer      | 64            | 79             | 95            | 111            | 127           | 159           | 190           | 222           | 254 |
| Längd.               |             |               |                |               |                |               |               |               |               |     |
| t. o. m. 50 m/m, kr. |             | 155           | 125            | 100           | 90             | 80            | 70            | 65            | —             | —   |
| " 75 " "             |             | 130           | 105            | 88            | 80             | 70            | 65            | 60            | 56            | 56  |
| " 100 " "            |             | 105           | 85             | 75            | 70             | 65            | 60            | 55            | 54            | 54  |
| Deröfver .....       |             | 85            | 75             | 65            | 63             | 60            | 55            | 50            | 50            | 50  |

För knast under hufvudet 3 kr. pr 100 kg. extra.




# ART. III.


Kullrigt hufvud.




Försänkt hufvud.



Lågt kullrigt hufvud och 2 knast.



Försänkt hufvud och 2 knast.





# ART. IV.

## Gängade Bultar

med

kullriga, försänkta, m. fl. hufvud

samt med maskingjorda muttrar.

*Pris i kronor pr 100 kg.*


| Diameter             | Engelsk tum | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | 1   |
|----------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|                      | Millimeter  | 6             | 8              | 10            | 11             | 13            | 16            | 19            | 22            | 25  |
|                      | Nummer      | 64            | 79             | 95            | 111            | 127           | 159           | 190           | 222           | 254 |
| Längd.               |             |               |                |               |                |               |               |               |               |     |
| t. o. m. 50 m/m, kr. |             | 200           | 155            | 130           | 110            | 90            | 80            | 73            | —             | —   |
| » 75 » »             |             | 175           | 140            | 110           | 97             | 85            | 75            | 69            | 66            | 66  |
| » 100 » »            |             | 155           | 125            | 97            | 86             | 75            | 70            | 64            | 63            | 63  |
| Deröfver .....       |             | 140           | 110            | 85            | 77             | 70            | 64            | 60            | 60            | 60  |

För knast under hufvudet 3 kr. pr 100 kg. extra.




# ART. IV.


Kullrigt hufvud och knast.




Försänkt hufvud och knast.



Lågt kullrigt hufvud och 2 knast.



Försänkt hufvud och 2 knast.





# ART. V.

## Gängade Bultar

med

kullriga, försänkta, m. fl. hufvud och 4-kt under  
samt med maskingjorda muttrar.

Pris i kronor pr 100 kg.

| Diameter                         | Engelsk tum | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | 1   |
|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|                                  | Millimeter  | 6             | 8              | 10            | 11             | 13            | 16            | 19            | 22            | 25  |
|                                  | Nummer      | 64            | 79             | 95            | 111            | 127           | 159           | 190           | 222           | 254 |
| Längd.                           |             |               |                |               |                |               |               |               |               |     |
| t. o. m. 50 <sup>m</sup> /m, kr. |             | 200           | 155            | 130           | 110            | 90            | 80            | 73            | —             | —   |
| " 75 " "                         |             | 175           | 140            | 110           | 97             | 85            | 75            | 69            | 66            | 66  |
| " 100 " "                        |             | 155           | 125            | 97            | 86             | 75            | 70            | 64            | 63            | 63  |
| Deröfver ..... "                 |             | 140           | 110            | 85            | 77             | 70            | 64            | 60            | 60            | 60  |


För kort 4-kt under hufvudet 3 kr. pr 100 kg. extra.

För lång d:o " " 5 " " " " "




# ART. V.


Lågt kullrigt hufvud och kort 4-kant.




Rundt platt hufvud och 4-kant.



Kullrigt hufvud och lång 4-kant.



Försänkt hufvud och lång 4-kant.





ART. VI.

## Skrufvar

för

hjulskenor, vagnsfjedrar, m. m.

med maskingjorda muttrar.


*Pris i kronor pr 100 kg.*

| Diameter                | Engelsk tum | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{9}{16}$ |
|-------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                         | Millimeter  | 6             | 8              | 10            | 11             | 13            | 14             |
|                         | Nummer      | 64            | 79             | 95            | 111            | 127           | 143            |
| Längd.                  |             |               |                |               |                |               |                |
| t.o. m. 50 m/m..... kr. |             | 200           | 155            | 130           | 110            | 90            | 85             |
| » 75 » ..... »          |             | 175           | 140            | 110           | 97             | 85            | 80             |
| » 100 » ..... »         |             | 155           | 125            | 97            | 86             | 75            | 73             |
| Deröfver ..... »        |             | 140           | 110            | 85            | 77             | 70            | 67             |




# ART. VI.


Högt koniskt hufvud.




Djupt försänkt hufvud.



Lågt koniskt hufvud och 4-kant.



Fyrkant försänkt hufvud.





# ART. VII.

## Bult-ändar

med

6-kant eller 4-kant maskingjorda muttrar.

*Pris i kronor pr 100 kg.*


| Diameter | Engelsk tum | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | 1   |
|----------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|          | Millimeter  | 6             | 8              | 10            | 13            | 16            | 19            | 22            | 25  |
|          | Nummer      | 64            | 79             | 95            | 127           | 159           | 190           | 222           | 254 |
| Längd.   |             |               |                |               |               |               |               |               |     |
| t. o. m. | 75 m/m      | kr.           | 110            | 85            | 73            | 63            | 56            | 54            | —   |
| »        | 150 »       | »             | 95             | 77            | 63            | 56            | 50            | 47            | 47  |
| »        | 225 »       | »             | 85             | 68            | 56            | 50            | 45            | 42            | 41  |
| Deröfver | .....       | »             | 77             | 60            | 50            | 45            | 40            | 38            | 37  |

För gröfre bultändar, t. o. m.  $1\frac{1}{2}$  tums diameter med smidda muttrar, noteras 5 kr. pr 100 kg. högre än för 1 tums bultändar.




# ART. VII.

Bultände med 6-kant mutter.



Bultände med 4-kant mutter.





# ART. VIII.

## Galvaniserade Däcksskrufvar

med

6-kant eller 4-kant maskingjorda muttrar.

*Pris i kronor pr 100 kg.*

| Diameter          | Engelsk tum | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{9}{16}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                   | Millimeter  | 10            | 11             | 13            | 14             | 16            | 19            |
|                   | Nummer      | 95            | 111            | 127           | 143            | 159           | 190           |
| Längd.            |             |               |                |               |                |               |               |
| t.o.m. 50 m/m ... | kr.         | 130           | 110            | 90            | 85             | 80            | 73            |
| » 75 » ...        | »           | 110           | 97             | 85            | 80             | 75            | 69            |
| » 100 » ...       | »           | 97            | 86             | 75            | 73             | 70            | 64            |
| Deröfver .....    | »           | 85            | 77             | 70            | 67             | 64            | 60            |


För 4-kant under hufvudet eller med spår i detsamma

5 kr. pr 100 kg. extra.




# ART. VIII.


Rundt platt hufvud.



Rundt platt hufvud och 4-kant.



Rundt platt hufvud och spår.





ART. IX.

**Rälsskrufvar**

(Skarfbultar)

tillverkas

**af alla slag för jernvägarnes behof.**

---

Priset varierar efter bultens groflek, partiets storlek, m. m.

Vid förfrågningar bör lemnas noggranna uppgifter rörande alla på leveransen inverkande omständigheter, såsom partiets storlek, bultens dimensioner, leveransort och leveranstid m. m.


Skarfbultar af Statens jernvägars modell finnas oftast å lager.

---




ART. IX.


Kullrigt hufvud och rak knast.



Kullrigt hufvud och 4-kant.



Kullrigt hufvud och 2 raka knast.





ART. X.

## Rälsspikar

tillverkas

af alla brukliga slag för jernvägarnes behof.

---

Priset varierar efter spikens groflek, partiets storlek, m. m.

Vid förfrågningar bör lemnas noggranna uppgifter rörande alla på leveransen inverkan omständigheter, såsom partiets storlek, spikens vikt, leveransort och leveranstid m. m.


Rälsspikar från 85 gram (20 ort) till 260 gram (60 ort) vikt pr st. finnas oftast å lager.

---




ART. X.


Form å vanlig Rålsspik.



Form å mindre Rålsspik.



Äldre modell.





## ART. XI.

## Trägängade Skrufvar.

*Pris i kronor pr 100 st.*


| Diam.            | Engelsk tum               | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | I  |
|------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
|                  | Millimeter                | 6             | 8              | 10            | 11             | 13            | 16            | 19            | 22            | 25 |
| Längd.           |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| $1\frac{1}{2}''$ | = 38 <sup>m/m</sup> , kr. | 4             | 4,5            | 5             | 6              | 8             | —             | —             | —             | —  |
| 2''              | = 51 " "                  | 5             | 5,5            | 6             | 7              | 9             | —             | —             | —             | —  |
| $2\frac{1}{2}''$ | = 63 " "                  | 6             | 6,5            | 7             | 8              | 10            | —             | —             | —             | —  |
| 3''              | = 76 " "                  | 6,5           | 7,0            | 7,5           | 9              | 11            | 13            | —             | —             | —  |
| $3\frac{1}{2}''$ | = 89 " "                  | 7             | 7,5            | 8             | 10             | 12            | 14            | —             | —             | —  |
| 4''              | = 102 " "                 | 8             | 8,5            | 9             | 11             | 13            | 15            | 19            | —             | —  |
| $4\frac{1}{2}''$ | = 114 " "                 | 9             | 9,5            | 10            | 12             | 14            | 16            | 20            | —             | —  |
| 5'               | = 127 " "                 | 10            | 10,5           | 11            | 13             | 15            | 17            | 22            | 28            | 44 |
| $5\frac{1}{2}''$ | = 140 " "                 | 11            | 11,5           | 12            | 14             | 16            | 18            | 23            | 30            | 46 |
| 6''              | = 152 " "                 | 12            | 12,5           | 13            | 15             | 17            | 19            | 24            | 32            | 48 |
| $6\frac{1}{2}''$ | = 165 " "                 | —             | —              | —             | —              | 18            | 20            | 25            | 34            | 50 |
| 7''              | = 178 " "                 | —             | —              | —             | —              | 19            | 22            | 26            | 36            | 52 |
| 8''              | = 203 " "                 | —             | —              | —             | —              | 22            | 24            | 28            | 40            | 56 |
| 9''              | = 229 " "                 | —             | —              | —             | —              | —             | 26            | 30            | 42            | 60 |
| 10''             | = 254 " "                 | —             | —              | —             | —              | —             | 28            | 32            | 44            | 64 |

Galvaniserade träskrufvar tillverkas.




# ART. XI.


Sexkant hufvud.




Fyrkant hufvud.



Sexkant hufvud.



Fyrkant hufvud.





## ART. XII.

### Hjulnitar.




*Pris i kronor pr 100 st.*

| Diam.                 | Engelsk tum | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ |
|-----------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
|                       | Millimeter  | 6             | 8              | 10            |
| Längd.                |             |               |                |               |
| $1\frac{3}{4}'' = 44$ | m, kr.      | 2,10          | 2,50           | 3,00          |
| $2'' = 51$            | » »         | 2,20          | 2,60           | 3,10          |
| $2\frac{1}{4}'' = 57$ | » »         | 2,30          | 2,75           | 3,20          |
| $2\frac{1}{2}'' = 63$ | » »         | 2,40          | 2,90           | 3,30          |
| $2\frac{3}{4}'' = 70$ | » »         | 2,50          | 3,05           | 3,50          |
| $3'' = 76$            | » »         | 2,60          | 3,20           | 3,70          |
| $3\frac{1}{4}'' = 83$ | » »         | 2,70          | 3,35           | 3,90          |
| $3\frac{1}{2}'' = 89$ | » »         | 2,80          | 3,50           | 4,10          |
| $3\frac{3}{4}'' = 95$ | » »         | 2,90          | 3,65           | 4,30          |
| $4'' = 102$           | » »         | 3,00          | 3,80           | 4,50          |



ART. XII.

Hjulnitar.







# ART. XIII.

## Maskingjorda Muttrar.

Whitworth's standard.



Pris i kronor pr 100 kg.

| Bult-diameter                   | Eng. tum | $\frac{1}{4}$  | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$   | $\frac{9}{16}$ | $\frac{5}{8}$   | $\frac{3}{4}$   | $\frac{7}{8}$ | 1     |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Millimeter                      |          | 6              | 8              | 10            | 11             | 13              | 14             | 16              | 19              | 22            | 25    |
| Hålet före gängn. ... m/m       |          | $5\frac{1}{2}$ | $6\frac{1}{2}$ | 8             | $9\frac{1}{2}$ | $10\frac{1}{2}$ | 12             | $13\frac{1}{2}$ | $16\frac{1}{4}$ | 19            | 22    |
| Nyckelvidd »                    |          | 13             | 15             | 18            | 21             | 23              | 25             | 28              | 33              | 37            | 42    |
| Ogäng. 6-kt, kr.                |          | 160            | 110            | 85            | 75             | 65              | 63             | 60              | 56              | 56            | 56    |
| Gäng. » »                       |          | 210            | 150            | 110           | 95             | 80              | 78             | 73              | 69              | 66            | 66    |
| Vigt pr 100 st. ögäng. .... kg. |          | 0,6            | 1,0            | 1,5           | 2,4            | 3,5             | 4,7            | 6,0             | 10,0            | 14,8          | 21,6  |
| Pris pr 100 st. ögäng. .... kr. |          | 0,96           | 1,10           | 1,28          | 1,80           | 2,28            | 2,96           | 3,60            | 5,60            | 8,29          | 12,10 |
| Ogäng. 4-kt, kr.                |          | 130            | 94             | 69            | 63             | 60              | 57             | 54              | 47              | 47            | 47    |
| Gäng. » »                       |          | 167            | 126            | 88            | 75             | 69              | 66             | 63              | 56              | 56            | 56    |
| Vigt pr 100 st. ögäng. .... kg. |          | 0,8            | 1,2            | 1,8           | 2,8            | 3,8             | 5,1            | 6,6             | 11,1            | 16,5          | 24,0  |
| Pris pr 100 st. ögäng. .... kr. |          | 1,04           | 1,13           | 1,24          | 1,76           | 2,28            | 2,91           | 3,56            | 5,22            | 7,76          | 11,28 |


Debitering sker alltid efter vikt.



# ART. XIV.

## Maskingjorda Muttrar.

Svensk standard.



Pris i kronor pr 100 kg.

| Bult-<br>diameter.          | Engelsk tum | 3/8  | 1/2    | 5/8    | 3/4    | 7/8  | 1    |
|-----------------------------|-------------|------|--------|--------|--------|------|------|
|                             | Millimeter  | 10   | 13     | 16     | 19     | 22   | 25   |
| Hålet före gängningen, m/m  |             | 8    | 10 1/2 | 13 1/2 | 16 1/4 | 19   | 22   |
| Nyckelvidd.....             | »           | 16   | 20     | 25     | 29     | 33   | 37   |
| Ogängade 6-kt .....         | kr.         | 100  | 75     | 65     | 60     | 57   | 57   |
| Gängade » .....             | »           | 137  | 100    | 80     | 75     | 66   | 66   |
| Vigt pr 100 st. ogäng., kg. |             | 1,1  | 2,3    | 4,2    | 7,0    | 10,2 | 14,7 |
| Pris » 100 » .....          | kr.         | 1,10 | 1,73   | 2,73   | 4,20   | 5,81 | 8,38 |

4-kt muttrar tillverkas ej af denna standard.


Debitering sker alltid efter vikt.



ART.

## Handsmidda

Whitworth's



Pris i kronor

| Bult-<br>diameter           | Engelsk tum | $\frac{1}{4}$  | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$   |
|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                             | Millimeter  | 6              | 8              | 10            | 11             | 13              |
| Hålet före gängn., m/m      |             | $5\frac{1}{2}$ | $6\frac{1}{2}$ | 8             | $9\frac{1}{2}$ | $10\frac{1}{2}$ |
| Nyckelvidd.....             | »           | 13             | 15             | 18            | 21             | 23              |
| Ogängade 6-kt .....         | kr.         | 210            | 150            | 110           | 95             | 80              |
| Gängade .....               | »           | 260            | 190            | 135           | 115            | 95              |
| Vigt pr 100 st. ögäng., kg. |             | 0,6            | 1,0            | 1,5           | 2,4            | 3,5             |
| Pris » 100 » .....          | kr.         | 1,26           | 1,50           | 1,65          | 2,28           | 2,80            |


Debitering sker



XV.

# sexkant Muttrar.

standard.



Pris i kr.

pr 100 kg.

|      |      |      |
|------|------|------|
| 5,16 | 3,8  | 7,16 |
| 8    | 10   | 11   |
| 6,12 | 8    | 9,12 |
| 15   | 18   | 21   |
| 150  | 110  | 95   |
| 190  | 135  | 115  |
| 1,0  | 1,5  | 2,4  |
| 1,50 | 1,65 | 2,28 |

| $9/16$ | $5/8$           | $3/4$           | $7/8$ | 1     | $1\frac{1}{8}$  | $1\frac{1}{4}$  | $1\frac{3}{8}$ | $1\frac{1}{2}$ |
|--------|-----------------|-----------------|-------|-------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 14     | 16              | 19              | 22    | 25    | 29              | 32              | 35             | 38             |
| 12     | $13\frac{1}{2}$ | $16\frac{1}{4}$ | 19    | 22    | $24\frac{1}{2}$ | $27\frac{1}{2}$ | 30             | 33             |
| 25     | 28              | 33              | 37    | 42    | 47              | 52              | 56             | 61             |
| 75     | 70              | 65              | 65    | 65    | 70              | 70              | 70             | 70             |
| 90     | 85              | 80              | 80    | 80    | 82              | 82              | 82             | 82             |
| 4,7    | 6,0             | 10,0            | 14,8  | 21,6  | 30,6            | 41,3            | 49,3           | 65,0           |
| 3,53   | 4,20            | 6,50            | 9,62  | 14,04 | 21,42           | 28,91           | 34,51          | 45,50          |


alltid efter vgt.



ART.

# Handsmidda

Svensk



Pris i kronor

| Bult-<br>diameter          | Engelsk tum | $\frac{1}{4}$  | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$   |
|----------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                            | Millimeter  | 6              | 8              | 10            | 11             | 13              |
| Hålet före gängn., m/m     |             | $5\frac{1}{2}$ | $6\frac{1}{2}$ | 8             | $9\frac{1}{2}$ | $10\frac{1}{2}$ |
| Nyckelvidd..... "          |             | 12             | 14             | 16            | 18             | 20              |
| Ogängade 6-kt..... kr.     |             | 230            | 160            | 130           | 115            | 100             |
| Gängade "..... "           |             | 290            | 210            | 170           | 150            | 125             |
| Vigt pr 100 st.ogäng., kg. |             | 0,5            | 0,8            | 1,1           | 1,7            | 2,3             |
| Pris " 100 " " kr.         |             | 1,15           | 1,28           | 1,43          | 1,96           | 2,30            |


Debitering sker



# XVI.

## sexkant Muttrar.

standard.



Pris i kr.

pr 100 kg.

|                |                 |                 |      |      |                 |                 |       |       |
|----------------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$   | $\frac{7}{16}$  |      |      |                 |                 |       |       |
| 8              | 10              | 11              |      |      |                 |                 |       |       |
| 14             | 16              | 19              | 22   | 25   | 29              | 32              | 35    | 38    |
| $6\frac{1}{2}$ | 8               | $9\frac{1}{2}$  |      |      |                 |                 |       |       |
| 14             | 16              | 18              |      |      |                 |                 |       |       |
| 12             | $13\frac{1}{2}$ | $16\frac{1}{4}$ | 19   | 22   | $24\frac{1}{2}$ | $27\frac{1}{2}$ | 30    | 33    |
| 22             | 25              | 29              | 33   | 37   | 40              | 45              | 50    | 55    |
| 90             | 80              | 70              | 65   | 65   | 70              | 70              | 70    | 70    |
| 115            | 100             | 85              | 80   | 80   | 85              | 85              | 85    | 85    |
| 3,1            | 4,2             | 7,0             | 10,2 | 14,7 | 20,1            | 31,5            | 38,3  | 50,2  |
| 2,79           | 3,36            | 4,90            | 6,63 | 9,56 | 14,07           | 22,05           | 26,81 | 35,14 |


alltid efter vikt.



# ART. XVII.

## Blanka Muttrar.

Whitworth's standard.



*Pris i kronor pr 100 st.*

| Bulldiam.              | Eng. tum   | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{9}{16}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | 1     |
|------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                        | Millimeter | 6             | 8              | 10            | 11             | 13            | 14             | 16            | 19            | 22            | 25    |
| Nyckelvidd, m/m        |            | 13            | 15             | 18            | 21             | 23            | 25             | 28            | 33            | 37            | 42    |
| Pris                   |            |               |                |               |                |               |                |               |               |               |       |
| pr 100 st, <b>kr.</b>  |            | 5,50          | 6,50           | 7,50          | 8,00           | 9,00          | 11,00          | 12,50         | 16,00         | 20,00         | 25,00 |
| Vigt                   |            |               |                |               |                |               |                |               |               |               |       |
| pr 100 st., <b>kg.</b> |            | 0,6           | 1,0            | 1,5           | 2,4            | 3,5           | 4,7            | 6,0           | 10,0          | 14,8          | 21,6  |


Blanka muttrar debiteras alltid pr st.



# ART. XVIII.

## Blanka Muttrar.

Svensk standard.



*Pris i kronor pr 100 st.*

| Bulldiam.                 | Eng. tum   | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{9}{16}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | 1     |
|---------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                           | Millimeter | 6             | 8              | 10            | 11             | 13            | 14             | 16            | 19            | 22            | 25    |
| Nyckelvidd, $\frac{m}{m}$ |            | 12            | 14             | 16            | 18             | 20            | 22             | 25            | 29            | 33            | 37    |
| Pris                      |            |               |                |               |                |               |                |               |               |               |       |
| pr 100 st., <b>kr.</b>    |            | 5,00          | 6,00           | 7,00          | 8,00           | 9,00          | 10,00          | 12,00         | 15,00         | 18,00         | 23,00 |
| Vigt                      |            |               |                |               |                |               |                |               |               |               |       |
| pr 100 st., <b>kg.</b>    |            | 0,5           | 0,8            | 1,1           | 1,7            | 2,3           | 3,1            | 4,2           | 7,0           | 10,2          | 14,7  |


Blanka muttrar debiteras alltid pr st.



# ART. XIX.

## Små Ställskrufvar.

Svarfvade af 4-kt jern.



Pris i kronor pr 100 st.


| Diam.                      | Engelsk tum | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ |
|----------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                            | Millimeter  | 6             | 8              | 10            | 11             | 13            |
| Hufv. nyckelv., m/m        |             | 8             | 10             | 13            | 14             | 16            |
| Längd.                     |             |               |                |               |                |               |
| $\frac{1}{2}'' = 13$ m/m   | kr.         | 2,50          | 3,00           | —             | —              | —             |
| $\frac{5}{8}'' = 16$ " "   |             | 2,50          | 3,00           | —             | —              | —             |
| $\frac{3}{4}'' = 19$ " "   |             | 2,50          | 3,00           | 4,00          | —              | —             |
| $\frac{7}{8}'' = 22$ " "   |             | 3,00          | 3,50           | 4,50          | 5,00           | 5,50          |
| $1'' = 25$ " "             |             | 3,50          | 4,00           | 5,00          | 5,50           | 6,00          |
| $1 \frac{1}{8}'' = 29$ " " |             | 4,00          | 4,50           | 5,50          | 6,00           | 6,50          |
| $1 \frac{1}{4}'' = 32$ " " |             | 4,50          | 5,00           | 6,00          | 6,50           | 7,00          |
| $1 \frac{3}{8}'' = 35$ " " |             | —             | 6,00           | 7,00          | 7,50           | 8,00          |
| $1 \frac{1}{2}'' = 38$ " " |             | —             | 7,00           | 8,00          | 8,50           | 9,00          |
| $1 \frac{3}{4}'' = 44$ " " |             | —             | 8,00           | 9,00          | 9,50           | 10,00         |
| $2'' = 51$ " "             |             | —             | 9,00           | 10,00         | 11,00          | 12,00         |



ART. XX.

Svarfvade Skrufpinnar.

Whitworth's gängning.



Pris i kronor pr 100 st.

| Diam.                                       | Engelsk tum<br>Millimeter | $\frac{1}{4}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{7}{16}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | I  |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
|                                             |                           | 6             | 8              | 10            | 11             | 13            | 16            | 19            | 22            | 25 |
| Längd.                                      |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 1 $\frac{1}{2}$ " = 38 <sup>m</sup> /m, kr. |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 1 $\frac{3}{4}$ " = 44 " "                  |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 2" = 51 " "                                 |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 2 $\frac{1}{4}$ " = 57 " "                  |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 2 $\frac{1}{2}$ " = 63 " "                  |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 3" = 76 " "                                 |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 3 $\frac{1}{2}$ " = 89 " "                  |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 4" = 102 " "                                |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 4 $\frac{1}{2}$ " = 114 " "                 |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 5" = 127 " "                                |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 5 $\frac{1}{2}$ " = 140 " "                 |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |
| 6" = 152 " "                                |                           |               |                |               |                |               |               |               |               |    |



# ART. XXI.

## Små blanka Skrufvar.

Helsvarfvade af rundjern.

Whitworth's gängning.



Pris i kronor pr 100 st.

| Diam.                          | Engelsk tum | $\frac{3}{16}$ | $\frac{7}{32}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{9}{32}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{11}{32}$ | $\frac{3}{8}$ |
|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                | Millimeter  | 5              | $5\frac{1}{2}$ | 6             | 7              | 8              | 9               | 10            |
| Längd.                         |             |                |                |               |                |                |                 |               |
| $\frac{3}{8}'' = 10^m/m$ , kr. |             | 3,50           | 3,75           | 3,75          | 4,00           | 4,25           | 4,75            | 5,00          |
| $\frac{1}{2}'' = 13$ " "       |             | 3,75           | 4,00           | 4,00          | 4,25           | 4,50           | 5,00            | 5,50          |
| $\frac{5}{8}'' = 16$ " "       |             | 4,00           | 4,25           | 4,25          | 4,50           | 4,75           | 5,25            | 6,00          |
| $\frac{3}{4}'' = 19$ " "       |             | 4,25           | 4,50           | 4,50          | 4,75           | 5,00           | 5,75            | 6,50          |
| $\frac{7}{8}'' = 22$ " "       |             | 4,50           | 4,75           | 4,75          | 5,00           | 5,50           | 6,25            | 7,00          |
| 1" = 25 " "                    |             | 4,75           | 5,00           | 5,00          | 5,50           | 6,00           | 6,75            | 7,50          |
| 1 $\frac{1}{8}'' = 29$ " "     |             | 5,00           | 5,25           | 5,25          | 5,75           | 6,25           | 7,25            | 8,00          |
| 1 $\frac{1}{4}'' = 32$ " "     |             | 5,25           | 5,50           | 5,50          | 6,00           | 6,50           | 7,50            | 8,50          |
| 1 $\frac{3}{8}'' = 35$ " "     |             | 5,50           | 5,75           | 5,75          | 6,25           | 6,75           | 7,75            | 9,00          |
| 1 $\frac{1}{2}'' = 38$ " "     |             | 5,75           | 6,00           | 6,00          | 6,50           | 7,00           | 8,25            | 9,50          |
| 1 $\frac{3}{4}'' = 44$ " "     |             | —              | —              | —             | —              | —              | —               | —             |
| 2" = 51 " "                    |             | —              | —              | —             | —              | —              | —               | —             |



# ART. XXII.

## Små blanka Skrufvar.

Helsvarfvade af rundjern.

Whitworth's gängning.



Pris i kronor pr 100 st.

| Diam.  | Engelsk tum        | 3/16 | 7/32  | 1/4  | 9/32 | 5/16 | 11/32 | 3/8  |
|--------|--------------------|------|-------|------|------|------|-------|------|
|        | Millimeter         | 5    | 5 1/2 | 6    | 7    | 8    | 9     | 10   |
| Längd. |                    |      |       |      |      |      |       |      |
|        | 3/8" = 10 m/m, kr. | 3,50 | 3,75  | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,75  | 5,00 |
|        | 1/2" = 13 " "      | 3,75 | 4,00  | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 5,00  | 5,50 |
|        | 5/8" = 16 " "      | 4,00 | 4,25  | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,25  | 6,00 |
|        | 3/4" = 19 " "      | 4,25 | 4,50  | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,75  | 6,50 |
|        | 7/8" = 22 " "      | 4,50 | 4,75  | 4,75 | 5,00 | 5,50 | 6,25  | 7,00 |
|        | 1" = 25 " "        | 4,75 | 5,00  | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,75  | 7,50 |
|        | 1 1/8" = 29 " "    | 5,00 | 5,25  | 5,25 | 5,75 | 6,25 | 7,25  | 8,00 |
|        | 1 1/4" = 32 " "    | 5,25 | 5,50  | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,50  | 8,50 |
|        | 1 3/8" = 35 " "    | 5,50 | 5,75  | 5,75 | 6,25 | 6,75 | 7,75  | 9,00 |
|        | 1 1/2" = 38 " "    | 5,75 | 6,00  | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 8,25  | 9,50 |
|        | 1 3/4" = 44 " "    | —    | —     | —    | —    | —    | —     | —    |
|        | 2" = 51 " "        | —    | —     | —    | —    | —    | —     | —    |



## ART. XXIII.

# Nitnaglar

med platta, kullriga och försänkta  
hufvud.

Pris i kronor pr 100 kg.


| Diameter<br>i<br>Eng. tum och m/m | Vanlig nagel       |                    |               | 1:ma Ängpannenagel |                    |               |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                   | Längd              |                    |               | Längd              |                    |               |
|                                   | t. o. m.<br>25 m/m | t. o. m.<br>50 m/m | Der-<br>öfver | t. o. m.<br>25 m/m | t. o. m.<br>50 m/m | Der-<br>öfver |
| $1/8'' = 3 \text{ m/m, kr.}$      | 125                | —                  | —             | —                  | —                  | —             |
| $3/16'' = 5 \text{ " "}$          | 110                | —                  | —             | —                  | —                  | —             |
| $1/4'' = 6 \text{ " "}$           | 95                 | —                  | —             | —                  | —                  | —             |
| $5/16'' = 8 \text{ " "}$          | 80                 | —                  | —             | —                  | —                  | —             |
| $3/8'' = 10 \text{ " "}$          | 70                 | 65                 | 60            | 73                 | 68                 | 63            |
| $7/16'' = 11 \text{ " "}$         | 63                 | 60                 | 56            | 66                 | 63                 | 59            |
| $1/2'' = 13 \text{ " "}$          | 57                 | 54                 | 50            | 60                 | 57                 | 53            |
| $9/16'' = 14 \text{ " "}$         | 54                 | 50                 | 47            | 57                 | 53                 | 50            |
| $5/8'' = 16 \text{ " "}$          | 50                 | 47                 | 45            | 53                 | 50                 | 48            |
| $11/16'' = 17 \text{ " "}$        | 50                 | 47                 | 45            | 53                 | 50                 | 48            |
| $3/4'' = 19 \text{ " "}$          | 47                 | 45                 | 42            | 50                 | 48                 | 45            |
| $13/16'' = 21 \text{ " "}$        | —                  | 45                 | 42            | —                  | 48                 | 45            |
| $7/8'' = 22 \text{ " "}$          | —                  | 45                 | 42            | —                  | 48                 | 45            |
| $15/16'' = 24 \text{ " "}$        | —                  | 45                 | 42            | —                  | 48                 | 45            |
| $1'' = 25 \text{ " "}$            | —                  | 45                 | 42            | —                  | 48                 | 45            |

1:ma Martin-nagel noteras som 1:ma Ångpannenagel.



# ART. XXIII.


Platt hufvud.



Kullrigt hufvud.



Försänkt hufvud.



rsänkta

Ångpannenagel

| Längd              |               |
|--------------------|---------------|
| t. o. m.<br>50 m/m | Der.<br>öfver |
| —                  | —             |
| —                  | —             |
| —                  | —             |
| —                  | —             |
| 68                 | 63            |
| 63                 | 59            |
| 57                 | 53            |
| 53                 | 50            |
| 50                 | 48            |
| 50                 | 48            |
| 48                 | 45            |
| 48                 | 45            |
| 48                 | 45            |
| 48                 | 45            |
| 48                 | 45            |

Ångpannenagel.



# ART. XXIV.

## Korta Blecknitar







i paketer med gula etiketter.

| N:o |                                                                                                     | Vigt      |     | Pris |      | Antal<br>i<br>paket. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|----------------------|
|     |                                                                                                     | Kilogram. |     | Kr.  | öre. |                      |
| 1   |  ..... pr 1000 st. | —         | 300 | —    | —    | 1000                 |
| 2   |  ..... »           | —         | 400 | —    | —    | 1000                 |
| 3   |  ..... »           | —         | 515 | —    | —    | 1000                 |
| 4   |  ..... »           | —         | 665 | —    | 75   | 500                  |
| 5   |  ..... »           | —         | 815 | —    | 90   | 500                  |
| 6   |  ..... »           | 1         | 030 | 1    | 10   | 500                  |
| 7   |  ..... »           | 1         | 230 | 1    | 30   | 500                  |
| 8   |  ..... »           | 1         | 465 | 1    | 50   | 500                  |
| 9   |  ..... »           | 1         | 700 | 1    | 80   | 500                  |
| 10  |  ..... »          | 2         | 165 | 2    | 50   | 500                  |
| 11  |  ..... »         | 2         | 730 | 2    | 65   | 500                  |



tar

| t    | Pris     | Antal    |
|------|----------|----------|
| ram. | Kr. öre. | i paket. |
| 300  | —        | 1000     |
| 400  | —        | 1000     |
| 515  | —        | 1000     |
| 665  | — 75     | 500      |
| 815  | — 90     | 500      |
| 030  | 1 10     | 500      |
| 230  | 1 30     | 500      |
| 465  | 1 50     | 500      |
| 700  | 1 80     | 500      |
| 165  | 2 50     | 500      |
| 730  | 2 65     | 500      |

| N:o |                                                                                                     | Vigt      | Pris     | Antal<br>i<br>paket |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|
|     |                                                                                                     | Kilogram. | Kr. öre. |                     |
| 12  |  ..... pr 1000 st. | 3 265     | 3 10     | 250                 |
| 13  |  ..... ”           | 3 800     | 3 75     | 250                 |
| 14  |  ..... ”           | 4 380     | 4 70     | 250                 |
| 15  |  ..... ”           | 5 015     | 4 90     | 250                 |
| 16  |  ..... ”           | 6 400     | 6 20     | 250                 |
| 17  |  ..... ”           | 7 480     | 7 50     | 250                 |
| 18  |  ..... ”           | 8 650     | 8 40     | 250                 |
| 19  |  ..... ”          | 10 700    | 10 70    | 100                 |
| 20  |  ..... ”         | 13 000    | 13 —     | 100                 |



# ART. XXV.








## Långa Blecknitar

i paketer med gula etiketter.







| N:o |                                                                                               | Vigt      |     | Pris |      | Antal<br>i<br>paket. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|----------------------|
|     |                                                                                               | Kilogram. |     | Kr.  | öre. |                      |
| 1   |  pr 1000 st. | —         | 250 | —    | —    | —                    |
| 2   |  »           | —         | 305 | —    | —    | —                    |
| 3   |  »           | —         | 405 | —    | —    | —                    |
| 4   |  »           | —         | 525 | —    | 70   | 1000                 |
| 5   |  »           | —         | 680 | —    | 75   | 500                  |
| 6   |  »           | —         | 865 | —    | 90   | 500                  |
| 7   |  »           | 1         | 080 | 1    | 15   | 500                  |
| 8   |  »          | 1         | 400 | 1    | 40   | 500                  |
| 9   |  »         | 1         | 665 | 1    | 75   | 500                  |
| 10  |  »         | 2         | 130 | 2    | 40   | 500                  |



|    | Pris |      | Antal<br>i<br>paket. |
|----|------|------|----------------------|
|    | Kr.  | öre. |                      |
|    | —    | —    | —                    |
|    | —    | —    | —                    |
|    | —    | —    | —                    |
| 5  | —    | 70   | 1000                 |
| 5  | —    | 75   | 500                  |
| 5  | —    | 90   | 300                  |
| 0  | 1    | 15   | 300                  |
| 0  | 1    | 40   | 500                  |
| 5  | 1    | 75   | 500                  |
| 10 | 2    | 40   | 500                  |

| N:o |                                                                                                     | Vigt      |     | Pris |      | Antal<br>i<br>paket. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|----------------------|
|     |                                                                                                     | Kilogram. |     | Kr.  | öre. |                      |
| 11  |  ..... pr 1000 st. | 2         | 665 | 2    | 60   | 500                  |
| 12  |  ..... »           | 3         | 330 | 3    | 20   | 250                  |
| 13  |  ..... »           | 3         | 965 | 3    | 60   | 250                  |
| 14  |  ..... »           | 4         | 665 | 4    | 70   | 250                  |
| 15  |  ..... »           | 5         | 465 | 5    | —    | 250                  |
| 16  |  ..... »           | 6         | 365 | 6    | —    | 250                  |
| 17  |  ..... »          | 7         | 715 | 7    | 50   | 250                  |
| 18  |  ..... »         | 8         | 650 | 8    | 40   | 250                  |



| N:o |                                                                                                     | Vigt      | Pris |      | Antal<br>i<br>paket. |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------------|-----|
|     |                                                                                                     | Kilogram. | Kr.  | öre. |                      |     |
| 19  |  ----- pr 1000 st. | 9         | 350  | 10   | —                    | 100 |
| 20  |  ----- »           | 11        | 215  | 11   | 50                   | 100 |
| 21  |  ----- »           | 14        | 000  | 13   | 50                   | 100 |
| 22  |  ----- »           | 15        | 430  | 15   | —                    | 100 |
| 23  |  ----- »          | 17        | 765  | 17   | —                    | 100 |
| 24  |  ----- »         | 20        | 500  | 19   | —                    | 100 |



# ART. XXVI.







## Nitar med kullriga hufvuden

(Fat-nitar)

i paketer med gröna etiketter.

| N:o |                                                                                               | Vigt      |     | Pris |      | Antal<br>i<br>paket. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|----------------------|
|     |                                                                                               | Kilogram. |     | Kr.  | öre. |                      |
| 2/0 |  pr 1000 st. | 1         | 165 | 1    | 30   | 500                  |
| 0   |  »           | 1         | 600 | 1    | 70   | 500                  |
| 1   |  »           | 2         | 130 | 2    | 20   | 500                  |
| 2   |  »           | 2         | 750 | 2    | 75   | 500                  |
| 3   |  »           | 3         | 380 | 3    | 40   | 250                  |
| 4   |  »          | 4         | 265 | 4    | 10   | 250                  |
| 5   |  »         | 5         | 250 | 5    | 10   | 250                  |
| 6   |  »         | 6         | 780 | 6    | 40   | 250                  |




| N:o |                                                                                     |                  | Vigt      |     | Pris |      | Antal<br>i<br>paket. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----|------|------|----------------------|
|     |                                                                                     |                  | Kilogram. |     | Kr.  | öre. |                      |
| 7   |    | .....pr 1000 st. | 9         | 000 | 8    | 40   | 250                  |
| 8   |    | .....»           | 11        | 450 | 10   | 90   | 250                  |
| 9   |    | .....»           | 14        | 500 | 14   | —    | 100                  |
| 10  |    | .....»           | 18        | 000 | 17   | 25   | 100                  |
| 11  |   | .....»           | 23        | 000 | 21   | 45   | 100                  |
| 12  |  | .....»           | 29        | 000 | 25   | 75   | 100                  |



| Pris<br>Kr. öre. | Antal<br>i<br>paket. |  |
|------------------|----------------------|--|
|                  |                      |  |
| 8 40             | 250                  |  |
| 10 90            | 250                  |  |
| 14 —             | 100                  |  |
| 17 25            | 100                  |  |
| 21 45            | 100                  |  |
| 25 75            | 100                  |  |

ART. XXVII.

Mutterbrickor.






| Bultens<br>diameter          | Pris<br>pr 100 st. |     | Brickans     |                |
|------------------------------|--------------------|-----|--------------|----------------|
|                              | Kr.                | öre | diam.<br>m/m | tjockl.<br>m/m |
| $\frac{1}{4}'' = 6$ m/m ...  | —                  | 40  | 16           | 1,25           |
| $\frac{5}{16}'' = 8$ » ...   | —                  | 50  | 19           | 1,50           |
| $\frac{3}{8}'' = 10$ » ...   | —                  | 60  | 23           | 1,75           |
| $\frac{7}{16}'' = 11$ » ...  | —                  | 80  | 26           | 2,00           |
| $\frac{1}{2}'' = 13$ » ...   | 1                  | —   | 29           | 2,25           |
| $\frac{9}{16}'' = 14$ » ...  | 1                  | 25  | 31           | 2,25           |
| $\frac{5}{8}'' = 16$ » ...   | 1                  | 50  | 35           | 2,50           |
| $\frac{11}{16}'' = 17$ » ... | 1                  | 75  | 38           | 2,50           |
| $\frac{3}{4}'' = 19$ » ...   | 2                  | —   | 41           | 2,75           |
| $\frac{13}{16}'' = 21$ » ... | 2                  | 50  | 44           | 2,75           |
| $\frac{7}{8}'' = 22$ » ...   | 3                  | —   | 46           | 3,00           |
| $1'' = 25$ » ...             | 4                  | —   | 53           | 3,00           |

Extra dimensioner noteras extra.



ART. XXVIII.

Tröskverks-stift.





ft.



