

[Priskuranter] - 7

Bultfabriksaktiebolaget

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden



Gen. Stab. Lit. Anst.

Postadress: **HALLSTAHAMMAR.**


Telegrafadr.: }


Rikstelefon: }

BULTBOLAGET. KOLBÄCK.

1893

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY





BULT

SH

PRISKURANT

FRÅN

BULTFABRIKS-AKTIEBOLAGET

HALLSTAHAMMAR

Å

SKRUFVAR OCH MUTTRAR,

NITNAGLAR,

SKARFBULTAR, RÄLSSPIKAR,

M. M.



STOCKHOLM 1893


KUNGL. BOKTRYCKERIET



Innehållsförteckning.

	Sid.
Allmänna erinringar	5.
Whitworth's Skruftabell	6 & 7.
Vigttabell för ogängade Bultar	8 & 9.
d:o » Rundjernsämmen	10.
d:o » ogängade Bultar med 6-kant hufvud	11.
d:o » gängade Bultar med 6-kant hufvud och 6-kant muttrar	12.
d:o » Nitnaglar	13.
Art. I. Ogängade Bultar, 6-kant hufvud	14.
Art. II. Gängade d:o » »	16.
Art. III. Ogängade d:o kullriga »	18.
Art. IV. Gängade d:o » »	20.
Art. V. » d:o » » & 4-kt under	22.
Art. VI. Hjulskrufvar m. m.	24.
Art. VII. Gängade Bultändar	26.
Art. VIII. Galvaniserade Däcksskrufvar	28.
Art. IX. Rälsskrufvar	30.
Art. X. Rälsspikar	32.
Art. XI. Trägängade skrufvar	34.
Art. XII. Hjulnitar	36.
Art. XIII. Maskingjorda muttrar (Whitworth's stand.)	38.
Art. XIV. d:o (Svensk stand.)	40.

	Sid.
Art. XV. Handsmida muttrar (Whitw. stand.)	42, 43.
Art. XVI. d:o d:o (Svensk stand.)	44, 45.
Art. XVII. Blanka muttrar (Whitw. stand.)	46.
Art. XVIII. d:o d:o (Svensk stand.)	47.
Art. XIX. Små Ställskrufvar	48.
Art. XX. Svarfvade Skrufpinnar	49.
Art. XXI. Små blanka Skrufvar.	50.
Art. XXII. d:o d:o d:o	51.
Art. XXIII. Nitnaglar (ångp. m. m.)	52.
Art. XXIV. Korta Blecknitar (paket)	54, 55.
Art. XXV. Långa Blecknitar »	56, 57, 58.
Art. XXVI. Nitar med kullriga kufvud (paket) .	59, 60.
Art. XXVII. Mutterbrickor	61.
Art. XXVIII. Tröskverksstift.	62.



Allmänna erinringar.

Vid fabrikationen användes uteslutande svenskt jern.

All gängning är efter Whitworth's system.

Alla mått i engelska tum eller millimeter.

Priserna i kronor pr 100 kilogram.

Emballage debiteras till billigaste pris, men återtages icke.

Vid requisition å:

Bultar uppgifves, utom längd och diameter, hufvudets form samt om bultarne önskas gängade eller ogängade och med 6-kt eller 4-kt muttrar;

Muttrar uppgifves om de önskas 6-kt eller 4-kt, gängade eller ogängade, handsmidda eller maskingjorda;

Nitnaglar uppgifves hufvudets form (kullrigt, platt eller försänkt).

Den normala gängningens längd är
för $\frac{1}{4}$ " , $\frac{5}{16}$ " , $\frac{3}{8}$ " , $\frac{1}{2}$ " , $\frac{5}{8}$ " , $\frac{3}{4}$ " , $\frac{7}{8}$ " , & 1" skruvar
20, 22, 25, 32, 38, 41, 45 & 48 millim.

Whitworth's

Måtten i

Bulldiameter			Stigning	Antal gångor på 1 eng. tum = 25,3995	Kärn- diameter	Nyckelvidd	Höjd af	
N:o	Eng. tum.	Millimeter					mut- ter	huf- vud
16	$\frac{1}{16}$	1,5875	0,4233	60	1,0457	7	2	2
24	$\frac{3}{32}$	2,3812	0,5291	48	1,7040	8	2	2
32	$\frac{1}{8}$	3,1749	0,6350	40	2,3621	8	3	3
40	$\frac{5}{32}$	3,9687	0,7937	32	2,9528	11	4	4
48	$\frac{3}{16}$	4,7624	1,0583	24	3,4078	11	5	4
56	$\frac{7}{32}$	5,5561	1,0583	24	4,2015	13	6	4
64	$\frac{1}{4}$	6,3499	1,2699	20	4,7244	13	6	5
71	$\frac{9}{32}$	7,1436	1,2609	20	5,5181	15	7	5
79	$\frac{5}{16}$	7,9373	1,4110	18	6,1312	15	8	7
87	$\frac{11}{32}$	8,7311	1,4110	18	6,9250	18	9	7
95	$\frac{3}{8}$	9,5248	1,5875	16	7,4928	18	9	8
103	$\frac{13}{32}$	10,3185	1,5875	16	8,2865	19	10	8
111	$\frac{7}{16}$	11,1123	1,8142	14	8,7901	21	11	10
119	$\frac{15}{32}$	11,9060	1,8142	14	9,5838	22	12	10
127	$\frac{1}{2}$	12,6998	2,1166	12	9,9906	23	13	11
143	$\frac{9}{16}$	14,2872	2,1166	12	11,5780	25	14	12
159	$\frac{5}{8}$	15,8747	2,3090	11	12,9192	28	16	14
175	$\frac{11}{16}$	17,4622	2,3090	11	14,5067	30	17	15
190	$\frac{3}{4}$	19,0496	2,5399	10	15,7895	33	19	17
206	$\frac{13}{16}$	20,6371	2,5399	10	17,3860	35	20	18

Skruftebell. *)

millimeter.




Bulldiameter			Stigning	Antal gänger på 1 eng. tum = 25,3995	Kärn- diameter	Nyekevidd	Höjd af	
N:o	Eng. tum.	Millimeter					mut- ter	huf- vud
222	7/8	22,2246	2,8222	9	18,6122	37	22	19
238	15/16	23,8120	2,8222	9	20,1996	40	24	21
254	1	25,3995	3,1749	8	21,3356	42	25	22
286	1 1/8	28,5744	3,6285	7	23,9299	47	28	25
317	1 1/4	31,7494	3,6285	7	27,1049	52	32	28
349	1 3/8	34,9243	4,2332	6	29,5058	56	35	31
381	1 1/2	38,0993	4,2332	6	32,6808	61	38	33
413	1 5/8	41,2742	5,0799	5	34,7719	65	41	36
444	1 3/4	44,4491	5,0799	5	37,9468	70	44	39
476	1 7/8	47,6241	5,6443	4 1/2	40,3994	76	47	42
508	2	50,7990	5,6443	4 1/2	43,5743	80	50	44
540	2 1/8	53,9739	5,6443	4 1/2	46,7492	85	54	47
571	2 1/4	57,1489	6,3499	4	47,0210	90	57	50
603	2 3/8	60,3238	6,3499	4	52,1959	95	60	53
635	2 1/2	63,4988	6,3499	4	55,3709	99	63	56
667	2 5/8	66,6737	6,3499	4	58,5458	103	66	58
698	2 3/4	69,8486	7,2570	3 1/2	60,5597	106	70	61
730	2 7/8	73,0236	7,2570	3 1/2	63,7347	110	73	64
762	3	76,1985	7,2570	3 1/2	66,9096	115	76	67

*) Antagen af Ingeniörsföreningen den 29 januari 1886.

Vigttabell för

2" = 51 m/m långa*) af nedan-

Ungef. vikt i kg.





Bult- diameter			
$\frac{1}{4}" = 6 \text{ m/m}$	2,00	1,91	1,65
$\frac{5}{16}" = 8 \text{ »}$	3,00	2,90	2,55
$\frac{3}{8}" = 10 \text{ »}$	4,45	4,17	3,83
$\frac{1}{2}" = 13 \text{ »}$	9,36	9,00	7,45
$\frac{5}{8}" = 16 \text{ »}$	16,00	15,30	11,28
$\frac{3}{5}" = 19 \text{ »}$	25,53	23,66	17,45
$\frac{7}{8}" = 22 \text{ »}$	36,17	32,85	23,00
1" = 25 »	47,66	46,60	36,17

*) Vigten af längre bultar erhålles genom tillägg af

ogängade Bultar

stående vanligast förekommande former.

pr 100 st.

			
1,75	1,60	—	—
2,77	2,34	—	—
4,04	3,83	3,83	4,25
7,66	6,80	7,02	7,87
11,91	10,20	11,49	13,19
20,42	16,00	17,87	20,00
27,66	22,12	23,83	—
—	—	—	—

vikten för rundjernsämnen enligt omstående tabell.

Vigttabell för Rundjernsämnen.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

Diam.	Eng. tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
	Millim.	6	8	10	13	16	19	22	25
Längd.									
$\frac{1}{8}'' = 3$ m/m		0,07	0,11	0,17	0,30	0,47	0,68	0,93	1,22
$\frac{1}{4}'' = 6$ »		0,14	0,23	0,34	0,61	0,95	1,37	1,86	2,44
$\frac{3}{8}'' = 10$ »		0,22	0,34	0,51	0,91	1,42	2,05	2,79	3,66
$\frac{1}{2}'' = 13$ »		0,29	0,45	0,68	1,22	1,90	2,74	3,73	4,87
$\frac{5}{8}'' = 16$ »		0,36	0,57	0,85	1,52	2,37	3,42	4,66	6,09
$\frac{3}{4}'' = 19$ »		0,43	0,68	1,03	1,82	2,84	4,10	5,59	7,31
$\frac{7}{8}'' = 22$ »		0,51	0,79	1,20	2,13	3,32	4,79	6,53	8,53
1'' = 25 »		0,58	0,91	1,37	2,44	3,81	5,48	7,46	9,75
2'' = 51 »		1,16	1,81	2,74	4,87	7,61	10,97	14,93	19,49
3'' = 26 »		1,74	2,72	4,11	7,31	11,42	16,45	22,39	29,24
4'' = 102 »		2,32	3,62	5,47	9,74	15,23	21,94	29,85	38,99
5'' = 127 »		2,90	4,52	6,84	12,18	19,03	27,41	37,32	48,74
6'' = 152 »		3,48	5,43	8,21	14,62	22,84	32,89	44,78	58,49
12'' = 305 »		6,95	10,86	16,43	29,24	45,69	65,79	89,56	116,97

Vigttabell för ogäng. Bultar

med sexkant hufvud.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

Diam.	Eng. tum Millim.	$\frac{1}{4}$ 6	$\frac{5}{16}$ 8	$\frac{3}{8}$ 10	$\frac{1}{2}$ 13	$\frac{5}{8}$ 16	$\frac{3}{4}$ 19	$\frac{7}{8}$ 22	1 25
Längd.									
$1\frac{1}{2}''$	$= 38 \text{ m/m}$	1,62	2,45	3,49	7,78	13,40	20,92	29,12	41,73
2''	$= 51$	1,91	2,90	4,17	9,00	15,30	23,66	32,85	46,60
$2\frac{1}{2}''$	$= 63$	2,20	3,35	4,85	10,22	17,20	26,40	36,58	51,47
3''	$= 76$	2,49	3,81	5,54	11,44	19,11	29,14	40,31	56,35
$3\frac{1}{2}''$	$= 89$	2,78	4,26	6,22	12,66	21,01	31,88	44,04	61,22
4''	$= 102$	3,07	4,71	6,91	13,87	22,91	34,63	47,78	66,09
$4\frac{1}{2}''$	$= 114$	3,36	5,16	7,59	15,09	24,81	37,37	51,51	70,96
5''	$= 127$	3,65	5,62	8,28	16,31	26,72	40,11	55,24	75,84
$5\frac{1}{2}''$	$= 140$	3,94	6,07	8,96	17,53	28,62	42,85	58,97	80,71
6''	$= 152$	4,23	6,52	9,64	18,47	30,53	45,60	62,70	85,59
7''	$= 178$	—	—	—	21,18	34,33	51,07	70,17	95,34
8''	$= 203$	—	—	—	23,62	38,14	56,55	77,63	105,09
9''	$= 229$	—	—	—	26,06	41,95	62,03	85,09	114,84

Vigttabell för gängade Bultar

med sexkant hufvud och sexkant muttrar.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

Diam.	Eng. tum Millim.	$\frac{1}{4}$ 6	$\frac{5}{16}$ 8	$\frac{3}{8}$ 10	$\frac{1}{2}$ 13	$\frac{5}{8}$ 16	$\frac{3}{4}$ 19	$\frac{7}{8}$ 22	1 25
Längd.									
$1\frac{1}{2}'' = 38 \text{ m/m}$		2,22	3,45	5,00	11,28	19,40	30,92	43,92	63,33
$2'' = 51$		2,51	3,90	5,67	12,50	21,30	33,66	47,65	68,20
$2\frac{1}{2}'' = 63$		2,80	4,35	6,35	13,72	23,20	36,40	51,38	73,07
$3'' = 76$		3,09	4,81	7,04	14,94	25,11	39,14	55,11	77,95
$3\frac{1}{2}'' = 89$		3,38	5,26	7,72	16,16	27,01	41,88	58,84	82,82
$4'' = 102$		3,67	5,71	8,41	17,37	28,91	44,63	62,58	87,69
$4\frac{1}{2}'' = 114$		3,96	6,16	9,09	18,59	30,81	47,37	66,31	92,56
$5'' = 127$		4,25	6,62	9,78	19,81	32,72	50,11	70,04	97,44
$5\frac{1}{2}'' = 140$		4,54	7,07	10,46	21,03	34,62	52,85	73,77	102,31
$6'' = 152$		4,83	7,52	11,14	22,24	36,53	55,60	77,50	107,19
$7'' = 178$		—	—	—	24,68	40,33	61,07	84,97	116,94
$8'' = 203$		—	—	—	27,12	44,14	66,55	92,43	126,69
$9'' = 229$		—	—	—	29,56	47,95	72,03	99,89	136,44

Vigttabell för Nitnaglar

med kullriga eller platta hufvud.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

Diam.	Eng. tum Millim.	$\frac{1}{8}$ 3	$\frac{1}{4}$ 6	$\frac{5}{16}$ 8	$\frac{3}{8}$ 10	$\frac{1}{2}$ 13	$\frac{5}{8}$ 16	$\frac{3}{4}$ 19	$\frac{7}{8}$ 22	I 25
Längd.										
$\frac{1}{4}$ " = 6 m/m	»	0,089	0,340	—	—	—	—	—	—	—
$\frac{3}{8}$ " = 10	»	0,106	0,425	0,816	1,362	—	—	—	—	—
$\frac{1}{2}$ " = 13	»	0,123	0,510	0,931	1,532	3,148	—	—	—	—
$\frac{5}{8}$ " = 16	»	0,140	0,595	1,047	1,702	3,446	6,000	—	—	—
$\frac{3}{4}$ " = 19	»	0,157	0,680	1,161	1,872	3,744	6,468	10,21	—	—
$\frac{7}{8}$ " = 22	»	0,178	0,765	1,276	2,042	4,042	6,936	10,89	—	—
1" = 25	»	0,195	0,850	1,390	2,212	4,340	7,404	11,57	15,24	22,15
$1\frac{1}{8}$ " = 29	»	—	—	1,506	2,383	4,638	7,875	12,25	16,17	23,37
$1\frac{1}{4}$ " = 32	»	—	—	1,621	2,553	4,936	8,343	12,94	17,10	24,59
$1\frac{3}{8}$ " = 35	»	—	—	—	2,723	5,234	8,810	13,62	18,03	25,81
$1\frac{1}{2}$ " = 38	»	—	—	—	2,894	5,532	9,278	14,30	18,96	27,03
$1\frac{5}{8}$ " = 41	»	—	—	—	3,064	5,829	9,745	14,98	19,89	28,25
$1\frac{3}{4}$ " = 44	»	—	—	—	3,234	6,127	10,21	15,66	20,82	29,47
$1\frac{7}{8}$ " = 48	»	—	—	—	3,404	6,425	10,68	16,34	21,75	30,69
2" = 51	»	—	—	—	3,574	6,724	11,15	17,02	22,68	31,91
$2\frac{1}{8}$ " = 54	»	—	—	—	—	7,022	11,62	17,70	23,61	33,13
$2\frac{1}{4}$ " = 57	»	—	—	—	—	7,320	12,08	18,38	24,54	34,35
$2\frac{3}{8}$ " = 60	»	—	—	—	—	7,618	12,55	19,06	25,47	35,57
$2\frac{1}{2}$ " = 63	»	—	—	—	—	7,916	13,02	19,74	26,40	36,79
$2\frac{5}{8}$ " = 67	»	—	—	—	—	8,214	13,49	20,43	27,33	38,01
$2\frac{3}{4}$ " = 70	»	—	—	—	—	8,512	13,96	21,11	28,26	39,23
$2\frac{7}{8}$ " = 73	»	—	—	—	—	8,810	14,42	21,79	29,19	40,45
3" = 76	»	—	—	—	—	9,107	14,89	22,47	30,12	41,67

ART. I.

Ogängade Bultar

med

6-kant eller 4-kant hufvud.

Pris i kronor pr 100 kg.


Bulldiameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$
Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25	29	32	
Nummer	64	79	95	111	127	159	190	222	254	286	317	
Längd.												
t. o. m. 50 m/m, kr.	155	125	100	90	80	70	65	—	—	—	—	—
» 75 » »	130	105	88	80	70	65	60	56	56	60	60	
» 100 » »	105	85	75	70	65	60	55	54	54	58	58	
Deröfver . . . »	85	75	65	63	60	55	50	50	50	54	54	

För 4-kant under hufvudet 5 kr. pr 100 kg. extra.


Hufvudenas dimensioner enligt Whitworth's stand.

ART. I.


N:r 1. Sexkant hufvud.




N:r 2. Fyrkant hufvud.



N:r 3. Sexkant hufvud och 4-kt.



N:r 4. Fyrkant hufvud och 4-kt.



ART. II.

Gängade Bultar

med

6-kant eller 4-kant hufvud

samt med maskingjorda muttrar.

Pris i kronor pr 100 kg.

Bulldiameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$
	Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25	29	32
	Nummer	64	79	95	111	127	159	190	222	254	286	317
Längd.												
t. o. m. 50 m/m, kr.		200	155	130	110	90	80	73	—	—	—	—
» 75 » »		175	140	110	97	85	75	69	66	66	70	70
» 100 » »		155	125	97	86	75	70	64	63	63	67	67
Deröfver . . . »		140	110	85	77	70	64	60	60	60	64	64


För 4-kant under hufvudet 5 kr. pr 100 kg. extra.

Ingen prisförhöjning för 6-kant muttrar.


För längre gängning än den normala, samt för skarpgängning upp till hufvudet, debiteras extra.

ART. II.


N:r 1. Sexkant hufvud.




N:r 2. Fyrkant hufvud.



N:r 3. Sexkant hufvud och 4-kt.



N:r 4. Fyrkant hufvud och 4-kt.



ART. III.

Ogängade Bultar

med

kullriga, försänkta, m. fl. hufvud.


Pris i kronor pr 100 kg.

Diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	I
	Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25
	Nummer	64	79	95	111	127	159	190	222	254
Längd.										
t. o. m. 50 m/m, kr.		155	125	100	90	80	70	65	—	—
» 75 » »		130	105	88	80	70	65	60	56	56
» 100 » »		105	85	75	70	65	60	55	54	54
Deröfver . . . »		85	75	65	63	60	55	50	50	50


För knast under hufvudet 3 kr. pr 100 kg. extra.

ART. III.


N:r 1. Kullrigt hufvud.




N:r 2. Försänkt hufvud.



N:r 3. Lågt kullrigt hufvud och 2 knast.



N:r 4. Försänkt hufvud och 2 knast.



ART. IV.

Gängade Bultar

med

kullriga, försänkta, m. fl. hufvud

samt med maskingjorda muttrar.


Pris i kronor pr 100 kg.

Diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
	Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25
	Nummer	64	79	95	111	127	159	190	222	254
Längd.										
t. o. m. 50 m/m, kr.		200	155	130	110	90	80	73	—	—
» 75 » »		175	140	110	97	85	75	69	66	66
» 100 » »		155	125	97	86	75	70	64	63	63
Deröfver . . . »		140	110	85	77	70	64	60	60	60


För knast under hufvudet 3 kr. pr 100 kg. extra.

ART. IV.


N:r 1. Kullrigt hufvud och knast.




N:r 2. Försänkt hufvud och knast.



N:r 3. Lågt kullrigt hufvud och 2 knast.



N:r 4. Försänkt hufvud och 2 knast.



ART. V.

Gängade Bultar

med

kullriga, försänkta, m. fl. hufvud och 4-kt under
samt med maskingjorda muttrar.

Pris i kronor pr 100 kg.


Diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	I
	Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25
	Nummer	64	79	95	111	127	159	190	222	254
	Längd.									
	t.o.m. 50 m/m, kr.	200	155	130	110	90	80	73	—	—
	» 75 » »	175	140	110	97	85	75	69	66	66
	» 100 » »	155	125	97	86	75	70	64	63	63
	Deröfver. . . . »	140	110	85	77	70	64	60	60	60

För kort 4-kt under hufvudet 3 kr. pr 100 kg. extra.


För lång d:o » » 5 » » » » »

ART. V.


N:r 1. Lågt kullrigt hufvud och kort 4-kant.




N:r 2. Rundt platt hufvud och 4-kant.



N:r 3. Kullrigt hufvud och lång 4-kant.



N:r 4. Försänkt hufvud och lång 4-kant.



ART. VI.

Skrufvar

för

hjulskenor, vagnsfjedrar, m m.


med maskingjorda muttrar.

Pris i kronor pr 100 kg.


Diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{16}$
	Millimeter	6	8	10	11	13	14
	Nummer	64	79	95	111	127	143
Längd.							
t. o. m. 50 m/m, kr.		200	155	130	110	90	85
» 75 » »		175	140	110	97	85	80
» 100 » »		155	125	97	86	75	73
Deröfver »		140	110	85	77	70	67

ART. VI.


N:r 1. Högt koniskt hufvud.




N:r 2. Djupt försänkt hufvud.



N:r 3. Lågt koniskt hufvud och 4-kant.



N:r 4. Fyrkant försänkt hufvud.



ART. VII.

Bult-ändar

med

6-kant eller 4-kant maskingjorda muttrar.


Pris i kronor pr 100 kg.

Diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
	Millimeter	6	8	10	13	16	19	22	25
	Nummer	64	79	95	127	159	190	222	254
	Längd.								
	t. o. m. 75 m/m, kr.	110	85	73	63	56	54	—	—
	» 150 » »	95	77	63	56	50	47	47	47
	» 225 » »	85	68	56	50	45	42	41	41
	Deröfver »	77	60	50	45	40	38	37	37


För gröfre bultändar, t. o. m. $1\frac{1}{2}$ tums diameter med muttrar, noteras 4 kr. pr 100 kg. högre än för 1 tums bultändar.

ART. VII.

N:r 1. Bultände med 6-kant mutter.



N:r 2. Bultände med 4-kant mutter.



ART. VIII.

Galvaniserade Däcksskrufvar

med

6-kant eller 4-kant maskingjorda muttrar.

Pris i kronor pr 100 kg.


Diameter	Engelsk tum	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$
	Millimeter	10	11	13	14	16	19
	Nummer	95	111	127	143	159	190
Längd.							
t. o. m. 50 m/m, kr.		130	110	90	85	80	73
» 75 » »		110	97	85	80	75	69
» 100 » »		97	86	75	73	70	64
Deröfver »		85	77	70	67	64	60

För 4-kant under hufvudet eller med spår i detsamma


5 kr. pr 100 kg. extra.

ART. VIII.


N:r 1. Rundt platt hufvud.



N:r 2. Rundt platt hufvud och 4-kant.



N:r 3. Rundt platt hufvud och spår.



ART. IX.

Rälsskrufvar

(Skarfbultar)

tillverkas

af alla slag för jernvägarnes behof.


Priset varierar efter bultens groflek, partiets storlek, m. m.

Vid förfrågningar bör lemnas noggranna uppgifter rörande alla på leveransen inverkande omständigheter, såsom partiets storlek, bultens dimensioner, leveransort och leveranstid m. m.


Skarfbultar af Statens jernvägars modell finnas oftast å lager.

ART. IX.


N:r 1. Kullrigt hufvud och rak knast.



N:r 2. Kullrigt hufvud och 4-kant.



N:r 3. Kullrigt hufvud och 2 raka knast.



ART X.

Rälsspikar

tillverkas

af alla brukliga slag för jernvägarnes behof.


Priset varierar efter spikens groflek, partiets storlek, m. m.

Vid förfrågningar bör lemnas noggranna uppgifter rörande alla på leveransen inverkande omständigheter, såsom partiets storlek, spikens vikt, leveransort och leveranstid m. m.


Rälsspikar från 85 gram (20 ort) till 260 gram (60 ort) vikt pr st. finnas oftast å lager.

ART. X.


N:r 1.




Form å vanlig Rälsspik.




N:r 2.




Form å mindre Rälsspik.



N:r 3.



Äldre modell.



ART XI.

Trägängade Skrufvar.


Pris i kronor pr 100 st.

Diam.	Eng. tum Millim.	$\frac{1}{4}$ 6	$\frac{5}{16}$ 8	$\frac{3}{8}$ 10	$\frac{7}{16}$ 11	$\frac{1}{2}$ 13	$\frac{5}{8}$ 16	$\frac{3}{4}$ 19	$\frac{7}{8}$ 22	1 25	$1\frac{1}{8}$ 29	$1\frac{1}{4}$ 32
Längd.												
$1\frac{1}{2}'' = 38$ m/m kr.		4	4,5	5	6	8	—	—	—	—	—	—
2'' = 51 » »		5	5,5	6	7	9	12,5	—	—	—	—	—
$2\frac{1}{2}'' = 63$ » »		6	6,5	7	8	10	13,5	—	—	—	—	—
3'' = 76 » »		7	7,5	8	9	11	14,5	19	—	—	—	—
$3\frac{1}{2}'' = 89$ » »		8	8,5	9	10	12	15,5	20	—	—	—	—
4'' = 102 » »		9	9,5	10	11	13	16,5	21	26	44,5	—	—
$4\frac{1}{2}'' = 114$ » »		10	10,5	11	12	14	17,5	22	28,5	46,5	—	—
5'' = 127 » »		11	11,5	12	13	15	19	23,5	31	48,5	66	83
$5\frac{1}{2}'' = 140$ » »		12	12,5	13	14	16	20	25	33,5	50,5	68	85
6'' = 152 » »		13	13,5	14	15	17	21	26,5	35,5	52,5	70	87
$6\frac{1}{2}'' = 165$ » »		—	—	—	16	18	22	28	37,5	55	72,5	89
7'' = 178 » »		—	—	—	17	19	23,5	29,5	39,5	57	75	91
8'' = 203 » »		—	—	—	19	21	26	32,5	43,5	61	79,5	95,5
9'' = 229 » »		—	—	—	—	23	28,5	35,5	47	65	84	100
10'' = 254 » »		—	—	—	—	25	31	38,5	50,5	69	88,5	104,5
11'' = 279 » »		—	—	—	—	—	33,5	41,5	54	73	93	109
12'' = 304 » »		—	—	—	—	—	36	44,5	57,5	77	97,5	113,5


Galvaniserade träskrufvar tillverkas.

ART. XI.


N:r 1. Sexkant hufvud.




N:r 2. Fyrkant hufvud.



N:r 3. Sexkant hufvud.



N:r 4. Fyrkant hufvud.



ART. XII.

Hjulnitar.


Pris i kronor pr 100 st.

Diam.	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$
	Millimeter	6	8	10
Längd.				
$1\frac{3}{4}'' = 44$	m/m, kr.	2,10	2,50	3,00
2'' = 51	» »	2,20	2,60	3,10
$2\frac{1}{4}'' = 57$	» »	2,30	2,75	3,20
$2\frac{1}{2}'' = 63$	» »	2,40	2,90	3,30
$2\frac{3}{4}'' = 70$	» »	2,50	3,05	3,50
3'' = 76	» »	2,60	3,20	3,70
$3\frac{1}{4}'' = 83$	» »	2,70	3,35	3,90
$3\frac{1}{2}'' = 89$	» »	2,80	3,50	4,10
$3\frac{3}{4}'' = 95$	» »	2,90	3,65	4,30
4'' = 102	» »	3,00	3,80	4,50


ART. XII.

Hjulnitar.


N:r 1.



N:r 2.




N:r 3.



ART.

Maskingjorda

Whitworth's



Pris i kronor


Bult-diameter	Engelsk tum Millimeter	$\frac{1}{4}$ 6	$\frac{5}{16}$ 8	$\frac{3}{8}$ 10	$\frac{7}{16}$ 11	$\frac{1}{2}$ 13
Hålet före gängn., . . m/m		$5\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	8	$9\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$
Nyckelvidd »		13	15	18	21	23
Ogängade 6-kt, . . . kr.		160	110	85	75	65
Gängade » . . . »		210	150	110	95	80
Vigt pr 100st. ogäng., kg.		0,6	1,0	1,5	2,4	3,5
Pris » 100 » » kr.		0,96	1,10	1,28	1,80	2,28
Ogängade 4-kt, kr.		130	94	69	63	60
Gängade » »		167	126	88	75	69
Vigt pr 100 st. ogäng., kg.		0,8	1,2	1,8	2,8	3,8
Pris » 100 » » kr.		1,04	1,13	1,24	1,76	2,28

Debitering sker

XIII.

Muttrar.

standard.



pr 100 kg.


$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$
14	16	19	22	25	29	32	35	38
12	$13\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{4}$	19	22	$24\frac{1}{2}$	$27\frac{1}{2}$	30	33
25	28	33	37	42	47	52	56	61
63	60	56	56	56	60	60	60	60
78	73	69	66	66	72	72	72	72
4,7	6,0	10,0	14,8	21,6	30,6	41,3	49,3	65,0
2,96	3,60	5,60	8,29	12,10	18,36	24,78	29,58	39,00
57	54	47	47	47	—	—	—	—
66	63	56	56	56	—	—	—	—
5,1	6,6	11,1	16,5	24,0	—	—	—	—
2,91	3,56	5,22	7,76	11,28	—	—	—	—

alltid efter vikt.

ART.

Maskingjorda

Svensk



Pris i kronor

Bult- diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$
	Millimeter	6	8	10	11	13
Hålet före gängn., m/m		$5\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	8	$9\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$
Nyckelvidd »		12	14	16	18	20
Ogängade 6-kt kr.		178	116	100	85	75
Gängade » »		235	164	137	107	100
Vigt pr 100 st. gäng., kg.		0,5	0,8	1,1	1,7	2,3
Pris » 100 » » kr.		0,89	0,93	1,10	1,45	1,73

4-kant muttrar tillverkas ej

Debitering sker

ART.


skingjorda

Svensk

XIV.

Muttrar.

standard.



Pris i kronor

pr 100 kg.

$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$
10	11	13						
14	16	19	22	25	29	32	35	38
12	$13\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{4}$	19	22	$24\frac{1}{2}$	$27\frac{1}{2}$	30	33
22	25	29	33	37	40	45	50	55
70	65	60	57	57	62	62	62	62
90	80	75	66	66	75	75	75	75
3,1	4,2	7,0	10,2	14,7	20,1	31,5	38,3	50,2
2,17	2,73	4,20	5,81	8,38	12,46	19,53	23,75	31,12


af denna standard.

alltid efter vikt.

ART.

Handsmidda

Whitworth's



Pris i kronor

Bult- diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$
	Millimeter	6	8	10	11	13
Hålet före gängn., m/m		$5\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	8	$9\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$
Nyckelvidd »		13	15	18	21	23
Ogängade 6-kt kr.		210	150	110	95	80
Gängade » »		260	190	135	115	95
Vigt pr 100 st. ogäng., kg.		0,6	1,0	1,5	2,4	3,5
Pris » 100 » » kr.		1,26	1,50	1,65	2,28	2,80

Debitering sker


Obs. För muttrar med från ofvanstående standard afvikande

ART.

XV.

sexkant Muttrar.

standard.



pr 100 kg.

$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$
14	16	19	22	25	29	32	35	38
12	$13\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{4}$	19	22	$24\frac{1}{2}$	$27\frac{1}{2}$	30	33
25	28	33	37	42	47	52	56	61
75	70	65	65	65	70	70	70	70
90	85	80	80	80	82	82	82	82
4,7	6,0	10,0	14,8	21,6	30,6	41,3	49,3	65,0
3,53	4,20	6,50	9,62	14,04	21,42	28,91	34,51	45,50


alltid efter vikt.

nyckelvidd och höjd debiteras 10 kr. extra per 100 kg.

ART.

Handsmidda

Svensk



Pris i kronor

Bult- diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$
	Millimeter	6	8	10	11	13
Hålet före gängn., m/m		$5\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	8	$9\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$
Nyckelvidd »		12	14	16	18	20
Ogängade 6-kt kr.		230	160	130	115	100
Gängade » »		290	210	170	150	125
Vigt pr 100 st. gäng., kg.		0,3	0,8	1,1	1,7	2,3
Pris » 100 » » kr.		1,15	1,28	1,43	1,96	2,30

Debitering sker

Obs. För muttrar med från ofvanstående standard afvikande

ART.


XVI.

dsmidda

Svensk

sexkant Muttrar.

standard.



Pris i kronor

pr 100 kg.

$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$
14	16	19	22	25	29	32	35	38
12	$13\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{4}$	19	22	$24\frac{1}{2}$	$27\frac{1}{2}$	30	33
22	25	29	33	37	40	45	50	55
90	80	70	65	65	70	70	70	70
115	100	85	80	80	85	85	85	85
3,1	4,2	7,0	10,2	14,7	20,1	31,5	38,3	50,2
2,79	3,36	4,90	6,63	9,56	14,07	22,05	26,81	35,14


alltid efter vikt.

nyckelvidd och höjd debiteras 10 kr. extra per 100 kg.

ART. XVII.

Blanka Muttrar.

Whitworth's standard.



Pris i kronor pr 100 st.


Bulldiam.	Eng. tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
Millimeter		6	8	10	11	13	14	16	19	22	25
Nyckelvidd, m/m		13	15	18	21	23	25	28	33	37	42
Pris pr 100 st., kr.		5,50	6,50	7,50	8,00	9,00	11,00	12,50	16,00	20,00	25,00
Vigt pr 100 st., kg.		0,6	1,0	1,5	2,4	3,5	4,7	6,0	10,0	14,8	21,6

Blanka muttrar debiteras alltid pr st.

ART. XVIII.

Blanka Muttrar.

Svensk standard.



Pris i kronor pr 100 st.

Bulldiam.	Eng. tum	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	Millimeter	6	8	10	11	13	14	16	19	22	25
	Nyckelvidd, m/m	12	14	16	18	20	22	25	29	33	37
	Pris pr 100 st., kr.	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	15,00	18,00	23,00
	Vigt pr 100 st., kg.	0,5	0,8	1,1	1,7	2,3	3,1	4,2	7,0	10,2	14,7


Blanka muttrar debiteras alltid pr st.

ART. XIX.

Små Ställskrufvar.

Svarfvade af 4-kt jern.

Whitworth's gängning.




Pris i kronor pr 100 st.

Diam.	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$
	Millimeter	6	8	10	11	13
Hufv. nyckelv., m/m		8	10	13	14	16
Längd.						
$\frac{1}{2}'' = 13$ m/m, kr.		2,50	3,00	—	—	—
$\frac{5}{8}'' = 16$ » »		2,50	3,00	—	—	—
$\frac{3}{4}'' = 19$ » »		2,50	3,00	4,00	—	—
$\frac{7}{8}'' = 22$ » »		3,00	3,50	4,50	5,00	5,50
1 '' = 25 » »		3,50	4,00	5,00	5,50	6,00
$1\frac{1}{8}'' = 29$ » »		4,00	4,50	5,50	6,00	6,50
$1\frac{1}{4}'' = 32$ » »		4,50	5,00	6,00	6,50	7,00
$1\frac{3}{8}'' = 35$ » »		—	6,00	7,00	7,50	8,00
$1\frac{1}{2}'' = 38$ » »		—	7,00	8,00	8,50	9,00
$1\frac{3}{4}'' = 44$ » »		—	8,00	9,00	9,50	10,00
2 '' = 51 » »		—	9,00	10,00	11,00	12,00

ART. XX.

Svarfvade Skrufpinnar.

Whitworth's gängning.



Pris i kronor pr 100 st.

Diam.	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	I
	Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25
Längd.										
	$1\frac{1}{2}'' = 38$ m/m, kr.									
	$1\frac{3}{4}'' = 44$ » »									
	$2'' = 51$ » »									
	$2\frac{1}{4}'' = 57$ » »									
	$2\frac{1}{2}'' = 63$ » »									
	$3'' = 76$ » »									
	$3\frac{1}{2}'' = 89$ » »									
	$4'' = 102$ » »									
	$4\frac{1}{2}'' = 114$ » »									
	$5'' = 127$ » »									
	$5\frac{1}{2}'' = 140$ » »									
	$6'' = 152$ » »									

ART. XXI.


Små blanka Skrufvar.

Helsvarfvade af rundjern.

Whitworth's gängning.

N:r 1.

N:r 2.



Pris i kronor pr 100 st.

Diam.	Engelsk tum	$\frac{3}{16}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{11}{32}$	$\frac{3}{8}$
	Millimeter	5	$5\frac{1}{2}$	6	7	8	9	10
Längd.								
$\frac{3}{8}'' = 10$ m/m, kr.		3,50	3,75	3,75	4,00	4,25	4,75	5,00
$\frac{1}{2}'' = 13$ » »		3,75	4,00	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
$\frac{5}{8}'' = 16$ » »		4,00	4,25	4,25	4,50	4,75	5,25	6,00
$\frac{3}{4}'' = 19$ » »		4,25	4,50	4,50	4,75	5,00	5,75	6,50
$\frac{7}{8}'' = 22$ » »		4,50	4,75	4,75	5,00	5,50	6,25	7,00
$1'' = 25$ » »		4,75	5,00	5,00	5,50	6,00	6,75	7,50
$1\frac{1}{8}'' = 29$ » »		5,00	5,25	5,25	5,75	6,25	7,25	8,00
$1\frac{1}{4}'' = 32$ » »		5,25	5,50	5,50	6,00	6,50	7,50	8,50
$1\frac{3}{8}'' = 35$ » »		5,50	5,75	5,75	6,25	6,75	7,75	9,00
$1\frac{1}{2}'' = 38$ » »		5,75	6,00	6,00	6,50	7,00	8,25	9,50
$1\frac{3}{4}'' = 44$ » »		—	—	—	—	—	—	—
$2'' = 51$ » »		—	—	—	—	—	—	—

ART. XXII.



Små blanka Skrufvar.

Helsvarfvade af rundjern.

Whitworth's gängning.

N:r 1.

N:r 2.



Pris i kronor pr 100 st.

Diam.	Engelsk tum	$\frac{3}{16}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{11}{32}$	$\frac{3}{8}$
	Millimeter	5	$5\frac{1}{2}$	6	7	8	9	10
Längd.								
$\frac{3}{8}'' = 10$ m/m, kr.		3,50	3,75	3,75	4,00	4,25	4,75	5,00
$\frac{1}{2}'' = 13$ » »		3,75	4,00	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
$\frac{5}{8}'' = 16$ » »		4,00	4,25	4,25	4,50	4,75	5,25	6,00
$\frac{3}{4}'' = 19$ » »		4,25	4,50	4,50	4,75	5,00	5,75	6,50
$\frac{7}{8}'' = 22$ » »		4,50	4,75	4,75	5,00	5,50	6,25	7,00
$1'' = 25$ » »		4,75	5,00	5,00	5,50	6,00	6,75	7,50
$1\frac{1}{8}'' = 29$ » »		5,00	5,25	5,25	5,75	6,25	7,25	8,00
$1\frac{1}{4}'' = 32$ » »		5,25	5,50	5,50	6,00	6,50	7,50	8,50
$1\frac{3}{8}'' = 35$ » »		5,50	5,75	5,75	6,25	6,75	7,75	9,00
$1\frac{1}{2}'' = 38$ » »		5,75	6,00	6,00	6,50	7,00	8,25	9,50
$1\frac{3}{4}'' = 44$ » »		—	—	—	—	—	—	—
$2'' = 51$ » »		—	—	—	—	—	—	—

ART. XXIII.

Nitnaglar

med platta, kullriga och försänkta
hufvuden.


Pris i kronor pr 100 kg.

Diameter i Eng. tum och m/m	Vanlig nagel			1:ma Ångpannenagel		
	L ä n g d			L ä n g d		
	t. o. m. 25 m/m	t. o. m. 50 m/m	Der- öfver	t. o. m. 25 m/m	t. o. m. 50 m/m	Der- öfver
$\frac{1}{8}'' = 3 \text{ m/m}$, kr.	125	—	—	—	—	—
$\frac{3}{16}'' = 5 \text{ » »}$	110	—	—	—	—	—
$\frac{1}{4}'' = 6 \text{ » »}$	95	—	—	—	—	—
$\frac{5}{16}'' = 8 \text{ » »}$	80	—	—	—	—	—
$\frac{3}{8}'' = 10 \text{ » »}$	70	65	60	73	68	63
$\frac{7}{16}'' = 11 \text{ » »}$	63	60	56	66	63	59
$\frac{1}{2}'' = 13 \text{ » »}$	57	54	50	60	57	53
$\frac{9}{16}'' = 14 \text{ » »}$	54	50	47	57	53	50
$\frac{5}{8}'' = 16 \text{ » »}$	50	47	45	53	50	48
$\frac{11}{16}'' = 17 \text{ » »}$	50	47	45	53	50	48
$\frac{3}{4}'' = 19 \text{ » »}$	47	45	42	50	48	45
$\frac{13}{16}'' = 21 \text{ » »}$	—	45	42	—	48	45
$\frac{7}{8}'' = 22 \text{ » »}$	—	45	42	—	48	45
$\frac{15}{16}'' = 24 \text{ » »}$	—	45	42	—	48	45
$1'' = 25 \text{ » »}$	—	45	42	—	48	45
$1\frac{1}{8}'' = 29 \text{ » »}$	—	45	42	—	48	45
$1\frac{1}{4}'' = 32 \text{ » »}$	—	45	42	—	48	45


1:ma Martin-nagel noteras som 1:ma Ångpannenagel.

ART. XXIII.


N:r 1. Platt hufvud.



N:r 2. Kullrigt hufvud.



N:r 3. Försänkt hufvud.












ART. XXIV.
Korta Blecknitar

i paketer med gula etiketter.

N:o		Vigt		Pris		Antal i paket
		Kilogram		Kr.	öre	
2/0	 pr 1000 st.	—	175	—	45	1000
0	 »	—	200	—	50	1000
1	 »	—	300	—	55	1000
2	 »	—	400	—	60	1000
3	 »	—	515	—	70	1000
4	 »	—	665	—	75	500
5	 »	—	815	—	90	500
6	 »	1	030	1	10	500
7	 »	1	230	1	30	500
8	 »	1	465	1	50	500
9	 »	1	700	1	80	500
10	 »	2	165	2	50	500
11	 »	2	730	2	65	500

Pris	Antal
öre	i
	paket
45	1000
50	1000
55	1000
60	1000
70	1000
75	500
90	500
1 10	500
1 30	500
1 50	500
1 80	500
2 50	500
2 65	500






N:r		Vigt	Pris		Antal i paket	
		Kilogram	Kr.	öre		
12	 pr 1000 st.	3	265	3	10	250
13	 »	3	800	3	75	250
14	 »	4	380	4	70	250
15	 »	5	015	4	90	250
16	 »	6	400	6	20	250
17	 »	7	480	7	50	250
18	 »	8	650	8	40	250
19	 »	10	700	10	70	100
20	 »	13	000	13	—	100







ART. XXV.

Långa Bleckknitar.

i paketer med gula etiketter.

N:r		Vigt		Pris		Antal i paket
		Kilogram		Kr.	öre	
2/0	 pr 1000 st.	—	175	—	40	1000
0	 »	—	205	—	45	1000
1	 »	—	250	—	50	1000
2	 »	—	305	—	55	1000
3	 »	—	405	—	65	1000
4	 »	—	525	—	70	1000
5	 »	—	680	—	75	500
6	 »	—	865	—	90	500
7	 »	1	080	1	15	500
8	 »	1	400	1	40	500
9	 »	1	665	1	75	500
10	 »	2	130	2	40	500

N:r		Vigt		Pris		Antal i paket
		Kilogram		Kr.	öre	
11	 pr 1000 st.	2	665	2	60	500
12	 »	3	330	3	20	250
13	 »	3	965	3	60	250
14	 »	4	665	4	70	250
15	 »	5	465	5	—	250
16	 »	6	365	6	—	250
17	 »	7	715	7	50	250
18	 »	8	650	8	40	250

N:r		Vigt		Pris		Antal i paket
		Kilogram		Kr.	öre	
19	 pr 1000 st.	9	350	10	—	100
20	 »	11	215	11	50	100
21	 »	14	000	13	50	100
22	 »	15	430	15	—	100
23	 »	17	765	17	—	100
24	 »	20	500	19	—	100







ART. XXVI.

Nitar med kullriga hufvuden


(Fat-nitar)

i paketer med gröna etiketter.

N:r		Vigt	Pris		Antal i paket
		Kilogram	Kr.	öre	
2/0	 pr 1000 st.	1 165	1	30	500
0	 »	1 600	1	70	500
1	 »	2 130	2	20	500
2	 »	2 750	2	75	500
3	 »	3 380	3	40	250
4	 »	4 265	4	10	250
5	 »	5 250	5	10	250
6	 »	6 780	6	40	250

N:r		Vigt		Pris		Antal i paket
		Kilogram		Kr.	öre	
7	 pr 1000 st.	9	000	8	40	250
8	 »	11	450	10	90	250
9	 »	14	500	14	—	100
10	 »	18	000	17	25	100
11	 »	23	000	21	45	100
12	 »	29	000	25	75	100

ART. XXVII.
Mutterbrickor.



Bultens diameter	Pris pr 100 st.		Brickans	
	Kr.	öre	diam. m/m	tjockl. m/m
$\frac{1}{4}'' = 6 \text{ m/m}$..	—	40	16	1,25
$\frac{5}{16}'' = 8$ » ..	—	50	19	1,50
$\frac{3}{8}'' = 10$ » ..	—	60	23	1,75
$\frac{7}{16}'' = 11$ » ..	—	80	26	2,00
$\frac{1}{2}'' = 13$ » ..	1	—	29	2,25
$\frac{9}{16}'' = 14$ » ..	1	25	31	2,25
$\frac{5}{8}'' = 16$ » ..	1	50	35	2,50
$\frac{11}{16}'' = 17$ » ..	1	75	38	2,50
$\frac{3}{4}'' = 19$ » ..	2	—	41	2,75
$\frac{13}{16}'' = 21$ » ..	2	50	44	2,75
$\frac{7}{8}'' = 22$ » ..	3	—	46	3,00
$1'' = 25$ » ..	4	—	53	3,00
$1\frac{1}{8}'' = 29$ » ..	5	50	59	4,00
$1\frac{1}{4}'' = 32$ » ..	7	—	65	4,00

Extra dimensioner noteras extra.

ART. XXVIII.

Tröskverks-stift.

