

[Priskuranter] – 5

Halmstads mekaniska verkstad

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



Mejeri
(1887)

PRISLISTA

Ä


MEJERIMASKINER

FRÅN

HALMSTADS MEKANISKA VERKSTAD, HALMSTAD.

TELEGRAFADRESS:

GJUTERIBOLAGET,
HALMSTAD.





1887

HALMSTAD.
ERIK JOHANSSONS BOKTR., 1883.



Ångmaskiner & Pannor.



Maskinernas smidda rörliga delar äro alla af stål samt öfriga delar af bästa materiel.

Pannorna tillverkas af bästa ångpanneplåt.



Prislista.

Häskraft. Horsekraft.	Cylindern.			Svånghjul		Ångpannan		Kronor.	
	Diam. tum.	Slags längd. tum.	Antal slags. st.	Diam. tum.	Bredd. tum.	Diam. tum.	Höjd. tum.	med liggande maskin.	med stående maskin.
2	4 1/2	8	180	24	3	28 1/2	66	1200	1250
3	6	9	150	30	4	30	73	1400	1500
4	6 3/4	10	150	30	4	37	86		1750
6	8 1/2	12	125	36	5	47	98		2600

Extra för klädsel å ångpannan kr. 50 å 100.
 „ „ emballage „ 20 å 50.

Prisuppgift å större ångmaskiner och pannor, så väl liggande som stående, lemnas omgående på begäran.

Hästvandringar.




Dessa vandringar äro helt och hållet af jern och fastskrufvade vid en träram för att lätt kunna med pålar fästas vid marken. Axlarne gå i långa med babbitsmetall infordrade kanonlager, hvilka vid förslitning kunna på nytt igjutas. Å enhästarsvandringen kan genom flyttning af ett dref erhållas tvenne olika hastigheter på koppelstängen. Alla vandringar levereras komplett färdiga med koppelstänger, springmuffar och bombeslag, men utan sjelfva bommen.

Prislista.

N:o 1	för 4	dragare	utvexlar 23 ggr	Kr. 250.
N:o 2	„ 2	„	„ 26 „ „	175.
N:o 3	„ 1	„	„ 29 el. 16 „ „	125.

Smörtjernor.

A. Med rörstatif för maskinkraft.



Prislista.

Rymd kannor	250	200	150	125	100	80	60	40
Antal slag pr min.	100	100	120	130	140	150	160	160
Renbr. diam. tum	18"	18"	16 1/2"	15 1/2"	14 1/2"	13 1/2"	12 1/2"	12 1/2"
Pris Kronor	275	250	225	200	175	150	135	100

Vid beställning torde uppgifvas:


tjerrummet höjd,

axelledningens höjd från golvet samt rotationshastighet och riktning.

Tjernor af mellanliggande rymd noteras lika med närmast högre.

Smörtjernor.

B. Med pelarstatif för häst- eller maskinkraft.



Såsom af vidstående teckning synes hänger tjernan på tappar å jernpelare och är fällbar omkring dessa tappar. Den drivres med remutvexling, så att alla kuggvexlar öfver tjernan undvikas. Kop-pelstängen från vandrigen anbringas i den till venster vid kugg-vexeln synliga muffen. Önskas eller fordras lokala förhållanden denna vexel å särskild stol att fästas vid väggen, levereras tjernan äfven sålunda till samma pris, och torde då vid beställning upp-gifvas tjockleken af den mur genom hvilken den horisontala vexel-axeln skall gå, tjernrumsgolfvets läge i förhållande till vandrings-planen samt tjernrummets höjd. Skall tjernan drifvas med maskin kan remmen öfverföras antingen direkt från axelledningen på spin-delremtrumman, i hvilket fall vexeln bortfaller eller ock sättes å den horisontala vexelaxeln en remtrumma, på hvilken förenämnde rem kan läggas. — Intill $\frac{2}{3}$ af tjernans rymd kan på en gång tjernas. Andra konstruktioner utföras äfven efter beställning.

Prislista.


Rymd kannor	200	175	150	125	100	80	60
Erforderlig hästdrifkraft	—	—	2	2	1	1	1
Antal slag pr min.	100	110	120	130	140	150	160
Pris Kr.	225	210	200	185	175	160	150

Då smörtjernorna skola drifvas med maskin och vexeln bortfaller blir priset 35 å 25 kronor billigare än ofvanstående prislista utvisar. Önskas lösremtrumma beräknas den extra.

Smörtjernor.

C. För handkraft.

Vidstående teckning visar tydligt deras konstruktion.



Prislista.

Rymd kannor 35. 25. 12.

Pris kronor 65. 60. 45.

Alla tjernor tillverkas af finaste ek samt äro försedda med galvaniserade band och beslag.

Tjernor af mellanliggande rymd noteras lika med närmast högre.


an på tapp
en drifves med
lvikas. Kop
ster vid kug
förhållanden
ereras tjerna
ställning up
sontala vena
till vandrings
s med masin
ingen på sm
r och sättes i
en förenämde
en gång tjerna
ning.

100	80	60
1	1	1
140	160	180
175	160	150

nor billigare än

Smörältningsmaskiner.

A. Roterande.




Prislista.

Bordets diameter tum. . .	30"	36"	48"
Pris pr st. Kr.	110	130	150

Extra för fast och lös remskifva för drifning
med rem Kr. 13: 50.

Smörälningsmaskiner.

B. Bord.



Denna enkla och lättskötta, efter amerikansk modell konstruerade maskin, arbetar smöret på ett utmärkt sätt, och kan på en gång ältas intill 26 skålp. smör.

Vid arbete ställes den å ett vanligt bord, och får genom att det ena sidostycket är högre än det andra en lutning så att tjernmjölken lätt afrinner.

Genom frånvidning af ett par träreglar kan valsen efter slutad ältning utan ringaste besvär borttagas. Härigenom blir ytterst lätt att rengöra såväl karet som valsen.

Karet göres af amerikanskt lindträ, hvilket ej spricker eller kastar sig för väta.

Beslagen äro af gjutjern och kan maskinen bekommas antingen med galvaniserade eller svartmålade sådana.

För isynnerhet mindre mejerier är denna maskin alldeles nödvändig, och erhåller den af alla, som använt den, de amplaste vitsord för såväl sin enkla och lättskötta konstruktion som ock för det utmärkta arbete den lemnar.


Prislista.

Med galvaniserade beslag	Kr. 30: —
Med svarta beslag	„ 25: —
Extra för smidjersaxel med vef	„ 4: 50.

Smörtråg.

Vidstående teckning utvisar dess utseende.

Prislista.



N:o 1 utan fötter 59" × 25" Kr.

" 2 " " 45" × 20" "

" 3 " " 39" × 17" "



" 4 " " 36" × 16" "

" 5 " " 31" × 14" "

" 6 " " 26" × 12" "

Extra för fötter 7 à 4 kronor.

Ostpressar.




Vidstående illustrationer visa en vanlig dubbel ostpress och en enkel med rörlig mellanbotten och tillverkas båda såväl med som utan den rörliga mellanbotten. Då flere ostar skola pressas på en gång i en vanlig press är svårt undvika att ej ostarne blifva sneda. Med den rörliga mellanbotten undviks fullkomligt denna olägenhet.

Till hvarje press följer vigter och kan genom belastning erhållas en pressning svärande mot ända upp till 40 cuntr tryck eller mera.

Prislista.

Dubbel med rörlig mellanbotten .	Kr.	140.
„ utan „ „ .	„	125.
Enkel med „ „ .	„	90.
„ utan „ „ .	„	80.

Ostqvarnar.



Vidstående teckning visar tydligt dess sammansättning.
Axeln och knifvarne äro af galvaniseradt jern och arbeta genom ett galler.

Prislista.

På jernstativ pr st. Kr. 45: —


Ostkar.

Med förtennad konvex kopparbotten.

Hvarje kar är försedt med ett ånginledningsrör, ett aftappningsrör för kondensationsvattnet och en aflöppsventil med sil för vasslan.

Prislista.

Rymd kannor:	300.	200.	150.	100.	75.	50.
Pris kronor:	290.	225.	175.	145.	120.	100.



Gräddtunnor.


Prislista.

Rymd.	Kannor	50.	75.	100.
Pris	Kronor	12,50.	16,50.	21.

För mellanliggande rymd noteras lika med närmast högre.

Ånggrytor

A. För inmurning.



Fläns och lock äro svarfvade tillsammans.


Grytan är försedd med säkerhetsventil och hvisselpipa, som signalerar vid för lågt vattenstånd. Desslikes följer en ångpåsläppningskran, eldstad och sotluckor samt roster.

Prislista.


Rymd kannor 100. 80. 60.

Pris kronor 160. 125. 100.

Extra för aftappningsrör och kran kronor 8: 50.



ållstängor å fullständiga m
 örer för deras uppsätt
 vi hafva vana arbo
 et. De hafva ock
 Malmö och Landsl



Ånggrytor.

B. Med Kamineldstad.

Dessa ånggrytor äro försedda med samma säkerhetsapparater som föregående. De hafva de fördelar framför dessa att de ej behöfva någon murad eldstad, att de äro mera bränslesparande och att de genom pannans upplyftning, som kan ske när som helst, äro lätta att sota och rengöra.

Prislista.

Rymd kannor	100.	85.	70.
Pris kronor	200.	170.	140.

Ritningar å fullständiga mejerier jemte kostnadsförslag upprättas och äro vi i tillfälle tillhandahålla skicklige montörer för deras uppsättning till billigt pris.

Som vi hafva vana arbetare och städse använda utmärktaste materiel kunna vi leverera maskiner af 1:ma kvalitet. De hafva ock erhållit 1:sta pris vid landtbruksmötena i Halmstad, Laholm, Falkenberg, Warberg, Borås, Malmö och Landskrona.

HALMSTADS MEK. VERKSTAD, HALMSTAD.

Från lager eller på beställning erhålles vidare:

Färgerimaskiner, alla slag.

Gaskraftmaskiner om $\frac{1}{2}$ manskraft till 1 hästkraft, patenterade i Sverige, Norge & Danmark.

Landtbruksmaskiner: *Radsåningsmaskiner*, amerikansk modell. *Klöfverfrösåningsmaskiner*, tvenne olika konstruktioner, hvaraf den nyaste är att ställa alla fröhålen på en gång och att fränkoppla halfva maskinen. Ansättningen af borstarne mycket solid och förbättrad å båda slagen. *Ringelvältar*, med hel smidjensram samt svarfvade axeltappar och lager. *Hästräfsor* (Tiger) i tvenne storlekar med 26 och 34 pinnar. *Expressqvarnar* med franska stenar. *Plogar*, *Harfvar*, *Kamingrytor* m. m.

Maskinerier till *Qvintsträcklagnar* för fönsterglås.

Pumpar, alla slag, för hand- och maskinkraft.

Qvarnverk efter nyaste konstruktion med och utan afkylningsapparater.

Remmar af läder och väf.

Rör, gjutna och smidda såväl svarta som galvaniserade med rördelar och kranar alla slag.

Sågverksmaskiner alla slag.

Transmissioner: *Axlar*, *Lager*, *Remtrummor*, *Linskipvor* m. m.

Turbiner, *Eclipse*, nyaste konstruktion.

Ångslupar om 2 hästkrafter och större.

Reparationer verkställas skyndsamt och billigt.

Lokomobiler och Ångtröskverk af Marshall Sons & C:o verldsberömda tillverkning till fabrikspris.

Separatorer, *G. de Lavalls patent*, till fabrikspris.

Förfrågningar besvaras och prisuppgifter lemnas omgående franco.