

[Priskuranter] - 8

Halmstads mekaniska verkstad

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

PRISLISTA

Första pris

Stora

Silfvermedaljen

vid

Landtbruksmötena

i

Laholm 1878, 1883,

Warberg 1879, 1884,

Halmstad 1880,

Borås 1880,

Malmö 1881,

Falkenberg 1882,

Landskrona 1880, 1883,

Örebro 1883.

Å

MEJERIMASKINER

FRÅN

HALMSTADS MEKANISKA VERKSTAD,

HALMSTAD.

—♦—
TELEGRAFADRESS:

GJUTERIBOLAGET,

HALMSTAD.



Första pris

Stora

Silfvermedaljen

vid

Landtbruksmötena

i

Laholm 1878, 1883,

Warberg 1879, 1884,

Halmstad 1880,

Borås 1880,

Malmö 1881,


Falkenberg 1882,

Landskrona 1880, 1883,



Örebro 1883.

1884

HALMSTAD,
F. D. GERNANDTSKA BOKTRYCKERIET,
1884.



ÅNGMASKINER & PANNOR.



Maskinernas smidda rörliga delar äro alla af stål samt öfriga delar af bästa materiel.

Pannorna tillverkas af bästa ångpanneplåt.

PRISLISTA.



Nom. Hästkraft.	Cylindern.			Svänghjul.		Ångpannan		Kronor.	
	Diam. tum.	Slagets längd. tum.	Antal slag. st.	Diam. tum.	Bredd. tum.	Diam. tum.	Höjd. tum.	med liggande maskin.	med stående maskin.
2	4 1/2	8	180	24	4	28 1/2	66	1200	1250
3	6	9	150	30	5	30	73	1400	1500
4	6 3/4	10	150	30	5	37	86		1750
6	8 1/2	12	125	36	6	47	98		2600

Extra för klädsel å ångpannan kr. 50 à 100.

„ „ emballage „ 20 à 50.

Prisuppgift å större ångmaskiner och pannor, så väl liggande som stående, lemnas omgående på begäran.


HÄSTVANDRINGAR.



Dessa vandringar äro helt och hållet af jern och fastskrufvade vid en träram för att lätt kunna med pålar fästas vid marken. Axlarne gå i långa med babbitsmetall infordrade kanonlager, hvilka vid förslitning kunna på nytt igjutas. Å enhästvandringen kan genom flyttning af ett dref erhållas tvenne olika hastigheter på koppelstängen. Alla vandringar levereras komplett färdiga med koppelstänger, springmuffar och bombeslag, men utan sjelfva bommen.

PRISLISTA.

N:o 1	för 4	dragare	utvexlar 23 ggr	Kr. 250.
N:o 2	„ 2	„	26 „	175.
N:o 3	„ 1	„	29 el. 16 „	125.




tråram för att lätta
monlager, hvilka vil
rhållas tvenne olika
r, springmuffar och b

HALMSTADS MEK. VERKSTAD, HALMSTAD.

SMÖRTJERNOR.

A. Med rörstativ för maskinkraft.



PRISLISTA.

Rymd kannor . . .	250	200	150	125	100	80	60	40
Antal slag pr min. . .	100	100	120	130	140	150	160	160
Remtr. diam. tum . . .	18"	18"	16 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂
Pris: Kronor . . .	275	250	225	200	175	150	135	100

Vid beställning torde uppgifvas:

tjernerummets höjd,
axelledningens höjd
riktning.


från golvet samt rotationshastighet och

Tjerner af mellanliggande rymd noteras lika med närmast högre.

Alla Tjerner tillverkas af finaste ek samt äro försedda med galvaniserade band och beslag.

SMÖRTJERNOR.

B. Med pelarstativ för häst- eller maskinkraft.



Såsom af vidstående teckning synes, hänger tjernan på tappar å jernpelare och är fällbar omkring dessa tappar. Den drivres med remutvexling, så att alla kuggvexlar öfver tjernan undvikas. Koppelstången från vandrigen anbringas i den till venster vid kuggvexeln synliga muffen. Önskas eller fordra lokala förhållanden denna vaxel å särskild stol att fästas vid väggen, levereras tjernan äfven sålunda till samma pris, och torde då vid beställning uppgifvas tjockleken af den mur genom hvilken den horisontala vaxelaxeln skall gå. Tjernerumsgolfvets läge i förhållande till vandringsplanen samt tjernerummets höjd. Skall tjernan drifvas med maskin, kan remmen öfverföras antingen direkt från axelledningen på spindelremtrumman, i hvilket fall vaxeln bortfaller, eller ock sättas å den horisontala vaxelaxeln en remtrumma, på hvilken förenämnde rem kan läggas. — Intill $\frac{2}{3}$ af tjernans rymd kan på en gång tjernas.

Andra konstruktioner utföras äfven efter beställning.

PRISLISTA.

Rymd kannor	200	175	150	125	100	80	60
Erforderlig hästdrifkraft	—	—	2	2	1	1	1
Antal slag pr min. . .	100	110	120	130	140	150	160
Pris: Kronor	225	210	200	185	175	160	150

Då smörtjernorna skola drifvas med maskin och vaxeln bortfaller, blir priset 35 à 25 kr. billigare än ofvanstående prislista utvisar. Önskas lösremtrumma, beräknas den extra.

SMÖRTJERNOR.

C. För handkraft.

Vidstående teckning visar tydligt deras konstruktion.

PRISLISTA,


Rymd kannor 35. 25. 12.

Pris kronor 65. 60. 45.

35 och 40 kannors Handsmörtjerner med dubbla vefvar kunna erhållas till pris Kr. 100.

Alla tjerner tillverkas af finaste ek samt äro försedda med galvaniserade band och beslag.

Tjerner af mellanliggande rymd noteras lika med närmast högre.




inger tjernan på
ppar. Den driven
jernan undvikas i
till venster vid
kala förhållanden
levereras tjernan
ställning uppgifvas
kala vaxelaxeln
dringsplanen samt
askin, kan renas
å spindelrentrum
å den horisontala
de rem kan läggas
jernas.
er beställning.

125	100	80
2	1	1
130	140	150
185	175	160

5 å 25 kr. tillägg

SMÖRÄLTNINGSMASKINER.

A. Roterande.




PRISLISTA.

Bordets diameter tum . . .	30"	36"	48"
Pris pr st. Kr.	110	130	150

Extra för fast och lös remskifva för drifning
med rem Kr. 13: 50.

SMÖRÄLTNINGSMASKINER.

B. Bord.



Denna enkla och lättskötta, efter amerikansk modell konstruerade maskin arbetar smöret på ett utmärkt sätt, och kan på en gång ältas intill 26 skålpund smör.

Vid arbete ställes den å ett vanligt bord, och får genom att det ena sidostycket är högre än det andra en lutning så att tjernmjölken lätt afrinner.

Genom frånvridning af ett par träreglar kan valsens efter slutad ältning utan ringaste besvär borttagas. Härigenom blir ytterst lätt att rengöra såväl karet som valsens.

Karet göres af amerikanskt lindträ, hvilket ej spricker eller kastar sig för väta.

Beslagen äro af gjutjern, och kan maskinen bekommas antingen med galvaniserade eller svartmålade sådana.

För isynnerhet mindre mejerier är denna maskin alldeles nödvändig, och erhåller den af alla, som användt den, de amplaste vitsord för såväl sin enkla och lättskötta konstruktion som ock för det utmärkta arbete den lemnar.


PRISLISTA.

Med galvaniserade beslag . . .	Kr. 30: —
Med svarta beslag	„ 25: —
Extra för smidjersaxel med vef „	4: 50.



SMÖRTRÅG.

Vidstående teckning utvisar dess utseende.





PRISLISTA.

N:o 1	utan	fötter	60" × 24"	..	Kr. 36: —
„ 2	„	„	48" × 20"	..	„ 16: 50.
„ 3	„	„	42" × 18"	..	„ 12: —
„ 4	„	„	36" × 16"	..	„ 11: 25.

Extra för fötter 7 à 5 kronor.

OSTPRESSAR.



Vidstående illustrationer visa en vanlig dubbel ostpress och en enkel med rörlig mellanbotten, och tillverkas båda såväl med som utan den rörliga mellanbotten. Då flere ostar skola pressas på en gång i en vanlig press, är svårt undvika att ej ostarne blifva sneda. Med den rörliga mellanbotten undviks fullkomligt denna olägenhet.


Till hvarje press följer vigter, och kan genom belastning erhållas en pressning svärande mot ända upp till 40 cntr tryck eller mera.

PRISLISTA.

D ubbel med rörlig mellanbotten .				Kr. 140
„	utan	„	„	. „ 125.
Enkel	med	„	„	. „ 90.
„	utan	„	„	. „ 80.

OSTQVARNAR.


Vidstående teckning visar tydligt dess sammansättning.



Axeln och knifvarne äro af galvaniseradt jern och arbeta genom ett galler.

PRISLISTA.


På jernstativ pr st. Kr. 45: —



OSTKAR.

Med förtennad konvex kopparbotten.

Hvarje kar är försedt med ett ånginledningsrör, ett aftappningsrör för kondensationsvattnet, en afloppsventil med sil för vasslan och säkerhetsventil.



PRISLISTA.

Rymd kannor: 300. 200. 150. 100. 75. 50.

Pris kronor: 290. 225. 175. 145. 120. 100.

GRÄDDTUNNOR.

PRISLISTA.


Rymd kannor: 50. 75. 100.

Pris kronor: 12,50. 16,50. 21.

För mellanliggande rymd noteras lika med närmast högre.

ÅNGGRYTOR.

A. För inmurning.



Fläns och lock äro svarfvade tillsammans.

Grytan är försedd med säkerhetsventil och hvisselpipa, som signalerar vid för lågt vattenstånd. Desslikes följer en ångpåsläppningskran, eldstad och sotluckor samt roster.

PRISLISTA.


Rymd kannor: 100. 80. 60.

Pris kronor: 160. 125. 100.

Extra för aftappningsrör och kran kronor 8: 50.



Ritningar å fu
måte monterer för de
Som vi hafva
sina kvalitet. De haf
Boris, Malmö, Lan



ÅNGGRYTOR.

B. Med Kamineldstad.

Dessa ånggrytor äro försedda med samma säkerhetsapparater som föregående. De hafva de fördelar framför dessa att de ej behöfva någon murad eldstad, att de äro mera bränslebesparande och att de genom pannans upplyftning, som kan ske när som helst, äro lätta att sota och rengöra.

PRISLISTA.

Rymd kannor	100.	85.	70.
Pris kronor	200.	170.	140.

Ritningar å fullständiga mejerier jemte kostnadsförslag upprättas, och äro vi i tillfälle tillhandahålla skicklige montörer för deras uppsättning till billigt pris.

Som vi hafva vana arbetare och städse använda utmärktaste materiel, kunna vi leverera maskiner af 1:ma kvalitet. De hafva ock erhållit 1:sta pris vid landtbruksmötena i Halmstad, Laholm, Falkenberg, Warberg, Borås, Malmö, Landskrona och Örebro.

HALMSTADS MEK. VERKSTAD, HALMSTAD.

Från lager eller på beställning erhålles vidare:

Färgerimaskiner, alla slag,

Gaskraftmaskiner om $\frac{1}{2}$ manskraft till 1 hästkraft, patenterade i Sverige, Norge & Danmark.

Landtbruksmaskiner: *Radsåningsmaskiner*, amerikansk modell. *Klöfverfrösåningsmaskiner*, tvenne olika konstruktioner, hvaraf den nyaste är att ställa alla fröhålen på en gång och att fränkoppla halfva maskinen. Anläggningen af borstarne mycket solid och förbättrad å båda slagen. *Ringelvältar*, med hel smidjersram samt svarfvade axeltappar och lager. *Hästräfsor* (Tiger) i tvänne storlekar med 26 och 34 pinnar. *Expressqvarnar* med franska stenar. *Plogar*, *Harfvar*, *Kamingrytor* m. m.

Maskinerier till *Qvintsträckkugnar* för fönsterglas.

Pumpar, alla slag, för hand- och maskinkraft.

Qvarnverk efter nyaste konstruktion med och utan afkylningsapparater.

Remmar af läder och väf.

Rör, gjutna och smidda; såväl svarta som galvaniserade, med rördelar och kranar, alla slag.

Sågverksmaskiner, alla slag.

Transmissioner: *Axlar*, *Lager*, *Remtrummar*, *Linskifvor* m. m.

Turbiner, *Eclipse*, nyaste konstruktion.

Ångslupar, om två hästkrafter och större.

Reparationer verkställas skyndsamt och billigt.

Lokomobiler och Ångröskverk af Marshall Sons & C:o verldsberömda tillverkning till fabrikspris.

Separatorer, *G. de Lavalls patent*, till fabrikspris.

Förfrågningar besvaras och prisuppgifter lemnas omgående franco.