

# E. Möller - samling av trycksaker - 1

E. Möller

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

AFFÄRSTR.  
1800-talet  
OKAT

# Billigt och kraftigt Gödningsämne. Göteborgs Kalk-Pudrett,

(särdeles lämplig äfven till öfvergödning af gräsvallar och vintersäd) försäljes fraktfritt härstädes till ett pris af 2 kronor 25 öre pr säck.

Hvarje säck rymmer  $1\frac{1}{4}$  hektoliter och väger omkring 95 kg.

Säkre köpare erhålla 6 månaders betalningsanstånd, och lemnas vid kontant likvid 4 öre rabatt pr hektoliter.

Ofvannämnda pris och konditioner gälla för partier om minst 50 hektoliter motsvarande 40 säckar. För partier derunder är priset kronor 2: 35 pr säck, fraktfritt, samt mot *kontant likvid*.

Ödåkra i Maj 1892.

**E. Möller.**

## Beskrifning öfver användningssättet:

Kalkpudretten användes med fördel till alla växter och isynnerhet på lätt och kalkfattig jordmån. Den vanliga qvantitet man beräknar är från 14 till 20 hkl. (50 till 80 kubikfot) pr tunnland allt beroende på huru rikt man kan och vill göda. Af denna gödning per tunnland får man vackra skördar, vare sig de bestå af gräs, vinter- eller vårsäd. Det ligger stor vikt på att pudretten sprides jemt och då den användes till vinter- som vårsäd, den blir väl myllad och blandad med jorden. Användes den till öfvergödning på vallar, bör den utföras på våren strax efter det snön gått bort, då fuktighet i jorden finnes kvar.

Pudretten kan äfven användas enbart som full gödning vid trädesbruk; man bör då icke beräkna under 40 hkl. (150 kubikfot) pr tunnland. Med denna gödning kan man beräkna 3 å 4 vackra skördar, vintersäd, 2-åriga vallar och vårsädsgröda.

Till rotfrukter, såsom rofvor och betor, är den äfven ett förträffligt gödningsämne, vare sig enbart eller i förenig med andra gödningsämnena. I förra fallet beräknar man 49 hkl. (150) i senare 15 å 20 hkl. (60 å 70 kubikfot) pr tunnland.

## Analys:

å ett prof »Göteborgs Kalk-Pudrett», inlemnadt af Renhållningsstyrelsen för Göteborgs stad, som vid verkställd kemisk undersökning visade sig hålla:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Vatten . . . . .                | 11,14 % |
| Organiska ämnen . . . . .       | 1,54 „  |
| hvaruti qväfve = 1,02 %         |         |
| Kolsyrad kalk . . . . .         | 58,30 „ |
| Kali . . . . .                  | 1,07 „  |
| Fosforsyra . . . . .            | 0,67 „  |
| I syre olöslig (sand m. m.) . . | 5,30 „  |

Alnarp den 4 Maj 1887.

**E. W. OLBERS,**  
Alnarps Laboratorium.



# Om kalkpudrett, dess användning och verkan.

Af de konstgjorda gödningsämnen, som i senare tider vunnit en vidsträckt användning, intager kalkpudretten ett synnerligen utmärkt rum. Kalkpudretten har nemligen visat sig vara "ett kraftigt gödningsämne af mera uthållande verkan än guano och andra lättlösligare göd-selslag". Detta gödningsämne utgöres nemligen af latrinens värderika beståndsdelar — qväfve, fosforsyra och kali m. fl. — samt af den för latrinens torkning tillsatta kalken, som "eger för landtbruket samma betydelse som stenkol för industrien".

Af särdeles god verkan och nytta är kalkpudretten för styf ler-jord, som häraf luckras, samt för kärr och mossjord, hvars syra deraf neutraliseras. På all jord som är i behof af kalkgödning är kalkpudrett ett af de bästa gödningsämnen, som kunna användas, och å sådan jord, vare sig att densamma är lera, sand- eller mulljord, kan detta göd-ningsämne med största fördel begagnas.

Beträffande bästa sättet för kalkpudrettens användning och verkan må erinras, att kalkpudrett inom sig förenar guanons och den vanliga kalkens beståndsdelar, och således den förres starkt drifvande med den senares uthållande verkan. Efter hvad erfarenheten visat, bör man, vid begagnandet af kalkpudrett till gödning, iakttaga följande:

1:o) För höstsäd bör pudretten, synnerligast å styf jord, utföras och spridas på fältet under sommaren, så att den genom minst en plöj-ning hinner införlifvas med jorden samt väl och noga blandas med den-samma före sådden. Lämpligast begagnas kalkpudretten härvid såsom fyllnad till halfgödning med ladugårdsspillning då 50 å 70 kubikfot pr tunnland kunna användas, allt efter jordens och växtföljdens beskaffenhet.

2:o) För vårsäd kan pudretten antingen utföras och spridas på hösten eller på våren före sådden; dock bör man se till att den, såsom andra artificiella gödningsämnen, före spridningen är väl och noga pul-veriserad samt jemt inblandas med matjorden. — Skulle, till följd af bristande nederbörd, pudretten ej visa någon synnerlig verkan å det säde, för hvilket den användts, så finnas dock dess beståndsdelar uti jorden i behåll för efterföljande skördar.

3:o) För potatis kan det i smärre portioner läggas uti fåran bred-vid och blandas med den jord, hvari sättpotatisen kommer att ligga, och har man häraf flerstädes funnit en utmärkt god verkan.

4:o) Å ängar och gräsvallar äfvensom för öfvergödning af klöfver-fält bör pudretten utsås tidigt på våren, medan ännu ymnig nederbörd kan motses, eller ännu hellre på hösten, då den bidrager till rotnop-parnes kraftigare utveckling för kommande årets växtperiod samt full-ständigt införlifvas med det öfre jordlagret genom nederbörden under hö-sten, vintern och påföljande våren. — Gräsvallar sålunda öfvergödslade med pudrett visa en tät gräsmatta och stark växtlighet, samt blifva med tiden rikare på klöfverplantor och med dem beslägtade ädlare foderväxter.

5:o) För fruktträd, bärbuskar och trädgårdsalster i allmänhet har denna gödsel befunnits synnerligen nyttig och verksam. Nedgräfd på hösten och blandad med jorden på något afstånd kring fruktträd samt kring bär- och blomsterbuskar, bringar pudretten dessa till en yppig växt samt till vida rikare blomning och fruktsättning än annars.

(N. L. T.)

