

Göteborgs trädgårds-förenings pris-courant för år 1862 öfver friska och på1...

Göteborgs trädgårdsförening

Vardagstryck



National Library
of Sweden

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENINGENS

PRIS- & COURANT

för år 1862

öfver friska och pålitliga köksträdgårds-, gräs- och ekonomieförö, träd-
och buskväxtförö samt blomsterförö,

som till billiga priser försäljas af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING,

genom GEORG LÖWEGREN.

GÖTEBORG.

HANDELSTIDNINGENS BOLAGS TRYCKERI.

1862.



Utdrag af Frakttaxan för paketer som befordras med paketposten; med tillagda 12 öre qvittanceafgift.

	Till o. med 2 1/4 ør. afgift.	Till o. med 5 1/4 ør. afgift.	Till o. med 10 1/2 ør. afgift.	Till o. med 15 1/2 ør. afgift.	Till o. med 20 ør. afgift.		Till o. med 2 1/4 ør. afgift.	Till o. med 5 1/4 ør. afgift.	Till o. med 10 1/2 ør. afgift.	Till o. med 15 1/2 ør. afgift.	Till o. med 20 ør. afgift.
Arboga	1 12	1 37	2 62	3 87	Malmö	1 2	1 22	2 32	3 42		
Arvika	1 2	1 22	2 32	3 42	Mariefred	1 32	1 52	2 92	4 32		
Calmar					Mariestad	87	1 2	1 92	2 82		
Carlshamn }	1 12	1 37	2 62	3 87	Nora	1 12	1 37	2 62	3 87		
Carlskrona }					Norrköping }	1 12	1 37	2 62	3 87		
Carlstad }					Norrtelge	1 42	1 67	3 22	4 77		
Christianstad }	1 2	1 22	2 32	3 42	Nyköping	1 12	1 37	2 62	3 87		
Christinehamn }					Rammundeboda	1 2	1 22	2 32	3 42		
Ekolsund	1 32	1 52	2 92	4 32	Rönneby	1 12	1 37	2 62	3 87		
Engelholm	1 2	1 22	2 32	3 42	Skara	72	92	1 72	2 52		
Enköping	1 32	1 52	2 92	4 32	Stockholm }	1 32	1 52	2 92	4 32		
Eskilstuna	1 12	1 37	2 62	3 87	Strängnäs }	1 32	1 52	2 92	4 32		
Fahlun	1 32	1 52	2 92	4 32	Strömsholm	1 12	1 37	2 62	3 87		
Falkenberg	72	92	1 72	2 52	Södertelge	1 32	1 52	2 92	4 32		
Gamleby	1 12	1 37	2 62	3 87	Sölvesborg }	1 12	1 37	2 62	3 87		
Gefle	1 42	1 67	3 22	4 77	Thorshälla }	1 12	1 37	2 62	3 87		
Grenna	1 2	1 22	2 32	3 42	Tierp	1 32	1 52	2 92	4 32		
Grisslehamn	1 42	1 67	3 22	4 77	Uddevalla	57	72	1 32	1 92		
Halmstad	72	92	1 72	2 52	Upsala	1 32	1 52	2 92	4 32		
Helsingborg }					Wadstena	1 2	1 22	2 32	3 42		
Hessleholm }	1 2	1 22	2 32	3 42	Warberg	57	72	1 32	1 92		
Hörby }					Wernamo	87	1 2	1 92	2 82		
Höör					Westervik }	1 12	1 37	2 62	3 87		
Jönköping	87	1 2	1 92	2 82	Westerås }	1 12	1 37	2 62	3 87		
Kongelf }	37	47	82	1 17	Wexjö }	1 2	1 22	2 32	3 42		
Kongsbacka }					Wrigstad }	1 12	1 37	2 62	3 87		
Köping	1 12	1 37	2 62	3 87	Ystad	1 12	1 37	2 62	3 87		
Laholm	87	1 2	1 92	2 82	Åby	1 2	1 22	2 32	3 42		
Landskrona	1 2	1 22	2 32	3 42	Åtorp	1 2	1 22	2 32	3 42		
Lidköping	72	92	1 72	2 52	Åtvidaberg	1 12	1 37	2 62	3 87		
Linköping }					Ödeshög	1 2	1 22	2 32	3 42		
Ljungby }	1 2	1 22	2 32	3 42	Örebro	1 2	1 22	2 32	3 42		
Lund }											

För paketer till Finland utgör frakten: till Åland 1 87 2 12 3 72 5 52

För paketer till Norge utgör frakten:

till Christiania	1 20	1 41	1 77	2 8	2 19	3 00	3 42
till Fredrickshall	1 2	1 17	1 47	1 62	1 77	2 52	2 82



1862.

Rekommenderande denna katalog hos resp. blomstervänner och landbrukare, anhålla vi, att beställningar måtte så tidigt som möjligt till oss insändas, och förde resp. Requenter observera, att breffen adresseras direkte till Göteborgs Trädgårdsförening.

Då paketer numera kunna befordras med paketpost till de flesta orter, hafva vi trott oss göra requenter en tjänst genom att å föregående sida göra ett utdrag af frakttaxan.

1. Genom denna nya Pris-Courant annulleras alla föregående. Priserna äro i riksmått, och vigten den nya 1 $\frac{1}{2}$ ö. å 100 ort, 3 ort nästan lika med 1 lod. Vid oväntade konjunkturer i de kurantaste artiklar, ikläda vi oss vid prisernas stigande eller fallande ingen annan förbindelse, än den noggrannaste och möjligaste billiga prisnotering, hvar på våra requenter kunna med säkerhet förlita sig.
2. Alla nyare, vackrare eller utmärktare sorter äro tryckta med fet stil, för att af requenterne lättare finnas.
3. Requisitioner, hvilka ej åtföljas af Remiss eller anvisning på något Handelshus härstädes, expedieras ej. Härifrån äro likväl de resp. kunder undantagna, med hvilka vi förut stätt i förbindelse. Requisitioner, som åtföljas af Remiss till belopp af minst 50 Rdr Rmt, åtnjuta 6 % rabatt.
4. All afsändning sker på köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser: och då endast fullkomligt pålitliga frö härifrån afsändas, fästes ej afseende vid möjligen skeende reklamationer.
5. Den noggrannaste omsorg sker vid emballeringen, som debiteras så billig som möjligt.
6. För dem af våra requenter, hvilka vilja anförtro oss urvalet af sorterna, lofva vi att med största samvetsgrannhet och omsorg verkställa detta urval.
7. De, hvilka erhållit denna vår Pris-Courant, mer för afsedda ändamålet ej använda densamma, anmodas vänligen att benäget öfverlemnna den till någon, som finner intresse uti att begagna sig häraf. Skulle i stället vår värt-katalog önskas, skall den efter begäran, genast blifva Tit. kostnadsfritt tillsänd.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

Köksträdgårds-Frön.

	Ort.	Pr. 66.
	Rmt	Rd ö. Rd ö.
Diverse Frön.		
Angelica	3	—
Anis	—	50
Astragalus boeoticus, svenskt caffè	3	1
Basilicum majus	4	2 10
" minus	4	3
Carduus benedictus	3	1 72
Coriander	—	50
Cochlearia	3	—
Citron-Mellis	5	—
Cyperus esculentus, jordmandel	3	2
Dill	—	64
Fenkol, söt Bologneser- (Rötterna begagnas till mat och äro delicata.)	3	1
Isop	3	—
Kummin	—	35
Körvel, allmän	—	88
" spansk	5	3 40
Kyndel (Saturey) Sommar-	3	—
" Vinter-	4	—
Lavendel	3	1 75
Libsticka (Ligusticum Levisticum)	5	—
Malört	5	—

	Ort.	Pr. 66.
	Rmt	Rd ö. Rd ö.
Malva, krusbladig	5	—
Mangold	—	1
(Stjelkarne begagnas till Salat och äro mycket ömtvåkta.)		
Mat-Rhabarber	5	4
Melissa, turkisk	10	—
Mejram	7	4
Oxalis esculenta pr 100 st. 40 öre. (Lökarne ätlas om våren, upptagas om hösten. Röt- terna äro ätliga. Kan äfven användas till infattningar af rabatter och grupper.)		
Persilja, krusbladig	3	1 15
" Mitchell's stor krusbladig	4	2 50
" extra fin Plumage	3	2 11
Enfield's Matchlesse	—	4
Myatt's new garnishing	4	2 50
(Båda sorterna till garnering, planteras 1 $\frac{1}{2}$ fot från hvarandra.)		
Persilja, rot- stor Bardoviker	—	90
" rot- Socker	—	1 20
Peppar, spansk, i flera sorter	12	—
Pimpinella (Poterium Sanguisorba)	—	1
Portulacka, gul	3	2 10
" grönn	—	—
Rosmarin	7	—

Ort. Pr. 66			Ort. Pr. 66		
Rmt	Rd. ö.	Rd. ö.	Rmt	Rd. ö.	Rd. ö.
Nät-			Krypbönor.		
Melonerna			Hvita tidiga Krypp-Perlbönor		
" Persian green flesh			" Svärdskräpbönor		
" Queens pocket			Svarta " Krypbönor		
" Royal Windsor			Rödfäciga " användbara		60
" Serpent			Tidiga gula " till drifning		
" Seymour's golden perfektion	à port.		" hvita " "		
" Socker-, mörkgrön	10 öre.	1	" hvita Vax- utm.		
" Trentham hybrid			Callevanzer eller bruna bönor		25
" Watten			Tusen för en, en gitvande utm. sort m. hvita frö		60
" Wrotham Park seedling			" " " " gula frö		50
" Apple-			Flageolet, ny		
" flera andra sorter med namn			Välska bönor.		
Ett sortiment af 24 sorter Meloner 2 rdr.			Ordinära Välska bönor		30
" " 12 " "			Stora eng. Windsorbönor		50
Cantalouper, gula-			Tidiga Mazaganbönor		30
" Astrakan			Marshall's, låga, riktbarande		
" Early-			Cluster, låga dverg, riktbarande		44
" Malta d'hiver			Red blossom, rödblommande amerikanska		
" fine Persiän	à port.		Sockerärter.		
" Prescott de Charonne	10 öre.		Stora Sabel-Sockerärter		60
" Ungerska Socker- från			Nya " med vaxgula skidor		1
" Nizza			De grace eller Buxbomsärter		70
" flere andra sorter med namn			(Låga till drifning.)		
Ett sortiment af 6 sorter Cantalouper 50 öre.			Krypp-Sockerärter (äfvén till drifning)		60
Pumpor eller Bubbiss.			Queen of Dwarfs, 1/2 fot hög, ny		50
Pumpor flera sorter blandade		5 4 40	Spritärter.		
Växtmarg, vegetable marrow, (Cucurbita ovi-)			Tidiga.		
fera) à port. 8 öre.		16 9	Maj- (4 fot höga)		
(Numera allmänt odlad och mycket använd i hushållet.)			" Emperor- (2-2 1/2 fot)		
Custard squash, vegetable marrow, Cucurbita			Auvernge- (4-5 fot) utmärkt		
Melopepo à port. 8 öre.		30	Prince Albert- (3 fot)		
(En längre tid känd sort, men som först nu vunnit			Biskops- (låga och passande till tidig		40
bifall och användes till matlagning. Den kultiveras på			drifning; behöfva ej risas)		
samma sätt som de andra pumpsorterna.)			Burbridges Eclipse- (1 1/2 fot)		
Kejsarmössa, röd-			Caper- låga gröna (2 fot)		
" hvit-			Capuciner- grå		60
med värtar			" hvita		60
Herkulesklubba	à port.	16	Charlton- (3 fot)		44
Flaskkurbiss	10 öre.		Gymitar- (utmärkt god sort, till gröntorkning		
Turbankurbiss			odfverträfflig, 6 tun, långa, ballor, blir om-		
Centnerkurbiss			kring 4 fot hög)		50
Blandade i de vackraste sorter à port. 5 öre.		12	Snabelärter		66
Ett sortiment af 20 sorter Figur-Kurbiss 1 rdr			Agg-Ärter, utmärkt god sort (6 fot)		60
70 öre.			Harrison's Glory		66
Diversa Hänsorter.			Dickson's favourite		
Berengena, (Solanum Melongena) à port. 5 öre.		12	(Dessa begge sorter äro nya och berömda som särde-		
Cardon d'espagne eller spansk Cardy		7 4	les utmärkta.)		
Jord-Ärtskockor, förträffliga till stufning		28	Marrowfat.		
Kron-Ärtskockor stora gröna fransyska		40 6	Early Ringwood (5 fot)		50
" Violetta		45 10	Paradies utmärkt.		64
" blandade 5 flera sorter		7 5 44	Thurston's Reliance, (8 fot hög, af utmärkt		
Potatisfrö af bästa sorter		4 3	godhet)		50
Sparrisfrö, Darmstädter		3 1 50	Victoria, särdeles riktbarande		
" Grayson's eng. Jätte		4 3	Waterloo utmärkt, (6 fot)		50
Tomates eller Kärleksäpple à port. 5 öre		12	Wrinkled Marrow.		
Stångbönor.			Knight's Tall- white		
Stora Svärds-Stångbönor			" dwarf green		60
Rödblommande			" dwarf white		
Hvita Socker Perl			British Queen-		88
Nyaste hvita Vax-Socker-Perlbönor med gula			Engelska höga hvita		88
skidor.		72	Fairbaird's- new early nonpareille		88
Genomskinliga Vax-Perlbönor med svarta frö			Lord Raglan-, ny, låg		1 20
och gula skidor			(Alla dessa skrynkliga eller wrinkled Marrow-Ärter		
(Äro utmärkt delikata.)			äro för sin sötnad och den lätthet, hvarmed de kokas,		
Nya Jätte-Sockerbönor			utmärkta ärtslag)		
Fina Vax-Svärdsbönor med gula skidor		90	Sparrisärter (Lotus tetragonolobus)		1 20
			(Skidorna kokas i vatten samt tillagas som Sparris, tillag-		
			gättjerna äfvén en plats i blomsträdgården för sina		
			vackra blommor, blir ungefär 1 fot hög.)		

Gräs- & Ekonomie-Frön.

Rekommenderas till Herrar Landtbrukares synnerliga uppmärksamhet.

Priserna på alla Ekonomiefrön äro ej fullt bestämda, då det lätt kan hända, att de om våren blifva dyrare eller ock billigare, samt noteras då efter dagens pris här på platsen. De säljas blott per contant.

Till och med 25 skålp. säljas efter 100 skålp:is-priset.

Gräsfrön.

	Ort.	Pr. H.
Luddtåtel, per 100 ℓ . 27 rdr	—	35
Timotejfrö, höll. per 100 ℓ . 35 rdr	—	—
svenskt	—	—
Raygräs, eng. per 100 ℓ . 30 rdr	—	35
Pacey's extra fint, per 100 ℓ .	—	—
italienskt, per 100 ℓ . 40 rdr	—	54
Ängsvingel, utmärkt gifvande, per 100 ℓ . 70 rdr	—	80
Gräsfrön, blandade, till gräsplaner, per 100 ℓ .	—	—
45 rdr	—	60
finare blandning till smärre gräsplaner.	—	72
Agrostis alba, Hvithven	—	50
stolonifera	—	40
capillaris, Hårhven	—	30
spica venti, Åkerhven	—	44
vulgaris (stolonifera), Kryphven	—	32
Aira cæspitosa, Täck-tåtel, per 100 ℓ .	—	36
lutescens, Gul-tåtel	—	—
flexuosa, Krus-tåtel	—	80
Alopecurus agrestis, Åkerkafle	—	—
pratensis, Ängkafle, per 100 ℓ . 74 rdr	—	—
(En tidig och gifvande Grässort, som förtjänar att rekommenderas.)	—	1 36
Anthoxantum odoratum, Vårbrädd	—	90
(Gifver höet den goda lukten.)	—	—
Arundo arenaria, Sandrör	—	60
Avena elatior, Knyl-hafre, pr 100 ℓ . 53 rdr	—	50
(Lätt sandblandad jord.)	—	60
havescens, pr 100 ℓ . 44 rdr	—	—
Brachypodium sylvaticum, Lundsvingel	—	1 20
(Skuggigt.)	—	30
Bromus arvensis, Renlosta	—	1 20
mollis, Foderlosta, pr 100 ℓ . 27 rdr	—	96
sterilis, vanlig	—	60
Cynosurus cristatus, Kamexing	—	76
Dactylis glomerata, Hundexing, per 100 ℓ . 58 rdr	—	—
(Något skugga.)	—	60
Festuca arundinacea, Säfsvingel	—	80
duriuscula, Hårdsvingel	—	—
(Torr sand.)	—	—
elatior, Ängsvingel, per 100 ℓ . 70 rdr	—	—
(Ett fodergräs, som förtjänar att allmännare odlas, och trives på fuktig och torr jord, lemnar ett ypperligt hö och ätes begärligt af kreaturen. Är äfven passande till gräsplaner.)	—	60
Festuca fluitans, Mannagräs, pr 100 ℓ . 57 rdr	—	75
(Fuktigt.)	—	—
gigantea, Jättesvingel	—	56
(Skugga.)	—	—
loliacea, Repsvingel	—	68
ovina, Färsvingel, per 100 ℓ . 46 rdr	—	75
(Torr sandblandad jord.)	—	—
tenusifolia, smalbladig	—	60
pratensis, Ängsvingel, per 100 ℓ . 70 rdr	—	68
(Något tungare jord.)	—	—
rubra, röd svingel, per 100 ℓ . 50 rdr	—	—
Glyceria aquatica, Jättegro, 62 "	—	35
(Fuktigt.)	—	—
Holcus lanatus, luddtåtel, per 100 ℓ . 27 rdr	—	—
mollis, mjuk tåtel (en utmärkt gräsart, isynnerhet passande för torr, sandig jord.)	—	—
Lolium perenne, Raygräs, pr 100 ℓ . 80 rdr	—	—
Pacey's extra fint	—	—

	Ort.	Pr. H.
Lolium italicum, italienskt Raygräs	—	54
Milium effusum Hirsgräs	—	80
(Skuggigt.)	—	—
Molinia coerulea, Perlgräs (fuktigt)	—	50
Phalaris arundinacea, Rörflen, per 100 ℓ . 85 rdr	—	—
(På en god, fuktig jord öfverträffar denna sort i afkastning alla andra gräsarter, men bör ej stå för länge.)	—	—
Phleum pratense, Thimothej	—	68
Poa annua, Hvitgro	—	—
aquatica	—	1
nemoralis, Lundgro	—	—
(Skuggigt.)	—	—
pratensis, Slottegro	—	80
(Fuktigt.)	—	—
trivialis, Betesgro	—	—

Klöverfrö.

Klöver, röd holl. 1ma kvalitet	50
svenskt	75
hvit, Trifolium repens	1 50
Alsikeklöver, hybridum	80
(I England och Tyskland föredrages denna sort framför den röda holl. Klövern, och förtjänar äfven hos oss att bli mera allmänt odlad.)	50
Bokhara Klöver, (Medicago leucantha major)	1 20
(Uthärdar vintern och lemnar mogna frön.)	1 50
Melilotus officinalis (Honings-Klöver)	80
macrorrhiza 7-8 fot hög	50
Medicago sativa, Blå Lucern, per 100 ℓ . 70 rdr	2
lupulina, Humle-Lucern, per 100 ℓ . 40 rdr	—
(Begge utmärkta foderväxter.)	—
media, Gul Lucern	—
(Passar på sandjord.)	—
Trifolium incarnatum, högröd, Incarnatklöver, per 100 ℓ . 80 rdr	1 70
medium, eng. Cow Grass	2 20
coeruleum, Blå klöver	—
(Användes till beredning af den så kallade apettis-osten och gifver den densamma utmärkande lukten och smaken.)	—
Onobrychis sativa, Esparsette, Turkisk Klöver	40
Trigonella Foenum graecum, Grekiskt Hå	—
(Sås ej för tjockt.)	—

Foder-Rosvor.

(Följande sorter Foderrosvor äro de mest bekanta och omtyckta. Fröna inkomma från Skottland, der kulturen af dessa nått sin största höjd. Kulturen af Foderrosvor är af så stort värde för ladugårdarna och så allmänt erkänt, att de troligen ej behöfva särskilt rekommenderas till landbrukares uppmärksamhet.)	
Stora eng. Turnips	
(White globe, den mest omtyckta af alla sorter, 2 1/2 fot i omkrets.)	
Pomeranian white globe, (platrund med hvitt kött, cirka 2 fot i omkrets)	per 100 ℓ . 50 rdr.
White Norfolk, med hvitt kött, rund, i omkrets 2 1/4 fot	
Autumn Stubble, Höstrosvor, pr 100 ℓ . 60 rdr	
(Med hvitt kött, kan med fördel utsås efter tidiga Potatis eller Vinterråg, och lemnar då en rik skörd.)	
Red Globe, pr 100 ℓ . 55 rdr	
(Formen rund med röda hufvuden och hvitt kött, 2 fot i omkrets.)	

Träd- och Buskväxt-Frön.

Art	Pr. 100	Art	Pr. 100
Äpplekärnor	2 70	Colutea cruenta,	—
Plommonkärnor	75	frutescens, à port. 15 öre.	—
Päronkärnor	3 50	media, à port. 10 öre	20
Abies Morinda, à port. 50 öre.	—	Cornus alba	—
Pindrow, à port. 50 öre.	—	amoena, à port. 25 öre.	—
Smithiana, à port. 15 öre.	—	florida, à port. 15 öre.	—
Acer campestre, Näfver-Lönn per 100 $\text{f}.$	3 44	mascula	50
dacrycarpum	10	sanguinea, à port. 10 öre.	16
monspessulanum	5	sibirica, à port. 25 öre.	—
Negundo	5	stricta, à port. 25 öre.	—
platanoides, per 100 $\text{f}.$ 32 rdr	44	Coronilla coronata,	—
fol. variegat, à port. 10 öre.	—	Emerus, à port. 10 öre.	—
Pseudo-platanus, Sykomor-lönn, pr 100 $\text{f}.$ 32 rdr	40	glauca,	—
rubrum, à port. 8 öre.	10	Crataegus coccinea	3 125
sacharinum, Socker-Lönn	5 340	Crus Galli	3 220
striatum	5 840	splendens	10
tartaricum	5	lucida	8
Ailanthus glandulosa, Gudaträd	5	Oxyacantha, per 100 $\text{f}.$	30
Aesculus chinensis, 2 kärnor, 25 öre.	—	Cryptomeria japonica, à port. 30 öre.	—
flava, 2 kärnor, 25 öre.	—	Cunninghamia glauca, à port. 20 öre.	—
Hippocastanum, Hästkastanie	—	Cupressus disticha, à port. 10 öre	25
rubicunda, 2 kärnor, 50 öre.	—	funnebris, à port. 10 öre.	—
Alnus cordifolia, à port. 8 öre	50	pendulum, à port. 25 öre.	—
glutinosa, vanlig Al, per 100 $\text{f}.$ 48 rdr	50	sempervirens horizontalis, à port. 10 öre	10
incana	60	pyramidalis, 5 öre.	—
Ampelopsis hederacea, Jungfruvin, à port. 5 öre.	10	thyoides, à port. 8 öre	30
Amorpha fragnans, falsk Indigo, à port. 8 öre.	—	Tournefortii, à port. 15 öre.	—
fruticosa, à port. 5 öre	20	Cytisus alpinus, Guldregn	3 52
glabra, à port. 10 öre.	—	biflorus à port. 25 öre.	—
Lewisii, à port. 15 öre.	30	capitatus à port. 10 öre.	—
Azalea pontica, à port. 10 öre.	—	caucasicus à port. 10 öre.	—
Arbutus Andrachne, à port. 50 öre.	—	elongatus	25
unedo, à port. 10 öre	—	chirsutus	—
Berberis asiatica, à port. 30 öre.	—	Laburnum (Laburnum vulgare)	1 25
canadensis, à port. 5 öre.	—	nigricans à port. 10 öre.	—
chinensis, à port. 20 öre.	—	purpureus à port. 15 öre.	—
emarginata, à port. 15 öre	40	sempervirens	—
sibirica à port. 20 öre.	—	sessilifolius à port. 10 öre.	—
vulgaris, vanlig	3 150	supinus	—
Betula alba, Björck, per 100 $\text{f}.$ 15 rdr	25	Daphne Gnidium à port. 15 öre.	—
nigra, Svartbjörck, à port. 20 öre.	—	Mezereum	—
papyrifera, à port. 20 öre.	—	Diospyros digyna, Daddelpomm	—
populifolia, à port. 20 öre.	—	Lotus	—
pumila	—	lucidus	—
Bignonia Catalpa, à port. 8 öre	30	virginiana	—
Broussonetia papyrifera, à port. 20 öre	33	Elaeagnus macrophylla, Silfverbuske	13
Caragana arborescens, Siberiskt Ärtträd	8	Evonymus europæus, Benved	150
Carpinus Betulus, Äfvenbok	3 60	latifolius à port. 5 öre	13
Carya alba, 3 nöter	—	Fagus sylvatica, Bok	—
amara	—	Fraxinus exelciör, Ask, pr 100 $\text{f}.$	25
ficiformis, à port. 10 öre.	—	Genista anglica	—
porcina,	—	florida	16
tomentosa,	—	tinctoria	20
Calycanthus grandiflorus, 2 kärnor, 35 öre.	—	Gleditschia caspica	—
praecox, 2 kärnor, 25 öre.	—	ferox	25
Ceanothus americanus, à port. 10 öre.	—	horrida	—
Celastrus scandens, à port. 25 öre.	—	inermis	—
Celtis australis, à port. 10 öre	25	latifolia	—
occidentalis	10	macrocantha	—
Cercis Siliquastrum, Judasträd	10	triacantha	—
Clematis flammula, à port. 10 öre.	—	Gymnocladus canadensis à port. 5 öre	16
virginica, à port. 5 öre.	—	Halesia tetraptera à port. 10 öre	20
italica, à port. 5 öre.	—	Halimodendron argenteum à port. 15 öre	—
viticella, à port. 5 öre.	—	Hibiscus syriacus à port. 6 öre	20
Clethra alnifolia, à port. 25 öre.	—	Hippophae rhamnoides	20
Colutea arborescens, Blåsträd	7 370	Ilex aquifolium, Jernek	3

	Rmt	Rd ö.	Pr 1/2.		Rmt	Rd ö.	Pr 1/2.
Jasminum fruticans à port. 10 öre		20		Prunus virginiana, virginsk Hägg		10	
Juglans nigra pr st. 5 öre				Ptelea trifoliata		4	3 70
" regia pr duss. 12 öre				Pyrus edulis		7	
Juniperus bermundiana, En }		5		" terminalis		3	1 50
" drupacea				Quercus coccifera		5	2 50
" excelsa, à port. 15 öre				" coccinea			
" Lycia		7	4	" Robur, Ek, pr 100 ℓ		8	
" Oxycedrus				" rubra		8	
" phanicea				" Suber		8	5
" Sabina		8	5	" tinctoria			
" virginiana				Rhamnus alaternus à port. 8 öre		33	
Kalmia angustifolia à port. 25 öre				" catharticus		3	1 16
" latifolia à port. 25 öre				Rhododendron arboreum à port. 15 öre			
Koelreuteria paniculata à port. 10 öre				" catawbiense à port. 10 öre			
Ligustrum japonicum à port. 10 öre				" ponticum à port. 10 öre			
" italicum		3	2	Rhus coriaria			
" vulgare		7	3	" cotinus			
Liriodendron tulipifera, Tulipanträd				" elegans			
Lonicera grata à port. 5 öre				" glabra			
" tartarica fl. alba		10		" thyphifolius			
" fl. rubra				Ribes alpinum			
Xylosteum		8		" aureum			
Magnolia acuminata				" sanguineum à port. 5 öre		30	
" grandiflora à port. 15 öre				Robinia Caragana		7	
" rotundifolia				" Pseudo-acacia, hvitblommände			
Mahonia aquifolia				Sambucus nigra		3	2
" fascicularis à port. 5 öre				" racemosa			
" repens				Sophora japonica		7	
Mespilus Amelanchier		7		" pendula à port. 15 öre			
" germanica, Mispel		10		Sorbus aucuparia, Rönn		2	80
" Pyracantha		13		" Scandia, Oxel		33	1 50
Morus alba, Mullbär		4	3	Spartium junceum à port. 10 öre			
Myrica cerifera à port. 5 öre		20		" scoparium			
Paulownia imperiales				Spiraea arifolia			
Phillyrea angustifolia à port. 8 öre				" Douglasii			
" latifolia				" Lindleyana			
Picea Webbiana à port. 40 öre				" opulifolia à port. 10 öre		20	
Pinus Abies, Gran, pr 100 ℓ . 30 rdr			30	Staphylea pinnata		4	
" alba, hvit. canadisk Fur, à port. 10 öre				Symphoricarpos racemosus		25	
" altissima (Laricio) à port. 10 öre			30	Syringa vulgaris		3	2 25
" austriaca, Österrikisk Fur, pr 100 ℓ . 200 rdr			2 12	Taxus baccata		6	2
" Balsamea à port. 10 öre				" canadensis à port. 10 öre		75	
" canadensis		10	4 72	" hybernica à port. 15 öre			
" Cembra		5	3	Thuja			
" exelsa à port. 15 öre				" articulata à port. 5 öre			
" halepensis		20		" filiformis à port. 30 öre			
" Laricio à port. 10 öre				" nepalensis à port. 5 öre			
" Larix, Lärkräd, pr 100 ℓ . 70 rdr			80	" occidentalis			
" maritimus, pr 100 ℓ			90	" orientalis			
" monspeliensis à port. 25 öre				" plicata à port. 10 öre		40	
" montana		10	3 50	" pyramidalis		16	
" nigra à port. 10 öre		35		Tilia argentea		16	
" Picea, pr 100 ℓ . 28 rdr			40	" europæa, Lind, pr 100 ℓ . 100 rdr		3	1 15
" picta à port. 15 öre				Ulex europæus		3	2
" Pinea		5		Ulmus campestris, Alm, pr 100 ℓ . 50 rdr			60
" Strobilus, pr 100 ℓ . 330 rdr			50	Viburnum Lanata			
" sylvestris, Fur, pr 100 ℓ . 150 rdr				" Lantana		10	
" Taeda à port. 50 öre				" Opulus			
Platanus occidentalis		3	2 50	" prunifolium à port. 10 öre			
" orientalis		14		Af förestående och andra, här ej uppförda			
Prinos glaber				Träd- och Buxkväxtrön, kunna sortimenter, efter			
Prunus Laurocerasus		8		vårt val fås:			
" lusitana				50 sorter för 8 rdr			
" Mahaleb, Drufters		4	3 72	25 " " 4 " 50 öre			
" Padus, Hägg				12 " " 3 " 10 öre			

Blomster-Frön.

Att lätta mödan för resp. kunder hafva vi uppställt blomsterfrön på ett mera åskådligt sätt, i det först de så kallade Sortiment- eller Genreblommorna uppförts, derefter de ettåriga eller annuella, sedan de två- och mångåriga samt till slut krukväxterna.

Halfva portioner säljas icke.

Af de sorter, vid hvilka ortpriser äro noterade, säljes till ortpris, men ej $\frac{1}{2}$ eller $\frac{1}{4}$ ort. Vid requisitionerna äro det tillräckligt att uppgifva numren. Portionerna äro tillräckligt stora för vanligt behof.

Alla utmärktare, nya och nyaste sorter äro tryckta med fetstil.

Sortimentsblommor.

Aster.

Rör-Aster i följande färger:

1. carmosinröd
2. mörk carmosinröd
3. carmosinröd med hvitt
4. mörk carmosinröd med hvitt
5. hvit
6. mörkaskgrå
7. ljusviolet
8. mörkblå
9. mörk indigoblå
10. himmelsblå med hvitt
11. azurblå
12. lilla
13. persikofärgad
14. rosenfärgad
15. ljusröd
16. ljusröd med hvitt
17. violett med hvitt
18. violett

Alla 18 sorterna 1 rdr 30 öre.

19. blandade i ofvanstående färger . . . 5 — 55

Kugel-Aster i följande färger:

20. askgrå
21. köttfärgad
22. karmin
23. carmosin
24. carmosin med hvitt
25. mörk carmosinröd
26. hvit
27. hvit med ljusrosa centrum
28. äppelfärgad
29. ljusröd
30. ljusröd med hvita kanter . . . 8 — 80
31. mörkblå
32. mörkblå med hvitt
33. svartblå
34. mörkviolet
35. mörkviolet med hvitt
36. violet med hvitt
37. ljusviolet
38. violettbrun
39. carmosinviolet
40. bleklilla med hvita strimor
41. Alla 21 sorterna 1 rdr 50 öre.
42. blandade i ofvanstående färger . . . 15 — 55

Kugel-Pyramid-Aster i följande färger:

42. mörk lilla med hvitt
43. svartblå
44. mörkrosa
45. mörk carmosin
46. persikofärgad
47. carmin

48. blekrosa
49. rent hvit
50. ljusblå med hvitt
51. mörklilla
52. mörkröd med hvitt
53. violett
54. köttfärgad
55. hvit med mörkrosa
56. carmosin
57. rödaktig lilla
58. liflig rosa med hvitt
59. kopparrosa
60. brunviolet
61. brunlilla
62. mörkpurpur med hvitt.

Alla 21 sorterna 1 rdr 60 öre.

63. blandade i ofvanstående färger . . . 5 — 60

Nya, fransyska Paenienblomlika

Aster, i följande färger:

64. rosa
65. hvit
66. hvit med svartblå
67. " med carmin
68. " med rosa
69. snöhvitt
70. svartblå med hvitt
71. carmosin med hvitt
72. ljusblå med hvitt
73. svartblå
74. mörkröd med hvitt
75. mörkrosa med hvitt
76. carmosin
77. hvit med lilla
78. violet
79. Alla 15 sorterna 1 rdr 10 öre.
80. eldröd carmosin . . . 20 —
81. La superbe, rosenröd, präktig . . . 15 —
82. blandade i ofvanstående färger . . . 6 — 60

Dverg Bougett Pyramid-Aster,

i följande färger:

(De flesta plantorna af denna sort lemna vid god kultur 100—150 dubbla blommor. Använda säson, infattning omkring större grupper af andra Aster sorter göra de god effect. Passar äfven till kultur i krukor.)

82. mörk carmosin
83. carmosin
84. rosenröd
85. liflig rosa
86. persikoblomfärgad
87. carmin med hvitt
88. mörkblå
89. ljus askgrå
90. hvit
91. hvit med rosa

	Rmt	Port. Rd ö.	Ort. Rd ö.		Rmt	Port. Rd ö.	Ort. Rd ö.
92. lilla				148. mörk tegelröd			
93. köttfärgad } Alla 12 sorterna 90 öre.		8	1	144. svartbrun			
94. blandade i ofvanstående färger		6	60	145. kastaniebrun			
Ranunkel-Pyramid-Aster, i följande färger:				146. carminröd			
(Denna nya sort kan ej nog recommenderas till bouquetter och kransar; på blomstergrupper gör den deremot icke den effect som Paeonie-Astrarne.)				147. ljusröd			
95. carmosin med hvitt				148. ljus tegelröd			
96. rosa				149. vallmogrå			
97. carmosin				150. bleklilla		10	180
98. carmin				151. mörklilla			
99. rosa med hvitt				152. chamois			
100. carmin med hvitt		12	130	153. persikofärgad			
101. hvit				154. mörk svartbrun			
102. mörklila				155. mörk carmosinröd			
103. ljusblå				156. rödbrun			
104. ljusblå med hvitt				157. rosa med gult sken			
Alla 10 sorterna 1 rdr 10 öre.				Alla 34 sorterna 3 rdr.			
105. blandade i ofvanstående färger		8	70	12 sorter efter vårt val 1 rdr.			
Kokard-Aster, i följande färger:				158. blandade i alla färger		8	90
106. ljusblå med hvit centrum				159. Nya svafvelgula Sommar-Levecojor, (praktfull)		15	280
107. mörklila med hvit centrum		15		160. Eng. carmosinröda Bouquetter, (praktfull)			
108. mörkröd med hvit centrum				Eng. Sommar-Levecojor med lackblad, i följande färger:			
109. carmin med hvitt				161. ljusblå			
Igel-Aster, i följande färger:				162. mörklila			
110. rosenröd, praktfull				163. mörk-carmosin			
111. mörkröd		15		164. carmin		15	280
112. ljusblå				165. mörk violett			
113. mörklila				166. hvit			
Låga Kejsar-Jätteaster, liknande Chrysanthemum				167. svafvelgula			
(Denna nya sort blir 1 fot hög, grenar sig mycket och gör utmärkt effect på grupper.)				Alla 7 sorterna 90 öre.			
114. carmin				168. blandade i ofvanstående färger		12	180
115. hvit med mörklila				Nya sterblommiga Sommar-Levecojor, i följande färger:			
116. ljusblå med hvitt		20		169. mörklila			
117. rosa				170. kanelbrun			
118. rosa med hvitt				171. canariegul		15	280
119. rent hvit, constant				172. högröd			
Alla 6 sorterna 1 rdr.				Pyramidformiga storblommiga Sommar-Levecojor, i följande färger:			
120. blandade i ofvanstående färger		15		173. carminröd			
121. Turkisk Aster i flera vackra färger		10	70	174. rödaktig lilla		15	280
122. blandade Dverg-Astrar, vackra och särdeles passande till infatning af grupper		5	40	175. mörklila			
123. blandade Astrar af här anförde sorter		5	30	Perpetuelle eller Kejsar-Levecojor, i följande färger:			
Alla 113 sorterna Aster 8 rdr 50 öre.				176. violett			
Levecojor.				177. carminröd			
Sommar-Levecojor, i följande färger:				178. rosenröd			
124. ljus mordorée				179. blå		15	280
125. köttfärgad, tidigt blommande				180. köttfärgad			
126. carmosin				181. ljuspurpur			
127. mörkviolett				182. kopparrosa, ny briljant färg			
128. ljusviolett				Alla 7 sorterna 90 öre.			
129. kanelbrun				183. blandade af ofvanstående färger		10	250
130. köttfärgad, storblommig				Nya storblommiga Kejsar-Levecojor, i följande färger:			
131. ljus kopparfärgad				(Att recommendera såsom särdeles utmärkta.)			
132. kopparchamois				184. carmosinröd			
133. mörk carminröd		10	180	185. rent hvit			
134. hvit				186. mörkviolett			
135. ljusaskgrå				187. persikoblomfärgad		15	4
136. mörk askgrå				188. ljusblå			
137. mörk chamois				189. ljusröd			
138. ljusbrun				190. nya svafvelgula med lackblad			
139. mörkbrun				Alla 7 sorterna 90 öre.			
140. mörklila				191. blandade i ofvanstående färger		10	250
141. ljusblå med gult sken							
142. azurbila							

	Rmt	Port.	Ort.
	Kd 3.	Kd 3.	Kd 3.
192. purpurröd, praktfull	—	20	—
Höst-Levcojor, tidigt blommande,			
<i>i följande färger:</i>			
193. mörkblå	—	15	4 50
194. carminröd	—	15	4 50
195. hvit	—	15	4 50
196. blekblå	—	15	4 50
197. ljusbrun	—	15	4 50
Alla 5 sorterna 65 öre.			
198. bländade af ofvanstående färger	—	10	2 50
199. brunviolett Höst-Levcojor med lackblad	—	30	—
200. eldröda	—	30	—

06 **Vinter-Levcojor,** i följande färger:

201. hvit	15	250
202. mörkblå	15	250
203. mörkcarmosinröd	15	250
204. eldröd	15	250
205. rosenröd	15	250
206. carminröd	15	250
Alla 6 sorterna 75 öre.		
207. blandade af ofvanstående färger	10	125
208. Sjävioler, hvita Vinter-Levcojor	15	—
209. Nya svafvelgula Vinter-Levcojor med lackblad	15	—
210. Nya hvita	15	—
211. Nya kónigsblaua,	15	—
212. Nya hvita (Lenormand's) Vinter-Levcojor	15	—
213. Nya carminröda (Lenormand's) Vinter-Levcojor	15	—
214. Nya högröda Dverg-Vinter-Levcojor	15	—
Alla 85 sorterna Levcojor 10 rdr.		

Lackvioler, Gyllenlack, i följande färger:

215.	brun,	dubbel		
216.	mörkbrun,	"		
217.	gul,	"	(skruvskall i)	
218.	blå,	"		10 250
219.	broncefärgad,	"		
220.	brun, enkel,	"		
	Alla 6 sorterna 55 öre.			
221.	blandade i ofvanstående färger			8 - 75
222.	Dverg- Gyllenlack brun extra-			20 -
223.	" " blå			20 -

Tuppkan.

Celosia cristata, i följande färger:

224.	eldröd				
225.	chamois				
226.	ljuscarmin				
227.	blek svafvelgul				
228.	gulfärgad				
229.	mörkrosa				
230.	ljus orange				
231.	amarantröd				
232.	mörkpurpur				
233.	mörkröd				
234.	zinober				
235.	röd med chamois				
236.	vit				
237.	carmosin				
	Alla 14 sorterna i 1 rör				
238.	blandade i ovanstående färger	—	8	—	60
239.	Celosia cristata macrocephala gigantea {				
240.	" " nana				
241.	" " aurea				
242.	" " lutea				
	Dessa 4 nya sorter 36 öre.				

Capsicum annuum.

Spansk peppar.

243.	mörkröd, päsförmig,	monstruös frukt	1887	22
244.	„ gul	„ „	1887	22
245.	„ gul lieformig	„ „	1887	22
246.	„ röd „	frukt	1887	22
247.	„ röd bärförmig	„ „	1887	22
248.	„ gul	„ „	1887	22
249.	med svart frukt		1887	22
Alla 7 sorterna 30 öre.				
250.	blandade i ofvanstående sorter		1887	15

Trädgårdsnejlikor.

(*Dianthus Caryophyllus.*)

Samlade af de vackraste i krukor kultiverade sorter, så kallade Chor-Nejlikor.

251.	1:a qual. 1 Port. à 12 korn	25	—
252.	2:a " " " 16 "	20	—
253.	Dverg-Nejlikor, Port. à 12 korn	15	2
254.	Trädgårds-Nejlikor, utmärkta sorter	10	92
255.	mångfärgade, dubbla, 2:a qual.	8	60

remonterande, *ny stän.*

Chinesiska Nejlikor.

(*Dianthus chinensis*.)

Utmärkta för sin rikedom på blommor och mångfaldiga färgnyanser: äfven vackra till infattningar.

257.	<i>Dianthus chinensis</i> ,	fl. pl.	10	40
258.	"	alba	10	40
259.	"	striata alba plena . . .	10	50
260.	"	" rubra pl.	12	60
261.	"	imperialis fl. pl. . . .	8	40
262.	"	" n. atrosan- guinea pl.	12	50

nana fl. rosea pl

263.	"	utmärkt	— 20 —
264.	"	Gardnerianus, praktfull	8 1
265.	"	Hedewigii (giganteus)	25
266.	"	variegatus laciniatus	25

alldeles nya och utmärkt praktfulla
 förträffa de vackraste af chinensis

andra Nejlik-sorterna, se mångåriga växtfrön.)
Alla 10 sorterna 1 ndr 20 öre

Alla 10 sorterna 1 rdr 30 ore.

Delphinium. Riddarsporre.

267. *Delphinium Ajacis* elatum, fl. pl. i flera
färger, blandade
268. " " nanum, fl. pl. i flera
färger, blandade
269. " " *Consolida* fl. pl. i flera färger

Delphinium **hyacinthiflorum** i följande

färger:

270.	silfvergra			
271.	tegelröd			
272.	hvit			
273.	mörkblå			
274.	ljusblå			
275.	ljusviolet			
276.	köttfärgad			
277.	äppleblomfärgad			
278.	rödaktig lilla			
	Alla 9 sterna	60 öre.		
279.	blandade i alla färgerna			

Balsamminer.

(*Impatiens Balsamina*.)

Dessa de sednare åren genom kulturen så ofantligt förbättrade blommor, förtjena i hvarje trädgård och växthus ett rum. Blommorna äro omkring 2 tum i diameter, mycket dubbla och genom sina briljanta färgnyanser så sköna att de tillfredsställa den nogrannaste kritik.

	Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
280. hvit		
281. skarlack		
282. lilla		
283. trefärgad		
284. violett		
285. purpur		
286. lilla rosa		
287. högroa		
288. carmosin		
289. mörkviolett		
290. hvit med violett punktering		
291. blekrosa		

Alla 12 sorterna rdr 1: 35 öre.
292. blandade af ofvanstående färger 10 — 54

Camelie-Balsaminer, dubbla i följande färger:

293. hvit med skarlack		
294. carmosin med hvitt		
295. skarlack med hvitt		
296. ljusviolett med hvitt		
297. persikoblomfärgad med hvitt		
298. lilla rosa med hvitt		
Alla 6 sorterna 80 öre.		
299. blandade af ofvanstående färger 12 — 80		

Andrieux-Balsaminer, nya förbättrade Camelie-Balsaminer i följande färger:

300. carmosin		
301. carmosinrosa		
302. rosa		
303. skarlack		
304. violett		
Alla 5 sorterna 90 öre.		
305. blandade af ofvanstående färger 15 — 2		

Rosen-Balsaminer, dubbla i följande färger:

306. mörkblå		
307. rent hvit		
308. hvit med rosa		
309. rosenfärgad		
310. granatröd		
311. purpurfärgad		
312. tegelröd		
313. äppleblomfärgad		
314. lilla		
315. ljusgul		
316. chamois		
317. rosa chamois		
Alla 12 sorterna 1 rdr 50 öre.		
318. blandade i alla färger 10 — 90		

319. Dvergbalsaminer, dubbla, blandade i flera färger. 12 — 75

Eng. Stockrosor.

(Althaea rosea fl. pl.)

På några år har denna växt intagit sin tillhöriga rang bredvid Georginerna, som äfven med rätta tillkommer den, ty genom blommornas form och praktfulla färger och den långa blomningstiden, som först genom starka frostar om hösten inställes, förtjenar den en plats i hvarje trädgård.

20 sorter med namn, af de utmärktaste eng. varieteter rdr 4: 25.

320. blandade af 1 rang 20 — 66		
321. " 2 " 10 — 33		
322. Guldmalva, dubbel, praktfull 12 —		
323. rent gul 12 —		
324. ljusröd 12 —		
325. purpur 12 —		
326. rosa 12 —		

Chinesiska Stockrosor.

(Althaea chinensis fl. pl.)

327. Theresia, röd, praktfull, blir 2 à 3 fot
328. dubbla, blandade af de briljantaste färger (Tidigt utsädd, blommar denna sort redan första sommaren.)

Blomman för dagen.

(Ipomea purpurea.)

329. hvit med 5 violetta strimmor
330. hvit
331. lilla
332. violett
333. ljusrosa
334. mörkblå
335. hvit med blå rand
336. ljus incarnatröd
Alla 8 sorterna 60 öre.
337. blandade i alla färger 5 — 8
(De andra arterna finnas bland ettåriga frön.)

Ödalluktande Ärtblomma.

(Lathyrus odoratus.)

338. röda
339. hvita
340. rödspråkliga
341. blåpurpur
342. svartpurpur
343. svartpurpur med ljusblått
344. röd med hvita strimmor
345. hvit med röda strimmor
Alla 8 sorterna 30 öre.
346. blandade i alla färger 15 — 8
(De andra arterna finnas bland åriga frön.)

Mirabilis Jalappa.

(Välluktande.)

(Blommar första året, men rötterna kunna upptagas och förvaras öfver vintern i torr sand och åter utplanteras följande vår)

347. carminröd
348. carmosin med hvitt
349. chamois
350. gul med rött
351. högröd
352. lilla
353. rent gul
354. rosa
355. rosa med gult
356. hvit med gult
357. hvit
Alla 11 sorterna 45 öre.
358. blandade i ofvanstående färger 5 — 10

Ödallmo.

(Papaver.)

359. Papaver Murselli, fl. pl. utmärkt vacker, mycket dubbel
360. " Rhoeas fl. pl. i många olika färger
361. " somniferum, i utmärkt praktfulla färger
Ett sortiment af 18 olika färger 70 öre.

Papaver paeoniflorum fl. pl.

i följande färger:

362. skarlack med hvitt
363. högroa
364. cinober på violett

	Rmt	Port. Rd ö.	Ort. Rd ö.
365. mörk mordorée			
366. hvit			
367. ljusrosa			
368. präktig skarlak			
369. purpur			
370. hvit med rosa skea			
Alla 9 sorterna 65 öre.			
371. blandade i ofvanstående färger	—	5	10
372. Papaver Murselli hybrida i praktfulla färger	—	5	20
373. " " splendens , ny, lysande rosa	—	10	—

Flammblomma.

(Phlox Drummondii.)

(En grupp af dessa, genom små krokur nedböjda till marken, erbjuder den skönaste anblick. Äfven passande för krukor.)

374. rosenröd			
375. purpurröd			
376. eldröd			
377. hvit			
378. hvit med blå centrum			
379. Prins Leopold, högröd med hvit stjerna			
380. marmorerad			
381. marmorata rosea			
382. " violacea			
Alla 9 sorterna 1 rdr.			
383. blandade i ofvanstående färger	—	8	90

Petunia.

(Dessa äro för den mängd af blommor de nupphögligt till sent på hösten frambringa ounbärliga för en trädgård.)

384. Petunia hybrida, fl. pl. de praktfullaste varieteter	—	20	—
385. " " I Rang	—	15	92
386. " " II Rang	—	8	70
387. " " countess of Ellesmore	—	20	—
388. " " grandiflora	—	20	—
389. " " Inimitable	—	20	—

390. Petunia hybrida, kermessina grandiflora, skön storblommig	—	15	—
391. " " marginata , med stora grönrändade blommor	—	15	—
392. " " striatiflora utmärkt vacker	—	20	—
393. " " venosa , ny	—	15	—
394. " mirabilis , rödblommig	—	8	40
395. " nyctageniflora , storblommig, rent hvit	—	8	40

Portulacca.

(På mindre men soliga grupper och bergpartier, som hafva ett solrikt läge och en med sand och kalk blandad jord, göra dessa växter, hvars blommor strålar af de briljantaste färger, en utmärkt effekt.)

396. Portulacca alba rubra striata			
397. " aurea			
398. " caryophylloides ny utmärkt			
399. " Gilliesii			
400. " grandiflora	—	8	—
401. " incarnata			
402. " rosea			
403. " splendens			
404. " Thellusonii			
405. " Thorburnii			
Alla 10 sorterna 70 öre.			
406. blandade i alla färger	—	5	1

Stjufmorsblomma.

(Viola tricolor maxima.)

(Utmärkta genom sin storlek, fullkomlighet och färgprakt.)

407. Engelska , i många nyanser Iste Rang	—	15	158
408. " " II Rang	—	10	60
409. brunröda , extra	—	12	—
410. aurikelfärgade	—	12	—
411. fantasiépenseér , hvitkantad, (a borde blanche) alla blombladen omgifna med en ren hvit kant	—	10	—
412. nigra , ny, alldeles svart	—	20	—
Alla 5 sorterna 65 öre.			

Annuella eller ett-åriga växter.

Tecknens betydelse:

- m. sådana frön som först böra utsås i kruka eller drifbänk och sedan utplanteras.
 k. krypväxter.
 K. äfven passande att kultiveras uti krukor.
 s. slingerväxter.
 † tjenliga till infattningar kring grupper och rabatter.
 fl. pl. (flore pleno) dubbla blommor.
 Alla utmärktare nya och nyaste, äro tryckta med fet stil.

	Port.		Ort.			Port.		Ort.	
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.	Rd ö.		Rmt	Rd ö.	Rd ö.	Rd ö.
413. <i>Abronia umbellata</i> , m. vällyktande		10	—	—	456. <i>Anthirrhinum majus</i> , Henri IV , lysande cinober		15	—	—
414. <i>Acroclinium roseum</i> , m. en af de praktfullaste Immorteller, lik <i>Rhodanthe</i> , men till alla delar större och lättare att kultivera		8	40	—	457. " " striatum , strimmig		10	40	—
415. <i>Acroclineum roseum fl. alba</i>		8	40	—	458. " " nanum , låg		—	—	—
416. <i>Adonis autumnalis</i> , Gossen i det gröna		5	—	—	459. <i>Arctotis breviscapa</i> , Björnöra		—	—	—
417. " <i>aestivalis</i> , blommor tidigare		—	—	—	460. <i>Argemone platyceros grandiflora</i> , m. storblommig Taggvallmo		10	50	—
418. <i>Æthionema Buxbaumii</i> †		10	—	—	461. " <i>ochroleuca</i> , m.		—	—	—
419. " <i>saxatile</i> †		—	—	—	462. <i>Aster tenellus</i> , † Stjernåster, liten blå		5	20	—
420. <i>Agathea spathulata</i> , † blå Agathea		15	—	—	463. <i>Athanasia annua</i> , m.		15	16	—
421. <i>Ageratum conspicuum</i> , K. ny hvitblommande		12	—	—	Egnar sig till vinterbouquetter.		—	—	—
422. " <i>Hudsonii</i> , m. K.		8	—	—	464. <i>Atriplex hortensis purpurea</i> , blodröd trädgårdsmell, gör god effect i bladgrupper		5	8	—
423. " <i>mexicanum</i> , m. K.		—	—	—	465. <i>Baeria chrysostoma</i> , † guldfärgad		8	40	—
424. " albiflorum nanum m. K.		—	—	—	466. <i>Bartonia aurea</i> , m. K. skön gul Bartonie		8	25	—
425. " nanum m. K.		10	60	—	467. <i>Beta cicla brasiliensis</i>		5	8	—
426. <i>Agrostemma coeli rosa</i> † Himmelsrosen		—	—	—	Utmärkt för sina vackert färgade bladsucklar.		—	—	—
427. <i>Agrostis dulcis</i> , m.		—	—	—	468. <i>Brachycome iberidifolia</i> , † blå		5	70	—
428. " nebulosa , ny utmärkt vackra gräsarter		—	—	—	469. " <i>alba grandiflora</i> † storbl. hvit		—	—	—
429. " <i>pulchella</i> , m.		10	50	—	470. <i>Briza gracilis</i> , † Darrgräs		—	—	—
430. <i>Alonzoa grandiflora</i> , m. K.		—	—	—	471. " <i>geniculata</i> , † ledadt Darrgräs		5	8	—
431. " <i>Warscewiczii</i> m. K. som för sina tättsittande blommor och vackra habitus förtjänar att odlas		10	—	—	472. " <i>maxima</i> , † stort		—	—	—
432. <i>Althæa chinensis</i> , chinesisk Stockros		12	50	—	473. " <i>minima</i> , † mindre		—	—	—
" <i>rosea</i> , se sortimentsblommor.		—	—	—	474. <i>Brizopyrum siculum</i> , † ny		10	50	—
433. <i>Amaranthus caudatus</i> , Råfsvans		—	—	—	Särdeles lämplig eggar sig till utsmyckning af smärre grupper		—	—	—
434. " <i>cruentus</i> , mörk		5	15	—	475. <i>Brovallia Cerviakovsky</i> , K. ny, storbl.		8	—	—
435. " <i>monstrosus</i> , vacker, monströs		—	—	—	476. " <i>demissa</i> , K. låg, blekblå		6	—	—
436. " <i>pendulus</i> , hängande		—	—	—	477. " <i>elata coerulea</i> , hög, blå		—	—	—
437. " <i>sanguineus</i> , blodröd		5	20	—	478. <i>Cacalia (Emilia) senchifolia</i> , m. högröd		5	16	—
438. " <i>tricolor</i> , K. trefärgad, skön		—	—	—	<i>Cacalia</i>		—	—	—
439. " <i>viridis</i> , grön		—	—	—	479. " " <i>lutea</i> , gul		—	—	—
440. <i>Amblyolepis setigera</i> , m.		8	—	—	480. <i>Calandrinia grandiflora</i> , storblommig		—	—	—
441. <i>Amobium alatum</i> , m.		8	15	—	481. " <i>speciosa</i> , vacker		8	—	—
Vacker Immortelle till vinterbouquetter.		—	—	—	482. " umbellata , K. ny, vacker äfven för kruka.		—	—	—
442. <i>Ampherephes intermedia</i> , K.		8	—	—	483. <i>Calceolaria hybrida</i> , K. blandade i oändligt många nyanser		18	—	—
443. <i>Anagallis grandiflora</i> , m. K.		12	—	—	484. " " nana K. lägre men af samma skönhet.		20	—	—
444. " Eugenie		30	—	—	485. " <i>scabiosaefolia</i> blommor tidigt och rikligen		5	—	—
445. " Napoleon III		—	—	—	486. " <i>sp. från Californien</i> , gul		8	—	—
446. " <i>latifolia</i>		8	16	—	passande till grupper.		—	—	—
447. <i>Anoda Dilleniana</i>		5	—	—	487. <i>Calendula eriocarpa</i> , ny mörkgul Ringblomma		5	8	—
448. <i>Anthemis purpurascens</i>		5	20	—	488. " <i>hybrida</i> , hvit		—	—	—
Tvåfärgad Ringblomma.		—	—	—	489. " <i>pluvialis</i> , Regnvisaren		—	—	—
449. <i>Anthoxanthum gracilis</i> , vacker gräsart		5	16	—	490. " Pongei fl. pl. , hvit praktfull		15	—	—
450. <i>Anthirrhinum majus</i> , Lejongap i flera färger		5	20	—	491. " <i>ranunculoides fl. pl.</i> dubbel gul		5	8	—
451. " " Brilliant , trefärgad		15	—	—	492. <i>Callirhoe pedata</i> , ny, med stora glänsande carmosinröda blommor, 3 fot hög		20	—	—
452. " " Delila , carmin och gul		20	—	—	Är egentl. perenn, men blommor redan första året.		—	—	—
453. " " Firefly , skarlakansröd med gult och hvitt		20	—	—					
454. " " fl. alba , hvit		8	40	—					
455. " " Galathée		20	—	—					

	Port.	Ort.		Port.	Ort.				
Rmt	Rd	ö.	Rd	ö.	Rmt	Rd	ö.	Rd	ö.
493. <i>Callichroa platyglossa</i>	10				545. <i>Collinsia bartiaefolia</i> +				16
494. <i>Campanula Loefflingii</i> , Klockblomma	8				546. " fl. alba, + hvit				20
495. " Loreyi, m.					547. " bicolor, + tvåfärgad,				16
496. " speculum, Venus spegel	5	16			548. " fl. alba, + hvit				16
497. " stricta, ljusblå	5				549. " fl. carneo, + köttfärgad				12
498. <i>Cannabis gigantea</i> , Jättehampa, utmärkt					550. " grandiflora +				16
" till bladgrupper	5	8			551. " major, + stor, tvåfärgad	5			16
<i>Capsicum annuum</i> , se sortimentsblommor.					552. " multicolor, + flerfärgad				12
499. <i>Carthamus tinctorius</i> , m. Safflor	5	8			553. " marmorata, + hvit,				20
<i>Celosia cristata</i> , se sortimentsblommor.					" marmorerad med rosa				20
500. <i>Centaurea americana</i> , m. stora, vackra blommor	5	50			554. <i>Collomia coccinea</i> , skarlakansröd				16
501. " cyanus, Kornblomma, i många					555. " grandiflora, storbloomig				2
färger					556. <i>Convolvulus tricolor</i> , trefärgad Vinda				
502. " depressa, skön blå					557. " azureus, himmelsblå	5			8
503. " involucrata, ny gul					558. " fl. alba, hvit, d:o				
504. " moschata fl. alba, hvit, Bisam-	5	8			" splendens,				5
blomma.					" variegatus, hvito-blå				5
505. " fl. coerulea blå Bisamblomma					561. " alla sorter blandade				10
506. " suaveolens, gul, vålluktande Bisamblomma					562. <i>Coreopsis bicolor</i> , tvåfärgadt Skönhetsöga	5			20
507. <i>Cenia turbinata</i> , + gul	5				563. " cardaminifolia, den vackraste,				10
508. <i>Centaureidrum Drumondii</i> , lysande citrongul	8				" egnar sig till grupper				10
509. <i>Centranthus macrosiphon</i> fl. alba, hvit					564. " coronata, ny skön				
Baldrian	8	33			565. " Drummondii, gul				5
510. " fl. carnea					566. " fistulosa				20
511. " fl. rubra, röd					567. " maculata, fläckig, utmärkt				
512. " nana	10				568. " nana, låg, pråktig				
513. <i>Cerinthe auriculata</i> , Vaxblomma	5	25			569. " marmorata	10			50
514. " gymnandra, den vackraste af alla	8				570. " purpurea, ny och vacker				
<i>Cerinthe</i>					571. " nigra speciosa, svartbrun	8			40
515. " major, stor	5	20			572. " splendens, lysande				
516. " fl. lutea, gul,					573. " tinctoria				5
517. " retortum, med brokiga blader					574. " atrosanguinea				16
518. <i>Chaenostoma aetiopica</i> , m.					575. <i>Cosmanthus fimbriatus</i>				8
519. " fastigiata, m. rödblom-	10				576. <i>Cosmidium Burridgianum</i> ,				8
mande, skön					577. " filiforme				
520. " polyanthus, m. lilla					578. <i>Crepis barbata</i> , gul				
färgad, rikbloomig					579. " Drummondii				5
521. <i>Cheiranthus maritimus</i> , + Strand-Levcoj	5	8			580. " fl. alba, hvit				12
522. " fl. alba, + hvit d:o					581. " fl. rubra, röd				
" annuus, se sortimentsblommor.					582. <i>Cucurbita leucantha longissima</i>				8
523. <i>Chenopodium Atriplicis</i> , m.					Fär 6 fot långa frukter, användbar till bålslar				
Vacker till bladgrupper	8				o. s. v.				
524. <i>Chloris polystachya</i> , utmärkt vackert gräs					583. <i>Cucurbita Meloepo</i> , Figurkurbiss i många				5
Hålles fuktigt under groingsiden.					varieteter				
525. <i>Chrysanthemum carinatum</i> , m.					Ett sortiment af 20 olika sorter 2 rår.				
526. " elegans m.	5	8			584. <i>Cuphea platycentra</i>				8
527. " coronarium album, hvit					585. " purpurea, m.				
528. " luteum gul					586. " silenoides, m.				8
529. " venustum, ny vacker	8	30			587. " strigulosa				35
Blommorna i bujan rödaktiga.					588. " viscosissima, m.				25
530. <i>Chryscephalum strictum</i> , K. praktfull					589. <i>Cyclanthera pedata</i> , s. Fort växande slingväxt				8
boranegel Immortell	15				590. <i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit förgät mig ej				5
531. <i>Chrysurus cynosiroides</i> , prydligt gräs	5	25			591. <i>Dahlia glabrata</i> , enkel småblom. Georgin,				5
<i>Cineraria hybrida</i> , se krukväxströn.					vacker				1
532. <i>Clarkia elegans</i> , violettröd		8			592. " fl. alba, hvit				
533. " neriflora fl. pl. dubbel	5	20			593. " variabilis, Georgin, samlade af de				2
534. " pulchella fl. alba hvit,		16			bästa sorter	20			
535. " fl. rubra, röd		16			594. <i>Datura ceratocaula</i> , Spikklubba, vålluktande				5
536. " integripetala, ny	10				595. " fastuosa, fl. pl. hvit, dubbel				10
537. " marginata, ny, utmärkt	8				596. " Metel, hvit				
Blombladen äro omgifna af en rep hvit kant.					597. " meteloides, m., praktfull				20
538. " pulcherrima, briljant carminröd	12				598. <i>Delphinium cardiopetalum</i> , praktfull	5			25
539. <i>Cleome speciosissima</i> k.					(De andra sorterna, se sortimentsblommor.)				
540. <i>Clintonia elegans</i> , m. prydlig	8				599. <i>Deplachne fascicularis</i> , prydnadsgräs				10
541. " pulchella, m. vacker					600. <i>Digitaria eriogona</i> , prydnadsgräs				5
542. " fl. alba, ny hvit	20				601. <i>Dimorphoteca chrysanthemifolia</i>				
543. " atrocinerea, ny, röd					602. <i>Dolichos Lablab</i> , salub				20
" aktig, vacker	30				603. <i>Dracocephalum mexicanum</i> , Drakhufvud				5
544. <i>Coix lachryma</i> , Jobskätärar	10	25			604. " moldavicum, blått d:o				5
					605. " fl. alba, hvit d:o				20

		Port.	Ort.			Port.	Ort.
		Rmt	Rd ö.	Rmt	Rd ö.	Rmt	Rd ö.
606.	Echium creticum, rödblommande	5	—	669.	Gypsophila muralis, mycket vacker och rikblommig	—	5
607.	Eleusine corocana	—	5	670.	" rosea, rosenröd	—	5
608.	" indica } prydliga	10	—	671.	Helenium Douglasii } quadridentatum, m.	10	25
609.	" oligostachya } gräsarter	5	—	672.	" tennifolium, finbladig	—	10
610.	" species de China	10	—	673.	" annuus fl. pl. dubbel Solros	5	12
611.	Elichrysium lucidum, gul Stråblomma	—	5	674.	" argyrophyllus, silfverbladig, 6 fot hög, utm. till bladgrupper	10	50
612.	" " fl. alba, hvit d:o	—	5	675.	" californicus fl. pl. dubbel, utm.	10	40
613.	" " compositum maximum, stor	—	8	676.	" lenticularis, blommorna små	—	5
614.	" " fl. pl. roseum	—	8	677.	" men ytterst talrika	—	8
615.	" " nanum album, lågväxt	—	5	678.	" nanus fl. pl. lågväxt, dubbel	—	8
616.	" " luteum, låg gul	—	5	679.	" sulphureus fl. pl. ny svaavel-gul	—	8
617.	" " macranthum, stor	—	5	680.	Helichrysium brachyrhynchum praktfull	—	15
618.	" " ferrugineum	—	5		Immortell	—	80
619.	" " monstrosum, blandad	—	5	681.	" capitatum, ny, gul	—	15
620.	Elymus canadensis	—	5	682.	" elegans (Morna elegans)	—	15
621.	" Caput-Medusæ } prydliga	—	5	683.	" strictum. (Chryscephalum strictum)	—	15
622.	" tener } gräsarter	—	5		Vackra Immorteller, som rekommenderas till vin-terbouquetter.	—	15
623.	Eragrostis elegans	8	—	684.	Heliophila arabioides m.	5	50
624.	" namaquensis } vackra gräsarter	12	—	685.	" dissecta m. blå	—	5
625.	" Purshii	—	8	686.	Hibiscus calisuricus, ny, storblommig	—	5
626.	" senegalensis	—	8	687.	" trionum	—	5
627.	Erigeron Beyrichii	—	8	688.	Holcus saccharatus, m. Ny sort socker-rör, rekommenderas till Bladgrupper	5	16
628.	Erodium gruinum	—	8	689.	Hymenoxis californicus	—	10
	Fröhusen begagnas till Hygrometrar.	—	8	690.	Iberis amara, † hvit Flipkrape	—	5
629.	Erysimum arkanseum, svavlgul	—	8	691.	" odorata, † väluktande d:o pr 6.5 rdr	—	5
630.	" Perowskianum, orangegul	—	5	692.	" umbellata, † röd d:o	—	8
631.	Eschscholzia californica, gul	—	5	693.	" carnea, † ny, köttfärgad	—	5
632.	" fl. alba, hvit	—	5	694.	" purpurea, † skön, purpuröd	—	8
633.	" crocea, saffransgul	—	5	695.	Impatiens glanduligera, Jättebalsamin	—	10
634.	" tenuifolia, smalbladig	—	5	696.	" fl. alba, hvit d:o	—	10
635.	Etulia corymbosa, m. skön	—	8		Balsaminer, se sortimentsblommor.	—	—
636.	Eucharidium grandiflorum	—	8	697.	Jonopsidium acaule, † liten men prydlig	12	—
637.	Eucnide bartonioides, m. K. utmärkt	—	10	698.	Ipomea coccinea, skarlahanröd	—	5
638.	Eupatorium Fraserii, hvit	—	10	699.	" ficifolia	12	—
639.	Eutoca multiflora, mångblommig	—	5	700.	" grandiflora	15	—
640.	" viscida, blå Eutoca	—	5	701.	" hederacea superba	—	—
641.	" fl. alba, hvit, † ny	10	25	702.	" limbata, m. praktfull, purpur med ljus rand	—	5
642.	" Wrangeliana, †	5	10	703.	" hybrida, ny, i många varieteter	—	5
643.	Fedia scordioides, Ymnighetshorn	10	—	704.	" Michauxii, hvit med rosa	—	—
644.	Fenzlia dianthiflora	12	—	705.	" Nil, K. blå	—	—
645.	Gailardia Josephus, ny, präktig	25	—		purpurea, se sortimentsblommor.	—	—
646.	" picta, m. skön	8	—	706.	" atrosanguinea, myc	—	—
647.	" marginata, hvitrandad	10	—		blottmet mörk, alldeles utm.	10	—
648.	Galearia tomentosa	8	—	707.	" species de India	—	—
649.	Galinsogea trilobata	—	5	708.	" variegata kermesina, praktfull	—	—
650.	Gamolepis Tagetes, m.	5	25	709.	" Schlechtendahlia	—	8
651.	Gaura Lindheimerii	—	—	710.	" Sellowii	—	10
652.	Gilia achillaeifolia, hvit	—	—	711.	" violacea vera, praktfull	—	12
653.	" capitata, blå	5	12	712.	Ipomopsis Beyrichii, K.	—	—
654.	" nivalis, snöhvīt	—	—	713.	Isotoma axillaris, m. blå	—	8
655.	" tricolor, trefärgad	10	—	714.	" petrea, hvit	—	—
656.	" fl. alba, hvit	—	10	715.	Jurinea alata	—	5
657.	" fl. rubra, röd	—	10	716.	Kaulfussia amelloides, † blå	—	5
658.	Godetia rubicunda	8	—	717.	" fl. rosea	—	5
659.	Gomphrena globosa fl. alba, hvit	—	—	718.	Lagurus ovatus, m. vackert gräs	—	5
660.	" fl. purpurea } vackra	—	—	719.	Lasthenia californica	—	27
	purpuröd } Immor	—	—	720.	Lathyrus azureus, ljusblå Ärtblomma	—	5
661.	" fl. var. brokig } teller	—	—	721.	" Clymenum, mörkröd med hvitt	—	9
662.	" species aurantiaca, orangegul	—	—	722.	" Lord Anson, ljusblå	—	—
663.	Grammanthes gentianoides, K.	8	—			—	—
664.	Grangea maderaspatana, gräs	10	—			—	—
665.	Gutierrezia gymnospermoides, ny	—	8			—	—
666.	Gymnopsis uniserialis, gul, väluktande	—	8			—	—
667.	Gosypium herbaceum, Bomull	5	—			—	—
668.	Gypsophila elegans, prydlig Gipsblomma	—	—			—	—

Port.	Ord.	Rmt	Port.	Ord.	Port.	Ord.	Rmt	Port.	Ord.	Rmt	Port.	Ord.
Rd. 5.	Rd. 6.		Rd. 5.	Rd. 6.	Rd. 5.	Rd. 6.		Rd. 5.	Rd. 6.		Rd. 5.	Rd. 6.
723.	Lathyrus	luteus, gul	10	10	782.	Lupinus	pubescens, ny och skön	10	10	782.	Lupinus	pubescens, ny och skön
724.	"	magellanicus	5	5	783.	"	elegans, purpur med	5	5	783.	"	elegans, purpur med
725.	"	nova sp.	5	5	784.	"	hvit	5	5	784.	"	hvit
726.	"	speciosus, violettbrun	5	5	785.	"	species de Texas	10	10	785.	"	species de Texas
727.	"	tingitanus	5	5	786.	"	sulphureus superbus	5	5	786.	"	sulphureus superbus
728.	"	odoratus, se sortimentsblommor	5	5	787.	"	venustus	5	5	787.	"	venustus
728.	Lavatera	trimestris fl. alba, hvit Poppelros	5	5	787.	Lycopersicum	esculentum, Kärleksäpple	12	12	787.	Lycopersicum	esculentum, Kärleksäpple
729.	"	fl. rubra röd	5	5	788.	Madia	elegans	35	35	788.	Madia	elegans
730.	"	blandad	5	5	789.	Malcolmia	bicolor, † m. ald	25	25	789.	Malcolmia	bicolor, † m. ald
731.	Leptosiphon	androsaceus	5	5	790.	Malope	grandiflora, rubra, storbl. röd	16	16	790.	Malope	grandiflora, rubra, storbl. röd
732.	"	aureum, vacker, guldgul	10	10	791.	"	alba, hvit	5	5	791.	"	alba, hvit
733.	"	densiflorus	5	5	792.	"	blandad	14	14	792.	"	blandad
734.	"	luteus, gul	8	8	793.	Malva	crispia, krusbladig Malva	16	16	793.	Malva	crispia, krusbladig Malva
735.	Leucheria	senecioides, rent hvit, dubbel	5	5	794.	"	mauritiana	12	12	794.	"	mauritiana
736.	Leucopsidium	arkanseum, hvit Stråblomma	5	5	795.	"	striata, vacker	12	12	795.	"	striata, vacker
737.	Limnanthus	Douglasii, †	5	5	796.	"	miniata, pyrdlig mönjeröd	33	33	796.	"	miniata, pyrdlig mönjeröd
738.	Linaria	bipartita, †	5	5	797.	Manulea	violacea	16	16	797.	Manulea	violacea
739.	"	alba	5	5	798.	Martynia	craniolaria, K.	5	5	798.	Martynia	craniolaria, K.
740.	"	cymbalaria, en utmärkt täck	10	10	799.	"	formosa, K.	8	8	799.	"	formosa, K.
741.	"	ampelväxt	5	5	800.	"	lutea, K.	5	5	800.	"	lutea, K.
742.	"	elegans	5	5	801.	"	proboscidea, K.	5	5	801.	"	proboscidea, K.
743.	"	macrura, vacker, guldgul	5	5	802.	Matricaria	capensis, fl. pl.	5	5	802.	Matricaria	capensis, fl. pl.
744.	"	Perezii, gul	5	5	803.	"	eximia fl. pl. ren hvit	8	8	803.	"	eximia fl. pl. ren hvit
745.	"	triornotophora	5	5	804.	"	Parthenium fl. pl.	5	5	804.	"	Parthenium fl. pl.
745.	Lindheimeria	texana	8	8	805.	Medicago	intertexta	5	5	805.	Medicago	intertexta
746.	Linum	grandiflorum verum, K. med	8	8	806.	Melampodium	macranthum	5	5	806.	Melampodium	macranthum
747.	"	praktfulla, stora, lysande,	10	10	807.	Mesembryanthemum	crystallinum, Isplanta	8	8	807.	Mesembryanthemum	crystallinum, Isplanta
748.	"	blodröda blommor	8	8	808.	"	pomeridianum, K. gul	8	8	808.	"	pomeridianum, K. gul
749.	"	album, hvit	5	5	809.	"	tricolor, m. trefärgad,	5	5	809.	"	tricolor, m. trefärgad,
748.	Loasa	lateritia s.	5	5	810.	"	nöjhalba, m. hvit	5	5	810.	"	nöjhalba, m. hvit
749.	"	tricolor s. trefärgad Loasa	5	5	De båda sista arterna kunna väl tillämnas med Portulaccasorterna på smått soliga grupper.							
750.	Lobelia	erinoides, † m.	5	5	811.	Mimosa	pudica (sensitiva), K.	8	8	811.	Mimosa	pudica (sensitiva), K.
751.	"	bicolor, † m.	5	5	812.	Mimulus	cardinalis	10	10	812.	Mimulus	cardinalis
752.	Erinus	† vacker till infattningar	5	5	813.	"	fortunatus, praktfull	5	5	813.	"	fortunatus, praktfull
753.	"	hybrida grandiflora, ny	15	15	814.	"	guttatus, gul	5	5	814.	"	guttatus, gul
754.	"	praktfull storblommig	10	10	815.	"	moschatus, Muskusblomma	10	10	815.	"	moschatus, Muskusblomma
755.	"	gracilis compacta	10	10	816.	"	novus variegatus	10	10	816.	"	novus variegatus
756.	"	erecta, ny, praktfull	8	8	817.	"	quinquevulnerus rubiginosus	10	10	817.	"	quinquevulnerus rubiginosus
757.	"	heterophylla major	12	12	818.	"	fl. alba	10	10	818.	"	fl. alba
758.	"	ramosa m.	8	8	Mimulus-arterna blomma redan första året, men kunna öfvervintras uti krukor, och äro mycket att rekommendera såsom prydnadsväxter.							
759.	"	fl. alba	12	12	819.	Mirabilis	Jalappa, se sortimentsblommor s. 9.	10	10	819.	Mirabilis	Jalappa, se sortimentsblommor s. 9.
760.	"	fl. rosea	8	8	820.	"	longiflora	10	10	820.	"	longiflora
760.	"	triquetra, ny och skön	8	8	821.	"	violacea	10	10	821.	"	violacea
761.	Lotus	Jacobæus, se krukväxtfrö, sid. 23.	5	5	Älla arterna blomma första året, men uterna kunna upptagas, förvaras öfver vintern i torrsand och åter utplanteras följande vår.							
761.	Lupinus	affinis, ny och praktfull	5	5	821.	Momordica	Balsamina, K. Balsamgurka	8	8	821.	Momordica	Balsamina, K. Balsamgurka
762.	"	bicolor, tvåfärgad	24	24	822.	"	Charantia, K.	40	40	822.	"	Charantia, K.
763.	"	californicus, ny och skön	5	5	823.	"	Elataria, Springgurka	5	5	823.	"	Elataria, Springgurka
764.	"	guatemalensis, ny, vacker	5	5	Älla tre sorterna hafva intressanta frukter.							
765.	"	Hartwegii, utmärkt vacker	5	5	824.	Monopsis	debilis	10	10	824.	Monopsis	debilis
766.	"	fl. alba, ny hvit	5	5	825.	Nemesia	compacta alba	10	10	825.	Nemesia	compacta alba
767.	"	fl. celestina, alldeles ny, praktig	10	10	Utmärkt för krukor och fritt land.							
768.	"	hirsutissimus	5	5	826.	"	cerulea, blå	15	15	826.	"	cerulea, blå
769.	"	hirsutus albus, hvit	5	5	827.	"	rosea, rent rosafärgad	25	25	827.	"	rosea, rent rosafärgad
770.	"	hybridus insignis, ljusröd	5	5	828.	"	floribunda, blomrik	5	5	828.	"	floribunda, blomrik
771.	"	superbus, ny purpur	25	25	829.	"	versicolor, mångfärgad	40	40	829.	"	versicolor, mångfärgad
772.	"	med gult och hvit	5	5	830.	Nemophila	atomaria, † hvit, svart punkterad	10	10	830.	Nemophila	atomaria, † hvit, svart punkterad
773.	"	luteus, gul	7	7	831.	"	aurea alba oculata	10	10	831.	"	aurea alba oculata
774.	"	Menziesii, praktfull guldgul	15	15	832.	"	crambooides, † blekblå	10	10	832.	"	crambooides, † blekblå
775.	"	micranthus	10	10	833.	"	discoidalis, † svartbrun med hvit	10	10	833.	"	discoidalis, † svartbrun med hvit
776.	"	Moritzianus, ny och vacker, 3 fot hög	20	20	834.	"	insignis, † blå	5	5	834.	"	insignis, † blå
777.	"	mutabilis, skön, väluktande	10	10	835.	"	alba, † hvit	12	12	835.	"	alba, † hvit
778.	"	nanus, † låg, blå	25	25	836.	"	maculata, storblommig skön	5	5	836.	"	maculata, storblommig skön
779.	"	fl. alba, † hvit	5	5	837.	"	marginata, hvit	5	5	837.	"	marginata, hvit
780.	"	pilosus, blå	5	5	marmorerad med blått							
781.	"	röd	8	8	838.	"	striata	5	5	838.	"	striata
781.	"	albus, hvit	5	5								

Port.	Ort.	Rmt	Rd	ö.	Rd	ö.	Port.	Ort.	Rmt	Rd	ö.	Rd	ö.
839.	Nepeta	Meyherii					901.	Polygonum	orientalis, österländsk Bohvete				
840.	Nicotiana	glauca					902.	"	speciosum, blommor rikare		5		10
841.	"	glutinosa		5					och längre.				
842.	"	sanguinea						Portulacca, se sortimentsblommor.					
843.	"	Salenichii					903.	Reseda	alba, hvit Reseda				15
	Tobaksarterna göra bland bladväxter stor effect						904.	"	myriophylla				18
844.	Nigella	damascena, Jungfrun i det gröna		5		10	905.	"	odorata, väluktande, pr. 5 rdr		5		8
845.	"	nana fl. pl. lågväxt dubbel					906.	"	arborescens				
846.	"	orientalis, österländsk		5		14	907.	"	grandiflora, storblommig				10
847.	Nolana	atriplicifolia, † blå					908.	Ricinus	africanus		10		
848.	"	grandiflora, † storblommig					909.	"	communis, m. Underträd		5		8
849.	"	paradoxa violacea, ny, vacker		5		16	910.	"	minor, m.				
850.	"	prostrata, krypande					911.	"	Obermannii		8		50
851.	Nycandra	physaloides, blå 3 a 4 fot hög					912.	"	purpureus, m.		8		40
852.	Nycteria	capensis, m. k.		10			913.	"	sanguineus, m.				
853.	"	selaginoides, m. k.						Alla Ricinus utmärka sig genom sina vackra blader och ståtliga växt, egnar sig förträffligt till bladgrupper.					
854.	Obeliscaria	pulcherrima, ny, utmärkt vacker		8			914.	Rhodante	Manglesii, en känd, utmärkt vacker Immortell		10		
855.	Ocimum	bulbosum väluktande					915.	Sabbatia	campestris, en tåck men något liten växt, passar bäst för kruka, blom morna stora, rosenröda med gul stjärna		20		
856.	Oenothera	densiflora					916.	Salpiglossis	azurea grandiflora, ny storblommig				
857.	"	Drummondii, skön gul				67	917.	"	coccinea, skarlakansröd				
858.	"	Lindleyana, prakfull				67	918.	"	pumila		8		90
859.	"	macrantha				8	919.	"	sulphurea, svavelgul				
860.	"	odorata, väluktande				8	920.	"	variabilis				
861.	"	purpurea				33	921.	"	nyaste sorter blandade i alla färger				
862.	"	Romanzowii		5		33	922.	Salvia	Horminum		5		16
863.	"	rosea alba †				33	923.	"	Roemeriana, ny, prakfull		8		
864.	"	Sellovi					924.	Sanvitalia	procumbens, †				
865.	"	taraxacifolia alba					925.	Saponaria	multiflora, †		5		25
866.	"	tenella				33	926.	"	fl. rosea, †				
867.	"	tetraptera, skön				33	927.	Scabiosa	grandiflora atropurpurea, Enkeblomman		5		18
868.	"	undulata, ny utmärkt					928.	"	nana, ny, låg				
869.	"	versicolor, ny storblommig		15			929.	Sectaria	macroseta, nytt prydligt gräs				
870.	Ononis	pubescens, gul, storblommig		5		18	930.	Schizanthus	Grahami		8		
871.	Orobis	Fischerii, skogsärt, röd					931.	"	pinnatus, Sitzblomma		5		20
872.	Oxalis	rosea, m. K. en utmärkt tåck blomma		8			932.	"	humilis		8		50
873.	"	tropaeoloides		15			933.	"	retusus		5		20
874.	Oxybaphus	violaceus, m.					934.	"	Sp. de Chili, ny blå				
875.	Oxyura	chrysanthemoides, †					935.	Schizopetalum	Walkerii, m. med hvita väluktande blommor		8		1
876.	Palafoxia	texana, brunröd, ny					936.	Schypantus	elegans, m. ny, vacker slingväxt				
877.	Panicum	colonum				18	937.	Sedum	coerulum, † fina porcelainblå blom		5		150
878.	"	crus carvi					938.	Senecio	elegans fl. alba pl.				
879.	"	italicum					939.	"	fl. atrocineo pl., Jacobsblomma				
880.	"	orycinum					940.	"	fl. atropurpureo pl., mörk purpur		5		50
881.	Papaver	giganteum, hvit jättevallmo		8			941.	"	fl. carneo pl., köttfärgad				
882.	"	monstrosum					942.	"	fl. lilacino pl., lilafärgad				
	(Blommorna enkla, rosenröda, den bildar 20 till 30 små enfärgade kring hufvudspelen. De enfärgade valmosorterna finnas bland sortimentsblommorna.)						943.	"	fl. roseo pl.				
883.	Paspalum	elegans, prydnadsgräs					944.	Sicyos	angulata, s. hastigt växande slingväxt, till bekädnad af verandor, spalier och löfsalar				
884.	Passiflora	gracilis K.		10			945.	Silene	Armeria fl. alba, †		5		15
885.	Penilla	arguta, gör god effect i bladgrupper					946.	"	fl. carnea, †				
886.	"	nankinensis, svartgrön		8			947.	"	fl. rubra, †				
	Petunia, se sortimentsblommor, sid. 18.						948.	"	Atocion, † vacker till infattningar		5		50
887.	Phacelia	congesta, † blå		5		16	949.	"	compacta, skön		8		50
888.	Phacelus	bicolor, tvåfärgad böna				33	950.	"	orientalis, prakfull, 3 fot hög				
889.	"	ensiformis gigas, jätteböna		5		33	951.	"	ornata				
890.	"	multiflora				33	952.	"	pendula		5		30
891.	Phalacracca	coelestina, ny, vacker		8			953.	"	procumbens, †				
	Phlox Drummondii, se sortimentsblommor.												
892.	Platystemon	californicum		10									
893.	Poa	salina, vacker gräs		5		16							
894.	Podolepis	auriculata m.											
895.	"	chrysantha, m. guldgul											
896.	"	gracilis, m. prydlig		8									
897.	"	fl. alba, ny											
898.	"	rugata, m.											
899.	Polycenia	hebenstreitoides † m.											
900.	Polycolumna	Stuartii, m. Immortell, stora, dubbla, hvita blommor		8									

	Rmt	Port. Rd ö.	Ortl. Rd ö.		Rmt	Port. Rd ö.	Ortl. Rd ö.
954. Silene Pseudo-Atocion , † vacker till in- fattning		6	20	1000. Tropaeolum Lobbianum Triumphe de Gand, K.		20	
955. Solanum Balbisii, m. vacker till bladgrupper		8	60	1001. " Triumphe du Prado, s. K.		—	—
956. " citrullifolium, m. vacker till d:o		5	50	1002. " majus, spansk Krasse s.		—	3
957. " Melongena, m. K. Äggplantan				1003. " atrosanguineum, s.		—	10
958. " " fr. violaceo				1004. " mörkbrun		5	—
959. " peruvianum				1005. " coccineum, skarlakansröd		—	—
960. Sorghum Imphy, m. passande till blad- grupper		5	16	1006. " luridum,		—	—
" saccharatum, se Holcus				1007. " nanum atrococcineum		10	—
961. Sphaenogyne anthemoides, †				1008. " Scheuermanni		5	33
962. " speciosa		5	50	1009. " Scheurianum		—	—
963. Spilanthus oleraceus		—	—	1010. " Schillingii		5	—
964. Tagetes erecta fl. aurantiaca, m. stor orangegul Sammetros		5	20	1011. " Schultzii		—	—
965. " " nana fl. pl. m. lägväxt		—	—	1012. " trimaculatum		8	—
966. " " plenissimo, m. blekgul myc- ket dubbel		—	—	1013. " minus, liten		5	15
967. " sulphurea m. svaivelgul		—	—	1014. " coccineum		15	—
968. " lucida, m. glänsande		—	—	1015. " Dunetti , Ny, läg, vacker till grupper.		35	—
969. " patula nova var. m.		—	—	1016. " purpureum , Cattle's		12	—
970. " " pulchra, m. gul med brunt öga		5	25	1017. " nanum, Tom Thumb , ny, rent gul		12	1
971. " " pumila, m. lägväxt		—	—	1018. " de nyaste sorter blandade		12	80
972. " ranunculoides, m.		5	20	1019. Venidium calendulaceum, m.		8	—
973. " signata, m. finbladig		5	25	1020. Verbascum phoeniceum, violett Kungsljus		5	—
974. " " grandiflora, m.		5	25	1021. Veronica syriaca , mycket täck		8	—
975. Thunbergia alata, s. K. gul med mörkt öga		10	—	1022. Whitlavia grandifl., vackra violetta blommor Viola, se sortimentsblommor.		8	35
976. " " fl. alba, s. K. hvit med mörkt öga		—	—	1023. Viscaria Buridgii, hvitaktig		5	15
977. Thunbergia alata, fl. aurantiaca, s. K. mörk- gul med mörkt öga		10	—	1024. " Dunetti , ny, särdeles vacker		5	40
978. " Bacherii , s. K. ny, rent hvit		—	—	1025. " oculata, vacker		5	15
979. Tithonia heliantiflora, m.		5	—	1026. Vittadenia lobata		8	—
980. " tagetiflora, m.		—	—	1027. Xeranthemum annuum fl. alba, hvit Pap- persblomma		5	15
981. Tolpis barbata		8	—	1028. " " fl. rubra, röd Pap- persblomma		—	—
982. Trachymene coerulea		—	—	1029. " multiflorum compactum fl. atropurpurea plena		15	—
983. Trifolium aurantiacum		—	—	1030. " plenissimum atropurpu- reum , ny		15	—
984. " incarnatum, Klöfverblomma		5	16	1031. " blandade färger		5	12
985. " suaveolens, välluktande d:o		—	—	Immorteller, hvars askurna blommor kunna förva- ras året om och användas till bouquetter och kransar.		—	—
986. Trichosanthes anguinea, s. m.		10	—	1032. Zea gigantea, Jättemays		10	16
987. " colubrina vera		—	—	Vacker till bladgrupper.		—	—
Båda arterna hafva 4-6 fot långa, märkvärdiga frukter. Blommorna hvita, välluktande.		5	50	1033. Zinnia elegans, fl. alba		10	33
988. Tropaeolum canariense, s. m.		15	—	1034. " " fl. atrovioleacea		—	—
989. " Heinemannii		—	—	1035. " " fl. aurea		—	—
990. " hybridum atropurpureum , ny, utmärkt		—	—	1036. " " coccinea		5	16
991. " coccineum mul- tiflorum , praktfull		15	—	1037. " " purpurea		—	—
992. " Lobbianum Brilliant		—	—	1038. " " sulphurea		—	—
993. " " Caroline Schmidt , s. K.		20	—	1039. " " fl. pl. med praktfulla ovanligt stora blommor		40	—
994. " " coccineum multifo- rum , praktig		15	—	1040. " blandade i flera färger		10	33
995. " " Kotschianum multi- florum		10	—	1041. " multiflora aurea		5	16
996. " " Lili Schmidt, s. K.		10	—	1042. " lutea		—	—
997. " " Mr Colmet		25	—				
998. " " Napoleon III		—	—				
999. " " Queen Victoria		—	—				

Perenna eller mångåriga växter.


Tecknens betydelse:

- tv. Tvååriga (bienne) som blomma först på andra året och sedan vanligtvis dö.
 m. Som först böra sås i krukor eller drifbank och sedan utplanteras.
 f. Sådana som öfvervintras frostfritt.
 b. Som öfver vintern måste betäckas med strö, löf eller dylikt.
 † Tjenliga till infattningar.
 s. Slingerväxter.

	Port.	Ört.		Port.	Ört.
	Rmt	Rd ö.		Rmt	Rd ö.
1043. Acanthus mollis, ö. Björnklo	8	—	1089. Campanula lactiflora, mjölkhytt, skön	8	—
1044. Aconitum Kusnezoffii	15	—	1090. " lamifolia	—	—
1045. " Napellus Stormhatt	5	—	1091. " medium, Marieklocka, tv.	8	25
1046. Adenophora latifolia b.	8	—	1092. " fl. alba, tv.	10	—
1047. Adonis vernalis	—	—	1093. " nobilis b.	—	—
1048. Agrostemma coronaria tv.	—	—	1094. " pyramidalis, tv. ö.	12	—
1049. " alba tv.	5	35	1095. " fl. alba, tv.	—	—
1050. " bicolor tv.	—	—	1096. Carduus atriplicifolius	8	—
1051. " Flos Jovis, Jupitersblomman tv.	10	—	1097. Centaurea dealbata	5	—
Althaea chinensis fl. pl. tv. se sortimentsblommor sid. 13.	—	—	1098. " macrocephala, storblommig, gul	—	—
Althaea rosea fl. pl. se sortimentsblommor.	—	—	1099. Chelone barbata, b. ö. praktig	8	—
1052. Alyssum atlanticum	12	—	1100. " campanulata, rikblommig	—	—
1053. " Benthamii	8	—	1101. Clematis angustifolia	—	—
1054. " edentulum	—	—	1102. " decorymbosa fl. alba	10	—
1055. " Wierzeckii	10	—	1103. " erecta	—	—
Amobium tv. se åriga växter.	—	—	1104. " lasiantha, rikblommig	—	—
1056. Anchusa italica, tv.	5	—	1105. " verticillata, rikblommig	5	—
1057. Anomatheca cruenta, ö.	10	—	1106. Codonopsis lurida, ny och vacker	10	—
1058. Apocynum androsaemifolium, b. Fluglängan	—	—	Commelina, se Krukväxter sid. 25	—	—
1059. Aquilegia arctica, ny, praktf. Åkeley	—	—	1107. Coreopsis Atkinsonii, tv.	5	25
" canadensis	—	—	1108. Crucianella stylosa, vacker	5	68
1061. " Durandii fl. pl.	8	—	1109. Cucumis dipsaceus	10	—
" formosa fl. pl. praktfull	—	—	1110. Cynoglossum coelestinum, tv.	5	—
1062. " sibirica, särdeles vacker	—	—	1111. " gluchidiatum	—	—
1063. " Skinnerii, utmärkt	—	—	1112. Cynoglossum Haynii, ny vacker	—	—
1065. " vulgaris, allmän	5	8	1113. Delphinium azureum	5	—
" fl. pl.	12	—	1114. " chinense micans, sköna var	—	—
1067. Armeria cephalooides, ö. skön	20	—	1115. " fl. alba, ny, rent	8	80
1068. " formosa, b. särdeles vacker	15	—	1116. " exaltata	—	—
1069. " pinifolia, ö.	20	—	1117. " formosum, praktfull	5	30
1070. " Welwitschii, ö.	—	—	1118. " Dr. Planchon, ljusblå, särdeles vacker	30	—
1071. Asclepias angustifolia, b.	15	—	1119. " Mr. Hooker	—	—
1072. " incarnata, b.	—	—	1120. " Mr. Neumer	25	—
1073. Aster alpinus, † vacker till infattningar af större grupper	10	—	1121. Dianthus barbatus, Borsnejlaka	5	10
" hysopifolius	—	—	1122. " atrococcineus, mörk skarlakansröd	8	—
1074. Astragalus alopecuroides, b.	—	—	1123. " fl. pl. i de briljantaste färger	—	—
1075. " maximus, b.	10	—	1124. " Dunetii, ny, praktfull	25	—
1076. " Baptisia exaltata, vacker	—	—	1125. " plumarius, Bådgnejlika †	5	40
1077. Bellis perennis, †	15	—	1126. " sanguineus	8	—
1078. " Tussockii, många nyanser	—	—	1127. " superbus grandiflorus	—	—
1079. Betonica grandiflora, röd, storblommig	8	—	" Caryophyllus se sortimentsblommor	—	—
1080. Bryonia alba, Hundrofva	5	40	1128. Dictamnus angustifolius	40	—
" Mycket snabbt växande slingerväxt.	—	—	1129. Digitalis bicornuta	—	—
1081. Bupleurum cordifolium	10	—	1130. " Buxbaumii	5	—
1082. Bupleurum longifolium	8	—	1131. " feruginea gigantea, 7 å 8 fot hög	—	—
1083. Campanula carpathica, † vacker	5	—	1132. " lanata	—	—
1084. " fl. alba, † vit	8	—	1133. " purpurea, Fingerborgsblomman	5	16
1085. " eximea, rikblommig skön	—	—			
1086. " grandis, b.	—	—			
1087. " Grosekii, b.	8	—			
1088. " gumifera, storblommig	—	—			

Port.	Ort.	Port.	Ort.	Port.	Ort.	Port.	Ort.
Rmt	Rd	Rd	Ö.	Rmt	Rd	Rd	Ö.
1134.				1194.			
Doronicum Pardalianches , gul,				Lythrum roseum superbum , präktigt			
vacker, blömmar tidigt på våren	15			1195.			
1135. Dracocephalum altaianse , lazurblätt Drak-				1196. " virgatum			
hufvud	15			1197. " Alcea			
1136. " argense , ljusblätt d:o				1198. " Moreni			
1137. " azureum				Matricaria, se sommarblommor.			
1138. " Ruschiana	8			1198. Melissa Browniana , behandlad såsom är-			
1139. " speciosum , skön				lig, är denna växt en skön acquisition			
1140. " virginianum , praktfull				för höstfloreringen			
1141. Echinops exaltata				Mimulus, se sommarblommor.			
1142. Elymus arenaria				Mirabilis, se sommarblommor.			
1143. " giganteus , vackra gräsarter	15			1199. Morina longifolia , praktfull			
1144. " Hystrix	10			1200. Nepeta grandiflora , storblommig			
1145. Eremostachys laciniata	15			1201. " macrantha			
1146. Eryngium planum , hela växten vackert blå				1202. Oenothera Fraserii , skön, gul			
1147. Ferula communis				1203. " maculata			
1148. " sulcata	10			1204. " missouriensis , praktfull			
1149. Festuca heterophylla , vacker gräsart till				1205. Onopordum tauricum			
garnering	10			Stettlik 8 å 9 fot hög, med hythåriga blad, pas-			
1150. Gailardia bicolor				sar för gräsplaner och grupper			
1151. " Willeniana				1206. Orobis lathyroides			
1152. Galega officinalis	15			1207. " venosus , röda blommor			
1153. " orientalis				1208. Paeonia herbacea hybrida , samlade af de bästa			
1154. " persica				vackraste sorter.			
1155. Gentiana acaulis , utmärkt vacker, öf-				1209. Papaver bracteatum , stor eldröd			
skar fuktighet och något tung jord				1210. " caucasicum			
1156. Geum atrosanguineum , b. skön				1211. " croceum , saffransgul			
mörkröd	8			1212. " floribundum , blomrik			
1157. " chiloense , b. praktfull				1213. " involveratum maximum			
1158. " monophyllum	5			1214. " orientalis , högröd			
1159. Gloscosma clematidea	8			1215. Pennisetum longistylum , nytt			
1160. Gypsophila altissima				pyrtnadsgräs			
1161. " paniculata	5			1216. Pentstemon angustifolium , ö.			
1162. Hedysarum coronarium , tv. ö. vacker				1217. " atropurpureum , ö.			
1163. " fl. alba , tv. ö.				1218. " Digitalis , b. ö.			
1164. " elongatum	10			1219. " fruticosum			
1165. " sibiricum	8			1220. " Hartwegii purpureum			
1166. Helianthemum luteum , skön				ö.			
1167. " mutabile , skön				1221. " Makayanum , ö.			
1168. Heliopsis laevis var. scabra , Solöga	8	36		1222. " ovatum , ö.			
1169. Hieracium giganteum				1223. " procerum , ö.			
1170. " Wilhelmii	5	60		1224. " pulchellum , ö.			
Begge utmärkt vackra på gräsplaner.				1225. " Wrightii , ö.			
1171. Hesperis matronalis				1226. Phlomis tuberosa			
1172. " fl. alba	5	10		1227. Phlox hybrida			
1173. " tristis				1228. " suffruticosa			
1174. Hieracium aurantiacum , vacker				Samlade af de praktfullaste varieteter.			
1175. Lactuca perennis				1229. Polemonium coeruleum , Venusvagn			
1176. Lathyrus latifolius , mångårig ärt	5	50		1230. " fl. alba , hvit			
1177. " rosetus				1231. Potentilla aurea			
1178. " rotundifolius				1232. " atrosanguinea , mörkröd, vacker			
1179. Lavatera arborea , tv. ö.				1233. " colorata , (formosa) utmärkt			
1180. Liatris spicata , b. vacker	10			1234. " Hoopwoodiana			
1181. Linaria cymbalaria , vacker ampelväxt	5			1235. " hybrida			
1182. Lindelia spectabilis				Samlade af de vackraste varieteter.			
1183. Linum Lewissii var. blå marmorerad	8			1236. " leucora			
hytt				1237. Primula Auricula , af de bästa varieteter.			
1184. " perenne , blå	5	25		1238. " cortusoides , mycket täck blomma			
1185. Lobelia cardinalis , ö. praktfull	12			1239. " elator , Trädgårdslilja, skön			
1186. Lupinus grandifolius , skön, rödaktig				varieteter			
1187. " perennis , blå	5	70		1240. Pyrethrum carneum , köttfärgad			
1188. " polyphyllum	5	16		1241. " corymbosum , hvit			
1189. Lychnis calcedonica , högröd				1242. " roseum , rosenröd			
1190. " fl. alba	5	70		(Dessa arter lemnat det bekanta			
1191. " corsica				persiska insekt-pulver)			
1192. " fulgens				1243. " Delhii, Mullerii , & Thi-			
1193. " viscaria splendens	8			mes terii, utmärkt vackra, blån-			
				dade i mörkröda varieteter			

	Port.	Ort.		Port.	Ort.
	Rmt	Rd ö		Rmt	Rd ö
1331. <i>Canna bicolor</i> de Java, v. fr. }			1391. <i>Leycesteria formosa</i> , k.	8	
1332. " <i>coccinea vera</i> , v. fr. }	10	50	1392. <i>Lilium giganteum</i> , Jättelilja, k. . .	25	
1333. " <i>indica</i> , v. fr. }	20	60	1393. <i>Lophospermum scandens</i>	10	
1334. " " <i>superba</i> , v. fr. }			1394. <i>Lotus Jacobaeus</i>	15	
1335. " <i>lutea picta</i> , v. fr. }			1395. <i>Mahonia repens</i>	5	
1336. " <i>speciosa</i> , v. fr. }			1396. <i>Mandevillea suaveolens</i> , s.	12	50
1337. " <i>spectabilis</i> , v. fr. }	10	50	1397. <i>Maurandia antirrhiniflora</i>		
1338. " <i>Warszewiczii</i> , v. fr. }			1398. " <i>Barclayana</i> , fr. s.	8	
1339. " <i>alla sorter blandade</i> }			1399. " <i>Laceyana</i> , fr. s.		
1340. Ceanothus azureus <i>grandiflorus</i> }	20		1400. " <i>purpurea grandiflora</i>		
1341. " grandiflorus roseus }			1401. " <i>alla sorter blandade</i>	8	
1342. <i>Chamerops humilis</i> , Dvergpalm, v. . .	15	35	1402. <i>Metrosideros semperflorens</i>	10	
1343. " <i>macrocarpa</i> , v.	50		<i>Mimosa pudica</i> , se sommarväxter.		
1344. <i>Cineraria hybrida</i> , samlade af de skönaste			1403. <i>Myosotis alpestris</i>		
<i>varieteter</i>	20		1404. " " <i>fl. alba</i>	8	150
1345. " nana	30		1405. " azorica		
1346. <i>Clanthus puniceus</i> , praktfull k. . .	10		1406. Nierembergia gracilis	15	
100 Korn 2 rdr.			1407. <i>Passiflora alba</i>	20	
1347. <i>Clitoria Ternatea</i> ,	20		1408. <i>Passiflora aurantiaca</i>	35	
1348. <i>Cobaea scandens</i> , vacker och fort växande	12	120	1409. " <i>coerulea</i>	10	
<i>slingerväxt</i>			1410. " <i>edulis</i>	15	
1349. <i>Commelina coelestis</i>	10		1411. <i>Pelargonium diadematium</i> Odier	40	
1350. " <i>variegata</i>	10		1412. " <i>Fancy</i>	25	
1351. <i>Cryptomeria japonica</i>	15		1413. " <i>scarlet</i>	10	
1352. <i>Cucumis perennis</i>	10		1414. " <i>storblommiga</i>	20	
1353. <i>Cunninghamia glauca</i> , se buskväxtfrö.			Pericallis Webbii , ny hög <i>Cineraria</i>	40	
1354. <i>Cuphea emimens</i> , ny och praktfull . .	20		1416. <i>Phytolacca icósandra</i>	10	
1355. " <i>miniata</i> , fr.	8		Poinciana Gilliesii		
1356. " <i>platycentra</i> , fr.			1418. <i>Primula chinensis</i> (<i>prænitens</i>), k. . .		
1357. " <i>strigulosa</i> , fr.			1419. " <i>fl. alba</i> , k.		
1358. <i>Cupressus funebris</i> ,	10		1420. " " fl. alba rubra	10	
1359. " <i>sempervirens horizontalis</i>	5		striata		
1360. " <i>pyramidalis</i> , k.			1421. " " <i>fl. rubra</i>		
1361. " <i>öfrige sorter, se träd- o. buskväxtfrö.</i>			1422. " " <i>fimbriata alba</i> , k.		
1360. <i>Cussonia thyrsiflora</i> , k.	30		1423. " " <i>cupreata</i> k.	18	
1361. Cyclamen <i>europæum</i> }	15		1424. " " <i>rubra</i>	15	
1362. " <i>persicum</i>			1425. " " <i>striata</i>		
1363. <i>Daubentonia Tripetiana</i>	10		kermesina splendens	20	
1364. Didymocarpus Rexii	20		1427. <i>Punica granatum</i> , k.	8	
1365. " polyanthus	30		1428. <i>Revinia laevis</i> , v.		
1366. <i>Diosma alba</i> , k.	8		1429. <i>Rhododendron arboreum hybridum</i> , k. . .	15	
1367. <i>Dolichos altissimus</i> , v. s.	15		1430. " <i>catawbiense</i> , k.	10	
1368. " <i>lignosus</i>			1431. " <i>ponticum</i>	20	
1369. Epacris hybrida	18		1432. <i>Salvia patens</i> , fr.	20	
1370. Erythrina Christa Galli v. fr.	20		1433. <i>Sempervivum tubulaeforme</i> , k.	15	
1371. " Hendersonii	25		1434. <i>Solanum capsicastrum</i> , k.	5	
1372. <i>Ferraria tigrida</i>			1435. " <i>pseudocapsicum</i> , k.		
1373. <i>Fragaria indica</i> , ampelväxt	15		1436. <i>Svainsonia Grayana</i> , k.	20	
1374. <i>Fuchsia corymbiflora</i> , k. fr.			1437. " Osburnii , k.		
1375. " <i>fl. alba</i> , k. fr.			1438. <i>Tetranema mexicana</i> , v.	15	
1376. " <i>hybrida</i> , k. fr.			1439. <i>Trachelium coeruleum</i> , fr.	5	
1377. <i>Gloxinea erecta</i> v. } samlade af de prakt-	20		1440. <i>Tropæolum pentaphyllum</i> , s.	20	
1378. " <i>hybrida</i> } flaste hybrider	15		1441. <i>Tweedia coerulea</i>	15	
1379. <i>Hebeclinium janthinum</i> , v.	15		1442. <i>Verbena Drummondii</i> , fr.		
1380. Heliotropium, Anna Turell	20		1443. " <i>hybrida</i> , praktfulla varieteter }	10	
1381. " <i>Triomphe de Liège</i> , fr. }	10		1444. " <i>pulchella</i> , fr.		
1382. " <i>Voltairianum</i> , fr. }	10		1445. " <i>venosa</i> , fr.		
1383. <i>Hibiscus Manihot</i> , v.	10		1446. <i>Veronica maldensis</i> , k. ny, utmärkt	30	
1384. " <i>syriacus</i> , k.	6	20	" <i>öfrige sorter, se perenne växter.</i>		
1385. " <i>regans</i> , k. utmärkt vacker.	10		1447. <i>Vinca rosea</i> , v.		
1386. <i>Indigofera coccinea</i> , k.			1448. " <i>fl. alba</i> , v.	8	
1387. " <i>Dosua</i> , k.	20		1449. <i>Zauschneria californica</i> , k.	25	
1388. <i>Ir. Guldenstädtii</i> , k.	15				
1389. <i>Kennedyia rubicunda</i> , k. s.	25				
1390. <i>Lantana</i> , blandade i många varieteter	15				



Innehåll.

	Sid.		Sid.
Gräs- foder- och ekonomiefrö	5.	Sallat	3.
Foderbetor	6.	„ bind-	3.
Foderkål	6.	Selleri	2, 3.
Fodermorötter	6.	Senap	2.
Foderrofvor	5.	Spansk peppar	1.
Klöfverfrö	5.	Sparrisfrö	4.
Kålrofvor	6.	Spenat	2.
Lupiner	6.	Tomates eller Kärleksäpple	4.
Persilja	6.	Ärter, mærg-	4.
Raps	6.	„ socker-	4.
Senapsfrö	6.	„ sparris-	4.
Seradella	6.	„ sprit-	4.
Spergula	6.	Blomsterfrö	9.
Köksträdgårdfrö	1.	Sortimentblommor	9.
Anis	1.	Aster	9.
Bönor, kryp-	4.	Balsaminer	11, 12.
„ stång-	4.	Blomman för dagen	12.
„ välska	4.	Flammbomma	13.
Dill	1.	Gyllenlack	11.
Gurkor	3.	Levcojor	10.
Kronärtskocker	4.	Mirabilis Jalappa	12.
Kummin	1.	Nejlikor	11.
Kålsorter	2.	Petunia	13.
Lökfrö	3.	Portulacca	13.
Mejram	1.	Riddarsporre	11.
Meloner & Cantalouper	3.	Spansk peppar	11.
Morötter	2.	Stjufmorsblomma (Pensée)	13.
Palsternackfrö	3.	Stockrosor	12.
Persilja	1, 3.	Tuppkam	11.
Portulacka	1, 2.	Vallmo	12.
Potatisfrö	3, 4.	Ärtblomma, välluktande	12.
Pumpor eller Kurbits	4.	Annuela eller åriga	14.
Rofvor	2.	Perenna, två- eller mångåriga	20.
Rotväxter, diverse	2.	Krukväxtfrö	22.
Rädisor	3.	Sortimenter af blomsterfrö	24.
Rättikor	3.	„ af träd- och buskväxtfrö	8, 24.
Rödbetor	3.	Träd- och buskväxtfrö	6.