

Göteborgs trädgårds-förenings pris-courant 1863 å friska och pålitliga köks...

Göteborgs trädgårdsförening

Vardagstryck



National Library
of Sweden

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING

PRIS-COURANT

1863.

Å friska och pålitliga köksträdgårds-, gräs- och ekonomiefrö, träd-
och buskväxtfrö samt blomsterfrö,

som till billiga priser försäljas af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING,

genom GEORG LÖWEGREN.

GÖTEBORG.

HANDELSTIDNINGENS BOLAGS TRYCKERI.

1863.



Utdrag af Frakttaxan för paketer som befordras med paketposten; med tillagda 12 öre qvittanceafgift.

	Till o. med 2 1/4 ö. vikt.	Till o. med 3 1/4 ö. vikt.	Till o. med 4 1/2 ö. vikt.	Till o. med 5 1/2 ö. vikt.	Till o. med 6 1/2 ö. vikt.	Till o. med 7 1/2 ö. vikt.	Till o. med 8 1/2 ö. vikt.	Till o. med 9 1/2 ö. vikt.	Till o. med 10 1/2 ö. vikt.	Till o. med 11 1/2 ö. vikt.	Till o. med 12 1/2 ö. vikt.
Alingsås (pr jernvåg 25 öre)	— 32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arboga	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Arvika	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Askersund	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Björnlunda (pr jernv. 83 ö.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calmar	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Carlskrona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlstad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Christianstad	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Christinehamn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ekolsund	1 32	1 52	2 92	4 32	5 72	6 12	6 52	7 92	8 32	8 72	9 12
Eksjö	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elmhult (pr jernvåg)	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Engelholm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enköping	1 32	1 52	2 92	4 32	5 72	6 12	6 52	7 92	8 32	8 72	9 12
Eskilstuna	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Fahlun	1 32	1 52	2 92	4 32	5 72	6 12	6 52	7 92	8 32	8 72	9 12
Falkenberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Falköping (pr jernv. 34 ö.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Filipstad	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Finnerödja (pr jernv. 54 ö.)	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Gamleby	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Gefle	1 42	1 67	3 22	4 77	5 27	5 52	5 77	6 27	6 52	6 77	7 27
Grenna	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Grisslehamn	1 42	1 67	3 22	4 77	5 27	5 52	5 77	6 27	6 52	6 77	7 27
Hallsberg (pr jernv. 62 ö.)	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Halmstad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Helsingborg	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Hessleholm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hörby	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Höör	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jönköping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Katrineholm (pr jernv. 62 ö.)	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Kisa	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Kongelf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kongsbacka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Köping	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Laholm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Landskrona	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Lidköping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lilla Edet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Linköping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ljungby	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Lund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malmö	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Mariefred	1 32	1 52	2 92	4 32	5 72	6 12	6 52	7 92	8 32	8 72	9 12
Mariestad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Markaryd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motala	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Mullsjö (pr jernvåg 42 öre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mälilla	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Mönsterås	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nora	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Norrköping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Norrtegel	1 42	1 67	3 22	4 77	5 27	5 52	5 77	6 27	6 52	6 77	7 27
Nyköping	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Oscarshamn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ramundeboda	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Räda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rönneby	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Skara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skenninge	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Sköfde (pr jernv. 41 ö.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sparreholm (pr d:o 79 ö.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staby	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Stockholm (pr jernv. 94 ö.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Strengnäs	1 32	1 52	2 92	4 32	5 72	6 12	6 52	7 92	8 32	8 72	9 12
Strömsholm	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Sunne	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Södertelge (pr jernv. 89 ö.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sölvesborg	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Thorshälla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tierp	1 32	1 52	2 92	4 32	5 72	6 12	6 52	7 92	8 32	8 72	9 12
Uddevalla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Upsala	1 32	1 52	2 92	4 32	5 72	6 12	6 52	7 92	8 32	8 72	9 12
Wadstena	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Warberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wenersborg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wernamo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westervik	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Westerås	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wexjö	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wimmerby	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Wingåker (pr jernv. 70 ö.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wisby	1 37	1 62	3 17	4 67	5 17	5 42	5 67	6 17	6 42	6 67	7 17
Wredstorp (pr jernv. 59 ö.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wrigstad	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Ystad	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Äby	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Ätorp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ätvidaberg	1 12	1 37	2 62	3 87	4 12	4 37	4 62	4 87	5 12	5 37	5 62
Ödeshög	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ökne	1 2	1 22	2 32	3 42	4 52	5 62	6 72	7 82	8 92	9 12	10 22
Örebro (pr jernvåg 66 ö.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
För paketer till Finland utgör frakten: till Åland	1 87	2 12	3 72	5 52	7 32	9 12	10 92	12 72	14 52	16 32	18 12

För paketer till Norge utgör frakten: till Christiania
till Fredrikshall

	För 1 ö.	För 2 ö.	För 3 ö.	För 4 ö.	För 5 ö.	För 6 ö.	För 10 ö.
till Christiania	1 20	1 41	1 77	2 8	2 19	3 00	3 42
till Fredrikshall	1 2	1 17	1 47	1 62	1 77	2 52	2 82



1863.

Rekommenderande denna katalog hos resp. blomstervänner och landtbrukare, anhålla vi, att beställningar måtte så tidigt som möjligt oss tillsändas, och torde resp. Requirenter observera, att breffven adresseras direkte till „Göteborgs Trädgårdsförening“.

Då paketer numera kunna befordras med paketpost till de flesta orter, hafva vi trott oss göra requirenter en tjänst genom att å föregående sida göra ett utdrag af frakttaxan.

1. Genom denna nya Pris-Courant annulleras alla föregående. Priserna äro i riksmünt, och vigten den nya 1 $\frac{1}{2}$ l. å 100 ort, 3 ort nästan lika med 1 lod. Vid oväntade konjunkturer i de kurrantaste artiklar, ikläda vi oss vid prisernas stigande eller fallande ingen annan förbindelse, än den noggrannaste och möjligaste billiga prisnotering, hvarpå våra requirenter kunna med säkerhet förlita sig.

2. Alla nyare, vackrare eller utmärktare sorter äro tryckta med fet stil, för att af requirenterne lättare finnas.

3. Requisitioner, hvilka ej åtföljas af Remiss eller anvisning på något Handelshus härstädes, expedieras ej. Härifrån äro likväl de resp. kunder undantagna, med hvilka vi förut stätt i förbindelse.

Requisitioner, som åtföljas af Remiss till belopp af minst 50 Rdr Rmt, åtnjuta 6 % rabatt.

4. All afsändning sker på köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser: och då endast fullkomligt pålitliga frö härifrån afsändas, fästes ej afseende vid möjligen skeende reklamationer.

5. Den noggrannaste omsorg sker vid emballeringen, som debiteras så billig som möjligt.

6. För dem af våra requirenter, hvilka vilja anförtro oss urvalet af sorterna, lofva vi att med största samvetsgrannhet och omsorg verkställa detta urval.

7. De, hvilka erhållit denna vår Pris-Courant, men för afsedda ändamålet ej använda densamma, anmodas vänligen, att benäget öfverlämna den till någon, som finner intresse uti att begagna sig häraf. Skulle i stället vår värt-katalog önskas, skall den efter begäran, genast blifva Tit. kostnadsfritt tillständ.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

Köksträdgårds-Frön.

	Ort.			Pr. $\frac{1}{2}$ l.
	Rmt.	Rd. ö.	Rd. ö.	
Diverse Frön.				
Angelica	3	—	—	—
Anis	—	—	50	—
Astragalus boeticus, svenskt caffè	3	1	—	—
Basilicum majus	4	2	10	—
" minus	4	3	—	—
Carduus benedictus	3	1	50	—
Coriander	—	—	50	—
Cochlearia	3	—	—	—
Citron-Mellis	—	5	—	—
Cyperus esculentus, jordmandel	—	3	2	—
Dill	—	—	64	—
Fenkol, söt Bologneser- (Rötterna begagnas till mat och äro delikata.)	3	1	—	—
Isop	—	3	—	—
Kummin	—	—	35	—
Körvel, allmän	—	—	80	—
" spansk	5	3	40	—
Kyndel (Satuarey) Sommar-	3	—	—	—
" Vinter-	4	—	—	—
Lavendel	3	1	75	—
Libsticka (Ligusticum Levisticum)	5	—	—	—
Malört	5	—	—	—
Malva, krusbladig	—	5	—	—
Mangold	—	—	1	—
(Stjelkarne begagnas till Sallat och äro mycket ontyckta)				
Mat-Rhabarber	—	5	4	—
Melissa, turkisk	10	—	—	—
Mejram	6	4	—	—
Oxalis esculenta pr 100 st. 40 öre. (Lökarne utpl. om våren, upptagas om hösten. Röt- terna äro ätliga. Kan äfven användas till bifattningar af rabatter och grupper.)	—	—	—	—
persilja, krusbladig	3	1	10	—
Mitchell's stor krusbladig	—	4	2	50
" extra fin Plumage	—	3	2	—
" Enfield's Matchlesse	—	4	—	—
" Myatt's new garnishing	—	4	2	50
(Båda sorterna till garnering, planteras 1 $\frac{1}{2}$ fot från hvarandra.)	—	—	—	—
Persilja, rot- stor Bardoviker	—	—	80	—
" rot- Socker	—	—	1	20
Peppar, spansk, i flera sorter	—	10	—	—
Pimpinella (Poterium Sanguisorba)	—	—	1	—
Portulacka, gul	—	3	2	—
" grön	—	—	—	—
Rosmarin	—	7	—	—

[illegible]

	Ort.		Pr. <i>fl.</i>		Ort.		Pr. <i>fl.</i>
	Rmt	Rd. ö.			Rmt	Rd. ö.	
Violetta Carotter (En af de bästa sorter till stufning, användes mycket till smörets färgning. Roten är stor, tjock och lång.)							
Eng. korta, hvita, genomskinliga Morötter (Roten upptages varsamt, emedan den lätt brytes sönder. Lemnar stor afkastning.)							
Surreymorötter, långa, röda							
Stora Altringhams Morötter							
Långa rödgula Morötter							
Nya fina, rent hvita Morötter							
" " långa röda Brunswiger							
Nya belgiska, stora hvita, med gröna hufvuden (till foder) pr 100 <i>fl.</i> 60 rdr							
Nya orangegula, grönhufvade Jätte-Morötter (till foder) pr 100 <i>fl.</i> 72 rdr							
Mörkröda holländska Rödbetor							
Rödbetor från Bassano (En mycket berömd och utmärkt sort, såväl för sin finhet och smak, som ock genom den kortare vegetationstiden af blott 2 månader, den behöfver, för sin fullkomliga utveckling, och af hvilket senare skäl, planteringen ej bör ske för tidigt.)							
Palsternackor							
Palsternackor från Jersey (Särdeles omtyckt.)							
Potatisfrö							
Rötpersilja, Bardoviker							
Cichorierötter, Brunswiger							
Scorzonerötter							
Röt-Selleri, extra stor Berliner							
Hafrerötter							
Sockerötter							
Äkta Rapunzel, (Campanula rapunculus)							
Rädiser & Rättikor							
Runda, hvita månadsrädiser							
" röda "							
" gula "							
" violetta " nya							
Wood's superb frame Radish							
Early scarlet frame Radish							
Långa, hvita månadsrädiser							
Tidiga, rosenröda, långa Glasrädiser							
Långa, hvita Vinterrättikor							
Runda, svarta							
Tidiga, svarta Sommarrättikor							
" gula Wiener Maj-Rättikor							
Chinesiska, rosenröda Rättikor							
Rök.							
Stor, mörkröd, holländsk lök							
" ljusröd "							
" svafvelgul " utmärkt							
Lång, gul, päronformig (utmärkt)							
Fin, hvit, holl. syltlök							
Stor Madeira- eller Jättelök							
Vinter-Purjo, Brabanter extra stor							
Vinter-Purjo							
Sommar-Purjo							
Ny, gul Purjo från Poitou							
Charlottenlökar							
Hvitlökar							
Potatislökar, pr duss. 20 öre.							
Roccambol, pr duss. 10 öre.							
Sallat.							
Stor, gul, asiatisk Hufvud-Sallat							
" berliner							
Tidig, gul Steinkopf (till drifning)							
Schweizer Kopsallat							
Brauner Harlemer							
Blodförelle: Hufvud-Sallat							
Gul Mogul med röda kanter (till drifning)							
Cyrius eller Jätte-Mogul							
Imperial							
Broy Geel (Till drifning en af de bästa och mest omtyckta sorter, äfven för fritt land att rekommendera, emedan den bildar fast slutna hufvuden.)							
Lactuca discephala, utomordentligt stor							
Laktuk eller Snitt-Sallat, tidig, gul							
Endivien, grön vinter-krusbladig							
" gul " "							
" bredbladig Casseler- " "							
Krasse, ordinar							
" krusbladig							
" Indiansk							
Vinter-Sallat (Fedia olitoria)							
Sparris-Sallat (Lactuca angustana)							
(Bladen beredas som spenat och stielkarna stufvas som sparris.)							
Bindsallat. (Salade romaine.)							
Sätter ej hufvuden men blifver genom blekning mör och vilsmakande.							
Bath Coss Lettuce							
Paris " (Kulturbeskrifning åtföljer.)							
Gurkor.							
Tidiga, gröna holl. Druf-Gurkor							
(Bekant under namnet Westerås-Gurkor.)							
Långa, gröna, allmänna							
" " Slang-Gurkor } à port. 10 öre							
" hvita " }							
Non plus ultra Gurkor à port. 10 öre							
(Dessa sort blir öfver 1 alm lång, isynnerhet passande för drifbänkar.)							
Tidiga, riktbarande drifgurkor							
" hvita "							
Ärnstädter ljusgröna jättegurkor							
Cucumis semperfructifera							
(En ny, oupphörligt bärande Gurksort, kan med fördel kultiveras uti krukor i växthus.)							
Cuthill's blaespine							
Emperor of Manchester							
Gladiator							
Glory of London, ny utmärkt							
Hvitgröna, Brasilianska, långa, tidiga							
Man of Kent							
Patric							
Preis von London							
Race Horce							
(En ny, oupphörligt bärande Gurksort, kan med fördel kultiveras uti krukor i växthus.)							
Snow's Horticultural							
Walker's Travello							
Victory of Bath							
(Förestående Gurksorter äro till tidig drifning bäst passande.)							
Nya chinesiska gröna Slang-Gurkor } à port. 10 öre							
" blekgröna " }							
(Dessa sorter öfverträffa alla andra i fruktbarhet, äro ej ömtaliga för väderleksförändringar, samt lemna då de kultiveras på fritt land, alltid den yppersta skörden.)							
Cyclanthera pedata, en bekant slingväxt, à port. 5 öre							
(Frukten berättas bli alldeles färdig om den insyltas, liksom Gurkor då den är grön.)							
Trichosanthes Colubrina vera. Ett korn 6 öre.							
(4-6 fot långa, särdeles märkvärdiga frukter, kultiveras i drifbänk.)							
Trichosanthes anguinea à port. 6 öre.							
(Som föregående.)							
Melonier & Cantalouper.							
Melonier, diverse sorter blandade } à port. 5 öre							
Cantalouper, " }							

	Rmt	Ort.	Pr	Ö.
Meloner, tidiga amerikanska à port. 10 öre	1 10			
(En mycket god Melonsort, som här, rikligen.)				
Meloner, från Cabul				
" Tiflis, nya				
" Ananas-				
" Beechwood				
" Chito, från Hayanna				
" Cocborn's green flesh				
" Erfurter Preis				
" Ispahan-				
" Maj-				
" Monros-				
" Montgomery's green flesh				
" Muscatell				
" Nät-				
" à port. 10 öre.	1			
" de Cavaillon-				
" Portugisisk-				
" Pariser-Glocken-				
" Persian green flesh				
" Romersk-, särdeles stor				
" Seymor's golden perfektion				
" Socker-, mörkgrön				
" Trentham hybrid				
" Watten-				
" Wrotham Park seedling				
" Apple-				
" flera andra sorter med namn				
Ett sortiment af 24 sorter Meloner 2 rdr.				
" " 12 " " 1 " "				
Cantalouper, gula Orange-				
" Astrakan				
" Early-				
" Malta d'hiver à port.				
" Prescot de Charonne 10 öre.				
" de Paris-				
" Ungerska Socker- från				
" Nizza				
" flera andra sorter m. namn				
Ett sortiment af 6 sorter Cantalouper 50 öre.				
Pumpor eller Furbiss.				
A. Matkurbiss.				
Växtmarg, vegetable marrow, (Cucurbita ovifera) à port. 8 öre.				
(Numera allmänt odlad och mycket använd i hushållet.)	12	9		
Custard-squash, vegetable marrow, Cucurbita				
Melopepo à port. 8 öre.	80			
(En länge känd sort, men som först nu vunnit bifall och användes till matlagning. Den kultiveras på samma sätt som de andra pumpsorterna.)				
Från Valparaiso, gul, strimmig, (nästan den utmärktaste i hushållet) à port. 8 öre.	20			
Blandade sorter matkurbiss.	16			
B. Figur- och Foder-kurbiss.				
Centnerkurbiss				
Flaskkurbiss				
Herkulesklubba				
Kejsarmossa, röd- à port.				
" hvit- 10 öre.	16			
" med värtar				
Turbankurbiss				
Blandade i de vackraste sorter à port. 5 öre.	12			
Foder-kurbiss och pumpor, blandade i flera sorter	5	4		
Ett sortiment af 20 sorter Figur-kurbiss 1 rdr 60 öre.				
Diverse Bärnsorter.				
Berengena, (Solanum Melongena), Äggplantan à port. 5 öre.	12			
Cardon d'espagne eller spansk Cardy . . .	7	4		
Jord-Ärtskockor, förträffliga till stufning . . .		28		
Kron-Ärtskockor stora gröna fransyska . . .	10	6		

	Rmt	Ort.	Pr	Ö.
Kron-Ärtskockor stora violetta . . .			15	10
" blandade i flera sorter			7	5 44
Potatisfrö, af bästa sorter . . .			5	4
Sparrisfrö, Darmstädter . . .			3	1 20
Grayson's eng. Jätte- . . .			4	2 20
Tomates eller Kärleksäpple, à port. 5 öre . . .			12	

Stångbönor.

Stora Svärds-Stångbönor			72	
Rödblommande			1	
Nya Jätte-Socker-Svärds-Stångbönor				
Hvita Socker-Perl-Stångbönor				
Nyaste hvita Vax-Socker-Perlönor i gula skidor			72	
Genomskinliga Vax-Perlönor med svarta frö och gula skidor				
(Äro utmärkt delikata.)				
Türkische Erbsen, utmärkt fin sort			90	
Fina Vax-Svärdsbönor med gula skidor				

Krypbönor.

Hvita tidiga Kryp-Perlönor			50	
" Svärds-krypbönor				
Svarta Krypbönor				
Rödfäckiga " användbara till			60	
Tidiga gula " drifning.				
" hvita "				
" hvita Vax- utm.				
Callevanzer eller bruna bönor pr 100 t 30 rdr			36	
Tasen för en, en gifvande utm. sort m. hvita frö			60	
" " " " gula frö			1	
Flageolet, ny . . .			50	

Ödlätska bönor.

Ordinära Välska bönor			30	
Gröna			60	
Stora eng. Windsor-bönor			40	
Tidiga Mazaganbönor			30	
Johnstons Wonderful			35	
Marskall's, låga, riktbarande				
Cluster, låga dverg, riktbarande			44	
Red blossom, rödblommande amerikanska				

Sockerärter.

Stora Sabel-Sockerärter			60	
Nya " med vaxgula skidor			1	
De grace eller Buxbomsärter			1	
(Låga till drifning.)				
Kryp-Sockerärter (äfven till drifning.)			60	
Queen of Dwarfs, $\frac{1}{2}$ fot hög, ny			50	

Spritärter.

<i>Tidiga.</i>				
Maj- (4 fot höga)				
" Emperor- (2-2 $\frac{1}{2}$ fot)				
Auvergne- (4-5 fot) utmärkt				
Prince Albert- (3 fot)				
Biskops- (låga och passande till tidig drifning; behöfva ej risas)			40	
Biskops- med långa skidor				
Burbridges Eclipse- (1 $\frac{1}{2}$ fot), låga, gröna				
Caper- låga gröna (2 fot)				
Capuciner- grå			60	
" hvita			60	
Charlton- (3 fot)			44	
Cymitar- (utmärkt god sort, till gröntorkning öfverträfflig, 6 tum långa baljor, blir omkring 4 fot hög)			50	
Fairbairds surprise			60	
Snabelärter			66	
Ägg-Ärter, utmärkt god sort (6 fot)			60	
Harrison's Glory			60	
Dickson's favorite				
(Dessa begge sorter äro berömda som särdeles utmärkta.)				

	Rmt	Rd	Ö.	Rd	Ö.	Ort.	Pr	Ö.
Marrowfat.								
Early Ringwood (5 fot)							45	
Paradies utmärkt.							64	
Thurston's Reliance, (8 fot hög, af utmärkt godhet)							50	
Victoria , särdeles riktbarande							60	
Waterloo utmärkt, (6 fot)							50	
Wrinkled Marrow.								
Knight's dwarf green, låga							60	
" dwarf white, låga								

	Rmt	Rd	Ö.	Rd	Ö.	Ort.	Pr	Ö.
Knight's tall green, höga							60	
" tall- white, höga								
Britisch Queen							72	
Defiance							90	
Fairbaird's- new early nonpareille							88	
Lord Raglan-, ny, låg							1	
(Alla dessa skrynkliga eller wrinkled Marrow-Ärter äro för sin sötna och den fättigt, hvarmed de kokas, utmärkta ärtslag.)								
Sparrisarter (Lotus tetragonolobus)							1 20	
(Skidorna kokas i vatten samt tillagas som Sparris, förtjena äfven en plats i Blomsterträdgården för sina vackra blommor, blir ungefär 1 fot hög.)								

Gräs- & Ekonomie-Frön.

Rekommenderas till Herrar Landtbrukares synnerliga uppmärksamhet.

Priserna på alla Ekonomiefrön äro ej fullt bestämda, då det lätt kan hända, att de om våren blifva dyrare eller ock billigare, samt noteras då efter dagens pris här på platsen. De säljas blott per content, utan rabatt.

Från och med 25 skålp. säljas efter 100 skålp:s-priset.

	Rmt	Rd	Ö.	Rd	Ö.	Ort.	Pr	Ö.
Gräsfrön.								
Luddtåtel, per 100 ö . 25 rdr							33	
Timotejfrö, holl. per 100 ö . 35 rdr								
" svenskt per 100 ö . 30 rdr							35	
Raygräs, eng. per 100 ö . 35 rdr							40	
" Pacey's, extra fint, per 100 ö . 35 rdr							54	
" italienskt per 100 ö . 40 rdr							80	
Ängsvingel, utmärkt gifvande, per 100 ö . 70 rdr							60	
Gräsfrön, blandade, till gräsplaner, per 100 ö . 45 rdr							72	
" finare blandning, till smärre gräsplaner.							50	
Agrostis alba, Hyvthven							40	
" " stolonifera							35	
" capillaris, Härhven							44	
" spica venti, Åkerhven							32	
" vulgaris (stolonifera), Kryphven							36	
Aira caespitosa, Täck-tåtel, per 100 ö							90	
" lutescens, Gul-tåtel							1 36	
" flexuosa, Krus-tåtel							90	
Alopecurus agrestis, Åkerkaffe							66	
" pratensis, Ängkaffe, per 100 ö . 84 rdr							60	
(En tidig och gifvande Gräsort, som förtjenar att rekommenderas.)							60	
Anthoxanthum odoratum, Vårbrådd							1 20	
(Gifver höet den goda lukten.)							30	
Arundo arenaria, Sandrör							1 20	
Avena elatior, Knöl-hafre, pr 100 ö . 56 rdr							96	
(Lätt sandblandad jord.)							60	
" flavescens, Guldhafre, pr 100 ö . 52 rdr							76	
Brachypodium sylvaticum, Lundsvingel							60	
(Skuggigt.)							1 20	
Bromus arvensis, Renlost							30	
" mollis, Foderlost, pr 100 ö . 27 rdr							1 20	
" sterilis,							96	
Cynosurus cristatus, Kamexing							60	
Dactylis glomerata, Hundexing, per 100 ö . 58 rdr							76	
(Något skugga.)							60	
Festuca arundinacea, Säfsvingel							80	
" duriuscula, Hårdsvingel								
(Torr sand.)								
" elatior, Ängsvingel, per 100 ö . 70 rdr								
(Ett fodergräs, som förtjenar att allmännare odlas, och trives på fuktig och torrjord, lemnar ett ypperligt hö och ätes begärligt af kreaturen. Är äfven passande till gräsplaner.)								

	Rmt	Rd	Ö.	Rd	Ö.	Ort.	Pr	Ö.
Gräsfrön.								
Festuca fluitans, Mannagräs, pr 100 ö . 57 rdr							60	
(Fuktigt.)							75	
" gigantea, Jättesvingel							56	
(Skugga.)							68	
" loliacea, Repsvingel							75	
" ovina, Färsvingel, per 100 ö . 46 rdr							60	
(Torr sandblandad jord.)							68	
" tenuifolia, smalbladig							75	
" pratensis, Ängsvingel, per 100 ö . 70 rdr							60	
(Något tungare jord.)							68	
" rubra, röd svingel, per 100 ö . 50 rdr							33	
Glyceria aquatica, Jättegroe, " " 62 "							1 35	
(Fuktigt.)							35	
Holcus lanatus, luddtåtel, pr 100 ö . 25 rdr							40	
" mollis, mjuk tåtel (en utmärkt gräsart, isynnerhet passande för torr, sandig jord.)							54	
Lolium perenne, Raygräs, pr 100 ö . 30 rdr							80	
" Pacey's extra fint							50	
Lolium italicum, italienskt Raygräs							1	
Milium effusum, Hirsgräs							1 50	
(Skuggigt.)							1 50	
Molinia caerulea, Perlgräs (fuktigt)							1	
Phalaris arundinacea, Rörflen, per 100 ö . 85 rdr							1	
(På en god, fuktig jord öfverträffar denna sort i afkastning alla andra gräsarter, men bör ej stå för länge.)							1	
Phleum pratense, Thimothe							1	
Poa annua, Hvitgroe							68	
" aquatica per 100 ö . 62 rdr							1	
" nemoralis, Lundgroe							1	
(Skuggigt.)							1	
" pratensis, Slottergroe							1	
(Fuktigt.)							1	
" trivialis, Betesgroe								

Älfwerfrö.

	Rmt	Rd	Ö.	Rd	Ö.	Ort.	Pr	Ö.
Klöver, röd holl. 1ma kvalitet							50	
" svenskt							60	
" hvit, Trifolium repens							75	
Alsikeklöver, hybridum							90	
(I England och Tyskland föredrages denna sort framför den röda holl. Klöver, och förtjenar äfven hos oss att bli mera allmänt odlad.)								
Bokhara Klöver, (Medicago leucantha major)							1 50	
Melilotus macrorrhiza 7—8 fot hög							1 50	
" officinalis (Honings-Klöver)							1 20	

	Ort.	Pr ℓ .
	Rmt Rd 5. Rd 5.	
Medicago sativa, Blå Lucern, per 100 ℓ . 70 rdr	—	80
" lupulina, Humle-Lucern, per 100 ℓ . 40 rdr (Berge utmärkta foderväxter.)	—	50
" media, Gul Lucern (Passar på sandjord.)	2	—
Trifolium incarnatum, högröd, Incarnatklöfver, per 100 ℓ . 80 rdr	1	—
" medium, eng. Cow Grass	170	—
" coeruleum, Blå klöfver	220	—
(Användes till beredning af den så kallade appetts- osten och gifver den densamma utmärkande lukten och smaken.)		
Onobrychis sativa, Esparsette, Turkisk Klöfver	—	40
Trigonella Foenum graecum, Grekiskt Hå (Säs ej för tjockt.)		

Foder-Rosvor.

(Följande sorter Foderrosvor äro de mest bekanta och omtyckta. Fröna inkomma från Skottland, der kulturen af dessa nått sin största höjd. Kulturen af Foderrosvor är af så stort värde för ladugårdarna och så allmänt erkänd, att de troligen ej behöfva särskilt rekommenderas till landbrukares uppmärksamhet.)

White globe, stor eng. hvit Turnips
(Den mest omtyckta af alla sorter, 2 1/2 fot i omkrets.)

Pomeranian white globe, (plattrund
med hvitt kött, cirka 2 fot i om-
krets)

White Norfolk, med hvitt kött, rund,
i omkrets 2 3/4 fot

Autumn Stubble, Höstrosvor, pr 100 ℓ . 60 rdr
(Med hvitt kött, kan med fördel utsås efter tidiga Potatis eller Vinterråg, och lemnar då en rik skörd.)

Red Globe, pr 100 ℓ . 55 rdr
(Formen rund med röda hufvuden och hvitt kött, 2 fot i omkrets.)

Woolton's hybrid, pr 100 ℓ . 60 rdr
(Rund, en utmärkt sort, hvitt kött och röd hud.)

Skirving's improved purple top yellow
(3 fot i omkrets; en af de utmärktaste.
sciter.)

Purple top yellow Bullock, } per 100 ℓ .
52 rdr
(Gul med violetta purpurhufvuden, cirka
2 1/2 fot i omkrets.)

Border imperial, (som föregående), pr 100 ℓ . 60 rdr

Green top yellow Bullock, pr 100 ℓ . 57 rdr
(Grönhufvade gula, cirka 2 1/2 fot i omkrets.)

Pollexfen's, green top yellow, nyttjas allmänt
pr 100 ℓ . 60 rdr

Dale's hybrid, pr 100 ℓ . 57 rdr
(Cirka 2 fot i omkrets, ljusgult, fast kött, grön gul hud,
i alla afseenden utmärkt.)

Red top yellow tankard } per 100 ℓ .
(Långa, hvita, med röda hufvuden.)

Green top yellow tankard, med gröna
hufvud } 64 rdr

Tweddale improved purple top yellow pr 100
 ℓ . 66 rdr
(Utmärkt sort.)

Hood's imperial green top yellow

Bottfeldsche, gula 120

Långa hvita höstrosvor, } per 100 ℓ . 80 rdr

" rödhufvade åkerrosvor, }

Kälrötter, långa Foderrosvor.

Purple top yellow,
Skirving's improved purple } pr 100 ℓ . 65 rdr

top swedish, } 80

Laing's improved purplish } pr 100 ℓ . 70 rdr

green top swedish } 80

Green top yellow swedish } 88

River's early stubble pr 100 ℓ . 68 rdr

White fleshed swedish pr 100 ℓ . 65 rdr

	Ort.	Pr ℓ .
	Rmt Rd 5. Rd 5.	
Rotabagga eller svenska kälrötter, pr 100 ℓ . 70 rdr (Fasta med gult kött, ofta till 15 ℓ .s tyngd.)	—	1
Nya, rödgråhufvade, släta Jätte-kälröfver, per 100 ℓ . 75 rdr	1	—
(Med gult kött, uppnår ofta en tyngd af 20 ℓ .)		
Dessa så kallade Sticksrosvor säs ungefär 3 å 4 veckor tidigare än de engelska. — om de redan i början af April utsås på en kallbänk, så kunna de sedemera begagnas till efterplanteringar på de med Turnips be- sädde åkrar, i fall här och der uppstått luckor. — Säs de direkt på åkern, hålla de sig längre och bättre än de planterade.		
Vid utodringen är det bäst att börja med de hvita sorterna, därefter tagas de rödhufvade, så de grön- hufvade och sist swedisch eller Rotabagga; det är der- före angeläget att odla flera sorter, så att man ej tvingas att hastigt uppföra sitt förråd.		1

Foder-Morötter.

Morötter, stora eng. Altringham, pr 100 ℓ . 80 rdr

" stora hvita belgiska med gröna huf-
vuden, pr 100 ℓ . 60 rdr

" nya orange gula grönhufvade Jätte-, pr
100 ℓ . 72 rdr

" vinter-, pr 100 ℓ . 70 rdr
(Denna sort utsås enligt Dr Sprengels' uppgift, om
våren, bland råg, hvet, korn eller lin, och öfver-
vintrar utan att bortfrysas, till nästa vår.)

Palsternackor, st. tjocka, ex. sort, pr 100 ℓ . 75 rdr

Runkelrosvor eller Betor.

(Dessa användas till kreatursfoder, isynnerhet för mjölk-
kor, emedan mjölken ej får någon bismak af dem.)

Betor, långa röda } pr 100 ℓ . 50 rdr

" " gula } pr 100 ℓ . 50 rdr

" runda röda } pr 100 ℓ . 50 rdr

" " gula } pr 100 ℓ . 50 rdr

" akta hvita Socker-, pr 100 ℓ . 50 rdr
(Denna sort är till Sockerfabrikation bäst passande.)

Kål, Jätte- 4—6 alnar hög 5 50

Träd- eller Kokål, den akta sorten 3 2 72

Storbladig skottsk grönkål } 5 3 50

Tusenlufvad bladkål } 5 3 50
(Odlas på åkrar till Kreatursfoder.)

Diverse Ekonomie-Grön.

Senap, gul eng., pr 100 ℓ . 40 rdr

" brun " pr 100 ℓ . 40 rdr

Spergula maxima, pr 100 ℓ . 40 rdr

" sativa, pr 100 ℓ . 20 rdr

Biwitz, till oljepressning, berömd för sin här-
dighet 50

Lindodra, Myagrum sativum, lätt att odla 30

Cichorierötter, Braunschweiger 3 1 20

Jättehampa 5

" Piemontesisk 5 4 50

Lupiner, gula (dess värde som foderväxt har un-
der sednare åren blifvit allmänt erkändt.) 30

Mais, gul- } 33

" Amerikansk } 33

" röd } 33

" hästand- 50

Persilja, rot- 80

(Ett förträffligt färfoder under vintern.)

Raps, vinter-, pr 100 ℓ . 25 rdr

Seradella, Ornithopus sativus, pr 100 ℓ .
(En för sandjord passande utmärkt foderväxt, behöf-
ves pr tunnland 11—13 ℓ .)

Spartium scoparium, (se buskväxsförn, sid. 8). 3 1

Tobak, akta Virginsk 6 4 40

" ordinär, tjockbladig 10 6

" ny, stor, turkisk från Salonicha 10 6

(Skulle af herrar Landbrukare önskas andra än de här
anfödda sorter af Ekonomie-frön &c. &c., så åtaga vi
oss anskaffandet deraf till billigaste priser.)

Träd- och Buskväxt-Frön.

	Ort.	Pr. 1/2.		Ort.	Pr. 1/2.
Äpplekärnor	Rmt Rd 3. Rd 5.	2 70	Cornus mascula	10	10
Plommonkärnor	—	75	„ sanguinea, à port. 10 öre.	16	16
Päronkärnor	—	3 50	„ sibirica, à port. 25 öre.	45	—
Acer campestre, Näfver-Lönn, per 100 1/2.	3	84	„ stricta, à port. 25 öre.	—	—
„ dacycarpum	16	—	Coronilla coronata, {	—	—
„ monspessulanum	16	—	„ Emerus, { à port. 10 öre.	—	—
„ Negundo	5	—	„ glauca, { à port. 10 öre.	—	—
„ platanoides, per 100 1/2, 32 rdr.	44	—	Crataegus coccinea	3	2 25
„ fol. variegat.	5	—	„ Crus Galli	3	2 20
„ Pseudo-platanus, Sykomor-lönn, pr 100 1/2, 32 rdr.	40	—	„ „ splendens	10	—
„ rubrum, à port. 8 öre.	16	—	„ lucida	8	—
„ sacharinum, Socker-Lönn	5	3 40	„ Oxyacantha, per 100 1/2.	—	30
„ striatum	5	—	Cryptomeria japonica, à port. 30 öre.	—	—
„ tartaricum	6	4 40	Cunninghamia glauca, à port. 20 öre.	—	—
Ailanthus glandulosa, Gudaträd	5	—	Cupressus disticha, à port. 10 öre.	25	—
Aesculus chinensis, 2 kärnor, 25 öre.	—	—	„ funebris, à port. 10 öre.	—	—
„ flava, 2 kärnor, 25 öre.	—	—	„ horizontalis pendula vera, à port. 15 öre.	—	—
„ Hippocastanum, Hästkastanie	—	—	„ pendulum, à port. 25 öre.	—	—
„ rubicunda, 2 kärnor, 50 öre.	—	—	„ sempervirens horizontalis, { à port. 10 öre.	10	—
Alnus cordifolia, à port. 8 öre	50	—	„ „ pyramidalis, { 5 öre.	—	—
„ glutinosa, vanlig Al, per 100 1/2, 48 rdr.	50	—	„ thyoides, à port. 8 öre	30	—
„ incana	60	—	„ Tournefortii,	15	—
Ampelopsis hederacea, Jungfruvin, à port. 5 öre.	10	—	Cytisus alpinus, Guldregn	3 52	—
Amorpha fruticosa, à port. 5 öre	20	—	„ capitatus { à port. 10 öre.	—	—
„ glabra, à port. 10 öre.	30	—	„ caucasicus	25	—
„ Lewisii, à port. 10 öre	30	—	„ elongatus	40	—
Azalea pontica, à port. 10 öre.	—	—	„ hirsutus	3	1 25
Arbutus Andrachne, à port. 30 öre.	20	—	„ Laburnum (Laburnum vulgare)	—	—
„ unedo, à port. 10 öre	10	—	„ nigricans à port. 10 öre.	—	—
Berberis asiatica, à port. 30 öre.	10	—	„ purpureus à port. 15 öre.	—	—
„ canadensis, à port. 5 öre	50	—	„ sessilifolius { à port. 10 öre.	—	—
„ chinensis, à port. 20 öre.	—	—	„ supinus	—	—
„ purpurea, à port. 15 öre	150	—	Daphne Gnidium à port. 15 öre	40	—
„ sibirica à port. 20 öre.	25	—	„ Mezereum	—	—
„ vulgaris, vanlig	—	—	Diospyros Lotus, Daddelpommon { à port. 10 öre.	—	—
Betula alba, Björck, per 100 1/2, 15 rdr.	—	—	„ virginiana	—	—
„ papyrifera, à port. 20 öre.	—	—	Elaeagnus macrophylla, Silverbuske	13	—
„ populifolia, à port. 20 öre.	—	—	Evonymus europæus, Benved	3 1 50	—
„ pumila, à port. 20 öre.	—	—	„ latifolius à port. 5 öre	13	—
Bignonia Catalpa, à port. 8 öre	30	—	Fagus sylvatica, Bok	—	—
Broussonetia papyrifera, à port. 20 öre	33	—	Fraxinus excoelior, Ask, pr 100 1/2.	—	25
Caragana arborescens, Siberiskt Ärtträd	8	—	Genista anglica	16	—
Carpinus Betulus, Äfvenbok	3	60	„ florida	20	—
Carya alba, 3 nötter	—	—	„ tinctoria	—	—
„ amara	—	—	Gleditschia caspica {	—	—
„ ficiformis, „ à port. 10 öre.	—	—	„ ferox { à port. 5 öre.	—	—
„ porcina, „	—	—	„ horrida	25	—
„ tomentosa, „	—	—	„ inermis	—	—
Calycanthus grandiflorus, 2 kärnor, 35 öre.	—	—	„ latisiliqua { à port. 25 öre.	—	—
„ praecox, 2 kärnor, 25 öre.	—	—	„ macrocantha {	—	—
Ceanothus americanus, à port. 10 öre.	—	—	„ triacantha	16	—
Celastrus scandens,	25	—	Gymnocladus canadensis à port. 5 öre	16	—
Celtis australis, à port. 10 öre	25	—	Halesia tetraptera à port. 10 öre	20	—
„ occidentalis	10	—	Hibiscus syriacus à port. 6 öre	20	—
Cercis Siliquastrum, Judasträd	10	—	Hippophae rhamnoides	20	—
Clematis flammula, à port. 10 öre.	—	—	„ flex aquifolium, Jernek	3	—
„ Sophia, prakfull, à port. 10 öre.	—	—	Jasminum fruticans à port. 10 öre	20	—
„ virginica, à port. 5 öre.	—	—	Juglans nigra pr st. 5 öre.	—	—
„ vitalba, à port. 5 öre.	—	—	„ regia pr duss. 12 öre.	—	—
„ viticella, à port. 5 öre.	—	—	Juniperus bermundiana, En {	5	—
Clethra alnifolia, à port. 25 öre.	—	—	„ drupacea	—	—
Colutea arborescens, Blåsträd	7	3 70	„ excelsa, à port. 15 öre.	—	—
„ media, à port. 10 öre	20	—	„ Lycia (phoenicea) {	—	—
Cornus alba	8	—	„ Oxycedrus	7	4
„ amoena, à port 25 öre.	—	—	„ phœnicea	—	—
„ florida, à port. 15 öre.	—	—	„ Sabina	—	—

	Ort.	Pr. ℓ l.		Ort.	Pr. ℓ l.
Rmt	Rd	ö.	Rmt	Rd	ö.
Juniperus virginiana	7		Quercus coccinea	5	2 50
Kalmia angustifolia, à port. 25 öre.			" Robur, Ek, pr 100 ℓ l.	8	
" latifolia	70		" rubra	8	
Koeleruteria paniculata	1		" Suber	8	
Ligustrum japonicum à port. 10 öre	35		Rhamnus alaternus à port. 8 öre	33	
" italicum	16		" catharticus	3	1 16
" vulgare	3	2	Rhododendron arboreum à port. 15 öre.		
Liriodendron tulipifera, Tulipanträd	7	3	" catawbiense à port. 10 öre.		
Lonicera grata à port. 5 öre.			" ponticum à port. 5 öre.		
" tartarica fl. alba	10		Rhus coriaria		
" fl. rubra			" cotinus	40	
" Xylosteum	8		" elegans		
Magnolia acuminata			" thyphinum à port. 5 öre	60	
" grandiflora à port. 15 öre.			Ribes alpinum		
" rotundifolia			" aureum		
Mahonia aquifolia	40		" sanguineum à port. 5 öre	30	
" fascicularis à port. 5 öre.			Robinia Caragana	7	
" repens	20		" Pseudo-acacia, hvitblommande	4	
Mespilus Amelanchier	7		Sambucus nigra	5	4
" germanica, Mispel	10		" racemosa	3	2
" Pyracantha	13		Sophora japonica	7	
Morus alba, Mullbär	5	4	" pendula à port. 15 öre.		
" nigra	6		Sorbus aucuparia, Rönn	2	80
" Cedrona	8		" Scandia, Oxel	3	1 50
Myrica cerifera à port. 5 öre.	20		Spartium junceum	10	
Paulownia imperiales	15		" scoparium	3	1
Phillyrea angustifolia			Spiraea ariæfolia		
" latifolia à port. 8 öre.			" Douglasii		
Pinus Abies, Gran, . . . pr 100 ℓ l. 30 rdr		40	" Lindleyana		
" alba, hvit canadisk Fur, à port. 10 öre.	25		" opulifolia à port. 10 öre	20	
" altissima (Laricio) à port. 10 öre		3 32	Staphylea pinnata	4	
" austriaca, Österrikisk Fur, pr 100 ℓ l. 200 rdr	30		Symphoricarpos racemosus	25	
" Balsamea à port. 10 öre	70		Syringa vulgaris	3	2 25
" canadensis	5	3	Taxus baccata	6	2
" Cembra			" canadensis à port. 10 öre	75	
" exelsa à port. 15 öre.	20		" hybernica à port. 15 öre.		
" halepensis	25		Thuja articulata à port. 5 öre.		
" Laricio à port. 10 öre			" filiformis à port. 30 öre.		
" Larix, Lärkträd, . . . pr 100 ℓ l. 88 rdr	96		" nepalensis à port. 5 öre.		
" maritimus, . . . per 100 ℓ l.	3	90	" occidentalis	8	
" monspeliensis à port. 25 öre.			" orientalis		
" montana	6	3 50	" plicata à port. 10 öre	40	
" nigra à port. 10 öre	35		" pyramidalis	16	
" Picea, . . . pr 100 ℓ l. 28 rdr		40	Tilia argentea	16	
" picta à port. 15 öre	1		" europæa, Lind, . . . pr 100 ℓ l. 100 rdr	3	1 15
" Pinea	5		Ulex europæus	3	2
" Strobilus, . . . pr 100 ℓ l.	7	4 50	Ulmus campestris, Alm, . . . pr 100 ℓ l. 50 rdr		60
" sylvestris, Fur, . . . pr 100 ℓ l. 200 rdr		2 50	Viburnum Lanata		
" Taeda à port. 50 öre.			" lantana		
Platanus occidentalis	3	2 50	" Opulus	10	
" orientalis			" prunifolium à port. 10 öre.		
Prinos glaber	14		" Tinus à port. 25 öre.		
Prunus Laurocerasus	8				
" lusitanica					
" Mahaleb, Drufkers	4	3 72			
" Padus, Hägg					
" virginiana, virginsk Hägg	10				
Ptelea trifoliata	4	3 70			
Quercus coccifera	3	1 80			

Af förestående och andra, här ej uppförda
Träd- och Buxkväxtfrön, kunna sortimenter efter
vårt val fås:

50 sorter för 8 rdr
25 " " " 50 öre.
12 " " " 3

Blomster-Frön.

Att lätta mödan för resp. kunder hafva vi uppställt blomsterfrön på ett mera åskådligt sätt, i det först de så kallade Sortiment- eller Genreblommorna uppförts, derefter de ettåriga eller annuella, sedan de två- och mångåriga samt till slut krukväxterna.

Halfva portioner säljas icke.

Af de sorter, vid hvilka ortpriser äro noterade, säljes till ortpris, men ej $\frac{1}{2}$ eller $\frac{1}{4}$ ort. Vid requisitionerna är det tillräckligt att uppgifva numren. Portionerna äro tillräckligt stora för vanligt behof.

Alla utmärktare, nya och nyaste sorter äro tryckta med fetstil.

Sortimentsblommor.

Aster.

Rör-Aster i följande färger:

1. carmosinröd
2. mörk carmosinröd
3. carmosinröd med hvitt
4. mörk carmosinröd med hvitt
5. hvit
6. mörkaskgrå
7. ljusviolet
8. mörkblå
9. hvit med rödt
10. himmelsblå med hvitt
11. azurbå
12. lilla
13. persikofärgad
14. rosenfärgad
15. ljusröd
16. ljusröd med hvitt
17. violett med hvitt
18. violett

Alla 18 sorterna 1 rdr 30 öre.

19. blandade i ofvanstående färger 5 — 50

Reids-Aster i följande färger:

20. persikoblomfärgad
21. mörkblå med hvitt
22. ljusrosa
23. violett
24. mörkcarmosin
25. mörkcarmosin med hvitt
26. mörkblå
27. carmosin

Alla 8 sorterna 55 öre.

28. blandade i ofvanstående färger 5 — 55

Kugel-Aster i följande färger:

29. askgrå
30. köttfärgad
31. karmin
32. carmosin
33. carmosin med hvitt
34. mörk carmosinröd
35. hvit
36. äppelfärgad
37. ljusröd
38. mörkblå 8 — 80
39. mörkblå med hvitt 8 — 80
40. svartblå
41. mörkviolet
42. mörkviolet med hvitt
43. violet med hvitt
44. ljusviolet
45. violettbrun
46. carmosinviolet
47. bleklilla med hvita strimmar

Alla 19 sorterna 1 rdr 10 öre.

48. blandade i ofvanstående färger 5 — 50

Kugel-Pyramid-Aster i följande färger:

49. mörk lilla med hvitt
50. svartblå
51. mörkrosa
52. mörk carmosin
53. persikofärgad
54. carmin
55. blekrosa
56. rent hvit
57. ljusblå med hvitt
58. mörklilla
59. mörkröd med hvitt 8 — 80
60. violet
61. köttfärgad
62. hvit med mörkrosa
63. carmosin
64. rödaktig lilla
65. liflig rosa med hvitt
66. kopparrosa
67. brunviolet
68. brunlilla
69. mörkpurpur med hvitt

Alla 21 sorterna 1 rdr 60 öre.

70. blandade i ofvanstående färger 5 — 60

Nya, fransyska Pæonienblomlika

Aster, i följande färger:

71. rosa
72. hvit
73. hvit med svartblå
74. " med carmin
75. " med rosa
76. kopparrosa
77. svartblå med hvitt
78. carmosin med hvitt 8 — 1
79. ljusblå med hvitt
80. svartblå
81. mörkröd med hvitt
82. mörkrosa med hvitt
83. carmosin
84. hvit med lilla
85. violet

Alla 15 sorterna 1 rdr 10 öre.

86. blandade i ofvanstående färger 5 — 70

87. eldröd carmosin 20 —

88. Victoria, carmosinrosa 30 —

(Denna sort skall enligt beskrifning vara den vackraste af alla Astrar.)

89. La superbe, rosenröd, präktig 15 —

Dverg Bougett Pyramid-Aster,

i följande färger:

(De flesta plantorna af denna sort lemna vid god kultur 100—150 dubbla blommor. Använda såsom infattning omkring större grupper af andra Aster-sorter göra de god effect. Passar äfven till kultur i krukor.)

	Rmt	Fert.	Ort.		Rmt	Port.	Ort.
	Rd 6.	Rd 6.	Rd 6.		Rd 6.	Rd 6.	Rd 6.
90. mörk carmosin				144. Turkisk Aster i flera vackra färger	10	70	
91. carmosin				145. blandade Dverg-Astrar, vackra och särde-	5	40	
92. rosenröd				les passande till infattning af grupper.			
93. liflig rosa				Alla 134 sorterna Aster 12 rdr 50 öre.			
94. persikoblomfärgad							
95. carmin med hvitt							
96. mörkblå		8	1				
97. azurblå med hvitt							
98. ljus askgrå							
99. hvit							
100. hvit med rosa							
101. köttfärgad							
Alla 12 sorterna 90 öre.							
102. blandade i ofvanstående färger	6	70					
Ranunkel-Pyramid-Aster, i följande							
färger:							
(Denna nya sort kan ej nog recommenderas till							
bouquetter och kransar; på blomstergrupper gör							
den deremot icke den effect som Paeonie-Astrarne.)							
103. carmosin med hvitt				146. ljus mördorée			
104. rosa				147. köttfärgad, tidigt blommande			
105. carmosin				148. carmosin			
106. carmin				149. mörkviolett			
107. rosa med hvitt				150. ljusviolett			
108. carmin med hvitt	12	130		151. kanelbrun			
109. hvit				152. köttfärgad, storblommig			
110. mörkblå				153. ljus kopparfärgad			
111. ljusblå				154. kopparchamois			
112. ljusblå med hvitt				155. mörk carminröd			
Alla 10 sorterna 1 rdr 10 öre.				156. hvit			
113. blandade i ofvanstående färger	8	60		157. ljusaskgrå			
Kokard-Aster, i följande färger:				158. mörk askgrå			
114. ljusblå med hvit centrum				159. mörk chamois			
115. mörkblå med hvit centrum				160. ljusbrun			
116. mörkröd med hvit centrum	12			161. mörkbrun			
117. carmin med hvitt				162. mörkblå			
118. blandade i ofvanstående färger	10	60		163. ljusblå med gult sken	10	180	
Igel-Aster, i följande färger:				164. azurblå			
119. rosenröd, praktfull				165. mörk tegelröd			
120. mörkröd				166. svartbrun			
121. ljusblå	12			167. kastaniebrun			
122. mörkblå				168. carminröd			
123. blandade i ofvanstående färger	10	70		169. ljusröd			
Låga Kejsar-Jätteaster,				170. ljus tegelröd			
liknande Chrysanthemum.				171. vallmogrå			
(Denna nya sort blir 1 fot hög, grenar sig myc-				172. bleklilla			
ket och gör utmärkt effekt på grupper.)				173. mörklilla			
124. carmin				174. chamois			
125. hvit med mörkblått				175. persikofärgad			
126. ljusblå med hvitt				176. mörk svartbrun			
127. rosa				177. mörk carmosinröd			
128. rosa med hvitt				178. rödbrun			
129. mörkrosa med hvitt	18			179. rosa med gult sken			
130. ljusblå				Alla 34 sorterna 8 rdr.			
131. mörkblå med hvitt				12 sorter efter vårt val 1 rdr.			
132. carmin med hvitt				180. blandade i alla färger	6	80	
133. rent hvit, constant				181. Nya svafvelgula Sommar-Leveojor,			
Alla 10 sorterna 1 rdr 60 öre.				182. Eng. carmosinröda Bouquett-	15	280	
134. blandade i ofvanstående färger	12	90		183. „ rosenröda Bouquett-			
Jätte-Kejsar-Aster i följande färger:				(praktfulla)			
(Dessa äro de största af alla Astrar, särdeles praktfull.)							
135. azurblå				Eng. Sommar-Leveojor med lack-			
136. ljus indigoblå				blad, i följande färger:			
137. hvit				184. ljusblå			
138. mörkrosa				185. mörkblå			
139. laxröd	20			186. mörk-carmosin			
140. askgrå				187. carmin			
141. persikoblomfärgad				188. mörk violett			
142. rödviolett				189. hvit			
Alla 8 sorterna 1 rdr 50 öre.				190. svartbrun			
143. blandade i ofvanstående färger	15	120		191. ljusbrun			
				192. rödbrun			
				193. persikoblomfärgad	12	250	
				194. ljus tegelröd			
				195. köttfärgad			
				196. vallmogrå			
				197. askgrå			
				198. ljus lilla			
				199. mörk lilla			
				200. ljus mördorée			
				201. violett			
				202. svafvelgula			
				Alla 19 sorterna 2 rdr 60 öre.			

	Rmt	Port.	Rd.	Ö.	Ort.
203. blandade i ofvanstående färger	—	10	1	60	
Nya storblommiga Sommar-Levcojor, i följande färger:					
204. mörkblå	}	—	15	2	80
205. kanelbrun					
206. canariegul					
207. högröd					
208. carminröd					
209. rosa	}	—	20	—	—
210. carminrosa					
211. hvit					
Alla 8 sorterna 1 rdr 20 öre.					
Pyramidformiga storblommande Sommar-Levcojor, i följande färger:					
212. carminröd	}	—	15	2	80
213. rödaktig lilla					
214. mörkblå					
Perpetuelle eller Kejsar-Levcojor, i följande färger:					
215. violett	}	—	12	2	80
216. carminröd					
217. rosenröd					
218. blå					
219. köttfärgad					
220. ljuspurpur	}	—	10	2	30
221. kopparrosa, ny briljant färg					
Alla 7 sorterna 80 öre.					
222. blandade af ofvanstående färger	—	10	2	30	
Nya storblommiga Kejsar-Levcojor, i följande färger:					
(Kunna recommenderas såsom särdeles utmärkta.)					
223. carmosinröd	}	—	13	3	50
224. rent hvit					
225. mörkviolett					
226. persikoblomfärgad					
227. ljusblå					
228. ljusröd	}	—	10	2	30
229. nya svafvelgula med lackblad					
Alla 7 sorterna 80 öre.					
230. blandade i ofvanstående färger	—	10	2	30	
231. purpurröd, praktfull	—	20	—	—	
Höst-Levcojor, tidigt blommande, i följande färger:					
232. mörkblå	}	—	12	3	50
233. carminröd					
234. hvit					
235. blekblå					
236. ljusbrun					
237. brunviolett med lackblad	}	—	10	2	30
238. eldröd					
239. carmosin	}	—	10	2	30
240. blandade af ofvanstående färger					
Alla 8 sorterna 90 öre.					
Vinter-Levcojor, i följande färger:					
241. hvit	}	—	12	2	50
242. mörkblå					
243. mörkcarmosinröd					
244. eldröd					
245. rosenröd					
246. carminröd	}	—	8	1	—
247. blandade af ofvanstående färger					
248. Sjövioler, hvita Vinter-Levcojor	—	12	—	—	
Nya svafvelgula Vinter-Levcojor med lackblad					
250. Nya hvita	}	—	15	—	—
251. Nya königsblaua,					
252. Nya hvita (Lenormand's) Vinter-Levcojor					
253. Nya carminröda (Lenormand's) Vinter-Levcojor					
254. Nya högröda Dverg-Vinter-Levcojor					
Alla 108 sorterna Levcojor, 12 rdr 50 öre.					
Lackvioler, Gyllenlack, i följande färger:					
255. brun, dubbel	}	—	8	2	30
256. mörkbrun,					
257. gul,					
258. blå,					
259. broncefärgad,					
260. brun, enkel,	}	—	8	75	—
261. blandade i ofvanstående färger					
262. Dverg-Gyllenlack brun extra-	}	—	20	4	—
263. " " blå					
Tuppkam.					
Celosia cristata, i följande färger:					
264. eldröd	}	—	8	1	—
265. chamois					
266. ljuscarmin					
267. blek svafvelgul					
268. guldfärgad					
269. mörkrosa					
270. ljus orange					
271. amarantrod					
272. mörkpurpur					
273. mörkröd					
274. zinoberröd	}	—	5	—	66
275. röd med chamois					
276. hvit					
277. carmosin	}	—	8	—	—
278. blandade i ofvanstående färger					
279. Celosia cristata macrocephala gigantea	}	—	8	—	—
280. " " nana					
281. " " aurea					
282. " " lutea					
Dessa 4 nya sorter 30 öre.					
Capsicum annuum.					
<i>Spansk peppar.</i>					
283. mörkröd, påsformig, monstruös frukt	}	—	5	—	—
284. gul					
285. gul lieformig					
286. röd frukt					
287. röd bärformig					
288. gul	}	—	5	—	12
289. med svart frukt					
Alla 7 sorterna 30 öre.					
290. blandade i ofvanstående sorter	—	5	—	—	
Trädgårdsnejlikor.					
(Dianthus Caryophyllus.)					
Samlade af de vackraste i krukor kulliverade sorter.					
291. Chor-Nejlikor, 1:a qual. 1 Port. à 12 korn	—	20	—	—	
292. " 2:a " " " 16 "	—	15	—	—	
293. Dverg-Nejlikor, Port. à 30 korn	—	15	2	—	
294. Trädgårds-Nejlikor, utmärkta sorter	—	10	—	80	
295. " mångfärgade, dubbla, 2:a qual.	—	8	—	60	
296. " remonterande, ny ständigt blommande, Port. à 30 korn	—	50	—	—	

	Rmt	Port.	Rd	Ö.	Ort.	Rd	Ö.	Ort.
378. ljusrosa								
379. mörkblå								
380. hvit med blå rand								
381. ljus incarnatröd								
Alla 8 sorterna 60 öre.								
382. blandade i alla färger								
(De andra arterna finnas bland ettåriga frön.)								
Edälluktande Ärtblomma.								
(Lathyrus odoratus.)								
388. röda								
384. hvita								
385. rödspräckliga								
386. blåpurpur								
387. svartpurpur								
388. svartpurpur med ljusblått								
389. röd med hvita strimmor								
390. hvit med röda strimmor								
Alla 8 sorterna 30 öre.								
391. blandade i alla färger								
(De andra arterna finnas bland ettåriga frön.)								
Mirabilis Jalappa.								
(Välluktande.)								
(Blommar första året, men rötterna kunna upptagas och förvaras öfver vintern i torr sand och åter utplanteras följande vår)								
392. carminröd.								
393. carmosin med hvitt.								
394. chamois.								
395. gul med rödt.								
396. högröd.								
397. lilla.								
398. rent gul.								
399. rosa med gult.								
400. rosa.								
401. hvit med gult.								
402. hvit.								
Alla 11 sorterna 45 öre.								
403. blandade i ofvanstående färger								
Edallmo.								
(Papaver.)								
404. Papaver Murselli, fl. pl. utmärkt vacker, mycket dubbel								
405. " Rhoeas fl. pl. i många olika färger								
406. " somniferum, i utmärkt praktfulla färger								
Ett sortiment af 18 olika färger 70 öre.								
Papaver paeoniflorum fl. pl.								
i följande färger:								
407. skarlak med hvitt.								
408. högrosa.								
409. cinober på violett.								
410. mörk mordorée.								
411. hvit.								
412. ljusrosa.								
413. präktig skarlak.								
414. purpur.								
415. hvit med rosa sken								
Alla 9 sorterna 45 öre.								
416. blandade i ofvanstående färger								
417. Papaver Murselli hybrida i praktfulla färger								
418. " " splendens , ny, lysande rosa								
Flammblomma.								
(Phlox Drummondii.)								
(En grupp af dessa, genom små krokur nedhöjda till marken, erbjuder den skönaste anblick. Äfven passande för krukor.)								
419. rosenröd								
420. purpurröd								
421. eldröd								
422. hvit								
423. hvit med blå centrum								
424. Prins Leopold, högröd med hvit stjerna								
425. Radowitzä , röd med hvita strimmor								
426. marmorata rosea								
427. " violacea								
428. Wilhelm I , mörkröd								
429. Prince Royal , lilla med hvitastrimmor								
Alla 11 sorterna 1 rdr 50 öre.								
430. blandade i ofvanstående färger								
Petunia.								
(Dessa äro för den mängd af blommor de euppörligt till sent på hösten frambringa, oundgängliga för en trädgård.)								

Annuella eller ett-åriga växter.

Tecknens betydelse:

- m. sådana frön som först böra utsås i kruka eller drifbänk och sedan utplanteras.
 k. krypväxter.
 K. äfven passande att kultiveras uti krukor.
 s. slingerväxter.
 † tjenliga till infattningar kring grupper och rabatter.
 fl. pl. (flore pleno) dubbla blommor.
 Alla utmärktare nya och nyaste, äro tryckta med fet stil.

	Port.		Ort.			Port.		Ort.	
	Rmt	Rd. ö.	Rd. ö.	Rd. ö.		Rmt	Rd. ö.	Rd. ö.	Rd. ö.
462. <i>Abronia umbellata</i> , m. väluktande . . .	—	8	—	—	506. <i>Anthirrhinum majus</i> , Henri IV. lysande cinober . . .	—	12	—	—
463. <i>Acroclinium roseum</i> , m. en af de praktfullaste Immorteller, lik <i>Rhodanthe</i> , men till alla delar större och lättare att kultivera . . .	—	5	40	—	507. " " striatum , strimmig . . .	—	8	40	—
464. <i>Acroclineum roseum fl. alba</i> . . .	—	5	40	—	508. " " nanum , låg . . .	—	—	—	—
465. <i>Adonis autumnalis</i> , Gossen i det gröna . . .	—	5	8	—	509. <i>Arctotis breviscapa</i> , Björnöra . . .	—	5	60	—
466. " <i>æstivalis</i> , blommor tidigare . . .	—	—	—	—	510. <i>Argemone platyceros grandiflora</i> , m. storblommig Taggvallmo . . .	—	8	50	—
467. <i>Æthionema Buxbaumii</i> † . . .	—	8	—	—	511. " <i>ochroleuca</i> , m. . .	—	—	—	—
468. " <i>saxatile</i> † . . .	—	8	—	—	512. " speciosa , gulblommande . . .	—	—	—	—
469. <i>Agatheia spathulata</i> , † blå <i>Agatheia</i> . . .	—	5	—	—	513. <i>Aster tenellus</i> , † Stjernaster, liten blå . . .	—	5	20	—
470. <i>Ageratum conspicuum</i> , K. ny hvitblommande . . .	—	8	—	—	— " <i>chinensis</i> , se sortimentsblommor . . .	—	—	—	—
471. " <i>Hudsonii</i> , m. K. . .	—	8	—	—	514. <i>Athanasia annua</i> , m. . .	—	5	16	—
472. " <i>mexicanum</i> , m. K. . .	—	8	—	—	Egnar sig till vinterbouquetter . . .	—	—	—	—
473. " albiflorum nanum m. K. . .	—	10	60	—	515. <i>Atriplex hortensis purpurea</i> , blodröd trädgårdsmell, gör god effect i bladgrupper . . .	—	5	8	—
474. " nanum m. K. . .	—	8	44	—	516. <i>Baeria chrysostoma</i> , † guldfärgad . . .	—	8	40	—
475. <i>Agrostemma coeli rosa</i> † Himmelsrosen . . .	—	10	60	—	517. Bartonia aurea , m. K. skön gul <i>Bartonie</i> . . .	—	5	25	—
476. <i>Agrostis dulcis</i> , m. . .	—	5	15	—	518. <i>Beta cicla brasiliensis</i> . . .	—	5	8	—
477. " nebulosa , ny . . .	—	8	50	—	Utmärkt för sina vackert färgade bladtjelkar . . .	—	—	—	—
478. " pulchella , m. . .	—	5	50	—	519. Bidens atrosanguinea (<i>Dahlia Zimapanii</i>), blommorna svartroda . . .	—	12	—	—
479. <i>Alonzoa grandiflora</i> , m. K. . .	—	10	50	—	520. <i>Brachycome iberidifolia</i> , † blå . . .	—	5	70	—
480. " <i>Warscewiczii</i> m. K. som för sina tätsittande blommor och vackra habitus förtjenar att odlas . . .	—	10	—	—	521. " <i>alba grandiflora</i> † storbl. hvit . . .	—	—	—	—
481. <i>Althæa chinensis</i> , chinesisk Stockros . . .	—	10	50	—	522. <i>Briza gracilis</i> , † Darrgräs . . .	—	—	—	—
— " <i>rosea</i> , se sortimentsblommor . . .	—	—	—	—	523. " <i>geniculata</i> , † ledadt Darrgräs . . .	—	5	8	—
482. <i>Amaranthus caudatus</i> , Råfsvans . . .	—	5	15	—	524. " <i>maxima</i> , † stort . . .	—	—	—	—
483. " <i>cruentus</i> , mörk- . . .	—	5	8	—	525. " <i>minima</i> , † mindre . . .	—	—	—	—
484. " Melancholicus . . .	—	40	—	—	526. <i>Brizopyrum siculum</i> , † ny . . .	—	10	50	—
485. " monstrosus, vacker, monströs . . .	—	—	—	—	Särdeles täck, egnar sig till utsmyckning af småre grupper . . .	—	—	—	—
486. " <i>pendulus</i> , hängande . . .	—	5	10	—	527. <i>Brovallia Cerviakowsky</i> , K. ny, storbl. . .	—	8	—	—
487. " <i>sanguineus</i> , blodröd . . .	—	—	—	—	528. " <i>demissa</i> , K. låg, blekblå . . .	—	8	—	—
488. " <i>tricolor</i> , K. trefärgad, skön . . .	—	5	20	—	529. " <i>elata coerulea</i> , hög, blå . . .	—	5	—	—
489. " <i>viridis</i> , grön . . .	—	—	—	—	530. <i>Cacalia (Emilia) senchifolia</i> , m. högröd <i>Cacalia</i> . . .	—	5	16	—
490. <i>Amblyolepis setigera</i> , m. . .	—	5	—	—	531. " " <i>lutea</i> , gul . . .	—	—	—	—
491. <i>Amobium alatum</i> , m. . .	—	5	15	—	532. <i>Calandrinia grandiflora</i> , storblommig . . .	—	—	—	—
Vacker Immortelle till vinterbouquetter . . .	—	—	—	—	533. " <i>speciosa</i> , vacker . . .	—	5	—	—
492. <i>Amphrephes intermedia</i> , K. . .	—	5	—	—	534. " umbellata , K. ny, vacker äfven för kruka . . .	—	—	—	—
493. <i>Anagallis grandiflora</i> , m. K. . .	—	10	—	—	535. Calceolaria hybrida , K. blandade i oändligt många nyanser . . .	—	15	—	—
494. " " Eugenie . . .	—	25	—	—	— " <i>rugosa</i> , sekrukväxtfrön . . .	—	—	—	—
495. " " Napoleon III . . .	—	—	—	—	536. " " nana K. lägre, men af samma skönhet . . .	—	20	—	—
496. " <i>latifolia</i> . . .	—	5	16	—	537. " <i>scabiosaefolia</i> , blommor tidigt och rikligen . . .	—	5	40	—
497. <i>Anoda Dilleniana</i> . . .	—	5	—	—	538. " <i>sp. från Californien</i> , gul . . .	—	5	40	—
498. <i>Anthemis purpurascens</i> . . .	—	5	20	—	passande till grupper . . .	—	—	—	—
Tvåfärgad Ringblomma . . .	—	—	—	—	539. <i>Calendula eriocarpa</i> , ny mörkgul Ringblomma . . .	—	5	8	—
499. <i>Anthoxanthum gracilis</i> , vacker gräsart . . .	—	5	16	—	540. " <i>hybrida</i> , hvit . . .	—	—	—	—
500. <i>Anthirrhinum majus</i> , Lejongap i flera färger . . .	—	5	20	—	541. " <i>pluvialis</i> , Regnvisaren . . .	—	—	—	—
501. " " Brilliant , trefärgad . . .	—	12	—	—	542. " Pongei fl. pl. , hvit praktfull . . .	—	12	—	—
502. " " Delila , carmin och gul . . .	—	12	—	—	543. " <i>ranunculoides fl. pl.</i> dubbel gul . . .	—	5	8	—
503. " " Firefly , skarlakansröd med gult och hvitt . . .	—	15	—	—					
504. " " fl. alba , hvit . . .	—	8	40	—					
505. " " Galathée . . .	—	12	—	—					

	Rmt	Port.		Ort.			Rmt	Port.		Ort.	
		Rd	ö.	Rd	ö.			Rd	ö.	Rd	ö.
544. Callirhoe pedata , med stora glänsande carmosinröda blommor, 3 fot hög Ar egentl. perenn, men blommor redan första året.		15				594. Clarkia pulchella lilacina grandiflora	8				
545. " pedata nana , ny, särdeles praktfull, blir 1 fot hög	15					595. " marginata , ny, utmärkt Blombladen äro omgifna af en ren vit kant.					
546. Callichroa platyglossa	5					596. Clarkia pulcherrima , briljant carminröd	5	20			
547. Campanula Loefflingii , Klockblomma	5					597. Cleome speciosissima k.	5				
548. " Loreyi , m.	5	16				598. Clintonia elegans , m. prydlig	5				
549. " speculum , Venus spegel	5	50				599. " pulchella , m. vacker	8				
550. " stricta , ljusblå	5					600. " " fl. alba , ny, vit	10				
551. Cannabis gigantea , Jättehampa, utmärkt till bladgrupper	5	8				601. " " atrocinerea , ny, rödaktig, vacker	20				
Capsicum annuum , se sortimentsblommor.						602. Coix lachryma , Jobbs tårar	10	25			
552. Carthamus tinctorius , m. Safflor	5	8				603. Collinsia bartiaefolia †		12			
Celosia cristata , se sortimentsblommor.						604. " " fl. alba , † vit		20			
553. Centaurea americana , m. stora, vackra blommor	5	50				605. " " bicolor , † tvåfärgad		16			
554. " cyaneus , Kornblomma, i många färger						606. " " fl. alba , † vit		16			
555. " depressa , skön, blå						607. " " fl. carneo , † köttfärgad		12			
556. " involverata , ny, gul						608. " " grandiflora †		16			
557. " moschata fl. alba, vit, Bisamblomma	5	8				609. " " major , † stor, tvåfärgad	5	16			
558. " " fl. coerules , blå Bisamblomma						610. " " multicolor , † flerfärgad		12			
559. " suaveolens , gul, vålluktande Bisamblomma						611. " " marmorata , † vit, marmorerad med rosa		20			
560. Cenia turbinata , † gul	5					612. Collomia coccinea , skarlakansröd		12			
561. Centaureidum Drumondii , lysande citrongul	5					613. " grandiflora , storblommig		20			
562. Centranthus macrosiphon fl. alba, vit Baldrian	5	30				614. Convolvulus tricolor , trefärgad Vinda					
563. " " fl. carnea						615. " " azureus , himmelsblå	5	8			
564. " " fl. rubra , röd						616. " " fl. alba , vit d:o					
565. " " nana	10					617. " " splendens	5	30			
566. Cerinthe auriculata , Vaxblomma	5	25				618. " " variegatus , vit o. blå	5	10			
567. " gymnandra , den vackeraste af alla Cerinthe	8	25				619. " " alla sorter blandade Andra sorter, se Ipomea.					
568. " major , stor						620. Coreopsis bicolor , tvåfärgadt Skönhetsöga	5	20			
569. " " fl. lutea , gul	5	20				621. " cardaminifolia hybrida , den vackeraste, egnar sig till grupper	8	50			
570. " retortum , med brokiga blader						622. " coronata , ny, skön					
571. Chaenostoma aetioptica , m.	8					623. " Drummondii , gul	5	20			
572. " fastigiata , m. rödblommande, skön	10					624. " fistulosa					
573. " polyanthus , m. lillafärgad, rikblommig	5					625. " maculata , fläckig, utmärkt					
574. Cheiranthus maritimus , † Strand-Levcoj	5	10				626. " nana , låg, präktig					
575. " " fl. alba , † vit d:o						627. " marmorata	5	50			
576. Chenopodium Atriplicis , m. Vacker till bladgrupper.	5	60				628. " purpurea , ny och vacker					
577. Chloris polystachya , utmärkt vackert gräs Hålles fuktigt under groningenstiden.						629. " nigra speciosa , svartbrun	8	40			
578. Chrysanthemum carinatum , m.						630. " splendens , lysande					
579. " " elegans m.	5	10				631. " tinctoria	5	16			
580. " " coronarium album , vit						632. " " atrosanguinea					
581. " " luteum gul						633. Cosmanthus fimbriatus					
582. " tricolor Buridgianum , ny och särdeles vacker	5	30				634. Cosmidium Burridgianum	5				
583. " venustum , ny vacker. Blommorna i början rödaktiga.	8	30				635. " filiforme					
584. Chrysocephalum strictum , K. praktfull, orangegul Immortell, (se Helichrysum)	12					636. Crepis barbata , gul					
585. Chrysurus cynosuroides , prydligt gräs Cineraria hybrida , se krukväxtfrön.	5	25				637. " Drummondii	5	12			
586. Clarkia elegans , violettröd	8					638. " fl. alba , vit					
587. " " neriflora fl. carnea pl. dubbel						639. " fl. rubra , röd					
588. " " fl. rosea pl. "	5					640. Cucurbita leucantha longissima Får 6 fot långa frukter, användbar till löfsalar o. s. v.	8				
589. " " fl. violacea pl. "						641. Cucurbita Melopepo , Figurkurbiss i många varieteter	5				
590. " pulchella fl. alba, vit		16				Ett sortiment af 20 olika sorter 2 rdr.					
591. " " fl. rubra , röd		16				642. Cuphea platycentra , m.	8				
592. " " fl. pl. , ny dubbel	12					643. " purpurea , m.					
593. " " integripetala , ny	5	20				644. " silenoides , m.	5	35			
						645. " strigulosa , m.	8				
						646. " viscosissima , m.					
						647. Cyclanthera explodens , s. frukterna explodera ganska starkt	20				
						648. " pedata , s. fortväxande slingerväxt	5	25			
						649. Cynoglossum linifolium , vit förgät mig ej	5	8			
						650. Dahlia glabrata , enkel småblom. Georgin, vacker	5	1			
						651. " " fl. alba , vit					

	Rmt	Port.	Rd ö.	Ort.		Rmt	Port.	Rd ö.	Ort.
652. <i>Dahlia variabilis</i> , Georgin, samlade af de bästa sorter	12	2			712. <i>Galinsogea trilobata</i>	5		25	
653. <i>Datura ceratocaula</i> , Spikklubba, vålluktande	5				713. <i>Gamolepis Tagetes</i> , m.				
654. " <i>fastuosa</i> , fl. pl., hvit, dubbel					714. <i>Gaura Lindheimerii</i>				
655. " <i>humilis flava fl. pl.</i> , ny, lågväxt, med halfdubbla blommor	5				715. <i>Gilia achilleaefolia</i> , hvit				
656. " <i>Metel</i> , hvit					716. " <i>capitata</i> , blå	5		12	
657. " <i>meteloides</i> , m., praktfull	10				717. " <i>nivalis</i> , snöhvít				
658. <i>Delphinium cardiopetalum</i> , praktfull	5	25			718. " <i>tricolor</i> , trefärgad				
(De andra sorterna, se sortimentsblommor.)					719. " " <i>fl. alba</i> , hvit	10		25	
659. <i>Deplachne fascicularis</i> , prydnadsgräs	5				720. " " <i>fl. rubra</i> , röd				
660. <i>Dianthus Gardnerianus</i> , praktfull Nejlika	8	80			721. <i>Godetia rubicunda</i>			8	
661. <i>Digitaria eriogana</i> , prydnadsgräs	5				722. <i>Gomphrena globosa fl. alba</i> , hvit				
662. <i>Dimorphotoca chrysanthemifolia</i>					723. " " <i>fl. carnea</i>				
663. <i>Dolichos giganteus</i> , vacker till beklädnad af pelare etc.	8				724. " " <i>fl. purpurea</i>				
664. " <i>Lablab</i> , s.	5	20			725. " " <i>purpuröd</i>				
665. " <i>lignosus</i> , s.	15				726. " " <i>fl. var. brokig</i>				
666. <i>Dracocephalum mexicanum</i> , Drakhufvud	5				727. " " <i>species aurantiaca</i> , orangegul				
667. " <i>moldivicum</i> , blått do	5	20			728. <i>Gossypium herbaceum</i> , Bomull	5		20	
668. " " <i>fl. alba</i> , hvit do	5				729. <i>Grammanthes gentianoides</i> , K.			8	
669. <i>Echium creticum</i> , rödblommande	5				730. <i>Gutierrezia gymnospermoides</i> , ny			8	
670. <i>Eleusine corocana</i>	5				731. <i>Gymnopsis uniserialis</i> , gul, vålluktande				
671. " <i>indica</i>	5				732. <i>Gypsophila elegans</i> , prydlig Gipsblomma				
672. " <i>oligostachya</i>	5				733. " " <i>fl. rosea</i> , rosenröd				
673. " <i>species de China</i>	5				734. " " <i>muralis</i> , mycket vacker och rikblommig	5		20	
674. <i>Elichrysum lucidum</i> , gul Stråblomma					735. <i>Helenium Douglasii</i>				
675. " " <i>fl. alba</i> , hvit do	5				736. " " <i>quadridentatum</i> , m.	10		25	
676. " " <i>compositum maximum</i> , stor					737. " <i>tenuifolium</i> , finbladig				
677. " " " <i>fl. pl. roseum</i>					738. <i>Helianthus annuus fl. pl. dubbel</i> Solros	5		10	
678. " " " <i>nanum album</i> , lågväxt	8				739. " <i>argyrophyllus</i> , silverbladig, 6 fot hög, utm. till bladgrupper	5		40	
679. " " " <i>luteum</i> , låg gul					740. " <i>californicus fl. pl. dubbel</i> , utm.	8		40	
680. " " <i>macranthum</i> , stor					741. " <i>lenticularis</i> , blommorna små men ytterst talrika	5		20	
681. " " <i>ferrugineum</i>					742. " <i>nanus fl. pl. lågväxt</i> , dubbel	8		25	
682. " " <i>monstrosum</i> , blandad	5	70			743. " <i>sulphureus fl. pl. ny</i> svafvelgul				
Alla äro utmärkt vackra Immorteller.					744. <i>Helichrysum brachyrhynchum</i> praktfull Immortell				
683. <i>Elymus canadensis</i>					745. " " <i>capitatum</i> , ny, gul	12		80	
684. " <i>Caput-Medusæ</i>					746. " " <i>elegans</i> (Morna elegans)				
685. " <i>tener</i>					747. " " <i>strictum</i> , (Chrysocephalum strictum)				
686. <i>Fragrostis elegans</i>	8				Vackra Immorteller, som rekommenderas till vinterbouqetter.				
687. " <i>namaquensis</i>					748. <i>Heliophila arabioides</i> m	5		50	
688. " <i>Purshii</i>	12				749. " <i>dissecta</i> m. blå				
689. " <i>senegalensis</i>					750. <i>Hibiscus calisuricus</i> , ny, storblommig	5		12	
690. <i>Erigeron Beyrichii</i>	8	30			751. " <i>trionum</i>				
691. <i>Erodium gruinum</i>					752. <i>Holcus saccharatus</i> , m. Ny sort socker-rör, rekommenderas till bladgrupper	5		15	
Frühsen begagnas till Hygrometrar.					753. <i>Hymenoxis californicus</i>	10			
692. <i>Erysimum arkanseum</i> , svafvelgul	5				754. <i>Iberis amara</i> , † hvit Flipkräpe				
693. " <i>Perowskianum</i> , orangegul					755. " <i>odorata</i> , † vålluktande do. pr. 2.5 rdr	5		10	
694. <i>Eschscholtzia californica</i> , gul	5	12			756. " <i>umbellata</i> , † röd do.				
695. " <i>fl. alba</i> , hvit					757. " " <i>carnea</i> , † ny, köttfärgad	8			
696. " <i>crocea</i> , saffransgul	5	22			758. " " <i>purpurea Dunetti</i> , † skön, purpuröd				
697. " <i>tenuifolia</i> , smalbladig	5	45			759. <i>Impatiens glanduligera</i> , Jättebalsamin	5		16	
698. <i>Etulia corymbosa</i> , m. skön					760. " " <i>fl. alba</i> , hvit do.	8		50	
699. <i>Eucharium grandiflorum</i>	8				Balsaminer, se sortimentsblommor.				
700. <i>Eucnide bartonioides</i> , m. K. utmärkt					761. <i>Jonopsidium acaule</i> , † liten men prydlig	10			
701. <i>Eupatorium Fraserii</i> , hvit	8				762. <i>Ipomea coccinea</i> , skarlakanröd	5		20	
702. <i>Eutoca multiflora</i> , mångblommig	5	20			763. " <i>ficiifolia</i>			10	
703. " <i>viscida</i> , blå <i>Eutoca</i>					764. " <i>grandiflora</i>				
704. " <i>fl. alba</i> , hvit, † ny	10	25			765. " <i>hederacea superba</i>	12			
705. " <i>Wrangeliana</i> , †	5	10			766. " <i>limbata</i> , m. praktfull, purpur med ljus rand				
706. <i>Fedia scorpioides</i> , Ymnighetshorn	10				767. " " <i>hybrida</i> , ny, i många varieteter	5		30	
707. <i>Fenzlia dianthiflora</i>	10								
708. <i>Gaillardia Josephus</i> , ny, präktig	25								
709. " <i>picta</i> , m. skön	8								
710. " <i>marginata</i> , hviträndad	10								
711. <i>Galearia tomentosa</i>	12								

		Port.	Ort.			Port.	Ort.
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.		Rmt	Rd ö.	Rd ö.
768. Ipomea Michauxii, vit med rosa		5	30	Lotus Jacobæus, se krukväxtfrö, sid. 23.			
769. " Nil, K. blå				825. " tetragonolobus		5	5
" purpurea, se sortimentsblommor				826. Lupinus affinis, ny och praktfull			
770. " " atrosanguinea, myc-				827. " bicolor, tvåfärgad			
" " ket mörk, alldeles utm.				828. " californicus, ny och skön		5	24
771. " " species de India				829. " guatemalensis, ny, vacker			
772. " " variegata kermesina,				830. " Hartwegii, utmärkt vacker			
" " praktfull				831. " " fl. alba, ny vit			
773. " Schlechtendahl.		8		832. " " fl. celestina, all-		5	20
774. " Sellowii		10		" " deles ny, präktig			
775. " violacea vera, praktfull		12		833. " hirsutissimus			
Alla 14 sorterna Ipomea 1 rdr 20 öre.				834. " hirsutus albus, vit			
776. Ipomopsis Beyrichi. K.		5		835. " hybridus insignis, ljuvrod			
777. Isotoma axillaris, m. blå				836. " " superbus, ny purpur		5	25
778. " petrea, vit		8		med gult och hvitt			
779. Jurinea alata				837. " luteus, gul		5	7
780. Kaulfussia amelloides, † blå		5	25	838. " Menziesii, praktfull guldgul		8	60
781. " " fl. rosea		5	40	839. " micranthus		5	10
782. Lagurus ovatus, m. vackert gräs		5	27	840. " Moritzianus, ny o. vacker, 3 fot hög		5	20
783. Lathenia californica				841. " mutabilis, skön, vålluktande		5	8
784. Lathyrus azureus, ljusblå Ärtblomma				842. " " variegata, nya vackra			
785. Clymenum, mörkröd med hvitt				" " varieteter		10	16
786. " Lord Anson, ljusblå				843. " nanus, † låg, blå		5	10
787. " luteus, gul		5	9	844. " " fl. alba, † vit		5	25
788. " magellanicus				845. " pilosus, blå			
789. " nova species				846. " " röd		5	8
790. " speciosus, violettbrun				847. " " albus, vit			
791. " tingitanus				848. " pubescens, ny och skön			
" odoratus, se sortimentsblommor.				849. " " elegans, purpur med		5	20
792. Lavatera trimestris fl. alba, vit Poppelros		5	20	" " hvitt			
793. " " fl. rubra, röd		5	12	850. " species de Texas		10	
794. " " blandad		5	16	851. " sulphureus superbus		5	10
795. Leptosiphon androsaceus		5	16	852. " venustus			
796. " aureum, vacker, guldgul		10		Alla 26 sorterna Lupinus 1 rdr 50 öre.			
797. " densiflorus		5		12 sorter efter vårt val 75 öre.			
798. " luteus, gul		8		853. Lycopersicum esculentum, Kärleksäpple			12
799. Leucheria senecioides, rent vit, dubbel				854. Madia elegans			35
800. Leucopsidium arkanseum, vit Stråblomma				855. Malcolmia bicolor, † m.			
801. Limnanthus Douglasii, †		5	24	856. Malope grandiflora rubra, storbl. röd			15
802. Linaria bipartita, †				857. " " alba, vit			16
803. " " alba				858. " " blandad		5	14
804. " cymbalaria, en utmärkt täck				859. Malva crispa, krusbladig Malva			16
" ampelväxt				860. " mauritiana			12
805. " elegans, skön		5	30	861. " " striata, vacker			15
806. " macrura				862. " miniata, prydlig mönjeröd			33
807. " Perezii, gul				863. Manulea violacea			16
808. " triornotophora		5	50	864. Martynia craniolaria, K.			
809. Lindheimeria texana		5		865. " formosa, K.		5	
810. Linum grandiflorum album, vit		5		866. " lutea, K.			
811. " " verum, K. med prakt-				867. " proboscidea, K.			
" " fulla, stora, lysande,				868. Matricaria capensis, fl. pl.			
" " blodröda blommor		8	60	869. " eximia fl. pl. ren vit		5	60
812. Loasa lateritia s.				870. " Parthenium fl. pl.			
813. " tricolor s. trefärgad Loasa		5		871. Medicago intertexta		5	16
814. Lobelia erinoides, † m.				872. Melampodium macranthum			
815. " " bicolor, † m.		5	30	873. Mesembryanthemum crystallinum, Isplanta			
816. " Erinus, † vacker till infattningar				874. " " pomeridianum, K. gul		5	
817 a) " " hybrida grandiflora, ny,				875. " " tricolor, m. trefärgad			
" " praktfull storblommig		10	1	876. " " fl. alba, m. vit			
817 b) " " marginata, vac-				De båda sista arterna kunna odlas tillsammans			
" " ker till infattningar		12		med Portulaccasorterna på snävre soliga grupper.			
818. " gracilis compacta		8		877. Mimosa pudica (sensitiva), K.		8	
819. " " erecta, ny, praktfull		5	60	878. Mimulus cardinalis			
820. " " heterophylla major				879. " " fortunatus, praktfull		8	
821. " " ramosa m.		8		880. " " maculatus, ny praktfull			
822. " " fl. alba		12		" " varietet		20	
823. " " fl. rosea				881. " guttatus, gul		5	
824. " " triquetra, ny och skön		5		882. " moschatus, Muskusblomma		10	
				883. " novus variegatus			

	Rmt	Port.	Ort.		Rmt	Port.	Ort.
	Rd 6.	Rd 6.	Rd 6.		Rd 6.	Rd 6.	Rd 6.
993. <i>Salvia Horminum</i> , ny, praktfull	5	16		1049. <i>Thunbergia alata</i> , fl. alba, s. K. hvit med mörkt öga	10		
994. " <i>Roemeriana</i> , ny, praktfull	5			1050. " " fl. aurantiaca, s. K. mörkgul med mörkt öga	10		
995. <i>Sanvitalia procumbens</i> , †	5	25		1051. " " <i>Barkerii</i> , s. K. ny, rent hvit			
996. <i>Saponaria multiflora</i> , †				1052. <i>Tithonia helianthiflora</i> , m.	5		
997. " " fl. alba, förträfflig till grupper	12	50		1053. " " tagetiflora, m.			
998. " " fl. rosea, †				1054. <i>Tolpis barbata</i>	8		
999. <i>Scabiosa grandiflora atropurpurea</i> , Enkelblomman	5	18		1055. <i>Trachymene coerulea</i>			
1000. " " nana, ny, lag				1056. <i>Trifolium aurantiacum</i>	5	16	
1001. " " majus miniata, mörkeröd				1057. " " incarnatum, Klöfverblomma			
1002. <i>Scetaria macroseta</i> , nytt prydligt gräs				1058. " " suaveolens, välluktande do			
1003. <i>Schizanthus Grahami</i>	8			1059. <i>Trichosanthes anginea</i> , s. m.	10		
1004. " " pinnatus, Sitzblomma	5	20		1060. " " colubrina vera	5	50	
1005. " " humilis				Båda arterna hafva 4-6 fot långa, märkvärdiga frukter. Blommorna hvita, välluktande.			
1006. " " retusus	8	50		1061. <i>Tropæolum canariense</i> , s. m.	15		
1007. " " sp. de Chili, ny blå	5	20		1062. " " Heinemannii			
1008. <i>Schizopetalum Walkerii</i> , m. med hvita välluktande blommor	8	1		1063. " " hybridum atropurpureum, ny, utmärkt	12		
1009. <i>Schyphantus elegans</i> , m. ny, vacker slingerväxt	5	20		1064. " " coccineum multiflorum, praktfull	15		
1010. <i>Sedum coerulum</i> , † fina porcelainsblå blommor				1065. " " Lobbianum Brilliant			
1011. <i>Senecio elegans</i> fl. alba pl.				1066. " " Caroline Schmidt, s. K.	10		
1012. " " fl. atrocinnereopl., Jacobsblomman	5	50		1067. " " coccineum multiflorum, praktfull	15		
1013. " " fl. atropurpureopl., mörk purpuröd				1068. " " Kotschianum multiflorum	10		
1014. " " fl. carneo pl., köttfärgad				1069. " " Lili Schmidt, s. K.	10		
1015. " " fl. lilacino pl., lilafärgad				1070. " " Mr Colmet			
1016. " " fl. roseo pl.				1071. " " Napoleon III	15		
Alla 6 sorterna <i>Senecio</i> 25 öre.				1072. " " Queen Victoria			
1017. <i>Sicyos angulata</i> , s. hastigt växande slingerväxt, till beklädnad af verandor, spallier och löfsalar	5	15		1073. " " Triumphe de Gand, K.	15		
1018. <i>Silene Armeria</i> fl. alba, †	5	15		1074. " " Triumphe du Prado, s. K.			
1019. " " fl. carnea, †				1075. " " majus, spansk Krasse s.	3		
1020. " " fl. rubra, †				1076. " " atrosanguineum, s. mörkbrun	5	10	
1021. " " Atocion, † vacker till infattningar	5	50		1077. " " coccineum, skarlakansröd		15	
1022. " " compacta, skön	8	50		1078. " " Eduard Otto, blommorna lilla med atlasglans, ganska egendomlig färg	10		
1023. " " orientalis, praktfull, 3 fot hög	8	50		1079. " " luridum	5		
1024. " " ornata	5	30		1080. " " luteum, gul	10	60	
1025. " " pendula	5	20		1081. " " nanum atrococcineum	10		
1026. " " procumbens, †				1082. " " purpureum, Cattle's			
1027. " " Pseudo-Atocion, † vacker till infattning	5	20		1083. " " Tom Thumb, ny, rent gul	10	50	
1028. <i>Solanum Balbisii</i> , m. vacker till bladgrupper	8	60		1084. " " Scheuermannii	5	33	
1029. " " citrullifolium, m. vacker till do	5	50		1085. " " Scheurianum			
1030. " " Melongena, m. K. Argplantan				1086. " " Schillingii	5		
1031. " " fr. violaceo				1087. " " Schultzii	8		
1032. " " peruvianum				1088. " " trimaculatum	5	15	
1033. <i>Sorghum Impby</i> , m. passande till bladgrupper	5	16		1089. " " minus, liten	10		
" " saecharatum, se <i>Holcus</i>				1090. " " coccineum	12	80	
1034. <i>Sphaenogyne anthemoides</i> , †				1091. " " de nyaste sorter blandade	5		
1035. " " speciosa	5	50		1092. <i>Venidium calendulaceum</i> , m.	5		
1036. <i>Spilanthus oleraceus</i>				1093. <i>Verbascum phoeniceum</i> , violett Kungsljus	8		
1037. <i>Tagetes erecta</i> fl. aurantiaca, m. stor orangegul Sammetstros				1094. <i>Veronica syriaca</i> , mycket tack	5	30	
1038. " " nana fl. pl. m. lågväxt	5	20		1095. <i>Whitlavia grandifl.</i> , vackra violetta blommor			
1039. " " plenissimo, m. blekgul mycket dubbel				Viola, se sortimentsblommor, sid. 18.	5	15	
1040. " " sulphurea m. svaivelgul	5	50		1096. <i>Viscaria Buridgii</i> , hvitaktig	5	40	
1041. " " lucida, m. glänsande				1097. " " Dunettii, ny, särdeles vacker	5	15	
1042. " " patula nova var. m.	5	25		1098. " " oculata, vacker	8		
1043. " " pulchra, m. gul med brunt öga				1099. <i>Vittadenia lobata</i>			
1044. " " pumila, m. lågväxt	5	20					
1045. " " ranunculoides, m.	5	25					
1046. " " signata, m. finbladig	5	25					
1047. " " grandiflora, m.	10						
1048. <i>Thunbergia alata</i> , s. K. gul med mörkt öga							

	Rmt	Port.		Ort.	Rmt	Port.		Ort.
		Rd	ö.			Rd	ö.	
1100. Xeranthemum annuum fl. alba, hvit Pap- persblomma		5	12		1108. Zinnia elegans, fl. atrovioleacea	10	33	
1101. " " fl. rubra, röd Pap- persblomma					1109. " " aurantiaca fl. pl., orangeröd	25	52	
1102. " multiflorum compactum fl. atropurpurea plena		15			1110. " " fl. aurea	5	16	
1103. " plenissimum atropurpu- reum, ny		15			1111. " " coccinea	40		
1104. " blandade färger		5	12		1112. " " fl. pl., skarlakansröd	25		
Immorteller, hvars afskurna blommor kunna för- varas året om och användas till bouquetter och kransar.					1113. " " cupreata fl. pl., koppar- karmosinfärgad	5	16	
1105. Zea caragna		10	16		1114. " " purpurea	15		
1106. " gigantea, Jättemays Vackra till bladgrupper.		10	16		1115. " " sulphurea	8	25	
1107. Zinnia elegans, fl. alba		10	33		1116. " " fl. pl., med praktfulla ovanligt stora blommor	5	16	
					1117. " " blandade i flera färger			
					1118. " multiflora aurea			
					1119. " lutea			
					Alla 13 sorterna Zinnia i rdr 75 öre.			

Perenna eller mångåriga växter.

Tecknens betydelse:

- tv. Tvååriga (biennae) som blommor först på andra året och sedan vanligtvis dö.
m. Som först böra säs i krukor eller drifbänk och sedan utplanteras.
ö. Sådana som öfvervintras frostfritt.
b. Som öfver vintern måste betäckas med strö, löf eller dylikt.
† Tjenliga till infattningar.
s. Slingerväxter.

	Rmt	Port.		Ort.	Rmt	Port.		Ort.
		Rd	ö.			Rd	ö.	
1120. Acanthus mollis, ö. Björnklo		5			1147. Asclepias incarnata, b.	15		
1121. Aconitum Kusnezoffii		15			1148. Aster alpinus, †, vacker till infattning- gar af större grupper.	10		
1122. " Napellus, Stormhatt		5			1149. " hyssopifolius	8		
1123. Adenophora latifolia b.		8			1150. Astragalus alopecuroides, b.	8		
1124. Adonis vernalis		5	35		1151. " maximus, b.	15		
1125. Agrostemma coronaria tv.		10	20		1152. Baptisia exaltata, vacker	8		
1126. " " alba tv.		5			1153. Bellis perennis, †, Tusenskön i många nyanser.	8		
1127. " " bicolor tv.		5			1154. Betonica grandiflora, röd storblommig	5	40	
1128. " Flos Jovis, Jupitersblomman tv.		10	20		1155. Bryonia alba, Hundrofvä	5		
Althæa chinensis fl. pl. tv., se sortiments- blommor sid. 12.					Mycket snabbt växande slingerväxt.			
" rosea fl. pl. se sortimentsblommor.					1156. Buphtalmum cordifolium	5		
1129. Alyssum atlanticum		12			1157. " salicifolium , vacker	5		
1130. " Benthamii		8			1158. Bupleurum longifolium	8		
1131. " edentulum		5			1159. Campanula carpathica, † vacker	8		
1132. " Wierzebeckii		5			1160. " " fl. alba, † hvit	8		
Amobium tv., se åriga växter.					1161. " eximea, rikblommig skön	8		
1133. Anchusa italica, tv.		5			1162. " grandis, b.	8		
Anomatheca cruenta, ö. (se krukväxtfrön sid. 23.)					1163. " Grosekii , blommig	8		
1134. Apocymum androsaemifolium, b., Flugfän- garen		8			1164. " gumifera, storblommig	8		
1135. Aquilegia aretica , ny, praktf. Akeley					1165. " lactiflora , mjölkhvīt, skön	8		
1136. " canadensis					1166. " lamifolia	8		
1137. " Durandii fl. pl.		5			1167. " medium, fl. alba, Marieklocka, tv.	5	25	
1138. " formosa fl. pl. praktfull					1168. " " fl. coerulea, " tv.	5		
1139. " sibirica, särdeles vacker					1169. " fl. pl. , dubbel	5		
1140. " Skinnerii , utmärkt		8			1170. " nobilis b.	12		
1141. " vulgaris, allmän		5	8		1171. " pyramidalis, tv. ö. m.	8		
1142. " fl. pl.		10			1172. " " fl. alba tv.	5		
1143. Armeria cephaloides, ö. skön		10			1173. Carduus atriplicifolius	5		
1144. " formosa, b. särdeles vacker		10			1174. Centaurea dealbata	5		
1145. " pinifolia, ö.		15			1175. " macrocephala, storblommig, gul	5		
1146. " Welwitschii ö.					1176. Chelone barbata, b. ö. praktig	5		
					1177. " campanulata, rikblommig	10		
					1178. Clematis angustifolia			
					1179. " corymbosa			

	Rmt	Port.		Ort.			Rmt	Port.		Ort.	
		Rd	ö.	Rd	ö.			Rd	ö.	Rd	ö.
1180. Clematis erecta				5		1229. Ferula communis					
1181. " lasiantha						1230. " sulcata		10			
1182. " virticillata				5		1231. Festuca heterophylla, vacker gräsart till					
1183. Codonopsis luridus, vacker slin-						garnering		8		40	
Commelina, se Krukväxtfrö sid. 23.				10		1232. Gailardia bicolor					
1184. Coreopsis Atkinsonii, tv.				5	25	1233. " Willeniana					
1185. Crucianella stylosa, vacker				5	68	1234. Galega officinalis		5		30	
1186. Cucumis dipsaceus				10		1235. " orientalis					
1187. Cynoglossum coelestinum, tv.				5	25	1236. " persica					
1188. " glochidiatum						1237. Gentiana acaulis †, utmärkt vacker, älskar		8			
1189. " Haynii, ny vacker						fuktighet och något tung jord					
1190. Delphinium azureum				5	25	1238. Geum atrosanguineum, b. skön					
1191. " bicolor, tvåfärgad, vacker						mörkröd		5			
1192. " chinense micans, sköna var.						1239. " chilense, b. praktfull					
1193. " fl. alba, ny, rent				8	80	1240. " monophyllum					
1194. " exaltatum						1241. Gloriosa clematidea		5			
1195. " formosum, praktfull				5	30	1242. Gypsophila altissima				5	
1196. " Dr Planchon, ljusblå,				25		1243. " paniculata					
särdeles vacker						1244. " Stevenii		8			
1197. " hyacinthiflorum fl. pl.,						Alla tre vackra till bouquetter					
ny, perenn				15		1245. Hedysarum coronarium, tv. ö. vacker		5			
1198. " blanda af de						1246. " fl. alba, tv. ö.				8	
bästa fransyska praktsorter				12		1247. " elongatum					
1199. " Mr Hock				20		1248. " montanum		12			
1200. " Mr Neuner						1249. " sibiricum		10			
1201. Dianthus barbatus, Borstnejlika				5	10	1250. Helianthemum luteum, skön		10			
1202. " atrococcineus, mörk						1251. " mutabile, skön		5			
skarlakansröd				8		1252. Helianthus atrorubens, rikblom-					
1203. " fl. pl. i de briljanta-						mande Solros		8		36	
ste färger						1253. Heliopsis laevis var. scabra, Solöga					
1204. " Dunettii, ny, praktfull				8		1254. Heracleum giganteum		5		60	
1205. " oculatus marginatus,						1255. " Wilhelmii					
hvitkantad med hvit centrum				25		Begge utmärkt vackra på gräsplaner.					
1206. " plumarius, Fjärdernejlika †				5	40	1256. Hesperis matronalis					
1207. " sanguineus				8		1257. " fl. alba		5		10	
1208. " superbus grandiflorus						1258. " tristis					
Caryophyllus se sortimentsblommor						1259. Hieracium aurantiacum, † vacker					
1209. Dictamnus angustifolius				40		1260. Lactuca perennis		5		50	
1210. Digitalis bicornuta						1261. Lathyrus latifolius, mångårig Ärt					
1211. " Buxbaumii				5		1262. " fl. alba,		8		80	
1212. " feruginea gigantea, 7 å 8 fot hög						1263. " roseus					
1213. " lanata						1264. " rotundifolius		5		50	
1214. " purpurea, Fingerborgsblomman				5	16	1265. Lavatera arborea, tv. ö.					
1215. " gloriosaeflora, i blan-						1266. Liatris spicata, b. vacker					
dade färger				40		1267. Linaria cymbalaria, vacker ampelväxt		5			
1216. Doronicum Pardalianches, gul,						1268. Lindelofia spectabilis					
vacker, blommor tidigt på våren						1269. Linum Lewissii var. blå marmorerad med		5			
1217. Dracocephalum altaianse, lazurblått Drak-						hvit					
hufvud						1270. " perenne, blå		5		20	
1218. " argense, ljusblått do						1271. Lobelia cardinalis, ö. praktfull		15			
1219. " azureum						1272. " fulgens multiflora, skarla-					
1220. " canescens, b. vacker till				8		kansröd, praktfull till grupper		25			
grupper						1273. Lupinus grandifolius, skön, rödaktig		5		70	
1221. " Ruyschiana						1274. " perennis, blå					
1222. " virginianum, praktfull						1275. " polyphyllus		5		16	
1223. Echinops exaltata						1276. " fl. alba		5		30	
1224. Elymus arenaria						1277. Lychnis calcedonica, högröd		5		70	
1225. " giganteus				5		1278. " fl. alba, hvit		10			
1226. " Hystrix						1279. " corsica					
1227. Eremostachys laciniata				12		1280. " fulgens		10			
1228. Eryngium planum, hela växten vackert blå				5		1281. " hybrida Haageana, purpur-		20			
						cinober, präktig färg					
						1282. " Sieboldii, glänsande hvit					
						1283. " viscaria splendens		8			
						1284. Lythrum roseum superbum, präktig		5			
						1285. " virgatum					

	Rmt	Port.	Ord.		Rmt	Port.	Ord.
	kd ö.	Rd ö.			kd ö.	Rd ö.	
1286. Malva Alcea	—	10		1332. Pyrethrum carneum, köttfärgad	—	—	
1287. " Morenii	—	5		1333. " corymbosum, hvit	—	10	
1288. Matricaria, se sommarblommor, sid. 17.	—	—		1334. " roseum, rosenröd	—	—	
Melissa Browniana, behandlad såsom årlig, är denna växt en skön aquisition för höstfloreringen	—	5		(Dessa arter jemmas det bekanta persiska insekt-pulvret.	—	—	
Mimulus, se sommarblommor, sid. 17.	—	—		1335. " Delhaui, Mullerij, & Thimmes terij, utmärkt vackra, blanda i mörkröda varieteter	—	15	
Mirabilis, se sommarblommor, sid. 17.	—	—		1336. Rheum Queen Victoria	—	—	
1289. Morina longifolia, praktfull	—	10		1337. " undulatum	—	5	16
1290. Nepeta grandiflora, storblommig	—	5		1338. Rudbeckia amplexicaulis	—	—	
1291. " macrantha	—	—		1339. Salvia amabilis, hvitbladig, mycket täck	—	10	
1292. Oenothera Fraserii, skön, gul	—	—		1340. " argentea, silfverhvit	—	8	
1293. " fruticosa	—	8		1341. " coccinea, skarlak	—	5	
1294. " maculata	—	—		1342. " sclarea	—	8	
1295. " missouriensis, praktfull	—	—		1343. " Spielmannii	—	10	
1296. Onopordum tauricum	—	5		1344. " Tenorii	—	8	
Jättelik 8 å 9 fot hög, med hvithäriga blad; passar för gräsplåner och grupper	—	8		1345. Scabiosa caucasica conata	—	—	
1297. Orobis lathyroides	—	12		1346. Scutellaria lupulina bicolor	—	8	
1298. " venosus, röda blommor	—	15	50	1347. " macrantha	—	8	
1299. Paeonia herbacea hybrida, samlade af de vackraste sorter.	—	—		1348. Sedum Aizoon	—	8	
1300. Papaver bracteatum, stor eldröd Valmo	—	—		1349. " anglicum	—	5	
1301. " caucasicum	—	8		1350. Silene alpestris	—	10	
1302. " croceum, saffransgul	—	—		1351. " Csereii	—	8	
1303. " floribundum, blomrik	—	—		1352. " Schafta	—	15	
1304. " involucreatum, maximum	—	—		1353. Silphium perfoliatum, vacker som fristående	—	5	
1305. " orientalis, högröd	—	—		1354. Sisyrinchium anceps	—	10	
1306. Pennisetum longistylum, nytt prydnadsgräs	—	—		1355. Sonchus floribundus	—	—	
1307. Pentstemon angustifolium, ö.	—	8		1356. Spiraea trilobata	—	8	
1308. " atropurpureum, ö.	—	15		1357. Statice Bosseriana ö.	—	5	
1309. " Digitalis, b. ö.	—	—		1358. " eximea, ö.	—	25	
1310. " fruticosum	—	—		1359. " Halfordii, utmärkt vacker	—	10	
1311. " Hartwegii purpureum ö.	—	—		1360. " Limonium ö.	—	5	
1312. " Makayanum, ö.	—	10		1361. " Pseudo-Ameria	—	—	
1313. " ovatum ö.	—	—		1362. " sinuata, ö.	—	8	
1314. " procerum, ö.	—	—		1363. Stachys coccinea, ö.	—	10	
1315. " pulchellum, ö.	—	—		1364. " grandiflora	—	5	
1316. " Wightii, ö.	—	—		1365. Stenactis speciosa	—	8	
1317. Phlomis tuberosa	—	—		1366. Stevia Eupatoria tv. blommor om hösten, välluktande	—	5	
1318. Phlox hybrida	—	—		1367. " Lindleyana, skön rosenröd	—	—	
1319. " suffruticosa	—	10		1368. " purpurea	—	5	
Samlade af de praktfullaste varieteter.	—	—		1369. Stipa capillata	—	—	
1320. Polemonium coeruleum, Venusvagn	—	15	12	1370. " gigantea	—	8	
1321. " fl. alba hvit	—	—		1371. " pinnata	—	—	
1322. Potentilla atrosanguinea, mörkröd, vacker	—	—		1372. Symphiandra pendula	—	8	
1323. " aurea, gul	—	—		1373. Teleckia speciosa	—	8	
1324. " colorata, (formosa) utmärkt	—	8		1374. Thermopsis falcata	—	—	
1325. " Hoopwoodiana	—	10		1375. Trifolium rubens	—	8	
1326. " hybrida	—	8		1376. Uniola latifolia, vacker prydnadsgräs	—	—	
Samlade af de vackraste varieteter.	—	—		1377. Urospermum Dalechampii	—	10	
1327. " leucora	—	18		1378. Valeriana alba	—	5	
1328. Primula Auricula, af de bästa varieteter	—	20		1379. " coccinea	—	10	
1329. " cortusoides, mycket täck blomna	—	10		1380. Verbascum Lychnitis, Kungsljus	—	—	
1330. " elatior, Trädgårdsvifva, sköna varieteter	—	5	1	1381. " Thapsus	—	5	
1331. Prunella grandiflora, skön, tidigt säd blommor den första året	—	10		1382. Veronica Bachofenii	—	5	
				1383. " grandis	—	5	
				1384. " pinnata	—	10	
				1385. Viola odorata, semperflorens, välluktande	—	—	
				1386. " fl. alba	—	10	
				tricolor, se sortimentsblommor, sid. 13.	—	—	
				1387. Xanthogalum purpurascens, ny, särdeles dekorativ	—	18	

Krukväxt-Frön.

Många af dessa fördrä en noggrann och omsorgsfull skötsel samt mycken uppmärksamhet.

Tecknens betydelse:

fr. Som under sommarmånaderna kunna utplanteras på fritt land i grupper.

v. Varmhusväxter.

k. Kallhusväxter.

s. Slingerväxter.

	Rmt	Port.		Ort.		Rmt	Port.		Ort.
		Rd	ö.				Rd	ö.	
1388. <i>Abutilon striatum</i> Regelii , utmärkt vacker		20			1432. <i>Canna lutea</i> pieta , v. fr.				
1389. <i>Acacia acutissima</i> k.	15				1433. " speciosa , v. fr.				
1390. " albicans , k.	10				1434. " spectabilis , v. fr.	10		50	
1391. " argyrophylla k.	30				1435. " Warszewiczii , v. fr.				
1392. " armata , k.	20				1436. " alla sorter blandade				
1393. " var. angustifolia k.	40				1437. Ceanothus azureus grandiflorus	20			
1394. " capensis , k.	10				1438. " grandiflorus roseus				
1395. " dealbata , k.	20				1439. <i>Chamærops humilis</i> , Dvergpalm , v.	15		35	
1396. " descipiens k.	20				1440. " macrocarpa , v.	50			
1397. " falcifolia , k.	10		25		1441. <i>Cineraria hybrida</i> , samlade af de skönaste varieteter	12			
1398. " Farnesiana , k.	10				1442. " nana	20			
1399. " floribunda , k.	40				1443. " Webbii , se Pericallis	10			
1400. " imbricata k.	40				1444. <i>Clanthus puniceus</i> , praktfull k.	10			
1401. " leptophylla , k.	10		25		100 korn 2 rdr	12			
1402. " leucocephala k.	40				1444. <i>Clitoria Ternatea</i> , s.	12			
1403. " lineata k.	40				1445. <i>Cobæa scandens</i> , vacker och fort växande slingerväxt	10		2	
1404. " longifolia , k.	10				1446. <i>Commelina coelestis</i>	10			
1405. " Lophanta , k.	8		22		1447. " variegata				
1406. " speciosa , k.	10				1448. Correa lutea	30			
1407. " Meisnerii , k.	10				1449. " speciosa major				
1408. " melanoxylon , k.	20				1450. <i>Cryptomeria japonica</i>	10			
1409. " Neumannii , k.	10				1451. <i>Cucumis perennis</i>	15			
1410. " pulchella , k.	20				<i>Cunninghamia glauca</i> , se buskväxfrösid. 7.				
1411. " sinuata k.	10				1452. <i>Cuphea</i> eminens , ny och praktfull	20			
1412. " trinervata , k.	10				1453. " miniata , fr.	8			
1413. " verticillata , k.	10				1454. " platycentra , fr.	10			
Alla 25 sorterna 4 rdr 10 öre.					1455. " strigulosa , fr.	10			
12 sorter 1 rdr 50 öre.					1456. <i>Cupressus</i> funebri ,	5			
1414. Agapanthus umbellatus ,	10				1457. " sempervirens horizontalis				
1415. <i>Alstroemeria</i> de Chili , fr.	10				1458. " pyramidalis , k.	30			
1416. <i>Alonzoa grandiflora</i> , fr.	25				öfrige sorter, se träd- o. buskväxfrö.				
1417. " Warszewiczii , fr.	10				1459. <i>Cussonia thyrsiflora</i> , k.	15			
1418. <i>Amaryllis</i> aulica	10				1460. Cyclamen europæum	10			
1419. " Tettaui , v.	8				1461. " persicum	20			
1420. <i>Anomatheca cruenta</i>	12				1462. <i>Daubentonia Tripetiana</i>	30			
1421. <i>Arbutus unedo</i> , k.	25				1463. Didymocarpus Rexii	8			
1422. Ardisia crenulata , utmärkt för sina vackra röda frukter	8				1464. " polyanthus	10			
1423. <i>Begonia Dregelii</i> , v.	12				1465. <i>Diosma alba</i> , k.	40			
1424. Calampelis puniceus , fr. s.	25				1466. <i>Dolichos altissimus</i> , v. s.				
1425. " scaber , fr. s.	45				1467. " lignosus				
1426. Calceolaria rugosa , fr. vacker till grupper	10				1468. Dracaena australis , praktfull till dekorering	18			
" hybrida , se sommarväxter, sid. 14.	25				1469. Epacris hybrida				
1427. Camellia japonica fl. pl. 3 korn	25				1470. Erica concinna	25			
1428. <i>Canna bicolor</i> de Java , v. fr.	45				1471. " hispidula				
1429. " coccinea vera , v. fr.	10				1472. " pyramidalis				
1430. " indica , v. fr.	10				1473. " tubiflora				
1431. " superba , v. fr.	10				1474. Erythrina Christa Galli v. fr.	12			
					1475. " Hendersonii	20			
					1476. <i>Ferraria tigrida</i>	15			

	Rmt	Portl.		Ort.		Rmt	Portl.		Ort.
		Rd	ö.				Rd	ö.	
1477. Ficus indica nova spec. de Mexiko		30			1523. Pelargonium diadematum el. Odier		40		
1478. <i>Fragaria indica</i> , ampelväxt					1524. " Fancy		20		
1479. <i>Fuchsia corymbiflora</i> , k. fr.		15			1525. " scarlet		10		
1480. " " fl. alba, k. fr.					1526. " storblommiga		20		
1481. " hybrida, k. fr.					1527. Pericallis Webbii , ny hög Cineraria		30		
1482. Gelasine azurea , blomma indigoblå		30			1528. <i>Phytolacca icosandra</i>		8		
1483. <i>Gloxinea erecta</i> v. samlade af de prakt-		15			1529. Poinciana Gilliesii				
1484. " hybrida } fullaste hybrider . . .		12			1530. <i>Primula chinensis</i> (prænitens.) k.				
1485. <i>Hebeclinium janthinum</i> , v.		15			1531. " " fl. alba, k.				
1486. Heliotropium, Anna Turell		20			1532. " " fl. alba rubra		10		
1487. " Triomphe de Liège, fr.		10			1533. " " fl. rubra				
1488. " Voltairianum, fr.					1534. " " fimbriata alba, k.				
1489. <i>Hibiscus aethiopicus</i> , pråktig		15			1535. " " cupreata k.		18		
1490. " giganteus		10			1536. " " rubra		10		
1491. " Manihot, v.		10			1537. " " striata		15		
1492. " syriacus, k.		6	20		1538. " " kermesina splen-				
1493. <i>Humea elegans</i> , k. utmärkt vacker.		10			1539. dens		20		
1494. <i>Indigofera coccinea</i> , k.		20			Alla 9 sorterna <i>Primula</i> 1 rdr 10 öre.				
1495. " <i>Dosua</i> , k.		15			1540. <i>Punica granatum</i> , k.		8		
1496. <i>Iris Guldenstädtii</i> , k.					1541. <i>Revinia laevis</i> , v.				
1497. Isolepis nanus , utmärkt vackert gräs,		20			1542. <i>Rhododendron arboreum hybridum</i> , k.		15		
blir vackrast som Ampelväxt . . .		15			1543. " <i>catawbiense</i> , k.		10		
1498. <i>Kennedy rubicunda</i> , k. s.		15			1544. " <i>ponticum</i>		5		
1499. <i>Lantana</i> , blandade i många varieteter .		15			1545. <i>Salvia patens</i> , fr.		20		
1500. Laurus nobilis , Lager		30			1546. <i>Sempervivum tubulaeforme</i> , k.		12		
1501. <i>Leycesteria formosa</i> , k.		8			1547. <i>Solanum atropurpureum</i> , vacker till				
1502. Lilium giganteum , Jättellilja, k.		25			bladgrupper . . .		20		
1503. " pyramidale superbum		40			1548. " capsicastrum , k.		5		
1504. Lobelia trigonicaulis , blir 6 å 9 tum		20			1549. " jasminiflorum , s.		20		
hög, blommorna himmelsblå		8			1550. Sparmannia africana		5		
1505. <i>Lophospermum scandens</i>		5			1551. <i>Svainsonia Grayana</i> , k.		25		
1506. <i>Lotus Jacobæus</i>		15			1552. " Osburnii , k.		20		
1507. <i>Mahonia repens</i>		5			1553. <i>Tetranema mexicana</i> , v.		15		
1508. <i>Mandevillea suaveolens</i> , s.		10	50		1554. <i>Trachelium coeruleum</i> , fr.		5		
1509. <i>Maurandia antirrhiniflora</i>					1555. <i>Tropæolum pentaphyllum</i> , s.		20		
1510. " <i>Barclayana</i> , fr. s.		8			1556. <i>Tweedia coerulea</i>		15		
1511. " <i>Laceyana</i> , fr. s.					1557. <i>Verbena Drummondii</i> , fr.				
1512. " <i>purpurea grandiflora</i>		8			1558. " hybrida, praktfulla varieteter				
1513. " alla sorter blandade . . .		8			1559. " <i>pulchella</i> , fr.		8		
1514. <i>Metrosideros semperflorens</i>		10			1560. " <i>venosa</i> , fr.				
<i>Mimosa pudica</i> , se sommarväxter.					1561. <i>Veronica meldensis</i> , k. ny, utmärkt		30		
1515. <i>Myosotis alpestris</i>					" öfrige sorter, se perenna växter.				
1516. " " fl. alba		8	150		1562. Viburnum rugosum , ny		30		
1517. " azorica					1563. " Tinus		25		
1518. Nierembergia gracilis		12			1564. <i>Vinca rosea</i> , v.				
1519. <i>Passiflora alba</i>		20			1565. " " fl. alba, v.		8		
1520. " aurantiaca		35							
1521. " <i>coerulea</i>		10							
1522. " <i>edulis</i>		15							

Efter vårt val lemnas:

	Rmt	Rd	Rd 3.		Rmt	Rd	Rd 3.
200 sorter frön till ettåriga växter för		8		103 sorter		12	50
100 " " " " " "		5		6 " Gyllenlack			55
50 " " " " " "		2	50	13 " Balsaminer, dubbla		1	15
25 " " " " " "		1	50	5 " Andrieux-Balsaminer			90
12 " " " " " "		1		6 " Camelia			80
50 " " " perenna växter		4		12 " Rosen		1	40
25 " " " " " "		2		7 " Capsicum annuum			30
12 " " " " " "		1	25	18 " Celosia cristata, Tuppkam		1	
50 " " " krukväxter		4	50	6 " Cantalouper			50
25 " " " " " "		2	50	10 " Delphinium hyacinthiflorum			68
12 " " " " " "		1	25	14 " Dianthus chinensis Nejlikor, Chinesiska		2	
50 " " " träd och buskväxter		8		20 " Eng. Stockrosor		2	50
25 " " " " " "		4	50	10 " " "		1	75
12 " " " " " "		3		10 " Etterneller eller Immorteller		1	
25 " Acacia		4	10	20 " Figurkurbiss, praktfulla		2	
12 " " "		1	50	14 " Ipomea		1	20
18 " Rör-Aster		1	30	8 " " purpurea, Blomman för dagen			60
8 " Reids-Aster			55	8 " Lathyrus odoratus			30
19 " Kugel-Aster		1	30	11 " Mirabilis Jalappa, välluktande			45
21 " Kugel-Pyramid-Aster		1	60	10 " Portulacca			70
15 " Paeonie-Aster		1	10	15 " Oenothera			70
12 " Dverg-Bouquet-Pyramid-Aster			90	11 " Phlox Drummondii		1	30
10 " Ranunkel-Pyramid-Aster		1	10	6 " Penseer, storblommiga			85
10 " Låga Kejsar-Jätte-Aster		1	60	9 " Papaver paeonieflorum		4	45
8 " Jätte-Kejsar-Aster		1	50	18 " " somniferum			70
184 " Aster af föregående		12	50	12 " Petunia			170
34 " Sommar-Levcojor		3		9 " Primula chinensis		1	10
12 " " i 12 färger		1		12 " Lupiner			75
19 " " med lackblad		2	20	26 " "			150
8 " " storblommande		1	20	7 " Salpiglossis			48
7 " Perpetuelle- eller Kejsar-Levcojor			80	6 " Senecio elegans			25
7 " Storblommiga Kejsar-Levcojor			80	6 " Viola tricolor maxima			80
8 " Höst-Levcojor			90	13 " Zinnia		1	75
6 " Vinter-Levcojor			70				

Innehåll.

Gräs-, foder- och ekonomiefrö

Foderbetor	5.
Foderkål	6.
Fodermorötter	6.
Foderrofvor	6.
Klöverfrö	5.
Kålrofvor, Kålrötter	6.
Lupiner	6.
Persilja	6.
Raps	6.
Senapsfrö	6.
Seradella	6.
Spargula	6.
Köksträdgårdfrö	1.
Anis	1.
Bönor, kryp-	4.
" stång-	4.
" vålka	4.
Dill	1.
Gurkor	3.
Jordskockor	4.
Kronärtskockor	4.
Kummin	1.
Kålsorter	2.
Lökfrö	3.
Mejram	1.
Meloner & Cantalouper	3.
Morötter	2.
Palsternackfrö	3.
Persilja	1, 3.
Portulacka	1, 2.
Potatisfrö	3, 4.
Pumpor eller Kurbiss	4.
Rofvor	2.
Rotväxter, diverse	2.
Rädisor	3.
Rättikor	3.
Rödbetor	3.

Sallat	3.
"	3.
Selleri	2, 3.
Senap	2.
Spansk peppar	1.
Sparrisfrö	4.
Spenat	2.
Tomates eller Kärleksäpple	4.
Ärter, mærg-	5.
" socker-	4.
" sparris-	5.
" sprit-	4.
Blomsterfrö	9.
Sortimentblommor	9.
Aster	9.
Balsaminer	12.
Blomman för dagen	12.
Flammbomma	13.
Gyllenlack	11.
Leucojor	10.
Mirabilis Jalappa	13.
Nejlikor	11, 12.
Petunia	13.
Portulacca	13.
Riddarsporre	12.
Spansk peppar	11.
Stjufmorsblomma (Pensée)	13.
Stockrosor	12.
Tuppkam	11.
Vallmo	13.
Ärtblomma, välluktande	13.
Annuelia eller åriga	14.
Perenna, två- eller mångåriga	20.
Krukväxtfrö	23.
Sortimenter af blomsterfrö	25.
" af träd- och buskväxtfrö	8, 25.
Träd och buskväxtfrö	7.