

Göteborgs trädgård s-förenings priskurant å växter

Göteborgs trädgårdsförening

Vardagstryck



National Library
of Sweden

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING

PRISKURANT

A

VÄXTER,

som till billigaste priser försäljas

af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING

genom GEORG LÖWEGREN,

GÖTEBORG.

1866.



Rekommenderande denna Priskurant hos resp. blomster-
vänner och trädgårdsegare, anhålla vi, att beställningar måtte
så tidigt som möjligt till oss insändas, och torde resp. Requiren-
ter observera att bref, requisitioner och remisser adres-
seras direkt till Göteborgs Trädgårdsförening.

1. Genom denna Priskurant annulleras de föregående.
2. Å requisitioner, som åtföljas af remiss till belopp af
minst 50 Rdr Rmt, godtgöres 6 % rabatt; de, hvilka
ej åtföljas af remiss eller anvisning å något Handelshus
härstädes, expedieras ej, såvida requirerten ej förut stått i
affärsförbindelse med oss.
3. Requirenter anmodas att utskrifva requisitionen på ett
särskildt blad med tillräckligt utrymme i kanten att ifylla
priserna. Som det ibland kan hända, att en del växter
röna så stark efterfrågan, att vårt förråd deraf upprymmes,
anhålla vi att å requisitionen antecknas, om det tillåtes oss
att i så fall lemna andra, motsvarande sorter. De af
våra requirenter, som åt oss anförtro valet af sorterna,
kunna vara förlitade på att det skall ske med omsorg och
noggrannhet.
4. Emballeringen verkställes sorgfälligt och debiteras så billigt
som möjligt.
5. Afsändningen sker för köparens räkning och risk, sedan
vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser.
6. Priskurant å frö utkommer årligen i Januari och till-
sändes resp. requirenter, på begäran, kostnadsfritt.
Priskurant å äkta Haarlemer Blomsterlökar finnas hvarje
höst att tillgå.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.



Göteborgs Trädgårdsförenings Priskurant å Växter.

Växtförteckningen är uppställd i följande ordning:

1. Sortiment.
2. Fruktträd och bärbuskar.
3. Träd och buskar, till allée-, park- och trädgårdsanläggningar.
4. Buskar till häckar och bersåer.
5. Slökträd.
6. Slingerväxter.
7. Törnrosor för fritt land m. fl.
8. Fleråriga blomsterväxter.
9. Växter till grupper, rabatter och infattningar.
10. Dekorativa bladväxter för fritt land.
11. Krukväxter.
12. Kallhusväxter.
13. Varmhusväxter.

Sortimenter.

Efter vårt val lemnas:

		Rdr öre
50 st.	Äppleträd med namn	58: —
25 "	" " " "	30: —
50 "	Päronträd " "	70: —
25 "	" " " "	36: —
50 "	Körsbärträd " "	70: —
25 "	" " " "	36: —
50 "	Plommonträd " "	70: —
25 "	" " " "	36: —
25 "	Krusbär, stora Engl. i 25 sorter med namn	7: —
100 "	" " i rummel	18: —
50 "	" " " "	9: —
25 "	" " " "	5: —
100 "	Prydnadsträd och buskar i 50 sorter med namn	40: —
100 "	" " " " " 30 " " " "	20: —
100 "	" " " " " 15 " " " "	10: —
50 "	Diverse träd " " rummel	15: —
100 "	Frilandsrosor, i olika sorter, . . . " "	50: —
50 "	" " " " " " . . . " "	25: —
25 "	" " " " " " . . . " "	13: —
12 "	" " " " " " . . . " "	7: —
100 "	" " utan namn	15: —
50 "	" " " "	8: —
25 "	" " " "	5: —
12 "	" " " "	3: —
50 "	Rotäktä Remontant-Rosor i 50 sorter	50: —
25 "	" " " " " 25 " "	28: —
50 "	Fleråriga blomsterväxter, olika sorter " "	9: —
25 "	" " " " " " " "	4: 50
12 "	" " " " " " " "	2: 50
25 "	Althæa rosea	6: —
12 "	" " " " " " " "	4: —
20 "	Iris	3: —
10 "	" " " " " " " "	1: 50
20 "	Lilljor	12: —
20 "	Pæonier	15: —
12 "	" " " " " " " "	10: —
25 "	Phlox	9: —
12 "	" " " " " " " "	4: 50
200 "	Dahlier eller Georginer, vackra " " " "	70: —
100 "	" " " " " " " "	36: —
50 "	" " " " " " " "	18: —
25 "	" " " " " " " "	9: —
12 "	" " " " " " " "	4: 50

		Rör öre
100 st.	Dahlier eller Georginer, i rummel	18: —
50 "	" " " " " "	9: —
25 "	" " " " " "	5: —
12 "	" " " " " "	2: 50
200 "	Sticklinsplantor, vackra med namn	48: —
100 "	" " " " " "	24: —
50 "	" " " " " "	12: —
25 "	" " " " " "	6: —
12 "	" " " " " "	3: —
300 "	Orangeriväxter " " " "	200: —
200 "	" " i 200 sorter " " " "	130: —
100 "	" " " 100 " " " "	65: —
50 "	" " " 50 " " " "	33: —
25 "	" " " 25 " " " "	17: —
25 "	Acacia	15: —
12 "	" " " " " "	8: —
12 "	Achimenes	1: 50
100 "	Azalea indica	130: —
50 "	" " " " " "	70: —
25 "	" " " " " "	36: —
12 "	" " " " " "	18: —
25 "	Chrysanthemum	6: —
12 "	" " " " " "	3: —
50 "	Erica	40: —
25 "	" " " " " "	20: —
12 "	" " " " " "	10: —
50 "	Fuchsier, olika sorter	16: —
25 "	" " " " " "	8: —
12 "	" " " " " "	5: —
24 "	" " nyare " " " "	20: —
12 "	" " " " " "	10: —
200 "	Pelargonier, engelska, fransyska och s. k. fantasi- pelargonier, utm. vackra " " " "	80: —
100 "	" " " " " "	45: —
50 "	" " " " " "	25: —
25 "	" " " " " "	13: —
12 "	" " " " " "	6: 50
25 "	" " " " " "	10: —
12 "	" " " " " "	5: —
6 "	" " " " " "	3: —
12 "	Petunier " " " " " "	8: —
6 "	" " " " " "	4: —
12 "	Verbena, skarlakansröda varieteter	4: —



Päronträd. *Pyrus communis.*

Halfstammiga		pr st. Rdr	1: 50
Pyramidformiga		" "	1: 50
Spalierformiga		" "	3: —
50 st. halfstammiga med namn		" "	70: —
25 " "		" "	86: —

Augustipäron. S.	Hofrathsbirne. V.
Bergamotte, höst-.	Hellmann's melonpäron. H.V.
" sommar-.	Hoyerswerder, gröna. S.
" vinter-.	Höstpäron, långa gröna.
" röda vinter-.	" " strimmiga.
" Crassane. V.	Josephine de Malines. H.V.
" National- H.V.	Louisebonne. V.
" d'Esperen. H.	Mocille bouche d'été. S.
Baronpäron.	Poir noble d'été. S.
Betzy de la Motte. H.V.	" St. Germain.
Bonchretien, Williams. H.	" St. André.
Brusselpäron. S.	Rättikpäron.
Beurre Diel, Diels smörpäron. H.V.	Röda sommarpäron.
" Napoleon. H.	Römische Schmalzbirne. H.
" Superfin. H.	Salzbürgerpäron. H.
" gris d'hiver. V.	Seigneur d'Esperen. H.
" " d'autumne. H.	Sockerpäron. S.
" " nouveau. V.	Smörpäron, Gellerts. H.V.
" d'Amanlis. H.	" Blumenbach. H.
" Goboult. H.V.	" Oberdecks. H.V.
" rouge. H.	" Calomas. H.V.
" blanc. V.	" Grumkower. H.V.
Camper Venus (Queenbirne). V.	" Hardenpounds. H.V.
Citronpäron. H.	" Humboldt. H.V.
Cuisse Madame. S.	Fondante de Malines. V.
Dechantspäron. H.V.	" grå vinter.
Eliza d'Heyst.	" engl. sommar.
Epine d'hiver. V.	Virgoleus. V.
Fikonpäron holländska. S.	Vinter-Nelis. V.
Flaskpäron (Calabas). H.	Voltmarkska päron. S.
Forellpäron. H.	Äggpäron. S.
General Todtleben. V.	

Körsbärsträd. *Prunus avium* och *P. Cerasus*.

Halfstammiga	pr st. Rdr 1: 50
Spalierformiga	3: —
50 st. halfstammiga med namn	70: —
25 " " " "	36: —

Bigarreau, hvit spansk.	Hjertkorsbär, svarta.
" röd "	" Langners svarta.
" svart "	" Spittsens "
" d'Elton-	" Ochsenherz.
" Lauermands-	" Parmentiers.
" Napoleon-	" Pilgers röda.
Grosse Münster.	" tidiga.
Hvit Amaranth.	" Monstruösa.
Glaskorsbär, dubbla.	" Svarta Werderska.
" Belle de Chatney.	Moreller, Brüsseler-.
" Bettenburger.	" Büttners September-.
" Cérise Royal.	" Ostheimer Weichsel.
" Duc Cherry.	" " " rotäkt.
" Imperial Cherry.	pr 12 st. Rdr 8, pr st. Rdr -- 75
" Kortskäftade.	" Skugg-.
" Muscatell.	" tidiga söta-.
Majkorsbär, tidiga, dubbla.	" Kers van der Natte.
" " röda.	" från Wilhelmshöhe.

Plommonträd. *Prunus domestica*.

Halfstammiga	pr st. Rdr 1: 50
Spalierformiga	" " " 3: —
50 st. halfstammiga med namn	" " " 70: —
25 " " "	" " " 36: —
Apricosplommon, gula.	Mirabelle, röda.
" röda.	" gula.
Bing Ham.	Nectarinplommon.
Cathrinplommon, gula.	Orange.
" röda.	Reine blanc.
Damas grand.	" d'Octobre.
" mougeron.	" Claude, gröna.
" noir.	" " monstruösa.
Diamantplommon.	" " blå.
Gauthiers late green.	" " von der Brock.
" new abricot.	Royal hativ.
Imperial de Milano.	Virginia.
" Ottoman.	Sviskonplommon.
Jerusalemsplommon.	Washington.

Aprikosträd. *Prunus Armeniaca*.

Spalierformiga, starka	pr st. Rdr 6: —
----------------------------------	-----------------

Persikoträd. *Amygdalus Persica*.

Spalierformiga, starka	pr st. Rdr 6: —
----------------------------------	-----------------

Vindrufvor. *Vitis Vinifera.*

Utmärkta sorter i starka exemplar pr st. Rdr 1: 50
 12 st. i 12 sorter med namn 15: —

Fikonträd. *Ficus carica.*

Starka, fruktbärande exemplar pr st. Rdr 4: —

Äkta Castanier. *Castanea vesca.*

Buskformiga pr st. Rdr — 25

Hallon. *Ribes idæus.*

Stora röda Antverpner pr 100 st. Rdr 6: — — 10
 ” gula ” ” 100 ” ” 12: — — 8
 De quatre saisons (Wunder der vier Jahreszeiten)
 röda pr 100 st. Rdr 15: — 2: — 25
 gula ” 12 ” ” 5: — — 50
 Ratters new Giant stor — — — 75
 Belle de Fontenay, utmärkt sort ” 12 ” ” 2: 50 — 25
 Gula, från Chili ” 12 ” ” 2: — — 25
 Fastolf pr 100 st. Rdr 10: — ” 12 ” ” 1: 50 — 15
 Paragon ” 12 ” ” 4: — — 50

Krusbär. *Ribes Grossularia.*

Stora engelska sorter med namn pr st. Rdr — 40
 ” ” utan ” ” ” ” ” 25
 25 sorter med namn ” ” ” ” 7: —
 100 st. i rummel ” ” ” ” 18: —
 50 ” ” ” ” ” ” ” 9: —
 25 ” ” ” ” ” ” ” 5: —

Albion.	Cornwallis.	Eagle.
Blood Hound.	Cottage girl.	Elliot's glory.
Boll yellow.	Crown Bob.	Empereur Napoléon.
Brown girl.	Duc of Lancaster.	English yellow.
Captain Cook.	Duc of Norfolk.	Favourite.

Fireball.	Liwerpool.	Radical.
Fleur Ellis.	London.	Rifleman.
Glory of London.	Lord Byron.	Robine.
" of Radcliffe.	Madelaine.	Roseberry.
Gnodall's Seedling.	Magnet.	Rob Roy.
Golden Lion.	Manchester.	Royal George.
Goldenpearl.	Napoleon.	" Henry.
Golden Pence.	Nelsons favourite.	Scorpion.
Great John of Lincoln.	Newbryggers.	Sir John Cotgrawe.
Great Richard.	Nonsuch.	Sovereign.
Green Anchar.	Old Scotch, röda.	Smiling Beauty.
Green gascoigne.	Ostrich.	Sulphur Phoenix.
" Ocean.	Paragon.	Van Tyre.
Gregors Seedling.	Perfection.	Walnut green.
Henderson's Seedling.	Pilot.	Warrington.
Hero.	Prince Regent.	Wellington's glory.
Jolly Farmer.	Princesse Royale.	White Rose.
" Printer.	Queen Caroline.	White Wine.
Kennt's Seedling.	" Elisabeth.	Woodwards white.
Knight's Seedling.	" of England.	Yaxley Hero.
Lancashire.	" of Holland.	Yorkshire.

Vinbär. *Ribes rubrum & nigrum.*

Holländska, röda	pr 100 st. Rdr 16.	pr 12 st. Rdr 2	— 25
" ljusröda	" 12	" 2	— 25
" hvita	" 12	" 3	— 30
Kirsch Johannisbeeren.	" 12	" 4	— 40
Prince Albert, stora röda, utm.	" 12	" 4	— 40
Svarta, vanliga	pr 100 st. Rdr 16.	" 12	— 25
Queen Victoria	" 12	" 2	— 50
Svarta, med grön frukt	" 12	" 2	— 25

Nötter. *Corylus Avellana.*

Lambertska, riktbarande, stora	}	pr st. Rdr 1: —
Zellernötter, Gunslebener		
" tidiga, långa		
" Jätte		
" med röd kärna	}	pr st. Rdr 1: 25
Waterloonötter		
	pr 12 st. Rdr 13: 50.	pr st. Rdr 1: 25

Mullbär. *Morus alba.*

Buskformiga	pr 12 st. Rdr 2.	pr st. Rdr — 25
-------------	------------------	-----------------

Mispel. *Mespilus germanica.*

Halfstammiga, vackra pr st. Rdr 2: —

Smultron. *Fragaria.*

Stora Amerikanska	pr 100	st. Rdr 3: —
„ Ananas	„ 100	„ „ 3: —
Black Prince	„ 100	„ „ 3: —
May Queen, tidiga	„ 100	„ „ 4: —
Wilsons Albany, Amerikansk, riktbarande sort	„ 100	„ „ 4: —
Månadssmultron, röda	„ 100	„ „ 1: 50
Roseberry	„ 100	„ „ 1: 50
Oscar, stor, saftig, riktbarande, passar till drifning,	„ 12	„ „ 2: —
Imperial, stora, riktbarande	„ 12	„ „ 2: —
Sir Harry, god sort	„ 12	„ „ 2: —
Myatt's Eliza	„ 100	„ „ 3: —
Leucopine	„ 100	„ „ 3: —
La Constant, stora utmärkta	„ 12	„ „ 2: —

Nyare sorter:

Månadssmultron, A gros fruit brun de Gilbert, bästa sort	pr 12	st. Rdr 4: —
„ „ „ Gloir du Nord, stor och riktbarande	„ 12	„ „ 4: —
„ „ „ Du potagu Imperial de Versailles,	„ 12	„ „ 2: —
„ „ „ riktbarande	„ 12	„ „ 2: —
Carolina superba, sen, utmärkt	„ 12	„ „ 2: —
Chili blanc rosé, stor blekrödl	pr st.	— 75
Exposition du Chalons stor mycket söt och aromatisk	„ „	— 75

Sparrisplantor. *Asparagus officinalis.*

Äkta Darmstädter, 3-åriga	pr 100	st. Rdr 2: —
Grayson, jätte-	„ 100	„ „ 3: —

Mat-Rhabarber. *Rheum undulatum.*

Starka plantor	pr 100	st. Rdr 3: —
--------------------------	--------	--------------

Träd och Buskar

till Allé-, Park- och Trädgårdsanläggningar.

B. betyder att de dermed betecknade växter böra under vintern betäckas.
O. att de frostfritt öfvervintras. *S.G.* betyder ständigt grön. *K.* betyder att växten är tjenlig till infattningar. *L.* betyder lökväxt.

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
Abies, se Pinus.		<i>Alnus incana laciniata</i> . . .	1: 50
Acer. Lönn.		Amelanchier. Bärmspel.	
„ <i>campestris</i> , Näfverlönn . . .	— 25	„ <i>Botryapium</i> . . .	50
„ „ <i>austriacum</i> , stark . . .	1: —	Amorpha. Falsk Indigo.	
„ <i>colchicum</i> (ætnense) . . .	1: —	„ <i>fruticosa</i> } . . .	50
„ „ unga pl. . .	— 50	„ <i>glabra</i> } . . .	50
„ <i>dasy carpum</i> . . .	— 50	„ <i>Levesii</i> } . . .	50
„ <i>ibericum</i> . . .	1: —	Amygdalus. Mandel.	
„ <i>Negundo</i> . . .	— 50	„ <i>campestris</i> , hvitblom. . .	1: —
„ „ <i>fol. var.</i> . . .	3: —	„ <i>communis</i> . . .	1: 25
„ Utmärkt praktfull.		„ <i>nanus</i> . . .	— 50
„ <i>Opalus</i> . . .	1: —	„ <i>persica</i> fl. pl. <i>B.</i> . . .	2: —
„ <i>platanoides</i> , starka alléträd		„ <i>pumila</i> fl. pl. <i>B.</i> . . .	2: —
„ pr 100 st. Rdr 110. . .	1: 25	Aralia. Berg-Angelica.	
„ „ mindre, 5 à 6 fot höga		„ <i>spinosa</i> . . .	2: —
„ pr 100 st. Rdr 45. . .	50	„ <i>racemosa</i> . . .	1: —
„ „ <i>dissectum</i> . . .	2: 50	Aristolochia. Se Slingerväxter.	
„ <i>Pseudoplatanus</i> , st. alléträd		Araucaria. Araukaria. S.G.	
„ pr 100 st. Rdr 110. . .	1: 25	„ <i>imbricata</i> , 1½ à 2 fot 6: —	
„ „ <i>fol. atropureus</i> . . .	— 75	„ Denna ovanliga, vackra växt	
„ „ „ <i>var.</i> . . .	2: —	„ utbärdar vintern på kalljord,	
„ <i>Rubrum</i> , unga plantor . . .	— 50	„ under god betäckning.	
Aesculus. Hästkastanje.		Aucuba. Guldräd. S.G.	
„ <i>Hippocastaneum</i> , vanlig,		„ <i>japonica</i> . . .	1: 25
„ starka alléträd,		„ <i>latimaculata</i> . . .	2: 50
„ pr 100 st. Rdr 90. . .	1: —	„ Kunna planteras i korgar, som	
„ „ fl. pl.	2: —	„ under sommaren nedgrävas	
„ „ <i>fol. var. brokig</i> . . .	2: —	„ i jorden. Öfvervintras frost-	
„ „ „ <i>laciniatis</i> . . .	3: —	„ fritt.	
„ <i>hybrida</i>	2: —	Azalea. Fjellros.	
„ <i>rubicunda</i>	1: 50	„ <i>pontica</i> , i flera olika	
Ailanthus. Gudaträd.		„ <i>varieteter</i> . . .	1: 25
„ <i>glandulosus</i>	— 60	„ Planteras i ljun- och löfjord,	
Alnus. Al.		„ på ett något skyddadt, skug-	
„ <i>argentea. Silfveral</i> . . .	1: 50	„ gigt ställe.	
„ <i>cordifolia nervosa</i> . . .	1: 50	Berberis. Surtörne.	
„ <i>glutinosa, Klibbal</i> , 8 à 10 fot . . .	— 50	„ <i>aquifolia. S.G.</i> . . .	1: —
„ <i>incana, Gråal</i> , 6 à 8 fot . . .	— 50	„ 1-år. pr 100 st. Rdr 5.	
		„ <i>asiatica</i>	1: —
		„ <i>canadensis</i>	1: —

	Pr st. Rdr öre
<i>Berberis dulcis</i> (buxifol.) S.G.	1: —
„ <i>sibirica</i>	1: —
„ <i>vulgaris</i> , pr 100 st. Rdr 9.	— 25
„ „ pr 12 st. Rdr 2.	— 25
„ „ fol. atropurpureis,	
mörkröda blad	— 75

Betula. Björk.

„ <i>alba</i> . Hvitbjörk, starka	1: —
„ „ mindre	— 50
„ „ pendula, unga	1: —
„ „ <i>dalecarlica</i>	1: 50
„ <i>papyracea</i> , starka	1: —
„ <i>populifolia</i> , 6 à 8 fot	1: 25
„ <i>urticaefolia</i>	1: 50

Bignonia. Se Slängerväxter.**Biota. (Thuja.) Lifsträd. S.G.**

„ <i>orientalis</i> . B.	1: —
„ „ 2-år. pr 12 st. Rdr 1.	— 50
„ „ <i>crassifolia</i> , 2-år. B.	— 50
„ „ <i>aurea</i> . B.	6: —
„ „ „ mindre	1: 50
Klotrunda, utm. vackra ex.	
i krukor; täckas på fritt	
land med halm eller granris.	
„ <i>compacta</i> ,	— 25
„ „ 1-år. pr 12 st. Rdr 2.	— 25
„ <i>Wallichii</i>	3: —

Beousonelia papyrifera. S.G.**Buxus. Buxbom. S.G.**

„ <i>arborescens</i>	1: —
„ „ fol. aur. varieg.	1: —
„ „ arg.	1: —
„ <i>sempervirens</i> , utm. till in-	
fattn., pr 100 st. Rdr 5.	
„ <i>angustifolius</i>	1: —

Calycanthus. Kryddträd.

„ <i>floridus</i> . B.	1: 50
„ <i>præcox</i>	1: 50

Caragana. Ärtträd.

„ <i>arborescens</i>	— 50
„ „ mindre	— 25
„ <i>pygmaea</i>	— 50
„ <i>gracilis pendula</i>	2: —
„ <i>Chamlagu</i>	1: 50
„ <i>mollis</i>	— 75

Catalpa. Katalpaträd.

„ <i>syringæfolia</i> . B.	1: —
------------------------------------	------

Carpinus. Avenbok.

„ <i>Betulus</i> , vanl. stark	1: —
--	------

Carpinus. Betulus, mindre

„ „ fol. purpureis	1: 75
„ <i>carpinizza</i>	1: —
Ceanothus. Ceanoth.	
„ <i>americanus</i>	— 60

Cedrus. Cedarträd. S.G.

„ <i>atlantica</i> , hvit, 3-åriga	1: —
„ „ „ 2 „	— 50
„ <i>Libani, Libanons Cedar</i> ,	
1 fot höga ex.	3: —
„ 2-åriga	— 50
„ <i>Deodora, Himalaya Cedar</i> ,	
starka i krukor	5: —

Celastrus. Scandens, se Slängerväxter.**Celtis. Celtisbuske.**

„ <i>occidentalis</i>	— 50
---------------------------------	------

Cephalotaxus. S.G.

„ <i>Fortunei</i> , mask. starka	6: —
„ „ fem.	6: —
„ Mindre exempl. af båda	1: —

Chamaecyparis. S.G. nutkaensis

„ (<i>Thujopsis borealis</i>)	3: —
„ <i>sphaeroides</i> (<i>Cupressus</i>	
<i>thujoides</i>) vacker	3: —

Cissus. Se Slängerväxter.**Clematis. „****Celaitea. Blåsträd.**

„ <i>arborescens</i> ,	— 25
„ „ pr 12 st. Rdr 2: 50.	
„ <i>alepica</i>	— 50
„ <i>cruenta</i>	— 50
„ <i>Pococki</i>	— 50

Corchorus (Kerria).

„ <i>japonicus</i> , pr 12 st. Rdr 3.	— 30
Dubbla gula blommor, passas	
till drifning om vintern.	
„ „ fol. arg. varieg. utm.	2: —

Cornus. Hornträd.

„ <i>alba</i> , pr 12 st. Rdr 1	— 12
„ „ fol. varieg.	1: 50
„ <i>asperifolia</i>	— 75
„ <i>amoena</i>	— 50
„ „ fol. var.	1: —
„ <i>fastigiata</i> ,	— 60
„ <i>mascula, Cornelkorsbär</i>	— 25
„ „ fol. var.	2: —
„ <i>sanguinea</i>	— 30

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre
Coronilla. Koronill.		Cupressus sempervirens
„ Emerus. B.	— 50	horizontalis. Ö. Rdr 5. — 25
„ glauca. B.	— 50	„ retrofracta 1:—
Corylus. Hassel.		„ thujoides fröpl. — 25
„ columna	1: 50	„ torrulosa 1:—
„ avellana fol. atrop.	1:—	„ Tourneforti, 2-åriga fröpl.
„ „ laciniata	1: 50	pr 12 st. Rdr 2. — 25
Öfriga sorter, se rubr. Nötter.		
Cotoneaster. Oxbär.		Cydonia. Qvitten.
„ affinis	— 50	„ japonica 1:—
„ buxifolia. S.G.B.	1:—	Cytisus. Guldregn.
Crataegus. Hagtorn.		„ alpinus, pr 100 st. Rdr 16. — 25
„ Azarolus	1: 50	„ pendulus 3:—
„ coccinea	— 75	„ capitatus — 25
„ Crus Galli	— 50	„ caucasicus — 40
„ „ splendens	— 75	„ elongatus, pr 100 st. Rdr 12. — 15
„ elliptica	— 75	„ laburnum, pr 100 st. Rdr 16. — 25
„ Gamberi bicolor fl. pl.	2:—	„ „ pendulum 3:—
„ flava	— 30	„ purpureus — 70
„ monogyna fl. rubra pl.		„ „ albicans 5 à 6 fot
pr 12 st. Rdr 10. 1:—		hög stam, vacker . 3:—
„ „ fl. alba pl.		„ „ roseus 3:—
pr 12 st. Rdr 10. 1:—		„ nigricans 3: 50
„ „ fl. rubra 1:—		„ sessilifolius — 75
„ „ fol. albis var. 1:—		„ supinus — 25
„ oxyacantha, starka	— 50	„ uralensis — 50
„ „ pendula, se Hängträd.		Daphne. Källarhalsbuske.
„ punctata fl. rubra	75	„ Mezereum 75
„ „ „ 1:—		„ „ fl. alba 1:—
Cryptomeria. Kryptomeria. S.G.		Deutzia. Deutzia.
„ „ „ 5 à 6 fot 10:—		„ crenata 1:—
„ „ „ 3 à 4 fot 5:—		„ „ fl. pl. utm. till drifning 1: 50
„ „ „ mindre 1: 50		„ „ gracilis, pr 12 st. Rdr 2: 50. — 25
Cunninghamia. S.G.		„ „ starka 1: 25
„ „ glauca. Ö. 2-åriga — 50		„ „ pulchella 1:—
Cupressus. Cypress. S.G.		„ „ sanguinea 1:—
„ „ funebris, vackra 1:—		„ „ scabra — 50
„ „ Lawsoni 5:—		„ „ starka 1:—
„ „ „ circa 1 fot 3:—		„ „ undulata 1:—
„ „ „ 1 1/2 fot 1: 50		— Alla Deutzia äro utm. vackra
En, åtminstone i Göteborgs-		och låta lätt drifva sig till
trakten fullkomligt härdig,		blomning om vintern.
utm. vacker sort.		
„ „ Goweni 1:—		Diervilla. Diervilla.
„ „ gracilis fol. arg. var.		„ „ canadensis pr 12 st. Rdr 2. — 25
„ „ utm. nyhet 3:—		Elaeagnus. Oleaster. Silfverbuske.
„ „ microcarpa. Ö. 2:—		„ „ angustifolius — 50
„ „ sempervirens pyramidalis,		Evonymus. Benved.
Rdr 5 till — 25		„ „ americanus — 50
„ „ „ 1 1/2 fot höga		„ „ atropurpureus 1:—
pr 12 st. Rdr 5. — 50		

	Pr st. Rdr öre
<i>Evonymus europæus</i>	20
„ „ fol. varieg.	2: —
„ japonicus	50
„ „ fol. arg. var.	—
„ „ pr 12 st. Rdr 10	1: —
„ „ fol. aur. var.	1: 50
„ nanus	50
„ radicans fol. arg. var.	2: —
„ verucosus	60
Fagus. Bok.	—
„ ferruginea	2: 50
„ sylvatica	25
„ „ atropurpurea	1: 75
„ „ fol. arg. var.	2: 50
„ „ pendula	4: —
Fraxinus. Ask.	—
„ americanus	75
„ aucubæfolia	1: —
„ exelsior, vanlig, stark,	—
„ „ pr 100 st. Rdr 60	75
„ „ pendula	2: —
„ „ „ fol. var.	3: —
„ „ fol. arg. varieg.	2: 50
„ „ striata	1: 50
„ „ coarita	1: —
„ „ lentiscifolia	1: —
„ „ pendula	2: —
„ „ heterophyllus	1: —
„ „ monstrosus	2: —
„ „ Ornus	75
„ „ florifera	1: —
„ „ pubescens latifolia	2: 50
„ „ fol. var.	2: 50
Frenela. Frenela. S.G.	—
„ macrostachya	1: —
Genista. Ginstbuske.	—
„ florida	50
„ lucitanica	75
Ginkgo. Ginkgoträd.	—
„ biloba (Salisburia adiantifolia)	75
Växten hör till barrträden, men har stora, utm. vackra, om vintern affallande blad.	
Gleditschia. Gleditschia.	—
„ caspica	2: —
„ horrida	1: 75
„ inermis	75
„ latisiliqua	75
„ triacanthos	50

	Pr st. Rdr öre
Glycine. Se Slingerväxter.	—
Halimodendron. Strandbuske.	—
„ „ argenteum	1: 50
Hedera. Se Slingerväxter.	—
Hibiscus. Syrisk Ros.	—
„ „ syriacus. B.	1: —
Hippophaë. Sandtörne.	—
„ „ rhamnoides	30
Hydrangea. Hortensid.	—
„ „ arborescens	30
„ „ hortensis. B.	75
„ „ fol. var. B.	1: —
„ „ urticaefolia	1: —
Hypericum. Johannesbuske.	—
„ „ nepalense	50
Hex. Jernek.	—
„ „ aquifolium, mindre	25
„ „ „ brokbladiga varieteter,	—
„ „ „ Rdr 10 till	1: 50
Juniperus. En. S.G.	—
„ „ bermudiana, fröplantor	—
„ „ „ pr 12 st. Rdr 2: 50	25
„ „ chinensis 1½ fot	4: —
„ „ communis, vanlig, vackra ex. 1: —	—
„ „ „ suesica 1½ fot.	2: 50
„ „ „ hispanica 2	3: 50
„ „ Sabina	1: —
„ „ squamata	3: —
„ „ virginiana, mindre	50
„ „ „ 3 à 4 fot höga	4: —
„ „ „ 2	3: —
Kalmia. Kalmia.	—
„ „ angustifolia	1: 50
„ „ latifolia	1: 50
Kerria. Se Corchorus.	—
Koeleria paniculata.	50
Ligustrum. Liguster.	—
„ „ vulgare	10
„ „ „ fol. var.	1: —
„ „ „ japonicum. B.	50
Lonicera. Try.	—
„ „ „ alpigena	50
„ „ „ altaica	80
„ „ „ ciliata	60
„ „ „ coerulea	50
„ „ „ Diervilla, pr 12 st. Rdr 2:	25
„ „ „ discolor	75
„ „ „ iberica	75

	Pr st. Rdr öre
<i>Lonicera Ledebouri</i>	75
„ <i>orientalis</i>	50
„ <i>tatarica</i> , pr 100 st. Rdr 20. —	25
„ <i>siberica</i>	50
„ <i>Solonis</i>	50
„ <i>Xylostium</i> , pr 100 st. Rdr 20 —	25
„ <i>Caprifolium</i> , <i>se Slingerväxter</i> .	
Lycium. Bocktörne.	
„ <i>barbatum</i> , pr 12 st. Rdr 2. —	25
„ Till beklädnad af murar, plank, berg, verandor, etc.	
Magnolia. Magnolia.	
„ <i>grandiflora</i> . Ö. vacker	3: —
„ <i>purpurea</i> . Ö.	3: —
„ <i>tripetala</i>	2: 50
Mahonia. (Berberis.). S.G.	
„ <i>aquifolia</i>	1: 44
„ „ 1-åriga, pr 100 st. Rdr 5.	
„ <i>fascicularis</i>	2: —
„ <i>repens</i>	1: 50
Malus. Se Pyrus.	
Menispermum. Se Slingerväxter.	
Mespilus. Mispel.	
„ <i>germanica</i> , starka	2: —
„ „ <i>fol. arg. var.</i>	1: 50
„ „ „ <i>aur.</i> „	1: 50
Morus. Mullbär.	
„ <i>alba</i> , pr 12 st. Rdr 2: 50. —	25
Negundo. Se Acer.	
Olea. Olivträd.	
„ <i>europæa</i> . Ö.	50
Ornus. Se Fraxinus.	
Pæonia. Pion.	
„ <i>arborea</i> (Moutan), utm. varietetet med namn.	1: 50
Pavia. (Aesculus.)	
„ <i>californica</i>	2: —
„ <i>flava</i>	1: 50
„ <i>nana fl. rosea</i>	2: —
Periploca. Se Slingerväxter.	
Philadelphus. Schersmin.	
(Ej Jasmin.)	
„ <i>coronarius</i>	25
„ „ <i>fl. pl.</i>	30
„ <i>floribundus</i>	30
„ <i>Gordonianus</i>	35
„ <i>gracilis</i>	50
„ <i>nanus</i>	25
„ <i>speciosus</i>	80

	Pr st. Rdr öre
Phillyrea. Stenlind. S.G.	
„ <i>angustifolia</i> . Ö.	50
Pinus. Fur. Gran.	
„ <i>alba</i> (Abies)	1: —
„ mindre plantor	15
„ <i>Apollinis</i> (Abies) 2-åriga pr 12 st. Rdr 5. —	50
„ <i>austriaca</i> , pr 100 st. Rdr 10. —	25
„ „ <i>starka</i>	75
„ <i>balsamea</i> (Picea) 2-år. pr 100 st. Rdr 10. —	25
„ „ <i>starka</i>	2: —
„ <i>canadensis</i> (Tsuga)	50
„ <i>cephalonica</i> (Abies) 2-år. —	50
„ <i>Cembra</i> , 1 fot höga, vackra exempl., pr 12 st. Rdr 10. —	1: —
„ <i>coerulescens</i> (Abies)	75
„ <i>cilicica</i> (Abies) vacker	1: 25
„ <i>Douglasii</i> (Tsuga.)	
„ Ett af de högsta och vack- raste barrträd, 4 år gamla plantor	3: —
„ <i>Abies</i> (Abies <i>exelsa</i>) van- lig gran, 1½ fot höga, vackra, flera gr. ompl. ex., pr 100 st. Rdr 45. —	55
„ 2-åriga ompl. fröpl. pr 100 st. Rdr 6. —	75
„ <i>Abies elegantissima</i> unga	2: —
„ <i>grandis</i> (Picea) utm.	5: —
„ <i>Menziesii</i> (Abies) 4-årig	2: 50
„ <i>Halepensis</i>	50
„ <i>inops</i>	50
„ <i>insignis</i> , 5 à 6 fot, i kruka	5: —
„ <i>Larix</i> Lärkträd, 5 à 6 fot, pr 100 st. Rdr 30. —	45
„ „ 3-åriga	
„ pr 1000 st. Rdr 25. —	
„ pr 100 st. Rdr 3. —	
„ <i>mucronata</i> (Abies)	1: 50
„ <i>montana</i> 2-årig	25
„ <i>nobilis</i> (Picea) utm.	4: —
„ <i>Nordmanniana</i> (Picea) ytterst praktfull, 3-år. —	2: —
„ „ „ „ 2-år	1: —
„ <i>maritima</i>	75
„ <i>orientalis</i> (Abies),	2: —
„ Fin, utm. vacker, hårdig	
„ <i>Pinea</i> , 1-åriga i kruka	50

	Pr st. Rdr öre
Pinus Pinea tenerima, 1-åriga	50
„ Pinsapo. (Abies)	
utm. $\frac{3}{4}$ fot höga	2: 50
„ Peuce, unga pl. i krukor	50
„ ponderosa 2-åriga	1: 50
„ pectinata, (Picea) vackra	2: —
„ „ 2-åriga	25
„ Reginæ Amalia, unga pl.	50
„ Strobis $1\frac{1}{2}$ fot	50
„ „ exelsa	2: —
„ „ nana	2: —
„ sylvestris	50

Populus. Poppel.

„ angulata	50
„ betulæfolia	75
„ balsamifera, 10 à 12 fot	
höga, pr 100 st. Rdr 40.	50
„ alba argentea	50
„ cordata	75
„ canadensis, 8 à 10 fot	
pr 100 st. Rdr 50.	60
„ „ fol. aur. var.	2: —
„ dilatata. Pyramidpoppel	
6 à 8 fot, pr 100 st. Rdr 40.	50
pr 12 st. Rdr 6: 50.	
„ grandidentata	75
„ græca pendula	3: —
„ laurifolia, 6 à 8 fot	1: —
„ „ lägre	50
„ pendula	3: —
„ tremula pendula vera	4: —

Potentilla. Fingerört.

„ fruticosa	60
„ floribunda	75

Prunus. Plommon. Körsbär.

„ avium fl. pl.	1: —
„ „ pendulum	3: —
„ domestica fl. pl.	1: 50
„ „ fol. marg.	1: 50
„ chamæcerasus	1: 50
„ chinensis fl. pl.	1: —
„ Lauro-Cerasus. S.G.	50
„ Mahaleb, pr 100 st. Rdr 20.	25
„ Padus, Hagg	25
„ „ aucubæfolia	1: 50
„ „ var. argentea	1: 50
„ serotina fl. pl.	1: 50

	Pr st. Rdr öre
Ptelea. Läderträd.	
„ trifoliata, unga pl.	25
„ „ fol. aur. var.	2: —

Pterocarya. Vingnöt.

„ caucasica	75
-------------	----

Pyrus. Äpple. Pärön.

„ Amelanchier	50
„ communis fl. pl.	1: —
„ „ fol. var.	1: 25
„ „ jaspidea	1: —
„ Malus aucubæfolia	1: 50
„ „ fol. arg. var.	1: 50
„ baccata	1: 50
„ prunifolia	50
„ „ floribunda	1: —
„ „ fr. coccinea	1: —
„ „ lutea	1: —
„ „ transparent	1: —
„ „ fol. var.	1: 25
„ salicifolius	1: —

Quercus. EK.

„ Banisteri	1: —
„ Cerris	25
„ Prinos	50
„ „ discolor	50
„ Aegilops	1: 50
„ calliprinos	1: 50
„ Robur, vanl. ek.	
Ompl. $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ fot,	
pr 100 st. Rdr 20.	25
„ „ pendula	5: 50
„ „ pyramidalis	2: —

Rhamnus. Vägtörne.

„ alnifolius	50
„ catharticus	20
„ alpinus major	1: —
„ tinctorius	25
„ Vichellii	50

Rhododendron. Alpros. S.G.

„ ponticum, stark, Rdr 5 till	1: 50
„ hybridum (arboreum)	
utm. vackra ex. Rdr 10 till 5:	—
„ Sikkim Himalaya Rdr 10 till 5:	—
„ Dalhousianum	5: —
Med stora klocklika gulaktiga blommor.	
„ Edgeworthii	3: —
Stora, hvita vålluktande blommor.	

Pr st. Rdr öre

Rhus. *Sumakträd. Perukträd.*

„ *cotinusa* — 50

„ *elegans* — 80

„ *radicans* — 60

„ *glabra* 1: —

Retisnopora. *S.G.*

„ *ericoides* 2: —

Fint cypresslikt barrträd.

Ribes. *Vinbär.*

„ *acerifolius* — 50

„ *alpinum*, pr 100 st. Rdr 10.

pr 12 st. Rdr 1: 38. — 15

„ *laciniatum* — 50

„ *aureum*, pr 100 st. Rdr 20.

pr 12 st. Rdr 2: 50. — 25

„ *caucasicum* — 25

„ *floridum* — 40

„ *Gordonianum* — 50

„ *multiflorum* — 75

„ *nigrum* fol. var. 1: —

„ „ „ *laciniatus* — 50

„ *opulifolium* — 60

„ *rigens* — 60

„ *sanguineum* — 50

„ „ fl. pl. 1: 80

„ *tenuifolium* — 75

Robinia. *Falsk Acacia.*

„ *Bessoniana* 2: —

Har här visat sig vara den
för vintern minst ömtåliga
af alla Robinia.

„ *hispida* 2: —

„ *inermis* 2: 50

„ *Pseudoacacia* 50

„ *viscosa* 1: 50

Rosa. *Se serskiild rubrik.*

Rubus. *Hallon.*

„ *bellidiflorus* fl. pl. 2: —

„ *fruticosus* 1: 50

„ *odoratus* 12

„ *spectabilis* 80

Salisburia. *Se Ginkgo.*

Salix. *Pil.*

„ *acutifolia* (*caspica*) 25

„ *acuminata* fol. var. 75

„ *amygdalina* 25

„ „ *discolor* 50

„ „ *speciosa* 50

„ *argentea*, silfverhvita blad — 50

	Pr st. Rdr öre	25
Salix aurea		1: 50
„ babylonica, foem.		15
„ bicolor		15
„ caprea		3: —
„ „ pendula		25
„ caesia		25
„ caspica (acutifolia)		50
„ conifera		50
„ dasyclados		50
„ daphnoides		50
„ „ jaspidea		25
„ fragilis		50
„ hastata		30
„ holocercea		50
„ lanceolata		35
„ laurinea		25
„ nigricans		40
„ „ borealis		40
„ „ prunifolia		30
„ pentandra latifolia		30
„ phyllifolia		40
„ Pontedereana		30
„ purpurascens		25
„ purpurea		4: —
„ sericea pendula		3: —
„ Bradfordi (americana pen-		1: —
„ dula)		1: —
„ Napoleona		1: —
Sambucus. Flüder.		
„ canadensis		80
„ linearis		15
„ nigra		1: —
„ „ fl. pl.		75
„ „ fol. arg. var.		75
„ „ „ aur. marg.		50
„ „ „ laciniatis		75
„ „ „ luteis		75
„ „ pulverolenta		3: —
„ nigra pyramidalis		25
„ racemosus		50
„ semperflorens		
Sophora. Soforaträd.		
„ japonica		1: —
„ „ pendula		4: —
Sorbus. Rönn. Oxel.		
„ americana		2: —
„ „ nana		50
„ Acuparia		25
„ „ mindre		25

	Pr st. Rdr öre
<i>Sorbus. Acuparia pendula</i>	3:—
„ „ fol. variat	1:50
„ „ edulis, vackra, exalta	1:—
„ „ „ mindre	50
„ „ græca	50
„ „ intermedia	50
Spirea. Brudspira.	
„ „ acutifolia	50
„ „ alpina	1:—
„ „ ariefolia	1:50
„ „ bella	50
„ „ „ atrococcinea	1:50
„ „ Billardii	80
„ „ callosa, pr 100 st. Rdr 20	25
„ „ chamædrifolia	2:50
„ „ Douglasii	25
„ „ eximea	1:50
„ „ Foxii	1:50
„ „ Hookerii	50
„ „ hypericifolia	25
„ „ inflexa	1:—
„ „ lævigata	80
„ „ Lindleyana	1:—
„ „ media	1:—
„ „ nana	50
„ „ opulifolia, pr 100 st. Rdr 20	25
„ „ ovata	50
„ „ prunifolia	50
„ „ „ fl. pl. Rdr 1:50 till	50
„ „ Revesii	60
„ „ „ fl. pl.	1:—
„ „ salicifolia	10
„ „ „ rubor viridus	50
„ „ sorbifolia	25
„ „ „ davurica	75
„ „ thalictroides	75
„ „ tomentosa	25
Staphylea. Pimpernöl.	
„ „ pinnata	50
Symphoria. Snöbär.	
„ „ racemosa pr 100 st. Rdr 6	15
„ „ vulgaris fol. var.	1:—
Syringa. Syren.	
„ „ chinensis	60
„ „ „ högstammiga ex.	1:50
„ „ Emodi	1:—
„ „ Josikæa	50
„ „ persica	60
„ „ „ laciniata	1:—

	Pr st. Rdr öre
Syringa vulgaris	
„ „ „ pr 100 st. Rdr 8	15
„ „ „ starka pr 100 st. Rdr 20	25
„ „ „ högstammiga,	
„ „ „ i följande sorter:	
„ „ „ Charlemagne	
„ „ „ Ekenholm	
„ „ „ Dr. Nobbi	
„ „ „ fl. rubra major	
„ „ „ „ violacea	
„ „ „ James Booth	2:50
„ „ „ media	
„ „ „ Moritz Eichler	
„ „ „ Prof. Stockardt	
„ „ „ Philemon	
„ „ „ virginialis	
Taxodium. Sumpcypress. S.G.	
„ „ distichum	2:—
„ „ sempervirens Rdr 2 till	50
Taxus. Idegran. S.G.	
„ „ baccata	75
„ „ „ fastigiata	2:—
Thuja. Lifsträd. S.G.	
„ „ „ gigantea, utm. 2½ à 3	
„ „ „ fot höga ex.	10:—
„ „ „ Lobbii, praktfull	6:—
„ „ „ occidentalis, stark	1:—
„ „ „ „ 6 à 7 fot höga	2:50
„ „ „ plicatilis, 2-åriga	25
„ „ „ pyramidalis, 2-åriga	25
„ „ „ Warreana	5:—
Tilia. Lind.	
„ „ „ europea, vanlig lind.	
„ „ „ 6 à 8 fot höga, vackra ex.	2:—
„ „ „ buskformiga	50
„ „ „ americana	1:50
„ „ „ „ pendula	3:50
„ „ „ begoniaefolia	1:50
„ „ „ europea asplenifolia	1:50
„ „ „ „ aurea	1:50
„ „ „ corallina	1:50
Ulex. Gultörne.	
„ „ „ europæus	50
Ulmus. Alm.	
„ „ „ campestris, montana & effusa;	
„ „ „ starka, vackra,	
„ „ „ 8 à 10 fot höga ex.	1:25
„ „ „ pr 100 st. Rdr 100.	

	Pr st.	Rdr öre
<i>Ulmus campestris</i> , 5 à 6 fot	—	75
pr 100 st.	Rdr	50.
„ „ buskformiga tillbersäer		
pr 100 st.	Rdr	40.
pr 12 st.	Rdr	5. — 50
„ „ fol. var.	2:	—
„ „ betuloides	1:	—
„ „ purpurea	1:	50
„ „ montana fol. var.	2:	—
„ „ superba	1:	50
„ „ crispa	1:	50
„ „ adiantifolia	1:	25
„ „ <i>exoniensis</i> , pyram.		
pr 12 st.	Rdr	10: 1: —
„ „ „ <i>Dampierii</i>	1:	50
„ „ gigantea	1:	50
„ „ pendula	2:	50

	Pr st.	Rdr öre
<i>Ulmus suberosa</i> tricolor	2:	50
„ „ pyramidalis	1:	75
„ „ alata	1:	—
„ „ <i>pumila</i> , utmärkt	2:	50
<i>Viburnum</i> . <i>Snöboll</i> .		
„ <i>Lantana</i>	—	25
„ „ fol. punctatis	2:	50
„ „ variegata	1:	50
„ „ lantanoides	—	75
„ „ <i>Opulus roseum</i>	—	50
„ „ prunifolium	—	50
<i>Vitis</i> , <i>Se Slingerväxter</i> .		
<i>Weigelia</i> . <i>Weigelia</i> .		
„ „ amabilis	—	50
„ „ rosea	—	50
<i>Wellingtonia</i> . <i>Mammouthträd</i> . <i>S.G.</i>		
„ „ gigantea 1½ fot	5:	—
„ „ mindre	3:	—

Buskar till häckar och bersäer.

	Pr st.	Rdr öre
<i>Alm</i> , buskformig, pr 12 st.	Rdr	5: — 50
pr 100 st.	Rdr	40.
<i>Surtörne</i> . <i>Berberis vulgaris</i> ,	—	55
4 à 5-årig, pr 100 st.	Rdr	9.
pr 12 st.	Rdr	2.
<i>Bäckörne</i> . <i>Lycium barbatum</i>	—	25
pr 100 st.	Rdr	10.
pr 12 st.	Rdr	2.
<i>Hagtorn</i> . <i>Crataegus oxyacantha</i>		
2-årig, pr 1000 st.	Rdr	18.
„ pr 100 st.	Rdr	2.
3-årig, pr 1000 st.	Rdr	24.
„ pr 100 st.	Rdr	3.
<i>Vägtörne</i> . <i>Rhamnus catharticus</i>	—	20
pr 100 st.	Rdr	10.
<i>Liguster</i> . <i>Ligustrum vulgare</i> ,		
3-årig, pr 1000 st.	Rdr	35.
„ pr 100 st.	Rdr	4.
2-årig pr 1000 st.	Rdr	25.
„ pr 100 st.	Rdr	3.
<i>Lönn</i> . <i>Acer Pseudoplatanus</i>		
platanoides		
pr 100 st.	Rdr	20.

	Pr st.	Rdr öre
<i>Ärtträd</i> . <i>Caragana arborescens</i>	—	50
pr 100 st.	Rdr	25.
<i>Lind</i> . <i>Tilia europea</i> . buskform.	—	50
pr 12 st.	Rdr	5.
<i>Lifsträd</i> . <i>Thuja occidentalis</i> .		
3-årig, pr 100 st.	Rdr	8.
<i>Gran</i> . <i>Pinus Abies</i> ,	1:	—
1½ fot, fl. gångar ompl.,		
pr 100 st.	Rdr	75.
<i>Tty</i> . <i>Lonicera tartarica</i>		
<i>Xylosteum</i> ,	—	25
pr 100 st.	Rdr	20.
<i>Snöbär</i> . <i>Symphoria racemosa</i>	—	15
pr 100 st.	Rdr	6.
<i>Syrener</i> . <i>Syringa vulgaris</i> . blå		
och hvit, pr 100 st.	Rdr	8. — 15
starka pr 100 st.	Rdr	20. — 25
<i>Rosa pimpinellifolia</i> pl.	—	30
pr 100 st.	Rdr	20.
„ diverse sorter		
pr 100 st.	Rdr	15.

Slokträd.

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
Betula pendula. Hånghjörk	3: —	Prunus domestica pendula	3: —
unga exemplar	1: —	" Avium	3: —
Caragana pygmaea pendula	2: —	" chamæcerasus	1: 50
" chamlagu	2: —	Quercus robur	1: 50
" gracilis	2: —	Rosa capreolata	4: —
Cætagus oxyacantha	4: —	i flera färger.	
Cytisus alpinus	3: —	Salix sericea	4: —
" laburnum	3: —	" Napoleona	1: —
" " elegans	4: 50	" Caprea	3: —
" " elongatus	4: 50	" Bradfordii	
" " purpureus	3: —	(americana)	3: —
Fagus sylvatica	4: —	Sorbus aucuparia	3: —
Fraxinus exelsior	2: —	Sophora japonica	4: —
pr 12 st. Rdr 20.		Tilia americana	3: 50
Populus	3: —	Ulmus montana	2: 50
" tremula	3: —	" suberosa	3: —
" " vera	4: —	" campestris	3: —

Slingerväxter.

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
Ampelopsis hederacea, Jungfruvin, pr 100 st. Rdr 16. pr 12 st. Rdr 2: 25. — 20		Hedera . Roegneriana	— 75
Aristolochia Siph. Pipblomma. 2: —		" taurica	— 75
Bignonia radicans. Trumpetblomma.	1: —	" fol. var.	— 50
Bryonia alba. Hundrofsa	— 50	Lonicera . Caprifolium, " atropurpureum	1: 25
Celastrus scandens. Celaster. 1: —		" brachypoda aurea reti- culata, utm.	1: —
Clematis flammula. Skogsrefsa. — 50		" Brownii	1: 50
" Vitalba	— 60	" italicum rubrum	1: —
" Viticella	— 50	" proliferum	— 75
" virginiana	— 60	" pallidum	— 75
" lanuginosa. B.	2: —	" hybridum novum	1: 50
Mycket stora, utomord. sköna blommor.		" Periclymenum,	— 50
" Hendersonii	1: —	pr 12 st. Rdr 4.	
Glycine chinensis	1: 50	" " fol. var.	1: —
Hedera Helix. Murgröna	— 26	" sempervirens	— 80
" digittata	— 75	Lycium barbatum.	— 25
		pr 12 st. Rdr 2.	

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
Rosa bengalensis florida. . .	1: 75	Rosa rubifolia Belle of the	
„ capreolata alba . . .	1: —		praires . 1: 25
„ „ rubra . . .	1: —	Rubus bellidiflorus fl. pl. . .	2: —
„ „ carnea . . .	1: —	„ fruticosus	1: 50
„ Boursalti elegans . . .	1: —	Vitis cordifolia	1: —
„ „ rubra . . .	1: —	„ odoratissima	1: —
„ rubifolia Belle Baltimore	1: 25	„ Alexandrinæ	1: —

Sortimenter af Träd och Buskar.

[illegible]

Törnrosor för fritt land.

Rosa alba.

Pr st. Rdr — 75, der ej annat pris är noteradt.

Bella Donna.	Florence.	Carnea elatior.
Blanc de Neige.	Flora plena.	" major.
Bouquette.	Madame Hardy.	Reginæ Daniæ. Rdr 1.
Felicité Parmentier.	Nivea.	Unica.
Felicité.	Nova coelestial.	

Rosa Centifolia.

Pr. st. Rdr — 50, der ej annat pris är noteradt.

Adèle de Senange.	Emily van Wilster.	Pompon à fleur blanc.
Beaute incomparable.	Grand Mogul.	Regalis multiflora.
Bullata. Rdr 1.	Lady Emily.	Reine d'Esther.
Cassimir bonjour.	Lee.	„ des Jardins.
Chanciller.	Lee perpetual.	„ Hortense.
Chour rouge. Rdr 1.	Minos.	Rouge noble superbe.
Cristata. Rdr 2.	Napolitana.	Sanchetti.
Delices de Flandres.	Philippe.	Suwarow.
Elvira.	Pompadour.	Violette.

Rosa damascena.

Pr st. Rdr — 60.

Belle Christine.	La fiancé.	Madame Tressau.
Delphine Gay.	La ville de Bruxelles.	Princess Amelie.
Calypso.	Leda.	Triomphe de Montmorency.
Duc de Cambridge.	Madame Southmann.	

Rosa Gallica. Rosa provincialis.

Pr st. Rdr — 50.

Adèle Prevost.	Evelyne.	Madame Dubarry.
Alicanthe.	Fanny Elster.	Marie Louise.
Amelie Guerrin.	Fleur d'Amour.	Miroir des Dames.
Anacreon.	Fusca elatior.	Moreau.
Anna.	„ minor.	Nouvelle bourbon.
Annie.	General Foy.	Ornament de parade.
Aspacia.	Gloir de France.	Penelope.
Aurelia.	„ des Jardins.	Philip Quatre.
Beauté parfait.	Grand Beaute.	Porcelain royal.
„ rare.	Heloise.	Pulcheri.
Belle la Fontaine.	Hortensia.	Pourpre incomparable.
„ Rubine.	Ida.	Purpurea major.
Bizarre.	Illustre.	Rachel.
Bleu pourpre.	Irrégulière.	Robin Hood.
Boule de Hortensie.	Jeanne Mailotte.	Roi d'Angleterre.
Bouquette.	Jenny.	„ des Roses.
Carmine.	La Duchesse.	Sanchette.
Carmosin.	Lady Fits Harris.	Sapho.
Carnea.	La Moscowa.	Stella.
Cassimir Delavigne.	La Vineuse.	Telemaque.
Duc de Guicke.	Ladoiska.	Tricolor d'Orleans.
Duchese d'Orleans.	Lord Beyron.	Triomphe de Rheims.
Du Roi.	Louis XVIII.	Unique Rose.
Eucharis.	Lucretia.	Venus de Medicis.
Eugenie Desangois.	Lyonais.	William the fourth.

Rosa hybrida.

Täckas om vintern med löf eller granris.

Pr st. Rdr — 50.

Alba inermis.	Bouquet blanc.	Coup d'Hébé.
Amoena.	Cæsar.	Desdemona.
Beauté du jour.	Cariolan.	Donna Sol.
Boldieu.	Charles Duval.	Duc d'Anjou.
Brennus.	Coclestial.	„ de Cazes.
Bouquette royale.	Comtesse de la Rouge.	Sussex.
„ incarnat.	Countesse de Lapepède.	Du Roi.

Althæa rosea.

Äkta, s. k. skottska malver. Pr 25 st. Rdr 6, pr 12 st. Rdr 4.		Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre	
Aster alpinus , K.	— 25	Delphinium formosum			
„ nova Anglica	— 25	„ diverse nyare varieteter			
„ „ Belgica	— 25	med namn	— 25		
Astrantia major	— 25	Dianthus barbatus . <i>Borstnejlika</i>	— 12		
Baptisia australis	50	pr 12 st. Rdr 1.			
„ exaltata	50	„ oculatus marginatus	— 25		
Barbarea vulgaris fol. var. K.		pr 12 st. Rdr 2.			
— „ pr 12 st. Rdr 1.	— 10	„ Dunetti pr 12 st. Rdr 2.	— 25		
Bellis perennis . Tusensköna,	— 10	„ caryophyllus. <i>Trädgårdsnejlikor</i> af 1:ma qual. frö	— 15		
— „ i flera färger,		pr 12 st. Rdr 1: 25.			
— „ pr 100 st. Rdr 5.		„ deltoideus. <i>Ängnejlika</i> . K.	— 25		
Bryonia alba . <i>Hundrofa</i>	— 50	„ plumarius. <i>Fjädernejlika</i>	— 12		
— „ pr 12 st. Rdr 1.		pr 12 st. Rdr 1.			
Caltha palustris fl. pl.	1: 100	Dielytra (<i>Dicentra</i>) spectabilis			
Campanula carpatia alba	— 25	<i>Blomsterlyran</i>	— 40		
„ „ coerulea	— 25	pr 12 st. Rdr 4.			
„ eximea	— 25	„ formosa	— 25		
„ lactiflora	— 25	Digitalis purpurea . <i>Fingerborgsblomman</i>	— 25		
„ lamifolia	— 25	„ „ glauciniflora	— 30		
„ medium	— 25	Dodecatheon Meadia	— 75		
„ „ fl. pl.	50	„ „ elegans	1: —		
„ nitida	25	Doronicum caucasicum	— 25		
„ lucida	— 25	„ plantagineum	— 25		
„ percisifolia fl. pl.	— 25	Epilobium hirsutum	— 10		
Trachelium	25	Epimedium grandiflorum	— 75		
„ rutundi folia. coerulea	— 20	„ „ macranthum	— 75		
„ „ alba	— 20	„ „ rubrum	— 75		
Cerastium tomentosum		„ „ viola ceum	— 75		
Pr 100 st. Rdr 4.	— 10	Eranthis hyemalis	— 25		
Silfverhvit växt till bildande af guirlander på finare gräs-mattor.		Eryngium planum	— 15		
Cineraria macrophylla	— 50	Eupatorium , diverse sorter	— 25		
Clematis , se <i>slingerväxter</i>		Fritillaria imperialis <i>Intia</i>	— 80		
Colchicum autumnale . <i>Tidlösia</i>	— 30	„ „ „ rubra pl.	— 35		
„ vernum	— 25	„ „ „ lutea pl.	— 2: —		
Convallaria majalis . <i>Liljeconvallje</i>		„ „ Meleagris	— 25		
Pr 100 st. Rdr 3: 50.		„ „ persica	— 1: —		
„ „ Polygonatum	— 25	Funkia alba marginata	— 50		
Crocus , se <i>Löckatalogen</i>		„ „ Sieboldi	— 50		
Crucianella stylosa	— 25	Galanthus nivalis			
Delphinium formosum		pr 100 st. Rdr 2: 50.			
— utm. till grupper,		pr 112 st. Rdr — 40.			
— „ pr 12 st. Rdr 2: 50.	— 25	„ „ nivalis fl. pl.			
„ „ grandiflorum	— 25	pr 100 st. Rdr 5: 50.			
— „ pr 12 st. Rdr 2.		pr 112 st. Rdr — 70.			

	Pr st. Rdr	öre
Galega orientalis	—	25
Galium vailantoides	—	50
Geranium macrorhizon	—	25
„ nodostum	—	50
„ pratense	—	20
Geum chilense	—	55
„ coccineum	—	50
Gladiolus blandus	—	30
„ cardinalis	—	35
„ Collvilli	—	30
„ communis	—	50
pr 12 st. Rdr	—	50
„ flora byzantinus	—	25
„ floribundus	—	20
„ gandavensis	—	25
„ insignis	—	60
„ Louis des fleurs	—	90
„ Rosa mundi	—	50

Iris. Svärdsliilja.

	Pr. st. Rdr	25.
amabilis.	hispanica.	05
amoena.	Jenny Lind.	05
anglica.	Imogene.	05
Augustus.	kongarica.	05
Bellona.	Lady Seymour.	
Edina.	La Manola.	05
flavescens.	„ Seduisante.	05
florida.	„ tendre.	
fragnans.	„ triste.	05
germannica.	lilacina.	15
graminea.	Madame Sontag.	

Efter vårt val lemnas:

20	sorter vackraste Iris	0.0
10	" " "	0.0

Pr st. Rdr öre
Leptandra virginica — 50
Latyrus latifolius grandiflorus — 75

Lilium.

	Pr	st.	Rdr	öre
atrosanguineum				50
aurantiacum				50
„ punctatum				50

	Pr st. Rdr öre	
Gladiolus trimaculata	— 30	
Hebeborus viridis	— 30	
Helianthus lactiflorus	— 25	
Hemerocallis flava	— 30	
„ „ fol. variegata	— 15	
„ „ fulva	— 25	
Heracleum giganteum	— 15	
8 à 10 fot hög; har stora		
antikt formade blad och		
hvita blommöckar.		
pr 12 st. Rdr 1.		
Hieracium aurantiacum. K.	— 15	
Pr 12 st. Rdr 1.		
Hyacinthus, se Löckatalogen.		
Hyocymus orientalis	— 60	
Iberis semperflorens	— 30	
Isula Helenium Ålandsrot.	— 30	
Oculus Christi	— 35	
salicina	— 30	

Muncio.
pallida.
panaché.
pseudoacorus.
pumila.
Sans Souci.
sambucina.
sibirica.
Swertii.
trigonocarpa.
Vaudeville.

Rdr 3: —

1:50

	Pr st. Rdr öre
Leucojum aestivale	— 35
„ vernum	— 80

	Pr. st. Rdr öre
bulbiferum	— 25
bulbocodium	— 35
candidum (hvita liljor)	— 30

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
Candidum fl. pl.	60	lancifolium punctatum	50
„ speciosum	50	longiflorum, pr 12 st.	25
„ striatum	50	Martagon	50
chalcedonicum	40	pomponicum	60
Constantinopel	40	sibiricum	50
croceum	50	„ splendens	75
exelsum	14	tigrinum	25
Kamtchatcense	75	superbum	—
lancifolium album	1:—	umbellatum	50
„ rubrum	1:—	venustum	25
Efter vårt val lemnas:			
20 sorter <i>Lilium</i>	Rdr 12		
	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<i>Lobelia fulgens</i> , pr 12 st.	60	<i>Muscari botryoides</i> blå	10
<i>Lupinus grandifolius</i>	50	„ campanulatum	10
„ perennis	50	„ comosum	10
„ polyphyllus	50	„ moschatum	15
„ „ fl. alba	50	„ monstrosus	25
„ varius	50	„ plumosus	15
„ mexicanus	50	„ vulgaris alba	10
„ Douglasii	50	„ „ coerulea	10
„ arbustus	50	<i>Mulgedium floribundum</i>	30
„ laxiflorus	50	<i>Narcissus</i> , se Lökkatalogen.	
„ lucidus	50	<i>Nepeta grandiflora</i>	30
<i>Lychnis calcedonica</i>	20	<i>Oenothera Fraserii</i>	75
„ viscaria splendens	30	„ glauca	75
pr 12 st.	Rdr 3.	„ spectabilis	50
<i>Lysimachia verticillata</i>	50	<i>Omphalodes verna</i>	20
<i>Lythrum roseum</i>	30	Vacker kantväxt; har tal-	
„ virgatum	—	sibirika blå blommor.	
<i>Melica altissima</i> . Perlgräs.	25	Pr 12 st.	Rdr 2.
<i>Mentha crispa</i> fol. var. präktig	15	<i>Orobis vernus</i>	25
pr 12 st.	Rdr 1.	„ lathyroides	25
<i>Mimulus flera</i> sorter	25	<i>Oxalis esculenta</i>	pr 100 st.
pr 12 st.	Rdr 2.	„ lassandra	Rdr — 50.
<i>Muscari belgicus</i>	10	<i>Papaver orientale</i>	25
„ botryoides alba	65	„ bracteatum	25

Paeonia. Pion. Pingstros.

	Pr st. Rdr 1.		Pr st. Rdr 1.
alba elegans.		corallina.	
„ flavescens.		exelsa.	
„ Humei.		festiva grandiflora.	
„ superba.		anemoniflora.	
albiflora.		August van Gærdt.	
Alexandrine.		bicolor rosea.	
Ambrois. Verschaffelt.		Caroline Mathieu.	
		Fischerii grandiflora.	
		fragrans.	
		fulgida.	
		globosa.	
		gloriosa.	
		humilis.	
		Lady Darmouth.	

lilacina.	Pottsii alba.	rosea mutabilis.
mutabilis.	Princess nova.	rosea pallida superba
Napoleon III.	Professor Morren.	rubella.
non plus ultra.	quadricolor.	Sabina.
officinalis albicans.	Queen Victoria.	tricolor grandiflora.
odoratissima.	Reine des Belges.	trionphans gandavensis.
plenissima rosea.	Revesii.	versicolor.
plumosa.	rosea lutea.	virginalis.

Efter vårt val lemnas:

20 olika sorter med namn	Rdr 15:—
12 " " "	" 10:—
Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre
Penstemon fl. sorter, pr 12 st. Rdr 5:—	Petasites vulgaris — 20
Petasites albus — 25	pr 12 st. Rdr 1:50
pr 12 st. Rdr 2.	Phalaris arundinacea fol. var, — 15
	pr 12 st. Rdr 1:—

Phlox. Höstsyren.

	Pr st. Rdr — 50.	
Agamemnon.	General Changarnier.	Mademoiselle de la Val
amoena.	macrantha.	liere.
Apollon.	Madamé Anée.	Miss Henderson.
Armand de Artois.	„ Choplin.	Monsieur Belanger.
Boildieu.	„ de Chambry.	Osiris.
campanulata.	„ Eugenie Lebrasseur.	Pluton.
candidissima nova.	„ Lierval.	primulaflora.
Charles Rouillard.	„ Milnet.	pulchella.
Docteur Andry.	„ Robine.	Robert de Flandre.
Eliza.	„ Villmorin.	Triomphant.
Emily.		Weberii.

Efter vårt val lemnas:

25 sorter med namn	Rdr 9:—
12 " " "	" 4:50
Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre
Polemonium borealis — 25	Potentilla, flera sorter. — 30
" coeruleum fol. var. 1:—	

Primula Auricula.

Aurikler, i fl. färger, pr 50 st. Rdr 5, pr 25 st. Rdr 2:50, pr 12 st. Rdr 1:50.

Primula elatior. Trädgårdsvifra. Majnycktar.

Pr 100 st. Rdr 5, pr 50 st. Rdr 2:75, pr 12 st. Rdr — 75.	
Primula cortusoides. — 25	Pyrethrum roseum fl. — 25
" farinosa. — 25	Ranunculus acris fl. pl. K. — 15
" mollis 1:—	pr 12 st. Rdr 1:50.
Pyrethrum carneum. — 25	" gramineus — 50

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<i>Ranunculus repens</i> fl. pl.	— 15	<i>Solidago canadensis</i>	25
pr 12 st. Rdr 1: 50.		<i>Spiraea Aruncus</i>	75
<i>Salvia</i> fl. sorter	— 25	„ <i>ulmaria</i> fl. pl.	50
<i>Saponaria officinalis</i> fl. pl.	— 15	„ fol. var.	50
<i>Saxifraga Aizoon</i>	— 25	<i>Telekia speciosa</i>	40
„ <i>aizoides</i>	— 25	<i>Thalictrum</i> fl. sorter	— 25
<i>Saxifraga cæspitosa</i>	— 25	<i>Tradescantia ciliata</i> . B.	40
„ <i>cordifolia</i>	— 75	„ <i>virginica</i> . B.	40
„ <i>discipiens</i>	— 50	„ „ <i>elegantissima</i> . B.	50
„ <i>exarata</i>	— 25	<i>Trollius asiaticus</i>	1: —
„ <i>hypnoides</i>	— 25	„ <i>giganteus</i>	1: —
„ <i>muscosa</i>	— 25	<i>Veronica</i> fl. sorter	25
„ <i>punctata</i>	— 25	„ <i>gentianoides</i> , infattnings-	
<i>Scopolia carniolica</i>	— 50	växt	10
<i>Sedum Aizoon</i>	— 25	Pr 12 st. Rdr 1.	
„ <i>collinum</i>	— 25	<i>Viola tricolor maxima</i> , öfver-	
„ <i>hybridum</i>	— 25	vintrade, bästa sorter	35
„ <i>spurium</i>	— 25	pr 12 st. Rdr 3.	
„ <i>Sieboldi</i>	— 50	„ fröplanter (om våren)	10
<i>Silphium perfoliatum</i>	— 50	pr 100 st. Rdr 5.	
<i>Senecio Doria</i>	— 50	„ <i>odorata semperfl.</i> Luktviol.	10
„ <i>cineraria</i>	— 25	pr 12 st. Rdr 1.	
Pr 12 st. Rdr 2.			
Gruppväxt med silfverhvita			
blad, öfvervintras frostfritt.			

Georginer. *Georgina variabilis*.

Pr st. Rdr 50.

Efter vårt val lemnas:

200 vackra sorter med namn	Rdr 70:—
100 „ „ „ „	36:—
50 „ „ „ „	18:—
100 „ „ i rummel	18:—
50 „ „ „ „	9:—
25 „ „ „ „	5:—
12 „ „ „ „	2:50

Sticklingsplanter,

vackra, välrotade exempl. (under April & Maj månader).

Pr st. Rdr — 25.

Efter vårt val lemnas:

200 vackra, olika sorter med namn	Rdr 48:—
100 „ „ „ „	24:—
50 „ „ „ „	12:—
25 „ „ „ „	6:—
12 „ „ „ „	3:—

Växter till grupper, rabatter och infattningar.

Pr 12 st. Rdr öre	Pr 12 st. Rdr öre
Achyranthes Verschaffeltii . . . 2: —	Lychnis viscaria splendens fl. pl. 3: —
Har blodröda blad.	Mentha crispa fol. var. . . . 1: —
Ajuga reptans , låg, har blå blommor, pr 100 st. Rdr 4. . . 50	Mimulus flera sorter . . . 2: —
Allium Moly . . . — 50	Oxalis esculenta , pr 100 st. Rdr — 50.
Antirrhinum majus . . . 4: —	„ lassiandra, pr 100 st. Rdr — 50.
(fröplanter i Maj.)	Pelargonium , vackra, starka . . . 6: 50
Pr 100 st. Rdr 2.	„ scarlet, praktfulla . . . 5: —
Bellis prennis , flera färger. Pr 100 st. Rdr 5. 1: —	„ i rummel . . . 3: —
Calceolaria rugosa , gula och bruna, praktfulla . . . 4: —	„ med brokiga blad. 6 sorter med namn Rdr 3. . . 5: —
„ hybrida, flera färger. (i April och Maj.)	Penstemon flera sorter . . . 5: —
Cerastium tomentosum , pr 100 st. Rdr 4. — 75	Petunia „ „ öfvervintrade exempl. . . 8: —
Cineraria hybrida . . . 4: —	„ unga fröplanter (i Maj) pr 100 st. Rdr 2.
(i April och Maj.)	Phlox i 12 sorter . . . 4: 50
„ maritima (Sencio cineraria) 2: —	Primula Auricula . . . 1: 50
Coleus Verschaffeltii . . . 5: —	„ elatior . . . 75
„ atropurpureus . . . 5: —	Rosa sémperflorens . . . 4: 50
Den förra har blodröda, den sednare nästan svarta blad.	Verbena skarlakansröda . . . 4: —
Dianthus caryophyllus . . . 1: 25	„ Imperatrice Elisabeth. . . 1: 50
Fuchsia hybrida , öfvervintrade . . . 4: —	Veronica gentianoides . . . 1: —
„ „ unga stickl. plant. 3: —	pr 100 st. Rdr 5.
„ fulgens . . . 4: —	Till infattn. af större grup- per eller rabatter.
Gnaphalium lanatum , silfvergrå växt till infattningar . . . 2: —	Vinca major fol. var. . . . 5: —
Heliotropium flera sorter . . . 3: —	„ minor . . . 1: —
Hortensia . . . 4: —	Vio'la tricolor maxima , öfver- vintrade . . . 3: —
Koniga variegata . . . 3: —	„ fröplanter (i Maj) pr 100 st. Rdr 5.
Prydlig infattn. växt.	
Lantana , diverse sorter . . . 3: —	
Lobelia fulgens . . . 6: —	
„ diverse sorter till infattningar, med blå blommor, plant. i 2 tunis krukor (i Maj) . . . 2: —	

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
Senecio Petasites. (Cineraria		Uhdea bipinnatifida	1: 50
platanifolia	1: —	" pinnatifida	1: 50
Solanum giganteum	1: 50	Zea caragua. Jättemajs.	25
laciniatum	1: —	pr 12 st. Rdr	1: 50.
" macrophyllum	1: 50	" Mays fol. var. (i Maj)	— 50
" Quitoense	2	Ny, utmärkt vacker varie-	
" robustum	1: 75	tet, med strimmiga blad.	
Öfriga sorter, se Varmhusväxter.		Förtjenar allmän uppmär-	
Telekia cordifolia	50	ksamhet.	
" speciosa	40	Pr 12 st. Rdr	5

Krukväxter.

Achimenes.

Efter vårt val lemnas:

12 st. i olika sorter med namn Rdr 1: 50

Azalea indica.

Pr st. Rdr 2.

Efter vårt val lemnas:

Från 1 till 3 fot höga ex. väl rotade och med starka kronor.

100	st.	med	namn			Rdr	130:—
50	"	"	"			"	70:—
25	"	"	"			"	36:—
12	"	"	"			"	20:—

Camellia japonica.

Pr st. Rdr 3.

Från 1 till 2 à 3 fot höga, kraftiga ex. i bästa sorter.

Efter vårt val/lemnas:

100 st. med namn	Rdr 200:
50 " " "	100:
25 " " "	60:
12 " " "	30:
Starka ex. 12 à 15 fot höga	Rdr 25 à 75:
" " 8 à 10 " "	30:
" " 6 à 7 " "	20:

Chrysanthemum indicum. Pyrethrum sinense.

Samtliga sorterna blomma på en tid då alla andra blommor äro sällsynta, nemligen i November och December. Färgerna variera i rött, gredelint, gult och hvitt. Fortplantas genom stieklingar, hvilka sättas i Maj; så snart de slagit rötter omplanteras de först i små, sedan i större krukor. Jorden bör vara kraftig, ej för lätt, bäst är sandig grästorf- och gödseljord. Under sommarmånaderna utsätts plantorna på en varm plats i det fria med krukorna till hälften nedgrädda i sand, samt toppas några gånger, att de må blifva starka och buskiga. Vattning och spritning får vid varm väderlek aldrig felas. Då frost inträffar indflyttas exemplaren i ett ljust, luftigt växthus vid 10—12° värme, vattnas tillräckligt samt spritas om förmiddagarna vid klart väder.

Gamla öfvervintrade exemplar böra ej bibehållas emedan dessa blifva fula, och blomma aldrig så rikt som unga.

Pr st. Rdr 55.

Efter vårt val lemnas:

25 sorter med namn	Rdr 6: —
12 " " "	3: —

Fuchsia.

Öfvervintras nästan torra vid 4—6° C. I Februari omplanteras exemplaren och ställas i varmt hus eller kammare. De unga skotten afskäras och planteras i lätt sandblandad jord. Så snart de slagit rötter omplanteras de hvar för sig i små krukor, ställas i en lagom varm bänk och hållas jemint fuktiga. När plantorna uppnått en höjd af 5 à 6 tum och rötterna röra vid krukans väggar, omplanteras de i 6, 8 eller 9 tums krukor, ställas på en ljus, varm plats, skuggas för den starkaste solen samt spritas hvarje afton. Bästa jorden är grästorf-, löf- och gödseljord, samt 1/4 del sand.

Pyramiden är den vackraste och naturligaste form för Fuchsierna, hvarföre de aldrig böra toppas.

Pr st. Rdr 50.

Efter vårt val lemnas:

50 st. i olika sorter med namn	Rdr 16: —
25 " " " " " "	8: —
12 " " " " " "	5: —

Nyare sorter.

Pr st. Rdr 1.

Efter vårt val lemnas:

24 st. i olika sorter med namn	Rdr 20: —
12 " " " " " "	10: —

A la mode.
Amelie Frank.
Belle Rochetoise.
Centriflora.
Conqueror.
Charles Heineman.
Grandis.
Henriette Stierle.

Louis van Houtte.
Madame Wagner.
Mr Desarbres.
Ciet. Tagliabue.
D'Offoy.
Marquis de Bellefort.
Murillo.
Noblesse.

Ophelia.
President Brisduval.
Revisor Zaubitiy.
Stombey.
Soavenir. Cornellisen.
Uranus.
Venus.

Pelargonier.

Pelargonierna öfvervintras vid 4° à 6° Cels på en ljus, torr plats nära glaset med sparsam vattning, men, så länge väderleken är mild, rikligt frisk luft. Omplanteras i Mars uti lika delar löf-, grästorf- och gödseljord, $\frac{1}{4}$ fin hvit sand samt något sönderstött trädkola. Kort före blomningen är en à två svaga gödselvattningar mycket att rekommendera. Efter slutad blomning utställas exemplaren på en varm, solig plats i fria luften, tills skotten hunnit stadga sig, då de nedskäras till 2 à 3 ögon. Vattningen upphör alldeles tills nya skott komma, då den åter försigtigt börjas. När skotten äro en tum långa omplanteras växterna i magrare jord och mindre krukor. Förökes med sticklingar, hvilka tagas i Augusti af de afskurna grenarne, planteras i lätt, sandig jord, samt vattnas försigtigt.

Under floreringen är det nödvändigt att växterna skyddas såväl för regn som starkt solsken.

Storblommiga engelska och fransyska samt s. k. fantasi-Pelargonier.

Pr st. Rdr — 60.

Efter vårt val lemnas:

200 st. utmärkt vackra sorter med namn	Rdr 80:—
100 " " " " " "	45:—
50 " " " " " "	25:—
25 " " " " " "	13:—
12 " " " " " "	6:50

Pelargonium scarlet & zonale. *Ciconium inquinans.*

Scarletpelargonier äro alla utmärkt vackra till grupper på fritt land.

Pr st. Rdr — 50.

Efter vårt val lemnas:

25 sorter med namn	Rdr 10:—
12 " " " " " "	5:—
6 " " " " " "	3:—
12 " i rummel	3:—

Petunia.

De vackraste varieteterna af Petunia förökas i Augusti genom sticklingar i lätt, sandblandad jord. Så snart de tagit rötter, omplanteras de hvar för sig i små krukor och öfvervintras ljusst, vid 4—6° C. I Mars få de större krukor och en kraftig löf- eller grästorfjord, blandad med något lera och sand.

Till grupper på fritt land äro de egentliga arterna, violacea, nyctageniflora m. fl. bäst passande. Fröet utsås i Juli, plantorna öfvervintras ljusst och luftigt, samt utplanteras i slutet af Maj på kall jord.

Pr st. Rdr — 75.

Efter vårt val lemnas:

12 vackra sorter med namn	Rdr 8:—
6 " " " " " "	4:—

Verbena.

Verbena äro bland de tacksammaste och vackraste växter, för grupper på fritt land. Sticklingar göras bäst i Augusti, öfvervintras nära glas vid 4—6° Cels. och vattnas sparsamt. I början af Juni kunna de utplanteras på varma, soliga ställen; grenarne fästas medelst små hakar vid jorden, då de snart slå rötter och betäcka hela gruppen med blommor och blad.

Skarlakansröda varieteter till grupper, pr 12 st. Rdr 4, pr st. Rdr — 50

Verbena Imperatrice Elisabeth, till infattn., pr 100 st. Rdr 12, pr 12 st. Rdr 1: 50

Kallhusväxter.

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
Abelia uniflora	1: —	Acacia myrtifolia	1: —
Abutilon insigne	1: 50	„ Neumanniana	1: 25
„ striatum	— 50	„ odoratissima	1: —
Acacia albicans	— 75	„ ovata	1: 50
„ armata	2: —	„ paradoxa	2: —
„ binervata	1: —	„ platycarpa	1: —
„ calamifolia	1: 50	„ platyptera	2: 50
„ capensis	1: 50	„ pycnantha	— 75
„ celastrifolia Rdr 5 till	1: —	„ retinoides	1: —
„ cordata	1: —	„ Sophora	1: —
„ cultriformis	— 75	„ tenuifolia	1: —
„ cuneata	1: —	„ trinervis	1: —
„ cyanophylla	— 75	„ verticillata	1: —
„ dealbata	1: 50	„ viscosa	1: —
„ decipiens	— 50	„ xylophylloides	1: 50
„ dodoneifolia	1: —		
„ dolabriformis	1: 50	Efter vårt val lemnas:	
„ eburnea	1: —	25 sorter med namn	15: —
„ falcata	1: —	12 „ „ „	8: —
„ floribunda	1: —	Stora ex. af A. longifolia,	
„ glomerata	1: 50	Melanoxydon, Sophora m. fl.	
„ graveolens	1: —	Prst från Rdr 5, till högre pris.	
„ latifolia	1: —		
„ La Trobei	1: 25	Agapanthus umbellatus , starka	1: 50
„ longifolia	1: 50	Agave americana , starka	2: 50
„ „ magnifica	2: —	„ „ „ mindre	1: —
„ longissima	1: —	„ „ fol. var.	3: —
„ Lophanta	1: —	„ americana fol. var.	
„ „ speciosa	— 75	Mycket starka ex. till de-	
„ Melanoxydon	1: 25	korering af trappor etc. 75: —	
„ myriobotrya	1: 50	„ geminiflora	2: —
		Alonsoa grandiflora	— 50
		„ Warszewiczii	1: —

Pr st. Rdr öre

Alstroemeria, diverse sp. 1: —

Aralia *crassifolia* 8: —

„ (*Didymopanax*) *papyrifera* 3: —

„ „ „ *mindre* 1: —

„ *Sieboldii* starka 25: —

Aracaria *brasiliensis* 5: —

„ *imbricata* 1½ à 2 fot 6: —

Arundo *Donax* 2: —

Aucuba *japonica* — 75

Berberis *Darwynii* 2: —

Brunnea *lanuginosa* — 50

Eudleya *globosa* — 50

Buonapartia *gracilis* 75: —

Stora, praktf. ex. till deko-
rering af trappor etc.

Calceolaria *hybrida*,
pr 12 st. Rdr 4. — 50

Calla *ætiopica* — 50

Callistachys *lanceolata* — 75

„ *ovata* — 50

Callistemon *linarifolium*

„ *rigidus* } — 50

„ *rugulosus* }

„ *viminalis* }

Starka ex. af ofvinst. sorter
Rdr 5 till 1: —

Calothamnus *quadrifida* 1: —

„ *villosa* 1: —

Camellia, se krukväxter.

Campanula *pyramidalis* 50

„ „ „ *fl. alba* 75

Cantua *repandum* 50

Casuarina *leptoclada* 1: —

„ *quadrifida* 1: —

Ceanothus *africanus* — 75

„ *dentatus* — 75

Centaurea *gymnocarpa* 1: —

Ceratonja *Siliqua* — 75

Cercis *Siliquastrum* — 75

Chironia *baccifera* 1: —

„ *frutescens* 1: —

Chorizema *ovata* 1: —

„ *rhomboidea* 1: —

„ *varia* 1: —

Chrysanthemum, se krukväxter.

Cineraria *hybrida* i otaliga nyanc. — 50

pr 12 st. Rdr 4.

	Pr st. Rdr öre
<i>Citrus myrtifolius</i>	5: —
„ <i>sinensis</i>	3: —
<i>Cletra arborea</i>	— 75
<i>Clianthus magnificus</i>	1: 50
„ <i>puniceus</i>	1: 50
<i>Cobaea scandens</i>	— 50
<i>Convolvulus cneorum</i>	— 50
<i>Coronilla coronata</i>	— 50
„ <i>glauca</i>	— 50
<i>Correa alba</i>	— 75
<i>Crassula coccinea</i>	— 50
<i>Cupressus funebris</i>	1: —
„ <i>Lawsonii</i> , starka	5: —
„ „ 1 fot höga	3: —
„ „ 1/2 „ „	1: 50
<i>Cyclamen coum</i>	1: —
„ <i>europeum album</i>	— 75
„ „ <i>rubrum</i>	— 75
„ „ <i>persicum</i>	— 75
<i>Cytisus Attleyanus</i>	1: 50
„ <i>chrysobotrys</i>	1: —
„ <i>racemosus</i>	1: —
„ <i>spinosus</i>	— 50
<i>Datura arborea</i>	— 50
<i>Deutzia gracilis</i>	— 25
„ „ <i>starka</i>	1: 25
„ <i>crenata fl. pl.</i>	1: 50
<i>Diosma alba</i>	— 75
„ <i>imbricata</i>	1: —
„ <i>purpurea</i>	— 50
„ <i>speciosa</i>	— 75
„ <i>villosa</i>	1: —
<i>Diplacus californicus</i>	1: —
„ <i>Godronii</i>	1: —
„ <i>puniceus</i>	— 75
<i>Dracaena paniculata</i>	1: —
<i>Echeveria coccinea</i>	— 75
„ <i>rosea</i>	— 75
<i>Entelechia arborescens</i>	— 75
<i>Epacris fiera</i> sorter	1: 50
<i>Erianthus (Saccharum) Ravennae</i>	1: —
<i>Erica arborea</i> , pr 12 st. Rdr 7	— 75
„ <i>aristata</i>	2: —
„ <i>australis</i>	2: —
„ <i>Banksii purpurea</i>	1: —
„ <i>baccans</i>	1: —
„ <i>blanda</i>	1: 50
„ <i>Boviana</i>	1: 50
„ <i>buxinaeformis</i>	1: 50

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<i>Erica cerinthoides</i>	2: —	<i>Erica triceps</i>	1: —
„ <i>codonantha</i>	1: 50	„ <i>tubiflora</i>	1: 25
„ <i>colorans</i>	1: 50	„ <i>ventricosa</i>	2: —
„ <i>comosa</i>	2: —	„ „ <i>breviflora</i>	2: —
„ <i>concinna</i>	1: 50	„ „ <i>Brownii</i>	2: —
„ <i>conferta</i>	1: 50	„ „ <i>carnea</i>	2: —
„ <i>cruenta</i>	1: 50	„ „ <i>coccinea elegans</i>	2: —
„ <i>cubica minor</i>	2: —	„ „ <i>exelsa</i>	2: —
„ <i>curviflora</i>	1: 50	„ „ <i>Fairbairni</i>	1: 50
„ <i>cylindrica</i>	1: 25	„ „ <i>grandiflora</i>	2: —
„ <i>declinata</i>	1: 50	„ „ <i>stricta purpurea</i>	1: 75
„ <i>exurgens</i>	1: 50	„ „ <i>tricolor</i>	2: —
„ <i>floribunda</i>	1: 25	„ <i>versicolor</i>	1: 50
„ <i>gracilis</i> , pr 12 st. Rdr 6.	— 65	„ <i>Wesphalingia</i>	2: —
„ <i>Halicacaba</i>	2: —	„ <i>Willmoreana</i>	pr 12 st. Rdr 10. 1: —
„ <i>Hartnelli</i>	2: —	<i>Victoria</i>	2: —
„ <i>herbacea</i> , pr 12 st. Rdr 5.	— 60	„ <i>virticillata</i>	1: 50
„ <i>hirtiflora</i>	1: —	„ <i>Zingarella</i>	1: 50
„ <i>hyemalis</i> , pr 12 st. Rdr 10.	1: —		
„ <i>imbricata</i> , „ 12 „ „	8. — 85		
„ <i>inflata rubra</i>	2: —		
„ <i>intermedia</i>	1: 50		
„ <i>Lawsoniana</i>	1: —		
„ <i>linaeoides</i>	1: 50		
„ <i>mamosa</i>	1: 25		
„ „ <i>rosea</i>	1: 50		
„ „ <i>purpurea</i>	1: 50		
„ <i>margaritacea</i>	1: —		
„ <i>mediterranea</i>	1: —		
„ „ pr 12 st. Rdr 7.	— 75		
„ <i>multiflora</i> , pr 12 st. Rdr 10.	— 1: —		
„ <i>Neilii</i>	1: 50		
„ <i>nigrita</i>	1: —		
„ <i>paniculata</i>	1: —		
„ <i>Pateronii</i>	2: —		
„ <i>persoluta</i> , pr 12 st. Rdr 7.	— 75		
„ <i>petiolata</i>	1: 50		
„ <i>picta</i>	1: 50		
„ <i>plumosa</i>	1: —		
„ <i>ramentacea</i>	1: 50		
„ <i>refulgens</i>	1: 50		
„ <i>rubens</i>	1: 50		
„ <i>Savileana</i>	1: 75		
„ <i>Sebana</i>	1: 50		
„ „ <i>lutea</i>	1: 50		
„ <i>stricta</i>	1: —		
„ <i>taxifolia</i>	2: —		
„ <i>tenella</i>	1: 50		
„ <i>transparent</i>	1: 50		

Efter vårt val lemnas:

50 vackra sorter med namn	4: —
25 „ „ „ „	20: —
12 „ „ „ „	10: —

Eryobotrya (Mespilus) japonica 1: 50*Erythrina* Christa Galli . . . 10: —

„ „ „ „ mindre 1: —

Escalonia floribunda . . . — 75„ *rubra* . . . — 75*Eucalyptus globulus* . . . 2: 50*Eucomis prunetata* . . . — 50*Eugenia australis*, Rdr 5 till 1: —„ *Ugni* . . . 1: 50*Eupatorium odoratum* . . . — 50

Blommar om vintern.

Evonymus japonicus Rdr 3 till — 50„ *radicans* fol. var. . . 2: —*Fabiana imbricata* . . .*Farfugium grande*, pr 12 st. Rdr 5. — 60

(Seneco-Farfugium) . . . 1: —

„ *större* . . . 3: —*Ferdinanda eminens* . . . 1: 50*Ferraria* (Pavonia) *Tigertilja*, pr 12 st. Rdr 2: 50. — 25*Ficus australis* . . . 2: —„ *carica* fruktbarande . . . 4: —*Forsythia viridissima* . . . 1: 50

	Pr st. Rdr öre
<i>Fuchsia</i> , se. krukväxter.	
<i>Gladiolus</i> , se. flerår. blomsterväxter.	
<i>Gnaphalium orientale</i>	1:—
Gul Immortell.	1:—
<i>Gnidia sericea</i>	1:—
<i>Goodia lotifolia</i>	1:—
<i>Grevillea longifolia</i> , stora ex.	25:—
<i>Gunnera scabra</i>	2:—
<i>Gynerium argenteum</i>	1:50
<i>Hardenbergia</i> , se. <i>Kenedya</i>	
<i>Heliotropium</i> Anna Turrell	75
„ Beauty of the Boudoir	1:—
„ Coquette de l'Abbaye	1:—
„ corymbosum	50
„ peruvianum	50
„ Triomphe de Liège	50
„ Voltairianum	50
<i>Hibiscus syriacus</i>	1:—
<i>Humea elegans</i>	75
<i>Hydrangea hortensis</i> , (Hortensia opuloides)	50
„ Japonica fol. var.	1:25
<i>Hypericum nepalense</i>	75
<i>Ilex aquifolium ferox</i>	5:—
„ fol. alba marginata	6:—
„ „ aurea	6:—
„ „ marginata var.	6:—
„ „ laurifolium	5:—
<i>Jasminum grandiflorum</i>	50
„ odoratissimum	75
<i>Kalmia latifolia</i>	1:50
<i>Kennedya comptoniana</i>	75
„ rubicunda	75
<i>Koniga variegata</i> , pr 12st. Rdr 3.	30
<i>Laurus nobilis</i> , Rdr 5 till	50
„ „ angustifolius	1:50
<i>Lechenaultia formosa</i>	1:—
<i>Leptospermum baccatum</i>	75
„ floribundum	1:—
„ laxum	1:—
„ linearifolium	75
„ refortum	75
„ scoparium	50
„ „ Forsterii	50
<i>Ligustrum japonicum</i>	50
<i>Magnolia grandiflora</i>	3:—
„ purpurea	3:—
<i>Mathiola incana</i> Vinterlöfkoja	75

	Pr st. Rdr öre
<i>Maurandia antirrhiniflora</i>	75
„ Barklayana	50
„ Laceyana	75
„ semperflorens	50
Slingerväxter, med fina blad och vackra blommor, pas- sande till spalier och amplar.	50
<i>Medicago arborea</i>	50
<i>Melaleuca decussata</i>	50
„ divaricata	1:—
„ ericaefolia	1:—
„ hypericifolia	1:—
„ linearifolia	75
„ ovata	1:—
„ polifolia	1:25
„ pulchella	50
„ thymifolia (gnidiaefolia)	1:—
<i>Melanthus major</i>	1:—
<i>Metrosideros semperflorens</i> , Rdr 5 till	75
<i>Mikania guako</i>	1:—
„ scandens (Senecio mikanioides)	75
<i>Mimulus cardinalis maculatus</i>	50
„ cupreatus	50
„ tigrinus	50
<i>Mitraria coccinea</i>	75
<i>Muschia Wollastonii</i>	1:50
„ aurea	1:50
<i>Myrica polifolia</i>	1:—
<i>Myrtus communis macrophyllus</i>	75
„ „ fl. pl.	1:50
„ „ microphylla	
Finbladig myrten Rdr 2 till	50
<i>Nerium Oleander</i> Rdr 5 till	50
<i>Olea europea</i>	50
<i>Paulownia imperialis</i>	50
<i>Pelargonium odoratissimum</i> variegatum	50
Öfriga sorter, se krukväxter.	
<i>Petunia</i> , se krukväxter.	
<i>Phillyrea angustifolia</i>	50
<i>Phormium tenax</i>	1:—
<i>Phytica ericoides</i>	1:—
„ paniculata	1:—
<i>Pilogyne suavis</i> pr 12 st. Rdr 5	50
En utmärkt täck, fin slingerväxt, med grönhvita, väl- luktande blommor. Passar till guirlander, pelare o. s. v. Ut- planteras i Juli på fritt land.	

	Pr st. Rdr öre
<i>Pimelea decussata</i>	1:—
„ <i>elata</i>	1:—
<i>Pittosporum tobira</i>	75
<i>Polyanthus tuberosa</i>	75
<i>Polygala dalmatiana</i>	1:—
<i>Polygonum rotundifolium</i>	50
<i>Primula sinensis</i> fl. alba;	— 50
pr 12 st. Rdr 5. — 50	
„ „ fl. rubra,	— 50
pr 12 st. Rdr 5. — 50	
„ „ fimbriata alba	75
„ „ „ rubra	75
„ „ „ striata	75
„ „ cortusoides	50
<i>Protea scolymus</i>	1:—
<i>Punica granatum</i> . <i>Granatträd</i>	50
<i>Rhododendron arboreum</i> ,	
många olika varieteter	8:—
„ <i>catawbiensi</i>	3:—
„ <i>ponticum</i> från Rdr 5 till	1: 50
<i>Rosmarinus officinalis</i>	50
<i>Salvia coccinea</i>	1:—
„ <i>splendens</i>	50
<i>Santolina chamecyparissus</i>	50
<i>Scottia trifoliata</i>	1:—

	Pr st. Rdr öre
<i>Sedum Sieboldii</i>	50
<i>Selinum descipiens</i>	1:—
<i>Sollya heterophylla</i>	1:—
<i>Sparmannia africana</i>	1:—
<i>Tremandra verticillata</i>	2:—
<i>Tropaeolum</i> , flera sorter	75
<i>Uhdea bipinnatifida</i>	1: 50
„ <i>pinnatifida</i>	1: 50
<i>Ulex europæus</i>	50
<i>Veronica Andersonii</i>	75
„ <i>speciosa</i>	1:—
„ <i>variegata</i>	75
<i>Viburnum Tinus</i> Rdr 5 till	50
<i>Weigelia amabilis</i>	50
„ <i>rosea</i>	50
<i>Yucca aloefolia</i> , 1-åriga	1:—
„ „ större Rdr 10 till	2:—
„ „ fol. var.	
Stora, utmärkt vackra exem-	
plar till dekoration af trap-	
por, altaner etc.	75:—
„ <i>filamentosa</i>	2: 50
„ <i>flaccida</i>	5:—
„ <i>recurvata</i>	5:—
„ <i>pendula</i> , mycket stora	100:—

Varmhusväxter.

	Pr st. Rdr öre
<i>Achimenes</i> , pr 12 st. Rdr 1: 50.	
<i>Aechmea fulgens</i>	1:—
„ <i>picta</i>	2:—
<i>Achyranthus Verschaffeltii</i> ,	
Har blodröda blad,	
pr 12 st. Rdr 2:— 25	
<i>Allamanda nceriflora</i>	1: 50
„ <i>Schottii</i>	1: 50
<i>Aletis fragrans</i>	3:—
<i>Alcacia metallica</i> Rdr 15 till 10:—	
„ <i>macrorhiza</i>	5:—
<i>Amaryllis Atamasco</i> ,	
pr 12 st. Rdr — 60. — 6	
„ <i>Belladonna</i>	2:—

	Pr st. Rdr öre
<i>Amaryllis formosissima</i>	30
„ <i>Johnsonii</i>	4:—
„ <i>longiflora</i> alba	75
„ „ rubra	75
„ <i>sarniensis</i>	2:—
„ <i>vittata</i>	4:—
<i>Aphelandra Leopoldii</i>	2: 50
<i>Alalia</i> (<i>Didymopanax</i>) <i>papyrifera</i>	3:—
„ <i>Xalapensis</i>	2:—
<i>Areca alba</i> . <i>Arekapalm</i>	15:—
„ <i>rubra</i> Rdr 10 till	5:—
<i>Arum colocacia</i> (<i>Colocacia an-</i>	
<i>tiquorum</i>)	3:—

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<i>Arum cornutum</i> . Blommorne		<i>Caladium nymphaefolium</i> . . .	— 75
illaluktande; men af ett		„ <i>pictum</i>	1: —
högst eget utseende . . .	— 75	„ <i>sagittifolium</i>	1: —
„ <i>crinitum</i> , besynnerligt for-		„ <i>Wrightii</i>	1: 50
made blommor	1: —	<i>Canna</i> diverse sorter,	
„ <i>ringens</i> , egendomlig . . .	1: —	pr 12 st. Rdr 5 . . .	— 50
<i>Aspidistra punctata</i> fol. var. .	2: —	<i>Caryota urens</i> , Brännpalm . . .	10: —
Långa, mörka blad med		<i>Cerafozamia mexicana</i> (<i>Cycadæa</i>)	10: —
hvita punkter och ränder.		<i>Cereus</i> (<i>Cactus</i>) <i>coccineus</i> . . .	1: —
<i>Attalea maracaibensis</i> <i>Itapalm</i>	10: —	„ <i>grandiflorus</i> , <i>Nattens</i>	
<i>Bambusa gracilis</i>	1: —	<i>Drottning</i>	2: 50
<i>Begonia hybrida argentea</i> . . .	1: —	„ <i>speciosissimus</i>	1: —
„ „ <i>chlorotica</i>	1: —	„ <i>truncatum</i> (<i>Epiphyllum</i>) . .	— 75
„ „ <i>elegantissima</i>	1: —	<i>Chamaerops humilis</i>	10: —
„ „ <i>nobilis</i>	1: —	„ <i>palmetto</i>	10: —
„ „ <i>pulcherrima</i>	1: —	<i>Chlorophytum cuspidastrum</i> . .	1: —
„ „ <i>robusta</i>	1: —	<i>Clivea nobilis</i>	2: 50
„ „ <i>Madame Wagner</i> . . .	1: —	<i>Cocos plumosa</i> . <i>Kokospalm</i> . . .	50: —
„ „ <i>Rex</i>	— 75	<i>Coleus atropurpureus</i> ,	
„ „ „ <i>Ajax</i>	1: —	pr 12 st. Rdr 5 . . .	— 50
„ „ „ <i>Bernhard</i>		„ <i>Blumei</i>	50
<i>Ebrien</i>	1: —	„ <i>Verschaffeltii</i> ,	
„ „ „ <i>Dr. Reyel</i>	2: —	pr 12 st. Rdr 5 . . .	— 50
„ „ „ <i>gracilis</i>	2: —	<i>Cordyline cannaefolia</i> (<i>Dracaena</i>)	10: —
„ „ „ <i>grandis</i>	1: 50	<i>Crinum asiaticum</i> Rdr 3 till 1: —	
„ „ „ <i>Griffethii</i>	1: 25	<i>Curculigo recurvata</i> Rdr 5 till 1: —	
„ „ „ <i>Inspect. Otto</i>	1: 50	<i>Cycas revoluta</i> , vackra ex. . . .	10: —
„ „ „ <i>Leopardi</i>	1: —	<i>Cyperus alternifolius</i>	1: —
„ „ „ <i>Lorenz Booth</i>	1: —	<i>Dracaena arborea</i>	2: —
„ „ „ <i>Roi Fernando</i>	1: 25	„ <i>australis stora ex.</i>	30: —
„ „ „ <i>Splendida</i>	— 75	„ „ <i>mindre</i>	2: —
„ „ „ „ <i>argentea</i>	1: —	„ <i>brasiliensis</i> Rdr 5 till 2: 50	
„ „ „ <i>Victor Ema-</i>		„ <i>cannaefolia</i>	10: —
<i>nuel</i>	1: 50	„ <i>congesta</i> (<i>Paniculata</i>) . . .	1: —
„ „ „ „ <i>Lemaire</i>	1: —	„ <i>Draco Drakblod</i>	1: —
<i>Bignonia grandiflora</i>	1: 50	„ <i>ferrea</i>	2: —
<i>Billbergia farinosa</i>	1: 50	„ <i>fragrans</i>	3: —
„ <i>Loddigesii</i>	1: —	„ <i>indivisa</i> , utmärkt	30: —
„ <i>pyramidalis</i>	1: —	„ <i>paniculata</i>	1: —
„ <i>thyrsoides</i>	1: —	„ <i>rubra</i>	2: —
<i>Bocconia frutescens</i>	2: —	„ <i>terminalis vera</i> , Rdr 10 till 1: —	
<i>Caladium argyritis</i>	1: 50	<i>Durantha Plumierii</i> var. <i>albiflora</i>	1: 50
„ <i>bicolor</i>	1: —	<i>Dyckia remotiflora</i>	2: —
„ „ <i>picturatum</i>	1: —	<i>Eranthemum verbenaceum</i> . . .	— 50
„ „ <i>Chantinii</i>	2: —	<i>Erythrina Caffra</i>	1: 50
„ <i>Colocasia</i>	3: —	„ <i>Christa-Galli</i>	10: —
„ <i>hastatum</i>	1: —	„ „ „ <i>mindre</i>	1: —
„ <i>Houttei</i>	1: —	<i>Euphorbia splendens</i>	1: —
„ <i>marmoratum</i>	1: —		

Filices. Ormbunkar.

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
Adiantum Capillis Veneris	— 50	Gymnogramme tartarea	— 50
„ formosum	— 50	Heliconia aurenbara	— 50
„ macrophyllum	1: —	Hymenodium crinitum	5: —
„ pentadaetylon	1: —	Kaempferia longa	1: 50
„ tenerum	— 50	Lygodium scandens	2: —
„ trapeziforme	1: —	Messochlaena javanica	2: —
Allosorus rotundifolius, vacker	— 75	Microsorium polypodioides (Po-	
Alsophila australis	25: —	lypodium irioides)	1: —
Aspidium fraxinifolium	— 50	Platynerium (Acrostichum)	
„ Serra	— 50	alcicorne	1: 50
„ trifoliatum	1: —	Växten fästes med mossor på	
„ violascens	— 50	en trädskoss, upphänges i	
Asplenium augenseens	— 50	varmhuset och hålles fuktig.	
„ Belangerii	1: —	Är ganska intressant.	
„ bulbiferum	— 50	Polypodium aureum	— 75
„ falcatum	— 75	„ Billardii	1: —
„ Nidus	20: —	„ glaucum	— 75
„ tovarense	— 50	„ paradisae	1: —
Balanium antareticum	2: —	Pteris argyrea	— 50
Blechnum braciense, starkt	5: —	„ aspericaulis tricolor	1: —
„ occidentale	— 50	„ aurita	— 75
Cheilanthes Dicksonioides	— 50	„ cretica fol. var.	1: 50
„ radiata	2: —	„ nemoralis	— 75
Cibotium Schideii, bladen 8 till		„ paleacea	— 75
10 fot långa, mycket		„ rubro venia	3: —
starka exemplar	25: —	„ serrulata	— 50
Cyathea dealbata	10: —	„ umbrosa	1: —
Davallia tenuifolia	1: —	Selaginella apoda	— 75
Dicksonia nitidula	— 75	„ caecia	— 50
Didymochlaena lunulata	10: —	„ denticulata	— 50
Doodia aspera	— 50	„ lepidophylla	1: —
Doryopteris palmata	1: —	„ sulcata	1: —
Gymnogramme Martensii	— 50	„ Wildenowii	— 75
Ficus Cooperii	5: —	Gloxina hybrida utan namn	
„ elastica Rdr 10 till	3: —	pr 12 st. Rdr 4.	— 45
„ stipulata	— 50	Hebeclinium atrorubens	2: —
Utmärkt till beklädnad af		Blommar praktfullt om vintern.	— 75
väggar, pelare etc. i varmhus.		„ janthinum	— 75
Gesneria Zebrina	— 50	Hedychium coronarium	1: 50
„ atropurpurea	— 50	„ Gardnerianum	— 50
„ Zennabarrivara	— 50	Båda äro särdeles vackra och	
„ ignea	1: —	tacksamma.	
Gloxina erecta, pr 12 st. Rdr 10	1: —	Heliotropium , Anna Turrell	— 75
„ hybrida med namn,		„ Beauty of the Boudoir	1: —
pr 12 st. Rdr 8	— 80	„ Coquette de l'Abbaye	1: —
		„ corymbosum	— 50

	Pr st. Rdr öre
<i>Heliotropium Triumph de Liege</i>	50
„ <i>peruvianum</i>	50
„ <i>Voltaireianum</i>	50
<i>Hibiscus Manihot</i> }	75
„ <i>mutabilis</i> }	75
„ <i>rosa sinensis</i>	1:—
<i>Noya carnosa</i>	75
<i>Lantana flera</i> sorter, pr 12 st. Rdr 3. —	35
<i>Libonia floribunda</i>	1:—

	Pr st. Rdr öre
<i>Marantha sanguinea</i> , (<i>Stromanthus</i>)	1: 50
„ <i>zebrina</i>	1:—
<i>Melastoma rubra</i>	1:—
<i>Musa Cavendishii</i>	2:—
„ <i>coccinea</i>	2:—
„ <i>paradisiaca</i>	3:—
„ <i>zebrina</i>	3:—
Pisang eller Bananas, med stora vackra blad och väl- smakande frukter.	

Orchideae.

	Pr st. Rdr öre
<i>Acineta Humboldtii</i>	5:—
<i>Acropera fuscata</i>	5:—
„ <i>Loddigesii</i>	5:—
<i>Aerides affine</i>	10:—
„ <i>odoratum</i>	10:—
<i>Angulea Clovesii</i>	10:—
<i>Bifrenaria Harrisonii</i>	3:—
<i>Bletia hyacinthina</i>	2:—
<i>Brassia maculata major</i>	6:—
„ <i>verrucosa</i>	6:—
<i>Cattleya amethystina</i>	6:—
„ <i>crispa</i>	10:—
„ <i>Forbesii</i>	3:—
„ <i>Mossiaeae</i>	10:—
„ <i>Skinnerii</i>	10:—
<i>Coelia Baueriana</i>	3:—
<i>Cypripedium barbatum</i>	6:—
„ <i>insigne</i>	5:—
„ <i>venustum</i>	6:—
<i>Dendrobium densiflorum</i>	6:—
„ <i>moschatum</i>	5:—
„ <i>nobile</i>	5:—
„ <i>speciosum</i>	6:—
<i>Epidendron ciliare</i>	4:—
„ <i>cochleatum</i>	5:—
„ <i>radiatum</i>	4:—
<i>Gongora atropurpurea</i>	5:—
„ <i>odoratissima</i>	5:—

	Pr st. Rdr öre
<i>Laelia autumnale</i>	15:—
„ <i>purpurata</i>	30:—
„ <i>superbiens</i>	10:—
<i>Lycaste aromatica</i>	5:—
„ <i>cruenta</i>	5:—
„ <i>tetragona</i>	3:—
„ <i>Skinnerii</i>	25:—
<i>Maxillaria aromatica</i>	5:—
„ <i>densiflora</i>	3:—
„ <i>picta</i>	5:—
<i>Miltonia spectabilis</i>	10:—
<i>Odontoglossum citrosmum</i>	10:—
„ <i>grande</i>	10:—
„ <i>pulchellum</i>	10:—
<i>Oncidium altissimum</i>	5:—
„ <i>Battemannii</i>	8:—
„ <i>bictoniensis</i>	10:—
„ <i>incurvum</i>	6:—
„ <i>leucochilum</i>	6:—
„ <i>pulvinatum</i>	6:—
<i>Stanhopea eburnea</i>	10:—
„ <i>insignes</i>	6:—
„ <i>Lindleyana</i>	5:—
„ <i>oculata</i>	5:—
„ <i>tigrina</i>	10:—
<i>Tricopilia tortilis</i>	8:—
<i>Zygopetalum crinitum</i>	5:—
„ <i>Makayanum</i>	6:—

<i>Oreodoxa regia, Kungspalm</i>	10:—
<i>Pandanus candelabrum</i>	15:—
„ <i>elegans</i>	45:—
„ <i>utilis</i>	5:—
<i>Panicum plicatum</i> , vackert gräs	75
„ <i>sulcatum</i>	1:—

<i>Passiflora alba</i>	1:—
„ <i>coerulea</i>	75
„ <i>Imperatrice Eugenie</i>	2:—
<i>Philodendron pertusum</i> (<i>Monstera</i> <i>deliciosa, Monstera Len-</i> <i>nea</i>)	3:—

	Pr st. Rdr öre
Phoenix dactylifera , efter storlek	
„ Rdr 10 till 2: —	
Piper magnoliæfolium	1: —
Poincænecticia glauca	10: —
„ „ tuberculata	10: —
Pothos argyræus	2: 50
Bladen blågröna med silf-	
verhvita teckningar.	
„ ventricosus	2: 75
Rhapis flabelliformis Rdr 6 till 3: —	
Richardia alba maculata	1: —
Sabal Adansonii , <i>Palm</i>	10: —
Saccharum officinarum , Sockerrör,	
Rdr 10 till 1: 50	
„ Ravennæ	1: 50
Solanum atropurpureum	1: 50

	Pr st. Rdr öre
Solanum auriculatum	1: —
„ crinitum	1: 50
„ giganteum	1: 50
„ laciniatum	1: —
„ macranthum	2: —
„ marginatum	2: —
„ quitoense	2: —
„ robustum	1: 75
Utmärka sig för sina egna	
former och vackra blad.	

Strelitzia humilis , Rdr 15" till 2: —	
Streptocarpus polyanthus	1: —
Thrinax elegans , <i>Trinacropalm</i> 10: —	
„ mauritæformis , <i>Palm</i>	10: —
Torenia asiatica	1: —
Zamia muricata (Cycadeæ)	10: —



