

Priskurant från Göteborgs trädgårdsförening

Göteborgs trädgårdsförening

Vardagstryck



National Library
of Sweden



1868

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

505 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1888

NEW YORK

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

505 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

505 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1888

NEW YORK

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

505 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1888

NEW YORK

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

505 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1888

NEW YORK

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

505 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1888

NEW YORK

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

505 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1888

NEW YORK

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

505 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1888

PRISKURANT

1868

å friska och pålitliga köksträdgårds-, gräs- och ekonomie-
samt träd- och blomsterfrö, m. m.,

som billigt försäljas af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING,

genom

GEORG LÖWEGREN.

Rekommenderande denna katalog hos resp. blomstervänner och landbrukare, anhålla vi att beställningar måtte så tidigt som möjligt oss tillsändas och torde resp. requirenter observera, att bref, requisitioner och remisser adresseras direkt till „Göteborgs Trädgårds-förening.“

1. Genom denna nya priskurant annulleras alla föregående. Vid hastigt inträffande fluktuationer i värdet å de mest kuranta artiklarne, ikläda vi oss ingen annan förbindelse, än att notera det billigaste pris, som omständigheterna medgifva.
2. Nyare, väckrare eller utmärktare sorter äro tryckta med fet stil, för att lättare finnas.
3. Requisitioner, som ej åtföljas af remiss eller anvisning på något handelsshus härstädes, expedieras ej, såvida requirenten ej förut stätt i affärsförbindelse med oss.

Å requisitioner, hvilka åtföljas af remiss och uppgå till belopp af minst 50 rdr rmt, godtgöres 6 % rabatt; dock får rabatt ej beräknas för gräs- och ekonomiefrö eller för emballage.

Requirenter anmodas att utskrifva requisitionen på ett särskildt blad, helst upptagande frö för sig, och växter för sig, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande. Då det någon gång inträffar att en eller annan frösort så starkt requireras, att förrådet deraf snart upprymmes, vore det önskligt, att å requisitionen antecknades, om det tillåtes oss att i så fall fylla bristen med andra, motsvarande sorter. De requirenter, som vilja anförtro oss urvalet af af sorterna, våga vi försäkra, att det skall ske med största omsorg.

4. Emballeringen verkställles sorgfälligt och debiteras så billigt som möjligt.
5. Afsändningen sker för köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser.
6. Våra priskuranter, å växter och lukar, erhållas på begäran kostnadsfritt.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

Röksträdgårds-Frö.

Efter ögt säljes ej mindre än 1 ort. Från och med 25 ort säljas efter *ll.* priset.

	Pr <i>ll.</i>	Ort.
	Rmt	Rd ö. Rd ö.
Diverse.		
Angelica	—	— 3
Anis.	— 60	— 3
Astragalus boeticus, <i>svenskt kaffe</i>	— 75	— 3
Basileum majus	2 —	— 4
„ minus.	3 —	— 5
Carduus benedictus.	1 —	— 3
Coriander	— 75	— 3
Cochlearia	—	— 3
Citron-Meliss	4 —	— 6
Cyperus esculentus, <i>jordmandel</i>	1,75	— 3
Dill	— 75	— 3
Fenkol, sött Bologneser	1,25	— 3
(Rötterna begagnas till mat och äro delikata.)		
Isop.	1,50	— 3
Kummin.	— 75	— 3
Körvel, allmän.	— 65	— 3
„ spansk.	4,75	— 7
Kyndel- Saturey) sommar	—	— 4
„ vinter.	—	— 5
Lavendel	2 —	— 4
Libsticka (Ligusticum Levisticum)	—	— 5
Malva, krusbladig	—	— 5
Malört	—	— 5
Mangold	— 80	— 3
(Stjelkarne begagnas till Sallat och äro mycket omtänkta.)		
Mat-Rhabarber	2 —	— 4
„ Queen Victoria	—	— 15
Mejram	3 —	— 5
Oxalis esculenta, pr 100 st. 40 öre.		
(Lökarne utpl. om våren; upptagas om hösten. Rötterna äro ätliga. Kan äfven användas till infattningar af rabatter och grupper.)		
Persilja, krusbladig	1,85	— 3
„ Mitchell's Matchlesse	1,40	— 3
„ extra fin Plumage	1,15	— 3
„ Myatt's new garnishing	1,30	— 3
„ ro- stor Bardoviker	— 75	— 3
„ rott- Socker	1,20	— 3
Peppar, spansk, i flera sorter	—	— 8
Pimpinella (Poterium Sanguisorba)	— 85	— 3
Portulacka, grön	1,80	— 4
„ gul	2,75	— 5
Rosmarin	—	— 8
Salvia	2 —	— 4
Selleri, stor Berliner rot.	2,25	— 4
„ eng. till blekning i följ. sorter:		
„ Hvit & violett	—	— 7
„ Cole's new Crystall white	—	— 7
„ Seymour's white Champion	—	— 7
„ Sheppard's red gigantic	—	— 7
„ Baillie's red gigantic	—	— 7
„ Red solid red gigantic	—	— 7

	Pr <i>ll.</i>	Ort.
	Rmt	Rd ö. Rd ö.
Senap, gul eng.	— 50	— 3
„ brun eng.	— 65	— 3
Syra, spansk	1,25	— 3
„ Jätte-, ny från Belleville	3,50	— 5
(Har mycket stora blad och förträfflig smak.)		
Thimjan, sommar-.	5,50	— 7
„ vinter	5 —	— 7
Tobak, stor Cuba	—	— 6
„ Havanna	—	— 6
„ stor turkisk från Salonichi	5,50	— 7
(Har långa breda blad. För plantering den bästa.)		
„ Amersforter	—	— 8
Vinruta	—	— 3

Spenat.

Stor, bredbladig, med runda frö	— 40	— 3
„ spetsiga	— 40	— 3
„ sallatbladig, de Gaudray	— 50	— 3
„ Savoy -, utmärkt	— 70	— 3
Engelsk vinter- (Rumex patientia)	1,75	— 3
Nyseeländsk, (Tetragonia expansa)	2 —	— 3
(Denna växt lemnar äfven under den varmaste årstiden, när den vanliga spenaten ej triffves, en rik skörd.)		
Peru- (Chenopodium Quinoa)	1,50	— 3
(Bladen begagnas som Spenat, fröet som risgryn i soppor.)		
Isplanta, (Mesembryanthemum erythrostachys)	—	— 60
„ à port. 8 öre.	—	— 3
Mell, gul & röd	—	— 3
Portulacka, grön	1,80	— 4
„ gul	2,75	— 5

Kålsorter.

Blomkål, Engelsk, extra, tidig.	12,50	— 15
„ Engelsk, extra, sen.	14 —	— 16
„ Asiatick, tidig.	14 —	— 16
„ Cyprisk,	—	— 18
„ Cilianisk, svart	—	— 16
„ Stadtholder -.	15 —	— 17
„ Walcheren -.	15 —	— 17
(De tvänne sistnämnda sorterne äro så utmärkta och omtänkta, att de ej vidare behöfva rekommenderas.)		
„ Erfurter, dverg -, 1:ma	—	— 2,25
„ à p. 20 öre.	—	— 75
„ dverg -, 2:da à p. 10 öre.	—	— 75
(Allra tidigaste; med stora vackra hufvuden, utmärkt så väl till drifning som för fritt land.)		
Hufvudkål , hvit, extra stor, platt		
„ Brunswiger	6 —	— 8
„ hvit, platt, Lybecker	5 —	— 7
„ „ svenskt frö	3,75	— 6

	Pr <i>fl.</i> Ort.	
	Rmt Rd ö. Rd ö.	
Hufvudkål, hvit, Maj Spits, extra, tidig	7 — — 9	
" hvit Sockertopp	4 — — 6	
" stor, Engelsk, Drumhead	2,25 — 4	
" Enfield's Market	3,25 — 5	
" (Särdeles utmärkt och tidig.)		
" tidig Yorker	4 — — 6	
" (Har ej fasta hufvuden, men är utmärkt till surkål.)		
" Dwarf St. John's Day	4 — — 6	
" Emperor	3 — — 5	
" Prins Albert	3,25 — 5	
" röd, Holl., stor, mörkröd	3,75 — 6	
" Erfurter, tidig	5 — — 7	
" Savoy, Blumenthaler, tidig, gul	4,75 — 7	
" Drumhead, tidig	3,25 — 5	
" sen	3,25 — 5	
" Virsing, tidig, grön	5,20 — 7	
" Chou Marceletin	5,50 — 7	
" Waterloo curled, utmärkt	3,50 — 5	
Rosen- eller Brüssler Sprossenkål	2,50 — 5	
" låg	3,25 — 5	
" Roseberry	4 — — 6	
Brocoli- eller Sparris-, Eng. viol	— — — 8	
" Engelsk, hvit	— — — 8	
Bladkål, hög, grön kruskål, extra	2 — — 4	
" låg, grön kruskål, extra	1,75 — 4	
" hög, brun	2,50 — 4	
" låg, " " "	1,50 — 3	
" Edinburger, ljusgrön	2,50 — 4	
" snitt eller värkål	1 — — 3	
" med blomkålblad	1 — — 3	
" brun	1 — — 3	
" gul	3 — — 5	
" grön	2 — — 4	
" plumage- eller fjäderkål	— — — 20	
" palmträdskål	— — — 20	
" jätte-	4,50 — 7	
" träd- eller kokål	2,50 — 5	
" (Den äkta sorten till foder.)		
" strandkål (Crambe maritima)	— — — 5	
" (Bladstjelnarne häraf stufvas som blomkål.)		

Rafvor.

Kålrafvor, gula, underjordiska	1 — — 3
" hvita, underjordiska	1 — — 3
" Schmalz- , gula	1,30 — 3
" (Välsmakande och lättkokta.)	
" jätte-, nya, rödgårhufvude, släta	1,10 — 3
" Golden ball, guldgula	1,50 — 3
Kålrabbi, glas, tidiga, hvita	4 — — 6
" glas, tidiga, blå	4,50 — 6
" sena blå	4,50 — 6
" hvita	4 — — 6
Rafvor, Maj-, tidiga, runda, hvita	1 — — 3
" Amerikanska, runda röda	1,50 — 3
" Maltheser, fina, gula	2 — — 4
" Wilhelmsburger- , runda, gula	1,25 — 3
" Wiburger-, gula	2,25 — 4

	Pr <i>fl.</i> Ort.	
	Rmt Rdr ö. Rd ö.	
Rafvor, Teltower, små, äkta	2 — — 4	
" Märkiska, " " "	2 — — 4	
" Vax-	— — — 4	
" Snow ball, hvita, eng. runda	1,25 — 3	
" Bottfelder-, långa, gula	1,30 — 3	
" Höst-, hvita, långa	1,30 — 3	
" Åker-, rödhufvade långa	1,20 — 3	
" Körffel-	2,50 — 4	
" Siberiska (Chaerophyl-lum bulbosum)	— — — 10	
(Äfven häraf begagnas rötterna och äro delikata. Denna sort lemmar, sådd om våren, en rik skörd.)		
Kardborrar, japanska, (Lappa edulis)	— — — 20	
"	— — — 20	
(Rötterna äro ätbara och tillagas som sparris.)		

Fodderrafvor.

(Se gräs- och ekonomiskfrö.)

Morötter.

Carottmorötter, tidiga	1,25 — 3
" Douvikor-	1,75 — 3
" (Båda sorterna äro bra till drifning.)	
" Pariser-	1,75 — 4
" Hornska, långa röda	1,50 — 3
" Violetta	1,75 — 3
" (En af de bästa sorter till stufning. Användas till smörets färgning. Roten är lång och tjock.)	
Morötter, Eng. korta, hvita, genomskinliga	1,50 — 3
" Surrey- , långa, röda	1,50 — 3
" Altringhams-, stora	1,25 — 3
" långa rödgula	1,75 — 4
" nya fina, rent hvita	1,25 — 3
" långa röda Brunswiger	1,25 — 3
" Belgiska, st. hvita, med gröna hufvuden (till foder)	
" pr 100 <i>fl.</i> 60 rdr	— 65 — 3
" orangegula, grönhufvade jätte- (till foder) pr 100 <i>fl.</i> 95 rdr	1 — — 3

Rödbetar.

Mörkröda holländska	1 — — 3
Nutting's selected dwarf red, svart-röda, välsmakande	1,60 — 4
Castle Nandry, svartröda, utmärkta	1,60 — 4
White's nya, mörk carmosinröda, välsmakande	1,60 — 4
Från Bassano	1,25 — 3
" (En mycket berömd och utmärkt sort, såväl för sin finhet och smak, som också genom den korta vegetationstid (blott 2 månader) den behöfver, för sin fullkomliga utveckling, och af hvilket senare skäl, planteringen ej bör ske för tidigt.)	

Pr $\mathcal{U}$. Ort.
Rmt Rdr ö. Rd ö.

Palsternackor.

Vanliga	— 65 —	3
Stora runda	— 75 —	3
Från Jersey	— 75 —	3
Student	1 25 —	3

Diverse Rotväxter

Potatisfrö,	4 —	6
Rotpersilja, Bardoviker,	75 —	3
Chichiorärötter, Brunswiger,	1,25 —	3
Scorzonerärötter,	2 —	4
Rot-Selleri, extra stor Berliner,	2,25 —	4
Hafrerötter,	3 —	5
Sockerrötter,	2,75 —	5
Äkta Rapunzel, (Campanula Ra- punculus)	1 —	3

Rädiser & Rättikor.

Rädiser, månads-, runda hvita . . .	1,25	—	3
" månads-, runda röda . . .	1,25	—	3
" " runda gula . . .	1,25	—	3
" " violetta . . .	1,25	—	3
Wood's superb frame Radish . . .	1,25	+	3
Early scarlet " " " " " "	1,25	—	3
" långa, hvita " " " " " "	1,40	—	3
" tidiga, rosenröda, Glas- . . .	1,25	—	3
" ovala, högröda, utmärkta . . .	2,75	—	5
" hvita, italienska . . .	1,50	—	3
" högröda med hvita rotänder . . .	2	—	4
Rättikor, vinter-, långa, hvita . . .	1,20	—	3
" vinter-, runda, svarta . . .	1	—	3
" sommar-, tidiga, " " " " " "	1,20	—	3
" " tidiga, hvita " " " " " "	1,25	—	3
" sommar-, tidiga gula Wiener . . .	1	—	3
Maj " " " " " " " " " "	1,50	—	3
" Chinesiska, rosenröda . . .	1,50	—	3

Lök

Holländsk, stor mörkröd	3	—	5
„ stor ljusröd	3,25	—	5
„ „ svafvelgul	3	—	5
„ fin, hvit, sylt-	4	—	6
Brunswiger, stor mörkröd	3	—	5
Madeira, stor, jätte-	5	—	7
Lång, gul, päronformig, utmärkt	3	—	5
Vinterpurjo, vanlig	3	—	5
„ Brabanter , extra stor	3,50	—	6
„ jätte-, eller monstruös	4	—	6
Sommarpurjo, vanlig	1,75	—	4
„ gul, från Poitou			20
Charlottenlökar	1	—	—
„ löfkro	8	—	10
Hvitlökar	1	—	—
Potatislökar	1,25	—	—

Sallat.

Hufvudsallat, stor, gul, Asiatisk	3,75	—	6
„ stor gul Berliner-,	3,75	—	6

Pr $\mathcal{U}$. Ort.
Rmt Rdr ö. Rd ö.

Hufvudsallat, Steinkopf, tidig, gul	4,25	— 6
” Schwedenkopf	4,25	— 6
” Schweizzer Kopfsallat	4,25	— 6
” Brun, Haarlemer,	4,25	— 6
” Blodförelle	4,25	— 6
” Mogul, gul med röda kanter (God sort till drifning.)	3,50	— 6
” jätte eller Cyrus	3,75	— 6
” Imperial	4,25	— 6
” Broy Geel	4	— 6

(Till drifning en af de bästa och mest omtyckta sorter, äfven för fritt land att rekommendera; emedan den bildar fast slutna hufvuden.)

” <i>Lactuca disccephala</i> , utomordentligt stor	—	— 6
--	---	-----

Snitsallat, Laktuk, tidig, gul 1,50 — 3

” Endiven, vinter-, grön krusbl.	—	— 3
” ” vinter, gul, krusbladig	—	— 4
” ” Casseler-, bredbladig	—	— 3
” Sommar-, Casseler-, krusbl.	—	— 6
” Krasse, ordinär	— 50	— 3
” ” krusbladig	1	— 3
” Indiansk	2	— 4

Vinter-Sallat (*Fedia olitoria*) 2 — 4

Sparris-Sallat (*Lactuca angustana*) 2 — 4

(Bladen beredas som spenat och stjelkarne stufvas som Sparris.)

Bindsaßat.

(Salade Romaine

Sätter ej hufvuden men blifver ge-
blekning mör och välsmakande.

Bat Coss	Lettuce		6	—	—	8
Paris "	"		6	—	—	8

Surkor.

Frilandsgurkor.	gröna, Holl.				
	druf-, tidiga (Westeråsгурkor).	4	—	—	6
"	allmänna, långa, gröna	9	—	—	12
"	långa, gröna, slang-, à p. 10 ö.	12	—	—	14
"	gröna, slang, extra	14	—	—	16
	à p. 10 ö.				
"	hvita	18	—	—	20
"	Chines-, gröna, slang-, à p. 10 ö.	—	—	—	30
"	blekgröna, slang-, à p. 10 ö.	—	—	—	30
(Dessa sorter öfverträffa alla andra i frukthet, äro ej ömtliga för väderleksförändringar, samt lemna, då de kultiveras på fritt land, en ypperlig skörd.)					
	Ryska, små, gröna	4	—	—	6
(Utmärkta till sallad och till drifning.)					
Drifgurkor.	Misstbänk-Gurkor, <i>Pr orn.</i>				
Non plus ultra,	gröna	—	—	—	15
"	hvita	—	—	—	15
(Dessa gurkor blifva öfver 1 alm långa; isynnerhet passande för drifbänkar.)					
"	tidiga, gröna, slang-,				15

	Pr ort.	Port.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
Drifgurkor, tidiga, hvita, slang-,	—	— 15
” Westindiska, gröna, slang-,	—	— 15
(Kungsgurkor, utmärkta.)		
” Arnstädter , ljusgröna, jätte,	—	— 15
” släta, gröna	—	— 15
” Brasilianska, hvitgröna, långa	—	— 15
tidiga	—	— 15
” aldrig tidigaste, riktbarande	—	— 15
” Cuthill's blaspine	—	— 15
” Emperor of Manchester	—	— 15
” Gladiator	—	— 15
” Glory of London, utmärkta	—	— 15
” Man of Kent	—	— 15
” Patrix	—	— 15
” Race Horce	—	— 15

(En oupphörligt bärande Gurksort, kan med fördel kultiveras uti krukor i växthus.)

” Snow's Horticultural	—	— 15
” Walker's Travello	—	— 15
” Victory of Bath	—	— 15

(Förestående gurksorter äro till drifning bäst passande).

” Cucumis semperfructifera	—	— 15
----------------------------	---	------

(En oupphörligt bärande Gurksort, kan med fördel kultiveras uti krukor i växthus.)

” Trichosanthes anguinea	—	— 10
” Colubrina vera	—	— 10

(4—6 fot långa, särdeles märkvardiga frukter, kultiveras i drifbänk.)

” Cyclanthera pedata, en bekant slingerväxt	—	— 5
---	---	-----

(Frukten berättas bli alldeles förtärlig om den insyltas liksom gurkor, då den är grön.)

Meloner & Cantalouper.

Meloner, div. sort. blandade	—	— 30
Cantalouper,	—	— 30

Melon, tidig, Amerikansk	—	— 1,25
--------------------------	---	--------

” Ananas	—	— 1
----------	---	-----

” Arbuse , från Sarepta	—	— 1
--------------------------------	---	-----

” Beechwood	—	— 1
-------------	---	-----

” Chito från Havanna	—	— 1
----------------------	---	-----

” Cocoborn's green flesh	—	— 1
--------------------------	---	-----

” Erfurter Preis	—	— 1
------------------	---	-----

” Maj-	—	— 1
--------	---	-----

” Muscatell	—	— 1
-------------	---	-----

” Nät-	—	— 1
---------------	---	-----

” de Cavaillon-	—	— 1
------------------------	---	-----

” Sucin de Tours	—	— 1
-------------------------	---	-----

” äldre, tidig, rund, rikt.	—	— 1
-----------------------------	---	-----

” Pariser-Glocken-	—	— 1
--------------------	---	-----

” Persian green flesh	—	— 1
-----------------------	---	-----

” Queen Victoria	—	— 1
------------------	---	-----

” Romersk	—	— 1
-----------	---	-----

” Vatten-	—	— 1
-----------	---	-----

” Fransysk frilands-	—	— 1
----------------------	---	-----

” flera andra sorter med namn	—	— 1
-------------------------------	---	-----

24 sorter Meloner 2 rdr.	—	— 12
--------------------------	---	------

12 ” ” 1 ”	—	— 12
------------	---	------

	Pr ort.	Port.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
Cantaloup , gul Orange-	—	— 10
” Early-	—	— 10
” Malta d'hiver	—	— 10
” Prescot.	—	— 10
” Pariser, (Pariser torgmelon)	—	— 10
” Holländska	—	— 10
” Prescot de Paris-	—	— 10
” Ungerska Socker- från Nissa	—	— 10
” flere andra sorter med namn	—	— 10
6 sorter Cantalouper 50 öre.	—	— 6

Pumpor eller Kurbiss.

Matkurbiss:

” Växtmarg, vegetable marrow.	—	— 12
-------------------------------	---	------

(Cucurbita ovifera, numera allmänt odlad och använd i hushållet.)

” Custard squash, vegetable mar-	—	— 75
----------------------------------	---	------

row	—	— 8
-----	---	-----

” Valparaiso, grön, med gula	—	— 30
------------------------------	---	------

strimmor	—	— 30
----------	---	------

” mörkröd, med hvita strim-	—	— 30
-----------------------------	---	------

mor	—	— 30
-----	---	------

” ” strimmig	—	— 30
--------------	---	------

” ” gul	—	— 30
---------	---	------

” ” rosa, med gula strimmor	—	— 30
-----------------------------	---	------

” Blandade sorter	—	— 10
-------------------	---	------

20 sorter figurkurbiss 2 rdr.	—	— 20
-------------------------------	---	------

Centner,	—	— 30
----------	---	------

Flask-	—	— 30
--------	---	------

” Herkulesblubba	—	— 30
------------------	---	------

” Kejsarmossa, röd	—	— 30
--------------------	---	------

” ” hvit	—	— 30
----------	---	------

” ” med vårtor	—	— 30
----------------	---	------

” Turban	—	— 30
----------	---	------

” Blandade sorter	—	— 10
-------------------	---	------

20 sorter figurkurbiss 2 rdr.	—	— 20
-------------------------------	---	------

Diverse Kärnsorter.

Pr $\frac{1}{2}$ Ort.		
-----------------------	--	--

Berengena, (Solanum Melongena),	—	— 10
---------------------------------	---	------

Äggplantan . à port. 5 öre.	—	— 10
-----------------------------	---	------

Cardon d'Espagne eller spansk Cardy	—	— 3
-------------------------------------	---	-----

Jord-Ärtskockor, förträffliga till	—	— 30
------------------------------------	---	------

stufning	—	— 30
----------	---	------

Kron-Ärtskockor, stora, gröna, fran-	—	— 7,75
--------------------------------------	---	--------

syska	—	— 25
-------	---	------

” stora från Bretagne	—	— 12
-----------------------	---	------

” violetta	—	— 4
------------	---	-----

Potatisfrö, af bästa sorter	—	— 1,50
-----------------------------	---	--------

Sparrisfrö, Darmstädter	—	— 2,50
-------------------------	---	--------

” Grayson's eng. Jätte-	—	— 10
-------------------------	---	------

Tomates eller Kärleksäpple,	—	— 10
-----------------------------	---	------

à port. 5 öre.	—	— 10
----------------	---	------

Stångbönor.

Pr $\frac{1}{2}$.		
--------------------	--	--

Stora Svärds-	—	— 90
---------------	---	------

Rödblommande Svärds-	—	— 75
----------------------	---	------

	Pr $\mathcal{L}$.
Rmt Rd ö.	
Jätte-Socker-Svärd's	75
" " " med vaxgula skidor	1 —
Hvita " Socker-Perl-	80
Nya hvita Vax-Socker-Perlbönor med gula skidor	80
Genomskinliga romerska Vax-Perlbönor med svarta frö och gula skidor	1,25
(Äro utmärkt delikata.)	
Türkische Erbsen, utmärkt fin sort	1 —
Svarta, tidiga, riktbärande från Algier utmärkta	1,50

Krypbönor.

Hvita tidiga Perl-	50
" Svärds-	50
" aldratidigaste Svärds-	50
Svarta	50
Rödfläckiga Adler-	30
Tidiga gula	50
" hvita Vax- utmärkta	50
" riktbärande, brokiga Ilsenburger	50
(Utm. till drifning, ej ömtåliga för väder- leksförändringar.)	
Svarta "Kafferländer" (mycket gifvande)	60
Callevanser eller bruna bönor	30
pr 100 $\mathcal{L}$ 25 rdr.	
Tusen för en, gifvande sort m. hvita frö	75
Tusen för en, gifvande sort m. gula frö	75
Flageolet	50

Wälska bönor.

Ordinära	30
Stora eng. Windsor-	35
" gröna	50
Tidiga Mazagan-	35
Johnston's Wonderful	45
Marshall's, låga, riktbärande	45
Cluster, låga dverg, riktbärande	50
Red blossom, rödblommande amerikanska	60

Sockerärter.

Stora Sabel-	65
" " med vaxgula skidor	90
De grace eller Buxboms-	1,25
(Låga, till drifning.)	
Kryp- (äfven till drifning)	60
Queen of Dwarfs, 1/2 fot hög	80

Spritärter.

Tidiga.

Maj- (4 fot höga)	30
Emperor- (2 — 2 1/2 fot)	30
Auvergne- (4 — 5 fot), utmärkt	40
Prince Albert- (3 fot)	35
Biskops-	35
(Låga och passande till tidig drifning; be- höfva ej risas.)	
" med långa skidor	35
Burbridges Eclipse- (1 1/2 fot, låga, gröna	35
Caper-, låga gröna (2 fot)	30
Capuciner-, grå	50
" hvita	60
Charlton- (3 fot)	30
Cymitar-	35
(Utmärkt god sort, till gröntorkning för träfflig, 6 tum långa skidor, blir omkring 4 fot högre.)	

Daniel O'Rourke (3 1/2 fot)	35
Fairbairds surprise	50
Snabel-	60
Vax- gula	60
Ägg- utmärkt god sort (6 fot)	60
Early favourite	50
Dickson's favourite	35
Harrison's Glory	40
(Dessa begge sorter äro berömda som sär- deles utmärkta.)	

Märg-

Early Ringwood (5 fot)	50
Paradies utmärkt	50
Thurston's Reliance, (8 fot hög, af ut- märkt godhet)	50
Victoria, särdeles riktbärande	40
Waterloo, utmärkt (6 fot)	40

Skrynkliga Märg-

Brittish Queen-	70
Champion of England	50
Fairbairds- new early nonpareille	60
Knight's dwarf green, låga	60
" dwarf white, låga	60
" tall green, höga	65
" tall- white, höga	65
Lord Raglan-, låga	70
Ne plus ultra	65
(Alla dessa skrynkliga eller wrinkled Mar- row-Ärter äro för sin sötna och den lät- het, hvärmed de kokas, utmärkta ärtslag.)	
Sparrisärter (Lotus tetragonolobus).	60
(Skidorna kokas i vatten samt tillagas som Sparris, förtjena äfven en plats i Blom- sterträdgården för sina vackra blommor, blifva ungefär 1 fot höga.)	

Gräs & Ekonomie-frö.

Rekommenderas till Hrr Landbrukares synnerliga uppmärksamhet.

Priserna å alla Ekonomie-frö, äro ej fullt bestämda, men noteras efter dagens pris här på platsen. De säljas blott per kontant, utan rabatt.

Från och med 25 ö . säljas efter 100 ö -priset.

	Pr 100 ö .	Pr ö .
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Gräsfrö.		
Luddtätel	25	30
Timotejfrö, holl.	—	—
" svenskt	—	—
Raygräs, eng.	30	35
" Pacey's, extra fint	45	50
" italienskt	40	45
Ängsvingel, utmärkt	70	75
Gräsfrö, blandadt, till gräsplaner	45	50
" blandadt för hyarje trädgårds-jord (det mest brukliga)	—	60
" blandadt för torr sandjord	—	55
" finare blandning, till smärre gräsplaner	—	75

Agrostis alba, <i>Heilheven</i>	—	50
" <i>stolonifera</i>	—	55
" <i>vulgaris</i> (stolonifera), <i>Kryphven</i>	60	65
Aira cespitosa, <i>Täckätel</i>	50	55
" <i>flexuosa</i> , <i>Krus-tätel</i>	—	45
Alopecurus agrestis, <i>Akerkaffe</i>	—	90
" pratensis, <i>Ängkaffe</i>	90	95
(En tidig och gifvande Grässort, som förtjänar att rekommenderas.)		
Anthoxanthum odoratum, <i>Fårbrädd</i>	—	1,50
(Gifver hvet den goda lukten.)		
Arundo arenaria, <i>Sandvör</i>	—	95
Avena elatior, <i>Knyl-hafre</i>	50	55
(Lätt sandblandad jord.)		
" <i>flavescens</i> , <i>Guldhafre</i>	25	30
Bromus mollis, <i>Foderlost</i>	40	45
Cynosurus cristatus, <i>Kamexing</i>	—	1
Dactylis glomeratus, <i>Hundexing</i>	60	65
(Något skugga.)		
Festuca duriuscula, <i>Hårdsvingel</i>	—	50
(Torr sand.)		
" <i>elatior</i> , <i>Ängsvingel</i>	70	75
(Ett fodergräs, som förtjänar att allmännare odlas. Det triffes på fuktig och torr jord, lemnar ett upplygt hö och ätes begärligt af kreaturen. Är äfven passande till gräsplaner.)		
" <i>fluviatans</i> , <i>Mannagräs</i> (Fuktigt)	—	60
" <i>gigantea</i> , <i>Jättesvingel</i> (Skugga.)	—	85
" <i>loliacea</i> , <i>Repsvingel</i>	—	75
" <i>ovina</i> , <i>Fårsvingel</i>	55	60
(Torr sandblandad jord.)		
" <i>tenuifolia</i> , <i>smalbladig</i>	—	75
" <i>pratensis</i> , <i>Ängsvingel</i>	80	85
" <i>rubra</i> , <i>Röd-svingel</i>	55	60

	Pr 100 ö .	Pr ö .
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Glyceria aquatica, <i>Jättegro</i>	—	85
(Fuktigt.)		
Holcus lanatus, <i>luddtätel</i>	25	30
Lolium italicum, italienskt <i>Raygräs</i>	40	45
" <i>perenne</i> , <i>Raygräs</i>	30	35
" <i>Pacey's</i>	45	50
Phalaris arundinacea, <i>Rörsten</i>	85	90
(På en god, fuktig jord öfverträffas denna sort i afkastning alla andra gräsarter, in. bör ej stå för länge.)		
Phleum pratense, <i>Thimothee</i>	—	—
Poa annua, <i>Hvitgro</i>	—	1,45
" <i>aquatica</i>	—	75
" <i>memoralis</i> , <i>Lundgro</i> (Skugga.)	—	1
" <i>pratensis</i> , <i>Stottegroe</i> (Fuktigt.)	—	80
" <i>trivialis</i> , <i>Betesgro</i>	—	1,20

Klöverfrö.

Klöver, röd holl. 1:ma kvalitet	—	—
" <i>schlesisk</i>	—	—
" <i>hvit</i> , <i>Trifolium repens</i>	—	—
Alsikeklöver, <i>hybridum</i>	—	—
(I England och Tyskland föredrages denna sort framför den röda holl. Klövern, och förtjänar äfven hos oss att blifva mera allmänt odlad.)		
Bokhara Klöver, (<i>Medicago leucantha major</i>)	1	—
Medicago lupulina, <i>Humble-Lucern</i>	45	50
(En utmärkt foderväxt.)		
" <i>media</i> , <i>gul Lucern</i>	2	—
(Passar på sandjord.)		
" <i>sativa</i> , <i>blå Lucern</i>	1	—
(En utmärkt foderväxt.)		
Melilotus coeruleus	—	—
" <i>macrorrhiza</i> 7—8 fot hög	1,35	—
" <i>officinalis</i> (<i>Honings-Klöver</i>)	1	—
Trifolium ceruleum, <i>blå Klöver</i>	1,75	—
(Användes till beredning af den så kallade aperitosten och gifver den dess utmärkande lukt och smak.)		
" <i>incarnatum</i> , <i>högröd</i> , <i>Inkarnatklöver</i>	70	75
" <i>medium</i> , eng. Cow Grass	1,55	—
Onobrychis sativa, <i>Esparsette Tur-kisk Klöver</i>	70	—
Trigonella Foenum graecum <i>Gre-kiskt Hö</i>	50	—
(Sås ej för tjockt.)		

Pr 100 tt. Pr tt.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Foder-Rospor.

(Följande sorter Foderrospor äro de mest bekanta och omtyckta. Fröet inkommet från Skottland, der kulturen af dessa nått sin största höjd. Foderrospor äro af så stort värde för ladugårdarna, att de troligen ej behöfva särskildt rekommenderas.)

White globe, stor eng. hvit Turnips.	60	—	—	65
(Den mest omtyckta af alla sorter, 2 1/2 fot i omkrets.)				
Pomeranian white globe	60	—	—	65
(Plattrund med hvitt kött, circa 2 fot i omkrets.)				
White Norfolk, med hvitt kött, rund, i omkrets 2 1/4 fot	60	—	—	65
Autumn Stubble, Höstrosfor.	60	—	—	65
(Med hvitt kött, kan med fördel ut-sås efter tidiga potatis eller vin-terräg, o. lemna då en rik skörd.)				
Red Globe	60	—	—	65
(Formen rund; röda hufvuden och hvitt kött, 2 fot i omkrets.)				
Woolton's hybrid	65	—	—	70
(Rund, en utm. sort, hvitt kött och röd hud.)				
Hybrid turnips	75	—	—	80
Skirving's improved purple top yellow	85	—	—	90
(3 fot i omkrets; en af de utmärk-taste sorter.)				
Purple top yellow Bullock	85	—	—	90
(Gul med violetta hufvuden, circa 2 3/4 fot i omkrets.)				
Border imperial, (som föregående),	85	—	—	90
Green top yellow Bullock	85	—	—	90
(Grönhufvade gula, circa 2 1/2 fot i omkrets.)				
Aberdeen, green top, yellow	85	—	—	90
Dale's hybrid	85	—	—	90
(Circa 2 fot i omkrets, ljusgult, fast kött, grön-gul hud, i alla afseend- den utmärkt.)				
Red top white tankard	65	—	—	70
(Långa, hvita, med röda hufvuden.)				
Green top yellow tankard	65	—	—	70
(Med gröna hufvuden.)				
Tweddale improved purple top yellow (Utmärkt sort.)	85	—	—	90
Hood's imperial green top yellow	1	—	—	1
Bottfelder, gula	125	—	—	1,30
Långa hvita höstrosfor	125	—	—	1,30
rödhufvade äkerrosfor	115	—	—	1,20

Kålrötter, långa foderrosfor.

Purple top yellow swedish	75	—	—	80
Skirving's improved purple top swedish	75	—	—	80
Laing's improved purplish green top swedish	80	—	—	85
Green top yellow swedish	85	—	—	90
River's early stubble	95	—	—	1
White fleshed swedish	100	—	—	1,05

Pr 100 tt. Pr tt.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Rotabagga eller svenska kålrötter 95 — 1 —
(Fasta med gult kött, ofta till 15 1/2 tyngd.)

Nya, rödgråhufvade, släta Jätte-kålrösfor. 95 — 1 —

(Med gult kött, uppnår ofta en tyngd af 20 lb.)

Dessa så kallade Sticksrosfor säs ungefär 3 å 4 veckor tidigare än de engelska. — Om de rodn i början af April utsås på en kallbänk, så kunna de sedermera begagnas till efterplanteringar på de med Turnips besädda åkrarne, i fall hård och der uppsatt luckor. Säs de direkt på åkern, hålla de sig längre och bättre än om de planteras.

Vid utfodringen är det bäst att börja med de hvita sorterna, derefter tagas de rödhufvade, så de grön-hufvade och sist swedish eller Rotabagga; det är derföre angrä-läget att odla flera sorter, så att man ej tvingas att hastigt uppfo-dra sitt förråd.

Foder-Morötter.

Morötter, st. eng. Altringham,	95	—	—	1
" stora hvita belgiska m. gröna hufvuden	60	—	—	65
" nya orangegula grönhufvade Jätte-	95	—	—	1
Palsternackor, stora, tjocka,	60	—	—	65

Runkelrosfor eller Betor.

(Dessa användas till kreatursfoder, isynnerhet för mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak af dem.)

Betor, långa röda	50	—	—	55
" " gula	50	—	—	55
" runda röda	50	—	—	55
" " gula	50	—	—	55
" äkta hvita Socker-	45	—	—	50

(Denna sort är till Sockerfabrikatio-nen bäst passande.)

Foderkål.

Kål, Jätte- 4-6 alnar hög	4,50			
Träd- eller Kokål, den äkta sorten	2,50			
Storbladig skottsk grönkål	2,50			
Tusenhufvad bladkål	2,50			

(Odla på åkern till kreatursfoder.)

Diverse Ekonomie-Jrö

Bohete, Polygonum Fagopyrum	20	—	—	25
Cichoriarötter, Brunswiger	1,25			
Lupiner, gula	25			
(Dessa värde som foderväxt har under senare åren blifvit allmänt erkändt.)				
blå	50			
Mais, gul	50			
" Amerikansk	50			

	Pr 100 <i>℔</i> .	Pr <i>℔</i> .
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Mais, röd.	—	50
håsttand-	—	30
Persilja, rot-	—	75
(Ett förträffligt färdoder under vin- tern.)		
Senap, gul eng.	45	— 50
brun	—	65
Seradella, <i>Ornithopus sativus</i>	40	— 45
(En för sandjord passande utmärkt foderväxt, behöfves pr tunnland 11—13 <i>℔</i> .)		
<i>Spartium scoparium</i> , (se buskväxtfrö).	—	—

	Pr 100 <i>℔</i> .	Pr <i>℔</i> .
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
<i>Spergula maxima</i>	35	— 40
<i>sativa</i>	25	— 30
Tobak, äkta Cuba-	—	4,50
stor Havanna-	—	4,40
Portorico-	—	4,50
ordinär, tjockbladig	—	—
Amersforter	—	—
stor, turkisk från Salonichi	—	5,50
(Skulle herrar Landtbrukare önska andra än de här anförda sorter af Ekonomie-frö &c. &c., så åtaga vi oss anskaffandet deraf, till bil- ligaste priser.)		

Gröd- och Buskväxt-Frö.

Som det visat sig vara mycket kinkigt att kunna hafva friskt löfträd- och buskväxtfrö å lager, emedan dessa frösorter, hvilka i allmänhet lätt taga skada och blifva odugliga, till en del ej mycket efterfrågas, så hafva vi upphört med att deraf hålla lager, och därför utesluttit dem ur priskuranten.

Vi åtaga oss dock att till möjligt billigaste priser anskaffa större partier af de mest efterfrågade löfträd-frösorterna om veqvission derå tidigt tillsändes oss.

Förteckningen å Barrträdfrö återfinnes i slutet af katalogen, efter krukväxtfröet.

Fruktkärnor.

	Pr <i>℔</i> .
	Rmt Rdr ö.
Äpplekärnor	2,75
Päronkärnor	3,50

	Pr <i>℔</i> .
	Rmt Rdr ö.
Plommonkärnor	— 85
Körsbärkärnor	1,50

Blomster-Frö.

För att lätta mödan för resp. requirenter, hafva vi anordnat blomsterfrö-förteckningen på ett mera åskådligt sätt i det den upptager:

I. Sortiment.	VI. Slingerväxter.
II. Nyheter för detta och föreg. år.	VII. Annuella (ettåriga) Växter.
III. Sortiments- eller Genreblommor.	VIII. Perenna (fleråriga) Växter.
IV. Dekorativa Bladväxter.	IX. Krukväxter.
V. Dekorativa Gräsarter.	X. Ormbunkar.

Vid requisitioner är det tillräckligt att angeva numren å de frösorter, som önskas. Om requisition uppgöres efter annan, än den för året gällande katalog, så torde detta benäget omnämnas.

Portionerna äro tillräckligt stora för vanligt behof; halfva sådana säljas ej. Af de sorter, vid hvilka ortpriser finnas noterade, säljas äfven efter vikt; dock ej mindre än ett ort.

I. Sortiment.

Efter vårt val lemnas:

	Rmt Rd ö.		Rmt Rd ö.
18 sorter Rör-Aster	1,25	12 " Lejongap (Antirrhinum majus) .	1,10
21 " Klot-Aster	1,50	10 " " Lågväxt (" maj. nanum) —	90
12 " " "	90	8 " " Dvergformiga	1,10
22 " " Pyramid-Aster	1,70	17 " Nejlika, Chinesisk	2,45
12 " " "	90	16 " Petunia	3 —
10 " Paeon-Klot- (Uhlands-) Aster .	1,75	6 " " reticulata	1 —
26 " Fransysk Paeon-Aster	1,95	9 " Portulacca	— 70
12 " " " "	— 90	8 " Löfkoj- Riddersporre (Delphin.	
9 " Låg " " "	2 —	consolida	— 55
11 " Victoria-Aster	2,75	10 " Hyacinthlik Riddersporre (Del-	
7 " Ny Dverg-Bukett-Aster	60	phin. Hyacinthiflorum)	— 70
16 " Dverg-Bukett-Pyramid-Aster . .	1,10	11 " Sammetshlomma (Tagetes) . . .	— 55
6 " Ny Dverg- " "	55	26 " Eng. stockr. (Althaea rosca fl. pl.)	3,75
10 " Ranunkel-Pyramid-Aster	1 —	12 " " "	1,75
5 " Kokard-Aster	— 55	10 " Stjufmorsblomma, (Viola tricolor	
4 " Igel-Aster	— 45	maxima)	1,40
10 " Låg Kejsar-Jätte-Aster	1,10	9 " Trumpetblomma (Salpiglossis va-	
13 " Jätte " Aster	1,50	riabilis)	— 70
10 " Truffant's imbr. Pomp.-Aster . .	90	14 " Tuppkam, (Celosia cristata) . .	1 —
10 " Turkisk Aster	1,10	6 " " nyare	— 50
210 " Aster, alla sorterna	21 —	11 " Underblom. (Mirabilis jalappa) .	— 50
100 " " vackra sorter	11 —	12 " Vallmo (Papaver somniferum) . .	— 55
50 " " " "	5,50	9 " " Paeonlik (P. somnif. paeonifl.)	— 45
25 " " " "	3 —	6 " Zinnia elegans	— 45
39 " Sommar-Löfkoja	4 —	4 " " fl. pl.	— 70
20 " " " "	2 —	20 " Cucurbita (Figurkurbiss)	2 —
12 " " " "	1,25	12 " " "	1,20
5 " Bukett-Sommar-Löfkoja	70	11 " Ipomea	85
20 " Eng. Som.-Löfkoja, m. lackblad	2,30	11 " " purpurea	80
12 " " " "	1,40	6 " Lathyrus	— 25
20 " Storblom. Sommar-Löfkoja . . .	2,80	5 " " latifolius	— 30
12 " " " "	1,70	8 " " odoratus	— 35
14 " Pyramidf. Storbl. Som.-Löfkoja	2 —	17 " Tropaeolum Lobbianum	3 —
7 " Dverg-Pyramid " "	1 —	18 " " majus	1,60
7 " Ständ. blommande " "	1 —	50 " Slingerväxter	5,50
7 " Bastard " " "	1 —	25 " " "	3 —
9 " Perpetuell, Kejsar	1,25	12 " " "	1,50
9 " Storblommig " "	1,25	12 " " höga	1 —
8 " Höst-Löfkoja, tid. blomm.	1,10	12 " " medelböga	1,25
12 " Eng. ny Höst-, Bastard-Löfkoja	1,70	12 " " låga	1,50
13 " Vinter-Löfkoja	1,80	12 " Immortell eller Eternell	1,10
8 " Kokard- och Dv.-Vinter-Löfkoja	1,10	13 " Coreopsis	— 85
178 " Löfkoja, alla sorterna	21,50	16 " Lobelia	1,10
100 " " vackra sorter	12,50	30 " Lupinus	1,60
50 " " " "	6,75	15 " " "	— 80
25 " " " "	3,50	12 " Mimulus	1,75
12 " Balsamin (Impatiens Bals. fl. pl.)	1,10	12 " Nemophila	— 90
6 " " Andrieux-,	— 80	12 " Oenothera	— 75
8 " " Camellie-,	— 90	37 " Acacia	5 —
6 " " Dverg-, dubbel.	— 80	12 " " "	1,75
12 " " Rosen-,	1,30	16 " Primula	3 —
18 " Flammbl. (Phlox Drummondii) 2,75		200 " Annuela (ettåriga) växter . . .	10 —
8 " Jacobsblom. (Senecio eleg. fl. pl.)	— 45	100 " " " "	5,50
6 " " låg (Senecio elegans nana) . .	— 65	50 " " " "	3 —
7 " Lackviol, Gyllenlack	— 65		

Dianthus barb. nigricans . . . à p. 25 ö.

Skiljer sig ifrån de andra varieteterna af D. barb. genom dess mörkvioletta blad; blommorna glänsande mörkröda.

„ barb. oculatus marg. fl. pl. à p. 30 ö.

Dubbla blommor i utmärkt vackra färgnyancer.

„ dentosus à p. 25 ö.

Flerårig, högväxt, vacker till infattningar, blommorna rosafärgade.

Dodecatheon integrifolium . . . à p. 30 ö.

Flerårig, praktfull rabatt- eller krukväxt, med röda blommor.

Erythrina corallodendron . . . à p. 25 ö.

Utm. vacker. Odlas som den bekanta E. crista-galli.

Eschscholtzia crocea dentata à p. 30 ö.

En ny, intressant varietet. Blommorna äro, i motsats till de öfriga arterna af E., alltid öppna, emedan deras egendomliga form hindra dem att sammansluta sig.

„ stricta crocea à p. 30 ö.

Blommornas färg är orange med citron-gula strimmor, hvilka äro skarpt tecknade och gifva växten ett elegant utseende.

Eucalyptus globulus à p. 40 ö.

Uppnår i hemlandet öfver 400 fots höjd; hos oss användbar i bladväxtgrupper, hvar-est trädets genom dess blåaktiga grönska gör god effekt; upptages om hösten och öfvervintras vid + 3 - 5°

Geranium sanguineum à p. 30 ö.

En inhemsk, flerårig växt, som framför många utl. förtjenar en plats i blomster-trädgården. Blommorna stora, vackert carmosinröda.

Globularia trichosantha à p. 30 ö.

Vacker rabattväxt, blommor tidigt på våren med himmelsblå blommor.

Helichrysum Errerae à p. 40 ö.

Har mycket smala, hvitgrå blad och berömmes såsom en vacker grupp- eller infattningsväxt; öfvervintras inne.

Hibiscus rosa sinensis isabellinus

à p. 60 ö.

„ rosa sinensis rubrus à p. 50 ö.**„ „ Parkerii** à p. 75 ö.

Vackra träd för varnhuset, med stora, mörkröda blommor.

Lilium auratum à p. 70 ö.

Vackrast af alla Liljor; behandlas som den bekanta L. lancifolium.

Lobelia hybrida à p. 40 ö.

Nya, fleråriga varieteter, med blodröda, blå, violetta och hvita blommor. Utplanteras om sommaren på grupper; öfvervintras i tempererad växthus eller boningsrum.

„ scarlet Queen Victoria . . . à p. 50 ö.

Har mörkröda blad och vackra, högröda blommor.

„ Tupa à p. 60 ö.

Högväxt med stora, mörka, skarlakanröda blommor; praktfull till utplantering å grupper; behandlas som L. fulgens.

Luiker-Aurikler à p. 30 ö.

Samlade af de utmärktaste, i krukor odlade sorter.

Macheranthra glabra à p. 25 ö.

Flerårig, 1½ fot hög växt med talrika blå blommor.

Mimulus hybridus tigrinus fl. pl.

à p. 25 ö.

En af de bästa nyheter; användbar såväl för krukor, som för smärre blomstergrupper.

„ hybridus tigr. brunneus . . . à p. 30 ö.

Praktfull nyhet. Blad och stjelkar bruna; för öfrigt, som föregående.

Mitraria coccinea à p. 40 ö.

Utmärkt vacker kallhusväxt med stora, mörkröda blommor.

Myosotis alpestris rosea à p. 30 ö.

Blommorna äro rosafärgade och erbjuda således en vacker omväxling med de förut i handeln befinnliga blå och hvita varieteterna af denna vackra växt.

Nemophila maculata grandifl. à p. 30 ö.

Ny, storblommig varietet af den omytka N. maculata.

Onopordon arabicum à p. 25 ö.

Jättelik bladväxt; blifver om sommaren öfver 10 fot hög; hvitgrå, ullig.

Panax angustifolia à p. 40 ö.**„ dendroides** à p. 40 ö.**„ Murrayii** à p. 40 ö.

Vackra dekorationsväxter för boningsrum och tempererade växthus.

Penstemon barbatus Torreyii à p. 40 ö.

Blifver, enligt uppgift, 6 - 7 fot hög, har vackra, skarlakanröda blommor och uthärdar vintern under granrisbetäckning.

Petunia hybrida, storbl. mörkröda

à p. 30 ö.

„ hybr., storbl. ljusröda à p. 30 ö.

Utmärkt praktfulla varieteter.

Frau Henriette Thalacker

à p. 30 ö.

Ovanligt vacker; blommorna enkla, skarlakan-carmosinröda med sköna teckningar. Fröet lemmar 4 - 6 % äkta blommor.

„ multiflora à p. 30 ö.

Låg, tät med mörkröda, i svalget nästan svarta blommor.

„ picturata à p. 30 ö.

Blommorna sammetslika, karmosinröda, hvitmarmorerade.

„ Inimitable marmorata à p. 30 ö.

Utmärkt nyhet. Blommorna hvita, fläckiga och marmorerade i åtskilliga färgnyancer; fröet lemmar 6 - 8 % äkta blommor.

„ reticulata, i sex färger, hvardera

à p. 20 ö.

Utmärkt vackra, såväl för krukor som för grupper på fritt land.

Phlox Drummondii Napoleon III

å p. 25 ö.

Blommorna i början skarlakaröda sedan rödgrå, marmorerade, i midten mörkröda.

Primula elatior suaveolens . . . å p. 30 ö.(P. officinalis var. multicolor). *Majnycklar*, vålluktande, storblommiga i de vackraste färgnyanser.» *mollis* å p. 45 ö.

Utmärkt för kultur i kruka; har vackra, carmosinröda blommor, som framkomma tidigt på våren.

Primula sinensis fl. alba pl. . . . å p. 50 ö.

Hvit, dubbel, utmärkt vacker.

Pyrethrum hybridum fl. pl. . . . å p. 30 ö.*S. k. Prestkrage*, har mörk- och ljusröda, dubbla blommor; utmärkt rabattväxt.**Ranunculus asiaticus** å p. 35 ö.

En af de allrbästa nyheterna. Blommorna, oftast dubbla, variera i nästan alla möjliga färger och framkomma från Juli till September.

Salpiglossis variabilis grandiflorus

å p. 15 ö.

Praktfulla, storblommiga varieteter af den ömtäckta trumpetblomman.

Sanguinaria canadensis å p. 25 ö.

Mycket täck värblomma; odlas på fritt land i god jord.

Silene reticulata å p. 25 ö.

En ettårig, 2 fot hög växt med vackra, röda blommor.

Tacsonia ignea å p. 25 ö.*splendens* å p. 40 ö.

Vackra, med Passionsblomman beslägtade, slingerväxter för boningsrum eller tempererad växthus.

Thalictrum aquilegifolium . . . å p. 25 ö.

Inhemsk, utmärkt vacker växt; användbar att plantera på rabatter.

Viscaria elegans picta å p. 40 ö.

Utmärkt skön; blommans färg är i medelpunkten mörk carmosin, som öfvergår i ljus skarlakarrött och omgifves af en rent hvit kant; förtäfflig till infattningar och som gruppväxt.

III. Sortiment eller Genreblommor.**Aster.**

(Callistephus chinensis.)

Rör-Aster.

i följande färger:

1. å p. 8 öre, pr ort 75 öre.
1. hvit.
2. silfverhvit.
3. gulaktigt hvit.
4. hvit med rödt.
5. carmosinröd.
6. mörk carmosinröd.
7. mörk carmosinröd m. hvitt.
8. ljusröd med hvitt.
9. rosenfärgad.
10. blekrosa.
11. blodbrun.
12. mörk askgrå.
13. lila.
14. violett.
15. violett med hvitt.
16. himmelsblå med hvitt.
17. mörkblå.
18. persikoblomfärgad.

19. Alla 18 sorterna, rdr 1,25.
20. blandade färger, å p. 5 öre, pr ort 50 öre.

Reids-Aster.

20. blandade färger, å p. 5 öre, pr ort 50 öre.

Klot-Aster.

i följande färger:

å p. 8 öre, pr ort 75 öre.

21. hvit.
22. carmosin.
23. mörk carmosinröd.
24. ljus carmin.
25. carmosin med hvitt.
26. ljusröd.
27. rosa med hvitt.
28. mörkrosa med hvita strim.
29. köttfärgad.
30. askgrå.
31. mörkblå.
32. svartblå.
33. mörkblå med hvitt.
34. ljusviolet.
35. carmosinviolet.
36. mörkviolet.
37. mörkviolet med hvitt.
38. violett med hvitt.
39. violettbrun.
40. mörklila.
41. äppleblomfärgad.

Alla 21 sorterna, rdr 1,50
12 sorter " — 90

42. blandade färger, å p. 5 öre, pr ort 50 öre.

Klot-Pyramid-Aster.

i följande färger:

å p. 8 öre, pr ort 75 öre

43. rent hvit.
44. blek svafvelgul.
45. carmosin.
46. mörk carmosin.
47. lysande carmosin med hvitt.
48. carmin.
49. mörkröd med hvitt.
50. lysande laxröd.
51. kopparrosa.
52. mörk rosa med hvitt.
53. rödbrun.
54. ljus azurblå.
55. svartblå.
56. mörk lila.
57. mörk lila med hvitt.
58. kopparlila.
59. rödaktig lila.
60. brunlila.
61. violet.
62. brunviolet.
63. persikoblomfärgad.
64. äppleblomfärgad.

Alla 22 sorterna, rdr 1,70
12 sorter " — 90

65. blandade färger, å p. 5 öre, pr ort 50 öre.

Peon-Klot-(Ulands)-Aster,*i följande färger:*

(Blommorna likna Peon-Aster, men blifva stora som Jättel-Kejsar-Aster. Växten utgre-
nar sig mycket; dertill sär-
deles bra till grupper.

å port. 20 öre.

66. snöhvitt.

67. carmosin.

68. carmosin med hvitt.

69. mörk carmosin.

70. mörk carmosin med hvitt.

71. rosa med hvitt.

72. liflig rosa med hvitt.

73. ljusblå.

74. mörkblå med hvitt.

75. brillant lila.

76. Alla 10 sorterna, rdr 1,75.

76. blandade färger, å p. 15 ö.,

pr ort rdr 1,75.

Fransysk Peon-Aster,*i följande färger:*

å p. 8 öre, pr ort rdr 1,50.

77. hvit.

78. hvit klotrund.

79. hvit m. mörk carmosinrödt centrum.

80. hvit med carmin.

81. hvit med mörkrödt.

82. hvit med rosa.

83. hvit med svartblått.

84. hvit med lila.

85. carmosin.

86. eldig carmosin.

87. mörkcarmosin.

88. mörk carmin med hvitt.

89. Victoriaröd (eldröd med hvitt.

90. liflig rosa.

91. rosa med hvitt.

92. mörkrosa med hvitt.

93. mörkröd med hvitt.

94. köttfärgad, låg.

95. svartblå.

96. svartblå med hvitt.

97. ljusblå med hvitt.

98. violett med hvitt.

99. purpurviolett med hvitt.

100. violetteröd.

101. äppleblomfärgad.

102. La superbe.

Alla 26 sorterna, rdr 1,95

12 sorter " — 90

103. blandade färger, å p. 5 öre,

pr ort rdr 1.

Låg Peon-(Rosen)-Aster,*i följande färger:*

(Denna sort har lika vackra blommor som fransysk Peon-Aster, men är lägre och pas-

sar därför såväl till grupper, som till infattningar kring högre Astergrupper.

å port. 25 öre.

104. hvit.

105. hvit med rosa.

106. hvit med mörkblå.

107. mörk carmin.

108. mörk carmosin m. hvitt.

109. liflig rosa med hvitt.

110. ljusblå.

111. mörkblå.

112. mörkviolett.

Alla 9 sorterna, rdr 2.

113. blandade färger, å p. 20 öre,

pr ort rdr 2.

Victoria-Aster,*i följande färger:*

(Denna sort är den vackraste af alla astrar.)

å port. 25 öre.

114. hvit.

115. carmosin.

116. carmosin med hvitt.

117. carmosinrosa.

118. hortensiaröd.

119. rent mörkblå.

120. rent ljusblå.

121. ljusblå med hvitt.

122. mörkblå med hvitt.

123. lila rosa.

124. persikoblomfärgad.

Alla 11 sorterna rdr 2,75.

125. blandade färger, å p. 20 ö.

Låg Victoria-Aster,

å port. 40 öre.

126. snöhvitt.

127. mörkblå.

Dverg-Turban-Aster,

å port. 20 öre.

128. mörkröd med hvitt.

Ny Dverg-Bukett-Aster,*i följande färger:*

å p. 10 ö., pr ort rdr 1,50

129. hvit med rödt centrum.

130. hvit med mörkblått.

131. carmin.

132. carmin med hvitt.

133. mörk carmin med hvitt.

134. rosa med hvitt.

135. mörkviolett med hvitt.

Alla 7 sorterna, 60 öre.,

136. blandade färger, å p. 8 ö.,

pr ort 75 öre.

Dverg-Bukett-Pyramid-Aster,*i följande färger:*

(De flesta plantorna af denna sort lemna vi god kultur 140 —150 dubbla blommor. An-vänd såsom infattning om-kring större grupper af andra

Astersorter, göra de god ef-fekt. Passa äfven till kultur i krukor.)

å p. 8 öre, pr ort rdr 1,25.

137. hvit.

138. mjölkhvitt.

139. hvit med rosa.

140. carmosin.

141. mörkcarmosin.

142. carmin med hvitt.

143. rosenröd.

144. liflig rosa.

145. köttfärgad.

146. mörkblå.

147. ljusblå.

148. azurblå med hvitt.

149. violett.

150. lilalröd, tidigt blomm.

151. lila rosa.

152. persikoblomfärgad.

Alla 16 sorterna, rdr 1,10.

153. blandade färger, å p. 5 ö.,

pr ort 70 öre.

Ny Dverg-Pyramid-Aster,*i följande färger:*

å p. 10 ö., pr ort rdr 1,50.

154. hvit med lazurblått.

155. carmosin.

156. mörk carmosin med hvitt.

157. rosa.

158. lazurblå.

159. lazurblå med hvitt.

Alla 6 sorterna, 55 öre.

160. blandade färger, å p. 8 ö.,

pr ort 75 öre.

Ranunkel-Pyramid-Aster,*i följande färger:*

(Denna sort kan rekommende-ras till buketter och kransar; på blomstergrupper gör den deremot färdig den effekt som Peon-Astrarne.)

å p. 12 ö., pr ort rdr 1,25.

161. hvit.

162. carmosin.

163. carmosin med hvitt.

164. carmin.

165. carmin med hvitt.

166. rosa.

167. rosa med hvitt.

168. ljusblå.

169. ljusblå med hvitt.

170. mörkblå.

Alla 10 sorterna, rdr 1.

171. blandade färger, å p. 10 ö.,

pr ort 75 öre.

Kokard-Aster,*i följande färger:*

å port. 12 öre.

172. carmin med hvitt.

173. mörk carmosin med hvitt.

174. mörkröd m. hvitt centrum.
 175. ljusblå m. hvitt centrum.
 176. mörkblå m. hvitt centrum.
 Alla 5 sorterna, 55 öre.
 177. blandade färger, à p. 10 ö.,
 pr ort 75 öre.

Igel-Aster,*i följande färger:*

à port. 12 öre.

178. mörkröd.
 179. rosenröd.
 180. ljusblå.
 181. mörkblå.
 Alla 4 sorterna, 45 öre.
 182. blandade färger, à p. 10 ö.,
 pr ort 75 öre.

Låg Kejsar-Jätte-Aster,

(Chrysanthemum-Aster.)

i följande färger:(Denna sort bliver 1 fot hög,
grenar sig mycket och gör
god effekt på grupper.)

à p. 12 ö., pr ort rdr 1,75.

183. rent hvit.
 184. hvit med mörkblått.
 185. carmin.
 186. carmin med hvitt.
 187. rosa.
 188. rosa med hvitt.
 189. mörkrosa med hvitt.
 190. ljusblå.
 191. ljusblå med hvitt.
 192. mörkblå med hvitt.
 Alla 10 sorterna, rdr 1,10.
 193. blandade färger, à p. 10 ö.,
 pr ort rdr 1,25.

Jätte-Kejsar-Aster,*i följande färger:*(Denna Astersort är den stör-
sta af alla, särdeles praktfull,
men ej riktolommande.)

à port. 12 öre.

194. hvit.
 195. silfvergrå.
 196. askgrå.
 197. carmosin.
 198. carmin.
 199. mörkrosa.
 200. laxröd.
 201. azurblå.
 202. ljus indigoblå.
 203. mörkblå.
 204. rödviolett.
 205. rödviolett med hvitt.
 206. persikoblomfärgad.
 Alla 13 sorterna, rdr 1,50.
 207. blandade färger, à p. 10 ö.,
 pr ort rdr 2.

**Truffant's
imbrigue Pompon-Aster,***i följande färger:*(Särdeles prydlig och riktblom-
mande.)

à p. 10 ö., pr ort rdr 1,50.

208. rent hvit.
 209. hvit med carmin.
 210. hvit med mörkblått.
 211. carmin.
 212. carmin med hvitt.
 213. rosa.
 214. mörk rosenröd med hvitt.
 215. ljusblå med hvitt.
 216. violett med hvitt.
 217. brunviolett med hvitt.
 Alla 10 sorterna, 90 öre.
 218. blandade färger, à p. 8 ö.,
 pr ort rdr 1.

Turkisk Aster,

(Låg Klot-Aster.)

i följande färger:

à port. 12 öre.

219. hvit, småblommig.
 220. hvit med rosa.
 221. mörk carmosinröd.
 222. mörk carminröd.
 223. carminröd med hvitt.
 224. mörkrosa.
 225. lila rosa.
 226. lila med hvitt.
 227. violett.
 228. violett med hvitt.
 Alla 10 sorterna, rdr 1,10.
 229. blandade färger, à p. 10 ö.,
 pr ort 75 öre.
 230. bland. Dverg-Astrar pas-
sande till infattning af
grupper, à port. 5 öre,
pr ort 70 öre.

Alla 210 sorterna Aster, rdr 21 —
 100 sorter Aster " 11 —
 50 " " " 5,50
 25 " " " 3 —

Löfskoja,

(Mathiola.)

Sommar-Löfskoja.*i följande färger:*

à p. 10 ö., pr ort rdr 1,30.

231. hvit.
 232. carmosin.
 233. mörk carmosinröd.
 234. carminröd.
 235. mörk carminröd.
 236. rosa med gult sken.
 237. ljusröd.
 238. ljus tegelröd.
 239. mörk tegelröd.
 240. köttfärgad, tidigt blom.

241. köttfärgad, storblommig.

242. ljusbrun.
 243. kanelbrun.
 244. kastanjbrun.
 245. rödbrun.
 246. mörkbrun.
 247. svartbrun.
 248. mörk svartbrun.
 249. chamois.
 250. mörk chamois.
 251. kopparchamois.
 252. ljus kopparfärgad.
 253. ljus askgrå.
 254. mörk askgrå.
 255. vallmogrå.
 256. lekflila.
 257. mörklila.
 258. azurblå.
 259. ljusblå med gult sken.
 260. mörkblå.
 261. ljusviolett.
 262. mörkviolett.
 263. ljus mördorée.
 264. persikoblomfärgad.
 à port. 20 öre:
 265. brilliantrosa.
 266. blodröd.
 267. Victoriaröd, extra.
 268. svafvelgul.
 269. Isabellfärgad.
 Alla 39 sorterna, rdr 4 —
 20 sorter " rdr 2 —
 12 " " 1,25
 270. blandade färger, 1 ma,
 à p. 10 öre, pr ort rdr 1,25
 271. blandade färger, 2 da,
 à p. 8 öre, pr ort 75 öre.

Bukett-Sommar-Löfskoja,*i följande färger:*

à p. 15 ö., pr ort rdr 2,75.

272. hvit med lackblad.
 273. carmosinröd.
 274. rosenröd.
 275. ljusblå.
 276. mörkviolett.
 Alla 5 sorterna, 70 öre.

**Eng. Sommar-Löfskoja,
med lackblad,***i följande färger:*

à p. 12 ö., pr ort rdr 2,50.

277. hvit.
 278. mörk carmosin.
 279. carmin.
 280. carminrosa.
 281. ljus tegelröd.
 282. köttfärgad.
 283. ljusbrun.
 284. rödbrun.
 285. svartbrun.
 286. svafvelgul.

287. askgrå.
288. vallmogrå.
289. ljus lila.
290. mörk lila.
291. ljusblå.
292. mörkblå.
293. violett.
294. mörkviolett.
295. ljus mordorée.
296. persikoblomfärgad.
Alla 20 sorterna, rdr 2,30.
12 sorter pr ort rdr 1,40.
297. blandade färger à p. 10 öre.
pr ort rdr 1,75.

Storblommig Sommar-**Löfkoja,***i följande färger:*

à p. 15 ö., pr ort rdr 2,75.

298. hvit.
299. carmosin.
300. mörk carmosin.
301. carminröd.
302. carminrosa.
303. högröd.
304. mörk blod-, victoriaröd.
305. aurorafärgad.
306. rosa.
307. köttfärgad.
308. blekbrun.
309. kastanjbrun.
310. svartbrun.
311. kanariegul.
312. svafvelgul.
313. chamois.
314. ljusblå.
315. mörkblå.
316. violett med lackblad.
317. brunviolett.
Alla 20 sorterna, rdr 2,80.
12 sorter pr ort rdr 1,70.
318. blandade färger, à p. 10 ö.
pr ort rdr 1,75.

Pyramidform. Storblommig Sommar-Löfkoja,*i följande färger:*

- à p. 15 ö., pr ort rdr 2,75.
319. rent hvit.
320. hvit med svag rosa.
321. hvit med lackblad.
322. carminröd.
323. mörkrosa.
324. laxrosa.
325. rödbrun.
326. chamois.
327. kanariegul med lackblad.
328. ljusblå.
329. himmelsblå.
330. mörkblå.
331. brilliant lila.
332. rödaktig lila.

- Alla 14 sorterna, rdr 2.
333. blandade färger à p. 10 öre.
pr ort rdr 1,75.

Dverg-Pyramid Sommar-Löfkoja,*i följande färger:*

à port. 15 öre.

334. carmosin.
335. rosenröd, brilliant.
336. laxfärgad.
337. rödbrun.
338. ljusblå.
339. mörkblå.
340. äppleblomfärgad.
Alla 7 sorterna, rdr 1.
341. blandade färger, à p. 10 ö.
pr ort rdr 2,25.

Ständigt blommande Sommar-Löfkoja,*i följande färger:*

(Denna sort grenar sig mycket;
om den beskåres i behörig tid
så blommar den till sent på
hösten.)

à port. 15 öre.

342. hvit.
343. carmosin.
344. köttfärgad.
345. rödbrun.
346. rödgrå.
347. mörkblå.
348. mörkviolett.
Alla 7 sorterna, rdr 1.
349. blandade färger, à p. 10 öre.
pr ort rdr 1,60.

Bastard-Somm.-Löfkoja,*i följande färger:*

(Har salvia- och lavendellik
blad.)

350. hvit med rosa.
351. hvit med azurblått.
352. carminröd.
353. rosa.
354. lila.
355. kanariegul.
356. azurblå med gult öga.
Alla 7 sorterna, rdr 1.
357. blandade färger, à p. 10 ö.

Perpetuell eller Kejsar-Löfkoja,*i följande färger:*

à p. 15 ö., pr ort rdr 2,75.

358. carminröd.
359. ljus purpur.
360. rosenröd.
361. eldröd med lackblad.
362. köttfärgad.
363. kopparrosa, skön.
364. svafvelgul med lackblad.

365. blå.
366. violett.
Alla 9 sorterna, rdr 1,25.
367. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 2,25.

Storblommig Kejsar-Löfkoja,*i följande färger:*

à p. 15 ö., pr ort rdr 3,25.

368. rent hvit.
369. carmosinröd.
370. carminrosa.
371. rosa.
372. ljusröd.
373. köttfärgad.
374. ljusblå.
375. mörkviolett.
376. persikoblomfärgad.
Alla 9 sorterna, rdr 1,25.
377. blandade färger, à p. 12 ö.,
pr ort rdr 2,50.

Höst-Löfkoja, tidigt blommande,*i följande färger:*

à p. 15 ö., pr ort rdr 3,25.

378. hvit.
379. carmosin.
380. carmosin med lackblad.
381. carminröd.
382. ljusbrun.
383. blekgrå.
384. mörkblå med lackblad.
385. brunviolett med lackblad.
Alla 8 sorterna, rdr 1,10.
386. blandade färger, à p. 12 öre.
pr ort rdr 2,50.

Eng. Ny Höst- eller Bastard-Löfkoja,*i följande färger:*

à port. 15 öre.

387. hvit med lackblad.
388. carmosinröd.
389. carminröd.
390. rosenröd.
391. tegelröd.
392. blekröd.
393. köttfärgad.
394. kastanjbrun.
395. blekbrun.
396. ljusblå.
397. mörkblå.
398. ljus mordorée.
Alla 12 sorterna, rdr 1,70.
399. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 2,50.

Vinter-Löfkoja,*i följande färger:*

à p. 15 ö., pr ort rdr 2,50.

400. hvit.

401. mörk carmosinröd.
 402. carminröd.
 403. carminröd, låg, trädartad.
 404. carminröd med lackblad.
 405. rosenröd.
 406. högröd.
 407. eldröd.
 408. svafvelgul.
 409. svafvelgul med lackblad.
 410. ljusblå.
 411. mörkblå.
 412. mörkblå med lackblad.
 Alla 13 sorterna, rdr 1,80.
 413. blandade färger, à p. 12 ö.
 pr ort rdr 1,50.

Kokard- och Dverg-Vin- ter-Löfkoja,

- i följande färger:*
 à port 15 öre.
 414. hvit.
 415. hvit med lackblad.
 416. carmosinröd.
 417. carmin.
 418. kungsblå.
 419. högröd, dverg-
 420. rosenröd, dverg-
 421. mörkblå, dverg-
 Alla 8 sorterna, rdr 1,10.
 422. blandade färger, à p. 12 ö.
 pr ort rdr 1,60.
 Alla 178 sort. Löfkoja, rdr 21,50
 100 sorter Löfkoja " 12,50.
 50 " " " 6,75.
 25 " " " 3,50.

Diverse Storblossmor.

Balsamin,

(Impatiens Balsamina fl. pl.)

- i följande färger:*
 (Denna, under de senare åren, genom kulturen mycket förbättrade blomma, förtjänar en plats i hvarje trädgård och växthus.)
 à port 10 öre.
 423. hvit.
 424. hvit, violettprickig.
 425. carmosin.
 426. purpur.
 427. skarlakani.
 428. högrosa.
 429. bläckrosa.
 430. violett.
 431. mörkviolett.
 432. lila.
 533. lila rosa.
 434. trefärgad.
 Alla 12 sorterna, rdr 1,10.
 435. blandade färger, à p. 8 öre.
 pr ort 70 öre.

Andrieux-Balsamin,

(Förbättrad Camellie-Balsamin.)

- i följande färger:*
 à port 15 öre.
 436. carmin med hvitt.
 437. carmosinrosa.
 438. rosa med hvitt.
 439. skarlakani.
 440. lila med hvitt.
 441. violett.
 Alla 6 sorterna, 80 öre.
 442. blandade färger, à p. 12 ö.
 pr ort rdr 1,50.

Camellie-Balsamin, dubb.

- i följande färger:*
 à port 12 öre.
 443. hvit med skarlakani.
 444. hvit med purpur.
 445. carmosin med hvitt.
 446. skarlakani med hvitt.
 447. ljusviolett med hvitt.
 448. mörkviolett med hvitt.
 449. lila rosa med hvitt.
 450. persikoblomfärg, m. hvitt.
 Alla 8 sorterna, 90 öre.
 451. blandade färger, à p. 10 öre.
 pr ort rdr 1.

Dverg-Balsamin, dubbel.

- i följande färger:*
 à port 15 öre.
 452. carmosin med hvitt.
 453. granatröd med hvitt.
 454. tegelröd med hvitt.
 455. köttfärgad med hvitt.
 456. lefverfärgad med hvitt.
 457. ljusblå med hvitt.
 Alla 6 sorterna, 80 öre.
 458. blandade färger, à p. 10 öre,
 pr ort rdr 1.

Rosen-Balsamin, dubbel.

- i följande färger:*
 à port 12 öre.
 459. rent hvit.
 460. hvit med rosa.
 461. purpurröd.
 462. granatröd.
 463. tegelröd.
 464. rosenfärgad.
 465. ljusgul.
 466. chamois.
 467. rosa chamois.
 468. mörkblå.
 469. lila.
 470. äppelblomfärgad.
 Alla 12 sorterna, rdr 1,30.
 471. bland. färger, à p. 10 öre,
 pr ort 80 öre.

Flammbomma,

(Phlox Drummondii.)

i följande färger och sorter:

- (En grupp af flammb., genom små krokär nedböjda mot marken, erbjuder en vacker anblick. Kan liksom kultiveras i kruka.)
 à port 12 öre.
 472. hvit.
 473. hvit med blått centrum.
 474. purpurröd.
 475. rosenröd.
 476. eldröd.
 477. Imperatrice Eugénie.
 478. marmorata rosea.
 479. „violacea.
 480. Prinz Leopold, högröd m. hvit stjerna.
 481. „Royal, lila med hvita strimmor.
 482. Radowitzii, röd med hvita strimmor.
 483. Wilhelm I, mörkröd.

Nyare sorter:

- à port 25 öre.
 484. Napoleon III.
 485. chamois rosa.
 486. rosea alba oculata.
 487. skifferblå varieteter, ny.
 488. violetta varieteter, med hvit stjerna i midten.
 489. Isabellina, gulaktig, ovanlig färg.
 Alla 18 sorterna, rdr 2,75.
 490. blandade färger, à p. 10 öre,
 pr ort 70 öre.

Jacobsblomma, dubbel.

(Senecio elegans fl. pl.)

i följande färger och sorter:

- à p. 6 ö. pr ort 75 öre.
 491. alba plena, hvit.
 492. atrocinereo pl., mörkbrun.
 493. atropurpurea, pl., mörkpurpur.
 494. carnea pl., köttfärgad.
 495. lilacina pl., lilafärgad.
 496. rosea pl., rosenröd.
 497. rubra pl., röd.
 498. purpurea pl., purp., extra.
 Alla 8 sorterna, 45 öre.
 499. blandade färger, à p. 5 öre,
 pr ort 50 öre.

Låg Jacobsblomma,

(Senecio elegans nana.)

i följande färger och sorter:

- à port 12 öre.
 500. alba plena, hvit.
 501. atrocinereo pl., mörkbrun.
 502. coerulea pl., blå.

503. cupreat-pl., kopparfärgad.
 504. rubra pl., röd.
 505. purpurea, purpuröd.
 Alla 6 sorterna, 65 öre.
 506. blandade färger, à p. 10 öre.

Lackviol Gyllenlack,

(Cheiranthus cheiri.)

i följande färger:

- à p. 10 ö. pr ort rdr 2,50.
 507. gul, dubbel.
 508. kanariegul, dubbel.
 509. brun, dubbel.
 510. brun, enkel.
 511. mörkbrun, dubbel.
 512. bronsfärgad, dubbel.
 513. blå, dubbel.
 Alla 7 sorterna, 65 öre.
 514. blandade färger, à p. 8 öre,
 pr ort 75 öre.

Dverg-Lackviol*i följande färger:*

- à p. 15 öre, pr ort rdr 3.
 515. brun, extra.
 516. blå, "

Lejongap

(Antirrhinum majus)

i följande färger och sorter:

- à port. 10 öre.
 517. alba, hvit.
 518. Brillant, trefärgad.
 519. Crescia, mörk skarlakan.
 520. Delila, carmin med gult.
 521. Etna.
 522. Firefly, skarl. med gult och hvitt.
 523. Galathée.
 524. Ghestia, blodröd.
 525. Henry IV, cinnoberröd.
 526. nigrescens, mörk purpur, utmärkt.
 527. Papilionaceum, purpur m. hvitt.
 528. striatum, strimmig.
 Alla 12 sorterna, rdr 1,10.
 529. blandade färger, à p. 8 öre,
 pr ort 50 öre.

Lägväxt Lejongap.

(Antirrhinum majus nanum.)

i följande färger och sorter:

- à port. 10 öre.
 530. alba, hvit.
 531. aureum striatum, gul med hvitt.
 532. Brillant, trefärgad.
 533. Delila, carmin med gult och hvitt.

534. Firefly, orange-skarl. med gult och hvitt.
 535. Galathée, carmosin med hvitt.
 536. Henry IV, cinnober med gult.
 537. kermesina splendens, carmosin.
 538. luteum, ljusgul, utmärkt.
 539. Papilionaceum, purpur m. hvitt.
 Alla 10 sorterna, 90 öre.
 540. blandade färger, à p. 8 öre.

Dvergformigt Lejongap,

(Antirrhinum majus nanum.)

i följande färger och sorter:

- (Låga utm. vackra till grupper.)
 à port. 15 öre.
 541. album rubrum striatum, hvit med röda strimmor.
 542. Cinnabarinum.
 543. Delila, carmin med gult och hvitt.
 544. Henry IV, cinnober med gult.
 545. luteum rubrum striatum, gul med röda strimmor.
 546. striatum, strim praktfull varietet.
 547. Tom Thumb, lysande cinnober.
 548. Tom Thumb sulphureum, lysande svavelgul.
 Alla 8 sorterna, rdr 1,10.

Nejlka, Chinesisk.

(Dianthus chinensis.)

i följande färger och sorter:

- (Utmärkt för sin rikedom på blommor och färger; väcker till infattningar.)
 549. fl. pl. . . à port. 5 öre,
 pr ort 30 öre.
 550. alba. . . à port. 8 öre,
 pr ort 40 öre.
 551. " striata plena, à p. 8 öre,
 pr ort 50 öre.
 552. imperialis fl. pl. à p. 8 öre,
 pr ort 30 öre.
 553. " fl. atrosanguinea pl.
 à p. 8 ö., pr ort 50 öre.
 554. " compactus fl. pl.
 à p. 10 ö., pr ort 50 öre.
 555. rubra striata pl. à p. 8 öre,
 pr ort 50 öre.
 556. nanus fl. atrosanguinea pl.
 à port. 20 öre.
 557. " fl. cupreo pl. à p. 20 ö.
 558. " fl. roseo pl. à p. 20 ö.
 559. " pumila nova var. till
 garnering, à p. 25 öre.

560. Hedevigii (giganteus)
 à p. 10 ö., pr ort 80 öre.
 561. " alba grandiflora,
 à port. 40 öre.
 562. " hybr. fl. pl. à p. 15 öre.
 563. laciniatus, à port. 10 öre.
 564. " fl. pl. à port. 15 öre.
 565. " atropurpurea pl.
 à port. 30 öre.
 Alla 17 sorterna, rdr 2,45.

Trädgårds-Nejlka.

(Dianthus caryophyllus.)

i följande sorter:

566. utmärkta sorter, 1.ma,
 à p. 12 ö., pr ort rdr 1,30.
 567. mångfärgad, dubbel 2.da,
 à p. 8 ö., pr ort 60 öre.
 568. enfärgad, dubb. tid. blom.
 à p. 10 ö., pr ort 60 öre.
 569. remonterande, 30 k., 50 ö.
 570. " 2.da, à port. 20 öre.
 571. Chor-Nejl. Bizard, i många färger, à p. 50 öre.
 572. " Picott, flammig, med hvit botten, à p. 30 ö.
 573. " Picott, flammig, med gul botten, à p. 30 ö.
 574. " 1.ma, à 12 korn 20 ö.
 575. " 2.da, à 15 korn 15 ö.
 576. Dverg-Nejl., 30 korn 15 ö.
 pr ort rdr 2.
 (De andra sorterna, se mångåriga växter.)

Petonia.

(Petunia.)

i följande sorter:

(Förtjena att odlas för dess blomrikedom och långa blomningstid.)

577. mirabilis, à port. 5 öre,
 pr ort 40 öre.
 578. nyctageniflora, à p. 5 öre,
 pr ort 30 öre.
 579. hybrida 1.ma, à p. 8 öre,
 pr ort 75 öre.
 580. " 2.da, à port. 5 öre,
 pr ort 60 öre.
 à port. 15 öre.
 581. " fl. pl. utm. varietet.
 582. " Countess of Ellesmore.
 583. " grandiflora.
 584. " Inimitable.
 585. " " Deutschlands Stern.
 586. " kermesina grandiflora.
 587. " marginata.
 588. " venosa.

Nyare sorter:

- à port. 30 öre.
 589. hybrida multiflora.
 590. " picturata.

591. hybrida mörkröd, storbl.
592. " ljusröd, storbl.
593. " Frau Henriette Thacker.

594. Inimitable marmorata.
Alla 16 sorterna, rdr 3.

Petunia reticulata,

i följande färger:

(Utmärkt vackra, såväl för kruka, som för grupper på fritt land.)

å port. 20 öre.

595. mörk carmin med svarta ådror.
596. purpur med svarta ådror.
597. rosa med mörkröda ådror.
598. mörklila med svarta ådror.
599. rödviolett med bruna ådror.
600. ljusblå med svarta ådror.
Alla 6 sorterna, rdr 1.

Portulacca,

i följande sorter:

(Denna växt, hvars blommor äro mycket vackra, gör god effekt på små grupper och bergpartier, som hafva soligt läge samt sand- och kalkblandad jord.)

å port. 8 öre.

601. Gilliesii.
602. grandif. alba rubra striata.
603. " aurea.
604. " caryophylloides.
605. " incarnata.
606. " rosea.
607. " splendens.
608. " Thellusonii.
609. " Thorburnii.

- Alla 9 sorterna, 70 öre.
610. blandade färger, å port. 5 ö.
pr ort rdr 1.

611. **Portulacca grandif. fl. pl.**
å port. 65 öre.
(Särdeles utmärkt.)

Riddarsporre,

(Delphinium.)

i följande sorter:

(Sås med fördel om hösten, sådd om våren, kommer den ojämnt och långsamt upp.)

å port. 8 ö., pr ort 15 ö.

612. Ajacis elatum fl. pl., bland.
613. " nanum fl. pl., bland.

Löfkoj-Riddarsporre,

(Delphinium consolida fl. pl.)

i följande färger:

å p. 8 öre, pr ort 40 ö.

614. snöhvīt.
615. högrosa.

616. mörkrosa.
617. köttfärgad.
618. mörkblå.
619. ljusblå.
620. ljuslila.
621. brokig.
Alla 8 sorterna, 55 öre.
622. blandade färger, å port. 5 ö.
pr ort 20 öre.

Hyacinthlik Riddarsporre, (Delphinium hyacinthiflorum.)

i följande färger:

å p. 8 öre, pr ort 35 ö.

623. hvīt.
624. tegelröd.
625. köttfärgad.
626. chamois.
627. ljusblå.
628. mörkblå.
629. ljusviolett.
630. vallmogrå.
631. rödaktig lila.
632. äppleblomfärgad.
Alla 10 sorterna, 70 öre.
633. blandade färger, å p. 5 öre,
pr ort 15 öre.

Sammetsblomma,

(Tagetes.)

i följande sorter:

å p. 5 öre, pr ort 20 ö.

634. erecta aurantiaca, citronf.
635. " nana, lågväxt.
636. " plenissima, blekgul,
dubbel.
637. " sulphurea, svafvelgul.
638. lucida, glänsande.
639. patula nana, låg.
640. " pulchra, gul m. brunt
öga.
641. " pumila, lågväxt.
642. " ranunculoides, vacker.
643. signata, finbladig.
644. " pumila, lågv., å p. 10 ö.
(Mycket riktbloimmande, vacker till garnering af grup.)

Alla 11 sorterna, 55 öre.

Stockros, chinesisk,

(Althaea chinensis fl. pl.)

- (Tidigt utsådd blommar denna sort redan första sommaren; dubbla blom. i brillianta färger.)
645. blandade färger, å p. 10 öre,
pr ort 75 öre.

Engelsk Stockros,

(Althaea rosea fl. pl.)

i följande färger:

(Numera har denna växt allmänt vunnit det bifall den verkligen förtjänar. Blommornas vackra form och färger samt den långa

blomningstiden, som först afbrytes af starkt frost, berättigar den en plats i hvarje trädgård.)

å port. 15 öre.

646. hvīt med ceriseröd.
647. hvīt med violett.
648. gullaktigt hvīt.
649. hvīt med lila.
650. purpur.
651. mörkpurpur.
652. skarlakan.
653. ljus carmin.
654. mörk carmin.
655. rosa.
656. mörk rosa.
657. ljusröd.
658. blekröd.
659. violetteröd.
660. mörk tegelröd med rosa.
661. köttfärgad.
662. äppleblomfärgad.
663. svafvelgul.
664. blek svafvelgul.
665. mörkgul.
666. guldmalva.
667. chamois.
668. mörk chamois.
669. chamoisrosa.
670. carmosinviolett.
671. persikoblomfärgad.
Alla 26 sorterna, rdr 3,75.
12 sorter, " 1,75.
672. blandade färger, 1ma,
å p. 15 öre, pr ort rdr 1.
673. blandade färger, 2da,
å p. 10 öre, pr ort 40 öre.

Stjfmorsblomma,

(Viola tricolor maxima.)

i följande färger och sorter:

(Utmärkt genom sin storlek, fullkomlighet och färgprakt.)

å p. 12 ö., pr ort rdr 1,50.

674. fantaspensé, hvitkantad;
(å borde blanche), alla blombladen omgifna af en hvīt kant.)
675. brunröd, extra.
676. carmosin- och purpurmarmorerad.
677. ljusblå.
678. aurikelfärgad.
679. nigra, svart.
680. flammig.

Nyare sorter:

å port. 25 öre.

681. hvīt.
682. gul.
683. Baron de Rothschild.
Alla 10 sorterna, rdr 1,40.
684. blandade färger, 1ma,
å p. 15 ö., pr ort rdr 1,20.
685. blandade färger, 2da,
å p. 8 öre, pr ort 50 öre.

Trumpetblomma.

(Salpiglossis variabilis.)

i följande sorter:

å port. 8 ö., pr ort 85 öre.

686. alba lutea, hvit med gult.

687. azurea grandiflora, blå.

688. coccinea, skarlahan.

689. sulphurea, svafvelgul.

690. nana lågväxt.

691. „atroviolacea mörkviol.

692. „azurea aurea venosa,

693. coccinea, skarlahan.

694. „sulphurea, svafvelgul.

Alla 9 sorterna, 70 öre.

695. höga sorter blandade,

å p. 5 öre, pr ort 75 öre.

696. låga sorter blandade,

å p. 5 öre, pr ort 75 öre.

697. var. grandiflorus.

å port. 15 öre.

Tuppkam.

(Celosia cristata.)

i följande färger:

å p. 8 öre, pr ort 70 öre.

698. hvit.

699. carnosin.

700. ljus carmin.

701. mörkpurpur.

702. mörkröd.

703. mörkrosa.

704. eldröd.

705. cinnoberröd.

706. amaranthbröd.

707. röd med chamois.

708. blek svafvelgul.

709. chamois.

710. ljus orange.

711. guldfärgad.

Alla 14 sorterna, rdr 1.

712. blandade färger, å p. 5 ö.,

pr ort 60 öre.

Nyare sorter:

å port. 10 öre.

713. macrocephala gigantea.

714. nana.

715. „aurea.

716. „lutea.

717. pyramidalis aurea.

pyramidf. m. många blom-

hufvuden.

718. pyramidalis coccinea,

skarlahan.

Alla 6 sorterna, 50 öre.

Underblomma, välluk-**tande.**

(Mirabilis jalappa.)

i följande färger:

719. hvit.

720. hvit med gult.

721. carnosin med hvitt.

722. carminröd.

723. rosa.

724. rosa med gult.

725. högröd.

726. rent gul.

727. gul med rödt.

728. chamois.

729. lila.

Alla 11 sorterna, 50 öre,

730. blandade färger, å p. 5 ö.,

pr ort 10 öre.

Vallmo.

(Papaver.)

i följande sorter:

å port. 5 öre.

731. Murselli fl. pl. utmärkt.

732. „lilacina, lila med rödt.

733. „splendens, rosa med

hvitt.

734. Rhoeas fl. pl., blandade

färger.

Vallmo.

(Papaver somniferum.)

i följande färger:

å port. 5 öre.

735. hvit.

736. hvit med purpur.

737. purpur på svart.

738. incarnatröd med violett.

739. askgrå.

740. askgrå med rödt.

741. vallmogrå.

742. svartbrun med cinnober.

743. nästan svart.

744. ljusblå med cinnober.

745. mörkblå.

746. morderce på askgrått.

Alla 12 sorterna, 55 öre,

747. blandade färger, å p. 5 ö.,

pr ort 10 öre.

Paeonlik Vallmo.

(Papaver somnif. paeonif. fl. pl.)

i följande färger:

å port. 5 öre, pr ort 15 öre.

748. hvit.

749. hvit med rosa sken.

750. purpur.

751. präktig skarlahan.

752. skarlahan med hvitt.

753. ljusrosa.

754. högrosa.

755. cinnober på violett.

756. mörk morderce.

Alla 9 sorterna, 40 öre.

757. blandade färger, å p. 5 ö.,

pr ort 10 öre.

758. nanum, å port. 10 öre.

Zinnia.

(Zinnia elegans.)

i följande färger och sorter:

å port. 8 öre, pr ort 20 öre.

759. alba, hvit.

760. atroviolacea, mörkviolett.

761. aurea, guldfärgad.

762. coccinea, skarlahan.

763. purpurea, purpur.

764. sulphurea, svafvelgul.

Alla 6 sorterna, 45 öre.

765. blandade färger, å p. 5 ö.,

pr ort 25 öre.

Dubbel Zinnia,

(Zinnia elegans fl. pl.)

i följande sorter:

å port. 20 öre.

766. aurantiaca, orangeröd.

767. coccinea, skarlahan.

768. kermesina, carmosin.

769. violacea, violett.

Alla 4 sorterna, 70 öre.

770. blandade färger, å p. 15 ö.,

pr ort 60 öre.

IV. Dekorativt Bladväxter.

till större och mindre grupper, på fritt land.

De i denna priskurant förekommande tecken hafva följande betydelse:

- tv. Tvåårig.
 P. Flerårig.
 †. Tjenlig till infattningar.
 s. Slingerväxt.
 fr. Kan under sommaren planteras på fritt land och i grupper.
 ö. Betäcker om vintern med löf, halm eller granris etc.
 ö. Öfvervintras frostfritt.
 v. Varmhållsväxt.
 k. Kallhållsväxt, eller kan behandlas som sådan.
 fl. pl. (flore pleno) dubbla blommor.
 m. Bör först säs i bänk eller kruka.

à Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

771. **Amaranthus melancholicus**, m. †. 15 — —
 Särdeles vacker med blodröda metallglänsande blad.
 772. **Andropogon argenteum**, m. 30 — —
 Utmärkt till bladgrupper.
 773. **Aralia pinosa** m. k. 30 — —
 774. " **trifoliata** m. k. 25 — —
 Båda äro utm. vackra bladväxter från Södra Amerika, och förtjena hvarje blomsterälskars synnerliga uppmärksamhet.
 775. **Artemisia annua**, m. 15 — —
 En 5 å 6 fot hög, mycket vacker dekorationsväxt, m. flut, vålluktande löfverk.
 776. " **sp. ex. St. Petersburg** m. 50 — —
 Hastigt växande pyramidformig bladväxt med ljusgrönt nälllikt bladverk, hvilket gifver plantan utseende af en vacker coniferæ.
 777. **Atriplex hortensis** 5 — 10
 Har röda blad.
 778. **Beta cicla brasiliensis** 5 — 8
 Utmärkt för sina vackert färgade bladstjekar.
 779. **Bocconia cordata**, m. v. 25 — —
 Utmärkt vacker.
 780. " **frutescens** m. v. 15 — —
 781. " **japonica** m. v. 40 — —
 782. **Brassica oleracea variegata** 5 — —
 783. **Canna bicolor de Java**, v. 10 — —
 784. " **coccinea vera**, v. 10 — —
 785. " **compacta elegantissima** 10 — —
 786. " **heliconiifolia**, v. 15 — —
 787. " **indica**, v. 10 — —
 788. " **superba**, v. 10 — —
 789. " **lutea picta**, v. 10 — —
 790. " **muscfolia hybrida**, v. 25 — —
 791. " **nepalense**, v. 20 — —
 792. " **grandiflora**, v. 25 — —
 793. " **purpurea hybrida**, v. 75 — —
 794. " **spectabilis**, v. 50 — —
 Utmärkta sorter.
 795. " **speciosa**, v. 10 — 45

à Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

796. **Canna spectabilis**, v. 10 — 50
 797. " **Warszewiczii**, v. 10 — 50
 798. " alla sorter blandade 10 — 50
 799. **Cannabis gigantea**, m. 5 — 8
 Jättelamp.
 Utmärkt till bladgrupper.
 800. **Centaurea gymnocarpa**, m. k. 30 — —
 Bladen rent silfverhvita, utmärkt som fristående på fina gräspaner.
 801. **Chenopodium Atriplicis** 5 — 60
 Blifver 5 fot hög, har purpuröda blad.
 802. **Dahlia imperialis**, m. k. 40 — —
 10 å 12 fot hög, med utm. vackert löfverk.
 803. **Eucalyptus globulus**, m. ö. 40 — —
 Blifver i hemlandet 400 fot höga. Gör genom dess blåaktiga grönska god effekt i bladväxt-grupper.
 804. **Ferdinanda emimens**, m. k. 30 — —
 Dekorationsväxt med stora vålluktande blad. Öfvervintras frostfritt och användes om sommaren till bladväxtgrupper; fordrar fet jord och en lugn plats.
 805. **Gunnera scabra**, m. ö. 25 — —
 Bekant dekorationsväxt m. stora antikt formade blad.
 806. **Helianthus argyrophyllus** 5 — 40
 6 fot hög, silfverbladig, utm.
 807. " **macrophyllus giganteus** 20 — —
 808. **Heracleum giganteum** 5 — 30
 809. " **Wilhelmsii** 5 — 30
 Båda äro å gräspaner särdeles vackra. Fröhusen böra i tid afskäras, emedan växterna eljest kunna blifva ett ganska besvärligt ogräs.
 810. **Holcus saccharatus**, m. 15 — 15
 Sockerrör.
 811. **Nicotiana purp. grandifl.** m. 25 — —
 En 5 å 5 1/2 fot hög dekorationsväxt med stora blad och talrika, purpuröda blommor. Fröet utsås i April i kruka eller i drönbänk och plantorna utplanteras i början af Juni på fritt land, i fet jord.

			à Port. Ort.		à Port. Ort.	
			Rmt	Rd ö. Rd ö.	Rmt	Rd ö. Rd ö.
812.	<i>Nicotiana glauca</i> , m.	—	5	—	60	
813.	" <i>glutinosa</i> , m.	—	5	—	10	
814.	" <i>sanguinea</i> , m.	—	5	—	10	
815.	" <i>Salonichii</i> , m.	—	5	—	7	
Alla fyra göra utmärkt effekt bland bladväxter.						
816.	Onopordon arabicum	—	25	—	—	
Jättelik bladväxt, blifver under sommaren 10 fot hög, hvitgrå ullig.						
817.	Perilla arguta , (nankinensis) m. gör god effekt	—	8	—	—	
818.	Ricinus africanus , m.	—	5	—	—	
819.	" <i>burboniensis arboreus</i> , m.	—	25	—	—	
820.	" <i>communis</i> , m. <i>Underträdet</i>	—	5	—	10	
821.	" <i>minor</i> , m.	—	5	—	6	
822.	" <i>purpureus</i> , m.	—	15	—	—	
823.	" <i>major</i> , m.	—	15	—	—	
824.	" <i>rubricaulis</i> , m.	—	25	—	—	
825.	" <i>sanguineus</i> , m.	—	15	—	40	
826.	" <i>minor</i> , m.	—	15	—	40	
827.	" <i>tricolor</i> , m. utm. vacker	—	20	—	50	
828.	" sp. fr. <i>Philippinerna</i> , m. Alla <i>Ricinus</i> utmärka sig genom sina vackra blad och sin ståtliga växt, de äro alla förträffliga till bladgrupper.	—	25	—	—	
829.	Selinum decipiens , m. k.	—	20	—	—	
830.	Solanum Balbisii , m.	—	5	—	—	
831.	" <i>citrullifolium</i> , m.	—	5	—	50	
832.	" <i>corniculium</i> , m.	—	25	—	—	
833.	" <i>laciniatum</i> , m. v.	—	10	—	—	
834.	" <i>marginatum</i> , m. v.	—	20	—	—	
835.	" <i>robustum</i> , m. v.	—	20	—	—	
Praktfull, obestriddigt den vackraste i hela släktet.						
836.	" <i>sisymbriifolium</i>	—	20	—	—	
837.	Sorghum Imphy , m.	—	5	—	15	
" <i>saccharatum</i> , se <i>Holcus</i> .						
838.	Telekia cordifolia	—	8	—	—	
839.	" <i>speciosa</i>	—	8	—	—	
840.	Wigandia caracasana , m. v.	—	20	—	—	
En af de vackraste bladväxter för fritt land.						
841.	Zea caragua , <i>Jättemais</i>	—	10	—	15	
842.	" <i>Cusco</i> à 5 korn	—	20	—	—	
à 10 35 — —						
Störst och högst af alla bekanta maisarter.						
843.	" <i>japonica fol. var.</i>	—	5	—	—	
à 5 korn — 25 — —						
à 10 45 — —						
Intressant nyhet, med utm. vackra, hvitrandiga blad.						

V. Dekorativa Gräsarter.

			à Port. Ort.		à Port. Ort.	
			Rmt	Rd ö. Rd ö.	Rmt	Rd ö. Rd ö.
844.	Agrostis dulcis , † m.	—	5	—	15	
845.	" <i>nebulosa</i> , † m.	—	8	—	50	
846.	" <i>pulchella</i> , † m.	—	8	—	50	
<i>Andropogon argenteum</i> , se förestående bladväxter.						
847.	Anthoxanthum gracilis , †	—	5	—	15	
848.	Briza geniculata , <i>Darrgräs</i> †	—	5	—	—	
849.	" <i>maxima</i> , stort	—	5	—	10	
850.	" <i>minima</i> , mindre	—	5	—	10	
851.	" <i>rufibarbis</i>	—	5	—	—	
852.	Brizopyrum siculum , †	—	5	—	45	
Täck såsom prydnad för mindre grupper.						
853.	Bromus brizaeformis	—	5	—	—	
854.	" <i>secalinus giganteus</i>	—	8	—	—	
855.	Ceratochloa pendula	—	8	—	—	
Vackrast i buketter.						
856.	Chloris polystachya m.	—	5	—	60	
Utmärkt vacker, hålles fuktig under groningstiden.						
857.	Chrysurus cynosuroides ,	—	5	—	25	
858.	Coix lacryma , m. <i>Jobs tårar</i>	—	5	—	25	
859.	Cyperus Paramatta m. k.	—	10	—	—	
860.	Diplachne fascicularis	—	5	—	—	
861.	Eleusine corocana	—	8	—	—	
862.	" <i>indica</i>	—	5	—	—	
863.	<i>Eleusine species de China</i>	—	5	—	—	
864.	Elymus arenaria , P.	—	5	—	—	
865.	" <i>canadensis</i>	—	8	—	—	
866.	" <i>Caput Medusae</i> , P.	—	5	—	—	
867.	" <i>giganteus</i> , P.	—	10	—	—	
868.	" <i>Hystrix</i> , P.	—	5	—	—	
869.	Eragrostis elegans	—	5	—	—	
870.	" <i>namaquensis</i>	—	8	—	—	
871.	" <i>theprosantha</i>	—	15	—	—	
872.	Erianthus Ravenna , P.	—	12	—	—	
Utmärkt dekoratif.						
873.	Festuca heterophylla , P.	—	12	—	—	
Vacker till garnering.						
874.	" <i>viridis</i>	—	15	—	—	
875.	Gynerium argenteum	—	30	—	—	
<i>Pampasgräs</i> , m. k.						
<i>Holcus saccharatus</i> , se bladv.						
876.	Hordeum jubatum	—	10	—	—	
877.	Lagurus ovatus , m.	—	5	—	20	
878.	Panicum colonum	—	5	—	—	
879.	" <i>cruscarvi</i>	—	5	—	—	
880.	" <i>italicum</i>	—	5	—	—	
881.	" <i>oryzimum</i>	—	5	—	—	
882.	Paspalum elegans	—	5	—	—	
883.	Pennisetum longistylum , P.	—	5	—	—	

884. *Piptatherum* Thomosii . . . 10 — —
 885. *Poa* salina, m. 5 — —
 886. *Setaria* macroseta . . . 5 — 15
 887. *Stipa* capillata, P. m. . . 5 — —
 888. " *gigantea*, P. m. . . . 5 — —

889. *Stipa* pinnata, P. m. . . . 5 — —
 890. " *splendens*, P. m. . . . 35 — —
 891. *Tricolaena* rosea 10 — —
 892. *Uniola* latifolia, P. . . . 8 — —

VI. Slingerväxter.

Här uppförda växter äro dels ett- och dels två- och fleråriga, under sommarmånaderna för fritt land passande slingerväxter. Vid hvarje sort finnes genom tecken anmärkt om växten är flerårig eller om fröet bör sås i bänk eller kruka. Alla de i bänk eller kruka uppdagna plantorna utplanteras i början af Juni å kalljord, på lugna ställen och i god jordmån.

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

893. *Abobra* viridiflora, P. m. . . 15 — —
 Bladen glänsande, mörkgröna, djupt inskurna, blommorna gröna, väluktande, frukterna röda. Passar till beklädnad af mindre spalier, flätverk o. d. Öfvervintras vid $\times 6-8^{\circ}$.

894. *Bryonia* alba, *Hundrofea*, 5 — 25
 Tål vintern och förökar sig ofta sjelf genom utfallande frö.

895. *Bryonopsis* erythrocarpa, P. m. 25 — —
 Vacker slingerväxt med skarlakaröda frukter, af ett körsbärs storlek.

896. *Cajopohra* lateritia, m. 20 — —

897. " *Herbertii*, m. 20 — —

- Medelhöga slingerväxter, med prydliga, orange eller skarlakaröda blommor. Blad och stänglar äro fullsatta med små fina hår; om man vidrör växten så bränns den såsom nässlorna.

898. *Clematis* angustifolia, P. m. 10 — —

899. " *Corymbosa*, P. m. 20 — —

900. " *cirrhosa*, P. m. 15 — —

- Mycket prydlig

901. " *erecta* patens *Sophia*, P. m. 20 — —

- m. Utomordentligt vacker. — 25 — —

902. " *flammula*, P. m. 15 — —

903. " *Hendersonii*, violett, P. m. 25 — —

- m. 25 — —

904. " *virginica*, violett, P. m. 15 — —

905. " *vitalba*, P. m. 15 — —

906. " *viticella*, P. m. 15 — —

- Tacksamt blommande slingerväxter till beklädnad

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

af verandor, pelare o. d. Uthålla vintern på kalljord.

907. *Coccinea* indica (*Bryonia* grandis), m. 15 — —

Hastigt växande, till beklädnad af murar och andra större föremål utmärkt väl passande, slingerväxt med mörkgröna blad och vita blommor. Förökas lätt med sticklingar, hvilka öfvervintras i växthus eller boningsrum.

908. " *Mac Kennii*, m. 25 — —

Frukterna röda; marmoreade med hvitt.

909. *Cucumis* grossularia, m. 15 — —

Dess talrika frukter likna mycket gröna krusbär.

910. " *prophetarum* *Profetgurka*, m. Varma ställen, fet jord. — 15 — —

911. *Cucurbita*, *Anguriekurbiss* — 10 — 25

912. " *Herkulesklubba* 10 — 25

913. " *Centnerkurbiss* 10 — 25

914. " *Flaskkurbiss* 10 — 25

915. " *Apelsinkurbiss* 10 — 25

916. " *Citronkurbiss* 10 — 25

917. " *Turbankurbiss* 10 — 25

918. " *Kejsarmössa* 10 — 25

919. " *Pilgrimsflaska* 10 — 25

- 20 olika sorter rdr 2 — 1,20

920. " *digitata*, m. ö. 15 — —

Praktfull; fingerdelade, hvitstrimmiga blad och gröna frukter.

921. " *perennis*, m. P. 25 — —

Torde under god betäckning tåla vintern på kalljord.

- 3 — à Port. Ort.
— 3 — Rmt Rd 6. Rd 6.
922. *Cyclanthera explodens* 10 — —
Växer mycket hastigt.
Frukterna se obetydliga
ut, men äro ganska in-
tressanta, därför att de vid
ringaste beröring öppna
sina fröskal och kasta
kärnorna ifrån sig.
923. " pedata 5 — 25
Äfven denna art växer
hastigt. Båda arterna äro
ettåriga och egna sig myc-
ket väl till beklädnad af
lusthus, murar o. s. v.
Fröet säs på kalljord.
924. *Echinocystis lobata* 25 — —
Utm. slingerväxt, hvar-
med man på kort tid kan
öfvertäcka lusthus, staket
murar o. s. v. Har fem-
flikiga blad och talrika,
hvita, vällyktade blom-
mor. Frukterna af dat-
äggs storlek. Fröet säs på
kalljord.
925. *Gronovia Humboldtii*, m. 25 — —
Vacker, mycket snabbt
växande; prydligt löf-
verk och en mängd gula
blommor.
926. *Ipomea* (Pharbitis) bona
nox 10 — 25
(Calonyction speciosum.)
Blommorna utomordent-
ligt vackra, öppna sig
endast om aftnarna.
927. " coccinea (Quamoclit coc-
cinea) 5 — 20
928. " hederacea superba (Pharb.
hederacea) 10 — —
Himmelsblå blommor,
utmärkt vacker.
929. " limbata (Pharb. limbata) 5 — 30
930. " " elegantissima 10 — —
Blommorna mörkblå m.
hvit, särdeles prydlig.
931. " mexicana (violacea vera) 10 — —
932. " minima spectabilis 10 — —
Blommorna prydliga, car-
minrosa, förblifva öppna
hela dagen.
933. " Nil. (Pharb. Nil) 5 — 20
Präktiga, himmelsblå
blommor.
934. " grandiflora 10 — —
Blommorna större än fö-
regående.
935. " purpurea, hvit 8 — 25
936. " " hvit med blå rand 8 — 25
937. " " hvit m. violetta strim-
mor 8 — 25
- 01 — à Port. Ort.
— 3 — Rmt Rd 6. Rd 6.
938. *Ipomea purpurea*, ljus rosa 8 — 25
939. " " ljus incarnatröd 8 — 25
940. " " mörkblå 8 — 25
941. " " violett 8 — 25
942. " " lila 8 — 25
943. " " atrosanguinea 8 — 25
944. " " sp. de india 8 — 25
945. " " variegata kermesina 8 — 25
Alla 11 sort. 80 öre.
946. " " blandade färger 5 — 10
947. " Schlechtendahlii 8 — —
948. " Sellowii 10 — —
11 sorter *Ipomea* 85 öre.
Alla här anförda *Ipomea*
äro ettåriga, utsås i kru-
ka och upplanteras se-
dan på kalljord.
949. *Lagenaria longissima* 15 — —
Kurbiss med flera fot
långa, 1 fot tjocka fruk-
ter; fordrar fet jord och
varmt läge.
950. *Lapageria rosea*, m. k 60 — —
En af de vackraste rank-
växter för växthus eller
boningsrum, har präk-
tiga, rosen- eller carmo-
sinröda, liljelika blom.
951. *Lathyrus* (*Ärblomma*) a-
zureus 5 — 8
952. " clymenum 5 — 8
Rödhvit, stundom blå.
953. " latifolius, P. 5 — 25
954. " " albus, P. 8 — 80
955. " " giganteus, P. 8 — —
956. " " roseus, P. 8 — —
957. " " splendens, P. 8 — —
Utmärkt vackra 6—8 fot
höga slingerväxter, blom-
ma tills frost inträffar.
5 sorter *L. latif.* 30 öre.
958. " luteus, gul 5 — 8
959. " magellanicus, blå 5 — 8
960. " mauritanicus (L. Napo-
leonis, L. spec. nova.) 5 — 8
mörkröd.
961. " odoratus (vällukt.) hvit 5 — 8
962. " " svartpurpur 5 — 8
963. " " svartpurpur m. ljus
blått 5 — 8
964. " " mörkröd 5 — 8
965. " " röd hvitstrimmig 5 — 8
966. " " rödspräcklig 6 — 8
967. " " svartbrun, flammig 5 — 8
968. " " kapten Clarke, hvit-
strimmig 5 — 8
8 sorter *L. od.* 35 öre.
969. " " blandade färger 5 — 8
970. " " Invicible scarlet 20 — —
971. " speciosus, violetthrum 5 — 8
6 sort. *Lathyrus* 25 öre.

à Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

972. **Lophospermum** scand. m. — 10 — —
Vacker till beklädnad af
lägre flätverk. Roten kan
öfvervintras på ett torrt
ställe i växthuset utan
vattning, och följande år
åter utplanteras.
973. **Maurandia** antirrhiniflora,
m. k. — 10 — —
Blommorna blå med hvitt
svalg.
974. „ **Barclayana**, m. k. — 8 — —
Utmärkt vacker, blom-
morna violetta.
975. „ **Laceyana**, m. k. — 8 — —
Blommorna blåaktigt ro-
senröda.
976. „ **purpurea grandifl.**, m. k. — 10 — —
Storblommig, purpurrd;
utmärkt vacker.
977. „ **semperflorens**, m. k. — 10 — —
Ständigt blommande;
blommorna blåaktigt
röda.
978. „ fl. alba, m. k. hvit — 10 — —
979. „ blandade — 8 — —
Dessa utmärkt nätta och
prydliga växter egna sig
förträffligt till amplar,
infattningsflätverk, blom-
sterkorgar, o. d. De äro
lätta att odla och blom-
ma mycket tacksamt. Öf-
vervintras i boningsrum
eller tempererad växthus.
980. **Melotria** cucumerina, m. — 15 — —
981. „ pendula, m. — 15 — —
Slingerväxter med små,
prydliga, svartgröna fruk-
ter och vackra blad. Passa
väl till beklädnad af höga
törnrosstammar, hängan-
de guirlander o. s. v.
982. **Momordica** Balsamina,
m. v. — 5 — 40
983. „ **Charantia**, m. v. — 5 — 40
Balsamgurkor. Vackra,
intressanta slingerväxter
för varnhus; har vackra
skarlahanröda frukter.
984. **Mukia** scabrella — 20 — —
Präktig slingerväxt med
hjärtformiga, flikiga blad
och röda frukter.
985. **Phaeolus** coccineus, *Böna* — 10 — —
Körbsärsröda, i långa
klasar hängande blom-
mor.
986. „ multiflorus. *Blomsterböna* — 5 — 5
Blommorna skarla-
kanröda.

à Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

987. **Phaeolus** multifl. bicolor. — 5 — 5
Blommorna skarlanröda
med hvitt; fröet till alla
tre sorterna sås på kall-
jord.
988. **Pilogyne** lucida — 15 — —
Utmärkt nätt till bekläd-
nad af mindre espalier
etc. Bladen mörkgröna,
glänsande; frukterna små,
röda.
989. **Rhyncocarpa** dissecta, m. — 15 — —
foetida, m. — 15 — 15
990. „ Gerardi, m. — 15 — 15
991. „ Smärre slingerväxter med
insurna, nätta blad och
skarlahanröda frukter.
992. **Scotanthus** tubiflorus, m. — 20 — 15
Praktfull, rikt löfverk;
vackra, hvita blommor
och små skarlahanröda
frukter.
993. **Shyphantus** elegans, m. — 8 — 20
(Grammatocarpus volu-
bilis.) 3—4 fot hög med
egendomligt formad esko-
na blommor.
994. **Sicyos** angulata — 8 — 20
Användbar till bekläd-
nad af murar, plank och
andra större föremål.
995. **Sicyosperma** gracile, P. — 15 — —
Som föregående; bladen
3—5 flikiga, hvitaktiga
blommor och svarta fruk-
ter; förökar sig ofta self
genom utfallande frö.
996. **Thunbergia** alata, m. k. — 10 — —
Blek gul med svart svalg.
997. „ alata alba, m. k. — 10 — —
Hvit med svart svalg.
998. „ alata aurantiaca, m. k. — 10 — —
Guldgul med svart svalg.
999. „ alata Barkerii, m. k. hvit — 10 — —
Utmärkt vackra och för
mindre espalier, amplar
och blomsterkorgar sär-
deles passande växter;
fordra skugga mot stark
sol.
1000. **Trichosanthes** anguinea. — 10 — —
1001. „ colubrina vera, m. — 10 — —
Orngurkor; odlas för dess
egendomliga frukter.
1002. **Tropaeolum** Lobbianum
Brilliant. — 15 — —
1003. „ Lobb. Duc. de Vivence — 30 — —
Kanariegul med cinober-
röda fläckar.

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
1004. Tropaeolum Lobb. Caroline Schmidt.	10	—
1005. " Lobb. coccineum multifl.	10	—
1006. " " flammula grandifl.	15	—
" " Skarlakanröd med gula fläckar.	30	—
1007. " " Geant dess Batailles	30	—
1008. " " glabrum variegat.	30	—
1009. " " Glory, skarlakan.	15	—
1010. " " Hookerii	30	—
" " Storblommig, mörk-gul, brunfläckig.	10	—
1011. " " Kotchianum multifl.	10	—
1012. " " Lili Schmidt.	10	—
1013. " " Mr Colmet.	10	—
1014. " " Napoleon III.	30	—
1015. " " Queen Victoria	30	—
1016. " " Triomphe de Hyeres	10	—
1017. " " de Gand.	10	—
1018. " " de Prads	10	—
" " 17 sorter Rdr	10	1
1019. " " blandade	5	— 4
1020. " majus, Spansk Krasse	5	— 10
1021. " " atropurpureum	5	— 15
1022. " " Coccineum	8	—
1023. " " Eduard Otto	5	—
1024. " " luridum	5	—
1025. " " luteum-gul	8	—
1026. " " nanum atrococcineum	8	—
1027. " " Beauty	18	+60

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
1028. Tropaeolum majus nanum Crystal Palace Gem.	10	—
1029. " maj. nanum King of the Tom Thumb.	25	—
1030. " " King Theodor	30	—
1031. " " purpureum Cat-le's	8	— 75
1032. " " spotted	10	— 50
1033. " " Scheurmanni	5	— 15
1034. " " Scheurmanni	5	—
1035. " " Schillingii	5	—
1036. " " minus	8	—
1037. " " coccineus	8	—
" " 18 sorter Rdr	1,60.	
1038. " " blandade	8	— 75
Alla krassarterna frambringa under sommaren och hösten en otalig mängd lysande blommor, växa fort och äro ej ömtaliga för väderleksförhållandena. Om man odlar T. Lobb. i kruka och inställer dem i tempereradtt hus, nära glaset, så blomma de flesta sorterna nästan hela vintern.		
50 sorter Slingerväxter.	5,50	
25 " "	3	—
12 " "	1,50	
12 " " höga	1	—
12 " " medelhöga	1,25	
12 " " låga	1,50	

VII. Annuella (Ettåriga) växter.

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
1039. Abronia umbellata, m.	8	—
Välluktande.		
1040. Acroclinium roseum, m.	5	— 25
En af de praktfullaste Immorteller, lik Rhodanthe, men lättare att kultivera.		
1041. " roseum fl. alba	5	— 30
1042. Adonis autumnalis	5	— 8
Gossen i det gröna.		
1043. " aestivalis, blommor tidigt	5	— 8
1044. Aethionema Buxbaumii	5	—
1045. Ageratum conspicuum, m.	8	—
Hvitblommande.		
1046. " mexicanum, m.	8	—
1047. " " albf. nanum, m.	10	— 60
1048. " " nanum, m.	8	— 40
1049. Agrostemma coeli rosa	16	— 60
Himmelsrosen.		
1050. " coeli rosa nana fimbriata	20	—
Agrostis, se gräs.		
1051. Alonzoa grandiflora, m.	10	— 50

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
1052. Alonzoa Warczewiczii, m.	10	—
Förtjenar att odlas.		
Althaea chinensis.		
" rosea, se sortimentsblom.		
1053. Amaranthus caudatus	5	— 15
Räfsvans.		
1054. " cruentus, mörk Räfsvans	5	— 8
1055. " monstrosus, vacker	5	— 15
1056. " pendulus, hängande	5	— 10
1057. " sanguineus, blodröd	5	— 10
1058. " tricolor, trefärgad	5	— 15
1059. " viridis, grön	5	— 20
1060. Amobium alatum, m.	5	— 12
Vacker Immortell till vinterbuketter.		
1061. Ampherephris intermedia	5	—
1062. Anagallis grandiflora, m.	10	—
1063. " grandifl. Eugenie, m.	10	—
1064. " Napoleon III, m.	10	—
1065. " latifolia, m.	5	— 15

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö. Rd ö.	
1066. <i>Anthemis purpurascens</i>	5	20
<i>Tvåfärgad Ringblomma.</i>		
1067. <i>Antirrhinum multiflorum</i> , m.	15	—
Antirrhinum majus, se sortimentsblommor.		
1068. <i>Arctotis breviscapa</i> , m.	5	60
<i>Björnöra.</i>		
1069. <i>Argemone platyceros grandifl.</i> m. <i>Storblommig Tagg-</i>		
<i>vallmo.</i>		
1070. „ <i>speciosa</i> , gulblommande	8	60
1071. <i>Aster tanacetifolius</i> , m.	10	—
1072. „ <i>tenellus</i> , † <i>Stjernaster</i> , blå	5	20
1073. <i>Athanasia annua</i> , m.	5	15
Egnar sig till vinterbuketter.		
1074. <i>Baria chrysostoma</i> , † guldf.	8	40
1075. <i>Bartonia aurea</i> , m.	5	15
1076. <i>Bidens atrosanguinea</i> (Dahlia Zimapanii) m. ö.	12	—
Blommorna svarttröda.		
1077. <i>Bisnaja major</i> , m.	30	—
Omkring 2 à 2½ fot hög.		
1078. <i>Brachycome iberidifolia</i> , † m.	5	50
1079. „ <i>iberidifolia alba grandifl.</i> † m. <i>storbblommig</i> hvit	5	50
Briza, se gräs.		
1080. <i>Brovallia Cerviakovsky</i> , m.	5	—
1081. „ <i>demissa</i> , m. låg, blekgrå	5	—
1082. „ <i>elata coerulea</i> , hög blå	5	—
1083. <i>Calalia</i> (Emilia), <i>sonchifolia</i> , m. högröd	5	20
1084. „ <i>sonchifolia lutea</i> , m. gul	5	15
1085. <i>Calandrinia grandiflora</i> , m. <i>Storblommig.</i>	5	—
1086. „ <i>speciosa</i> , m. vacker	5	—
1087. „ <i>umbellata</i> , m.	5	—
Vacker, äfven för kruka.		
1088. <i>Calceolaria hybrida</i> , m. k. Blandade i många nyancer.	15	—
1089. „ <i>hybrida nana</i> m. k.	15	—
Lågre, men lika skön.		
„ <i>rugosa</i> , se krukväxtfrö.		
1090. „ <i>scabiosaefolia</i> , m. k.	5	35
Blommor tidigt och rikligen.		
1091. „ sp. från Californien, m. k. Passande till grupper.	5	40
1092. <i>Calendula hybrida</i>	5	8
<i>Hvit Ringblomma.</i>		
1093. „ <i>pluvialis</i> , <i>Regnvisaren</i>	5	8
1094. „ <i>Pongei fl. pl.</i> , hvit praktf.	10	—
1095. „ <i>ranunculoides fl. pl.</i> gul	5	8
1096. <i>Callirhoe pedata</i> , m.	10	—
Med stora glänsande carmosinröda blommor, 3 fot hög. Är egentligen flerårig, men blommor redan första året.		
1097. „ <i>pedata nana</i> , m.	10	—
Särdeles praktfull, blir 1 fot hög.		

	à Port.	Ort.
	Rmt Rdr ö. Rd ö.	
1098. <i>Callirhoe verticillata</i> , m.	25	—
Blommorna dubbelt så stora som den förstnämndas.		
1099. <i>Callichroa Douglasi</i> , m.	25	—
1100. „ <i>platyglossa</i> , m.	5	25
Callistephus chinensis, se sortimentsblommor.		
1101. <i>Campanula attica</i> , m.	20	—
1102. „ <i>Lorevi</i> , m.	5	—
1103. „ <i>speculum, Venus-spegel</i> m.	5	15
1104. „ <i>striata</i> , m. ljusblå	5	50
Cannabis gigantea, se blad.		
1105. <i>Capsicum annuum</i> , <i>Spansk peppar</i> med mörkröd päsfornig frukt, m. k.	5	—
1106. „ gul päsfornig frukt, m. k.	5	—
1107. „ röd lieformig „ m. k.	5	—
1108. „ gul „ m. k.	5	—
1109. „ röd bärformig „ m. k.	5	—
1110. „ gul „ m. k.	5	—
1111. „ svart „ m. k.	5	—
1112. „ blandade färger	5	12
Alla 7 sorterna 30 öre.		
1113. <i>Carthamus tinctorius</i> , m.	5	18
<i>Safflor.</i>		
Celosia cristata, <i>Tuppkam</i> , se sortimentsblommor.		
1114. <i>Cenia turbinata</i> , † gul	5	—
1115. <i>Centaurea americana</i> , m.	5	40
Stora, vackra blommor.		
1116. „ <i>cyanus</i> , <i>Kornblomma.</i>	5	8
I många färger.		
1117. „ <i>depressa</i> , skön, blå	5	15
1118. „ <i>involverata</i> , gul	5	15
1119. „ <i>moschata fl. alba</i> , m.	5	15
<i>Hvit Bisamblomma.</i>		
1120. „ fl. <i>coerulea</i> , m. blå	5	15
1121. „ <i>suaevolens</i> , gul, vällykt.	5	15
1122. <i>Centauridium Drummond</i>	5	30
1123. <i>Centranthus macrosiphon</i>		
fl. alba, m.		
1124. „ <i>macrosiphon fl. carnea</i> , m.	5	30
1125. „ fl. <i>rubra</i> , m. röd	5	35
1126. „ <i>nana</i> , m.	10	40
1127. <i>Cerintho aspera</i>	50	—
Skönast af alla vaxblommor.		
1128. „ <i>auriculata</i>	5	25
1129. „ <i>gymnandra</i>	8	25
1130. „ <i>major</i> , stor	5	15
1131. „ fl. <i>lutea</i> , gul	5	15
1132. „ <i>retortum</i> , brokiga blad	5	25
1133. <i>Chenostoma fastigata</i> , m.	8	—
Rödblommande.		
1134. „ <i>polyanthus</i> , m. lilafärgad	5	—
1135. <i>Cheiranthus maritimus</i> , †	5	18
<i>Strand-Läfkja.</i>		
1136. „ <i>maritimus fl. alba</i> , †	5	18
<i>Hvit Strand-Läfkja.</i>		
annuus, se sortimentbl.		
Chenopodium Atriplicis, se		
bladväxter.		

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
Chloris polystachia, se gräs.		
1137. Chrysanthemum carina-		
tum album, m.	5	— 10
1138. " carinat. annulatum, m.	40	— 10
1139. " " atrocoecineum, m.	20	—
1140. " " luteum, m.	5	— 10
1141. " " purpureum, m.	20	—
1142. " " tricolor Buridgianum	5	25
1143. " " " Dunetti, fl. pl. m.	30	—
1144. " " venustum, m. vacker	5	25
Blommorna i början rödaktiga.		
1145. " coronarium album, hvit	5	— 10
1146. " " luteum, gul.	5	— 8
1147. " " regidum.	5	— 10
1148. Chrysocephalum stric-		
tum, m.	10	—
Praktfull orangegul immor-		
tell.		
Chrysurus cynosuroides, se		
gräs.		
Cineraria hybrida, se kruk-		
växfrö.		
1149. Clarkia elegans, violettröd.	5	— 8
1150. " eleg. neriiflora fl. carn. pl.	5	25
1151. " " " fl. rosea pl.	5	— 20
1152. " " " fl. violacea pl.	5	— 25
1153. " " pulchella fl. alba, m.	5	— 10
1154. " " " fl. rubra, m.	5	10
1155. " " " fl. pl., m. dubbel	10	—
1156. " " " integripetala, m.	5	— 20
1157. " " " fl. pl., m.	25	—
1158. " " " lilacina grandifl. m.	8	— 20
1159. " " " marginata, utm., m.	5	20
Blombladen äro omgif-		
na af en rent hvit kant.		
1160. " " nana alba, m.	25	—
1161. " " " Tom Pouce, m.	10	—
Rätt vacker.		
1162. " " pulcherrima, m.	5	20
Briljant, carminröd.		
1163. Cleome speciosissima, m.	5	—
1164. Clintonia eleg. m. prydlig	5	—
1165. " " pulchella, m. vacker	5	—
1166. " " " fl. alba, hvit	10	—
1167. " " " atrocinerea, rödaktig.	15	—
Coix lachryma, se gräs.		
1168. Collinsia bartiaefolia +	5	— 12
1169. " " bartiaef. fl. alba, + hvit	5	—
1170. " " bicolor, fl. alba, + hvit	5	— 10
1171. " " " fl. carnea, + köttfärg.	5	— 15
1172. " " " grandiflora +	5	— 20
1173. " " " major, + stor, tvåfärg.	5	— 15
1174. " " " multicolor, + flertfärgad.	5	— 10
1175. " " " marmorata, +	5	— 10
1176. " " " verna, +	20	—
1177. Collomia coccinea, skarlak.	5	— 12
1178. Convulvulus tricol., Vinda	5	— 10
1179. " " tricolor azureus.	5	— 18
1180. " " " fl. alba	5	— 8
1181. " " " monstrosus mörkblå	8	—
1182. " " " splendens.	5	— 20
1183. " " " variegatus, hvit o. blå	5	— 10

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
1184. Convulvulus tricolor alla sor-		
ter blandade	5	— 8
1185. Coreopsis bicolor, m.	5	20
Tvåfärgadt Skönhetsöga.		
1186. " " cardaminifolia hybrida	5	— 30
Vacker, passar till grupper.		
1187. " " coronata, m. skön	5	25
1188. " " Drummondii, m. vacker	5	— 20
1189. " " fistulosus, m.	5	— 15
1190. " " maculata, m. fläckig	5	— 15
1191. " " nana, m. låg, prätig	5	— 20
1192. " " " marmorata, m.	5	— 40
1193. " " " purpurea, m. vacker	5	— 45
1194. " " " nigra speciosa, m.	8	— 40
1195. " " " splendens, m. lysande	8	— 40
1196. " " tinetoria, m.	5	— 15
1197. " " " atrosanguinea, m.	5	— 15
Alla 13 sorterna 85 öre.		
1198. Cosmanthus fimbriatus m.	5	— 20
1199. Cosmidium Buridgianum	5	— 35
1200. " " filiforme, m.	5	— 40
1201. Crepis barbata, gul.	6	— 15
1202. " " Drummondii	5	— 15
1203. " " fl. alba, hvit	5	— 10
1204. " " fl. rubra, röd	5	— 10
1205. Cucurbita leucantha lon-		
gissima, s. långa frukter	8	—
Öfriga sorter, se Slinger- växter.		
1206. Cuphea platycentra, m.	15	—
1207. " " purpurea, m.	8	—
1208. " " silenoides, m.	5	— 35
1209. " " strigulosa, m.	10	—
1210. " " viscosissima, m.	5	— 35
1211. " " Zimapani, m.	15	—
Cyclanthera, se Slingerväxter.		
1212. Cynoglossum linifolium.	5	— 8
Hvit förgät-mig-er.		
1213. Dahlia glabrata, m.	5	— 70
Småblommig Georgin.		
1214. " " glabrata fl. alba, m.	5	— 70
1215. " " " variabilis, Georgin, m.	10	— 2
Samlade af bästa sorter.		
1216. " " " Liliput Georgin, m.	15	—
1217. Datura ceratocaula, m.	5	—
Spöklubbå, yälluktande.		
1218. " " fastuosa, fl. pl., m. hvit	5	—
1219. " " " Huberii, m.	25	—
1220. " " " fl. alba pl., m.	25	—
1221. " " " humilis flava fl. pl., m.	8	—
1222. " " " Metel, m. hvit.	5	—
1223. " " " meteloides, m. praktfull	5	—
1224. Delphinium cardiope-		
talum, praktfull	5	— 25
De andra sorterna, se sor-		
timentblommor.		
1225. Dianthus gardnerianus, m.	8	— 50
Praktfull Nejlika.		
1226. Dolichos giganteus, m.	8	—
Vacker till beklädnad af pe-		
lare, etc.		
1227. " " Lablab, s. m.	5	— 15
1228. " " lignosus, s. m.	10	—

	à Port.	Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.	
1229. Dracocephalum mexi-			
num, <i>Drakhusfed</i>	5	—	
1230. " <i>moldavicum</i> , blå	5	—	
1231. " fl. alba, hvit	5	20	
Eleusine, se gräs.			
1232. Elichrysium bracteatum			
fl. alba	5	25	
1233. " bracteatum aureum	5	30	
1234. " compositum luteum	5	25	
1235. " " nanum album	5	50	
1236. " " roseum fl. pl.	5	60	
1237. " " macrantum	5	50	
1238. " " ferrugineum	5	50	
1239. " monstros, <i>Bornusor. Rex</i>	10	—	
1240. " fl. alba, m.	10	—	
1241. " " brunneo, m.	10	—	
1242. " " nanum atrococcine-			
um, m.	15	—	
1243. " " atrosanguin. m.	15	—	
1244. " fl. pl., m.	5	—	
1245. " " bland.	5	50	
1246. Eriogonum umbellatum	25	—	
1247. Erodium gruinum, m.	8	30	
Erötet begagnas till Hygro-			
metrar.			
1248. Erysimum arkanseum,	5	—	
1249. " <i>Perowskianum</i> , orange	5	10	
1250. Eschscholtzia californica	5	10	
1251. " crocea, saffransgul	5	20	
1252. " " dentata	30	—	
1253. " fl. alba	5	15	
1254. " stricta crocea	30	—	
1255. " tenuifolia, smaltbladig	5	35	
1256. Etulia corymbosa, m. skön	8	—	
1257. Eucharidium grandif. m.	8	—	
1258. Eucide bartonioides, m.	8	—	
Utmärkt vacker.			
1259. Eutoca multifl. mångblom.	5	20	
1260. " viscida, blå	5	20	
1261. " fl. alba, hvit	8	25	
1262. " <i>Wrangeliana</i> , +	5	8	
1263. Frenzia dianthiflora, m.	8	—	
1264. Gaillardia Josephus, m.	20	—	
1265. " picta, m. skön	8	—	
1266. " marginata, hvitränd	8	—	
1267. Gamolepis Tagetes, m.	5	25	
1268. Gaura Lindheimeri	5	25	
1269. Gilia achillaeifolia, hvit	5	10	
1270. " capitata, blå	5	10	
1271. " nivalis, snövit	5	10	
1272. " tricolor, trefärgad	5	10	
1273. " fl. alba, hvit	5	20	
1274. " fl. rubra, röd	5	20	
1275. Godetia Lindleyana, fl. pl.	30	—	
1276. " rosea alba <i>Töm Tumb.</i>	30	—	
1277. " rubicunda, m.	8	20	
1278. Gomphrena globosa fl.	8	50	
alba, m. k.	8	50	
1279. " globosa fl. carnea, m. k.	8	50	
1280. " fl. purpurea, m. k.	8	30	
1281. " " var. brokig, m. k.	8	50	
1282. " species aurantiaca, m. k.	8	50	

	à Port.	Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.	
1283. Grammanthes gentiano-			
des	8	—	
1284. Gutierrezia gymnosper-			
moides	8	—	
1285. Gymnopsis uniserialis			
Gul, vålluktande	8	—	
1286. Gypsophila elegans	5	15	
<i>Gipsblomma</i>	5	15	
1287. " elegans fl. rosea	5	20	
1288. " muralis	5	15	
1289. Helenium Douglasii	10	25	
1290. " tenuifolium, finbladig	10	25	
1291. Helianthus annuus, fl. pl.	5	10	
<i>Dubbel Solros</i>	5	10	
1292. " californicus fl. pl.	5	50	
1293. " lenticularis	5	50	
Blommorna små, men yt-			
terst talrika	5	50	
1294. " nanus fl. pl. lågväxt	8	25	
1295. " uniflorus	15	—	
1296. Helichrysium brachyrh-			
chum, m.	10	50	
1297. " capitatum, m. gul	12	80	
1298. " elegans (<i>Moria elegans</i>),			
m.	10	50	
1299. " strictum, (<i>Chrysocephal-</i>			
lum strictum), m.	10	80	
Vackra Immorteller, som			
rekommenderas till vinter-			
buketter	10	80	
1300. Heliphila arabioides, m.	5	30	
1301. " dissecta, m. blå	5	55	
1302. Helipterum corymbifl. m.	20	—	
1303. " <i>Sandfordii</i> , m.	15	—	
1304. Hibiscus calisurius	5	10	
1305. " trionum	5	8	
Holcus saccharatus, se blad-			
växter	5	8	
1306. Hymonoxis californicus	10	—	
1307. Iberis amara, + pr <i>fl. 4 r.</i>	5	8	
1308. " amara grandiflora, +	10	50	
1309. " odorata, + pr <i>fl. 4 r.</i>	5	10	
1310. " umbellata, + pr <i>fl. 4 r.</i>	5	8	
1311. " carnea, + köttfärgad	8	30	
1312. " purpurea, + skön	5	10	
1313. " purpurea <i>Dunetti</i> , +	5	15	
1314. Tenorcana	10	—	
1315. " blandade färger	5	8	
Rätt vackra gruppväxter.			
1316. Jonopsidium acule +	10	—	
Ipomea, se slingerväxter	10	—	
1317. Ipomopsis Beyrichi, K.	5	35	
1318. Isotoma axillaris, m. blå	5	—	
1319. " petrea, hvit	5	30	
1320. Kauffussia amelloides, blå	5	20	
1321. " amelloides fl. rosea	5	30	
1322. Lasthenia californica	5	25	
Lathyrus, se slingerväxter	5	25	
1323. Lavatera trimestris fl. alba,	5	10	
Hvit <i>Poppelros</i>	5	10	
1324. " trimestris fl. rubra, röd	5	10	

	à Port.	Ort.		à Port.	Ort.
	Rmt	Bd ö. Rd ö.		Rmt	Rd ö. Rd ö.
1325. <i>Lavatera trimestris</i> blandad	5	— 10	1378. <i>Lupinus mutabilis</i> Cruiks-		
1326. Leptosiphon androsaceus	5	— 15	hanskii	5	— 10
1327. " aureum, vacker, guldgul	10	—	1379. " mutabilis varicolor	5	— 15
1328. " densiflorus, m.	5	—	1380. " nanus, † låg, blå.	5	— 8
1329. " luteus, m. gul	8	—	1381. " fl. alba, † hvit	5	— 25
1330. Limnanthus Douglasii, †	5	— 25	1382. " pilosus (hirsutus) albus	5	— 10
1331. Linaria bipartita alba, †	5	— 15	1383. " " coeruleus, blå	5	— 8
1332. " bipartita splendens	8	—	1384. " " rubra, röd	5	— 10
1333. " cymbalaria	5	— 50	1385. " pubescens, skön	5	— 20
En utm. täck ampelväxt.			1386. " elegans	5	— 20
1334. " elegans	5	— 30	1387. " subramosus, (species de Texas)	— 10	—
1335. " macrura	5	— 30	1388. " sulphureus superbus		
1336. " Perezii, gul	5	— 15	(Menziezii)	8	— 60
1337. " triornotophora	5	— 50	1389. " venustus	5	— 10
1338. Linum candidissimum, hvit	15	—	1390. " " tricolor	— 15	—
1339. " flavum, m.	30	—	1391. " högväxta sorter, blandade	5	— 20
1340. " grandiflor. verum, m.	8	— 45	1392. " medelhöga	5	— 20
Har praktfulla, stora, lysande, blodröda blommor.			1393. " låga	5	— 20
1341. Loasa tricolor s. trefärgad	15	—	30 sorter rdr 1,60.		
1342. Lobelia erinoides, † m.	5	— 20	15 " " — 80.		
1343. " erinoides hybrida speciosa Crystall Palace †	30	—	1394. Lycopersicum esculentum, Kärleksäpple, m.	5	— 10
1344. " " Paxtoniana †	15	— 80	1395. Madia elegans	5	— 10
1345. " Erinus compacta alba	10	—	1396. Malope grandiflora alba	5	— 15
1346. " " gracilis alba, † hvit	5	— 30	1397. " grandifl. rubra, röd	5	— 15
1347. " " coelestina, †	8	— 80	1398. " " blandad	5	— 15
Himmelsblå med hvitt.			1399. Malva crispa, krusbladig	5	— 10
1348. " " gracilis erecta, †	5	— 50	1400. " mauritiana	5	— 10
1349. " " hybrida grandifl., †	10	— 85	1401. " miniata, m. prydlig	5	— 25
1350. " " marginata, †	10	—	1402. Mannulea violacea	5	— 15
1351. " " Lindleyana, †	10	—	1403. Martynia craniolaria	5	—
1352. " " speciosa, † mörkblå	10	—	1404. " formosa, m.	5	—
1353. " heterophylla major, †	8	—	1405. " lutea, m.	5	—
1354. " ramosa, m.	8	— 80	1406. " proboscidea, m.	5	—
1355. " " fl. alba, m.	10	—	Mathiola, se sortimentblom.		
1356. " " fl. rosea, m.	10	—	1407. Matricaria capensis, fl. pl.	5	— 40
1357. " triquetra, m. skön	5	—	1408. " eximia fl. pl. hvit	5	— 60
1358. " blandade	5	— 75	1409. " Parthenium fl. pl.	5	— 50
16 sorter rdr 1,10.			1410. Medicago intertexta	5	— 15
Lotus Jacobaeus, se krukv.			1411. Melampodium macranth.	5	—
1359. " tetragonolobus	5	— 8	1412. Mesembryanthemum		
1360. Lupinus affinis, praktfull	5	— 15	crystallinum, <i>Isplanta</i>	8	— 60
1361. " albus coccineus	15	—	1413. " pomerdianum, gul	5	— 1
1362. " californicus	5	— 25	1414. " tricolor, m. trefärgad	5	— 75
1363. " Dunetti atrovioleaceus	10	—	1415. " fl. alba, m. hvit	5	—
1364. " guatemalensis, vacker	5	— 15	1416. Mimosa pudica (sensitiva)	8	—
1365. " Hartwegii, utm. vacker	5	— 15	1417. Mimulus cardinalis, m.	5	—
1366. " " fl. alba, hvit	5	— 15	1418. " cardinalis fortunatus, m.	8	—
1367. " " coelestina, präktig	5	— 15	1319. " " maculatus, m.	— 20	—
1368. " " rosea	5	— 15	1420. " cupreatus, † m.	10	—
1369. " hirsutissimus	5	— 20	1421. " hybridus tigrinus	20	—
1370. " hybridus coccineus	30	—	1422. " " tigr. brunneus, m.	30	—
1371. " " insignis, ljusröd	5	— 20	1423. " " fl. pl., m.	25	—
1372. " " nigrescens, mörk	10	—	1424. " moschatus <i>Muskusblom.</i>	10	—
1373. " " superbus	5	— 20	1425. " quinquevulnerus maxim.	10	—
1374. " luteus, gul	5	— 8	1426. " " rubiginosus, m.	5	—
1375. " Menziezii, praktf.	8	— 60	1427. " " fl. alba, m.	8	—
1376. " Moritzianus	5	— 15	1428. " rivularis, m.	10	—
1377. " mutabilis, skön, vållukt.	5	— 8			

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
1429. <i>Mimulus robustus luteus</i>		
punctatus, m.	— 10 —	—
12 sorter rdr 1,75.		
<i>Mimulus-arterna</i> blomma		
reda första året, men kunna		
öfvervintras uti krukor.		
Äro vackra prydnadsväxter.		
Mirabilis jalappa , se sorti-		
mentblmmor.		
1430. " <i>longiflora</i> , m.	— 8 —	20
1431. " <i>violacea</i> , m.	— 8 —	25
Alla arterna blomma första		
året, men rötterna kunna		
upptagas, förvaras öfver		
vintern i torr sand och åter		
utplanteras följande vår.		
Momordica balsamina .		
" <i>Charantia</i> , se slingerv.		
" <i>Elateria</i> , <i>Springuerka</i> . . .	5 —	45
1433. Nemesia compacta alba . .	10 —	—
1434. " <i>compacta coerulesc.</i> , blå	10 —	—
1435. " <i>rosea</i> , rosafärgad . . .	10 —	—
1436. " <i>floribunda</i> , blomrik . .	5 —	40
1437. " <i>versicolor</i> , mångfärgad.	5 —	30
1438. Nemophila atomaria , + .	5 —	10
1439. " <i>cramboides</i> , + blekblå .	5 —	15
1440. " <i>oculata</i> , + ljusblå . . .	5 —	10
1441. " <i>discoidalis</i> , + svartbrun	5 —	15
1442. " <i>elegans</i> , + rödbrun . .	8 —	30
1443. " <i>marmorata</i>	5 —	10
1444. " <i>vittata</i> , +	8 —	25
1445. " <i>insignis</i> , + blå	5 —	10
1446. " <i>alba</i> , + hvit	5 —	10
1447. " <i>marginata</i> , + hvit . . .	5 —	10
1448. " <i>maculata</i> , +	5 —	10
1449. " <i>grandiflora</i> , +	30 —	—
1450. " <i>purpurea</i> , +	20 —	—
1451. " <i>blandea</i>	5 —	10
12 sorter 90 öre.		
<i>Nicotiana</i> , se bladväxter		
1452. Nigella damascena	5 —	8
<i>Jungfrun i det gröna</i> .		
1453. " <i>Fontanesiana</i>	25 —	—
1454. " <i>hispanica alba</i>	8 —	30
1455. " <i>atropurpurea</i>	8 1 —	—
1456. " <i>nana fl. pl.</i> , + lågväxt .	5 —	10
1457. " <i>orientalis</i> , österländsk .	5 —	10
1458. Nolana atriplicifolia , + .	5 —	10
1459. " <i>grandifl.</i> , + storblommig	5 —	10
1460. " <i>paradoxa violacea</i> , + .	5 —	10
1461. " <i>prostrata</i> , krypande . .	5 —	15
1462. Nycandra physaloides , blå	8 —	20
1463. Nycterinia capensis , m. .	8 —	—
1464. " <i>selaginoides</i> , m.	8 —	—
Båda sprida morgon och		
afton en angenäm Vanilj-		
lukt.		
1465. Obeliscaria pulcherrima . .	5 —	—
1466. Oenothera bistorta Veit-		
<i>chiana</i> , +	8 —	—
1467. " <i>densiflora</i>	5 —	—
1468. " <i>Drummondii</i> , skön gul. .	8 —	50
1469. " <i>Lamarkiana</i> , m.	10 —	50

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
1470. <i>Oenothera Lindleyana</i> , m. .	10 —	60
Praktfull.		
1471. " <i>macrantha</i>	5 —	—
1472. " <i>odorata</i> , vålluktande . .	5 —	8
1473. " <i>rosea alba</i> , +	5 —	25
1474. " <i>Sellowii</i>	5 —	35
1475. " <i>taraxacifolia alba</i>	5 —	30
1476. " <i>tetraptera</i> , skön	5 —	30
1477. " <i>the Bride</i> , m.	5 —	50
1478. " <i>versicolor</i> , flerfärgad . .	5 —	40
12 sorter 75 öre.		
1479. Orobis Fischerii	5 —	15
1480. Oxalis rosea , m. täck . . .	10 —	—
1481. " <i>tropaeoides</i>	8 —	—
1482. Oxybaphus violaceus , m. .	5 —	—
1483. Palatoxia texana brunröd .	5 —	—
<i>Panicum</i> , se gräs.		
1484. Papaver giganteum	5 —	8
<i>Jättevallmo</i> .		
1485. " <i>monstrosum</i>	5 —	8
De öfriga vallmosorterna		
finnas bland sortimentblom-		
morna.		
<i>Passiflora</i> , se krukväxtfrö.		
1486. Pectis angustifolius , + m.	20 —	—
En nätt 3 å 4 tum hög växt,		
vålluktande blad och prydl-		
iga, gula blommor.		
<i>Perilla</i> , se bladväxter.		
<i>Petunia</i> , se sortimentblom.		
1487. Phacelia congesta , + blå .	5 —	10
<i>Phacelus</i> , se slingerväxter.		
1488. Phalacraea coelestina , m. .	8 —	—
1489. " <i>coelestina</i> Tom Thumb, +	35 —	—
Lågv. med himmelblå blom.		
1490. Phlox Drummondii , se sor-		
timentblommor.	8 —	—
1491. Podolepis affinis , m. . . .	8 —	—
1491. " <i>auriculata</i> , m.	10 —	75
1492. " <i>chrysantha</i> , m. guldgul .	8 —	50
1493. " <i>gracilis</i> , m. prydlig . . .	8 —	60
1494. " <i>fl. alba</i> , m.	8 —	50
1495. Polycolumna Stuartii , m. .	8 —	—
1496. Polygonum orientale . . .	5 —	—
Österländskt Bohvete.		
<i>Portulacca</i> , se sortimentblom.		
1497. Reseda alba , hvit	5 —	10
1498. " <i>cristallina</i>	20 —	—
1499. " <i>myriophylla</i>	5 —	10
1500. " <i>odorata</i> , m. pr. 4 rdr . .	5 —	8
1501. " " <i>arboresc.</i>	5 —	50
1502. " <i>grandiflora</i>	5 —	8
1503. Rhodante atrosanguin. , m. .	20 —	—
1504. " <i>maculata</i> , m. k	10 —	—
1505. " <i>alba</i> , m. k	10 —	—
1506. " <i>Manglesii</i> , m. k	8 —	75
<i>Ricinus</i> , se bladväxter.		
1507. Sabattia campestris , m. .	15 —	—
En täck men något liten		
växt, passar bäst för kruka,		
blommorna stora, rosenröda		
med gul stjerna.		
<i>Salpiglossis</i> , se sortiment-		
blommor.		

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
1508. Salvia Horminum	—	5 —
1509. " patula argentea	—	10 —
1510. " Roemeriana, m. praktf.	—	5 —
1511. Sanvitalia procumbens, f.	—	5 —
1512. " procumb. fl. pl., f.	—	5 — 25
1513. Saponaria multiflora, f.	—	5 — 25
1514. " multifl. fl. alba, f.	—	10 — 50
1515. " " fl. rosea, f.	—	5 — 10
1516. Scabiosa candidissima	—	20 —
1517. " grandiflora atropurpurea	—	5 — 15
<i>Enkeblomman.</i>		
1518. " grandiflora nana, låg	—	5 — 10
1519. " major miniata, mörjeröd	—	5 — 10
1520. Schizantus Grahami	—	8 —
1521. " pinnatus, <i>Sitsblomma</i> ,	—	5 — 15
1522. " humilis	—	5 — 15
1523. " retusus	—	8 — 40
1524. " sp. de Chili, blå	—	5 — 15
1525. Schizopetalum Walkerii	—	5 — 75
Har hvita, väluktande blom-		
mor.		
<i>Schylphantus elegans</i> , se sling-		
gerväxter.		
1526. Sedum coeruleum,	—	10 — 1
Fina porceläinblå blommor.		
<i>Senecio</i> , se sortimentblom.		
<i>Sicyos</i> angulata, se slingerv.		
1527. Silene Armeria fl. alba, f.	—	5 — 15
1528. " " fl. carnea, f.	—	5 — 15
1529. " " fl. rubra, f.	—	5 — 15
1530. " Atocion, f.	—	5 — 20
1531. " compacta	—	5 — 50
1532. " orientalis, praktf. 3 fot h.	—	8 — 50
1533. " ornata	—	5 — 50
1534. " pendula	—	5 — 20
1535. " " rosea greca	—	5 — 20
1536. " procumbens, f.	—	5 — 15
1537. " Pseudo-Atocion, f.	—	5 — 20
1538. " reticulata	—	5 — 25
2 fot hög, med vackra röda		
blommor.		
1539. " rubella alba	—	10 — 1,20
1540. Solanum Melongena, m.	—	5 — 10
1541. " Melongena, fl. violacea	—	5 — 15
<i>Sorghum</i> , se bladväxter.		
1542. Sphaenogyne speciosa	—	5 — 15
1543. Spilanthes oleraceus	—	5 — 30
<i>Tagetes</i> , se sortimentblom.		
<i>Thunbergia</i> , se slingerväxter.		
1544. Tithonia helianthiflora, m.	—	5 — 4
1545. " tagetiflora, m.	—	8 — 40
1546. Tolpis barbata	—	5 — 20

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
1547. Trachymene coerulea	—	8 —
1548. Trifolium aurantiacum, m.	—	5 —
1549. " incarnatum, <i>Klöfverblom</i>	—	5 — 15
1550. " suaveolens, väluktande	—	5 —
<i>Tricosanthes</i> anguinea.		
" colubrina vera, se sling-		
gerväxter.		
1551. Tropaeolum canariense	—	5 — 80
" Lobbianum.		
" majus, se slingerväxter.		
1552. Vernidium calendulac., m.	—	5 —
1553. Verbascum phoeniceum,	—	—
violet <i>Kungsljus</i>		
1554. Veronica glauca, m.	—	25 —
1555. " glauca fl. alba, m.	—	35 —
1556. " syriaca, mycket täck	—	8 —
<i>Viola</i> , se sortimentblommor.		
1557. Viscaria Burdigii, hvit	—	5 — 15
1558. " Dunetti, vacker	—	5 — 20
1559. " elegans picta, f. m.	—	40 —
Utmärkt vackra blommor-		
na röda med vitt rand.		
1560. " oculata, vacker	—	5 — 15
1561. " " splendens	—	25 —
1562. Waitzia aurea, m.	—	45 —
1563. " corymbosa, m.	—	45 —
1564. Whitlavia grandifl. m.	—	5 — 30
1565. Xeranthemum annuum fl.	—	—
alba, <i>Pappersblomma</i> hvit		
1566. " annuum fl. rubra	—	5 — 10
1567. " " compactum fl. coe-	—	—
lea pl.		
1568. " " compactum multifo-	—	—
rum fl. purpurea pl.		
1569. " " plenissimum atro-	—	—
purpureum		
1570. " " blandade färger	—	5 —
Immorteller, hvars afskur-		
na blommor kunna förva-		
ras året om och användas		
till buketter och kransar.		
<i>Zea</i> , se bladväxter.		
<i>Zinnia</i> elegans, se sortiment-		
blommor		
1571. Zinnia mexicana	—	20 —
1572. " multiflora aurea	—	5 — 15
1573. " " lutea	—	5 — 15
200 sort. <i>Annuela</i> (ettåriga) växter		
100 " " " " " "	—	5,50
50 " " " " " "	—	3 —
25 " " " " " "	—	1,50
12 " " " " " "	—	75

VIII. Perenna (Fleråriga) växter.

1574.	Acanthus mollis, <i>Björnklo</i>	5	—
1575.	Aconitum Kusnezoffii	15	—
1576.	" <i>Napellus</i> , <i>Störnkhatt</i>	5	20
1577.	Actea racemosa	10	—
1578.	Adenophora latifolia, b.	8	—
1579.	Adonis vernalis	5	—
1580.	Agrostemma coronaria, tv.	5	15
1581.	" <i>coronaria</i> , <i>alba</i> , tv.	5	15
1582.	" <i>bicolor</i> , tv.	5	15
1583.	" <i>Flos Jovis</i> , tv.	5	20
	<i>Jupiterblomma</i>		
1584.	Allium Victoriæ	10	—
	<i>Althæa</i> chinensis fl. pl. tv., se sortimentblommor.		
	" <i>rosea</i> fl. pl. se sortiment- blommor.		
1585.	Alyssum Bentharii	5	—
1586.	" <i>Wierbeckii</i>	10	—
	<i>Amobium</i> tv., se ettåriga växter.		
1587.	Anchusa italica, tv.	5	—
1588.	Anemone alba, †	20	—
1589.	" <i>albana</i> , †	20	—
1590.	" Japonica , Honorine Jobert , m.	30	—
1591.	" <i>sylvestris</i> , †	20	—
	Växer vild på Öland och Gotland, på torra ställen. Odla i trädgård fördrän- den en torr betäckning om vintern. Blommorna äro hvita och framkomma re- dan i Maj. <i>Anomatheca</i> cruenta, se kruk- växtfrö.		
1592.	Aquilegia canadensis	5	—
1593.	" <i>canadensis</i> <i>elatior</i> , b.	15	—
1594.	" " <i>major</i> , b.	15	—
1595.	" <i>Durandii</i> fl. pl.	10	—
1596.	" <i>formosa</i> , fl. pl.	8	—
1597.	" " fl. <i>rosea</i> pl.	10	—
1598.	" " fl. <i>rubra</i> pl.	10	—
1599.	" <i>jucunda</i> , fl. pl.	25	—
1600.	" <i>lutea</i> fl. pl.	25	—
1601.	" <i>pupiflora</i>	10	—
1602.	" <i>sibirica</i> , särdeles vacker	5	—
1603.	" <i>Skinnerii</i> , b., utmärkt	8	—
1604.	" <i>stellata</i> fl. pl.	25	—
1605.	" <i>vulgaris</i> , allmän	5	—
1606.	" fl. pl.	10	—
1607.	" <i>Wittmaniana</i>	15	—
1608.	Armeria dianthoides, ö.	10	—
1609.	" <i>formosa</i> , b. vacker	10	—
1610.	" <i>pinifolia</i> , ö.	10	—
1611.	Asclepias incarnata, b.	12	—
1612.	Aster alpinus, † vacker	10	—

1613.	Aubrietia graeca , †	—	30
1614.	Baptista australis	—	10
1615.	" <i>virginiana</i>	—	—
1616.	Barbarea vulgaris fol. var. †	8	40
1617.	Bellis perennis , †, <i>Tusenskön</i> .	—	15
1618.	Betonica grandiflora	—	8
	<i>Bryonia alba</i> , <i>Hundrofa</i> , se <i>Slingerväxter</i> .		
1619.	Buphthalmum cordifolium	—	5
1620.	" <i>salicifolium</i> , väcker	—	5
1621.	Campanula carpathica †	—	5
1622.	" <i>carpathica</i> fl. alba, †	—	5 — 80
1623.	" <i>eximia</i> , riktblom, skön	—	5 — 80
1624.	" <i>grandis</i> , b.	—	10
1625.	" <i>gumifera</i> , storblommig.	—	8
1626.	" <i>lactiflora</i> , skön	—	20
1627.	" <i>Leutwenii</i>	—	5
1628.	" <i>medium</i> , fl. alba, tv.	—	5 — 25
	<i>Marieklöcka</i> .		
1629.	" " <i>fl. coerulea</i> , tv.	—	5 — 15
1630.	" " <i>fl. pl. dubbel</i>	—	5
1631.	" <i>nitida</i> , väcker	—	10
1632.	" <i>nobilis</i> , b.	—	5
1633.	" <i>pyramidalis</i> , tv. ö.	—	10
1634.	" " <i>fl. alba</i> , tv. ö.	—	10
1635.	" <i>rotundifolia</i>	—	8
1636.	" <i>Trachelium</i>	—	10 — 30
1637.	Cedronella cana	—	30
	Flerårig 2 $\frac{1}{2}$ å 3 fot hög växt med välkuttande blad och mörkröda blomax.		
1638.	Centaurea dealbata	—	5
1639.	" <i>macrocephala</i> , gul	—	5
1640.	Cerastium Biebersteini †	—	30
1641.	" <i>tomentosum</i> , †	—	25
	Utmärkt vackra med hvita blad; passa förträffligt till infattningar och guirlander å gräsmattor.		
1642.	Chelone barbata , b. ö.	—	5
1643.	" <i>campanulata</i>	—	5
	<i>Clematis</i> se <i>Slingerväxter</i> .		
1644.	Condonopsis luridus , s.	—	10
	<i>Commelina</i> , se <i>krukväxtnfrö</i> .		
1645.	Coreopsis Atkinsonii , tv.	—	5 — 20
1646.	Crucianella stylosa , †	—	5
1647.	Cucumis dipsaceus , ö.	—	10
1648.	Cynoglossum coelestinum	—	5
1649.	Delphinium alpinum	—	8
1650.	" <i>bicolor</i> , tvåfärgad, väcker	—	5 — 25
1651.	" <i>chinensis</i> fl. alba, hvit	—	5 — 30
1652.	" " <i>fl. coerulea</i>	—	5 — 30
1653.	" <i>pumilum</i>	—	20
1654.	" <i>coelestinum</i>	—	45
1655.	" <i>elatum palmatifidum</i>	—	10
1656.	" <i>formosum</i> , praktfull	—	5 — 20

	à Port.	Ort.		à Port.	Ort.
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.	Rmt	Rd ö.
1657. <i>Delphinium formosum</i> al.				1707. <i>Geum chilense</i> , ö.	praktfull — 8 —
<i>bum coeruleum</i>	25	—		1708. <i>monophyllum</i>	5 —
1658. <i>Dr Planchon</i> , ljusblå	20	1 —		1709. <i>Gladiolus floribundus</i>	15 —
1659. <i>hyacinthiflorum</i> fl. pl.	15	—		1710. <i>gandavensis</i>	15 —
1660. <i>Mr Hock</i>	10	—		1711. <i>Glaucium luteum</i> , tv.	5 —
1661. <i>Mr. Neuner</i>	10	—		1712. <i>Globularia trichosantha</i>	30 —
1662. <i>puniceum</i>	10	—		<i>Blommar tidigt på våren</i> <i>med himmelsblå blommor</i>	—
1663. <i>Dianthus barbatus</i>	15	—		1713. <i>Gypsophila paniculata</i>	5 —
<i>Borstnejlika</i>	—	—		1714. <i>Stevenii</i>	8 —
1664. <i>barb. atrococcineum</i>	15	—		1715. <i>Hedysarum coronarium</i> ö.	5 — 25
1665. <i>fl. pl. blandade</i>	18	— 75		1716. <i>coron. fl. alba</i> , tv. ö.	5 — 50
1666. <i>Dunetti</i>	18	—		1717. <i>elongatum</i>	10 —
1667. <i>nigricans</i> , alla	25	—		1718. <i>montanum</i>	10 —
1668. <i>oculatus marginatus</i>	20	1 —		1719. <i>sibiricum</i>	10 —
1669. <i>margin. fl. pl.</i>	30	—		1720. <i>Helianthemum luteum</i>	10 —
1670. <i>deltoides fl. alba</i> ,	10	— 50		1721. <i>mutabile</i>	5 —
<i>Ängsnejlika</i> , vackert infattad <i>ningsväxt med talrika hvita</i> <i>blommor</i>	—	—		1722. <i>Hesperis matronalis</i>	5 — 10
1671. <i>dentosus</i>	25	—		1723. <i>matronalis fl. alba</i>	5 — 10
1672. <i>plumarius, f. fjädernejlik</i>	5	— 30		1724. <i>tristis</i>	5 — 10
1673. <i>fl. pl.</i>	30	—		1625. <i>Hieracium aurantiacum</i> , f.	5 — 30
1674. <i>sanguineus</i>	8	—		1726. <i>Hypericum aschryon</i>	5 — 40
1675. <i>superbus grandiflorus</i>	8	—		1727. <i>Iris graminea</i>	5 — 40
<i>Caryophyllus</i> , se sorti- <i>mentblommor</i>	—	—		<i>Lathyrus latifolius</i> se slin- <i>gerväxter</i>	—
1676. <i>Dicentra spectabilis</i>	15	—		1728. <i>Lavatera arborea</i> , tv. ö.	8 —
<i>Blomsterlyran</i>	—	—		1729. <i>Liatris spicata</i> , b. vacker	5 —
1677. <i>Dictamnus angustifolius</i>	25	—		1730. <i>Linaria cymbalaria</i>	5 —
1678. <i>Digitalis Buxbaumii</i>	5	— 20		1731. <i>Lindelia spectabilis</i>	8 —
1679. <i>feruginea gigantea</i>	5	— 15		1732. <i>Linum campanulatum</i> gran- <i>diflorum</i> , b.	25 —
1680. <i>lanata</i>	5	— 15		1733. <i>Lewissii</i> var.	5 —
1681. <i>purpurea</i>	5	—		1734. <i>perenne</i> , blå	5 — 35
<i>Fingerborgsblomman</i>	—	—		1735. <i>Lobelia cardinalis</i> , ö.	15 —
1682. <i>gloxiniæflora</i> , tv.	35	—		1736. <i>Lupinus arbustus</i>	10 —
1683. <i>Dodecatheon Meadea</i> , b.	20	—		1737. <i>Douglasii</i>	10 —
1684. <i>integrifolium</i> , b.	30	—		1738. <i>grandifolius</i> , skön	5 — 75
1685. <i>Doronicum columnaris</i>	10	—		1739. <i>laxiflorus</i>	8 —
1686. <i>plantagineum</i>	10	—		1740. <i>lucidus</i>	8 —
1687. <i>Dracocephalum altaianse</i>	8	—		1741. <i>mexicanus</i>	8 —
<i>Lazurblätt Drakhusfend</i>	—	—		1742. <i>perennis</i> , blå	5 — 70
1688. <i>arguense</i> , ljusblå	8	—		1743. <i>polyphyllus</i>	5 — 15
1689. <i>canescens</i> , b.	10	—		1744. <i>fl. alba</i>	5 —
1690. <i>Ruyschiana</i>	8	—		1745. <i>varius</i>	15 —
1691. <i>virginianum</i> , praktfull	10	—		1746. <i>Lychnis calcedonia</i>	5 — 60
1692. <i>Eryngium planum</i>	5	—		1747. <i>calcedon. fl. alba</i> , hvit	5 — 60
1693. <i>Eupatorium Fraserii</i>	10	—		1748. <i>corsica</i>	10 —
1694. <i>Ferula communis</i>	5	—		1749. <i>fulgens</i>	10 —
1695. <i>Funkia lanceolata</i> fol. var.	15	—		1750. <i>Haageana</i> , b. cinnober	15 —
1696. <i>Gaillardia bicolor</i>	5	—		1751. <i>hybrida</i> , b.	20 —
1697. <i>Galega officinalis</i> , b.	5	— 35		1752. <i>Sieboldii</i> , b. hvit	20 —
1698. <i>orientalis</i> , b.	8	— 35		1753. <i>viscaria splendens</i>	8 — 40
1699. <i>persica</i> , b.	8	— 35		1754. <i>Lythrum roseum superbum</i>	5 —
1700. <i>Gentiana acaulis</i>	8	—		1755. <i>virgatum</i>	5 —
1701. <i>catesbaei</i>	20	—		1756. <i>Maceranthera glabra</i>	25 —
1702. <i>lutea</i>	15	—		1757. <i>Malva morenii</i>	5 —
1703. <i>macrophylla</i>	15	—		<i>Matricaria</i> , se sommarbl	—
1704. <i>Geranium sanguineum</i>	30	—		1758. <i>Melissa Browniana</i>	5 —
<i>Inhemsk växt med carmo-</i> <i>siröda vackra blommor</i>	—	—		<i>Mimulus</i> , se sommarbl	—
1705. <i>Geum coccineum</i> , ö. skön	8	—		<i>Mirabilis</i> , se	—
1706. <i>coccin. grandiflorum</i> , ö.	10	—		1759. <i>Morina longifolia</i>	10 —

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö. Rd ö.	
1760. Myosotis alpestris , blå	8	50
Förgät-mig-ef, vacker till		
grupper		
1761. " alpestris rosea	30	—
1762. Nepeta grandiflora	5	—
1763. " macrantha	5	—
1764. Oenothera Fraserii , skön	8	1
1765. " fruticosa	8	—
1766. " glauca	10	—
1767. " missouriensis , b. praktf.	8	—
1768. Omphalodes grandiflorus	10	—
1769. Onopordum tauricum	5	—
1770. Orobis lathyroides	8	—
1771. " venosus , röda blommor	15	—
1772. Paeonia herbacea hybrida	15	50
1773. Papaver bracteatum	5	—
1774. " caucasicum	8	—
1775. " croceum , saffrangul	5	—
1776. " orientalis , högröd	8	—
1777. Penstemon atropurpureum , ö.	8	—
1778. " barbatus Toreyii , ö.	40	—
1779. " cordifolium , ö. skarlak.	20	—
1780. " Digitalis , b. ö.	5	20
1781. " grandiflorum , ö.	25	—
1782. " Hartwegii , ö.	10	—
1783. " Lady Palmerston , ö.	10	—
1784. " M. Paraput , ö.	10	—
1785. " Lobbi , ö.	10	—
1786. " Makayanum , ö.	10	—
1787. " Murrayanum , ö.	10	—
1788. " ovatum , ö.	10	—
1789. " pulchellum , ö.	10	—
1790. " roseum , ö.	10	—
1791. " violaceum , ö.	10	—
1792. " Wightii , ö.	10	—
1793. Phlox perennis hybrida	10	75
1794. " perennis suffruticosa	10	75
Samlade af praktfulla var.		
1795. Polemonium boreale	10	—
1796. " coeruleum , <i>Venusvagn</i>	5	10
1797. " fl. alba , hvit	8	5
1798. " humile	5	—
1799. Potentilla alba	5	—
1800. " atrosanguinea , mörkröd	5	—
1801. " aurea , gul	5	—
1802. " colorata , (formosa)	8	40
1803. " Hoopwoodiana	10	—
1804. " hybrida	8	—
1805. " fl. pl.	20	—
1806. " leucora	15	—
1807. " Romeriana	15	—
1808. Primula Auricula , var.	15	3
1809. " Aur. Luiker-Aurikler	30	—
1810. " cortusoides , b. k.	10	2,50
1811. " elator , Trädgårdsvifva	5	50
1812. " suaveolens	30	—
1813. Prunella grandiflora	10	—
1814. Pulsatilla vulgaris , f.	20	—
1815. Pyrethrum atroseum	15	—
1816. " atrosanguineum	15	—

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö. Rd ö.	
1817. Pyrethrum carneum	10	—
1818. " hybridum fl. pl.	30	—
1819. " roseum	10	—
Dessa sorter lemnadot		
bekanta persiska in-		
sekt-pulfrer		
1820. Ranunculus asiaticus su- perbissimus	35	—
1821. Rheum australe	8	20
1822. " Queen Victoria	8	15
1823. " undulatum	5	15
1824. Rudbeckia amplexicaulis	10	—
1825. Salvia argentea	8	—
1826. " bicolor	8	—
1827. " coccinea , skarlakan	5	—
1828. " selarea	5	—
1829. " Spielmannii	10	—
1830. Sanguinaria canadensis	25	—
Täck värblomma, odlas på		
fritt land i god jord.		
1831. Saxifraga hypnoides , f.	15	—
1832. Scabiosa caucasica conata	8	—
1833. " caucasica elegans	8	—
1834. Scutellaria comitata	8	—
1835. " macrantha	8	—
1836. Sedum Aizoon	8	—
1837. " anglicum	8	—
1838. Silene alpestris	5	—
1839. " Csereti	10	—
1840. " Schafta	8	75
1841. " Zawadskii	15	—
1842. Silphium perfoliatum	15	—
1843. Sisyrinchium anceps , f.	5	20
1844. Stachys coccinea , ö.	5	—
1845. Statice Bonduelli	10	—
1846. " eximea , ö.	8	—
1847. " hybrida	10	—
1848. " incana nana	25	—
1849. " Limonium , ö.	10	—
1850. " Pseudo-America	15	—
1851. " scoparia	20	—
1852. " sinuata , ö.	5	40
1853. Stenactis speciosa	5	20
1854. Stevia Eupatoria , tv.	8	—
1855. " Lindleyana , rosenröd	8	—
1856. " purpurea	8	—
1857. Symphandra pendula	8	—
1858. Thalictum aquilegifo- lium	25	—
1859. Thermopsis lupinoides	8	—
1860. Trifolium rubens	8	—
1861. Urospermum Dalecham	10	—
1862. Valeriana alba	5	—
1863. " coccinea	5	—
1864. Verbascum pyramdatum	5	—
Kungslys		
1865. " Thapsus	5	—
1866. Veronica Bachofenii , f.	5	—
1867. " gentianoides , f.	10	—
1868. " grandis	5	—
1869. " pinnata	8	—
1870. " pygmaea	10	—

		à Port.	Ort.
		Rmt Rd ö.	Rd ö.
1871.	<i>Veronica siberica</i>	8	—
1872.	" <i>spicata</i>	8	—
1873.	<i>Viola cornuta</i> , †	30	—
1874.	" <i>odorata</i> , semperflörens	—	1,50
	" <i>tricolor</i> , se sortimentsbl.		

		à Port.	Ort.
		Rmt Rd ö.	Rd ö.
1875.	<i>Xanthogalum purpurea</i>	10	—
	cens	—	—
100	sorter <i>Perenna fleråriga växter</i>	8,50	—
50	"	4,50	—
25	"	2,50	—
12	"	1,25	—

IX. Krukväxter.

		à Port.	Ort.
		Rmt Rd ö.	Rd ö.
1876.	<i>Abroma Augusta</i> , v.	90	—
	<i>Cacao Malva</i>		
1877.	<i>Abutilon Duc de Malakoff</i> , v. k.	25	—
1878.	" <i>Souvenir d'Arago</i> , v.	25	—
1879.	" <i>striatum</i> , v. k.	10	—
1880.	" <i>van Houttei</i> , v. k.	10	—
1881.	" <i>venosum</i> , v. k.	30	—
	Utplanteras om vären & fritt laud på varma ställen. I medio af Sept. inplanteras de åter i krukor och öfvervintras vid 8 & 10 gr. v. Blommorna, vackra, framkomma merändels under vintermånaderna.		
1882.	<i>Acacia albicans</i> , k.	10	—
1883.	" <i>argyrophylla</i> , k.	10	—
1884.	" <i>armata</i> , k.	10	—
1885.	" <i>aroma de Corientes</i> , k.	25	—
1886.	" <i>chordophylla</i> , k.	30	—
1887.	" <i>cultriformis</i> , k.	10	—
1888.	" <i>dealbata</i> , k.	10	—
1889.	" <i>decipiens</i> , k.	10	—
1890.	" <i>eburnea</i> , k.	25	—
1891.	" <i>falcata</i> , k.	20	—
1892.	" <i>falciformis</i> , k.	10	25
1893.	" <i>Farnesiana</i> , k.	10	25
1894.	" <i>floribunda</i> , k.	10	25
1895.	" <i>glomerata</i> , k.	10	—
1896.	" <i>horrida</i> , k.	25	—
1897.	" <i>lanata</i> , k.	20	—
1898.	" <i>La Trobei</i>	20	—
1899.	" <i>leptophylla</i> , k.	10	25
1900.	" <i>leucocephala</i> , k.	10	50
1901.	" <i>longifolia</i> , k.	10	—
1902.	" <i>longissima glauca pendula</i> , k.	30	—
1903.	" <i>Lophanta</i> , k.	5	15
1904.	" <i>speciosa</i> , k.	5	75
1905.	" <i>lunata</i> , k.	20	—
1906.	" <i>Meisnerii</i> , k.	8	—
1907.	" <i>melanoxylon</i> , k.	8	—
1908.	" <i>mollissima</i> , k.	15	—
1909.	" <i>myrtifolia</i> , k.	20	—
1910.	" <i>Neumanni</i> , k.	15	—

		à Port.	Ort.
		Rmt Rd ö.	Rd ö.
1911.	<i>Acacia odoratissima</i> , k.	10	—
1912.	" <i>pulchella</i> , k.	10	—
1913.	" <i>pycnantha</i> , k.	25	—
1914.	" <i>reclinata</i> , k.	20	—
1915.	" <i>retinoides</i> , k.	15	—
1916.	" <i>Sophora</i> , k.	15	—
1917.	" <i>trinerata</i> , k.	10	—
1918.	" <i>verticillata</i> , k.	10	—
	Alla 37 sorterna 5 rdr		
	12 sorter 1 rdr 75 öre		
1919.	<i>Agapantus umbellatus</i> , k.	10	—
1920.	" <i>umbellata</i> fol. var., k.	15	—
1921.	<i>Alstroemeria de Chili</i> , fr.	10	—
1922.	<i>Alonzoa grandiflora</i> fl.	8	—
1923.	" <i>Warzewiczii</i> , fr.	10	—
1924.	<i>Amaryllis Tettaui</i> , v.	25	—
1925.	<i>Angelonica grandiflora</i> , v.	30	—
1926.	<i>Anomatheca cruenta</i> , k. fr.	10	—
1927.	<i>Arbutus unedo</i> , k.	8	—
1928.	<i>Ardisia crunulata</i>	10	—
1929.	<i>Begonia diversifolia</i> , k. fr.	25	—
1930.	" <i>Dregeii</i> , v.	8	—
1931.	" <i>hybrida</i> , k. fr.	30	—
1932.	<i>Brachysema latifolium</i> , k.	8	—
1933.	<i>Calampelis puniceus</i> , fr. s.	10	—
1934.	" <i>scaber</i> , fr. s.	8	—
1935.	<i>Calceolaria rugosa</i> , fr.	20	—
	" <i>hybrida</i> , se sommarbl.		
1936.	<i>Camellia japonica</i> fl. pl.	35	—
	Canna, se bladväxter		
1937.	<i>Carica papaya</i> , <i>Melontiad.</i>	35	—
	Frukterna se ut som Meloner och äro ätliga.		
1938.	<i>Ceanothus azur.</i> grandifl.	15	—
1939.	<i>Chamaerops humilis</i> , v.	10	35
	<i>Dvergpalme</i>		
1940.	<i>Chorozema cordata</i> , k.	15	—
1941.	" <i>spectabile</i> , k.	20	—
1942.	" <i>superba</i> , k.	20	—
1943.	" <i>varium</i> , k.	10	—
1944.	<i>Chrysanthemum japon.</i>	60	—
	Erset samlat af de bästa och nyaste varieteterna		
1945.	<i>Cineraria hybrida</i> , k.	20	—

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö. Rd ö.	
1946. <i>Cinneraria</i> hybr. nana, k.	20	—
1947. " <i>maritima</i> , k. fr.	15	—
Webbi, se <i>Pericallis</i> .		
1948. <i>Citrus nobilis</i> , <i>Mandarin</i> - orange	25	—
1949. <i>Clanthus</i> <i>Dampieri</i> , k.	50	—
1950. " <i>Dampieri</i> <i>albiflorus</i> , k.	75	—
1951. " <i>punicus</i> , praktfull, k.	10	—
1952. <i>Clitoria</i> <i>Ternatea</i> , s.	10	—
1953. <i>Cobaea</i> <i>scandens</i> , s. k.	10	2
1954. <i>Coccoloba uvifera</i> ,	65	—
<i>Druftträd</i> , har vackra röd- ädrade, stora blad, hvita blommor och röda i klaser hängande bär.		
1955. <i>Coffea arabica</i> , v. fr.	40	—
<i>Kaffeträd</i> ; planteras i god sandblandad löfjord; öfver- våtras nära glas i 15 à 17 gr. v. Skyddas em som- maren för stark sol och be- sprutas morgon och afton med rent vatten.		
1956. <i>Commelina</i> <i>coelestis</i> , k. fr.	10	—
1957. <i>Convolvulus</i> <i>Mauritanica</i> ,	20	—
1958. <i>Cordylone</i> <i>indivisa</i> , v. fr.	30	—
1959. <i>Correa</i> <i>lutea</i> , k.	30	—
1960. " <i>speciosa</i> <i>major</i> , k.	30	—
1961. <i>Cryptomeria japonica</i> , k.	10	—
<i>Cunninghamia glauca</i> , se barrträdfrö.		
1962. <i>Cuphea</i> <i>emmens</i> , k. fr.	10	—
1963. " <i>miniata</i> , fr.	8	—
1964. " <i>platycentra</i> , fr.	8	—
1965. " <i>strigulosa</i> , fr.	8	—
1966. <i>Cupressus funebris</i> , k.	10	—
1967. " <i>sempervirens</i> <i>horizontalis</i> ,	8	—
1968. " <i>pyramidalis</i> , k.	8	—
" öfrige sorter, se barr- trädfrö.		
1969. <i>Cyclamen</i> <i>europeum</i> , k.	15	—
1970. " <i>persicum</i> , k.	15	—
1971. <i>Cytisus</i> <i>Attheyanus</i> , k.	10	—
1972. " <i>crisobotrys</i> , k.	20	—
1973. " <i>glabratus</i> , k.	25	—
1974. " <i>racemosus</i> , k.	15	—
1975. <i>Datura</i> <i>arborea</i> , k. fr.	20	—
1976. <i>Daubentonia Tripetiana</i> ,	10	—
1977. <i>Didymocarpus</i> <i>Rexii</i> , v. fr.	20	—
1978. " <i>polyanthus</i> , v. fr.	30	—
1979. <i>Diosma</i> <i>alba</i> , k.	8	—
1980. <i>Dodonaea conferta</i> , k.	30	—
1981. <i>Dolichos altissimus</i> , v. s.	15	—
1982. " <i>lignosus</i> , v. s.	10	—
1983. <i>Dracaena australis</i> , k.	20	—
1984. " <i>Draco</i> , v.	25	—
1985. <i>Edwardsia Macnabiana</i> , k.	35	—
Blommor om våren; har stora, gula, i klaser hän- gande blommor. Öfvervin- tras frostfritt, vattnas mått- ligt.		
1986. <i>Entelea arborescens</i> , k. fr.	30	—
1987. <i>Epacris</i> <i>hybrida</i> , k.	15	—

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö. Rd ö.	
1988. <i>Erica concinna</i> , k.	25	—
1989. " <i>multiflora</i> , k.	25	—
1990. " <i>pyramidalis</i> , k.	25	—
1991. " <i>pyrolaeiflora</i> , k.	25	—
1992. " <i>tubiflora</i> , k.	25	—
1993. <i>Erythrina caffra</i> , v. fr.	25	—
1994. " <i>Christa Galli</i> , v. fr.	15	—
1995. " <i>coraliodendron</i> , v. fr.	25	—
1996. " <i>Hendersonii</i> , v. fr.	20	—
1997. <i>Eucalyptus obliqua</i> , k.	35	—
1998. " <i>viminialis</i> , k.	30	—
1999. <i>Eupatorium Adenophorum</i> ,	40	—
2000. <i>Entaxia diffusa</i> ,	20	—
2001. <i>Ferraria tigrida</i> ,	20	—
2002. <i>Fuchsia corymbiflora</i> , k. fr.	15	—
2003. " <i>corymbiflora</i> <i>fl. alba</i> ,	15	—
2004. " <i>hybrida</i> , k. fr.	15	—
2005. <i>Gelasine azurea</i> , indigobla	25	—
2006. <i>Gloxinia erecta</i> , v.	15	—
2007. " <i>hybrida</i> , v.	10	—
2008. <i>Goodia latifolia</i> , k.	30	—
2009. <i>Hardenbergia monophylla</i> ,	20	—
2010. " <i>ovata</i> , k.	20	—
2011. <i>Hedychium Gardnerianum</i> ,	15	—
2012. <i>Helichrysum Errerae</i> , k.	45	—
2013. <i>Heliotropium Anna Tu-</i> <i>rell</i> , v. fr.	15	—
2014. " <i>ornement des jardins</i> , v.	15	—
2015. " <i>Paul Daubevever</i> , v. fr.	20	—
2016. " <i>roi des noirs</i> , v. fr.	20	—
2017. " <i>Triumphe de Liège</i> , v. fr.	15	—
2018. " <i>Voltaireanum</i> , v. fr.	10	—
2019. " <i>blandade</i> ,	10	—
2020. <i>Hibiscus giganteus</i> , v.	10	—
2021. " <i>Manihot</i> , v.	10	—
2022. " <i>rosa sinensis isabel-</i> <i>linus</i> , v.	60	—
2023. " <i>rosa sin. Parkerii</i> , v.	50	—
2024. " <i>sin. rubrus</i> , v.	75	—
2025. " <i>syriacus</i> , k.	15	—
2026. <i>Humea elegans</i> , k.	15	—
2027. <i>Indigofera australis</i> , k.	20	—
2028. " <i>coccinea</i> , k.	15	—
2029. " <i>cytisoides</i> , k.	20	—
2030. <i>Dosua</i> , k.	15	—
2031. " <i>filifolia</i> , k.	15	—
2032. " <i>sylvatica</i> , k.	30	—
2033. <i>Kennedy</i> <i>Baumanniana</i> ,	30	—
2034. " <i>prostrata</i> , s.	25	—
2035. " <i>rubicunda</i> , k. s.	10	—
2036. <i>Lantana</i> , <i>blandade</i> , v.	10	—
2037. <i>Lasiopetalum Bauerii</i> , k.	25	—
2038. <i>Laurus nobilis</i> , k. <i>Lager</i>	10	—
2039. <i>Leptospermum laniger</i> ,	25	—
2040. <i>Lilium auratum</i> , k.	70	—
2041. " <i>giganteum</i> , k. <i>Tatteltja</i>	20	—
2042. " <i>pyramidale</i> <i>superbum</i> , k.	15	—
2043. <i>Lisianthus Russellianus</i> , k.	25	—
2044. <i>Lobelia fulgens multi-</i> <i>flora</i> , k. fr.	15	—
2045. " <i>hybrida</i> k. fr.	40	—

	à Port.	Ort.	
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.
2046. <i>Lobelia scarlet</i> , Queen			
Victoria, k. fr.	50		
2047. " <i>trigonicaulis</i> , k. fr.	20		
2048. " <i>Tupa</i> , k. fr.	60		
Lophospermum scandens, se slingervexter.			
2049. <i>Lotus Jacobeus</i> , k.	15		
2050. <i>Mahonia aquifolia</i> , k.	25		
2051. " <i>repens</i> , k. fr.	5		
2052. <i>Mandevilla suaveol.</i> , s. k.	10		
Maurandia, se slingerväxter.			
2053. <i>Melaleuca ericaefolia</i> , k.	35		
2054. <i>Melianthus major</i> , k. ö.	25		
Vacker bland bladväxter öfvervintras frostfritt.			
2055. <i>Metrosideros semperfl.</i>	10		
Mimosa pudica, se sommarv.			
2056. <i>Mitraria coccinea</i> , k.	40		
2057. <i>Muschia Wollastonii</i> , k.	15		
Utmärkt prydnadsväxt m. otaliga små blommor. Be- handlas som Calceolaria. Öfvervintras i kallt växt- hus, nära glasets yttas sparsamt.			
2058. <i>Myosotis alpestris</i> fl. alba	10	75	
2059. " <i>azorica</i> , k. fr.	10	1,50	
2060. <i>Myrtus communis</i> , k. fr.	10		
2061. " <i>boetica</i> , k.	15		
2062. " <i>italica</i> fr. <i>nigris</i> , k.	15		
2063. " <i>tarantina</i> , k.	20		
2064. <i>Nierembergia gracilis</i> , k.	10		
2065. <i>Panax angustifolia</i> , v.	40		
2066. " <i>dendroides</i> , v.	40		
2067. " <i>Murajii</i> , v.	40		
2068. " <i>Panicum sulcatum</i> , v.	15		
2069. <i>Passiflora alba</i> , v. s.	20		
Passionsblomma.			
2070. " <i>coerulea</i> , v. s.	10		
2071. " <i>edulis</i> , v. s.	10		
2072. " <i>gracilis</i> , v. s.	30		
2073. <i>Pelargonium diadematum</i>			
eller Odier, k. fr.	30		
2074. " <i>Fancy</i> , k. fr.	30		
2075. " <i>scarlet</i> , k. fr.	10		
2076. " <i>storblommiga</i> , k. fr.	20		
2077. <i>Pericallis Webbii</i>	25		
2078. <i>Phormium tenax</i> , k.	10		
Ny-Zeelands-lin.			
2079. <i>Phyllanthus calycinus</i> , v.	20		
2080. <i>Phytolacca icosandra</i>	8		
2081. <i>Podalyria sericea</i> , k.	20		
2082. <i>Poinciana Gilliesii</i> , k.	10		
2083. " <i>pulcherrima</i> , k.	15		
2084. " <i>regia</i> , k. praktfull	20		
2085. <i>Pomaderris apetala</i> , k.	20		
2086. " <i>subrepanda</i> , k.	30		
2087. <i>Primula mollis</i> , k.	45		
Har sköna, carmosinröda blommor, som framkomma tidigt om våren.			

	à Port.	Ort.	
	Rmt	Rdr ö.	Rd ö.
2088. <i>Primula sinensis</i> (præm- tens) k.	10		
2089. " <i>sin. alba</i> , k.	10		
2090. " " <i>fl. pl.</i> , k.	50		
2091. " " <i>rubra striata</i>	10		
2092. " " <i>cupreata</i> , k.	15		
2093. " " <i>fl. rubra</i> , k.	10		
2094. " " <i>filicifolia alba</i> , k.	30		
2095. " " " <i>rubra</i> , k.	30		
2096. " " <i>simbriata alba</i> , k.	20		
2097. " " " <i>filicifolia alba</i>	35		
2098. " " " <i>rubra</i> , k.	35		
2099. " " " <i>erecta superba</i>	25		
2100. " " " <i>kermesina spl.</i>	20		
2101. " " " <i>purpurea</i> , k.	20		
2102. " " " <i>rubra</i> , k.	20		
2103. " " " <i>striata</i> , k.	15		
16 sorter <i>Primula</i> rdr 3.			
2104. <i>Psoralea argyrophylla</i>	45		
2105. " <i>capitata</i>	35		
2106. <i>Punica granatum</i> , k.	10		
2107. <i>Rhodichiton volubile</i> , k.	30		
2108. <i>Rhododendron arboreum</i>			
hybridum, k.	15		
2109. " <i>poncticum</i> , k.	5		
2110. <i>Rulingia corylifolia</i> , k.	30		
2111. " <i>panosa</i> , k.	30		
2112. " <i>parviflora</i> , k.	30		
2113. <i>Salvia patens</i> , k. fr.	20		
2114. <i>Sida pulchella</i> , k.	15		
2115. <i>Solanum capsicastrum</i> , k.	20		
2116. " <i>crinitum</i> , v. fr.	15		
2117. " <i>giganteum</i> , v. fr.	15		
2118. " <i>jasmiflorum</i> , s. k.	15		
2119. " <i>pseudocapsicum</i> , k.	5		
2120. " <i>sisymbriifolium</i> , v. fr.	20		
2121. <i>Sparmannia africana</i>	25		
2122. <i>Svainsonia Grayana</i> , k.	20		
2123. " <i>Osburnii</i> , k.	20		
2124. <i>Tacsonia ignea</i> , s. k.	25		
2125. " <i>spladens</i> , s. k.	40		
2126. <i>Trachelium coeruleum</i> , fr.	5		
2127. <i>Tropaeolum pentaphyllum</i>	20		
2128. <i>Verbena eitirodora</i> , k. fr.	20		
2129. " <i>Drummondii</i> , k. fr.	10		
2130. " <i>hybrida</i> , praktfull var.	10		
2131. " <i>Italjenska strim</i> , var.	20		
2132. " <i>coerulea</i> , k. fr.	20		
2133. " <i>Nivenii</i> , fr. vålluktande	25		
2134. " <i>pulchella</i> , fr.	5		
2135. " <i>venosa</i> , fr.	8		
2136. <i>Veronica hybrida</i> Ander- sonii, k.	25		
2137. " <i>Lindleyana</i> , k.	20		
" öfriga sorter se perenna växter.			
2138. <i>Viburnum Tinus</i>	15		
2139. <i>Vinca rosea</i> , v.	15		
2140. " <i>rosea fl. alba</i> , v.	5		

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
Wigandia caracasana, se		
bladväxter,		
2141. Yucca aloefolia, k.	25	—
2142. " aloef. fol. variegatis, k.	25	—
2143. " rosea, k.	30	—
2144. " rubra, k.	30	—
2145. " Draconis, k.	30	—

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
2146. Yucca Gloriosa, k.	25	—
Särdeles vackra dekorations-		
växter.		
100 sorter krukväxter	10	—
50 " " "	5,50	—
25 " " "	3	—
12 " " "	1,50	—

X. Ormbunkar.

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
2147. Adiantum Capillus veneris	10	—
2148. " concinnum	15	—
2149. " fulvum	15	—
2150. Aspidium fraxinifolium	10	—
2151. " Serra	10	—
2152. " violaceus	8	—
2153. Blechnum occidentale	10	—
2154. Cibotium Schidei	20	—
2155. Doodia aspera	8	—

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
2156. Gymnogramme Martens	10	—
2157. " tartarea	20	—
2158. Platycerium Alciorno	15	—
2159. Polypodium aureum	15	—
2160. Pteris argyrophylla	10	—
2161. " aurita	10	—
2162. " cretica fol. var.	10	—
2163. " paleacea	10	—
2164. " serrulata	10	—

Barrträd-Frö.

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
2165. Araucaria imbricata, ö.	15	—
2166. Cryptomeria japonica	15	—
2167. " Lobbii, ö.	20	—
Utmärkt dekorationsträd		
för kalla växthus.		
2168. Cunninghamia sinensis, ö.	10	—
2169. " glauca, ö.	10	—
2170. Cupressus australis	15	—
2171. " disticha, (Taxodium di-		
stichum)	10	—
Vackert, cyprésslikt träd		
som om vintern faller sina		
barr. Fordrar en fuktig,		
humusrik jord och skyd-		
dade ställen.		
2172. " elegans	10	—
2173. " funebris	10	—
2174. " Goviniana	10	—
2175. " horizontalis, ö.	10	—
2176. " " pendula vera, ö.	15	—
2177. " pyramidalis, ö.	10	—
2178. " Lawsonii, b.	15	—
2179. " thyoides, (Chamaecypa-		
ris spheroides), b.	10	—
2180. " torulosa	10	—

	à Port.	Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.		
2181. " elegans	10	—
2182. " Tournefortii	15	—
2183. " Ginkgo biloba, (Salis-		
buria adiantifolia)	10	—
2184. Juniperus Bermudiana	5 — 20	—
2185. " communis, En	5 — 10	—
2186. " " pyramidalis	10	—
2187. " exelsa	10	—
2188. " Lycia, (Phoenicia)	5 — 10	—
2189. " sabina	5 — 10	—
2190. " prostrata	5 — 20	—
2191. " suecica	10	—
2192. " virginiana	5 — 10	—
2193. Pinus abies (Abies exelsa)		
Gran, pr H. 2 Rdr.	—	4
2194. " alba, (Abies alba.) Ca-		
nadisk gran	5 — 40	—
2195. " austriaca, Österrikisk fur	5 — 10	—
2196. " (Abies) Apollinis, b.	15	—
2197. " (Picea) balsamea	10 — 30	—
2198. " (Tsuga) canadensis	10 — 30	—
2199. " (Abies) canariensis, b.	15	—
2200. " Cedrus (Cedrus Libani)		
Libanons Ceder, ö.	25	—

