

Prisuppgift gällande för 1874 & 75 å diverse växter

Göteborgs trädgårdsförening

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Prisuppgift
för 1874 ϕ 75
å
DIVERSE VÄXTER.



Acanthophoenix crinita (Palm.)

Från Göteborgs Trädgårdsförening.

OBS! Af förekommen anledning fästa vi uppmärksamheten derpå, att vår firma icke har något gemensamt med Herr C. F. Liepe eller hans firma: "Trädgårdsbolaget i Göteborg."

Vänligen anhålles att denna prisuppgift — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.

Göteborgs Trädgårdsförening.

**Obs! Bref, requisitioner & remisser adresseras:
"Till Göteborgs Trädgårdsförening."**

1. Genom denna nya prisuppgift annulleras alla föregående växtkataloger. De flesta nyare, vackrare eller eljest utmärktare sorter äro tryckte med fetare stil, för att lättare kunna observeras. **Öfverst** på hvarje sida finnes dess **innehåll** angifvet.
2. Regvirenter anmodas att utskrifva requisitionen på **ett särskildt blad med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande**. Då det någon gång inträffar att en eller annan sort så starkt regvireras, att förrådet deraf snart upprymmes, vore det önskligt, att å requisitionen antecknades om det tillåtes oss att i så fall fylla bristen med andra motsvarande sorter. De regvirenter, som vilja anförtro oss urvalet af sorterna, våga vi försäkra, att det skall ske med största omsorg.
3. Vid oförutsedda förändringar af priset å en del växter, ikläda vi oss ingen annan förbindelse, än att notera det billigaste pris, som omständigheterna medgifva.
4. Requisitioner, som **icke** åtföljas af **penningar** eller **anvisning** på något känt handelshus härstüdes, **expedieras ej**, såvida regvirenten ej förut slätt i affärsförbindelse med oss. **Öfverskott** af insände penningar återsändes noggrant då räkning å det regvirerade aflätes.
5.  **Requisitioner, hvars värde ej uppgår till minst 10 Kronor torde alltid åtföljas af likvid.** 
6. Å requisitioner, hvilka **åtföljas af likvid i förskott** och uppgå till belopp af **minst 50 Kronor** godtgöres **6 % rabatt**; dock får **rabatt** ej beräknas för **emballage**.
7. Emballeringen verkställes sorgfälligt och debiteras så billigt som möjligt.
8. Afsändningen sker för köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser.
Våra **prisuppgifter** å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

genom **Georg Löwegren.**

Prisuppgift,

gällande för året

1874

och intilldess ny prisuppgift utgifves, innehållande förteckning öfver

DIVERSE VÄXTER,

som billigast försäljas af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

 *Prisförteckningens innehåll finnes angifvet öfverst på hvarje sida. Man behagade benäget noga observera föregående sidas innehåll.* 

I. Fruktträd och Bärbuskar m. m.

 *Då större partier af fruktträd, d. v. s. 250 å 1,000 st., tages och urvallet af sorterna oinskränkt eller till större delen öfverlemnas åt oss, lemnas betydlig rabatt och kan i så fall priset bestämmas efter särskild öfverenskommelse.*

Pr. st. Kronor ö.

Äppleträd; *Pyrus Malus*, (Pomaceæ)

- " halfstammiga med namn 1,25
- " " m. namn, 50 st, vårt val, 60 Kr.
- " pyramidform., fransyska sort m. namn 4 —
- " spalierformiga med namn . . . 1,50 å 3 —

Päronträd; *Pyrus communis*, (Pomaceæ.)

- " halfstammiga med namn 1,50
- " " m, namn, 50 st. vårt val, 70 Kr.
- " pyramidform., fransyska sort., m. namn 4 —
- " spalierformiga med namn . . . 1,50 å 3 —
- " " större, utmärkt vackra 4 —

Plommon; *Prunus domestica*, (Amygdaleæ)

- " halfstammiga med namn 1,75
- " " m. namn 50 st., vårt val, 85 Kr.
- " pyramidform., fransyska sort. m. namn 3 —
- " spalierformiga med namn 4 —

Körsbärträd; *Prunus Cerasus* & *Avium*, (Amygdaleæ) Bigareau, Klarbär, Majkörsbär, Glaskörsbär, Skuggmoreller o. s. v.

- " halfstammiga med namn 1 75
- " " m. namn, 50 st., vårt val, 85 Kr.
- " pyramidformiga med namn 2 —
- " spalierformiga med namn . . . 1,50 å 3 —

Apricoser; *Prunus Armeniaca*, (Amygdaleæ.)

- " spalierformiga, unga, 5 Kr.; äldre 8 —

Persicor; *Amygdalus Persica*, (Amygdaleæ.)

- " spalierformiga, unga, 5 Kr.; äldre 8 —

Pr. st. Kronor ö.

Vindrufvor; *Vitis Vinifera*, (Viniferæ.)

- " nedanst. sorter, unga, friska exemplar 2 —
- " Blac Hambourg de Frogmore, svart.
- " Bucklands Sweet water, hvit
- " Champion vine, purpur.
- " Chasselas de Fontainebleau, hvit.
- " " musque, hvit.
- " " rose, röd.
- " " de Negroponte, röd.
- " Dorée de Stockwood, hvit.
- " Duc de Magenta, svart.
- " Frankenthaler, svart.
- " " allongée, svart.
- " Grosse perle, hvit.
- " La Bruxelloise, svart.
- " Lacerima Christi, svart.
- " Muscat, d'Alexander, hvit.
- " " de Hambourg, svart.
- " " Ingrams Hardy prolific, svart.
- " " Jesus, hvit.
- " " Noir d'Espagne, svart.
- " " de Madera, svart.
- " " Tokai, hvit.
- " Prince Albert, svart.
- " Royal Vineyard, hvit.
- " 12 sorter efter vårt val, 20 Kr.

	Pr st.	Kr. ö.
Krusbär; <i>Ribes Grossularia</i> & <i>Uva crispata</i>, (<i>Ribesiacæ</i>.)		
” engelska , utmärkte sorter med namn	— 30	
pr 100 st., 25 Kr.; 12, Kr. 3,50		
” i rummel , goda sorter utan namn	— 20	
pr 100 st., 16 Kr.; 12 st., 2 Kr.		
Vinbär; <i>Ribes rubra</i> & <i>nigra</i>. (<i>Ribesiacæ</i>.)		
” röda holländska, stor och god sort	— 20	
pr 100 st., 16 Kr.; 12 st., 2 Kr.		
” ” körbsbärs -, utm., pr 12 st., 2 Kr.	— 20	
” ” Prince Albert , stora utmärkte	— 25	
pr 12 st., Kr. 2,75		
” ” stora högröda , pr 12 st., 4 Kr.	— 40	
” ” Knights largered	— 40	
” ” early red	— 40	
” ” Gondouin rouge	— 40	
” ” Imperial rouge	— 40	
” hvita , holländska, utm., pr 12 st. 4 Kr.	— 40	
” ” Gondouin blanc	— 40	
” ” Imperial blanc	— 40	
” ” Transparent white	— 40	
” ” White Dutch	— 40	
” svarta , vanliga, stor och god sort	— 20	
pr 100 st., 16 Kr.; 12 st. 2 Kr.		
” ” Black Bangup	— 40	
” ” Grape Current	— 40	
” ” Naples	— 40	
” ” Ogdens . . . pr 12 st., Kr. 3,50	— 35	
” ” Queen Victoria , pr 12 st., 3 Kr.	— 30	
Hallon; <i>Rubus Ideus</i>, (<i>Rosaceæ</i>.)		
” röda , st. antwerpner-, pr 100 st., 10 Kr.	— 12	
pr 12 st., Kr. 1,30		

	Pr st.	Kr. ö.
Hallon, gula , st. antw., pr 100 st., 16 Kr.	— 20	
pr 12 st., 2 Kr.		
” belles de Fonteney , pr 12 st. Kr. 2,75	— 25	
En starkt växande, utmärkt sort med stora, mörkröda frukter.		
” merveilles des quatre saisons röda	— 25	
pr 12 st., Kr. 2,75		
” ” des quatre saisons gula	— 25	
pr 12 st., Kr. 2,75		
” Fastolf , stora röda, pr 12 st., Kr. 2,75	— 25	
” nyare sorter af utmärkt beskaffenhet	— 50	
Hasselnöt; <i>Corylus Avellana</i>, (<i>Amentaceæ</i>.)		
” vanliga	— 50	
” Lambertska riktbarande, stora	1 —	
” Zeller -, Gunslebener	1 —	
” tidiga , långa	1 —	
” Waterloo	1 —	
Smultron; <i>Fragaria vesca m. fl.</i> (<i>Rosaceæ</i>.)		
” flera olika sorter , pr 100 st., 3 Kr.	—	
” ” goda sorter bland , pr 100 st., 2 Kr.	—	
Sparris; <i>Asparagus officinalis</i>, (<i>Asparagineæ</i>.)		
” Darmstäder , 2-åriga, pr 100 st. 4 Kr.	—	
” jätte -, äkta, 2-åriga pr 100 st., 5 Kr.	—	
Behandling, se fröförteckningen, Köksträdgårdsväxter, rubriken: Sparrisväxter.		
Matrhobarber; <i>Rheum</i>, (<i>Polygonaceæ</i>.)		
” Queen Victoria . . . pr 12 st., 3 Kr.	— 30	
” vanlig , pr 100 st., 12 Kr. 1,50	— 15	
Behandling, se fröförteckningen, Köksträdgårdsväxter, rubriken: Sparrisväxter.		
Gräslök; <i>Allium Schoenoprasum</i>, (<i>Asphodoleæ</i>.)		
” pr torfva 25 öre.		

II. Träd och Buskar

till Allé-, Park- och Trädgårdsanläggningar:

B. betyder: att de växter, vid hvars namn det står, böra under vintern betäckas; Ö: att de böra frostfritt öfvervintras och S. G. betyder: ständigt grön. Då dessa tecken stå vid släktnamnen. gälla de äfven för alla arterna. Växternas familjenamn finnes äfven angifvet. Då det är fråga om **större partier** 1,000 à 10,000 st träd och buskar af nedannämnde sorter och urvalet öfverlemnas åt oss, så lemnas **betydlig rabatt** och kan i så fall särskild öfverenskomelse om priset träffas. **Priset för mindre partier** finnes angifvet **vid slutet af de under ofvannämnda rubrik anförde växter.**

Abies; Gran, (<i>Abietineæ</i>.) S. G.	
” alba , (<i>Pinus alba</i> ; glauca; laxa; te- tragona)	1 —
” exelsa (<i>Pinus Abies</i>) vanlig, flera gån- ger omplant. exemplar	— 50
pr 100 st., 45 Kr.	
” ” var. norvegica , vackra exemplar	3 —
” nobilis	5 —
” orientalis , praktfull, unga ex.	2,50
” Menziesii (<i>Pinus, Picea Sitchensis</i>) starka exemplar	3 —
Acer; Lönn, (<i>Acerineæ</i>.)	
” campestre , <i>Näfverlönn</i> ,	— 25
” dasyarpum , <i>Silfverlönn</i> ,	1 —
” Negundo (<i>N. aceroides</i> ; <i>fraxinif.</i>)	— 50

Acer, Negundo, fol. arg. var., utm., B.	3 —
Ett bland de vackraste kända träd med brokiga blad; bör planteras på ett torrt och skyddadt ställe.	
” Opalus (<i>opulifol</i> ; <i>italicus</i>)	1 —
” platanoides ; vanlig, starka 5 à 6 fot höga . . . pr 100 st., 120 Kr.	1,25
” ” mindre . . . pr 100 st., 70 Kr.	— 75
” ” fol. var. med brokiga blad	2,50
” Pseudoplatanus, Sykomorlönn,	— 75
” ” buskar till bersäer, p. 12 st., 6 Kr.	— 50
” ” fol. atropurpureis, m. mörkbr. blad	1,25
” ” foliis variegatis, med brokiga blad	2 —
” ” Leopoldii, med brokiga blad, ut- märkt vacker	2,50

Pr st. Kr. ö.

Acer rubrum (carolinianum; virgin.) . . . 1 —
 „ *saccharinum*, *Sockerlönn*, . . . 1 —

Aesculus; Hästkastanje, (Hippocastaneæ)

„ *Hippocastaneum*, vanl., starka ex. 1,25
 pr 100 st. 120 kr.

„ „ 2 fot höga, omplanterade . . . — 25

„ „ fol. laciniatum, unga exemplar . . . 2,50

„ „ var. med brokiga blad . . . 2,50

„ *Pavia* (*Pavia flava*; *lutea*) . . . 2,50

„ *rubicunda*, m. vackra, röda blommor . . . 2,50

Alnus; Al, (Amentaceæ.)

„ *cordata* . . . 1,50

„ *glutinosa*, *Klibbal* . . . — 25

„ „ *aurea*, gula blad . . . 10 —

„ „ *imperialis*, djupt inskurna blad,

utmärkt vacker . . . 2 —

„ *incana*, *Gråal* . . . — 75

Amelanchior; Bärmispel, (Pomaceæ.)

„ *Botryapium* (*Pyrus Amel.*) . . . — 25

pr 12 st., kr. 2,75.
 Vacker, härdig buske med talrika, hvita blom-
 mor tidigt om våren.

Amorpha; Fälsk Indigo (Papilionaceæ.)

„ *fruticosa* . . . — 50

„ *Levisii* . . . — 50

„ *glabra* (caroliniana) . . . — 50

Utm. sig hufvudsakligen för sitt vackra löfverk.

Något känslig för vintern i mellersta Sverige.

Amelopsis; Jungfruvin; Vildvin, (Vinerfæ.)

„ *hederacea*, pr 100 st. 20 kr., 12 st. 2,75. — 25

En af de bästa och starkaste rankväxter till be-
 klädnad af murar, verandor och dylikt.

Amygdalus; Mandel, (Amygdalææ.)

„ *communis*, vanlig . . . 1,25

„ *nana*, *Dvergmandel* . . . 1 —

„ „ var. *campestr.* (*Amygd campestr.*) — 50

„ *persica* fl. pl. med dubbla blmr. B. 4 —

„ *pumila* fl. pl. (*Prunus japon*) B. . . 2,50

Araucaria (Abietinææ.) S. G. Ö.

„ *imbricata*, vackra exemplar . . . 10 —

Verkliga praktexemplar af detta besynnerliga
 träd, finnas till 30, 40 å 50 kr. pr st. Se afbild-
 ningen på omslagets insida.

Aristolochia; Pipplomster, (Aristolochiæ)

„ *Sipho*, slingerväxt, fordr. varmt läge 2,50

Aucuba; se Kallhusväxter.**Azalea; Fjellbros, (Rhodoraceæ)**

„ *pontica*, flera sorter . . . 1,25

Behandling, se fröföretekningen.

Berberis; Surtörne, (Berberidææ.)

„ *aquifolia* (*Mahonia*) S. G. . . 1 —

„ *canadensis* . . . — 75

„ *vulgaris*, vanl., pr 12 st., kr. 2,75 — 25

„ fol. *atropurpureis* med röda blad

utmärkt vacker prydnadsväxt . . . — 50

Betula; Björk, (Amentaceæ.)

„ *alba*, vanlig, 5 å 6 fot höga, ompl.,

pr 100 st., 70 kr. — 75

„ „ *laciniata*, *Ornåsbjörk* . . . 2 —

„ *nigra* pendula, hängande . . . 3 —

„ *pendula*, skön, hängande . . . 3 —

Bignonia; Trumpetblomster, (Bignoniaceæ.)

„ *radicans* (*Tecoma*), B. . . 1 —

Utm. slingerv., tål vintern på fr. land i S. Sverige.

Biota, se Thuja.

Pr st. Kr. ö.

Buxus; Buxbom, (Euphorbiaceæ.) S. G.

„ *sempervirens*, den bästa infattnings-

växt pr 100 st., starka ex., 8 kr. — 10

„ „ se vidare kallhusväxter.

„ „ *salicifolia*, finbladig . . . — 25

„ „ fol. arg. var. 3 —

Calycanthus; Kryddträd, (Calycanthææ.)

„ *floridus* . . . 1,50

„ *præcox* . . . 1,50

Utm. för sin starkt aromatiskt luktande ved;
 äro i mellersta Sverige ömtåliga för kolden.

Caprifolium (Caprifoliaceæ.)

„ *brachyp.* *aurea reticul.* B. pr 12 st. 5 kr. — 50

„ *hortense*, flera olika sorter, 50 öre å 1 —

„ *Periclymenum*, vanl., 12 st., kr. 2,75. — 25

Den förstn., har små blad med guldgula ådror,
 är en prydlig ampelväxt och förtr. till bekläd-
 nad af mindre espalier, flätverk o. d. Allesam-
 man förträffliga slingerväxter.

Caragana; Artträd, (Papilionaceæ.)

„ *arborescens* (*Robinia Caragana*) . . . — 50

„ „ yngre . . . pr 100 st., 20 kr. — 25

„ „ *pendula* . . . 4 —

„ *Chamlagu* . . . 1,50

„ „ *pendula* . . . 2 —

„ „ *gracilis* (*pendula*) . . . 1,50

Carpinus; Åfensbok, (Amentaceæ.)

„ *Betulus*, vanl., 4 fot höga ex. . . — 50

pr 100 st., 45 kr.

Cedrus; Ceder, (Abietinææ.) S. G. Ö.

„ *atlanticus* (argent.) *Heitceder* eller

Atlasceder, . . . pr 12 st., 10 kr. 1 —

„ *Deodora* (*Abies*; *Pinus Deodora*) *Deo-*

dora- eller *Himalayaceder*, starka ex. 5 —

„ „ mycket större, starka ex. . 10 å 20 —

„ „ *Libani* (*Pinus Cedrus*) *Libanonceder* 1 —

„ „ mycket stora, i baljor . 10 å 20 —

Planteras i kraftig löf- och grästorfjord.

Celastrus; Celaster, (Celastrinææ.)

„ *scandens*, slingrande . . . 1 —

Clematis; Skogsrefva, (Ranunculaceæ.)

„ *angustifolia* . . . 1 —

„ *cirrhuosa*, B. — 50

„ *flammula*, B. — 50

„ *Hendersonii* (*cylindrica*) . . . 1 —

„ *virginiana* — 50

„ *Vitalba* — 50

„ *Viticella* — 50

Länge och rikt blommande slingerväxter; se
 kallhusväxter.

Colutea; Blåsträd, (Papilionaceæ.)

„ *arborescens* — 50

„ *cruenta* — 50

Corchorus; Keria; Ranunkelbuske, (Rosaceæ.)

„ *japonicus* — 50

„ „ fol. arg. var. med brokiga blad — 50

Den förstn. som har dubbla, gula blommor pas-
 sar till drifning om vintern. Den senare har
 enkla, gula blommor. Planteras i löfjord.

Cornus; Hornbuske, (Cornææ.)

„ *alba* (*stolonifera*) pr 12 st., kr. 2,75 — 25

„ „ fol. var., har ej alltid brokiga blad — 50

„ „ *alternifolia* — 50

„ „ *amoena* — 50

„ „ fol. var. — 75

	Pr st. Kr. ö.		Pr st. Kr. ö.
<i>Cornus australis</i>	— 50	<i>Cytisus elongatus</i> pr 100 st., 20 kr.	— 25
" <i>circinata</i>	— 75	" <i>hirsutus</i>	— 25
" <i>fastigiata</i> (paniculata)	— 50	" <i>Laburnum</i>	— 50
" <i>mas</i> (mascula) Korneller,	— 50	" <i>nigricans</i> , stamformig	2 —
" " <i>fol. arg. var. med brokiga blad</i>	1,50	" <i>purpureus</i>	— 75
" <i>sanguinea fol. var.</i>	1,50	" " <i>stamformig</i>	2 —
" <i>stricta</i>	— 50	" " <i>albiflorus</i> , stamformig	2 —
" " <i>asperifolia</i>	— 50	" " <i>pendulus</i>	2 —
Corylus; Hassel, (Amentaceæ.)		" <i>sessilifolius</i>	— 25
" <i>Avellana</i> , (vanlig)	— 50	" <i>supinus</i>	— 25
" <i>fol. atropurpureis</i>	1 —	Daphne; Källarhalsbuske (Thymelææ.)	
" " <i>laciniatis</i>	1 —	" <i>Mezereum</i> , vanlig	1 —
" andra sorter, se fruktträd & bärb.; nötter.		Deutzia; Deutzia, (Philadelphææ.)	
Cotoneaster; Oxbär, (Pomaceæ.)		" <i>crenata</i>	— 50
" <i>affinis</i>	— 50	" <i>fl. pl.</i> , utm. till drifn. om vintern	1 50
Cratægus; Hagtorn, (Pomaceæ.)		" <i>gracilis</i> , utm. till drifn. om vintern	1 —
" <i>æstivalis</i> (elliptica)	1 —	pr 12 st., 10 kr.	
" <i>coccinea</i>	— 50	" <i>scabra</i> , starka	— 75
" " <i>corallina</i>	— 75	Eleagnus; Silfverbush, (Elæagnææ)	
" " <i>pruinosa</i>	— 75	" <i>angustifol.</i> (hortensis, arg.)	— 50
" <i>Crus galli</i>	— 50	Evonymus; Benved, Spindelträd, (Rhamnææ.)	
" " <i>galli splendens</i>	— 75	" <i>atropurpureus</i>	1,75
" <i>glandulosa</i>	— 75	" <i>europæus</i>	— 25
" <i>Layi</i> (californica)	— 75	" <i>nanus</i> (angustifolius)	— 50
" <i>macrantha</i>	— 75	Fagus; Bok, (Amentaceæ.)	
" <i>monogyna</i> , vanlig	— 25	" <i>sylvatica</i> , vanl., 3 f. h. pl. pr 12 st. 5kr.	— 50
" <i>fol. var. med brokiga blad</i>	— 75	" " <i>atropurpurea</i> , <i>Blodbok</i>	1 —
" <i>pendula</i> , hängande	2 —	" " <i>pendula</i> , hängande	3 —
" <i>nigra</i>	— 75	Fraxinus; Ask, (Fraginææ.)	
" <i>oxyacanta</i> , vanlig	— 25	" <i>aucubæfolia</i> , vacker, gulfläckig	1 —
" " 2-åriga, pr 1,000 st., 18 kr.,		" <i>coarita</i> (varietet)	— 50
pr 100 st., kr, 2,25.		" <i>exelsior</i> , vanl.; 10 à 12 fot höga	
" " 3-åriga, pr 1,000 st., 25 kr.		" <i>alléeträd</i>	pr 12 st 10 kr. 1 —
pr 100 st. 3 kr.		" <i>aurea</i> , med gula grenar och blad	— 50
" " <i>fl. albo pl.</i> , hvit dubbel	1 —	" " <i>argentea</i> var. med hvitbrokiga blad	1 —
" " " <i>rubro pl.</i> , röd, dubbel	1 —	" " <i>pend.</i> <i>Hängask</i> , pr 12 st., 20 kr.	2 —
" " " <i>simplex</i> , röd, enkel	— 75	" " <i>spectabilis</i>	— 75
" " <i>scarlet superb</i>	1 —	" <i>heterophyllus</i>	— 75
" <i>fol. var. med brokiga blad</i>	1 —	Genista; Ginstbuske, (Papilionææ)	
" <i>pendula</i> , hängande	2 —	" <i>florida</i>	— 50
" <i>punctata</i> (Azarolus)	1 —	" <i>lusitania</i>	— 50
" <i>sanguinea</i>	— 75	" <i>tinctoria</i>	— 50
" <i>tanacetifolia</i>	— 75	Ginkgo; Ginkgoträd, (Taxinææ.)	
Cryptomeria (Cupressinææ.) S. G. Ö.		" <i>biloba</i> (Salisbury adiantif.)	1 —
" <i>elegans</i>	3 —	Glycine (Papilionæææ.)	
" <i>Japonica</i>	1 50	" <i>chinensis</i> (Wistaria chinensis)	1, 50
" <i>Lobbii</i> (viridis) starka exemplar	5 —	Halimodendron; Saltbuske, (Papilionæææ.)	
Vackra barrträd till dekorationer i växthus och		" <i>argenteum</i>	1, 50
på fritt land. Planteras i grästorfjord.		Hedera; Murgröna, (Araliæææ.) Ö.	
Cupressus; Cypress, (Cupressinææ) S. G.		" <i>algeriensis</i>	2, 50
" <i>Lawsoniana</i> , 4 à 5 f., praktf.	10 —	" <i>aurea</i> marg.	2, 50
" " 3 à 4 f. h., 5 rdr, mindre, starka pl.	1 —	" <i>chrysocarpa</i>	1, 50
" " <i>unga</i> plantor	— 50	" " <i>arborea</i>	2, 50
" " <i>glauca</i> , 3 à 5 fot, praktex. 5 à 10 —		" <i>colchica</i> (Roegneriana)	1 —
" " <i>unga</i> , starka plantor	1 —	" <i>densa aurea</i>	2, 50
Cydonia; Qvitten, (Pomaceæ.)		" <i>elegans</i> var.	2, 50
" <i>japonica</i>	— 75	" <i>Helix</i> , vanlig, . . pr 12 st. kr. 2,75	— 25
Cytisus; Gullregn; Bönträd, (Papilionæææ.)		" " <i>digitata</i>	1 —
" <i>alpinum</i>	— 50	" " <i>hybernica</i> . <i>Irländsk murgröna</i>	— 75
" <i>austriacus</i>	— 50	" " <i>macrophylla</i> , storbladig	— 50
" <i>capitatus</i>	— 25	" <i>rhomboidea</i> fol. var., m. brok. blad	1 —
" <i>caucasicus</i> ,	— 50	Hippophaë; Sandtörne, Finnbar (Elæagnææ.)	

	Pr st. Kr. ö.		Pr st. Kr. ö.
Hippophaë rhamnoides	— 25	Philadelphus floribundus	— 50
Hydrangea; Hortensia, (saxifrageæ.) B. Ö.		„ Gordonianus	— 50
„ hortensia . . . pr 12 st., 5 kr. —	50	„ grandiflorus	— 50
„ japonica . . . pr 12 st., 5 kr. —	50	„ laxus	— 50
„ fol. var., hvitbl., pr 12 st. 5 kr. —	50	„ speciosus	— 50
„ rosalba, vacker	1, 25	Picea; Tall, (Abietinæ.)	
„ Otaksa, praktfull	1, 25	„ balsamea, <i>Balsamtall</i>	1 —
Kända, tacksamma växter för fritt land, växt- hus och boningsrum. Den sistnämnda blommar lättast och är vackrast i boningsrum. Planteras i ljung-, torf- och löfjord.		„ cephalonica, unga exemplar	— 25
Hæx; Jernek, (Ilicinæ.) S. G. B.		„ nobilis 1 fot hög	2, 50
„ aquifolium	1 —	„ Nordmanniana	2, 50
„ fol. var., med brokiga blad, ut- märkt vackra varieteter . . . 6 à 10 —		„ pectinata, <i>Silfvergran</i>	— 50
„ pyramidalis	3 —	Pinus; Fur, (Abietinæ.) S. G.	
Kunna under god betäckning öfvervintras ute.		„ austriaca	1 —
Juniperus; En, (Juniperinæ.)		„ „ starka, omskolade exemplar.	3 —
„ communis var. suesica, vackra plan- tor af 1 à 2 fots höjd.	1, 50	„ cembra, <i>Cembrafur</i> pr 12 st. 10 kr. 1 —	
„ chinensis, starka exemplar	5 —	„ „ starka exempl.,	1 50
„ unga plantor	1 —	„ inops, <i>New-Jerseyfur</i> , starka exempl. —	50
„ Sabina, <i>Säfvenbom</i> , starka	1, 75	„ Larix, <i>Lärkträd</i> , pr 100 st., 40 kr. —	50
„ squamata	1, 50	„ „ mindre . . pr 100 st., 20 kr. —	25
„ virginica; <i>Virginaceder</i> eller <i>Blyerts- träd</i> , utmärkt vackra, 2 à 3 fot höga	1, 50	„ Pumilio, <i>Dvergfur</i> pr 12 st. 5 kr. —	50
„ virginica, mindre exemplar	— 75	„ Strobilus, <i>Weimuthstall</i>	— 25
Kalmia (Rhodoraceæ.) S. G. B.		„ Sylvestris, <i>Vanlig nordisk fur</i>	— 25
„ latifolia	3 —	Populus; Poppel, (Amentaceæ.)	
Fordrar ljungjord, skydd, skugga och god be- täckning om vintern.		„ alba (argentea vera) <i>Silfverpoppel</i> ,	— 50
Ligustrum; Liguster, (Oleaceæ.)		„ angulata, <i>Carolinapoppel</i> , unga ex.	— 50
„ vulgare	— 10	„ balsamifera, <i>Balsampoppel</i>	— 50
„ „ mindre . . . pr 100 st., 4 kr. —	10	„ „ pr 100 st., 40 kr.	— 50
„ fol. var.	— 50	„ „ viminalis (laurifolia)	— 50
Lonicera; Try, (Caprifoliaceæ.)		„ betulæfolia	— 50
„ alpigena	— 50	„ canadensis, (monellifera) <i>Kanadapoppel</i> —	50
„ altaica	— 50	„ „ pr 100 st., 40 kr.	— 50
„ cœrulea	— 50	„ „ fol. aur. var., med gulfläck. blad 1 —	
„ discolor, B.	— 50	„ dilatata, <i>Pyramidp.</i> pr 100 st., 40 kr. —	50
„ Ledebourii	— 50	„ græca,	1 —
„ orientalis	— 50	„ „ pendula	4 —
„ tatarica, <i>Rosentry</i>	— 40	„ grandidentata . pr 100 st. 40 kr. —	50
„ „ mindre exemplar	— 25	„ nigra, <i>Svartpoppel</i>	— 50
„ Xylostem . . pr 100 st. 20 kr. —	25	„ ontariensis, <i>Ontariopoppel</i>	— 50
Lycium; Backtörne, (Solanaceæ.)		„ „ pr 100 st., 40 kr.	— 50
„ europeum, . . pr 12 st., kr. 2,75 —	25	„ tremula pendula, <i>Hängpoppel</i>	4 —
Magnolia, (Magnoliaceæ.) Ö.		Potentilla; Fingervört, (Rosaceæ.)	
„ grandiflora, starka	8 —	„ fruticosa,	— 50
„ purpurea, starka	5 —	„ floribunda	— 50
„ tripetala, starka	5 —	Prunus; Plommon, Körsbär; (Amygdalææ.)	
Mahonia, (Berberidææ.) S. G.		„ Avium fl. pl., dubbelblommig	1, 50
„ aquifolia, . . . pr 12 st., 10 kr. 1 —		„ „ pendulum, hängande	1, 50
„ repens, . . . pr 12 st., 10 kr. 1 —		„ chinensis fl. pl. Ö.	1 —
Mespilus; Mispel, (Pomaceæ.)		„ Lauro cerasus, S. G. Ö.	— 75
„ germanica	2 —	„ Mahaleb, <i>Weichsel</i>	1 —
Pæonia; Pion, (Ranunculaceæ.)		„ Padus, <i>Hagg</i>	— 25
„ arborea <i>Moutanpion</i> utmärkta sorter, starka exemplar	3 —	„ „ aucubæfolia	1, 50
Philadelphus; Schersmin, (Philadelphææ.)		„ triloba, dubbel, utmärkt	2 —
„ coronarius	— 25	„ „ stamformiga	4 —
„ „ fl. pl.	— 75	Ptelea; Läderträd; (Pteleaceæ.)	
„ „ nanus	— 25	„ trifoliata	— 25
		Pterocarya (Juglandææ.)	
		„ caucasica	1, 25
		Pyrus; Apple och Pärön, (Pomaceæ.)	
		„ Amelanch, <i>Bärmspl.</i> , 12 st. kr. 2: 75. —	25
		„ baccata, <i>Bäräpple</i>	— 75
		„ communis fl. pl., <i>Pärön</i> m. dubbla bl. —	75

	Pr st. Kr. ö.		Pr st. Kr. ö.
<i>Pyrus communis salicifolius</i>	1 —	nåstan ogenomträngliga häckar pas-	
" <i>floribundus</i>	75	sande sorter . . pr 12 st., kr. 2,75.	— 25
" <i>kaido</i>	1 —	Rubus; Hallon, (Rosaceæ.)	
" <i>nivalis, Snöpäron</i>	50	" <i>odoratus</i>	15
" <i>prunifolia</i>	25	" <i>spectabilis</i>	50
" " <i>fructo coccineo</i>	1 —	Salix; Pil, Vide och Sälj, (Salicinææ.)	
" " " <i>luteo</i>	1 —	" <i>acutifolia</i> (caspica; pruin.)	20
" " " <i>nigro</i>	1 —	En prydlig art med hängande grenar; kan an-	
" " " <i>transparent</i>	1 —	vändas som tärpil.	
" <i>pendula</i>	2 —	" <i>acuminata, fol. var. med brok. blad</i>	50
" <i>Toringo</i>	1 —	" <i>alba</i>	25
Quercus; Ek, (Amentaceæ.)		" " <i>argentea, med silfverhvita blad</i>	25
" <i>Banisterii</i>	1 —	" <i>americana pendula</i> (Napoleona; ba-	
" <i>Robur, vanlig,</i>	50 öre, 1 à 2 —	bylonica foem.)	50
" " <i>fastigiata, pyramidformig.</i>	3 —	" <i>pendula, yngre exemplar</i>	25
Retinospora (Cupressinææ.)		" <i>amygdalina</i>	25
" <i>ericoides</i>	1, 50 à 5 —	" <i>discolor</i>	25
" <i>leptoclada</i>	1, 50	" <i>speciosa</i>	25
" <i>pisifera</i>	2, 50	" <i>aurea</i>	pr 100 st., 15 kr. — 25
" <i>filifera</i>	2 —	Utmärkt till vidjor.	
" <i>plumosa</i>	75 öre à 5 —	" <i>bicolor</i>	25
" " <i>fol. aur. var.</i>	75 öre à 5 —	" <i>Bradfordii</i> (lik <i>S. americana pendula</i>)	25
" " <i>squarrosa</i>	1, 50	" <i>buxifolia</i>	50
Rhamnus; Vägtörne (Rhamnææ.)		" <i>cæsia</i>	25
" <i>catharticus</i>	25	" <i>candida</i>	25
" " <i>unga ex t. häck. pr 100 st., 10 kr.</i>	15	" <i>caprea pendula, hängande</i>	2 à 3 —
" <i>finctorius</i>	25	" <i>conifera</i>	25
" <i>Vichellii</i>	50	" <i>cuspidata</i>	25
Rhododendron; Alpros, (Rhodoraceæ.) S. G.		" <i>daptnoides</i>	25
" <i>hybridum, Ö.;</i> praktfulla exempl., 3 à 10 —		" <i>dasyclados, . . pr 12 st., kr. 2,75</i>	25
" <i>poncticum, Ö</i>	2 —	Utmärkt vacker; lemnar långa, starka vidjor; kan	
Alla <i>Rhododendron</i> utmärka sig för praktfulla		anses som en af de aldä bästa korgpilarterna.	
blommor. Planteras i ljunghord.		" <i>fragilis</i>	25
Rhus; Sumak; Perukträd, (Therebinthaceæ.)		" <i>holocericæa</i>	25
" <i>glabra</i>	75	" <i>lanceolata</i>	25
" <i>elegans</i>	75	" <i>laurina</i>	25
" <i>radicans, . . pr 12 st., kr. 2,75</i>	25	Utmärkt vacker i buskpartier och anlägg.	
Ribes; Vinbär och Krusbär, (Ribesiaceæ.)		" <i>lucida</i> (pentandra latifolia)	25
" <i>acerifolium</i>	25	En vacker sort med stora, glänsande,	
" <i>alpinum, . . pr 12 st., kr. 2,75</i>	25	mörkgröna bl.; särdeles anv. i anlägg.	
" <i>laciniatum</i>	50	" <i>mollissima</i>	25
" <i>atropurpureum</i> (petraeum)	50	" <i>nigra pendula</i>	3 —
" <i>aureum, . . pr 12 st., 2 kr.</i>	20	" <i>nigricans</i>	25
" <i>caucasicum</i> (Bieberst.; ciliatum)	25	" " <i>borealis</i>	25
" <i>floridum</i> (americanum; glandul.)	25	" " <i>prunifolia</i>	25
" <i>Gordonianum</i> (Beatonii)	25	" <i>phylicifolia</i>	25
" <i>multiflorum</i> (spicatum; vitifol.)	25	" <i>Pontedereana</i>	25
" <i>nigrum fol. var. med brokiga blad</i>	25	" <i>purpurascens</i>	25
" " <i>aconitifolium</i>	25	" <i>purpurea</i>	15
" " <i>sanguineum</i>	75	" <i>var.</i>	25
" <i>fl. pl., dubbelblommande</i>	1 —	Uppdragen i högstammig form lemnar	
" <i>tenuifolium</i>	25	denna art vackra hängträd.	
Robinia; Falsk Akasia, (Papilionaceæ.)		" <i>rosmarinifolia</i>	25
" <i>Pseudoacacia</i>	50	Lägväxt finbladig, fördelaktig till anlägg.	
" <i>Bessoniana</i>	2 —	" <i>rubra</i>	25
Rosa; Törnros, (Rosaceæ.)		" <i>Ruselliana</i>	25
" <i>cinnamomea majalis, Bukettros,</i>	25	" <i>salviaefolia</i>	25
pr 12 st., kr. 2,75.		" <i>stipularis</i> (viminalis stip.)	15
" <i>lutea, gul, enkel</i>	50	" <i>viminalis, Korgpil, pr 100 st., 10 kr.</i>	15
" <i>Manetti</i>	50	" <i>viridis</i>	25
" <i>canina, mollissima och andra, till</i>		Uppnår betydlig höjd och storlek.	
		" <i>Vitelina, se Salix aurea.</i>	
		Då valet af sorterna anförtrös oss, lemnas af	
		dessas och andra sorter, i äldre och yngre ex.:	
		50 sorter <i>Salix</i> med namn. 15 kr.	

Pr st. Kr. ö.

100 st. i 15 à 20 olika sorter	20 Kr.
100 st. sättqvistar, vanliga sort.	1 Kr.
100 " " sällsyntare sorter	2 Kr.
Sambucus, Hüll; Fläder, (Caprifoliaceæ.)	
" canadensis	— 50
" nigra, vanlig	— 25
" " fol. arg. var.	— 25
" " aureis var.	— 25
" " fl. pl. dubbelblommande	— 50
" " pulverolenta	— 50
" " linearis	— 75
" " laciniata, Persiljefläder	— 25
" racemosus, Druffläder	— 25
Solanum; Trollbär, (Solanaceæ.)	
" Dulcamara, Quesved	— 15
Sorbus; Rönn eller Oxel, (Pomaceæ.)	
" Acuparia, Vanlig Rönn	— 50
" " pendula, hängande	1,50 à 3 —
" edulis	— 50
Spiraea; Brudspira, (Rosaceæ.)	
" acutifolia (hyperifolia)	— 50
" alpina	— 25
" Billardii (Bastard)	— 25
" callosa (japon; Fortunei)	— 25
" cana (nana)	— 25
" Douglasii (tomentosa)	— 25
" eximea	— 75
" Foxii	— 75
" Hookerii	— 50
" hypericifolia	— 50
" inflexa	— 50
" lanceifolia	— 50
" media	— 50
" Nobleana	— 25
" opulifolia	— 25
" palmata, en af de allra vackraste	4 —
" prunifolia	— 50
" " fl. pl., dubbelblommade	1 —
" salicifolia	— 10
" " dahurica	— 50
" thalictroides (aquilegifolia; hypericif.)	— 50
" triloba	— 50
" ulmaria	— 25
Staphylea; Pimpernöt, (Sapindaceæ.)	
" pinnata	— 50
Symphoria; Snöbär, (Caprifoliaceæ.)	
" racemosa, vanlig, pr 100 st., 10 Kr	— 15
" vulgaris	— 25
" " fol. aureis marginatis	1 —
Syringa; Syren (Oleineæ.)	
" chinensis, buskformig	— 80
" " stamforiga exemplar	2 —
" Josikæa	1 50
" persica	— 80
" vulgaris, vanlig, buskformiga, blå & hvita, . . . pr 100 st. 20 Kr.	— 25
" " stamformiga	2 —
Taxus; Idegran, (Taxineæ.) S. G.	
" baccata	3 —
" " pyramidformiga, vackra, i baljor	15 —
" " pyramidalis, 2 fot höga	4,50
" " fastigiata, 4 à 5 fot höga	5 à 6 —

Pr st., Kr. ö.

Thuja; Ljfsräd, (Cupressineæ.) S. G. Ö.	
" gigantea B., praktfulla	4,50
" Lobbii B., 50 öre à	1,50
" occidentalis	1 —
" " pyramidalis	2,50
" " intermedia	1 —
" Orientalis, starka	1 —
" " aurea, små exemplar	— 50
" " starka plantor	3 —
" " » starka praktexemplar . 10 à	25 —
" " » elegantissima	10 —
" " nepalensis	1 —
" " tatarica	1 —
" plicata	1 —
" tatarica	1 —
" Warreana, utmärkt sköna exemplar	4 —



Thuja orientalis aurea.

Thujopsis (Cupressineæ.) S. G.

" borealis, starka yfviga . . . 3, 5 à 10 —	
" " fol. var.	5 —
Tillhör, likasom Cupressus Lawsonii, de vackraste barrväxter för fritt land. Den har härstädes odlats under loppet af flere år och ännu aldrig lidit af vintern. Våra exemplar äro uppdragna på fritt land och, likasom alla här odlade Conifere, försedda med stora rotknippen, så att de kunna omplanteras snart sagt hvilken årstid som helst.	

Tilia; Lind, (Tiliaceæ.)

" alba argentea, etc.	2,50 à 3 —
" americana, starka	1,50
" corallina (Bastard)	1,50
" grandifolia (europ. var.) starka utmärkta exemplar	2,50 à 3 —
" " asplenifolia, egendomlig	2 —
" parvifolia, vanlig	2,50 à 3 —
" " buskformiga, pr 100 st., 45 Kr.	— 50

Ulmus; Alm, (Ulmaceæ.)

" alata	1 —
" campestris	1 —

	Pr st.,	Kr. ö.
<i>Ulmus campestris, betulæfolia</i>	1	—
„ <i>campestris, torrulosa</i>	1	—
„ <i>purpurea, med bruna blad</i>	1	—
„ <i>montana, starka alléträd</i>	1	—
pr 100 st., 95 Kr.		
„ „ <i>6 à 8 fot h., pr 100 st., 70 Kr.</i>	—	75
„ „ <i>buskformiga, pr 100 st., 20 Kr.</i>	—	25
„ „ <i>adiantifolia</i>	1	—
„ „ <i>crispa</i>	1	—
„ „ <i>Dampierii pyramidform, vackra</i>	1,50	
„ „ <i>exoniensis, Pyramidalm, vanlig.</i>	1	—
pr 12 st., Kr. 10,50.		
„ „ <i>fol. arg. var. med brokiga blad</i>	2	—
„ „ <i>superba</i>	1	—
„ „ <i>pendula, Hängalm</i>	3	—
„ „ <i>pumila, vackra</i>	1	—
„ „ <i>suberosa, Korkalm</i>	1	—
„ „ <i>pendula hängande</i>	2,50	

	Pr st.,	Kr. ö.
Viburnum; Snöboll, (Caprifoliaceæ)		
„ <i>Lantana</i>	—	50
„ „ <i>fol. var. med brokiga blad</i>	2	—
„ <i>lantanoides</i>	—	40
„ <i>Opulus sterile (roseum)</i>	—	85
„ „ <i>högstammiga exemplar</i>	2	—
Weigelia; (Caprifoliaceæ)		
„ <i>amabilis, starka</i>	1	—
„ <i>rosea</i>	1	—
„ <i>flera andra sorter</i>	1	—
Wellingtonia; Mammouthträd, (Cupressineæ.)		
„ <i>gigantea, unga plantor</i>	1,50	
Härstädes uppdragna på fritt land och försedda med goda rotklippar.		
Då urvalet af sorterna anförts åt oss lemnas:		
100 st. Träd & buskar i 50 sort. m. namn	50	Kr.
100 „ Träd & buskar i 30 sort. m. namn	35	„
100 „ Träd & buskar i rummel	25	„

III. Buskar till häckar och bersåer:

	Pr 100 st.,	Kr. ö.
Alm; buskformiga till bersåer	20	—
Bäckörne; <i>Lycium barbatum</i>	10	—
Buxbom; <i>Buxus sempervirens, starka</i>	8	—
Gran; <i>Abies excelsa, flera gånger omplanterade exemplar</i>	45	—
Hagtorn; 2-årig, pr 1000 st., 18 Kr.	2,25	
„ 3-årig pr 1000 st.	25	Kr. 3
Liguster, starka	4	—
Lind; <i>Tilia parvifol.</i> pr 12 st., 6 Kr	45	—
Lönn; <i>Acer Pseudopl.</i> , pr 12 st., 6 Kr	45	—

	Pr 100 st.,	Kr. ö.
Rosor; <i>Rosa canina, mollissima</i> och andra till nästan ogenomträngliga häckar passande sorter pr 12 st., Kr. 2,75	25	—
Snöbär; <i>Symphoria racemosa</i>	10	—
Syrener; <i>Syringa vulgaris, blå & hvita</i>	8	—
„ blå & hvita, starkare exemplar	20	—
Try; <i>Lonicera tatarica & Xylosteum</i>	20	—
Vägtörne; <i>Rhamnus catharticus</i>	10	—
Ärtträd; <i>Caragana arborescens</i>	20	—

IV. Törnrosor för fritt land:

(Rosaceæ.)

Vår samling af törnrosor för fritt land består af öfver 500 olika sorter och torde således vara en af de mest rikhaltiga inom vårt land.

	Pr st.,	Kr. ö.
Rosa alba, Hvita Rosor; flera olika sorter med namn	1	—
„ <i>bourbonica hermosa, pr 12 st., 7 Kr.</i>	—	60
pr 100 st., 55 Kr.		
En vacker rikblommig sort; utmärkt såväl till drifning, som till pl. på grupper.		
„ <i>canina & mollissima m fl till häckar</i>	—	25
pr 12 st., Kr. 2,75		
„ <i>capreolata pendula, Hängros</i>	4	—
„ <i>centifolia, flera sorter med namn</i>	—	50
„ <i>cinnamomea majalis, Bukettros</i>	—	25
pr 12 st., Kr. 2,75.		
„ <i>damascena, flera sorter med namn</i>	—	75
„ <i>gallica, (provinsialis) med namn</i>	—	50
„ <i>hybrida, många sorter med namn</i>	—	75
„ „ <i>remontant, buskformiga, många utm. sorter med namn</i>	1	—
pr 50 st. i 50 sorter, 45 Kr.		
„ „ <i>hög- & lågstammiga många olika sorter med namn</i>	2 á	2,50

	Pr st.,	Kr. ö.
pr 12 st., 25 Kr.		
Rosalutea, Gula Rosor, olika sort. m namn	—	75
„ „ <i>Persian yellow</i>	1,25	
„ „ <i>enkla, gula</i> pr 12 st., 5 Kr.	—	50
„ <i>Mannettii</i> pr 12 st., 5 Kr.	—	50
„ <i>muscosa, Mossrosor, flera olika, röda sorter med namn</i>	1,25	
„ <i>semperforens,</i> pr 12 st., 10 Kr.	1	—
„ <i>Thea, Térosor, många olika sorter</i>	1,25	
„ <i>bengalensis, boursalii & Capreolata m. fl. sorter vackra slingerosor</i>	1,25 á	1,50
Då urvalet anförts åt oss, lemnas:		
100 st. Frilandsrosor, olika m. namn	50	Kr.
25 „ „ olika sorter med namn	13	„
12 „ „ sorter med namn	7	„
100 „ „ utan namn, i rummel	15	„
50 „ „ „ namn i rummel	8	„
25 „ „ „ „ i rummel	5	„
12 „ „ „ „ i rummel	3	„

V. Två- och fleråriga Blomsterväxter:

Af sådana växter finnas stora förråder, men vi ha ej ansett det tjenligt att närmare specificera dem, dels emedan en stor del deraf influtit under nästföljande rubrik gruppväxter och dels emedan det är sällsynt att icke **valet af sorter anförtros åt oss**. Skulle någon önska bestämda sorter af de under nästa rubrik icke upptagne växter, till komplettering af sin samling, så lemna friskatalogen en nöjaktig ledning och priserna noteras billigt.

Då valet af sorterna anförtros åt oss, lemnas:	50 st. två- och fleråriga växter . . .	Kr 11,
100 st. två- och fleråriga blomsterväxter, väl	25 " två- och fleråriga växter . . .	" 6,
sorterade för fritt land . . .	12 " två- och fleråriga växter . . .	" 3.



VI. Växter till grupper och infattningar.

De under ofvanstående rubrik anförda **ett- och mångåriga** blad- och blomsterväxter äro för det afsedda ändamålet lagom stora och expedieras till nedannämde **partipriser**, med några få undantag, **endast under Maj och Juni**. De växter som odlas i krukor återfinnas bland varm- och kallhusväxterna, der priserna å större exemplar finnas noterade.

	Pr 12 st. Kr. ö.	Pr 12 st., Kr. ö
Abutilon Thompsonii	8 —	Bellis perennis; Tusenskön — 75
Bladen marmorerade, gulfläckiga. Växten är af god effekt i såväl blad som blomstergupper.		pr 100 st. 5 Kr. 25 st. Kr. 1,25
Achyranthes Lindenii	4 —	Brachycome iberidifolia — 20
" Verschaffeltii	3 —	pr 100 st., 1 Kr.; 25 st. 30 öre
" aurea reticulata	3 —	Har hela sommaren talrika blå & hvita blommor.
Dessa växter, som hafva blodröda, den sista gul-tigta blad äro synnerligen vackra i grupper.		Cacalia sonchifolia — 20
Agatheia spathulata	4 —	pr 100 st. 1 Kr.; 25 st. 30 öre.
Har vackra, blå blommor under hela sommaren.		Calceolaria salicifolia; Gult Toffel-
Ajuga reptans , pr 100 st., 7 Kr. 1 —		blomster 4 —
Flerårig vacker infattningsväxt med blå blommor. Bär kanthuggas ett par gånger under sommaren.		" Prince Albert, brun 4 —
Althaea rosea; Stockros 2,75		" hybrida i flera färger 10 —
pr 100 st., 18 Kr.; pr 25 st., 5 Kr.		Utmärkta gruppväxter.
Dessa allmänt kända, utm. praktfulla växter, hvars blommor variera i alla färger, göra utmärkt god effekt i grupper.		Calla aetiopica 6 —
Althernanthera amabilis 3 —		Utpl. i fet fuktig jord på fritt land, växa och blomma de tacksamt hela sommaren. I September inpl. de åter i krukor och ställas varmt då de vanligtvis blomma till fram på vintern.
" spathulata 3 —		Calliopsis, Skönhetsöga, många olika
" versicolor 3 —		sorter, pr 100 st. 1 Kr.; 25 st. 30 öre — 20
Låga växter till inraningar o. s. v. med skönt färgade blad. De böra ej utplanteras förr än stadig värme inträde.		Canna , . . . 25 st. med namn 15 Kr. 8 —
Amaranthus bicolor fol. purp. — 40		" 100 st. utan namn, div. sort. 25 Kr. 3,75
pr 100 st., Kr 2,50; 50 st. 1,25; 25 st. 75 ö.		Dessa utm. vackra bladväxter äro synnerligen användbara till grupper i det fria, äfvensom till dekorationer i boningsrum och på blomsterbord. De böra rikligt vattnas under växttiden; öfvervintras på samma sätt som Dahlier.
Anemone coronaria, dubbla i fl. färger . . . — 60		Cannabis sativus var. giganteus; Jätte-
pr 100 st. 4 Kr.; pr 50 st. Kr. 2,25		hampa, pl. i krukor 4 —
" coronaria enkla i flera färger . . . — 50		Centaurea candidissima 8 —
pr 100 st. 3 Kr.; pr 50 st. Kr. 1,75		Dess silfverhvita blad göra denna växt till en prydnad för blomster- och bladgrupper.
Antirrhinum majus; Lejongap — 30		Cerastium tomentosum 1,50
pr 100 st. 2 Kr.; 50 st. 1 Kr.; 25 st. 60 ö.		pr 100 st., 10 Kr.; 25 st. 3 Kr.
" majus nanissimum; Dverg. Lejongap . . . — 30		Låg, silfverhvit växt till infattningar och bildande af ornamentala figurer på fina gräsplaner. Upptages lätt af frö, som i slutet af Maj kan utsås direkt der det skall växa, i fin god jord.
Utm. vackra blommor i flera färger		Cheiranthus annuus, Löfkoja — 30
Artemisia argentea 5 —		pr 100 st. 2 Kr.; 25 st. 60 öre.
Har findeliga gråhvita blad och är förträffligt användbar till såväl blad- som blomstergupper.		Chrysanthemum carinatum, många
Aster chinensis i flera olika sorter . . . — 25		olika färger, pr 100 st. 1 kr.; 25 st. 35 ö. — 20
pr 100 st. Kr. 1,75; pr 25 st. 50 öre.		Cineraria Candidissima 4 50
Balsamina hortensis; (Impatiens Balsamina) Balsamin, i krukor 4 —		

- Pr 12 st. Kr. ö.
- Cineraria maritima** 2 —
Vackra med silfverhvita blad, af präktig effekt i blomster- & bladgrupper.
- Clarkia pulchella**; flera sorter — 20
pr 100 st., 1 kr.; 25 st., 30 ö.
- Coleus**, många olika sorter med briljant färgade blad 5 —
- Coprosma Baueriana**. 12 —
Utmärkt vackra bladväxter med gulfläck. blad, utm. väl passande i finare blomsteranordningar.
- Cuphea platycentra** 4 —
Låg, med talrika, vackra högröda blmr.
- Dianthus barbatus**; *Borstneglika* i många färger, pr 100 st. 10 kr. 1,50
" *Caryophyllus*; *Trädgårdsneglika*, i utmärkta, dubbla sorter, fröplantor. 1,50
pr 100 st., 10 kr.; 25 st., kr. 2,75
" *chinensis*; *Kinesisk Neglika* — 20
pr 100 st., 1 kr.; 25 st., 30 ö.
" *deltoideus*; *Ängsneglika*, användbar till bredare infattn. pr 100 st. 4 kr. — 60
- Dicentra** eller *Diclytra spectabilis*;
Blomsterlyra, vacker gruppväxt 4 —
- Echeveria pumila**, pr 100 st. 15 kr. 2 —
" *secunda* pr 100 st. 15 kr. 2 —
Rosettlika, vackra, till infattning af finare blomstergrupper passande växter.
- Erigeron speciosus** 3 —
Flerårig växt med vackra blå blommor.
- Fuchsia hybrida**, öfvervintrade 10 —
" hybrida, ettåriga sticklingspl. 5 —
" *coccinea* fol. var., brokbladiga 5 —
" *pumila*, småblom. utm. vacker 5 —
Dessa s. k. Bloddroppar äro utm. till grupper och blomma rikt och tacksamt.
- Funkia alba marg.** 6 —
" *Sieboldii* 6 —
" *undulata* 6 —
Utm. för vackra blad. Öfvervintras ute under tunn löfbetäckning.
- Georgina** eller *Dahlia*, med namn 5 —
pr 100 st., 36 kr.; pr 25 st., 9,50
" utan namn i rummel 2,50
pr 100 st., 18 kr.; pr 25 st., 5 kr.
" sticklingplantor med namn 3 —
pr 100 st., 22 kr.; pr 25 st., kr. 5,75.
- Gladiolus** *blandus* 3 —
" *Brenchleyensis* 1,50
" *floribundus* 2,50
" *gandavensis* 2,50
" vackra sorter med namn 4 —
" *psittacinus* 2,50
Dessa utm. vackra prydnadsväxter planteras i April i krukor i god sandbl. jord och ställas sedan i en ljum drifbänk samt luftas och vattnas rikl. De utplanteras på fritt land i slutet af Maj eller i Juni i fet, lucker jord. Lökarne öfvervintras torra. Exp. till ofvannämnde priser blott från Oktober till April. Den öfriga tiden äro de inpl. i krukor och äro då dyrare.
- Gunnera scabra**, pr st. 2,50. 25 —
En kolossal bladväxt, som under omsorgsfull betäckn. tål vintern ute i södra och mellersta Sverige. Planteras eljest i stora korgar. som under sommaren nedgrävas i jorden och öfvervintras i oeldadt boningsrum eller torr källare.
- Pr 12 st. Kr. ö.
- Gynnerium argenteum**; *Pampasgräs*
eller *Prairiegräs* 10 —
Ett utm. ståtligt gräs till grupper samt till dekorationer både ute och inne. Det utårdar vintern ute under omsorgsfull betäckning.
- Helichrysum monstrosum**; *Evighetsblomster*, i många färger — 20
pr 100 st., 1 kr.; pr 25 st. 30 ö
- Holcus saccharatus**; *Sockerhirs*, i krukor 4 —
Liknar mais, men är finare.
- Iris pumila**; *Svärdslomster* 5 —
Låg och vacker till infattningar.
- Lantana** i flera sorter 5 —
Planterad på soliga grupper i god jord, utveckla de sina talrika vackra blommor hela sommaren.
- Lilium bulbiferum** 2 —
" *bulbiferum aurantiacum* 6 —
" *umbellatum* 6 —
" *Candidum*; *Hvit Lilja* 4,50
" *croceum*; *Gul Lilja* 2,50
" *lanceifolium* 12,50
" *album* 12,25
" *punctatum* 20 —
" *rubrum* 12,50
" *roseum* 12,50
" *longiflorum* 2,50
" *Martagon* 7,50
" med namn efter vårt val. 25 st. 15 kr. 8 —
- Lobelia erinus**, pr 100 st. 16 kr. 2 —
" *fulgens* *Queen Victoria* 8 —
Utm. till grupper. Den sistnämnda har röda blad och blommor.
- Mentha rotundifolia** fol. var. 1,50
pr 100 st., 10 kr.; 25 st., kr. 2,75.
- Mimulus**; *Muskusblomster*, flera olika sorter till grupper, i krukor 4 —
- Oenothera Lamarkiana** — 25
pr 100 st., 1,50; 25 st., 45 ö.
4 å 5 fot hög med stora, gula blommor.
- Paonia chinensis** & *herbacea*; *Pion* eller *Bondros*, utm. sorter m. namn 10 —
Pionerna äro allmänt kända, utm. vackra växter med stora, väl fyllda blommor.
- Pelargonium scarlet**, enkla m. namn 7 —
" *scarlet*, med dubbla blommor 8 —
" " med tre- och flerfärgade blad 10 —
" " tvåfärgade blad 7 —
" utan namn, enkla 5 —
pr 100 st. 35 kr.; pr 25 st., 9,50
" storblom. engelska med namn 8 —
" engelska i rummel 5 —
Vår pelargoniesamling består af såväl nyare och nyaste, som de bästa äldre sorter. Särskildt förtjena de s. k. skarletpelarg. uppmärksammas, emedan de äro lika vackra till grupper, som till odling i krukor och med en samling sådana kan man åstadkomma de vackraste sammanställningar. Blomma hela året, med undantag af de mörkaste vintermånaderna.
- Perilla arguta**, pr 100 st. 2 kr. — 30
- Petunia hybrida**, pr 100 st. 2 kr. — 30
- Phalaris arundinacea**; *Bandgräs*, 1,50
pr 100 st. 10 kr.; pr 25 st. 2,75
- Phlox Drummondii**, pr 100 st. 2 kr. — 30
" hybrida, fleråriga, utm. vackra sorter

Pr 12 st. Kr. ö.

med namn, . . . pr 25 st., 10 kr. 5 —
Polemonium coeruleum fol. var. . . 10 —
 Utm. vacker, brokbl. växt till infattningar och grupper.

Primula acaulis lutea 6 —
 " auricula, plant. efter bästa sorts frö 1,75
 " elatior, pr 100 st. 12 kr.; 25 st. 3,50 1,75
 " suaveolens, pr 100 st. 12 kr.; 25 st. 3,50 1,75
 " Veris, vanl., pr 100 st. 10 kr.; 25 st. 2,75 1,50
 Utm. vackra till grupper och infattningar.

Pulmonaria officinalis, Lungfört, . . . 1,50
 pr 100 st. 10 kr.; 25 st. 2,75
 Blommor tidigt på våren och användes till bredare infattningar.

Pyrethrum parthenifolium aureum . . . — 75
 pr 100 st., 5 kr.; 25 st. 1,25

Ranunculus asiaticus fl. pl. — 50
 pr 100 st. 3 kr.; 25 st. 1 kr.

" asiat. fl. pl. 50st. med namn, kr. 2,50 — 70
Ricinus, flera sorter i krukor . . . 4 —
Rosa sempervirens 10 —

Pr 12 st. Kr. ö.

Rosa andra sorter se föregående särskilda rubrik: Törnrosor för fritt land.

Salvia patens 6 —

Sanvitalia procumbens fl. pl. — 25
 pr 100 st., kr. 1,50; 25 st., 45 ö.

Senecio elegans i flera färger — 20
 pr 100 st., 1 kr.; 25 st., 30 ö.

Solanum atropurpureum i krukor . . . 5 —

" laciniatum i krukor 5 —

Tagetes i flera färger, pr 25 st. 30 ö. — 20

Verbena hybrida, vackra sorter . . . 4 —

" pulchella — 25

" pr 100 st. kr. 1,50, 25 st., 45 öre

" Aubletia — 25

" pr 100 st., kr. 1,50 25 st., 45 öre

Viola tricolor maxima, öfvervintrade . 2,50

" fröpl., pr 100 st. 2 kr.; 25 st. 60 ö. — 30

Zinnia eleg. fl. pl. pr 100 st. 2 kr. — 30

Zea, Majs i krukor till bladgrupper . 4 —

" Majs fol. var. i krukor 4 —

VII. Ormbunkar (Felices).

*De med en * märkta sorterna öfvervintras vid + 12 à 15° C., de med ** vid + 5 à 8°; alla de öfriga tåla vintern på kalljord. Ormbunkarne äro förträffliga dekorationsväxter för växthus och boningsrum. De sorter som växa ute eller kunna upplanteras om sommarens, kunna användas antingen fristående eller i grupper och äro alltid af god effekt. De planteras i halfrutten skogsjord.*

Pr st. Kr. ö.

Acrostichum lomarioides 1,50
 " melanopus * 1,50

Adiantum amabile 5 —

" assimile ** — 50

" capillus Veneris ** — 50

" caudatum * 1,50

" chilense * 1 —

" concinnum * — 50

" Cunninghami * 1 —

" calpodes * 1,50

" decorum 1 —

" Farleyense * 10 —

" formosum ** — 50

" fulvum * — 50

" hispidulum * — 50

" macrophyllum * 2 —

" pedatum ** 1,50

" prionophyllum * — 50

" peruvianum * 5 —

" tenerum * 1 —

" trapeziforme * 1 —

" st. Catherina * 1,50

" sp. Costa Rica * 5 —

" Veitchianum * 5 —

Utm. vackra ormbunkar, hvars blad äro särdeles användbara till de finaste buketter. Passa förträffligt till odl. i s. k. terrarier. För boningsrum äro A. capill. Vener., concinnum, formos., fulvum och hispidulum, bäst passande. Fordra

Pr st. Kr. ö.

jemn, lagom fuktighet och skydd mot solen. Planteras i halfrutten skogsjord.

Alsophila australis * yngre ex. 5 à 10 —

" austr. starka ex. med 5 à 6 fot långa

blad, men utan stammar 25 —

" radens * 10 —

Bland dessa ståtll., trädartade ormbunkar utmärka sig synnerligast den förstn., hvars stam blifver ganska hög och tjock och hvars blad uppnå en längd af 6 à 8 fot och deröfver. Den trives i växthus vid + 8 à 10° C., men kan äfven odlas i varmare lokaler; tåla ej drag.

Aneimia Phyllitidis * — 75

Aspidium fraxinifolium * 1,50

" glabellum ** 1 —

" lobatum ** 1 —

" macrophyllum * 1,50

" molle * — 50

" Pica * 1,50

" reptans * 1 —

" trifoliatum * 1 —

Tropiska ormbunkar som för de vackra bladen äro förtjenta af uppmärksamhet. Planteras i i halfrutten skogsjord.

Asplenium alternifolium * 5 —

" Belangeri * 1 —

" caudatum * 2 —

" mycket starka ex. 10 —

" Breynei * 2 —

" bulbiferum ** — 50

" bulbiferum mycket starka 3 —

	Pr st. Kr. ö.
" canariense**	1 —
" erectum*	2 —
" glaberrimum**	2 —
" gymnogrammoides**	— 75
" marinum**	— 76
" montanum	1 —
" Nidus*	3 —
" præmorsum*	1,50
" viviparum*	2 —
Utm. vackra för växthus och boningsrum.	
Athyrium fil. femina, pr 12 st. kr. 2,50	— 52
" fil. fem. defusso-multifidum	1,50
" " Elnaorthii	5 —
" " coronans	2,50
" " flexuosum	2 —
" " Frizellæ	3 —
" " gracile	1,50
" " laciniatum	1,50
" " multiceps	1,50
Utmärkta till plantering i det fria.	
Balanium antarcticum*	6 —
" stammar af 4 à 6 fots höjd, 100 à 125 —	
" Culeita*	5 —
Mycket storartade, trädlika ormbunkar. Se afbildn. å omslagets sista ytersida.	
Blechnum brasiliense*	1,50 à 25 —
" corcovadense*	1,50 à 10 —
" fraxineum*	1,50
" Lanceola.	— 75
" occidentale*	— 75
Alla med undantag af B. brasiliense, som är trädartad och stor, äro låga och passa till plantering i terrarier.	
Campyloneuron angustifolium*	1 —
" cæspitosum*	1 —
" nitidum*	1 —
" Phyllitidis*	1 —
Vackra och rätt egendomliga.	
Cenopteris japonica**	— 50
Cibotium gaucecens*	1 50
" princeps,* med 6 à 8 fot långa blad	100 —
" regale,* stark	40 —
" Schidei,* med 8 à 10 fot långa blad	75 —
Mycket praktfulla och ståtliga.	
Coniogramma javanica*	2 —
Cyathea medullaris,* stark och stor	
med 6 à 8 fot långa blad.	75 —
Cyrtomium anomophyllum**	— 50
" atratum**	2 50
" falcatum**	2 —
" Fortunei**	1,50
Kunna om sommaren utplanteras.	
Cystopteris fragilis obtusa	1 —
" intermedia	1 —
Davallia canariense**	1 —
" solida*	1,50
Dicksonia cicataria*	1 —
Didymoclaena lunulata*	15 —
Diplazium integrifolium*	5 —
" Schæfferdii*	2 —

	Pr st. Kr. ö.
Diplazium sylvaticum*	50 öre à 5 —
Doodia aspera**	— 50
" lunulata**	1 —
Smånätta, passande till pl. i terrarier.	
Doropteris nobilis*	3 —
" pedata*	1 —
Ha vackra, egendomliga blad.	
Drynaria morbillosa*	10 —
Elaphoglossum callæfolium*	2 —
Egendomlig med breda läderartade blad.	
Epudium Kaulfussi*	15 —
Goniophlebium glaucum*	— 75
" subauriculatum*	2,50
Goniopteris Ghiesbreghtii*	1 —
Gymnogramma chrysophylla*	2 —
" elegantissima*	2 —
" gracilis*	2 —
" hybrida*	— 50
" Lauchiana*	2 —
" Martensi*	— 50
" Parsoni*	5 —
" tatarica*	— 50
" Wettenthaliana*	5 —
Praktfulla. Bladen på undersidan betäckta af ett tjockt guldglut eller silfverhvitt ludd.	
Hemionitis palmata*	1 —
Hemitelia arborea*	5 —
Hymenodium crinitum*	5 —
Hypolepis Endlicherianum*	1 —
Lastrea augescens*	1 —
" cristata	1 —
" decomposita*	1 —
" dilatata	1 —
" angustispinula	2 —
" Filix mas . . . pr 12 st. kr. 2,50	— 25
" " mas angustata	2,50
" " angustispinula	2,50
" " crispa	2 —
" " cristata	3 —
" " furcans	2,50
" " grandiceps	2,50
" " Pindare	5 —
" glabella**	1 —
" opaca**	2 —
" quinquangulare	1,50
" Standishi*	2,50
" spinulosa	— 50
" Thelypteris	— 50
Större delen äro förträffliga till grupper.	
Leucostegia immerea*	1 —
Lomaria alpina**	1 —
" gibba*	2 50
" Patersoni*	2,50
" Spicant	— 50
Microlepia novæ Zealandiæ**	1,50
" Spelunæ*	1 —
Microsorium irioides*	1 —
Nephrodium molle*	1 —
" Sieboldi var.*	1 —
Nephrolepis exaltata*	1,50
" tuberosa*	1,50
Osmunda regalis	1,50

	Pr st. Kr. ö.
<i>Osmunda regalis cristata</i>	3 —
<i>Pallaea geraniefolia</i> *	1 —
<i>Phegopteris spectabilis</i> *	1,50
<i>Phlebodium aureum</i> *	1 —
„ <i>sporadocarpum</i> *	1,50
<i>Phymatodes Billardieri</i> *	— 75
„ <i>longipes</i> *	— 75
„ <i>pustulata</i> *	— 75
<i>Platynerium alaicorne</i> *	1,50
<i>Polypodium decursive-pennatum</i> **	1,50
„ <i>leiorhizon</i> *	2 —
„ <i>paradisæ</i>	1,50
„ <i>sanctum</i> *	2 —
„ <i>vulgare bifido-lobatum</i>	1,50
„ <i>cristatum</i>	1,50
<i>Polystichum angulare</i>	1 —
„ <i>angulare cristatum</i>	1 —
„ „ <i>Echvorthi</i>	2,50
„ „ <i>grandidens</i>	2 —
„ „ <i>imbricatum</i>	2 —
„ „ <i>latipes</i>	1,50
„ <i>coriaceum</i> **	1 —
„ <i>proliferum</i> **	1,50
<i>Pteris arguta</i> *	— 75
„ <i>argyrea</i> *	— 75
„ <i>elata</i> *	2,50
„ <i>cretica</i> **	— 50
„ <i>hirsuta</i> *	1 —
„ <i>longifolia</i> *	— 50
„ <i>pyrofla</i> *	1 —
„ <i>semipinnata</i> *	1 —
„ <i>serrulata</i> *	— 50
„ <i>cristata</i>	1 —
<i>Scolopendrium officinarum</i>	— 50
„ <i>officin. transverso-lobatum</i>	3 —
„ „ <i>imbricatum</i>	3 —
„ „ <i>crispum</i>	2 —

Tåla vintern ute under betäckning.

	Pr st. Kr. ö.
<i>Selaginella apus</i> *	— 50
„ <i>caulescens</i> *	1 —
„ <i>convoluta</i> *	— 75
„ <i>denticulata</i> **	— 50
„ „ <i>fol. alb. var.</i> **	— 50
„ <i>erythropus</i> *	1,50
„ <i>haematodes</i> *	1 —
„ <i>Martensi</i> *	— 50
„ „ <i>fol. alb. var.</i>	— 75
„ <i>nitens</i> *	— 75
„ <i>pilifera</i> *	2 —
„ <i>Poulteri</i> *	— 75
„ <i>pubescens</i> *	1 —
„ <i>rubella</i> *	— 75
„ <i>serpens</i> *	— 50
„ <i>sulcata</i>	— 50

Umärkt nätta, mosslika, ormbunkartade växter; till mycken prydnad i varma växthus och oumbärliga i s. k. terrarier. Några sorter, såsom *S. denticulata*, *apoda*, *uncinata* m. fl. äro krypande och blifva knappt ett par tum höga; andra, såsom *S. caulescens* och *Martensii* m. fl. växa upprätt och likna de egentliga ormbunkarne. Odlingen är ej svår; de fordra lätt, halftruten jord och framförallt jemn, men ej öfverflödigt fuktighet. *S. denticulata* kan äfven odlas i kalla och tempererade växthus.

<i>Stenochlæna scandens</i> *	1,50
<i>Struthiopteris germanica</i>	1 —
„ <i>germ. pensylvanica</i>	2 —
„ Snyerligen vackra i grupper.	

Då urvalet af sorter öfverlemnas åt oss, lemnas:

50 sorter ormbunkar	50 —
25 „ vackra, mindre sällsynta.	15 —
12 „ „ „ „	6 —
50 st. Terrarieväxter	25 à 40 —
25 „ „	15 à 20 —
12 „ „	8 à 12 —

VIII. Palmer (Palmeæ.)

Palmeria, som nästan alla kunna odlas i boningsrum, äro utan gensägelse de skönaste och mest lämpliga af alla dekorationsväxter. De fordra en närande, men icke alltför tung jord samt, isynnerhet då de blifva äldre, rikligt vatten. De krukor man till dem använder böra vara mera djupa än vida och växterna böra ej ompl. oftare än som nödvändigt behöfves. De med * märkta sorterna behöfva + 15 à 20° C.; de öfriga vanlig boningsvärme eller temp. växthus.

Acanthophoenix crinita* små ex. 30 —

Ståtlig, se afbildningen på omslagets framsida.

Areca; Betelpalm.

„ <i>alba</i> *	10 —
„ <i>Baueri</i> , stark	50 —
„ <i>monostachya</i> *	5 —
„ <i>sapida</i> , stark	30 —
„ <i>rubra</i> *	10 —
„ „ mycket starka	25 à 50 —

Böra ofta besprutas med vatten och ej utsättas för kalla luftdrag.

Arenga saccharifera*, *Sockerpalm* 50 —

En ståtlig palm, som uppnår betydlig storlek.

Atalea exelsa; *Praktpalm*, stark 50 —

Caryota urens*, *Brännpalm*, stark 25 —

Chamadorea Ahremergi 10 —

„ *elatiar* 5 à 25 —

„ *elegans* 10 —

„ *Ernesti-Augusti* 10 —

	Pr st.	Kr.	ö.
<i>Chamædorea Deckeriana</i>	10	—	
„ <i>desmoncoides</i>	10	—	
„ <i>genomæforme</i>	5	—	
„ <i>gracilis</i>	10	—	
„ <i>lunata</i>	5	—	
„ <i>Vendlandi</i>	10	—	

Nätta palmer, vattnas rikligen om sommaren.

Chamærops; Dvergpalm.

„ <i>Fortunei</i>	10	—
„ <i>humilis</i> , unga plantor	5	—
„ <i>tomentosa</i> : unga plantor	2 à 4	—

Praktfulla, solfjäderlika palmer; se afbildningen. Stora praktexemplar finnas, hvarå priserna meddelas på begäran.

	Pr st.	Kr. ö.
Jubæa spectabilis	10	—
Latania , se Levistona .		
Licuala horrida*	10	—
„ spinosa*, starka praktexemplar	100	—
Levistona ; <i>Solfjäderpalm</i> .		
„ chinensis (<i>Latania</i> bourbonica)	5 à	10 —
„ humilis, unga plantor	5	—
„ olivæforme	10	—
„ rotundifolia, unga plantor	5	—
„ „ större exemplar	20	—

Af dessa prackfulla palmer finnas dessutom stora praktexempl. till högre priser.

Levistona; Solfjäderpalm.

„ <i>chinensis</i> (<i>Latania bourbonica</i>)	5 à 10	—
„ <i>humilis</i> , unga plantor	5	—
„ <i>olivæforme</i>	10	—
„ <i>rotundifolia</i> , unga plantor	5	—
„ „ större exemplar	20	—

Af dessa praktfulla palmer finnas dessutom stora praktexempl. till högre priser.

<i>Maximiliana Regia</i> *	15	—
--------------------------------------	----	---



Chamærops Fortunei.

Pr st. Kr. ö.

Cocos; Kokospalm.

„ <i>botryophora</i> * (<i>Syagrus</i>) stora	25	—
„ <i>plumosa</i> *, stark	15	—
„ <i>Romanzofii</i> *, stark	15	—

Corypha; Skärm- eller Solfjäderpalm.

„ <i>australis</i> , starka praktex.	50	—
„ <i>macropoda</i>	10	—

Utmärkta, mycket stora och verkligt praktfulla exemplar af denna vackra palmsort finnas, hvåra priset meddelas på begäran.

Corypha; Skärm- eller Solfjäderpalm.

„ <i>australis</i> , starka praktex.	50	—
„ <i>macropoda</i>	10	—

Utmärkta, mycket stora och verkligt praktfulla exemplar af denna vackra palmsort finnas, hvarå priset meddelas på begäran.

Demonorrhops, Demonpalm.

„ <i>melanochaetus</i> *, stark	25	—
„ <i>fissus</i> *	5 à 20	—

Mycket vackra och sällsynta.

<i>Elacis guineensis</i> *, <i>Oljepalm</i>	10	—
---	----	---

Geonoma; Jordpalm.

„ <i>sarapiquensis</i> *, stark	25	—
„ <i>spicigera</i> *, stark	20	—
<i>Hyop horbe indica</i> *, stark	10 à 20	—

	Pr st.	Kr. ö.
Morenia corallina	10	—
„ <i>Lindeniana</i>	10	—
Oncosperma filamentosa*	5	.
Oreodoxa ; <i>Berg- eller Kungspalm.</i>		
„ <i>regia*</i>	10	—

Oreodoxa; Berg- eller Kungspalm.

„ <i>regia</i> *	10	—
----------------------------	----	---

Phoenix; Dadelpalm.

„ <i>canariensis</i> , unga starka plantor 2 à 3 —		
„ „ större exemplar	5 10 à 15	—
„ <i>cycadeifolia</i> , stark	15	—
„ <i>dactylifera</i> , vanlig dadel	5	—
„ „ större exemplar till olika priser.		
„ <i>farinifera</i> *, <i>Ostindisk dadel</i>	125	—
„ <i>reclinata</i>	15	—
„ <i>sahariensis nigra picta</i> , unga	2	—
„ <i>spinosa</i> , praktexemplar	100	—
„ <i>sylvestris</i>	10	—
„ <i>tenuis</i> , unga plantor	2	—

Mycket praktfulla intressanta palmer.

	Pr st.	Kr ö.		Pr st.	Kr. ö.
Rhapis flabelliformis	5,	10 à 25 —	Thrinax parviflora*, unga exempl.	5 —	
Sabal Adansoni*		10 —	„ radiata,* stark	50 —	
„ umbraculifera,* unga exempl.		5 —	Trithrinax mauritiæformis	10 —	
Seafortia elegans stark		15 —			

IX. Orchideer. (Orchideæ.)

Orchidéerna i allmänhet äro särdeles intressanta växter med antingen mycket vackra och välluktande eller högst märkvärdigt formade blommor, och hos en del af dem finnas alla dessa egenskaper förenade. De härstamma vanligtvis från tropikernas berggländer der de ofta förekomma på en höjd af 3 till 8,000 fot öfver hafvet och fordra följaktligen icke alla en hög temperatur. Större delen trivas i **tempererade växthus** och behöfva en hvilotid, som är nödvändig för dess blomstring. En del sorter, t. ex. **Odontoglossum**, **Masdevallia**, **Sopbronitis**, många **Laelia** och **Oncidium** etc. trivas t. o. m. **bäst i kallhus**, emedan hög värme och stillastående luft ofta bringa deras unga, outvecklade skott till förruttnelse. **Varmhus** är nödvändigt blott för de äkta **Vandéerna**, såsom **Vanda**, **Saccolabium**, **Aerides**, **Phalaenopsis** och några fl., hvilka fordra blott en kort hvilotid; men t. o. m. större delen af dessa åtnöja sig med en god plats i temp. hus. **Orchidéerna** äro i allmänhet **epiphyter**, d. v. s. att de växa på andra växter, men hemta icke från dem sin näring. Vanligtvis förekomma de i urskogarne och växa dels på friska, dels på ruttnande, trädstammar och dels i jorden, men nära sig hufvudsakligast af luft. De odlas i en blandning af **Sphagnum** (Hvit träskmossa) träkol, skärffvor och litet löf- eller ljungjord; alltid med god dränering, som bör upptaga öfver hälften af krukans eller korgens hvari de planteras. För de äkta **Vandéerna** tillsättes ingen jord och **Sphagnum** bör vara lefvande. De **asiatiska Cypripediumarterna**, **Sobralia**, **Limatodes**, **Calanthe vestita** m. fl. växa i jorden och böra pl. i grofva ljungjordstycken. En del epiphyter, t. ex. **Phalaenopsis**, **Barkeria**, **Sopbronitis**, många **Dendrobium**, **Cattleya**, **Laelia** och **Oncidium** m. fl. trivas bättre om de fastbindas vid träbitar med rötterna inlindade i **Sphagnum**, än om de odlas i krukor, der deras rötter kunde ruttna i mossan. Då dessa planter uppnå för stora dimensioner, sättas träbitarne i korgar, fyllda med moss och skärffvor. **Stanhopea**, **Acineta** m. fl., som skjuta blomstänglarna nedåt, måste nödvändigt pl. i korgar. De korgar, som användas till **Orchidéerna**, göras af öfver och bredvid hvarandra lagda, fingertjocka träpinnar med tillräckligt mellanrum, mellan pinnarne. **Orchidéerna** älska under växttiden en fuktig, men ej stillastående eller skänd luft. Under hvilotiden vattnas de litet, men då skotten börja bilda rötter ökas vattningen och när de nya bulberna synbart tillväxa, gifves vatten i öfverflöd. De sorter, som icke hafva bulber, fordra en ständigt fuktighet. I allmänhet fordra **Orchidéerna** mycket ljus, men böra skyddas mot direkt påverkan af solstrålarne; dock finnas sorter, t. ex. de mexikanska, som endast blomma då de odlas i solen. De med * märkta öfverv. vid + 8 à 12°, de öfriga vid + 15 à 20°C. Högsta temperaturen gifves dem under växttiden och vid solsken, lägsta värmegraden deremot under hvilotiden och synnerligen under natten.

	Pr st.	Kr. ö.		Pr st.	Kr. ö.
Acanthophippium sylhetense		50 —	Angulea Barkeri		50 —
„ bicolor		10 —	Arpophyllum giganteum		40 —
Acineta chamæcynochles		25 —	Aspasia lunata		20 —
„ densa		25 —	Barkeria spectabilis		25 —
„ Humboldtii (superba)		25 —	„ Skinneri		20 —
„ sp.		10 —	Bletia acutipetaia*		10 —
Acropera fuscata		10 —	„ Gebina*		15 —
„ Loddigesi		10 —	„ hyacinthima*		15 —
Aerides crispum		25 —	„ Orgiesi*		15 —
„ crispum major		40 —	„ verecunda*		15 —
„ Lobbi		40 —	Bolbophyllum barbigerum		15 —
„ odoratum		25 —	„ Lobbi		15 —
„ rubrum		50 —	Brassavola cordata*		15 —
„ virens major		25 —	„ glauca*		15 —
Ada aurantiaca*		25 —	„ nodosa*		15 —
Angrecum virens		50 —	Brassia brachiata		10 —
Anoetochilus pulcher		10 —	„ caudata		25 —
Angulea Clowesi		25 —	„ Gireoudiana		25 —

	<i>Pr. st.</i>	<i>Kr. ö.</i>		<i>Pr. st.</i>	<i>Kr. ö.</i>
<i>Brassia Keiliana</i>		20 —	<i>Cypripedium barb. grandiflorum</i>		15 —
„ <i>Lanceana</i>		15 —	„ <i>barb. superbum</i>		25 —
„ <i>maculata</i>		15 —	„ <i>Caudatum</i> (<i>Selenipedium</i>)		50 —
„ <i>verrucosa</i>		15 —	„ „ <i>roseum</i>		50 —
Burlingtonia fragrans		25 —	„ <i>Dayanum</i>		100 —
„ <i>granadensis</i>		15 —	„ <i>hirsutissimum</i>		25 —
Calanthe hybrida Domineana		20 —	„ <i>insigne</i>		5 —
„ <i>Veitchi</i>		25 —	„ „ <i>Maulei</i>		15 —
„ <i>vestita</i>		10 —	„ <i>javanicum</i>		15 —
„ „ <i>lutea</i>		15 —	„ <i>Lowi</i>		30 —
„ „ <i>rosea</i>		15 —	„ <i>Pearcei</i> (<i>Selenipedium</i>)		25 —
„ <i>veratrifolia</i>		25 —	„ <i>superbiens</i> (<i>Veitchianum</i>)		40 —
Catasetum integerrimum		15 —	„ <i>venustum</i>		5 —
„ <i>planiceps</i>		30 —	„ <i>villosum</i>		10 —
„ <i>sp. från Caracas</i>		15 —	Cyrtochitum teucochitum		25 —
Cattleya Acklandiae		25 —	„ <i>bictoniense</i>		15 —
„ <i>amethystina</i>		15 —	Cyrtopodium sp. de Caracas		15 —
„ <i>bicolor</i>		25 —	Dendrobium aggregatum		20 —
„ <i>bogotensis</i>		25 —	„ <i>albo-sanguineum</i>		25 —
„ <i>bulbosa</i>		25 —	„ <i>Calceolaria</i>		20 —
„ <i>Chocoensis</i>		30 —	„ <i>Cambridgeanum</i>		25 —
„ <i>crispa</i> (<i>Laelia</i>)		15 —	„ <i>chrysanthum</i>		15 —
„ <i>Eldorado</i>		50 —	„ <i>chrysotoxum</i>		30 —
„ <i>elegans</i> (<i>Laelia</i>)		50 —	„ <i>cretaceum</i>		15 —
„ <i>Forbesi</i>		10 —	„ <i>cupreum</i>		15 —
„ <i>guttata</i>		25 —	„ <i>Dalhousianum</i>		25 —
„ <i>Harrissoniana</i>		25 —	„ <i>densiflorum</i>		15 —
„ <i>intermedia</i>		15 —	„ <i>dixanthum</i>		15 —
„ <i>labiata</i>		30 —	„ <i>eburneum</i>		25 —
„ <i>Leopoldi</i>		30 —	„ <i>Farmeri</i>		25 —
„ <i>Lindleyana</i>		20 —	„ <i>fimbriatum</i>		20 —
„ <i>lobata</i>		25 —	„ <i>formosum</i>		20 —
„ <i>Luddemannia</i>		40 —	„ <i>japonicum</i> *		10 —
„ <i>maxima</i>		30 —	„ <i>Kingiarum</i>		20 —
„ <i>Mossiae</i>		10 —	„ <i>macrophyllum</i>		25 —
„ „ <i>grandiflora</i>		25 —	„ „ <i>Merkii</i>		40 —
„ „ <i>maxima</i>		25 —	„ <i>moschatum</i>		15 —
„ „ <i>pallida</i>		25 —	„ <i>nobile</i>		15 —
„ „ <i>superba</i>		25 —	„ „ <i>elegans</i>		25 —
„ <i>Perini</i> (<i>Laelia</i>)		15 —	„ <i>nodatum</i>		15 —
„ <i>praestans</i> (<i>Laelia</i>)		25 —	„ <i>Parishi</i>		25 —
„ <i>purpurata</i> (<i>Laelia</i>)		25 —	„ <i>Pierreardi</i>		15 —
„ <i>Skinneri</i>		25 —	„ <i>pulchellum</i>		15 —
„ <i>sp. de Caracas</i>		10 —	„ <i>speciosum</i>		15 —
„ <i>speciosissima</i>		50 —	„ <i>tortile roseum</i>		25 —
„ „ <i>superba</i>		50 —	Epidendron atropurpureum*		25 —
Chysis Thorwaldseni		25 —	„ <i>bicornutum</i>		25 —
Cirrhoea veridi-purpurea		10 —	„ <i>ciliare</i>		10 —
Coelogyne Cummingi		30 —	„ <i>cochleatum</i>		20 —
„ <i>cristata*</i>		15 —	„ <i>conspicuum</i>		15 —
„ <i>flaccida</i>		25 —	„ <i>dichromum</i>		15 —
„ <i>fimbriata</i>		10 —	„ <i>Flor de Christi</i>		25 —
„ <i>pandurata</i>		28 —	„ <i>fragrans</i>		10 —
„ <i>papagena</i> (<i>Parishii</i>)		15 —	„ <i>fuscatum</i>		10 —
„ <i>speciosa</i>		20 —	„ <i>lanceifolium</i>		15 —
Colax jugasus		40 —	„ <i>macrochitum</i>		15 —
Cymbidium aloifolium		10 —	„ <i>prismatocarpum*</i>		25 —
„ <i>chinense</i>		10 —	„ <i>rhizophorum</i>		15 —
„ <i>Mastersi</i>		25 —	„ <i>tuberculatum</i>		10 —
„ <i>Xiphifolium</i>		10 —	„ <i>vitellinum*</i>		20 —
Cypripedium barbatum		10 —	„ <i>diverse sorter från Caracas</i>	10 à	15 —
„ <i>barb. Crossi</i>		20 —	„ Eria odorata		10 —

	<i>Pr</i>	<i>st.</i>	<i>Kr.</i>	<i>ö.</i>		<i>Pr</i>	<i>st.</i>	<i>Kr.</i>	<i>ö.</i>
Gongora atropurpurea			10	—	Odontoglossum Cervantesi*			25	—
» <i>Bothii</i>			15	—	» <i>citrosimum*</i>			10	—
» <i>maculata</i>			20	—	» <i>roseum*</i>			25	—
» <i>portentosa</i>			25	—	» <i>constrictum majus*</i>			25	—
» <i>sp de Caracas</i>			25	—	» <i>cristatum*</i>			30	—
Homezia recurva			10	—	» <i>densiflorum*</i>			25	—
Heleia sanguinolenta*			20	—	» <i>Egertonii*</i>			15	—
Houtletia Brocklehurstiana			25	—	» <i>grande*</i>			20	—
» <i>odoratissima</i>			25	—	» <i>Lindleyanum*</i>			20	—
» <i>tigrina</i>			40	—	» <i>naevium majus*</i>			100	—
Laelia acuminata*			15	—	» <i>Pescatorei*</i>			25	—
» <i>albida*</i>			15	—	» <i>phalaenopsis*</i>			25	—
» <i>anceps*</i>			15	—	» <i>prossinum*</i>			30	—
» <i>austumalis*</i>			25	—	» <i>pulchellum*</i>			15	—
» <i>cinnabarina*</i>			25	—	» <i>Schliepperianum*</i>			20	—
» <i>crispa</i>			15	—	» <i>Uroskinneri*</i>			25	—
» <i>elegans</i>			50	—	Oncidium aurosum*			25	—
» <i>furfuracea*</i>			25	—	» <i>barbatum*</i>			15	—
» <i>irrorata</i>			50	—	» <i>Barkeri</i>			15	—
» <i>majalis*</i>			25	—	» <i>Baueri</i>			25	—
» <i>Perrini</i>			15	—	» <i>bifolium majus*</i>			25	—
» <i>purpurata</i>			25	—	» <i>crispum</i>			15	—
» <i>superbiens*</i>			25	—	» <i> cuculatum*</i>			20	—
» <i>sp. de Caracas</i>			15	—	» <i>exasperatum*</i>			25	—
Leptotes bicolor			15	—	» <i>Harrisonianum</i>			15	—
Limatodes rosea			15	—	» <i>Janeirense</i>			15	—
» <i>rosea superba</i>			20	—	» <i>incurvum*</i>			15	—
Lycaste aromatica*			10	—	» <i>Kramerianum</i>			25	—
» <i>Barringtoniae*</i>			20	—	» <i>leopardinum</i>			25	—
» <i>biseriata*</i>			20	—	» <i>leucochitum*</i>			25	—
» <i>cruenta*</i>			15	—	» <i>Lanceanum</i>			15	—
» <i>Deppei*</i>			10	—	» <i>nubigenum*</i>			20	—
» <i>gigantea*</i>			25	—	» <i>ornithorynchum</i>			15	—
» <i>Harrisoni*</i>			10	—	» <i>Papilio</i>			15	—
» <i>lanipes*</i>			15	—	» <i>major</i>			20	—
» <i>macrophylla*</i>			15	—	» <i>pubes</i>			15	—
» <i>Skinnerii*</i>			15	—	» <i>pulvinatum</i>			10	—
» <i>tricolor*</i>			15	—	» <i>pumilum</i>			10	—
» <i>xitriophora*</i>			15	—	» <i>sphacelatum</i>			15	—
Maxdevallia Brückmülleri*			50	—	» <i>serratum</i>			25	—
» <i>candida*</i>			50	—	» <i>sphegiferum</i>			25	—
» <i>coriacea*</i>			50	—	» <i>sp de Caracas</i>			10	—
Maxillaria densa*			10	—	Peristeria elata			25	—
» <i>fusca*</i>			10	—	» <i>pendula</i>			15	—
» <i>Harrisoni*</i>			10	—	Phajus albus (Thunia alba)			10	—
» <i>rosea*</i>			10	—	» <i>Bensoni (Thunia)</i>			25	—
» <i>leptocephala*</i>			10	—	» <i>grandifolius</i>			15	—
» <i>nigrescens*</i>			15	—	» <i>Wallichi</i>			25	—
» <i>pallidiflora*</i>			5	—	» <i>Woodfordi</i>			25	—
» <i>picta*</i>			10	—	Phalaenopsis amabilis			75	—
» <i>rufescens*</i>			5	—	» <i>grandiflorus</i>			75	—
» <i>squalens*</i>			5	—	Pholidota imbricata			10	—
» <i>suaveolens*</i>			10	—	Pilomna fragrans* (Trichopilia)			25	—
» <i>venusta*</i>			25	—	Pelione maculata*			25	—
Mesopinidium sanguineum*			25	—	Polycycnis lepida*			25	—
Mittonia bicolor			15	—	Pleione lagenaria*			25	—
» <i>Clovesi</i>			20	—	Rhenaanthera coccinea			25	—
» <i>flavescens</i>			10	—	Saccolabium ampullaceum			25	—
» <i>Moreliana</i>			25	—	» <i>Blumei Dayanum</i>			50	—
» <i>radiata</i>			30	—	» <i>majus</i>			50	—
» <i>spectabilis</i>			25	—	» <i>giganteum</i>			50	—
Odontoglossum bictoniense*			10	—	» <i>micranthum</i>			25	—

	Pr. st. Kr. ö.
<i>Saccolabium violaceum</i>	25 —
<i>Sarcanthus rostratus</i>	10 —
<i>Schomburgkia undulata</i>	15 —
<i>Sobralia macrantha</i>	20 —
<i>Sopbrornitis cernua</i> *	15 —
<i>coccinea</i> *	15 —
<i>grandiflora</i> *	15 —
<i>violacea</i> *	15 —
<i>Stanhopea aurata</i> *	15 —
<i>aurata punctatissima</i> *	25 —
<i>Barkeri Bucephalus</i> *	15 —
<i>Devoniensis</i> *	15 —
<i>eburnea</i> *	20 —
<i>graveolens</i> *	10 —
<i>guattata</i> *	10 —
<i>insignis</i> *	15 —
<i>Jenischiana</i> *	15 —
<i>Lindleyana</i> *	10 —
<i>inodora</i> *	15 —
<i>oculata</i> *	10 —
<i>saccata</i> *	15 —
<i>tigrina</i> *	15 —
<i>Wardi</i> *	10 —
<i>aurea</i> *	10 —

	Pr. st. Kr. ö.
<i>Trichopilia coccinea</i>	15 —
<i>crispa</i>	75 —
<i>fragrans</i>	25 —
<i>Galeottiana</i>	15 —
<i>suavis</i>	15 —
<i>major</i>	25 —
<i>tortilis</i>	10 —
<i>Tricorrhiza terretrifolia</i>	10 —
<i>Uropedium Lindeni</i>	75 —
<i>Vanda densiflora</i>	75 —
<i>gigantea</i>	50 —
<i>multiflora</i>	15 —
<i>Raxburghi</i>	15 —
<i>suavis</i>	75 —
<i>tricolor</i>	75 —
<i>hieroglyphica</i>	75 —
<i>Vanilla aromatica; Vanilj</i>	15 —
<i>Warrea tricolor</i>	27 —
<i>Warscewiczella marginata</i>	25 —
<i>Zygopetalum crinatum</i>	10 —
<i>grandiflorum (Mackay)</i>	15 —
<i>Mackay</i>	15 —
<i>maxillare</i>	20 —



X. Växter för kalla Växthus och Boningsrum.

Öfvervintras vid + 1 à 6° C.

Abutilon (Malvaceæ.)

<i>striatum</i>	— 50
<i>Thompsoni</i> , med gulfl. blad	— 75

Tacksamt blommande prydnadsväxter.

Acacia (Mimocææ.)

diverse sorter i starka exempl. 1 à 2 —	
---	--

Dessutom finnas mycket starka, vackra ex. af olika sorter till priser efter öfverenskommelse. Acacierna pl. i sandbl. lbf- & ljunghord, vattnas sparsamt om vintern och kunna om sommaren utsättas i det fria.

Acer; Lönn, (Acerineæ.)

<i>Negundo fol. albis var.</i>	3 —
--	-----

Ett utm. vackert träd; fäller bladen om vintern.

Adenocarpus (Papilionaceæ.)

<i>frankenoides</i>	1,50
-------------------------------	------

Adiantum, se Ormbunkar.

Agapanthus; Flockilja, (Homercallideæ.)

<i>umbellatus</i>	2,50
<i>fl. alba</i>	2,50

Utmärkta för boningsrum. Planteras i närande jord, vattnas måttligt. Böra ej omplanteras förr än kruken är fullkomligt genomrotade och då utan att rötterna skadas.

Agatheia (Asteroideæ.)

<i>spathulata fol. var.</i>	— 50
---------------------------------------	------

Agathosma (Diosmeæ.)

<i>inbricata</i>	1 —
----------------------------	-----

Fint aromatiskt luktande blad och vackra blmr.

Agave; Hundraårsaloe, (Liliaceæ.)

Pr. st. Kr. ö.

<i>Agave americana fol. marg.</i>	30 —
<i>atroviens</i>	30 —
<i>filifera</i>	50 —
<i>gemminiflora</i>	10 —

Verschaelti, små 1 à 2 —
Dessa jättelika växter passa förträffligt till dekorat. i det fria om sommaren. De tåla sol och stark bläst. Hålla om vintern tillgodo med anspårslösa platser i temp. växthus, boningsrum eller torra luftiga källare. A. filifera uppnår ej samma kolossala storlek, som de öfriga. Dess styvta blad, från hvars kanter nedhänga talrika hvita trådar, bilda en vacker bukett.

Aloe (Liliaceæ.)

diverse sorter	1 —
--------------------------	-----

Alsophila, se Ormbunkar.

Astroemeria (Amaryllideæ.)

div vackra sort. pr 12 st., Kr. 5,50 — 50	
<i>chilensis</i> . . . pr 12 st., Kr. 5,50 — 50	
<i>psittacinus</i> . . . pr 12 st., Kr. 5,50 — 50	

Öfverv. torrt och vid så låg temperatur, som möjligt, i Febr. ompl. de och ställas nära glaset i ett temp. rum. Mot slutet af Maj nedgrävas kruken på grupper å fritt land. Blommorna äro utmärkt vackra och skifta i otaliga färger.

Amygdalus; Mandel, (Amygdaleæ.)

<i>persica fl. pl. i krukor</i> . . . 2,50 à 4 —	
--	--

Antholyza (Irideæ.)

<i>aetiopica</i>	1 —
----------------------------	-----

Aralia; Bergangelika, (Araliaceæ.)

Pr. st. Kr. ö.

- Pr st. Kr. ö.
- Aralia japonica* (Sieboldii) . . . 2,50 à 5 —
 „ *japonica* fol. albus var 5 —
 „ fol. luteis var. 5 —
 Utm. vackra bladväxter.
- Araucaria** (Arietineæ.)
 „ *imbricata*, vackra exempl. 10 —
 Af denna märkvärdiga och utm. vackra barrväxt
 finnas mycket stora praktex. till högre priser.
 Se afbildn. på omslagets insida.
- Arisama** (Aroidæ.)
 „ *ringens* — 75
 „ *præcox* 1 —
 Vackra blad, egendoml. blmr. Rotknölarne hvil-
 a om vintern, böra ej vattn. Ompl. om våren.
- Artemisia** (Gräso; Malört, (Senicioniæ.)
 „ *argentea* — 50
 Findelta, silfverhvita blad, utm. vacker.
- Aspidistra** (Sköldblomster, (Smilacineæ.)
 „ *lurida* 1 —
 „ *punctata* 1 —
 Bladen breda, olikform. tecknade med hvita
 strimmor. Pl. i löf- & drifbänkjord.
- Aspidium* & *Asplenium*, se Ormbunkar.
- Aster** (Asteroideæ.)
 „ *moschatus* 1,50
- Aucuba** (Guldträd, (Corneiæ.)
 „ *japonica* 1,50
 „ „ större utm. exempl. . . 10, 20 à 30 —
 „ „ *alba maculata* 10 —
 „ „ *atrovirens* 10 —
 „ „ *hermaphrodita* 10 —
 „ „ *latimaculata* 2 —
 „ „ *macrocarpa* 5 —
 „ „ *marmorata*, starka 10 —
 Vackra buskar med guldf. eller rent gröna
 blad. Vackra i boningsrum, växthus och på
 fritt land. Pl. i löf- & grästorfjord.
- Azalea** (Ejellros, (Rhodorceæ.)
 „ *indica*, nya vackra varieteter, i kraf-
 tiga ex. med vackra ktonor 2 —
 pr 12 st., Kr. 20
 „ större utm. vackra till högre pris.
 „ *pontica* i flere färger 1,25
 pr 12 st., Kr. 12,50
 Azaleerna äro bland de vackraste prydnads-
 växter för boningsrum och växthus. Blmarna
 variera i alla nyanser från hvitt till mörkrödt
 och utbilda sig i April & Maj; men om man
 tidigt inställer ex. i varma lokaler, blomma de
 redan i Jan., Febr. och Mars. Pl. i ljung- och
 löfjord; böra ej för starkt torka.
- Balanium*, se Ormbunkar & afbildn.
- Bambusa** (Bambu, (Gramineæ.)
 „ *Fortunei* fol var. — 50
 Vackert hvitrand. gräs till infattn. & dekorat.
- Berberis** (Berberideæ.)
 „ *Darwini* 2,25
- Bignonia** (Trumpetblomster, (Bignoniaceæ.)
 „ *jasminifolia* 1,50
 Prydl. slingerv. med ljusr. blmr. Pl. i löfjord.
- Biota* se Thuja.
- Bonapartia** (Asphodoleæ.)
 „ *gracilis* 10 à 15 —
 „ *junea* 10 à 15 —
 Utm. dekorationsväxter. Pl. i kraftig löfjord.
- Brugmansia** (Solanaceæ.)
 „ *suaveolens* (Datura arborea) 1 —

- Pr st. Kr. ö.
- Vacker växt med hvita vällukt. trumpetf. blmr.
 Pl. i närande jord; vattn. sparsamt om vintern.
- Buxus**; *Buxbom*, (Euphorbiaceæ.)
 „ *balearica* 1,50
 „ *microphylla* fol. alb. var. 2 —
 „ *sempervirens*, 5 fot höga pyramidf. 15 —
 „ „ 10 à 12 fot höga pyramidf. . . 50 —
- Calceolaria**; *Toffelblomster*, (Scorophulariaceæ.)
 „ *hybrida* 1 —
 „ fröplantor, se gruppväxter. expe-
 dieras i Maj & Juni.
- „ *rugosa* — 50
 „ *Pavoni* 1 —
 Utm. vackra, bekanta krukväxter.
- Calla** (Aroidæ.)
 „ *ætiopica*, unga pl. — 50
 „ „ starka, vackra ex. 1, 2 à 5 —
 „ „ *minor* 1 —
 „ *alba maculata* 1 —
 Bekanta prydnadsv. Svaga ex. kunna om som-
 maren pl. fritt, då de merändels mot hösten blif-
 va kraftiga och blombara. Inpl. i slutet af Sept.
 Fordra kraftig jord och mycket vatten.
- Callistemon**; *Praktmossa*, (Myrtaceæ.)
 „ *rigidum* 1 —
 „ *sempervirens* 1 —
 Prydl. träd eller buskar för kalla växthus, blma
 under som. Pl. i lätt ljungjord; vattn. måttligt.
- Callitris** (Cupressineæ.)
 „ *australis* 1,50
 „ *cupressiformis* 1,50
 Vackra träd. Pl. i ljung- & löfjord; vattn. måttl.
- Camellia** (Theaceæ.)
 „ *japonica*, vackra ex. utm. sorter 3 à 5 —
 „ äldre ex. i alla storlekar, olika priser.
 Dessa utm. sköna blmr äro allm. kända.
- Campanula**; *Klockblomster*, (Campanulaceæ.)
 „ *pyramidalis* 1 —
- Canna**; *Blomsterrör*, (Cannaceæ.)
 „ diverse sorter med nann — 60
 Cannarterna förtjena i hög grad blomsterodla-
 res uppmärks. Användb. såväl till vackra blad-
 grupper på fritt land, som till dekorat. i växt-
 hus, boningsrum och på blomsterbord. Fordra
 under växttiden rikligt vatten. Om hösten upp-
 tagas de på fritt land stående ex. och öfverv. på
 samma sätt som Dahlier. Större delen af de nyare
 sorterna utm. sig både för vackra blad & blmr.
- Caprifolium** (Caprifoliaceæ.)
 „ *brachypodum aureo-reticulatum* . . . — 50
 En utm. vacker rankväxt, med gulrand. blad.
- Casuarina** (Coniferæ.)
 „ *equisitifolia* 1 —
 „ *quadri-valvis* 1,50
 Egendomliga, bladlösa träd med trådlika grenar.
 Pl. i ljung- & löfjord. Vattn. måttligt.
- Ceanothus** (R. amneæ.)
 „ *africanus* 1 —
- Centaurea**; *Klint*, (Cynareæ.)
 „ *candidissima* — 75
 „ *gymnocarpa* — 50
 Båda hafva silfverhvita, vackert formade blad.
- Chamaecyparis** (Cupressineæ.)
 „ *filifera* 2 —
- Chrysanthemum**; *Prestkrage*, (Senecionideæ.)
 „ *indicum* pr 12 st. 10 Kr. 1 —
 Tacksamt blommande växter.
- Citrus**; *Citron*, *Apelsin*, (Aurantiaceæ.)

	Pr st.	Kr. ö.		Pr st.	Kr. ö.
<i>Citrus aurantiacum</i> , stark		5 —	<i>Cyclamen persicum</i>		— 70
” <i>aurantiacum</i> , stamform.		10 —	” <i>persicum</i> James Pree		2 —
” <i>chinensis</i>		3 —	” ” <i>kermesinum</i>		2 —
Clematis ; <i>Skogrefra</i> , (<i>Ranunculaceæ</i> .)			” ” <i>fl. alba</i>		1 —
” <i>candida</i>		1,50	” ” <i>rubra grandifl.</i>		1,50
” <i>Helene</i>		1,50	” ” <i>major roseum</i>		1,50
” <i>lanuginosa</i>		1,50	” <i>pyrenaicum</i>	50 öre à	2 —
” <i>Sophie</i>		1,50	Utm. nätta blmr. Pl. i löfjord		
Utm. vackra rankväxter. Pl. i löfjord.			Cytisus ; <i>Gullregn</i> , (<i>Papilionaceæ</i> .)		
Clethra (<i>Ericaceæ-Andromedaceæ</i> .)			” <i>candicans</i>		1 —
” <i>arborea</i>		1 —	” <i>racemosus</i>		1,50
” <i>fol. var.</i>		1,50	Fint, vackert löfverk, prydl., gula, vällyktande		
Vackra träd med konvaxjelika vällykt. blmr. Pl. i			blmr under större delen af året. Planteras i		
långjord; vattn. måttl. om vintern.			löf- och långjord, vattnas måttligt.		
Clianthus ; <i>Prakticka</i> , (<i>Papilionaceæ</i> .)			Dactylis ; <i>Hundexing</i> , (<i>Gramineæ</i> .)		
” <i>punicus</i>		1 —	” <i>glomerata</i> fol. alb. var.		— 75
Sköna blmr. Pl. i löf- och långjord.			Mycket vackert, hvitrandigt gräs.		
Cobæa (<i>Bignoniaceæ</i> .)			<i>Datura</i> , se <i>Brugmansia</i> .		
” <i>scandens</i>		1 —	Deeringia (<i>Aizooideæ</i> .)		
Vacker slingerväxt. Pl. i långjord.			” <i>Amhersti</i> fol. var.		— 50
Coprosma (<i>Rubiaceæ</i> .)			Deutzia (<i>Philadelphææ</i> .)		
” <i>Baueriana</i> fol. var.		1 —	” <i>crenata</i> fl. pl. till drifning		1,50
Cordylone eller <i>Dracana</i> (<i>Aphodoleæ</i> .)			” <i>gracilis</i> till drifning		1 —
” <i>australis</i>		2,50	Diosma (<i>Diosmeæ</i> .)		
” ” större ex. till olika priser.			” <i>alba</i>		— 50
” <i>angustifolia</i>		1 —	Buske med små hvita blmr och vackert löfverk,		
” <i>congesta</i>		1,50	passande till bukettgrönt.		
” <i>indivisa</i>		2,50	Disandra (<i>Scrophulariaceæ</i> .)		
” ” större ex. till olika priser.			” <i>prostrata</i> , vacker ampelväxt		1 —
” öfriga sorter, se <i>Varmhusväxter</i> .			Dodecatheon ; <i>Gudsgefva</i> , (<i>Primulaceæ</i> .)		
Utm. sköna växter. Pl. i kraftig jord och vattn.			” <i>Jeffreyanum</i>		1 —
måttl. om vintern.			Flerårig växt med nätta, hvita eller ljusröda		
Corræa (<i>Rutaceæ</i> .)			blmr. Pl. i löfjord; kan under betäckning odlas		
” <i>alba</i>		1,50	på kalljord		
Hvita cylinderform. blmr. Pl. i långjord.			Echeveria (<i>Crassulaceæ</i> .)		
Crassula (<i>Crassulaceæ</i> .)			” <i>atropurpurea</i>		— 75
” <i>coccinea</i>		1 —	” <i>metallica</i>		2 —
Pl. i god löfjord. Vattn. spars. om vintern.			” <i>pumila</i>		— 25
Cryptomeria (<i>Cupressineæ</i> .)			” <i>secunda</i>		— 25
” <i>japonica</i>	pr 12 st 15 Kr.	1,50	” se även gruppväxter.		
Vackert barrträd. Pl. i grästorfjord			Smånätta, rosettlika växter med vackra blmr.		
Cuphea (<i>Lythrariceæ</i> .)			Begagnas till infattningar af smågrupper, till		
” <i>platycentra</i>		— 50	planteringar på bergpartier etc.		
Har vackra, talrika blmr.			Eleagnus (<i>Elæagneæ</i> .)		
Cupressus ; <i>Cypress</i> , (<i>Cupressineæ</i> .)			” <i>latifolius</i> fol. var.		3 —
” <i>funbris</i>		1 —	Epacris (<i>Epacrideæ</i> .)		
” <i>Lawsoni</i> , unga ex.		— 50	” <i>diverse</i> sorter i vackra ex.		2 —
” ” äldre		1 —	Hafta talrika, vackra, röda eller hvita cylinder-		
” ” utm. vackra i baljor		10 —	formiga blmr. Pl. i god långjord; vattnas all-		
” ” <i>fastigiata</i> i baljor		10 —	tid försigtigt. Fordra om vintern så mycket		
” ” ” större ex. till olika priser.			ljus och frisk luft, som möjligt.		
” <i>sempervirens</i>		1 —	Erica ; <i>Ljung</i> , (<i>Ericaceæ</i> .)		
” ” större ex. till olika priser.			” <i>arborea</i>		— 50
Höra till de vackraste barrväxterna			” ” större ex.		2 à 5 —
Cyclamen ; <i>Jordbröd</i> , (<i>Primulaceæ</i> .)			” <i>gracilis</i>		1 —
” <i>allepicum</i>		1,50	” <i>hyemalis</i>		2 —
” ” <i>maculatum elegans</i>		2 —	” <i>mediterranea</i>		— 50
” <i>coum</i>		1 —	” ” större ex.		2 à 5 —
” <i>europeum</i>		— 70	” <i>multiflora</i>		— 50
” ” <i>album</i>		1 —	” <i>persoluta</i>		1,50
” ” <i>roseum</i>		— 70	” <i>Vilmoreana</i>		1,50
” <i>grandifl. maculatum</i>		2 —	” <i>diverse</i> sorter	75 öre à	2 —
” <i>hederaefolium</i>		2 —	Pl. i ren, god långjord; bör om vintern stå ljus		
” <i>macrophyllum</i>		1 à 1,50	och luftigt samt vattnas försigtigt.		
” <i>latifolium</i>		1,50	Encalyptus ; <i>Praktmössa</i> , (<i>Myrtaceæ</i> .)		
			” <i>giganteus</i>		1,50

Pr st. Kr. ö.

Pr st. Kr. ö.

Eucalyptus globulus 1 —
Höra till världens största träd och blifva betydligt stora äfven i växthus. Planteras i löf- och ljungjord; böra ej beskäras. E. globulus gör god effekt i bladgrupper. Se afbildningen.



Eucalyptus globulus.

Eucomis; Punktilja, (Asphodoleæ.)

" punctata 1,25
Hålles torr om vintern. Ompl. om våren.

Eugenia; (Myrtaceæ.)

" australis — 50
" större ex. 1,50 à 5 —

Eupatorium; Flockblomster, (Euphorbiaceæ.)

" omphalifolium — 75
Hvita, välslukt. blmr. Pl. i löfjord.

Evonymus; Benved; Spindelträd, (Rhamneæ.)

" japonicus — 75
" fol. arg. var. — 75

" " elegantissimus 1,50
" fol. aur. var. 1,50

" pulchellus — 50
" radicans fol. alb. var. — 50

E. japon. är en hårdig dekorationsväxt för kalla växthus; E. radic. kan fördelaktigt användas till infattn. af grupper. Pl. i löf- och grästorjord.

Fabiana (Salanaceæ.)

" imbricata — 50
Fin grönska; talrika, hvita, cylinderform. blmr. Pl. i löfjord.

Fabricia (Myrtaceæ.)

" lævigata, vacker i buketter — 75

Farfugium (Senecionideæ.)

" grande — 50

Ficus; Fikonträd, (Urticaceæ.)

" australis, vacker bladväxt. 1 —

Foucrrya Asphodoleæ.)

" gigantea 10 —
Praktfull dekorationsväxt. Pl. i sandbl. löf- och drifbänkjord; vattn. måttl. om vintern.

Fuchsia; Bloddroppe, (Onagariææ.)

" corymbiflora 1 —

" coccinea — 75

" fulgens 1 —

" hybrida, många sorter — 50

12 sort. dubbla & enkla Kr. 5,50

" " i ampelform 1,50, 5 à 10 —

" " i parasollform 10 —

" " stamformiga 2, 5 à 10 —

" pumila, småblommig, nått — 50

" Thomsoni — 50

se äfven gruppväxter.

Vår samling af Fuchsia består af omkring 200 af de bästa nyare och äldre varieteter. F. pumila är småblommig, lågväxt, rikblommig, utmärkt vacker till grupper.

Grevillea (Proteaceæ.)

" robusta 1,50

Vackert löfrik träd. Pl. i ljungjord. Vattnas måttligt, synnerligen om vintern.

Gunnera (Urticaceæ.)

" scabra 2,50

Bladväxt af kollossala dimensioner. Under omsorgsfull betächn. tål den vintern ute i södra och mell. Sverige. Pl. eljest i stora korgar, som under sommaren nedgrävas i jorden och öfverv. i oeldadt boningsrum eller torr källare.

Gynnerium; Pampasgräs, (Gramineæ.)

" argenteum 1 —

Ståtligt gräs med silfverhvita, 5 à 6 fot långa blomvippor. Utmärkt till bladgrupper och dekorat. såväl inne som ute. Uthärdar, under omsorgsfull betäckning vintern på kalljord.

Gronowia (Crassulaceæ.)

" aurea 1 —

Hakea (Proteaceæ.)

" brachyryncha, starka 5 —

Hedera; Murgröna, (Arabiaceæ.)

" algeriensis 2,50

" Chrysocarpa arborea 2,50

" colchica (Roegneri) 1 —

" densa aurea 2,50

" Helix digitata 1 —

" " fol. alb. var., brokig 2,50

" hybernica 1,75

" " fol. var., brokig 1 —

Utm. vackra, prydl. slingerväxter.

Heliotropium; Heliotrop, (Verbenaceæ.)

" diverse sorter — 50

Starkt vaniljuktande, allmänt omtyckta blmr, såväl till odling i boningsrum, som till grupper på fritt land. Fordra på kalljord varma, soliga platser och lös fet jordmån.

Hemerocallis; Daglilja, (Liliaceæ.)

" Kwanso fol. var. 1,50

" " fl. pl. 1,50

Vackra blad och blmr. Pl. i god löf och ljungj.

Hoteia (Rosaceæ.)

" japonica, hvitblommig. 1 —

En nått vacker växt; se afbildningen.



Hoteia japonica.

- Pr st. Kr. ö.
- Hydrangea; Hortensia, (Saxifrageæ.)**
- " hortensis — 50
 - " japonica — 50
 - " " fol. var., hvitbladig — 50
 - " " rosalba, utm. vacker 1,25
 - " Otaksa, praktfull 1,25
- Kända, tacks. växter för fritt land, växthus & boningsrum. Den sistn. triffes bäst i boningsrum. Pl. i ljung-. torf- & löfjord.
- Kalmia (Rhodoraceæ.)**
- " latifolia 3 —
 - " glauca 2 —
- Vackra växter. Planteras i ljungjord.
- Kunzea (Myrtaceæ.)**
- " leptospermoides — 75
- Fint, till buketter passande bladverk och hvita blommor. Pl. i ljungjord.
- Lastrea, se Örmunkar.**
- Laurus; Lagerträd, (Laurineæ.)**
- " nobilis, vanlig Lager 2 —
 - " Camphora, Kamferträd 10 —
- Af detta utm. vackra trädslag finnas dessutom många ex. i olika storlekar till mycket olika priser, som meddelas på begäran.
- Leptospermum; Söderhafsmyrten (Myrtaceæ.)**
- " scoparium 1 —
- Ligularia; Bandblomster, (Senecionideæ.)**
- " Kæmpferii fol. var. 1,50
- Utmärkt vackra, hvitmarmorerade blad. Planteras i kraftig jord; vattnas rikligt.
- Ligustrum; Liguster, (Oleaceæ.)**
- " japonican — 50
- Har vackra, hvita blommor.
- Lobelia. (Lobeliaceæ.)**
- " cardinalis — 75
 - " fulgens Queen Victoria — 75
- se även gruppväxter.
- Utm. vackra växter med röda blommor.
- Lonicera brochyr aur., se Caprifolium.**
- Magnolia, (Magnoliaceæ.)**
- " grandiflora 8 —
 - " purpurea 5 —
- Pr st. Kr. ö.
- Magnolia tripetala 5 —**
- Melaleuca; Cajeputträd, (Myrtaceæ.)**
- " armillaris 1 —
 - " decussata 1,50
 - " ericifolia 1,50
 - " hypericifolia 1,50
 - " pulchella 1 —
- Dessa träd lemna fint bukettgrönt. De violetta, gulhvita eller röda blmnra äro ofta ganska vackra. Planteras i löf- och ljungjord; beskåras årligen.
- Mesembryanthemum; Isplanta, (Ficoideæ.)**
- " flera sorter med namn — 50
- 10 olika sorter med namn, kr. 4,50**
- 6 " sorter med namn " 2,75**
- Dessa från Godahoppsudden härstammande växter odlades fordom ofta i boningsrum, hvartill de äro serdeles lämpliga. Utmärka sig icke allena för vackra, ofta briljanta blmr, utan äfven genom egendomliga obfomer. Pl. i god, sandblandad löfjord; vattnas obetyd. om vintern.
- Metrosideros, se Callistemon.**
- Mikania. (Eupatoriaceæ.)**
- " Guako, Örmört — 50
 - " scandens — 50
- Tacksamma slingerväxter. Planteras i löfjord.
- Mimulus; Muskusblomster eller Gyckelblomster, (Scrophulariaceæ.)**
- " cardinalis — 50
 - " cupreatus — 50
 - " luteus — 50
 - " trigrinus — 50
 - " moschatus — 50
- M. cupr. & lut. tigrinus äro utm. grupp. Den förra har röda, den senare gula, med rött tigrerade blommor. M. cardin. är en vacker rabattväxt och M. moschat. är utmärkt för sin starka, rena muskuslukt. Allesamman vackra för krukor.
- Mitraria; Biskopsmössa, (Gesneriaceæ.)**
- " coccinea 1 —
- Skarlakanröda blmr. Plant. i löf- & ljungjord.
- Myrtus; Myrten, (Myrtaceæ.)**
- " bullata 1 —

Pr st. Kr. ö.

Pr st. Kr. ö.

- Myrtus communis*, vanlig finbladig . . . — 50
 „ *communis macrophylla*, storbladig . . . — 75
 „ „ fol. var. med brokiga blad . . . 1 —
 „ „ Anna Reitenbach . . . — 75
 Myrten pl. i kraftig löf- & drifbänkjord. Den sistn. sorten är finbladig, blommor rikt och lätt, äfven som ung planta.

Nerium; Oleanderbuske, (Apocynæ.)

- „ *Oleander* . . . — 75
 „ „ fl. alba pl. 1,50
 Bekanta växter med sköna blmr. Vattnas ymnigt under sommaren.

Olea; Oljetråd eller Olivfräd, (Oleinae.)

- „ *europæa* 1 —
 Planteras i löfjord; beskåres årligen.

Pancratium, (Amaryllideæ.)

- „ *littorale* 1,50
 En vacker lökväxt.

Passerina; Fågelhufvud, (Thymelææ.)

- „ *filiformis* 1 —
 Vacker dekorationsväxt. Pl. i ljung- & löfjord.

Pelargonium, (Geraniaceæ.)

- „ storblomm. engelska och fransyska, samt Odiérska med namn 75 öre à 1 —
 „ scarlet, enkla med namn . . . — 60
 „ „ med tvåfärgade blad . . . — 60
 „ „ med tre- & flerfärgade blad . . 1 —
 „ „ med dubbla blommor 1 —
 „ se vidare gruppväxter.

Phillyrea; Stenlind, (Oleaceæ.)

- „ *angustifolia* 1 —

Phormium; Ny-Zeelandslin, (Asphodoleæ.)

- „ *Tenax* 2, 5, 10, 25 à 30 —
 Dekorationsväxt med långa, smala, ljusgröna blad. Planteras i löf- och torfjord.

Phylica, (Rhamnææ.)

- „ *ericoides* 1 —

Pittosporum; Klubbfrö, (Pittosporææ.)

- „ *sinense* fol. var. 3 —
 „ *Tobira* 1, 2 à 4 —
 Vackra blad och väluktande blommor. Planteras i god ljung- och löfjord.

Polemonium; Venusvagn, (Polemoniaceæ.)

- „ *coeruleum* fol. var., brokig . . . — 50

Polygala; Jungfrulin; Fågelört, (Polygalææ.)

- „ *Dalmatisana* 1 —
 „ *grandis* 1 —
 „ *latifolia* 1 —
 Vackra, violetta blommor under nästan hela året. Planteras i ljung- och löfjord.

Primula; Majmycket; Gullöfva, (Primulaceæ.)

- „ *chinensis*, många vackra sorter . . — 50
 „ „ fl. alb. pl., hvit, dubbel . . . 1 —
 „ „ rubra pl., röd, dubbel 1 —
 „ *cortusoides amoëna grandiflora* . . — 50
 Den sistnämnda är en utm. vacker form med stora, röda blmr. Behandlas som den vanliga. Den s. k. kinesiska primulan är bland de vackr. och tacks. vinterblommor vi äga. De dubbla sorterna äro synnerligen vackra i buketter. Pl. i löfjord; fordra jemn, ej öfverflödigt fuktighet och skugga om sommaren.

Protea; Silfverträd, (Proteaceæ.)

- „ *Scolumus* 1,50
 Vackert träd med gulgröna blommor. Planteras i ljungjord.

Prunus; Plommon; Körsbär, (Amygdalææ.)

- „ *Lauro-Ceracus* — 75

Reineckia, (Iridææ.)

- „ *carnea* fol. var. — 75

Retinospora, (Cupressineæ.)

- „ *ericoides*, starka ex. 5 —
 „ *pisifera*, starka ex. 2,50
 „ *plumosa* 75 öre à 5 —
 „ „ *aurea* 75 öre à 5 —
 „ „ *alba* var. 2,50

Rhodea, (Aspidistreæ.)

- „ *japonica* 1 à 4 —
 Dekorationsväxt. Planteras i löf- och torfjord.

Rbododendron, se Träd och buskar till anlägg.

Richardia, se Calla.

Rosa; Törnros, (Rosaceæ.)

- „ *Thea, Theros* 1,25 à 5 —
 „ *semperflorens, Månadsros* 1 —
 „ *hybrida* remont., stamform, 2,50, 3, 4 à 5 —
 „ „ *remont.*, rotäkt, lågt förädlade 2 —

Salvia, (Labiataeæ.)

- „ *candelabrum* 1 —
 „ *patens* — 50
 Vackra växter med sköna blmr. Planteras i löfjord. Vattnas ej om vintern.

Saxifraga; Stenbräcka, (Saxifrageæ.)

- „ *sarmentosa*, till amplr — 50

Schizostylus, (Iridææ.)

- „ *coccineus* 50 öre à 1 —
 Vackra, högröda blmr i Oktober & November. Pl. i löfjord. Se afbildningen.



Schizostylus coccineus.

Scilla; Hafslök, (Asphodoleæ.)

- „ *peruviana* — 75

Scottia, (Leguminosææ.)

- „ *trifoliata* 1 —

Sedum; Fetört; Fetknoppar, (Crassulaceæ.)

- „ *Fabarium* — 50
 „ *Sieboldii* — 50
 „ „ *in medio pictum* — 75

Pr st. Kr. ö.

Planteras i sandblandad löfjord; vattnas måttligt om vintern.

Solanum; Trollbär, (Solanaceæ.)

" atropurpureum — 50

" laciniatum — 50

Sollya, (Pittosporæ.)

" heterophylla 2 —

Tacsonia, (Passifloreæ.)

" van Volxemi 2 —

Thuja; Lifsträd, (Cupressineæ.)

" aurea, starka pl. 10 —

" " praktexemplar 25 —

" " elegantissima 10 —

" Lobbi 1,50

" meldensis 5 —

" orientalis 1 —

" expansa, praktex. 50 —

" Fortunei, praktex. 30 —

" gigantea 10 —

" " praktex. till högre priser.

Vackra, Cypresslika träd.

Thujopsis, (Cupressineæ.)

" borealis fol. albis var. 5 —

" Dolabrata 1 —

Vackra, Cypresslika träd.

Tricyrtis, (Irideæ.)

" hirta 1 —

Tropæolum; Krasse, (Tropæoleæ.)

" azureum 4,50

" Jaratti 1,75

" Lobbianum — 75

" tricolor 1,75

Utmärkt vackra, talrika blmr, tidigt om våren. Hvila under sommaren, bõra då ej vattnas. I Sept. börjar den trädflina stängeln att åter växa, då rotnöl. bõra ompl. i god lörjord, ställas ljust och vattnas försigtigt. Rankorna ledas uppetter fina, greniga, i krukskorna nedstuckna qvistar, eller ock uppåt fina stålträdespalier.

Verbena; Jernört (Verbenaceæ.)

" hybrida — 50

" se vidare gruppväxter.

Veronica; Årenpris, (Schrophulariaceæ.)

" fl. vackra hybrider och varieteter . — 75

Pr st. Kr. ö.

Blommorna variera i blått och violett; utmärkt vackra. Planteras i kraftig löf- & drifbänkjord.

Viburnum; Snöboll, (Caprifoliaceæ.)

" Tinus 50 öre à 2 —

Desutom finnes starka exemplar, liknande lagerträdet, med stora, runda kronor; priserna derä meddelas på begäran. Se afbildningen.



Viburnum Tinus.

Då urvalet af sorterna öfverlätas åt oss, lemnas olika, vackra krukväxter för kallt växthus eller boningsrum, i unga, men fullkomligt friska och starka exemplar med namn;

300 olika, vackra krukväxter . . . 100 kr.

200 " vackra krukväxter . . . 75 kr.

100 " " krukväxter . . . 40 kr.

50 " " krukväxter . . . 25 kr.

25 " " krukväxter . . . 15 kr.

12 " " krukväxter . . . 7 kr.

XI. Växter för tempererat och varmt Växthus samt Boningsrum.

Pr st. Kr. ö.

Achimenes, (Gesneriaceæ.)

" många praktfulla sorter (från Sept. till Maj expedieras endast torra rhizomer) 12 sorter à 1, 2 & 3 rh., 1,50 — 15

Från Maj till Sept. exp. blom. exempl.

i krukor, hvarje kruka inneh.: 10, 15

à 20 rhizomer . pr 12 st., 5 rdr — 50

Nätta, tacksamma blmr, som trivas bäst i half-

Pr st. Kr. ö.

rutten skogsjord, blandad med sönderhackad hvitmossa och sand. Fordra för öfrigt jemn värme, fuktighet och skugga. Kunna under blomningstiden inflyttas i boningsrum.

Achyranthes, (Amaranthaceæ.)

" Linden — 50

" Verschaffelti — 50

" " aurea reticulata — 50

" se vidare gruppväxter.

Pr st. Kr. ö.

A. Lindenii är utm. vacker och brukbar till åtskilliga ändamål. Alla hafva blodröda blad och äro mycket användbara till dekorationer, såväl inom-, som utomhus. Fortpl. lätt genom stickl.

Adamia (Saxifrageæ.)

- " *cyanea* 1 —
 " *versicolor* 1 —
 Vackra blommor, hvita med rött och bleklått; fordra kraftig jord och måttlig vattning.

Aechmea (Bromeliaceæ.)

- " *coerulescens* 2 —
 " *fulgens* 1,50
 " *miniata discolor* 2 —
 " *Weibachii* (Lampoeoceus Laurent.) 2 —
 Ananas. växter m. praktf. blmr och blomskärmar. Pl. i halfmultnad jord och underhållas i varmt och fuktigt växthus. Kunnas äfven fästas i mossor på träklossar med skroflig bark, hvilka upphängas i varnhuset och hållas jemt fuktiga.

Allamanda (Apocynææ.)

- " *Hendersoni* 2,50
 " *neerifolia* 1,50
 " *nobilis* 5 —
 Bimrna vackra, gula. Trifvas bäst om de kunna fritt utplanteras i ett varnhus.

Alocasia (Aroidææ.) V.

- " *caprea* 1,50
 " *Jenningii*, ny 1 —
 " *macrorrhiza* 1,50
 " *metallica* 10 —
 " *zebrina* 2 å 10 —
 Härstamma från tropiska länder, Borneo, Java, Ost- & Vestindien etc. och fordra, för att trifvas väl, fuktiga, varma växthus. Pl. i lffjord. A. *Jenningii* har smaragdgröna, svartfl. blad; *macrorrh.* har vackra, hvitmarmorade blad och *zebrina* utmärker sig genom praktfulla marmorade bladskäft. Utmärkta dekervationsväxter.

Althernanthera (Amaranthaceæ.)

- " *amabilis* — 50
 " *spatulata* — 50
 " *versicolor* — 50
 se vidare gruppväxter.

Dessa växters blad vexla i rött, gult och grönt. De blifva blott några tum höga och grens å inkomst. Utmärkt användbara till dekorationer inom- och utomhus. Fortpl. lätt genom stickl.

Amaryllis (Amaryllidææ.)

- " *alba lineata* 1,50
 " *Belladonna*, unga lökar 1,75
 " *formosissima* — 75
 " *Johnsonii* 5,50
 " *reticulata* 1,50
 " *vittata* 4,50

Forðra under vegetationstiden + 15 å 20 C. och rikligt vatten. Under vintern, då lökarne hvilas, böra de stå alldeles torra. Ompl. om våren i kraftig jord. A. *formosiss.* kan om vintern drifvas derigenom att man lägger den på ett torrt, varmt ställe. Då blomknopparne framkomma inplanteras lökarne i krukor och vattnas.

Amomum; Ingefära, (Scittamineæ.)

- " *Zingiber*, vanlig 1,50
 " Hvilas om hösten; vattnas då sparsamt; omplanteras om våren.

Amorphophallus (Aroidææ.)

- " *bulbiferus* 2,50
 " *campanulatus* 10 —
 " *Rivieri* 5 —

Pr st, Kr. ö.

Märkv. växter. Rötterna torra om vintern. Ompl. om våren.

Anona (Anonææ.)

- " *cherimolia* 2 —

Anthurium (Aroidææ.)

- " *Laucheanum* 5 —
 " *magnificum* 5 —
 " *miquelianum* 5 —
 " *Scherzerianum* 15 —
 " *radiato-pedatum* 5 —
 " *regale* 3 —

Utmärka sig dels för vackra blad och dels för vackra blmr. A. *Scherzerian.* har cinnoberröda blmr, hvilka hålla sig friska flera månader. Alla fordra varm, fuktig luft.

Antigonum (Polygoneæ.)

- " *leptotus*, slingerväxt 2 —

Aphelandra (Acanthaceæ.)

- " *Leopoldii* 1,50
 Vackra, hvitrandiga blad och högröda blommor.

Ardisia (Myrsinææ.)

- " *crenulata* 1,50
 Vackra blad och talrika röda bär.

Aristolochia; Pipblomster, (Aristolochiææ.)

- " *Duchartrei* 5 —
 " *grandiflora* 2,50
 Slingerv. för fukt. växth. Vattn. ej om vintern.

Bambusa; Bambu, (Graminææ.)

- " *arundinacea*, *Bamburör* 5 —
 " *gracilis* 2,50
 " *Thouarsi* 2 —

Begonia (Begoniæææ.)

- " *argentea* 1 —
 " " *splendens* 1,50
 " *Bolivienensis* 2 —
 " *discolor* — 50
 " *erecta multiflora* 1 —
 " *glacialis* 1 —
 " *gracilis* 1 —
 " *imperialis* 1 —
 " " *smaragdina* 1 —
 " *nelumbiaefolia* — 50
 " *nobilis* 1 —
 " *Pearcei* 1 —
 " *pettata* 2 —
 " *Rex*, många varieteter — 75
 " *ricinifolia* — 50
 " *splendens atrosanguinea* 1 —
 " " *Knerkii* 1 —
 " *Veitchi* 2,50

12 st. efter vårt val, 10 kr.

Några sorter hafva vackra blmr, men de flesta odlas för de vackra, metallglänsande bladen. B. *bolivienensis*, som har skarlakannr. blmr, kan med fördel pl. på fritt land på lugna, skyddade platser. B. *discolor* är en länge känd sort med vackra, på baksidan röda blad och ljusröda blmr. B. *Pearcei* utm. sig genom smaragdgröna, svartmarm. blad och vackra gula blommor.

Billbergia (Bromeliaceæ.)

- " *alba* 1 —
 " *amoena* 1 —
 " *coelestis* 1 —
 " *Liboniana* 1,50
 " *nutans* 1 —
 " *quadricolor* 2 —

	Pr st. Kr. ö.
<i>Billbergia splendia</i>	1,50
" <i>Thyrsoides</i>	2,50
" <i>vittata</i>	2 —
" <i>zebrina</i>	1 —
Ananaslika med praktfulla blmr. Pl. i half- ruten skogsjord, blandad med hackad hvitmossa, eller fästas med messingtråd vid obarkade trä- klossar med mossor kring rötterna. Fordra vär- me och fuktighet.	
Boehmeria (Urticaceæ.)	
" <i>macrophylla</i>	1 —
Brexia (Brexieæ.)	
" <i>chrysophylla</i>	2 —
Bromelia; Ananas, (Bromeliaceæ.)	
" <i>Karutus, unga pl.</i>	2 —
Caladium (Aroideæ.)	

många utm. sorter m. brok. blad 1,50 à 2,50
12 sorter efter vårt val, 20 kr.
Härstamma från tropiska Amerika, synnerligen
från trakterna kring Amazonfloden. Rotknölarne
ligga torra om vintern och ompl. i Mars eller i
April i kraftig löfjord. Fordra under växttiden
värme, fuktig luft, rikl. vattn. o. skydd mot solen.
Utm. sig för sina underb. färgade vackra blad.

Calathea, se *Marantha*.

Camphylobotrys (Cinchonaceæ.)	
" <i>argyreneuron</i>	2,50
Caraguata (Bromeliaceæ.)	
" <i>ligulata</i>	2,50
Behandlas som <i>Billbergia</i> .	

Carludovica (Cyclanthaceæ.)	
" <i>atrovirens</i>	2, 5, 10 à 15 —
" <i>humilis, starka ex.</i>	25 —
" <i>rotundifolia</i>	25 —
Dekoratifva bladväxter för varma växthus.	

Cereus (Cactææ.)	
" <i>Bomplandii</i>	1 —
" <i>eriophorus</i>	1 —
" <i>Euriesii</i>	1 —
" <i>flagelliformis</i>	1,50
" <i>grandiflorus</i>	2,50
" <i>grandis</i>	1,50
" <i>Jamaicarii</i>	2,50
" <i>Massonii</i>	1,50
" <i>peruvianus monstrosus</i> . . .	2 —
" <i>ravidus</i>	1 —
" <i>serpentinus</i>	1,50
" <i>speciosus</i>	1 —
" <i>subrepandus</i>	1 —
" <i>tetragonus</i>	1,50
" <i>tortuosus</i>	1 —
" <i>virens</i>	1,50
12 sorter efter vårt val, 14 kr.	

Chenestès (Solanaceæ.)	
" <i>lanceolata</i>	1,50

Chlorophytum (Asphodoleæ.)	
" <i>Sternbergianum</i>	— 50
Intressant ampelväxt. Planteras i löfjord.	

Cinchonna; Kinabarkträd, (Cinchonaceæ.)	
" <i>officinalis, unga plantor</i>	10 —

Cissus (Ampellideæ.)	
" <i>discolor</i>	2 —
Slingerväxt med ytterst briljant färgade blad. Pl. i sandbl. löfjord. Vattnas måttligt.	

Clerodendron; Prestträd, (Verbenaceæ.)	
" <i>fragans (Valkomeria japonica)</i> . .	1 —

	Pr st. Kr. ö.
<i>Clerodendron speciosum</i>	1,50
" <i>splendens</i>	1,50
" <i>Thompsoni</i>	1,50

Clivia (Amaryllideæ.)	
" <i>miniata, starka ex.</i>	6 —
" <i>nobilis</i>	2,50
Praktfulla, liljelika, röda blommor. Planteras närande, sandblandad jord.	

Coleus (Labiataæ.)	
" 12 sorter med namn, 5 kr.	— 50
De nyare varieteterna af detta växtsläkte utm. sig för bladens praktf. färger, varierande i alla nyanser från svartbrunt till högrött, gult, violett o. s. v. De äro mycket lätta att sköta och för- öka. Trifvas särdeles väl i boningsrum. Om de på våren pl. i större krukor i god, kraftig jord, uppnå de under som. en betyd. storl. Fordra sol.	

Conoclinium (Eupatoriaceæ.)	
" <i>atrorubens</i>	1 —

Cordylina (Dracana) (Asphodoleæ.)	
" <i>cannaefolia</i>	2 —
" <i>Cooperii, röda blad</i>	1,50 à 3 —
" <i>ferrea, blodröda blad</i>	1,50 à 3 —
" <i>grandis (Drac.) starka</i>	1,50 à 3 —
" <i>Guillfoylei, ny, praktfull</i> . . .	3 —
" <i>Haageana</i>	2 —
" <i>Knerkii</i>	2,50
" <i>limbata</i>	1,50
" <i>nigricans</i>	1,50
" <i>Regina, unga plantor</i>	5 à 10 —
" <i>robusta</i>	1,50
" <i>siamensis, vackra exemplar</i> . .	1,50
" <i>terminalis</i>	1,50
Höra till växthusens förnämsta prydnadsväxter och äro äfven tacksamma i boningsrum. Pl. i kraftig jord och vattnas måttligt om vintern.	

Crinum (Amaryllideæ.)	
" <i>americanum</i>	5 —
" <i>australe</i>	10 à 25 —
" <i>capense (Amaryllis longif.)</i> . .	3 —
Nära beslägtade med <i>Amaryllis</i> ; utm. sig för sina hvita, väluktande blmr och uppnå betyd. dimensioner. Planteras i kraftig löf- och drif- bänkjord; vattnas sparsamt under hviloliden.	

Curelugo; Snabbelilja, (Hypaxideæ.)	
" <i>recurvata</i>	50 öre à 1,75
Präktig dekorationsväxt med långa, breda, vac- kert veckade blad. Planteras i löfjord.	

Cureuma (Scittamineæ.)	
" <i>cordata</i>	5 —
" <i>rubricaulis</i>	2,50
" <i>Roseana</i>	5 —
Vackra blad; egendomliga praktfulla blommor. Plant. i löfjord; böra under hviloliden ej vattnas.	

Cycas; Sagopalm, (Cycadeæ.)	
" <i>circinalis, praktexemplar</i>	50 —
" <i>revoluta, 5 kr. till högre pris.</i>	
Praktfulla dekorationsväxter.	

Cyperus; Cypergräs, Pappersväxt eller Pap- persgräs, (Cyperaceæ.)	
" <i>alternifolius</i>	— 50
" <i>Papyrus (Papyr. antiquorum)</i> . .	2,50
Dekoratifva halfräs. Planteras i löfjord; fordra riklig vattning, synnerligen om sommaren.	

Cyrtodeira (Generiaceæ.)	
" <i>cupreata</i>	1,50
En utm. ampelväxt med kopparfärgade, mjuka blad och skarilakanröda blommor.	

	Pr st. Kr. ö.
Dalechampia (Euphorbiaceæ.)	
„ Roczliana	2,50
Dichorizandra (Acanthaceæ.)	
„ undata	2,50
Dieffenbachia (Aroideæ.)	
„ seguina picta	2,50
Utmärka sig endast för vackra blad. Planteras i närande löffjord; hållas varmt och fuktigt.	
Dion (Cycadeæ.)	
„ edule	15 —
Utmärkta prydnadsväxter för tempererade hus. I Mexiko ätes dess frukter, hvaraf beredes ett helsoamt, vålsmakande mjöl.	
Direaa (Gesneriaceæ.)	
„ cardinalis (Gesneria)	3 —
Rotknölarne ligga torra om vintern; omplanteras om våren i frisk, god löffjord och ställas varmt. Behandlas eljest som Gesneria.	
Dracena (Drakblodsträd, (Asphodoleæ.)	
„ arborea (Aletris)	2 —
„ brasiliensis	1,50 à 10 —
„ Drako, <i>Älta Drakblad</i>	1,50
„ stora praktex. till olika priser.	
Liksom Cordylina äro äfven Dracena bland de varma växthusens skönaste prydnader. De låta odla sig i boningsrum. Behandl. som Cordylina.	
Duranta (Verbenaceæ.)	
„ Plumierii	1 —
Dyckia (Bromeliaceæ.)	
„ remotiflora	— 50
Behandlas som Billbergia.	
Echinocactus & Echinopsis ; <i>Igelkaktus</i> , (Cactææ.)	
„ candicans	1,50
„ corynodes	1 —
„ Decaisneana	1 —
„ gibbosus	1 —
„ ingens	1 —
„ leucanthum	1,50
„ mamillosus	1 —
„ multiplex	1 —
„ Ottonis	1 —
„ Oxygona	1 —
„ Rholandii	1 —
„ Schellhazii	1 —
„ Sellowianus	1,50
„ setispinus albus	1 —
„ tetracanthus	1 —
„ tubiflora	1 —
„ turbinata	1 —
„ Zuccariniana	1 —
Planteras i med grof sand rikligt blandad löffjord; vattnas om vintern föga eller intet.	
Echites (Apocynææ.)	
„ Melaleuca	1,50
Något slingrande med mörkgröna, hvitådrade blad. Planteras i löffjord; vattnas måttligt.	
Encephalartos (Cycadeæ.)	
„ altensteini, unga pl.	5 —
„ Caffer, unga pl.	5 —
Epiphyllum (Cactææ.)	
„ truncatum	1,50 à 5 —
Eranthemum , (Acanthaceæ.)	
„ igneum	1,50
„ tuberculatum	1,50

	Pr st. Kr. ö.
De förstn. utm. sig för vackra, brokiga blad, den senare för utm. prydl. hvita blmr.	
Erythrina ; <i>Korallträd</i> , (Papilionaceæ.)	
„ caffra	2,50
„ corallodendron	5 —
„ crista galli	2 —
Utmärka sig genom stora, i rika klasar sittande blmr. Pl. i kraftig löf- & drifbänkjord. E. crista galli kan under sommaren äfven plant. på ett varmt, skyddadt ställe å kalljord.	
Eucharis (Amaryllideæ.)	
„ amazonica	7 —
Praktfulla, hvita, liljelika blmr. Pl. i löffjord.	
Eucodonia (Gesneriaceæ.)	
„ nægelioides, vacker	1 —
Eugenia (Myrtaceæ.)	
„ brasiliensis	1 —
Euphorbia ; <i>Vargmjolk</i> , (Euphorbiaceæ.)	
„ splendens	1 —
Taggiga, nästan bladlösa växter med vackra, högröda blmr större delen af året. Planteras i löffjord; vattnas sparsamt om vintern.	
Ficus ; <i>Fikonträd</i> , (Urticaceæ.)	
„ Cooperii	1,50
„ cordifolia	2,50
„ elastica, <i>Gummiträd</i> , stark	3 à 4 —
„ stipularis	— 75
Utmärka sig för stora, vackra blad. Härifrån gör dock F. stip. ett undantag, enär dess blad äro små, men är för öfrigt en af de bästa växter till bekl. af fula väggar etc. i fuktiga varnhus.	
Fittonia (Acanthaceæ.)	
„ argyrea	1 —
„ gigantea	1 —
„ Pearceii	1 —
Bladen genomväfda af röda eller hvita ådror. Passa till plant. i s. k. terrarier.	
Francisca (Apocynææ.)	
„ confertiflora fol. var.	2,50
„ eximea	2 —
„ Hopeaneana	2 —
„ Lindeni	2,50
Freycinetia (Pandaneæ.)	
„ Baueriana	5 —
Passande till stora amplar.	
Gesneria (Gesneriaceæ.)	
„ flera vackra sorter	1 —
Gloriosa ; <i>Praktlilja</i> , (Liliaceæ.)	
„ superba	1,50
„ Planii	1,50
Slingerväxter med stora, vackra blmr och köttiga rotknölar, hvilka vid ompl. ej böra säras, emedan de då lätt ruttna. Ligga torra om vintern; ompl. om våren i god, kraftig löf- & drifbänkjord, i väl dränerade, ej för små krukor.	
Gloxinia (Gesneriaceæ.)	
„ nya, storbl., praktfulla varieteter i rummel, med uppstående och lutande blommor	pr 12 st. kr. 8,50 — 80
„ yngre rotknölar af samma sorter	— 50
pr 12 st., 5 kr.	
Utmärkt praktfulla blmr i alla nyanser af hvitt och rödt, blått och violett. Rotknölarne ligga torra om vintern; omplanteras om våren i god löffjord. Böra under växttiden stå nära glaset, men skyddas mot solen. De äro ömtåliga för tvärdrag och blifva vackrast i ett växthus med varm, fuktig luft.	

Pr st. Kr. ö.

Graptophyllum (Bignoniaceæ.)

„ pictum 1 —

Bladen vackert gulfläckiga.

Griffinia (Amaryllideæ.)

„ Blumenavia, unga lökar 2 —

„ hyacinthina 2 —

Utm. nätta växter. Se afbildningen.



Griffinia Blumenavia.

Guzmania (Bromeliaceæ.)

„ splendens 3 —

„ tricolor 5 —

Hæmanthus; Blodtjälja, (Amaryllideæ.)

„ albiflos 2,50

„ coccineus 2,50

„ natalensis 5 —

„ puniceus 2,50

Praktfulla liljeväxter med blodröda (den förstnämnda hvita) blmr. Planteras i kraftig löf- och drifbänkjord; vattnas ej under hvilotiden.

Hedychium; Kransblomster, (Scittamineæ.)

„ coronarium 1 —

„ Gardnerianum 1 —

Vackra dekorationsväxter med praktf., gulröda starkt välluktande blmr. Pl. i löf- & drifbänkj.

Heliconia (Musaceæ.)

„ metallica 5 —

Dekorationsväxt med vackra blmr. Pl. i löfjord.

Hibiscus; Ibisblomster, (Malvaceæ.)

„ Cooperii 1 —

„ rosa sinensis 1 —

Planteras i löfjord.

Hoja; Porslinsblomster, (Asclepiadæ.)

„ carnosa 1 —

Slingerväxt med utmärkt vackra välluktande blommor. Planteras i lucker, sandblandad jord; vattnas sparsamt om vintern.

Hymenocallis (Liliaceæ.)

„ caribæa 5 —

Isolepis (Cyperaceæ.)

„ gracilis — 50

Pr. st. Kr. ö.

Jaccaranda (Leguminosæ.)

„ digitaliflora 5 —

Jasminum; Jasmin, (Jasmineæ.)

„ Zambac 2 —

„ Hvita, starkt välluktande blmr. Plant. i löfjord.

Locheria (Gesneriaceæ.)

„ hirsuta (Achimenes) — 50

„ Vackra blmr. Behandlas som Achimenes.

Mammillaria; Värtkaktus, (Cactææ.)

„ angularis 1 —

„ acicularis 1 —

„ centricirra 1,50

„ coarctata 1,50

„ echinata 1,25

„ fulvispina 1 —

„ glochidiata 1 —

„ leucantha 1,25

„ Neumannii 1 —

„ pentacantha 1,25

„ polythele 1 —

„ „ quadrispina 1 —

„ „ aciculata 1 —

„ pusila 1,50

„ rhodanta 1 —

„ rutila 1 —

„ sulphurea 1 —

„ Webbiana 1 —

„ Zuccarinii 1,50

12 olika sorter med namn kr. 12 —

6 „ sorter med namn „ 6,50

Egendomliga kaktusväxter. Planteras i med grof sand och kalkgrus blandad löfjord; vattnas försigtigt om vintern.

Maranta (Marantaceæ.)

„ alba lineata 5 —

„ argyrea 2,50

„ arundinacea 1 —

„ chimborascensis 5 —

„ cinerea 5 —

„ discolor 1,50

„ eximea 2 —

„ flavescens 1,50

„ hieroglyphica 5 —

„ Mackay 5 —

„ ornata 5 —

„ picturata 2 —

„ Porteana 2 —

„ princeps 5 —

„ pulchella 2 —

„ roseo-picta 5 —

„ rotundifolia 3 —

„ setosa 1 —

„ splendida 5 —

„ truncata 2,50

„ undulata 2,50

„ Veithei 5 —

„ Virginalis 5 —

„ Wallisi 2 —

„ Warsecwiezi 2 —

„ zebrina 2 —

Utmärkta för sina praktfulla blad, som stundom varierar i åtskilliga färger. Planteras i god löf-, torf- och ljunjgord; hållas varmt och fuktigt.

Pr. st. Kr. ö.	
En svag bottenvärme är för dem alla mycket välgörande.	
<i>Monstera Lennea</i> , se <i>Philodendron pertusum</i> .	
Musa; Pisang eller <i>Bananas</i> , (<i>Musaceæ</i> .)	
" <i>Cavendishii</i>	5 —
" fol. var.	5 —
" <i>Dacca</i>	5 à 10 —
" <i>discolor</i>	5 —
" <i>ensete</i> , stark	25 —
" <i>speciosa</i>	5 à 10 —
" <i>zebrina</i>	10 —
Praktiga dekorationsväxter, hvars blad ofta uppnå flera alnars längd och proportionerlig bredd. Frukterna ätbära, kända under ofvanstående namn. Planteras i kraftig löf- & drifbänkjord; vattnas ymnigt om sommaren.	
Nagelia (<i>Gesneriaceæ</i> .)	
" flera sorter med namn	50 öre à 1 —
Dessa, från de varma delarne af Amerika härstammande växter utmärka sig för vackra blad och blmr. Behandlas som <i>Gesneria</i> .	
Nepenthes; Kannbärare , (<i>Nepentheæ</i> .)	
" <i>phyllamphora</i>	15 —
En särdeles märkvärdig växt.	
Nidularium (<i>Bromeliaceæ</i> .)	
" <i>fulgens</i>	2 —
Opuntia; Fikonkaktus , (<i>Cactææ</i> .)	
" <i>coccinellifera</i>	1,50
" <i>curasavica</i>	1 —
" <i>cylindrica</i>	1 —
" <i>Ficus indica</i>	1 —
" <i>myriacantha</i>	1 —
" <i>ramulifera</i>	1,50
" <i>Rufinesquiانا</i>	1 —
" <i>stricta</i>	1 —
Behandlas som <i>Cactus</i> .	
Oxalis; Hårklöffe , (<i>Oxalideæ</i> .)	
" <i>Bovieri</i>	75
Har stora, vackra carmosinröda blmr. Vattnas ej om vintern, då den hvilat; ompl. om våren i sandblandad löfjord.	
Pandanus; Spiralpalm , (<i>Pandaneæ</i> .)	
" <i>caricosus</i>	5 —
" <i>elegantissimus</i>	50 —
" <i>ornatus</i>	25 —
" <i>utile</i>	5, 15, 25 à 50 —
Utmärkt praktfulla dekorationsväxter för större varmhush. Planteras i kraftig löf- och torfjord.	
Panicum; Hirs , (<i>Gramineæ</i> .)	
" <i>plicatum</i>	50
" fol. arg. var.	1 —
" <i>sulcatum</i>	50
Utm. sig genom palmlika, breda, veckade blad och äro sköna dekorationsväxter.	
Passiflora; Passionsblomster , (<i>Passifloreæ</i> .)	
" <i>coerulea</i>	1 —
" <i>trifasciata</i>	2,50
" <i>qvadrangulata</i>	2,50
Praktfulla slingerväxter med märkvärdiga, underbart sköna blmr. Planteras i god löfjord.	
Philodendron (<i>Aroideæ</i> .)	
" <i>bipinnatifidum</i>	5 —
" <i>Lindenianum</i>	5 —
" <i>Selloum</i>	10 —
" <i>pertusum</i>	5 —
Utm. bladväxter. Planteras i god löfjord.	
Phrynium (<i>Maranthaceæ</i> .)	
" <i>cylindricum</i>	5 —

Pr. st. Kr. ö.	
<i>Phrynium metallicum</i>	5 —
Phyllanthus; Bladblomster , (<i>Eupatoriaceæ</i> .)	
" <i>junglandifolius</i>	1,50
Pincenectia (<i>Asphodoleæ</i> .)	
" <i>glauca</i> (<i>Beaucarnea stricta</i>)	5 à 10 —
" <i>tuberculata</i> (<i>Beauc. recurvata</i>)	5 à 10 —
Ståtliga dekorationsväxter med smala blad och egendomliga stambildningar. Plant. i löfjord.	
Piper (<i>Piperaceæ</i> .)	
" <i>magnoliefolia</i>	1 —
Piperomia (<i>Piperaceæ</i> .)	
" <i>marmorata</i>	1 —
" <i>Verschaffelti</i>	1,50
Pitcairnia (<i>Bromeliaceæ</i> .)	
" <i>bracteata</i>	1 —
" <i>latifolia</i>	1 —
" <i>lejonema</i>	2 —
" <i>tabuleforme</i>	1,50
" <i>xanthocalyx</i>	1 —
Planteras i halftruten skogsjord. Fordra värme, fuktighet och skugga.	
Puya (<i>Bromeliaceæ</i> .)	
" <i>coarctata</i>	1,50
Vackra blmr. Planteras i löfjord.	
Remusalia (<i>Aroideæ</i> .)	
" <i>vivipara</i>	1,50
Stora, vackra blad, bör under hvilotiden ej vattnas, under växttiden deremot ymnigt. Planteras i löfjord.	
Russelia (<i>Scrophulariaceæ</i> .)	
" <i>juncæa</i>	1 —
Trädfräna, nästan bladlösa grenar och röda blommor. Planteras i löfjord.	
Salmia, se <i>Carludovica</i> .	
Sanchezia (<i>Acanthaceæ</i> .)	
" <i>nobilis</i>	1,50
" <i>spectabilis</i>	1,50
Dessa växter utmärka sig för stora med guld-gula tvåradör prydda blad och skarlakanröda blommor. Planteras i god löfjord.	
Sansevieria (<i>Asphodoleæ</i> .)	
" <i>guineensis</i>	1,50
Äloelik med gråhvita, väluktande blmr. Planteras i löfjord; vattnas sparsamt om vintern.	
Sauromatum (<i>Aroideæ</i> .)	
" <i>venosum</i>	1,50
" <i>pedatum</i>	1 —
" <i>pulchrum</i>	2,50
Ha märkvärdiga, illaluktande blommor, men stora, vackra blad. Rotknölarne ligga torra om vintern; omplanteras om våren i löfjord.	
Sciadophyllum (<i>Arabiaceæ</i> .)	
" <i>farinosum</i>	2 —
Scineaps (<i>Aroideæ</i> .)	
" <i>pennatifidus</i>	2 —
Spatiphyllum (<i>Aroideæ</i> .)	
" <i>cannæfolium</i>	2 —
" <i>heliconæfolium</i>	5 —
Vackra dekorationsväxter. Planteras i löfjord.	
Strelitzia (<i>Musaceæ</i> .)	
" <i>Augusta</i> (<i>Heliconia alba</i>)	15 —
" <i>humilis</i>	5 —
" <i>Regina</i>	5 à 10 —
Den förstnämnda uppnår äfven i växthus betydlig storlek. Den sistn. har hvarje år märkvärdiga blå och gula blommor, men blifver ej så stor. Planteras i kraftig löf- och grästorfjord.	

	Pr st. Kr. ö.
Stromanthe (Marantaceæ.)	
„ sanguinea	1,50
Thysacanthus (Acanthaceæ.)	
„ rutilans	1,50
Tillandsia (Bromeliaceæ.)	
„ brachystachys	5 —
„ farinosa	10 —
„ splendens	5 —
Pl. i halfrutten löfjord; fordra värme & fukt.	
Torenia (Scrophulariaceæ.)	
„ asiatica	1 —
Vacker ampelväxt med blå blmr. Pl. i löfjord.	
Tradescantia (Commelineæ.)	
„ discolor	1 —
„ zebrina	50
Den sistn. passar till amplar. Plant. i löfjord.	
Tydaea (Gesneriaceæ.)	
„ flera vackra sorter, pr rhizom.	50
„ „ vackra sorter, pr kruka 1 kr.	
Praktfulla blommor. Behandlas som Achimenes eller Gesneria.	
Vallota (Amaryllideæ.)	
„ purpurea	2 —

	Pr st. Kr. ö.
Denna tacksamma lökväxt utvecklar sina praktfulla skarlahanröda blommor i Okt. & Novemb. Förtjent att allmänt odlas. Plant. i god löfjord.	
Veltheimia (Asphodoleæ.)	
„ glauca	2 —
„ viridiflora	2 —
Lökväxt med fljusröda blommor i rika klasar. Planteras i löfjord; vattnas ej under hvilotiden	
Vriezia (Bromeliaceæ.)	
„ Gloziana	25 —
„ öfriga sorter, se Tillandsia.	
Då urvalet af sorterna öfverlättes åt oss lemnas olika, vackra krukväxter för tempererad & varmt växthus eller boningsrum, i unga, men fullkomligt friska och starka exemplar med namn:	
300 olika, vackra krukväxter	100 kr.
100 „ vackra krukväxter	75 kr.
50 „ „ krukväxter	40 kr.
25 „ „ krukväxter	25 kr.
12 „ „ krukväxter	15 kr.


Diverse:


	Kr. ö.
Svanor , hvita, tama, här födda, 2 st., 75 —	
„ ettåriga ungar.	2 st., 50 —
Ympvax , kallflytande . pr burk 2 à 3 —	
Bastmattor , goda pr st. 1 —	
Bukettpapper , (Manschetter) flera oli-	

	Kr. ö.
ka sorter, mönster och storlekar, pr dussin 50 öre, 1 kr., 1,25 à 1,50	
Bukettpapper med tyllspetsar pr st. 1,50 à 2,50	
Bukettmanschetter af siden med tyllspetsar, flera olika sorter, mönster och storlekar i åtskilliga färger, utmärkt vackra, pr st. 3; 3,50; 4; 4,50; 5; 5,50; 6; 7, 8 à 10 —	

Utmärkt smakfulla, fina buketter, till olika ändamål, af lefvande blommor från 2 till 50 kr. pr st., försändas på requisition med uppgift om pris och färg på manschetten, då sådan önskas. Dock torde **observeras**, att vi icke lemna **kredit** på **mindre belopp än 10 kr.**, hvarföre **liquid** utbedes i **förskott** om requisitionen icke uppgår till nämnda belopp eller **reqvirenten** är oss **obekant**.

Äfven förfärdigas kransar, brudkronor etc. och afskurna, lefvande blommor säljas.







Araucaria imbricata (Coniferæ).



Balantium antarcticum (Ormbunke).

Ny prisförteckning öfver frö utgifves till våren.