

Göteborgs trädgårdsförenings prisuppgift för 1876-77-78 å diverse växter

Göteborgs trädgårdsförening

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Göteborgs Trädgårdsförenings
Prisuppgift
för 1876-77-78
å
DIVERSE VÄXTER.



Araucaria imbricata. (Coniferae.)

➔ Prisuppgift å krukväxter finnes särskildt att tillgå. ➔

Från Göteborgs Trädgårdsförening.



OBS! Af förekommen anledning fästa vi uppmärksamheten derpå, att vår firma *icke* har något gemensamt med Herr C. F. Liepe eller hans firma: "Trädgårdsbolaget i Göteborg".

Vänligen anhålles att denna prisuppgift — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.

Göteborgs Trädgårdsförening.

Obs! Bref, requisitioner & remisser adresseras:
"Till Göteborgs Trädgårdsförening."

1. Genom denna nya prisuppgift annulleras alla våra föregående växtkataloger. De flesta nyare, vackrare eller eljest utmärktare sorter äro tryckta med fetare stil, för att lättare kunna observeras. Öfverst på hvarje sida finnes dess innehåll angifvet.
2. Requirenter anmodas att utskrifva requisitionen på ett särskildt blad med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande. Då det någon gång inträffar att en eller annan sort så starkt requireras, att förrådet deraf snart upprymmas, vore det önskligt, att å requisitionen antecknades om det tillåtes oss att i så fall fylla bristen med andra motsvarande sorter. De requirenter, som vilja anförtro oss urvalet af sorterna, våga vi försäkra, att det skall ske med största omsorg.
3. Vid oförutsedda förändringar af priset å en del växter, ikläda vi oss ingen annan förbindelse, än att notera det billigaste pris, som omständigheterna medgifva.
4. Requisitioner, som *icke* åtföljas af penningar eller anvisning på något känt handelshus härstädes, expedieras ej, såvida requirerten ej förut stått i affärsförbindelse med oss. Öfverskott af insände penningar återsändes noggrannt då räkning å det requirerade aflåtes.
5. Requisitioner, hvars värde ej uppgår till **minst 10 Kronor**, torde alltid åtföljas af **liquid i förskott**.
6. Å requisitioner, hvilka åtföljas af liquid i förskott och uppgå till belopp af **minst 50 Kronor** godtgöres 6 % rabatt; dock får rabatt ej beräknas för emballage.
7. Emballeringen verkställs sorgfälligt och debiteras så billigt som möjligt.
8. Afsändningen sker för köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser; för skada, som sker under transporten, ansvara vi ej. Alla befogade anmärkingar böra, för att vinna afseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato.

Våra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING
genom Georg Löwegren.



I. Frukträd och Bärbuskar, m. m.

☛ **Då större partier af frukträd, d. v. s. 500 à 1000 st., tages och urvalet af sorterna oinskränkt eller till större delen öfverlemnas åt oss, lemnas betydlig rabatt och kan i så fall priset bestämmas efter särskild öfverenskommelse.**

Pr st. Kronor öre.

Äppleträd, *Pyrus Malus*, (Pomaceæ).

„ Häraf finnes en mängd sorter sommar-, höst- och vinterfrukt i vackra och starka exemplar.

„ halfstammiga med namn, 5 à 7 fot h. 1,25

„ „ m. namn, 50 st., vårt val, 60 kr.

„ pyramidformiga med namn 2,50

„ dvergformiga med namn 1,75

„ spalierformiga med namn 3 —

Päronträd, *Pyrus communis*, (Pomaceæ).

„ Sommar-, höst- och vinterfrukt, bästa sorter i vackra, starka exemplar.

„ halfstammiga med namn, 5 à 7 f. h. 1,50

„ „ m. namn, 50 st., vårt val, 70 kr.

„ pyramidformiga med namn 3,50

„ dvergformiga med namn 2 —

„ spalierformiga med namn 3 —

Plommon, *Prunus domestica*, (Amygdalææ)

„ Bästa sorter, vackra, starka exemplar.

„ halfstammiga med namn, 5 à 7 f. h. 1,50

„ „ m. namn, 50 st., vårt val, 70 kr.

„ spalierformiga med namn 3 —

Körsbärsträd, *Prunus Cerasus & Avium*, (Amygdalææ)

„ *Bigarreau*, *Klarbär*, *Majkörsbär*, *Glaskörsb.*, *Skuggmoreller* o.s.v.

„ halfstammiga med namn, 5 à 7 f. h. 1,75

„ halfst. m. namn, 50 st., vårt val, 80 kr.

„ spalierformiga med namn 3 —

Apricoser, *Prun. Armeniaca*, (Amygdalææ).

„ spalierformiga, unga, 5 kr.; äldre 8 —

Persicor, *Amygdalus Persica*, (Amygdalææ)

„ spalierformiga, unga, 5 kr.; äldre 8 —

Mandel, *Amygdalus commun.*, (Amygdalææ)

„ halfstammiga, vackra ex. 1,50

Vindrufeor, *Vitis Vinifera* (Vitiferaæ).

„ utmärkta sorter i starka, friska ex. 1,75

„ 12 sorter efter vårt val, 20 kr.

Krusbär, *Ribes Grossularia & Uva crispä*, (Ribesiaceæ.)

„ engelska, utmärkta sorter med namn — 30

pr 100 st., 25 kr.; 12 st., kr. 3,50

„ blandade, goda sorter utan namn. — 20

pr 100 st., 15 kr.; 12 st., 2 kr.

Vinbär, *Ribes rubra & nigra*, (Ribesiaceæ)

„ röda holländska, stor och god sort — 20

pr 100 st., 15 kr.; 12 st., 2 kr.

„ „ körsbärs-, utm., pr 12 st., 2 kr. — 20

„ „ Prince Albert, stora, utmärkta . — 25

pr 12 st., kr. 2,75

Pr st. Kronor öre.

Vinbär, stora högröda, pr 12 st. kr. 2,75 — 25

„ röda, Knights largered — 40

„ „ Knights early red — 40

„ „ Gondouin rouge — 40

„ „ Imperial rouge — 40

„ hvita, holländ., utm., pr 12 st., kr. 2,75 — 25

„ „ Gondouin blanc — 40

„ „ Imperial blanc — 40

„ „ Transparent white — 40

„ „ White Dutch — 40

„ svarta, vanliga, stor och god sort — 20

pr 100 st., 15 kr.; 12 st., 2 kr.

„ „ Black Bangup — 40

„ „ Grape Current — 40

„ „ Naples — 40

„ „ Ogdens . . pr 12 st., kr. 3,50 — 35

„ „ Queen Victoria, pr 12 st., 3 kr. — 30

Hallon, *Rubus Ideus*, (Rosaceæ.)

„ röda, st. antwerpner, pr 100 st., 8 kr. — 10

pr 12 st., 1 kr.

„ gula, st. antw., pr 100 st., 15 kr. — 20

pr 12 st., 2 kr.

„ belles de Fontenay, pr 12 st., kr. 2,75 — 25

En starkt växande, utmärkt sort med stora, mörkröda frukter.

„ merveilles des quatre saisons, röda — 25

pr 12 st., kr. 2,75

„ „ des quatre saisons, gula . . . — 25

pr 12 st., kr. 2,75

„ Fastolf, stora röda, pr 12 st., kr. 2,75 — 25

„ nyare sorter af utmärkt beskaffenhet — 50

Hasselnot, *Corylus Avellana*, (Amentaceæ)

„ vanliga, unga planter — 25

„ Lambertska, riktbärande, stora . . . 1 —

„ Zeller-, flera sorter, stora 1 —

Smultron, *Fragaria vesca* m. fl. (Rosaceæ)

„ flera olika sorter, pr 100 st., 3 kr. — —

„ „ goda sorter, bland., pr 100 st., 2 kr. — —

Sparris, *Asparagus officin.* (Asparagineæ)

„ Darmstädter, 2-år., pr 100 st. kr. 2,50 — —

„ jätte-, äkta, 2-åriga, pr 100 st. 3 kr. — —

„ Behandling, se fröförteckningen, Köksträdgårds-

växter, rubriken: Sparrisväxter.

Matrhobarber, *Rheum*, (Polygnaceæ).

„ Queen Victoria . . pr 12 st., 3 kr. — 30

„ vanlig, pr 100 st., 12 kr.; 12 st., kr. 1,50 — 15

„ Behandling, se fröförteckningen, Köksträdgårds-

växter, rubriken: Sparrisväxter.

Grästök, *Allium Schoenoprasum*. (Asphodolææ.)

„ pr torfva 25 öre.

II. Träd och Buskar

till Allé-, Park- och Trädgårdsanläggningar.

OBS. Barrträd och ständigt gröna växter upptagas under särskild rubrik.

Då det är fråga om större partier, 1,000 à 10,000 st. träd och buskar af nednämnde sorter och urvalet öfverlemnas åt oss, så lemnas betydlig rabatt och kan

i så fall särskild öfverenskommelse om priset träffas. Priset för mindre partier finnes angifvet vid slutet af de under ofvansstående rubrik anförde växter.

Pr st. Kr. ö.

- Acer, Lönn (Aceriaceæ.)**
 „ campestre, Näfverlönn, — 25
 „ dasycarpum, Silfverlönn, starka ex. 2,25
 „ macrophyllum 1,50
 „ Negundo (N. aceroides; fraxinif.) — 50
 „ fol. arg. var., utm. 2,50
 Ett bland de vackraste kända träd med brokiga blad; bör planteras på ett torrt och skyddadt ställe. Betäckes om vintern.
 „ platanoides; vanlig, starka 7 å 8 fot
 „ höga . . . pr 100 st., 115 kr. 1,25
 „ mindre . . . pr 100 st., 70 kr. — 75
 „ fol. var., med brokiga blad . . . 2,75
 „ Pseudoplatanus, Sykomorlönn, starka 1,25
 „ buskar till bersåer, p. 12 st., 6 kr. — 50
 „ fol. atropurpureis m. mörkbr. blad 2,25
 „ fol. var. med brokiga blad . . . 2—
 „ Leopoldii, med brokiga blad, utmärkt vacker 2,50
 „ saccharinum, Sockerlönn, 1,25
Aesculus, Hästkastanje, (Hippocastaneæ.)
 „ Hippocastanum, vanl., starka ex. 1,25
 pr 100 st., 115 kr.
 „ fol. laciniatum, starka exemplar 2,50
 „ var. med brokiga blad, starka 2,50
 „ Pavia (Pavia flava; lutea) starka . 2,50
 „ rubicunda m. vackra, röda blommor 2,50
Alnus, Al (Amentaceæ.)
 „ cordata 1,50
 „ imperialis, djupt inskurna blad . . 2—
 „ incana laciniata 2—
Amelanchior, Bärnispel, (Pomaceæ.)
 „ Botryapium (Pyrus Amelanchior) — 35
 pr 12 st., kr. 3,75
 Vacker, härdig buske med talrika, hvita blommor tidigt om våren.
Amorpha, Falsk Indigo (Papilionaceæ.)
 „ fruticosa — 50
 „ Levisii — 50
 „ glabra (caroliniana) — 50
 Utm. sig hufvudsakligen för sitt vackra löfverk. Något känslig för vintern i mellersta Sverige.
Ampelopsis, Jungfru; Vildvin, (Vinerfæ)
 „ hederacea, pr 100 st. 30 kr., 12 st. 4 kr. — 35
 En af de bästa och starkaste rankväxter till beklädning af murar, verandar och dylikt.
Amygdalus, Mandel, (Amygdaleæ.)
 „ communis, vanlig, se fruktträd.
 „ nana, Dvermandel, 1—
 „ var. campestr. (Amygd. campestr.) — 50
 „ persica fl. pl. med dubbla blmr . . 4—
 „ pumila fl. pl. (Prunus japonicus) . 2,50
Aristolochia, Pipblomster, (Aristolochiæ)
 „ Siphon, slingerväxt, fordr. varmt läge. 2—
Azalea, Fjellros, (Rhodorceæ.)
 „ pontica, flera sorter 1,75
 Behandling, se fröförteckningen.
Berberis, Surtörne, (Berberideæ.)
 „ aquifolia (Mahonia), se barrväxter.
 „ vulgaris, vanl., pr 12 st., kr. 2,75 — 25
 „ fol. atropurpureis med röda blad
 utmärkt vacker prydnadsväxt . . . 50

Pr st. Kr. ö.

- Betula, Björk, (Amentaceæ.)**
 „ alba, vanlig, 7 å 8 fot höga, ompl.,
 pr 100 st., 90 kr. 1—
 „ „ crispa 1,75
 „ „ laciniata, (Ormåsbjörk) 2—
 „ „ pyramidalis 1,75
 „ „ pendula, hängande 3,50
 „ nigra pendula, hängande 3,50
 „ tristis, skön, hängande 4—
Bignonia, Trumpetblomster, (Bignoniaceæ)
 „ radicans (Tecoma) 1,75
 Utm. slingerv., tål vintern på fritt land i södra Sverige, men bör eljest betäckas.
Calycanthus, Kryddträd, (Calycantheæ.)
 „ floridus 1,50
 „ præcox 1,50
 Utm. för sin starkt aromatiskt luktande ved; äro i mellersta Sverige ömfåliga för kolden.
Caprifolium, (Caprifoliaceæ.)
 „ brachyp. aurea reticul., pr 12 st. 5 kr. — 50
 „ hortense, flera olika sorter, 1 kr. å 1,50
 „ (Lonicera) Periclymenum album . . — 50
 „ Periclymenum rubrum — 60
 Den förstn. har små blad med guld gula ådror, är en prydlig ampelväxt och förtr. till beklädning af mindre espalier, slätverk o. d. Allesamt förträffliga slingerväxter.
Caragana, Arträd, (Papilionaceæ.)
 „ arborescens, yngre, pr 100 st., 20 kr. — 25
 „ pendula 2—
Carpinus, Afvenbok, (Amentaceæ.)
 „ Betulus, vanlig — 50
Celastrus, Celaster, (Celastrineæ.)
 „ scandens, slingrande, vacker . . . 2—
Clematis, Skogsrefva, (Ranunculaceæ.)
 „ angustifolia 1,50
 „ cirrhosa 1—
 „ flammula — 75
 „ virginiana — 75
 „ Vitalba — 50
 „ Viticella — 50
 „ flera andra, finare sorter . . . 2, 3 å 4—
 Länge och rikt blommande slingerväxter; se kallhusväxter i särskild förteckning.
Colutea, Blåsträd, (Papilionaceæ.)
 „ arborescens — 50
 „ cruenta — 50
Corchorus eller Keria, (Rosaceæ.)
 „ japonicus — 50
 „ fol. arg. var. med brokiga blad — 50
 Den förstn. som har dubbla, gula blommor passas till driftning om vintern. Den senare har enkla, gula blommor. Planteras i löfjord.
Cornus, Hornbuske, (Cornæ.)
 „ alba (stolonifera) pr 12 st., kr. 2,75 — 25
 „ fol. var., har ej alltid brokiga blad — 50
 „ alternifolia — 50
 „ amoena — 50
 „ fol. var. — 75
 „ australis — 50
 „ circinata — 75
 „ coerulea fol. var. 1—
 „ mas (mascula) Korneller, — 75

Pr st. Kr. ö.

Cornus mas fol. arg. var., brokiga blad	2 —
„ sanguinea fol. var.	1,25
„ stricta	— 50
„ „ asperifolia	— 50

Corylus, Hassel, (Amentaceæ.)

„ Avellana, vanlig	— 25
„ „ fol. atropurpureis	2 —
„ „ laciniatis	2 —
„ andra sorter, se fruktträd och nötter.	

Crataegus, Hagtorn, (Pomaceæ.)

„ æstivalis (elliptica)	1 —
„ coccinea	— 50
„ „ corallina	1 —
„ „ pruinosa	1 —
„ Crus galli	— 50
„ „ galli spendens	— 75
„ glandulosa	1 —
„ Layi (californica)	1 —
„ macrantha	1 —
„ monogyna, vanlig	— 25
„ „ fol. var. med brokiga blad	1 —
„ „ pendula, hängande	2 —
„ nigra	1 —
„ oxyacanta, vanlig	— 25
„ „ 2-åriga, starka plantor, pr 1000 st. 16 kr., 100 st., 2 kr.	
„ „ 3-åriga, starka plantor, pr 1000 st. 25 kr., 100 st. 3 kr.	
„ „ fl. albo pl., hvit dubbel	1,25
„ „ „ rubro pl., röd, dubbel	1,25
„ „ „ simplex, röd, enkel	1 —
„ „ „ scarlet superb	1,25
„ „ fol. var. med brokiga blad	1 —
„ „ pendula, hängande	2 —
„ punctata (Azarolus)	1 —
„ sanguinea	1 —
„ tanacetifolia	1 —

Cydonia, Qvitten, (Pomaceæ.)

„ japonica	— 50
----------------------	------

Cytisus, Gullregn, Bönträd, (Papilionaceæ)

„ Adami	1,25
„ Alchingeri	1,25
„ alpinus	— 50
„ „ pendulus	4 —
„ capitatus	— 50
„ elongatus	— 25
„ Laburnum	— 50
„ nigricans, stamformig	2 —
„ purpureus	— 75
„ „ stamformig	2 —
„ „ albiflorus, stamformig	2 —
„ „ pendulus	2,50
„ sessilifolius	— 50

Daphne, Källarkatsbuske, (Thymeleæ.)

„ Mezereum, vanlig	— 75
------------------------------	------

Deutzia, Deutzia, (Philadelphææ.)

„ crenata	— 50
„ „ fl. pl., utm. till drifn. om vintern — 75	
„ „ gracilis, utm. till drifn. om vintern — 50	
„ „ scabra, starka	— 50

Elyagnus, Silfverbuske, (Elaeagnææ.)

„ angustifolius (hortensis, argenteus)	— 50
--	------

Pr st. Kr. ö.

Evonymus, Benved, Spindeltr., (Rhamnææ.)	
„ atropurpureus	1,75
„ europæus	— 25

Fagus, Bok, (Amentaceæ.)

„ sylvatica, vanlig, 5 f.h., pr 12 st., 8 kr. — 75	
„ „ atropurpurea, Blodbok	1 å 2,50
„ „ pendula, hängande	3 —

Fraxinus, Ask, (Fraxinææ.)

„ aucubæfolia, vacker, gulfläckig	1 —
„ coarita (varietet)	1 —
„ exelsior, vanlig, 10 å 12 fot höga alléträd pr 12 st., 10 kr. 1 —	
„ „ aurea, med gula grenar och blad 1 —	
„ „ arg. var. med hvitbrokiga blad	1 —
„ „ pendula, Hängask, 12 st., 20 kr. 2 —	
„ „ spectabilis	1 —
„ heterophyllus	1 —

Genista, Ginstbuske, (Papilionaceæ.)

„ florida	— 50
„ lusitanica	— 50
„ tinctoria	— 50

Glycine, (Papilionaceæ.)

„ chinensis (Wistaria chinensis)	1,50
En utm. vacker slingerväxt med ljusblå blmr i rika klasar och vackra blad. Passar att bekläda mot solen liggande väggar m. m. Fordrar god jord och betäckning om vintern.	

Halimodendron, (Papilionaceæ.)

„ argenteum, stamformiga	1,50
------------------------------------	------

Hedera, Murgröna, (Araliaceæ.)

„ algeriensis	2,50
„ aurea marg.	2,50
„ chrysoearpa	1,50
„ „ arborea	2,50
„ „ colchica (Roegneriana)	1 —
„ „ densa aurea	2,50
„ „ elegans var.	2,50
„ Helix vanlig pr 12 st., kr. 2,75 — 25	
„ „ digitata	1 —
„ „ hybernica, Irländsk murgröna — 75	
„ „ macrophylla, storbladig	— 50
„ „ rhomboidea fol. var., m. brok. blad 1 —	

Hippophaë, Sandtörne, Finn. (Elaeagnææ)

„ rhamnoides	— 25
------------------------	------

Hydrangea, upptagne bland krukväxterna.

Ligustrum, Liguster, (Oleaceæ.)

„ vulgare	— 10
„ „ mindre pr 100 st. 4 kr. —	
„ „ fol. var.	— 50
„ „ japonicum tricolor	2 25

Lonicera, Try, (Caprifoliaceæ.)

„ alpigena	— 50
„ „ cærulea	— 50
„ „ discolor	— 50
„ „ Ledebourii	— 50
„ „ orientalis	— 50
„ „ tatarica, Rosentry	— 50
„ „ „ mindre ex. pr 100 st., 20 kr. — 25	
„ „ „ Xylostem pr 100 st., 20 kr. — 25	
„ „ „ större	— 50

Lycium, Bäcktörne, (Solanaceæ.)

„ europæum pr 12 st., kr. 2,75 — 25	
---	--

	Pr st. Kr. ö.		Pr st. Kr. ö.
<i>Mespilus, Mispel, (Pomaceæ.)</i>		<i>Quercus Robur asplenifolia</i>	3 —
„ germanica, halfstammiga	1,50	„ Robur atropurpurea, <i>Blodek</i>	2,50
<i>Paeonia, Pion, (Ranunculaceæ)</i>		„ „ fastigiata, pyramidformig	2,50
„ arborea, <i>Moutanpion</i> , utmärkt vackra		„ „ fol. arg. var. brokig	2,50
sorter, starka exemplar	3 —	„ „ pectinata	2 —
<i>Philadelphus, Schersmin; (Philadelphææ.)</i>		<i>Rhamnus, Vägtörne (Rhamnææ)</i>	
„ coronarius	50	„ catharticus	25
„ floribundus	50	„ „ unga ex. t. häck. pr 100 st., 10 kr. —	15
„ Gordonianus	50	<i>Rhus, Sumak-; Perukträd, (Therebinthaceæ)</i>	
„ grandiflorus	50	„ glabra	1 —
„ laxus	50	„ „ elegans	1 —
„ speciosus	50	„ „ laciniata	1 —
„ flera andra sorter	50	<i>Ribes, Vimbär och Krusbär, (Ribesiaceæ.)</i>	
<i>Populus, Poppel. (Amentaceæ)</i>		„ acerifolium	25
„ alba (argentea vera) <i>Silfverpoppel</i> —	50	„ alpinum pr 12 st., kr. 2,75 —	25
„ angulata, <i>Carolinapoppel</i> , unga ex. —	50	„ „ laciniatum	50
„ balsamifera, <i>Balsampoppel</i>	50	„ atropurpureum (petræum)	50
pr 100 st., 40 kr.		„ aureum pr 12 st., kr. 2,75 —	25
„ „ viminalis (laurifolia)	50	„ caucasicum (Bieberst.; ciliatum)	25
„ canadensis, (monellifera) <i>Kanadap.</i> —	50	„ floridum (americanum; glandul.)	25
pr 100 st., 40 kr.		„ Gordonianum (Beatonii)	25
„ dilatata, <i>Pyramidp.</i> pr 100 st., 40 kr. —	50	„ multiflorum (spicatum; vitifol.)	25
„ græca	1,50	„ nigrum fol. var. med brokiga blad —	25
„ „ pendula, hängpoppel	4 —	„ „ aconitifolium	25
„ grandidentata pr 100 st., 40 kr. —	50	„ sanguineum	75
„ nigra, <i>Svartpoppel.</i>	50	„ tenuifolium	25
„ nivea alba	50	<i>Robinia, Falsk Akasia (Papilionaceæ.)</i>	
„ ontariensis, <i>Ontariopoppel</i>	50	„ inermis, stamformig	2 —
pr 100 st., 40 kr.		„ Pseudoacacia	50
„ tremula pendula, hängpoppel	4 —	„ „ Bessoniana, stamformig	1,50
<i>Potentilla, Fingerört, (Rosaceæ.)</i>		„ tortuosa pendula, hängande	2 —
„ fruticosa	50	<i>Rosa, Törnros, (Rosaceæ.)</i>	
„ floribunda	50	„ cinnamomea majalis, <i>Bukettrös.</i>	25
<i>Prunus, Plommon, Körnbär; (Amygdaleæ)</i>		pr 12 st., kr. 2,75	50
„ Avium fl. pl. dubbelblommig	1,50	„ lutea, gul, enkel	50
„ „ pendulum, hängande	2,50	„ canina, mollissima och andra, till	
„ chinensis fl. pl. öfvervintras inne	1 —	nåstan ogenomträngliga bäckar pas-	
„ Mahaleb, <i>Weichsel</i>	25	sande sorter pr 12 st., kr. 2,75 —	25
„ „ fol. var. brokig	2 —	andra sorter, se särskild rubrik.	
„ Padus, <i>Hägg</i>	25	<i>Rubus, Hallon (Rosaceæ.)</i>	
„ „ acubæfolia	2 —	„ odoratus	25
„ triloba, dubbel, utmärkt	1 —	„ spectabilis	50
„ „ stamformiga	2,50	<i>Salix, Pil, Vide och Sälq, (Salicineæ.)</i>	
„ virginiana	50	„ acutifolia, (caspica; pruinosa)	25
<i>Ptelea, Läderträd, (Pteleaceæ.)</i>		„ En prydlig art med hängande grenar; kan	
„ trifoliata	50	användas som tärpil.	
<i>Pterocarya, (Juglandææ.)</i>		„ americana pendula (Napoleona; ba-	
„ caucasica	1,75	bylonica foem)	50
<i>Pyrus, Äpple och Pärön, (Pomaceæ.)</i>		„ „ pendula, yngre exemplar	25
„ Amelanch, <i>Bärmispl.</i> , 12 st., kr. 3,75 —	35	„ atrea pr 100 st., 20 kr. —	25
„ baccata, <i>Bäräpple.</i>	75	Utmärkt till vidjor.	
„ communis salicifolius	1 —	„ Bradfordii (lik S. americana pendula) —	25
„ floribundus	1 —	„ caprea pendula, hängande	2 à 3 —
„ Malus floribundus	2,50	„ dasyclados pr 12 st., kr. 2,75 —	25
„ prunifolia med röd, grön, gul &		Utmärkt vacker; lemnar långa starka vidjor; kan	
svart frukt	1 —	anses som en af de äldra bästa korgpillarterna.	
„ pendula	2 —	„ nigra pendula	3 —
„ Toringo	1 —	„ purpurea pr 100 st., 10 kr. —	15
<i>Quercus, Ek, (Amentaceæ.)</i>		„ „ var.	25
„ Banisterii	1,50	„ Uppdragen i högstammig form lemnar	
„ Robur, vanlig	50 öre, 1 à 2 —	denna art vackra hängträd.	
		„ viminalis, <i>Korgpil.</i> pr 100 st., 10 kr. —	15
		„ flera andra sorter	25

Pr st. Kr. ö.

Då valet af sorterna anförtrös oss, lemnas af dessa och andra sorter, i äldre och yngre ex.

100 st. i 15 å 20 olika sorter, 20 kr.
100 st. sättqvistar, vanliga sort. 2 kr.
100 " " sällsyntare sorter . 4 kr.

Sambucus, Höll; Fläder, (Caprifoliaceæ.)
" canadensis— 50
" nigra, vanlig— 25
" " fol. arg. var.— 25
" " aureis var.— 25
" " fl. pl. dubbelblommande— 50
" " pulverolenta,— 50
" " linearis— 75
" " laciniata, *Persiljefläder*— 25
" racemosus, *Druffläder*— 25

Solanum, Trollbär, (Solanaceæ.)
" Dulcamara, *Qvesved*— 15

Sorbus, Rönn eller Oxel (Pomaceæ.)
" Acuparia, vanlig Rönn— 50
" Scandia, *Oxel*, 3 fot höga exemplar — 30

Spiræa, Brudspira, (Rosaceæ.)
" acutifolia (hyperifolia)— 50
" alpina— 25
" Billardii (Bastard)— 25
" callosa (japon; Fortuneii)— 25
" Douglasii (tomentosa)— 25
" Foxii— 75
" hypericifolia— 50
" inflexa— 50
" lancifolia— 50
" opulifolia— 25
" prunifolia— 50
" fl. pl., dubbelblommade 1—
" salicifolia— 25
" sorbifolia dahurica— 50
" thalictroides (aquilegifolia; hypericif.) — 50
" triloba— 50
" ulmaria— 25
" flera andra sorter— 50

Staphylea, Pimpernöt, (Sapindaceæ.)
" pinnata— 50

Symphoria, Snöbär, (Caprifoliaceæ)
" racemosa, vanlig, pr 100 st., 10 kr. — 15
" vulgaris— 25
" " fol. aureis marg. brokig 1—

Syringa, Syren (Oleineæ.)
" chinensis, buskformig— 75
" " stanformiga exemplar 2—
" Josikæa 1—
" persica— 75
" vulgaris, vanlig, buskformiga, blå & hvita, starka . pr 100 st., 25 kr. — 30

Pr st. Kr. ö.

Syringa vulgaris med namn— 75
" vulgaris stanformiga 2—

Tilia, Lind, (Tiliaceæ)
" alba argentea, starka 2,50
" americana, starka 2,50
" grandifolia (europ. var.) starka, utmärkta exemplar 2—
" " asplenifolia, egendomlig 2,50
" hybrida superba 2—
" parvifolia, vanlig 2—
" " buskformiga, pr. 100 st., 70 kr. — 75

Ulmus, Alm, (Ulmaceæ.)
" alata 1—
" campestris 1—
" " betulæfolia 1—
" " torulosa 1—
" " purpurea, med bruna blad 1—
" montana, starka alléträd, 10 å 12 fot, 1,25 pr 100 st. 115 kr.
" " 6 å 8 fot höga, pr 100 st., 70 kr. — 75
" " buskformiga, pr 100 st., 25 kr. — 30
" " adiantifolia 1—
" " crispa 1—
" " Dampierii, pyramidform., vackra 1,50
" " exoniensis, *Pyramidalm*, vanl. 1—
" " pr 12 st., kr. 10,50
" " fol. arg. var. med brokiga blad 2—
" " superba 1—
" " pendula, *Hängalm* 2—
" " pumila, vackra 1—
" " suberosa, *Korkalm* 1—
" " pendula, hängande 2,50

Viburnum, Snöboll, (Caprifoliaceæ.)
" Lantana— 50
" " fol. var. med brokiga blad 1,25
" Opulus sterile (roseum)— 75
" " högstammiga exemplar 2—

Weigelia, (Caprifoliaceæ)
" amabilis, starka— 50
" fol. var. 1—
" rosea— 50
" flera andra sorter— 50

Då urvalet af sorterna anförtrös åt oss lemnas:
100 st. Träd & buskar i 50 sorter m. namn 50 kr.
100 st. Träd & buskar i 30 sorter m. namn 40 kr.
100 st. Träd & buskar utan namn 30 kr.
100 st. Blomsterbuskar med namn 30 kr.
Då endast träd och inga buskar önskas i större parti, efter vårt val, kan priset lämpas efter särskild öfverenskommelse; äfvenså då fråga är om 1,000 å 10,000 Träd och buskar.

III. Buskar till häckar och bersåer, m. m.

Pr 100 st. Kr. ö.

Alm, buskformiga till bersåer 25—
Backtörne, *Lycium barbarum* 20—
Buxbom, *Buxus sempervirens*, starka 8—
Gran, *Abies excelsa*, flera gånger omplanterade exemplar 45—

Pr 100 st. Kr. ö.

Gulrefva, *Thladiantha dubia* 40—
vacker slingerväxt, pr st. 50 öre.
Hagtorn, 2-årig, pr 1000 st. 16 kr. 2—
" 3-årig, starka pl., pr 1000 st. 25 kr. 3—
Liguster, starka, pr 1000 st. 35 kr. 4—

Pr 100 st. Kr. ö.

<i>Hundrofvä, Bryonia alba</i>	20 —
praktigt slingerväxt, pr st. 25 öre.	
<i>Lind, Tilia parvifol.</i> pr 12 st. 9 kr.	70 —
<i>Lönn, Acer Pseudopl.</i> , pr 12 st. 6 kr.	45 —
<i>Rosor, Rosa canina, mollissima</i> och andra till nästan ogenomtr. häckar	

Pr 100 st. Kr. ö.

passande sorter, pr 12 st. kr.	2,75 20 —
<i>Snöbär, Symphoria racemosa</i>	10 —
<i>Syrenor, Syringa vulgaris</i> , blå&hvita	25 —
<i>Try, Lonicera tatarica & Xylosteum</i>	20 —
<i>Vägtörne, Rhamnus catharticus</i>	10 —
<i>Ärträd, Caragana arborescens</i>	20 —

IV. Barrträd (Coniferæ) och andra, ständigt gröna växter.

Den bästa jordblandningen för dessa intressanta och tacksamma växter är: lika delar grästorf-, löf- och ljungjord, blandad med grof sand och något lera. Större delen af här anförda växter tåla våra vintrar ute, antingen aldeles utan eller med en betäckning af granvis eller mattor etc. En del måste planteras i baljor eller korgar och om vintern inflyttas och äro då mycket användbara till dekorationer i växthus och boningsrum, på verandor, trappor o. s. v. Eljest hålla de om vintern tillgodo med mycket anspråkslösa platser, bakom hyllorna i kalla växthus, i oeldade rum eller torra och något ljusa källare etc. Alla finnas i starka, väl rotade och vackra, lummiga exemplar.

Pr st. Kr. ö.

<i>Abies, Gran, (Abietinææ.)</i>	
„ alba, 2 à 3 fot höga	1 —
„ Clanbrasilianska, sköna ex.	6 —
„ Douglasi, 3 à 5 fot höga	4 —
„ exelsa, vanlig, 3 à 4 fot	75 —
„ 1½ à 2 fot	50 —
„ pumila, starka exemplar	1,50 —
„ Menziesi, 2 à 3 fot höga	3 —
„ orientalis, 2½ à 3 fot	3 —
„ stora exemplar	5 —
<i>Araucaria, (Abietinææ.)</i>	
„ imbricata, vackra exemplar	10 —
„ 2½ à 3 fot höga	15 —
„ Detta vackra och märkvärdiga träd öfvervintras inne. Se afbildningen å omslaget.	
<i>Buxus, Buxbom, (Euphorbiææ.)</i>	
„ sempervirens, förträffl. infattningsv. — 10 pr 100 st. starka ex., 8 kr.	
„ „ arborescens, 2½ f. h., kronform. 4 —	
„ „ 3 fot höga, pyramidform	4 —
„ „ fol. arg. var., hvitbrokig	3 —
„ „ salicifolia, finbladig	50 —
„ Utmärkta som fristående på fritt land, äfvensom till dekorationer inomhus under vintern.	
<i>Cedrus, Ceder, (Abietinææ.)</i>	
„ atlanticus, Hvit- eller Atlasceder, omkring 1 fot höga exemplar	1 —
„ Deodora, Himalajaceder, 1 à 2 f. 5 —	
„ stora ex. i baljor	10 à 20 —
„ Libani, Libanonceder, små ex.	1 —
„ 3 à 4 fot höga ex.	5 —
„ större i baljor	10 à 20 —
„ Allesamman öfvervintras inomhus.	
<i>Cephalotaxus, (Taxinææ.)</i>	
„ Drupacea, 2 à 3 fot höga	6 —
„ pedunculata reflexa, 1 à 2 fot	3 —
„ Betäckas endast mot nattfrost och sol på våren.	
<i>Chamaecyparis, (Cupressinææ.)</i>	
„ sphaeroidea, 3 à 4 fot höga	2,25 —
„ „ glauca, 2 à 3 fot höga	3,25 —
„ Måste betäckas mot nattfrost och sol om våren.	

Pr st. Kr. ö.

<i>Cryptomeria, (Cupressinææ.)</i>	
„ elegans, 1½ à 2 fot höga	2 —
„ japonica, 1½ à 2 fot höga	1,50 —
„ Måste öfvervintras inomhus.	
<i>Cupressus, Cypress, (Cupressinææ.)</i>	
„ Lawsoniana, 2½ à 3 fot höga	3 —
„ „ alba var., 1 à 2 fot höga	5 —
„ „ aurea var., 1 à 1½ fot höga	5 —
„ „ argentea, 2 fot höga	5 —
„ „ erecta, 3 à 4 fot	4 —
„ „ viridis, 1 à 1½ fot	3 —
„ „ glauca, 3 fot höga	4 —
„ „ pyramidalis glauca, 1½ à 2 fot. 4 —	
„ Alla utmärkta såväl för fritt land, som inomhus.	
<i>Ginkgo, (Taxinææ.)</i>	
„ biloba (Salisburia adiantifolia)	6 —
„ Stora, vackra, ljusgröna, egendoml. formade blad, som falla af om hösten. Utmärkt vacker och fullt härdig.	
<i>Ilex, Jernnek, (Licinææ.)</i>	
„ aquifolium, 3 à 4 fot höga	3 —
„ „ fol. var., brokiga, 3 fot höga	4 —
„ „ bromeliæfolia, 3 à 4 fot höga	4 —
„ „ laurifolia, 3 à 4 fot	4 —
„ Kunna öfvervintras inne: men utärda vintern på fritt land under sorgfällig betäckning	
<i>Juniperus, En, (Juniperinææ.)</i>	
„ chinensis, 2½ à 3½ fot höga	2,50 —
„ hybrida erecta, 2 à 2½ fot.	2,50 —
„ Sabina, Säfvenbom, 3 à 4 fot	2 —
„ „ tamaricifolia, 3 à 4 fot	2 —
„ „ squamata, 3 à 4 fot höga	3 —
„ „ suecica, 3 à 4 fot	2 —
„ „ virginiana, Blyertsträd, 2½ à 3 fot 2 —	
„ „ glauca, 2 à 3 fot höga	4 —
<i>Kalmia, (Rhodoracææ.)</i>	
„ glauca, vackra ex.	1,25 —
„ „ latifolia, vackra ex.	3 —
„ Fordra skugga och god vinterbetäckning. Blom- morna utm. vackra. Odlas äfven inomhus.	
<i>Magnolia, (Magnoliææ.)</i>	
„ „ acuminata, starka ex.	6 —

Pr st. Kr. ö.

- Magnolia glauca, starka ex. 8—
- „ grandiflora, starka ex. 12—
- „ purpurea, starka ex. 5—
- „ Soulangeana, starka ex. 8—
- „ tripetala, starka ex. 10—
- „ Tripetfulla, utmärkt vackert blommande växter, som måste öfvervintras inomhus.

Mahonia, (Berberideæ.)

- „ aquifolia, pr 12 st. 10 kr. 1—
- „ repens, pr 12 st. 10 kr. 1—

Picea, Tall, (Abietineæ.)

- „ balsamea, Balsamtall, 4 å 5 fot . . . 2,50
- „ cephalonica, 1½ å 2 fot 5—
- „ nobilis, 1½ å 2 fot 5—
- „ „ glauca, 1½ å 2 fot. 5—
- „ Nordmanniana, 1 fot höga 2,50
- „ „ 2½ å 3 fot höga. 6—
- „ pectinata, Silfvergran, 4 fot 3—
- „ P. nobilis & Nordm. tillhöra de vackraste af hit-tills kända gransorter; alla äro härdiga.

Pinus, Fur, (Abietineæ.)

- „ austriaca, 1 å 1½ fot höga 50
- „ Benthamiana, 1½ fot. 3—
- „ cembra, 1½ fot höga 1—
- „ „ 2½ å 3½ fot 6—
- „ Larix, Lärkträd, 3 å 4 fot. 50
- „ Strobis, Weimuthstall, 1½ fot. 50
- „ „ 2, 3 å 4 fot 2 å 4—
- „ sylvestris, vanlig, omkring 2 fot . . . 50

Prunus, Körsbär, (Amygdaleæ.)

- „ Laurus Cerasus, 3 å 4 fot 2—
- „ Utmärkt vacker dekorationsväxt; öfverv. inne.

Retinospora, (Cupressineæ.)

- „ fillicoides, starka ex. 4—
- „ filifera, 1½ å 2 fot höga 5—
- „ leptoclada, 1½ å 2 fot 5—
- „ lycopodioides, 1½ fot 5—
- „ obtusa, 2 å 3 fot 3—
- „ pisifera, 2 å 3 fot 2,25
- „ plumosa, 2 å 2½ fot 5—
- „ „ aurea, 1½ å 2 fot 6—
- „ „ aurescens, 2 fot 4—
- „ „ arg. var., brokig, 1½ fot 4—
- „ Utmärkt vackra fina barrväxter. Skyddas mot frost och sol om våren.

Rhododendron, Alpros, (Rhodoraceæ.)

- „ hybridum, vackra ex. 3—

Pr st. Kr. ö.

- Rhododendron ponticum, vackra ex. . . 2—
- „ Utmärkt för praktfulla blommor; öfvervintras inne, men uthärda på fritt land på skyddad plats under god betäckning.

Taxodium, (Cupressineæ.)

- „ sempervirens, 1 å 1½ fot höga . . . 1—

Taxus, Idegran, (Taxineæ.)

- „ baccata, vanlig, 3 fot 2,50
- „ „ adpressa, 2 fot 4—
- „ „ elegantissima, 2 fot 4—
- „ „ erecta pyramidalis, 2½ fot. 4—
- „ „ fastigiata, 3 å 4 fot. 6—
- „ Den sistnämnda behöfver skydd mot sent inträffande nattfrost och mot vårsolen.

Thuja, Lifsträd, (Cupressineæ.)

- „ gigantea (Craigeana) 3 å 4 fot . . . 6—
- „ Lobbi, 1½ fot höga 1—
- „ occidentalis, 3 fot 1—
- „ „ ericoides, 2 fot. 2,50
- „ „ gigantea, 2 å 2½ fot 3,50
- „ „ pyramidalis, 3 å 4 fot 3—
- „ „ Vervæneana, 2 å 2½ fot 3—
- „ orientalis aurea, 1 å 2 fot 6—
- „ „ elegantissima, 1½ å 2 fot 6—
- „ Warreana, 2½ å 3 fot. 3—
- „ Th. Lobbi & gigantea behöfva skydd om våren mot nattfrost och sol. Th. elegant, betäckes hela vintern. Th. aurea kan hos oss användas på fritt land blott om sommaren, men måste öfvervintras inomhus. Se afbildningen på omslaget.

Thujaopsis, (Cupressineæ.)

- „ borealis, 2 fot höga 2—
- „ „ fol. var., 1½ å 2 fot 5—
- „ dolabrata, 1 å 1½ fot 4—
- „ Vackra och härdiga barrväxter.

Vinca, Vintergröna, (Apocynææ.)

- „ major fol. var. . . pr 12 st. 5 kr. — 50
- „ minor, pr 100 st. 4 kr. 12 st. 50 ö.—
- „ Vackra infattningsväxter; V. major fordrar dock skydd om vintern.

Wellingtonia, Mammothträd, (Cupressin.)

- „ gigantea, 1 å 1½ fot höga 4—
- „ Ståligt träd; behöfver här betäckas om vintern, men blott helt tunnt.

Om urvalet öfverlätas åt oss, lemnas 100, 50 eller 25 af ofvannämnda växter till pris efter öfverenskommelse, eller kan köparen sjelf bestämma antalet exemplar och huru mycket de få kosta inalles.

V. Törnrosor för fritt land.

(Rosaceæ.)

Vår samling af törnrosor för fritt land är särdeles vacker och rikhaltig.

- Rosa alba, Hvita Rosor; flera olika sorter med namn 1—
- „ canina & mollissima m. fl. till häckar — 25
pr 12 st., kr. 2,75
- „ capreolata pendula, Hångros 3—
- „ centifolia, flera sorter med namn. 50
- „ cinnamomea majalis, Bukettros 25
pr 12 st., kr. 2,75
- „ damascena, flera sorter med namn 75
- „ gallica, (provinsialis) med namn. 50

- Rosa hybrida, många sorter med namn — 75
- „ hybrida remontant, kraftiga sticklingplantor med namn, i krukor — 50
- „ lutea double yellow, gul dubbel. 75
- „ „ Persian yellow, gul dubbel 1—
- „ „ enkla gula. . . pr 12 st., 5 kr. — 50
- „ muscosa, Mossrosor, flera olika, röda och hvita sorter med namn . . . 1—
- „ semperflorens, Månadsrosor. 75
pr 12 st., 8 kr.

Rosa bengalensis, boursalii & Capreolata m. fl.	25 st. Frilandsrosor, olika med namn	13 kr.
sorter vackra slingerrosor, pr st. 1 kr.	12 " " olika sorter med namn . . .	7 " "
	100 " " olika sorter utan namn . . .	15 " "
Då urvalet anförts åt oss, lemnas af ofvanstående och andra sorter:	50 " " olika sorter utan namn . . .	8 " "
	25 " " olika sorter utan namn . . .	5 " "
100 st. Frilandsrosor, olika m. namn	12 " " olika sorter utan namn . . .	3 " "

Rosa bourbonica, hybrida remontant och Thea, för fritt land eller till drifning i krukor, kraftiga, buskiga, lågt förädlade exemplar af följande sorter med namn: 100 st. efter vårt val 75 kr.; 50 st. 40 kr.; 25 st. 20 kr.; 12 st. 10 kr.; pr st. 1 kr.

Anna Alexief.	Jules Margottin.	Pæonia.
Auguste Mie.	La reine.	Paul Ricauld.
Baronne Prévost.	Louis van Houtte.	Pierre Notting.
Baronne Hausmann.	Louise Odier.	Prince Camille de Rohan.
Baronne de Rothschild.	Louise Carique.	Sénateur Favre.
Charles Margottin.	Madame Boll.	Sénateur Vaise.
Carl Coers.	Madame Boutin.	Souvenir de l'exposition de
Gloire de Dijon.	Madame de Cambacères.	Londres.
Géant des batailles.	Madame Chivard.	Souv. de la reine d'Angleterre.
Général Jaqueminot.	Madame Plantier.	Souvenir de Malmaison.
Général Forey.	Madame Victor Verdier.	Souvenir de Poitou.
Hermosa.	Maréchal Niel.	Sydonie.
Impératrice Eugénie.	Marie Girodte.	Triomphe de l'exposition.
Jean Goujon.	Miss Annie Wood.	Vicomte Vigier.
John Hopper.	Monsieur Boncenne.	Victor Verdier.

Stamformiga Rosor, utmärkta sorter med namn.

Lågstammiga, 12 st., 16 kr., pr st. kr. 1,50. — Högstammiga, 12 st., 20 kr., pr st. 2 kr.

VI. Två- och Fleråriga Blomsterväxter:

Af sådana växter finnas stora förråder, men vi ha ej ansett det tjenligt att närmare specificera dem, emedan det är sällsynt att icke valet af sorter anförts åt oss. Skulle någon önska bestämda sorter till komplettering af en samling, så lemnar frökatalogen en nöjaktig ledning och priserna noteras billigt.

Då valet af sorterna anförts åt oss, lemnas:	50 st. två- och fleråriga växter . . .	kr. 11,
100 st. två- och fleråriga blomsterväxter, väl sorterade för fritt land . . .	25 " två- och fleråriga växter . . .	6,
	12 " två- och fleråriga växter . . .	3.

Diverse.

<i>Ympvax</i> , kallflytande, pr burk 2 å 3 kr.	Bukettpapper m. tyllspetsar pr st. 1 kr. å 2,50
<i>Bastmattor</i> , goda pr st. 75 öre å 1 kr.	<i>Bukettmanschetter</i> af siden med tyllspetsar, flera olika sorter, mönster och storlekar i åtskilliga färger, utmärkt vackra, pr st. 3; 3,50; 4; 4,50; 5; 5,50; 6, 7, 8 å 10 kr.
<i>Bukettpapper</i> , flera olika sorter, mönster och storlekar, pr dussin 50 öre, 1 kr., 1,25 å 1,50	

Utmärkt smakfulla, fina buketter, till olika ändamål, af lefvande blommor från 2 till 50 kr. pr st., försändas på requisition med uppgift om pris och färg på manschetten, då sådan önskas. Äfven förfärdigas kransar och gurlanger etc. Afskurna, lefvande blommor och grönt säljes. Stort urval af krukväxter enligt särskild förteckning. Det torde observeras, att vi icke lemna kredit på mindre belopp än 10 kr., hvarför liquid utbedes i förskott om requisitionen icke uppgår till nämnda belopp eller re-quirenten är oss obekant.

Försigtighetsreglor.

En stor del växter planteras med större fördel om hösten och senhösten än om våren, hvilket dock mycket beror på jordmån, klimat och andra omständigheter. Barrträd och stamrosor planteras dock i allmänhet fördelaktigast om våren.

Skulle vid växternas ankomst ej genast finnas tillfälle att plantera dem, så jordslås de på ett lugnt, skuggigt och ej för fuktigt ställe. Vill man vara riktigt säker, så täckes ett passande jordstycke mot frost, der växterna kunna jordslås ifall köld hastigt skulle inträffa; för detta ändamål kan äfven en torr och frostfri bod eller källare användas.

Skulle en under väg varande växtsändning öfverraskas af stark frost, så att den, oaktadt omsorgsfull emballering, ankommer i fruset tillstånd, så låter man packorne i 4 å 8 dagars tid ligga öopnade i en frostfri, men ej uppvärmd lokal tills de töat upp, hvarefter de jordslås såsom förut anmärkts, eller planteras.

Skulle, emot all förmodan, barken på några växter vid deras ankomst vara hopskrumpen, till följd af långvarig transport eller deras utsättande för stark sol eller blåst under forslingen, så böra dessa växter genast efter uppackningen läggas i vatten en tid, eller jordslås och ymnigt begjutas med vatten samt täckas med våta mattor, tång eller dylikt, då de snart åter blifva friska.

All plantering under stark frost, så att frusna snö- eller jordklumpar komma att beröra rötterna, bör aldeles undvikas; ej heller bör man flytta eller plantera växter för långt frampå sommaren, då de redan börjat vegetera; och framförallt bör man noga iakttaga, att omedelbart efter planteringen, den må ske höst eller vår, i torka eller regnväder, vattna växterna sorgfälligt och ymnigt.

Om dessa regler iakttagas, kan man vara nästan fullt säker på ett lyckligt resultat, ty härifrån afsändes endast fullt friska och dugliga växter, hvarför resultatet hufvudsakligen beror på en riktigt behandling och plantering.

Göteborgs Trädgårdsförening,
genom Georg Löwegren.

Göteborgs Trädgårdsförenings

Prisuppgift

å

VÄXTER



Thuja orientalis aurea. (Coniferæ.)

OBS! *Försigtighetsreglorna å föregående sida.*

Ny prisförteckning öfver frö
utgifves årligen i Januari eller Februari.