

Göteborgs trädgårdsförenings prisuppgift för 1881 å diverse kruk- och grupp...

Göteborgs trädgårdsförening

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Göteborgs Trädgårdsförenings

Prisuppgift för 1881—

å

diverse

KRUK- och GRUPPVÄXTER

m. m.



Viburnum Tinus, sid. 21.

➡ *Prisuppgifter å träd och buskar, frösorтер och blomsterlökar finnas på begäran särskildt att tillgå.* ➡

Göteborgs Trädgårdsförening.



Vänligen anhålles att denna prisuppgift — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.

Göteborgs Trädgårdsförening.

 Man behagade noga observera:

1. Genom denna nya prisuppgift **annulleras** våra föregående krukväxtförteckningar.
2. Som växterna, då de finnas i smärre exemplar, kunna noteras billigare, men vid tilltagande storlek naturligtvis betinga högre priser, få denna förtecknings **priser ej anses fasta**, hvarför vi **endast** förbinda oss att notera priserna billigast möjligt.
3. Bref, telegrammer, requisitioner och penningeförsändelser till oss, torde **alltid adresseras till**

"Göteborgs Trädgårdsförening."

4. Reqvirenter torde utskrifva requisitionen på **ett särskildt blad, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande**; äfvensom anteckna om det tillåtes oss att **ersätta** möjligtvis **felande** sorter med **andra** motsvarande. De reqvirenter, som vilja **anförtro oss urvalet af sorterna**, kunna vi försäkra, att det skall ske med **största omsorg**. **Reqvirentens namn och adress torde tydligt uppgifvas.**
5. Requisition, som **icke** åtföljes af penningar eller anvisning på något känt handelshus härstädes eller tillåtelse för oss, att genom postförskott eller dylikt uttaga beloppet, **expedieras icke**, såvida reqvirenten ej förut stått i nöjaktig affärsförbindelse med oss eller är känd såsom fullt pålitlig och säker.
6. **För obetald requisition å mindre än 10 Kronors värde uttaga vi dock under alla omständigheter likvid genom efterkraf.**
7. Å requisition, som **genast** eller **förskottsvis** betalas och uppgår till belopp af **minst 50 Kronor** godtgöres **6 % rabatt**; dock får **rabatt ej beräknas för emballage**. **Eljest motses likvid pr 3 månader.**

8. **Emballeringen** verkställes sorgfälligt och debiteras billigast möjligt. **Debiteradt emballage, af hvad slag det vara må, återtages dock icke.**
9. **Afsändning** sker alltid för **köparens räkning** och **risk** och **ansvara vi i intet fall** för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Räkning afläses alltid **genast** efter skedd expedition och alla **befogade anmärknin-**
gar böra, för att vinna afseende, göras **senast 14 dagar** efter räkningens dato.
10. Våra **prisuppgifter** å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Göteborgs Trädgårdsförening.



I. Diverse Sortimenten.

Dessa sortimenten, som hufvudsakligen äro afsedda för samlare, innehålla alltid olika sorter, så att endast **ett ex.** af hvarje till samma släkte hörande art deruti förekommer. Urvalet får ej på något sätt inskränkas, ej heller antalet ex.; ty då beräknas styckpriserna, som återfinnas för hvarje särskild sort i katalogen.

	Kr. öre.		Kr. öre.
500 sorter Krukväxter för kalla och		6 sorter Orchidéer	40 —
varma växthus samt boningsrum	200 —	12 „ Palmer i äldre ex. med utbil-	
300 „ krukväxter för kalla växthus		dade blad	50 —
och boningsrum	100 —	12 „ d:o i yngre exempl.	20 —
200 „ d:o d:o	75 —	25 „ Ormbunkar	20 —
100 „ d:o d:o	40 —	12 „ d:o	10 —
50 „ d:o d:o	25 —	12 „ d:o finare & sällsyntare	20 —
25 „ d:o d:o	15 —	12 „ d:o för fritt land	10 —
200 „ krukväxter för varma växthus		25 „ Bladväxter till utplant. på fritt	
och boningsrum	125 —	land under sommaren	10 —
100 „ d:o d:o	75 —	12 „ d:o d:o	5 —
50 „ d:o d:o	40 —	50 „ Terrarieväxter	25 à 50 —
25 „ d:o d:o	25 —	25 „ d:o	15 à 25 —
12 „ Bladväxter för boningsrum,		12 „ d:o	8 à 15 —
hvaribl. <i>Ficus elastica</i> , Palmer		200 „ Fleråriga växter för fritt land	45 —
o. s. v.	15 —	100 „ d:o d:o	23 —
12 „ Coniferæ (ständigt gröna växter)		50 „ d:o d:o	12 —
stora, starka ex. i stora kru-		25 „ d:o d:o	6 —
kor eller korgar	30 —	50 „ Växter med röda, gula och bro-	
12 „ d:o d:o	10 —	kiga örtblad	20 —
25 „ Orchidéer	100 —	25 „ d:o d:o	12 —
12 „ d:o	55 —		

Sortimenten i öfrigt, se under hvarje sort.

II. Krukväxter.

För att underlätta återfinnandet ha vi uppfört alla växterna i alfabetisk ordning och för hvarje sort anmärkt behandlingssätt m. m. De sorter, som egna sig till grupper etc. under sommaren, finnas äfven i alfabetisk ordning upptagna i slutet af förteckningen under särskild rubrik.

	Pr st. Kr. öre.		Pr st. Kr. öre.
Abutilon (Malvaceæ).		Acalypha tricolor	5 —
„ albiflorum (Schneerose) vit 50 öre à 1 —		Trädlika varmbusväxter, utmärkta för vackert	
„ Darwini, mörkorange	50 „ à 1 —	färgade blad.	
„ „ grandiflorum	75 „ à 1: 25	Achimenes (Gesneriaceæ).	
„ „ tessellatum	75 „ à 1: 25	„ Ambroise Verschaffelt, storblommig vit	
„ Thompsoni	12 st. 4 kr. — 50	med violetta strimmor.	
Tacksamt blommande växter för tempererade		„ Beatonii, småblommig violett.	
växthus och boningsrum.		„ Cherub, storblmig vit med violett.	
Acacia (Mimosæ).		„ coccinea autumnalis, småblommig högröd.	
„ många olika sorter	1 à 2 —	„ Dazzle, småblmig skarlahanröd.	
„ större exemplar till högre priser.		„ Diadem, lysande skarlahanröd.	
Planteras i sandblandad ljustjord och utflyt-		„ Doktor Hopf, storblmig ljusrosa med violett.	
tas under sommaren i det fria. Acaciorna tillh.		„ Firefly, medelstor, skarlahan med gult öga.	
de kalla växthusens förnämsta prydnadsväxter.		„ formosa, storblommig violblå.	
Acalypha (Euphorbiaceæ).		„ grandiflora, storblmig rosa m. hv. öga.	
„ mosaica	5 —		

pr st. Kr. öre.

- Achimenes** Harry Williams, storblommig
cinnoberröd med gult öga.
,, Hendersoni, kopparrosa.
,, Lady Littleton, cinnoberröd med gult öga.
,, longiflora, storblmig himmelsblå.
,, „ alba, storblmig hvit.
,, „ maerantha, storblommig ljusblå med
gult öga.
,, „ magnifica, ljusblå med brunt öga.
,, „ Margarita, hvit storblommig.
,, Master piece, storblmig violetteröd
,, Mauve perfection, storblommig violett med
ljust öga.
,, reticulata, blåviolett med mörka ådror
,, sanguinea superba, småblommig mörkröd.
,, tubiflora, kopparrosa.
Af dessa och andra vackra sorter lemnas från
Oktober till April torra rhizomer.
I kruka inplanterade — 50
12 sorter 3 rhizomer af hvarje 2 kr.

Dessa växter utmärka sig för praktfulla, under
största delen af sommaren i särdeles stor mängd
framkommande blommor. Rhizomerna (rotknö-
larne) planteras om våren i god ljunghord, bland-
ad med hackad hvitmossa och sand, hvarefter
plantorna vårdas i ett varmt växthus eller i drif-
bänk. Öfvervintras i alldeles torrt tillstånd vid
+ 6 å 8° C.

Achyranthes (Amarantaceæ).

- „ acuminata 12 st. 3 kr. — 50
„ Lindeni 12 „ 2 „ — 50
„ Wallisii 12 „ 3 „ — 50
„ Verschaffelti 12 „ 2 „ — 50
„ „ aureo-reticulata . . 12 „ 2 „ — 50
„ „ brillantissima . . . 12 „ 3 „ — 50

Örtartade växter, som för sina röda blad äro af
stort värde, isynnerhet vid anordnandet af blom-
stergupper i det fria. Öfvervintras vid + 12 å
15° C.

Acmea (Myrtaceæ).

- „ floribunda, kallhusväxt 2 —

Acorus (Aroideæ).

- „ japonicus fol. var — 50
Gräslig växt med hviträndiga blad.
„ minimus — 50

Låg, tuffig och gräslig. Begge arterna tje-
nliga till infattningar. Öfvervintras frostfritt.

Acrostichum, Ormbunke.

- „ brevipes 1 —
„ melanopus 1 —
„ lomarioides 1 —

Varmhusväxter.

Acropera, se Orchidéer.**Ada**, se Orchidéer.**Adamia** (Saxifrageæ).

- „ cyanea 1 —
„ versicolor 1 —
Planteras i ljunghord och löffjord samt öfvervintras
vid + 5 å 8° C.

Adenocarpus (Papilionaceæ).

- „ frankenioides 1 —

Träd med fint löfverk och gula blommor. Plan-
teras i ljunghord och öfvervintras vid + 5 å 8° C.

Adiantum, Ormbunke.

- „ affine 1 —

pr st. Kr. öre.

- Adiantum** amabile 1 —
„ assimile 1 —
„ Capillus Veneris — 50
„ colpodes 1 —
„ concinnum 1 —
„ diaphanum — 50
„ Farleyense 2 —
„ fulvum — 50
„ gracillimum 1 —
„ macrophyllum 2 —
„ peruvianum 2: 50
„ prionophyllum — 75
„ polyphyllum 1 —
„ pulverulentum 1 —
„ tenerum 1 —
„ trapeziforme 1: 50

Kunna odlas såväl i kalla som varma växthus.
Alla arterna utmärkta för vackra, ofta mycket
fina blad.

Aechmea (Bromeliaceæ).

- „ coerulescens 2 —
„ miniata discolor 1: 50
„ fulgens 2: 50
„ Weilbachi 3: —

Ananasliknande växter med violblå blommor
och skarlahanröda blömskärmar. Fordra hög,
jenn värme och fuktig luft.

Aeonium (Crassulaceæ).

- „ cuneatum 1: 50
„ decorum 1 —
„ giganteum 2 —
„ glutinosum 1: 50
„ holochrysum 1: 50

Kallhusväxter; utmärkta för sitt egendomliga
växtsätt.

Aërides, se Orchidéer.**Aeschynanthus** (Cyrtandraceæ).

- „ Boschianus 2 —
„ splendens 1: 50
„ zebrinus 1: 50

Örtartade varmväxter, som i sitt vilda till-
stånd ofta förekomma växande på murkna träd-
stammar. Planteras i grof torfjord, blandad med
hackad hvitmossa, eller fästas de på klossar med
mossa om rötterna (se Orchidéer). Fordra hög
värme och stark atmosfärisk fuktighet.

Agapanthus (Hemerocallideæ).

- „ umbellatus, blå 2 —
„ „ fl. albo, hvit 2: 50
Bekanta och omtyckta kammarväxter.

Agave, Hundraårs-Aloë (Liliaceæ).

- „ americana, vanl., smärre pl. 1: 50 å 5 —
„ „ stora ex. 25, 50 å 75 —
„ „ fol. var. smärre ex. . 2: 50, 5 å 10 —
„ „ „ stora ex. 50: — å 75 —
„ Celsiana 25 —
„ coccinea, mycket stora ex. . . 100 —
„ coerulescens, smärre plantor. . . 2 —
„ densiflora, ung 3 —
„ Desserti 2 —
„ filifera, unga ex. 2: 50 å 5 —
„ „ starka praktex. 50 —
„ geminiflora 5 å 10 —

	Pr st. Kr. öre.
<i>Agave</i> Jacquiniana	2 à 5 —
„ Ixtli, praktexemplar	50 —
„ lophantha, små	2 —
„ lurida	5 —
„ macroacantha, stor	30 —
„ mexicana	2: 50 à 5 —
„ Noachi	2: 50 —
„ potatorum	2 —
„ Sartori latifolia	5 —
„ Seemanni acuta	15 —
„ „ papillosa	15 —
„ striatula	2 —
„ utahensis	2 —
„ xalapensis	15 —

Dessa jättelika växter passa förträffligt till dekoration i det fria om sommaren. De tåla sol och stark bläst. Hålla om vintern tillfodo med anspråkslösa platser i temp. växthus, boningsrum eller torra, luftiga källare. A. filifera uppnår ej samma kolossala storlek, som de öfriga. Dess styfva blad, från hvars kanter nedhänga talrika hvita trådar, bilda en vacker bukt.

Ageratum (Compositæ).

„ blue dwarf,	12 st. 3 kr. — 50
„ white dwarf,	12 „ 3 „ — 50
„ Tom Thumb, blå	12 „ 3 „ — 50

Utm. till grupper och infattningar. Om i krukor odlade plantor ett par gånger under sommaren omplanteras och toppas samt i början af Sept. ställas under glas, så fortfara de att blomma till långt fram på hösten.

Aglaonema (Aroidæ).

„ commutata	1 —
Varmhusväxt med marmorerade blad och röda bår.	

Aletris (Asphodeleæ).

„ fragrans	2 à 3 —
„ Rothiana	2 à 3 —

Vackra dekorationsväxter för varmhus och boningsrum.

Allamanda (Apocynæ).

„ neriifolia	1: 50
„ Schottii	2 —

Slingerväxter för varma växthus; blommorna stora gula.

Allosorus, *Ormbunke*.

„ atropurpureus	1 —
„ rotundifolius	1 —

Ormbunkar för kalla växthus.

Alocasia (Aroidæ).

„ Jenningsi	1 —
„ macrorhiza fol. var.	2 à 5 —
„ metallica	5 —

Praktfulla bladväxter för varma växthus.

Aloë (Liliacæ).

„ attenuata	1 —
„ brevifolia	1 —
„ ciliaris	1 —
„ cymbæfolia	1 —
„ distans	1 —
„ fasciata	1 —
„ Hystrix	1 —
„ intermedia	1 —
„ Lingua	1 —
„ margaritifera	1 —

	Pr st. Kr. öre.
<i>Aloë</i> nigricans	1 —
„ nobilis	1 —
„ perfoliata	1 —
„ picta	1 —
„ prolifera	1 —
„ radula	1 —
„ spiralis	1 —
„ soccotrina	1 —
„ subnigricans	1 —
„ subovata	1 —
„ sulcata	1 —
„ umbellata	1 —
„ verrucosa	1 —
„ viscosa	1 —

12 sorter 10 kr.

Alla Aloë utmärka sig för sina egendomliga, ofta mycket vackra former och trivas förträffligt i boningsrum. Böra om vintern vattnas så sparsamt som möjligt.

Alpinia (Scitamineæ).

„ Cardamomum	2 —
Odlas i varmhus.	

Alsophila, *Ormbunke*.

„ australis, starka ex.	25 à 50 —
„ radens	10 —

Bland dessa ståtliga trädartade ormbunkar utmärka, sig synnerligast den förstnämnda, hvars stam blifver ganska hög och tjock och hvars blad uppnå en längd af 6 à 8 fot och deröfver. Den trifes i växthus vid + 8 à 10° C., men kan äfven odlas i varma lokaler; tåla ej drag.

Alströmeria, (Amaryllideæ).

„ diverse sorter	— 50
Öfvervintras torra vid låg temperatur. Ompl. i Februari och ställas i temp. hus nära glaset. Utställas mot slutet af Maj i grupper och äro för sina mångskiftande blmr af god effekt.	

Alternanthera (Amarantaceæ).

„ amabilis	12 st. 3 kr. — 50
„ amoena	12 „ 3 „ — 50
„ atropurpurea	12 „ 3 „ — 50
„ versicolor	12 „ 3 „ — 50

Dessa växters blad vexla i rött, gult och grönt. De blifva blott några tum höga och grenar sig starkt. Utmärkt användbara till dekorationer inom- och utomhus. Fortpl. lätt genom stickl.

Alyssum (Crucifera).

„ maritimum fol. var.	12 st 3 kr. — 50
Utm. till blomsteranordningar på kalljord. Öfvervintras frostfritt.	

Amaryllis (Amaryllideæ).

„ formosissima	— 50
„ Johnsoni	3 à 5 —
„ pardina	5 —
„ reticulata	1: 50 à 3 —
„ vittata	2, 3 à 5 —

Fordra under vegetationstiden + 15 à 20° C. och rikligt vatten. Under vintern, då lökarne hvilat, böra de stå alldeles torra. Ompl. om våren i kraftig jord. A. formosiss. kan om vintern drifvas derigenom att man lägger den på ett torrt, varmt ställe. Då blomknopparne framkomma inplanteras lökarne i krukor och vattnas.

Anomum (Scitamineæ).

„ Granum Paradisæ	1: 50
„ Zingiber, Ingefära	1: 50

Pr st. Kr. öre.

Odlas i fuktiga varmhus. Hållas torra under vintern.

Amarophophallus (Aroidæ).

- „ bulbifer 2: 50
 „ dubius 1: 50
 „ Rivieri 2: 50

Egendomliga och vackra varmhusväxter. Hållas torra om vintern. Ompl. om våren.

Aneimiæ, *Ormbunke*.

- „ hirta 1: 50
 „ phyllitidis 1: 50

Öfvervintras vid + 15 à 18° C.

Angræcum & Anguloa, se Orchidéer.**Anthurium** (Aroidæ).

- „ Augustinianum 5 —
 „ crassinervium 2: 50
 „ cristallinum 10 —
 „ Dechardi 5 —
 „ digitatum 5 à 10: —
 „ floribundum 5 —
 „ Hookeri 10 —
 „ Laucheanum 4 à 10 —
 „ magnificum 4 à 10 —
 „ mexicanum 2: 50
 „ Miquelianum 2: 50 à 5 —
 „ Olfersianum 2: 50
 „ radiato-pedatum 5 à 10 —
 „ regale 3 à 5 —
 „ Scherzerianum 10 —
 „ „ starka praktex. 25 —
 „ Selloum, starka praktf. 25 —
 „ subsignatum 2: 50
 „ undulatum 2: 50

Utmärkta varmhusväxter, med vackert formade, stundom metallglänsande eller med silfverhvita nerfver försedda blad. Endast ett fåtal odlas för blommornas skull och bland dessa utmärker sig isynnerhet *A. Scherzerianum*, hvars högröda, besynnerligt formade blommor hålla sig friska flera månader. Alla arterna fordra teml. hög värme samt stark atmosfärisk fuktighet.

Aphelandra (Acanthaceæ).

- „ aurantiaca 1: 50
 „ „ Roezli 1: 50
 „ fascinator 2: 50
 „ Leopoldi 1: 50

Utmärka sig för vackra blad eller lysande blommor. Trifvas bäst i låga, beskuggade, varma och fuktiga växthus.

Arachia (Araliaceæ).

- „ crassifolia, stora ex. — —
 „ elegantissima 10 —
 „ filicifolia 10 —
 „ japonica (Sieboldi) 1: 50, 2 à 2: 50
 „ Thelemanni 1: 50
 „ trifoliata, stora ex. — —

A. elegantissima & *filicifolia* tillhöra varmhuset, de öfriga kallhuset. *A. japonica* är en särdeles vacker dekorationsväxt för boningsrum och kan under sommaren med fördel utpl. på kalljord.

Araucaria (Coniferæ).

- „ Biddwilli, mycket stora ex. Pris meddelas på begäran.
 „ brasiliensis, mycket stora ex. Pris meddelas på begäran.

Pr st. Kr. öre.

Araucaria excelsa, ung. pl. 10, 15, à 25 —

- „ excelsa, mycket stora praktex. — —
 „ Cunninghami, mycket stora praktex. — —
 „ imbricata, 2 $\frac{1}{2}$ à 3 $\frac{1}{2}$ fot höga 10 à 15 —

Ardisia (Myrsinæ).

- „ crenulata 1, 1: 50 à 2: 50

Vackra blad, hvita blommor samt talrika högröda bär. Fordrar varmhus, men trifves under god vård lifven i varma boningsrum.

Areca, *Betelpalm* (Palmæ).

- „ alba 25 —
 „ aurea 10 —
 „ Baueri, praktexemplar 100 —
 „ catechu, äkta *Betel*. 15 —
 „ „ stora exemplar 25 à 35 —
 „ lutescens (*Hyophorbe*) 15 —
 „ madagascariensis 15 —
 „ rubra 15 —
 „ „ stora exemplar 30, 40 à 50 —
 „ Verschaffelti 15 à 25 —

Böra ofta besprutas med vatten och ej utsättas för kalla luftdrag. För boningsrum torde *A. Baueri* och *rubra* vara de bästa.

Arenga, *Soekerpalm* (Palmæ).

- „ saccharifera 25 à 50: —

Arisema (Aroidæ).

- „ ringens 1 —
 „ præcox 1 —

Vackra blad och högst egendomliga blommor. Rotknölarne hållas om vintern aldeles torra och omplanteras om våren i frisk jord.

Aristolochia (Aristolochiæ).

- „ Duchartrei 5 —
 „ grandiflora 2 —

Slingväxter för stora varmhus.

Arpophyllum, se Orchidéer.**Arthrodium**, (Liliacæ).

- „ cirrhatum 2 —

Kallhusväxt med vackra blad och blommor.

Artocarpus (Urticacæ).

- „ Cannoni 3 —

Varmhusväxt med mörkbruna blad.

Aspasia, se Orchidéer.**Aspidistra** (Smilacineæ).

- „ lurida 1 —
 „ punctata fol. var. 1: 50 à 2 —

Vackra bladväxter; förträffliga till odling i boningsrum.

Aspidium, *Ormbunke*.

- „ fraxinifolium 1 —
 „ glabellum, kallhus 1 —
 „ lobatum 1 —
 „ macrophyllum 1: 50
 „ mollis (*Lastrea*) — 50
 „ Pica 2 —
 „ quinqueangulare 1 —
 „ trifoliatum 1 —

Vackra ormbunkar. Alla, vid hvilka ej annorlunda blifvit anmärkt, odlas i varmhus. Planteras bäst i halförmulnad skogsjord.

Asplenium, *Ormbunke*.

- „ aristatum 1 —
 „ australe 1 —
 „ Belangeri, efter storlek 1, 5 à 10 —

Pr st. Kr. öre.

Asplenium bulbiferum 12 st. 5 kr. — 50
„ caudatum 2 —
„ Fabianum — 50
„ flaccidum 2 —
„ formosum 1 —
„ marinum — 50
„ monanthemum 2 —
„ Nidus 1: 50
„ „ praktexemplar 25 —
„ nigrum — 50
„ præmorsum 2 —
„ Twaitesii 1 —

Med undantag af *A. bulbiferum*, som tillhör kallhuset och äfven är en af de bästa ormbunkar för boningsrum, fördras de alla varnhus, skugga samt fuktigt luft.

Aster (Compositæ).

„ moschatus 1 —
4—6 fot hög buske med gråaktiga, vid gnuggning temligen starkt mysklukande blad. Odlas i kallhus.

Astrapea (Büttneriaceæ).

„ Wallichii 2: 50
Varnhusväxt med stora blad och röda blommor. Fordrar stort utrymme.

Aucuba (Rhamnææ).

„ japonica, unga planter — 50
„ större, i stora krukor eller baljor plant. ex. från . . . 3 till 10 —
Härdiga växter, passande till dekorationer på trappor, altaner, verandor o. s. v. Öfvervintras i kallt rum, kallare eller kallt växthus.

Azalea, Fjellros (Rhodoraceæ).

„ indica, nya, vackra varieteter, med kraftiga kronor och talrika blomknoppar. . . 12 st. 15 kr. 1: 50
„ „ starkare ex. 2, 2: 50 à 3 —
„ „ mycket starka 5, 10 à 25 —
Azaleorna äro bland de vackraste prydnadsväxter för boningsrum och växthus. Blommorna variera i alla nyanser från hvitt till mörkrött och utbilda sig i April & Maj; men om man tidigt inställer ex. i varma lokaler, blomma de redan i Jan., Febr. och Mars. Pl. i ljung- och löfjord; böra ej för starkt torka.
„ mollis, starka ex. 1: 50 à 2 —
Blommorna äro ytterst talrika, varierande i gult och orange.
„ pontica 12 st. 12: 50 1: 25
Blommorna variera i många färger.

Azolla, Ormbunke.

„ caroliniana — 50
En liten fin på vattnet flytande ormbunke, som fortplantar sig i oändlighet. Förträfflig till odling i kammaraquarier.

Balanitum, Ormbunke.

„ antareticum. Pris meddelas på begäran.
Stora praktexemplar, med från 4 till 12—15 fot höga stammar.

Bambusa, Bamburör (Gramineæ).

„ arundinacea 5 à 10 —
„ gracilis 2 —
„ Metake 1: 50
„ stricta 2 —
„ Thouarsi 2 —
Fördras stort utrymme; odlas i tempererade växthus.

Pr st. Kr. öre.

Banksia (Proteaceæ).

„ australis 5 —
„ grandis 5 —

Planteras i ljungjord och vattnas försigtigt, isynnerhet om vintern. Öfvervintras i kallhus.

Barkeria, se Orchidéer.**Begonia** (Begoniaceæ).

„ boliviensis — 75
„ „ grandiflora 1 —
„ Davisii 1: 50
„ discolor 12 st. 4 kr. — 50
„ „ hybrida A. Carrier 2: 50
„ „ „ Edv. André 2: 50
„ „ „ Lucien Bruant 2: 50
„ „ „ Marguerite Brisant 2: 50
„ „ „ W. E. Gumbleton 2: 50
„ „ „ L. von Houtte 2: 50

Dessa ännu nya och sällsynta Begonier hafva erhållits af *B. discolor* befruktad med *B. Rex*. Utmärka sig för vackra blad och blommor. Rotknölarne förvaras under vintern i torrt tillstånd.

„ Dregei — 50
„ Froebelli 1 —
Praktfull art; blommorna, purpurskarlackröda, framkomma från Juni till December.

„ fuchsioidea — 50
Buskartad med mörkröda blommor.

„ glacialis — 50
„ heracleifolia — 50
„ hybrida, 12 sort. med namn 15 kr. 1: 50
„ „ „ 12 „ utan „ 6 „ — 75

De under detta namn förekommande Begonier äro afkomlingar af *B. boliviensis*, roseflora, Veitchii, Froebelli m. fl. och utmärka sig för talrika, stora och praktfulla blommor. Rotknölarne förvaras öfver vintern i torrt tillstånd och omplanteras om våren.

„ imperialis 1 —
„ smaragdina 1 —
„ incarnata 12 st. 10 kr. 1 —
Blommor under vintern med ljus. blommor.
„ Knerckii 1 —
Blad och stänglar tätt beklädda med långa, silkesmjuka, mörkröda hår.
„ macrophylla 1 —
„ maculata 1 —
„ nelumbiifolia 1 —
„ nobilis 1 —
Vackert färgade blad.

„ octopetala 2 —
„ princeps 1 —
„ Rex hybrida, yngre ex. 12 st. 5 kr. — 50
„ „ äldre ex. 12 st 10 „ — 50

Utmärkta för sina mångfärgade och metallglänsande blad.

„ ricinifolia 1 —
„ robusta perfecta 1 —
„ Roetzli 1 —
Storväxt, busklik; blommorna högröda.
„ splendida 1 —
„ Veltoniensis 12 st. 5 kr. — 50
Blommorna, rosenröda, talrika, framkomma under större delen af året.

Berberis (Berberideæ).

„ Darvini 1: 50
Kallhusväxt med guldgula blommor.

- Pr st. Kr. öre.
- Bignonia** (Bignoniaceæ).
 „ *Lindleyi* 3 —
 Slingerväxt för tempererade växthus.
- Billbergia** (Bromeliaceæ).
 „ *amoena* 1 —
 „ *flavescens* 1 —
 „ *Liboniana* 2 —
 „ *nutans* 1 —
 „ *quadricolor* 3 —
 „ *vittata* 3 —
 „ *zebrina* 2 —
 Ananaslika växter, hvars blommor äro omgifna af vackert färgade skärblad. Planteras i half-rutten skogsjord, blandad med hvitmossa eller fästas med messingtråd vid obarkade träklossar. Fordra temligen hög värme och stark atmosfärisk fuktighet.
- Biota**, se *Thuja*.
- Bixa**, *Orleanträd* (Tiliaceæ).
 „ *orelana*, varmhushäxväxt 3 —
- Blandfordia** (Liliaceæ).
 „ *Cunninghami*, unga plantor 15 —
 „ *flammea hybrida* 25 —
 „ *nobilis grandiflora* 15 —
 Växter med gräslika blad och praktfulla klocklika blommor. Trifvas bäst i ett tempererat, ljust och luftigt växthus, men kunna med god skötsel äfven odlas i boningsrum. Vattnas sparsamt om vintern.
- Blechnum**, *Ormbunke*.
 „ *brasiliense*, trädlik,
 efter storlek . . . 1: 50, 5, 10 à 25 —
 „ *corcovadense*, som föregående.
 „ *fraxineum* 1 —
 „ *Lanceola* 1 —
 „ *occidentale* 1 —
 „ *minor* 1 —
 „ *Patersoni* 2 —
 „ *triangulare* 1 —
 Ormkunkar för varma växthus.
- Bletia**, se *Orchidéer*.
- Boehmeria** (Urticaceæ).
 „ *macrophylla* — 75.
 Vacker bladväxt för varmhushus och boningsrum.
- Bolbophyllum**, se *Orchidéer*.
- Bombax** (Bombaceæ).
 „ *ceiba* 2 —
 Dekorationsträd för varmhushus.
- Bonapartia** (Asphodeleæ).
 „ *gracilis*, starka 50 à 75 —
 „ *juncea*, d:o 50 à 75 —
 Praktfulla dekorationsväxter för temp. växthus. Kunna om sommaren utflyttas i fria luften.
- Brachysema** (Papilionaceæ).
 „ *ovata* 2 —
 „ *undulata* 2 —
 Kallhusväxter; fordra om vintern ljusa platser samt försigtig vattning.
- Brassavola** och **Brassia**, se *Orchidéer*.
- Bromelia** (Bromeliaceæ).
 „ *Karatas*, stark 10 —
 Ananasväxt af betyd. storlek. Fordrar varmhushus.
- Brugmansia**, se *Datura*.
- Pr st. Kr. öre.
- Brunia** (Bruniaceæ).
 „ *lanuginosa* 1 —
 Ett fint och vackert litet träd för kallhus.
- Bryophyllum** (Crassulaceæ).
 „ *calycinum* — 50
 Varmhushäxväxt. Fortplantar sig oerhördt genom bladen.
- Bulbine** (Asphodeleæ).
 „ *aloides* 1 —
 „ *fruticosa* 1 —
 Köttiga och saftfulla kallhusväxter; blom-morna gula.
- Burlingtonia**, se *Orchidéer*.
- Buxus** (Euphorbiaceæ).
 „ *sempervirens* var. *arborescens*, 3—4 fot
 höga pyramider 3 à 4 —
 „ „ var. *arborescens*, 3—4 fot höga
 kronträd 3 à 4 —
 „ „ fol. var. 3—4 fot höga . . . 4 à 5 —
- Cacalia** (Compositæ).
 „ *articulata* 1 —
 „ *papillaris* 1 —
 Köttiga, saftfulla, blågröna växter till prydnad på stenhögar o. s. v. Vattnas sparsamt om vintern.
- Caladium** (Aroideæ) . . 1: 50, 2, 3 à 5 —
 „ 12 brokbladiga sorter efter vårt val 20 —
 „ 6 „ „ „ 12 —
 Härtamma från tropiska Amerika, synnerligen från trakterna kring Amazonfloden. Rotknölarne ligga torra om vintern och ompl. i Mars eller i April i kraftig löfjord. Fordra under växttiden värme, fuktig luft, rikl. vattning o. skydd mot solen. Utm. sig för sina underbart färgade vackra blad.
- Calanthe**, se *Orchidéer*.
- Calathea**, se *Maranta*.
- Calceolaria** (Scrophulariaceæ).
 „ *hybrida*, fröpl. i Apr. o. Maj, 12 st. 4: kr.
 „ „ blommande ex 1 à 1: 50
 Utmärkta för sin blomsterrikedom samt för blommornas briljanta färger och teckningar.
 „ buskartade sorter till utplantering i
 grupper 100 st. 20 kr; 12 st. 3 kr. — 50
- Calla** (Aroideæ).
 „ *æthiopica*, unga plantor — 50
 „ „ starka ex. 1 —
 „ „ minor, till alla delar mindre . . . — 50
 „ *albo-maculata* (*Richardia*) 1 —
 Bekanta prydnadsv. Svaga ex. kunna om sommaren pl. frött, då de merändels mot hösten blifva kraftiga och blombara. Inpl. i slutet af Sept. Fordra kraftig jord och mycket vatten.
- Callistemon** (Myrtaceæ).
 „ *linarifolium* 1 —
 „ *rigidum* 1 —
 Kallhusväxter med vackra blommor.
- Callitris** (Cupressineæ).
 „ *cupressiforme* 1 —
 Kallhusväxt. Planteras i ljung & löfjord.
- Camellia** (Camelliææ).
 „ *japonica*, vackra ex. med talrika
 blomknoppar, 12 st. 40 à 50 kr. 4 à 5 —
 „ „ svagare ex. med färre knoppar
 12 st. 30 kr. 3 —

Pr st. Kr. öre.

Campbylobotrys (Cinchonaceæ).

- „ regalis 2 —
 Vacker varmhushäxväxt.

Campyloneuron, *Ormbunke*.

- „ angustifolium 1: 50
 „ cespitosum 1 —
 „ nitidum 1 —
 „ phyllitidis 1 —
 Ormbunkar för varma växthus.

Canna (Cannaceæ).

- „ många olika sorter till utpl. på blad-
 växtgrupper eller till odl. i krukor.
 „ 12 sorter med namn 4 kr. — 50
 „ 12 „ utan „ 3 „ — 50
 „ 100 st. „ 25 „ —
 Cannaarterna förtjena i hög grad blomsterod-
 lars uppmärks. Användb. såväl till vackra blad-
 grupper, på fritt land, som till dekorat. i växt-
 hus, boningsrum och på blomsterbord. Fordra
 under växttiden rikligt vatten. Om hösten upp-
 tagas de på fritt land stående ex. och öfverv. på
 samma sätt som Dahlier. Större delen af de ny-
 are sorterna utm. sig både för vackra blad & blmr.

Carica, *Melonträd* (Cucurbitaceæ).

- „ aurantiaca, starka 3 —
 „ Papaya 3 —
 Fordra varmhush. kraftig jord och under som-
 maren ymnigt vatten. Fruktarna ätbara.

Carludovica (Cyclanthæ).

- „ atrovirens, efter storlek, 2, 5, 10 å 25 —
 „ humilis 15 —
 „ palmata 5 å 10 —
 „ speciosa 15 —
 Ståttliga dekorationsväxter för varmhush.

Caryota, *Brännpalm*, *Vinpalm* (Palmeæ).

- „ sobolifera 10 —
 „ urens 6 —
 Af sistnämnda sort finnas stora praktex. till
 flera priser, som på begäran meddelas.

Cassia (Papilionaceæ).

- „ corymbosa 1 —
 „ floribunda 1 —
 „ Sophora 1 —
 Blommorna gula. Odlas i temp. varmhush.

Catasetum och **Cattleya**, se Orchidéer.**Cedrus**, *Cederträd* (Coniferæ).

- „ atlanticus, *Hvitceder* 1 —
 „ Deodara, *Himalayaceder* —
 „ Libani, *Libanonceder* —
 Alla arterna odlas hos oss bäst i krukor och
 baljor. Öfvervintras frostfritt.

Cenopteris, *Ormbunke*.

- „ japonicus, kallhusväxt — 50

Centaurea (Compositæ).

- „ candidissima 12 st. 5 kr. — 50
 „ gymnocarpa 12 „ 4 „ — 50
 Berge sorterna hafva silfverhvita blad och äro
 särdeles användbara vid blomsteranordningar på
 kalljord. Öfvervintras frostfritt.

Ceratonia, *Johannisbröd* (Papilionaceæ).

- „ Siliqua 1 —
 Trifves bra i vanliga boningsrum.

Ceratozamia (Cycadeæ).

- „ robusta, starka ex. 25 å 50 —

Pr st. Kr. öre.

Cereus, *Pelarkaktus* (Cactææ).

- „ Bomplandi 1: 50
 „ flagelliformis, *Paradisorm* 1 —
 „ grandiflorus, *Nattens drottning* 2 —
 „ „ var. Schmithii 2 —
 „ hexagonus 1: 50
 „ „ monstrosus 2 —
 „ hybrida Mallisoni 2 —
 „ „ Colvilli 2 —
 „ Macdonaldi 2 —
 „ Martini 1: 50
 „ nycticallus 2 —
 „ Paxtoniana 2 —
 „ peruvianus (hexagonus) 1: 50
 „ rostratus 1: 50
 „ speciosissimus 1 —
 „ „ Jenkinsoni 2 —
 „ speciosus 1 —
 „ strigosus 1: 50
 „ tetragonus 1: 50
 „ tortuosus 1: 50
 „ triangularis 2 —
 „ trigonus 2 —
 „ Uranus (hybr. af nycticallus) 2: 50
 „ validus 1: 50

Utmärka sig för besynnerliga former och i de
 flesta fall praktfulla blommor. Expedieras dels
 i smärre rotade exemplar, dels i afskurna till
 sticklingar lämpliga skott och grenar.

Ceroxylon, *Vaxpalm* (Palmeæ).

- „ niveum 15 å 25 —
 Vacker palm med på undra sidan silfverhvita blad.

Chamæcyparis, (Cupressineæ).

- „ spherioidea 1: 50
 „ „ var. glauca 1: 50
 Cypresslika växter passande för ej allt för var-
 ma boningsrum.

Chamaedorea, *Bergpalm* (Palmeæ).

- „ elatior 10 å 15 —
 „ elegans 10 —
 „ Ernesti-Augusti 15 —
 „ desmoncoides 15 —
 „ glaucifolia 12—15 fot hög 35 —
 „ lunata 10 —
 „ Wendlandi 10 å 15 —

Chamærops, *Dvergpalm* (Palmeæ).

- „ excelsa 5, 10 å 15 —
 „ „ praktexemplar —
 „ „ humilis, starka 15, 25 å 100 —
 „ „ arborea 5 å 10 —
 „ „ Hystrix 5 å 10 —
 „ „ lanceolata 5 å 10 —
 „ „ tomentosa 5 å 10 —
 „ stauracantha, praktex. —

Såväl Berg-, som Dvergpalmerna kunna odlas
 i varma boningsrum, hvarest de framför allt böra
 skyddas mot kalla luftdrag.

Cheilanthes, *Ormbunke*.

- „ tomentosa — 50

Cheiranthus, *Gyllenlack*, *Lackviol* (Cru-
ciferæ).

- „ Cheiri, plantor af bästa sort frö,

Pr st. Kr. öre.

expedieras i Maj och Juni

100 st. 2 kr.

Cheiranthus Cheiri, i krukor inplanterade och öfvervintrade ex.

12 st. 5 kr. — 50

Chlorophytum (Asphodelæ).

„ Sternbergianum — 50

Ampelväxt. Bildar flera fot långa stänglar på hvilka utveckla sig talrika små plantor med hvilka växten kan fortplantas. Blommorna, små, hvita. Trifves väl i boningsrum.

Chrysanthemum (Compositæ).

„ frutescens Comtesse de Chambord 1 —

Träd eller buskartad med talrika hvita blmr.

„ indicum, *Vinteraster*, sticklingplan-
tor . . 12 st. i 12 sort. 5 kr. — 50„ „ starka i knopp eller blomning
varande exemplar, expedieras om
hösten 12 st. 10 kr. 1 —

Blomma ytterst tacksamt i Nov. o. December.

Chysis, se Orchidéer.**Cibotium**, *Ormbunke*.

„ glaucescens 1 —

„ princeps, stora praktexemplar . . . —

„ regale „ „ . . . —

„ Schidei „ „ . . . —

De tre sista äro trädartade och förefinnas i exempl. af olika storlek till priser, som på begäran meddelas.

Cineraria (Compositæ).

„ hybrida, plantor af bästa sort frö;

expedieras från Mars till Maj

12 st. 3 à 4 kr.

„ „ starka i knopp eller blomning
varande exempl., expedieras i

Maj—Juni . . . 12 st. 10 kr. 1 —

Cinerarierna tillhöra de kalla växthusens förnämsta prydnadsväxter. Blommorna framkomma ytterst talrikt och variera i alla färger med undantag af gult.

„ maritima, fröpl. om våren 100 st. 2 kr.

„ „ öfvervintrade plantor 12 „ 3 „ — 50

„ „ candidissima, fröpl. om våren,
100 st. 3 kr.

„ „ „ öfvervintr. plantor 12 st. 4 kr. — 50

Växter med silfverhvita blad; särdeles användbara till blomsteranordn. i det fria. Blommorna, gula oansenl. böra aflägnas då de framkomma.

Cissus (Ampelidæ).

„ antarctica 1 —

Slingerväxt för temper. växth. o. boningsrum.

„ discolor 1 —

Slingerväxt för varma och fuktiga växthus; har utmärkt vackert färgade blad.

Citrus, *Orange* (Aurantiaecæ).

„ sinensis, med och utan frukter 3, 4 à 5 —

Clematis, Skogsrefva (Ranunculacæ).

„ nya storbl. sorter, såsom C. Jackman-

ni, lanuginosa, Standishi m. fl. 2 à 3 —

Blommorna stora, lysande. Öfvervintras frostfritt.

Clerodendron, *Presträd* (Verbenacæ).

„ fragrans (Volkameria) 1 —

„ speciosum 1: 50

„ Thompsoni 1: 50

Varmhusväxter; de tvenne sista slingrande.

Pr st. Kr. öre.

Clethra (Andromedæ).

„ arborea 1 —

„ „ större exemplar 10 à 20 —

„ „ fol. var. 1 —

Kallhusväxter med hvita konvaljlika blommor.

Clianthus (Papilionacæ).

„ puniceus 1 —

Kallhusväxt med vackra, högröda blommor.

Clivia (Amaryllidæ).

„ cyrtanthiflora grandifl. 15 —

„ miniata, unga plantor 2: 50

„ „ praktexemplar 25 à 50 —

„ nobilis 2 —

Tacks. och praktf. blommande varmhusväxter

Cobæa (Bignoniacæ).

„ scandens 1 —

Hastigt växande slingerväxt för större växthus; blommorna först gröna, sedan mörkvioletta, stora klocklika.

Cocos, *Kokospalm* (Palmæ).

„ botryophora 15 —

„ campestris 5 à 10 —

„ flexuosa 10 —

„ plumosa, efter storlek 10, 25, 50 à 100 —

„ Romanzoffi, efter storl. . 10, 15 à 25 —

„ Veddeliana 25 —

Ståtliga palmer för varma växthus.

Coelia och **Coelogyne**, se Orchidéer.**Coffea**, *Kaffeträd* (Rubiaceæ).

„ arabica, unga plantor 1: 50

„ „ äldre exemplar 10 à 15 —

„ Moka, unga plantor 1: 50

Behöfver teml. hög värme och fuktig luft.

Colax, se Orchidéer.**Colea** (Bignoniaceæ).

„ floribunda 2: 50

Coleus (Labiataecæ).

„ 12 nya sorter med namn 5 kr. . — 50

De nya varieteterna af detta växtsläkte utm. sig för bladens praktf. färger, varierande i alla nyanser från svartbrunt till högrödt, gult, violett o. s. v. De äro mycket lätta att sköta och föröka. Trifvas särdeles väl i boningsrum. Om de på våren pl. i större krukor i god kraftig jord, blifva de under sommaren betydl. stora. Fordra sol.

Colocasia (Aroidæ).

„ antiquorum 1 —

„ macrorhiza fol. var. 2 à 5 —

„ nymphæfolia 1 —

„ odora 1: 50

Varmhusväxter med stora, antikt formade blad.

Conoclinium (Compositæ).

„ atrorubens 1 —

„ janthinum 1 —

Tacksamt blommande varmhusväxter.

Coprosma (Rubiaceæ).

„ Bauieriana 1 —

Brokbladig kallhusväxt.

Cordylne, se Dracena.**Corypha**, *Solfjäderpalm* (Palmeæ).

„ australis (Livistona) 4 —

„ „ praktexempl. af olika storl. till fl. priser, som på begäran meddelas.

Pr st. Kr. öre.

Corypha macropoda (Gebanga) . . . 10 —
Den förstn. trivfvs äfven i varma boningsrum.

Cotyledon (Crassulaceæ).

„ coccineum 1 —
För kallhus och boningsrum.

Crassula (Crassulaceæ).

„ coccinea 1 —
Blommorna mörkröda, utmärkt vackra. En
förträfflig växt för boningsrum.
„ punctata 1 —
„ spatulata — 50

Crinum (Amaryllideæ).

„ amabile 15 —
„ americanum 5 —
„ australe 5 à 10 —
„ brachynema 20 —
Varmhusväxter med praktfulla blommor.

Croton (Euphorbiaceæ).

„ Andeanum 2: 50
„ aucubæfolium 2 —
„ cornutum 5 —
„ Disraeli 2: 50
„ giganteum 2: 50
„ heteromorphum 2 —
„ Hookeri 2: 50
„ Johannis (angustissimum) 3 —
„ interruptum 2 —
„ irregulare 2 —
„ majesticum 2: 50
„ Mooreanum 2: 50
„ ovalifolium 2 —
„ pictum 2 —
„ tortile 2: 50
„ Veitchei 2: 50

Träd eller busklikta varmväxter med brokiga, till formen ofta mycket olika blad. Fordra liflig värme, skugga samt fuktig luft.

Cryptomeria (Coniferæ).

„ elegans 2 —
Vacker barrväxt för kallhus.

Cuphea (Lythrarieæ).

„ platycentra 12 st. 2 kr. — 50
Vacker till grupper och infattningar.

Cupressus, *Cypress* (Coniferæ).

„ Lawsons 1 à 3 —
„ „ aurea var. 1: 25 à 3 —
„ „ argentea 1: 25 à 4 —
„ „ erecta 1 à 3 —
„ „ „ viridis 2 —
„ „ glauca 1: 50 à 4 —
„ „ pyramidalis glauca 1 à 3 —
„ sempervirens 1 —
„ Tourneforti 1 —
Samtliga sorterna trivas förträffligt i ej för varma boningsrum.

Curculigo (Hypoxidæ).

„ recurvata 2 à 3 —
„ sumatrama 2 —
Vackra bladväxter för varma växthus och boningsrum.

Curcuma (Scitamineæ).

„ Roscoeana 3 —
Varmhusväxt; hålles torr om vintern.

Pr st. Kr. öre.

Curmeria (Aroidæ).

„ picturata 10 —
„ Roezli 15 —
Högst eleganta bladväxter för fuktiga och varma växthus.

Cyathea, *Ormbunke*.

„ dealbata — —
„ medullaris — —
„ Bourkei — —
Trädlika ormbunkar af anseelig storlek. Priserna meddelas på begäran.

Cycas, *Sagopalm* (Cycadææ).

„ circinalis 25 à 100 —
„ media, stark 150 —
„ revoluta, efter storlek 10, 25, 50, 200 —
Praktfulla dekorationsväxter för varmväxthus.

Cyclamen, *Alpviol* (Primulaceæ).

„ persicum, i fl. färg. 12 st. 10 kr. 1 —
Kan med fördel odlas i vanliga boningsrum.

Cymbidium, se Orchidæer.

Cyperus, *Cypergräs*, *Papyrusväxt* (Cyperaceæ).

„ alternifolius 12 st. 10 kr. 1 —
„ Papyrus 2: 50
Begge arterna trivas bäst i varma växthus, hvarest kärnen böra nedsänkas i vatten.

Cypripedium, se Orchidæer.

Cyrtodeira (Gesneriaceæ).

„ cupreata 1: 50
En utmärkt ampelväxt med kopparfärgade, mjuka blad och skarlahanröda blommor.

Cyrtomium, *Ormbunke*.

„ anomophyllum 1 —
„ atratum 2: 50
„ falcatum 2: 50
„ Fortunei 2: 50
Ormbunkar för kalla växthus.

Cytisus, *Bönträd* (Papilionaceæ).

„ cinereus 1 —
„ floridus 1 —
„ palmensis 1 —
„ ramosissimus 1 —
Vackra finbladiga träd med gula blommor.

Demonorops, *Demonpalm* (Palmeæ).

„ fissus — —
„ melanochaetos — —
Af begge sorterna ännas blott stora exemplar till priser, som på begäran meddelas.

Dalechampia (Euphorbiaceæ).

„ Roezliana var. rosea 1: 50
Varmhusväxt, hvars oansenliga blommor omgifvas af färgade skärblad.

Datura, *Spikklubba* (Solanaceæ).

„ arborea 1 —
Bekant prydsväxt för kallhus och rum.

Davallia, *Ormbunke*.

„ tenuifolia 1 —
„ novæ zeelandiæ 1 —
„ speluncæ 1 —
Dekorativa kallhusormbunkar.

Dendrobium, se Orchidæer.

Dianthus, *Negliska* (Caryophyllaceæ).

„ Caryophyllus fimbriata alba pl. . . 2 —
En hvit vacker, äfven under vintern blommande negliskort.

Pr st. Kr. öre.

Didymochlaena, *Ormbunke*.

- „ lunulata 3 —
Vacker varmbusormbunke med kort stam.

Dieffenbachia (Aroidae).

- „ gigantea 1: 50
„ grandis 1: 50
„ Seguinae picta 1 —
„ Wigieri 1: 50
Varmhusväxter; fordra fuktig luft.

Dioon (Cycadeæ)

- „ edule 15 à 25 —

Dionaea, *Venus' flugfälla* (Droseraceæ).

- „ muscipula 2 —
Planteras i torfjord och hackad hvitmossa.
Öfvervintras i kallt växthus.

Dioscorea (Dioscoreæ).

- „ chrysophylla 2: 50
„ discolor 2 —
Slingerväxter för varmbus; vackert färg. blad.

Diplazium, *Ormbunke*

- „ integrifolium 1 à 5 —
„ minutiflorum 2: 50
„ Shepherdii 2 —
Vackra varmbusormbunkar.

Disandra (Scrophulariaceæ)

- „ prostrata — 50
Vacker ampelväxt för kallhus och boningsrum.

Disemma (Passifloreæ).

- „ coccinea 1: 50
Slingerväxt för tempererade varmbus.

Doodia, *Ormbunke*.

- „ aspera — 50
„ caudata — 75
„ lunulata — 75
Ormbunkar för kallhus.

Doryanthes (Liliaceæ).

- „ Palmieri 15 —

Doryopteris, *Ormbunke*.

- „ Allyoni 1: 50
„ geraniifolia 1 —
„ nobilis 1: 50
„ pedatum 1 —
Varmhusormbunkar med egendomliga blad.

Dracæna (Asphodeleæ).

- „ amabilis 4 à 6 —
„ arborea 3 à 5 —
„ australis 2, 3 à 4 —
„ brasiliensis 2, 3 à 6 —
„ Casanovæ 3 à 6 —
„ congesta 1, 2 à 3 —
„ Cooperi, röda blad 2 à 3 —
„ excelsa 4 —
„ ferrea 3 à 4 —
„ fragrans 2: 50 à 6 —
„ gloriosa 3 —
„ „ stora exemplar 15 —
„ indivisa 2, 3, 4 à 10 —
„ „ praktex. af olika storl. & priser — —
„ lanceolata 2 à 6 —
„ marginata 3 à 6 —
„ nutans 3 à 4 —
„ robusta 2: à 4 —

Pr st. Kr. öre.

Dracæna rubra 1: 50, 2 à 3 —

- „ terminalis latifolia pendula 3 à 6 —
„ umbraculifera, stark 15 —
„ Youngi 3, 4 à 6 —
Praktfulla dekorationsväxter för växthus och äfven för boningsrum.

Echeveria (Crassulaceæ).

- „ atropurpurea — 75
„ californica — 50
„ metallica 1 —
„ „ glauca 1 —
„ Pfersdorffii 1 —
„ pumila 100 st. 10 kr.; 12 st. 1: 40
„ secunda glauca 100 st. 10 kr.; 12 st. 1: 40

Låga växter med bladen ställda i vacker rosetform. E. pumila och secunda äro förträffliga till infattningar af finare blomstergrupper.

Echinocactus, *Igelkaktus* (Cactææ).

- „ areuatus 1: 50
„ corynodes 1: 50
„ viridescens 1: 50

Echinocereus (Cactææ).

- „ candicans 1: 50
„ Spachianus 1: 50

Echinopsis (Cactææ).

- „ Decaisneana 1: 50
„ Eyriesi 1: 50
„ „ Fischeri 1: 50
„ multiplex 1: 50
„ ornithopus 1: 50
„ oxygonus 1: 50
„ „ fl. kermesino 1: 50
„ tubiflora 1: 50
„ turbinatus 1: 50
„ Wilkensi 1: 50
„ Zuccarini 1: 50
„ rosea 1: 50

Alla dessa kaktéer expedieras dels i unga rotade exemplar, dels i fränksiljda skott. Alla passa till odl. i boningsrum.

Elæis, *Oljepalm* (Palmææ).

- „ guineensis 15 —

Encephalartos (Cycadeæ).

- „ caffer — —
„ Vroomi — —

Af begge sorterna finnas praktexemplar. Priserna meddelas på begäran.

Encholirion (Bromeliaceæ).

- „ corallinum 5 —
Blomskärmarne vackert röda. Fordrar hög temperatur och fuktig luft.

Epacris (Epacridææ).

- „ hybrida, flera sorter 1: 50 à 2 —
Vackra kallhusväxt. Vattnas försigt. om vintern.

Epidendron, se Orchidéer.**Epiphyllum** (Cactææ).

- „ truncatum, starka på Cereus eller Peireskia ympade ex. 2 à 3: —
„ „ på tråklossar växande ex. 2 —
Blommorna, utmärkt vackra, framkomma under senhösten och vintern.

Eranthemum (Acanthaceæ).

- „ albo-marginatum 5 —

Pr st. Kr. öre.

Eranthemum sanguinolentum	1 —
„ sanguineum	3 —
„ tuberculatum	1 —

Varmhusväxter med färgade blad; den sistnämnde med vackra hvita blommor.

Erica, Ljung (Ericaceæ).

„ blanda	1: 25
„ Cavendishi, stor	15 —
„ floribunda	1: 25
„ gracilis	1: 25
„ hiemalis	2 —
„ laxa pendula	1: 25
„ nitida	1: 25
„ persoluta alba	1: 25
„ Villmoreana	2 —

Blomma dels om hösten, dels om våren. Planteras i ren god ljunghjord och vattnas m. omsorg.

Eryngium (Umbelliferæ).

„ bromeliæfolium	1 —
„ pandanifolium	1 —

Vackra bladväxter för kallhus; om sommaren kunna de utplanteras på fritt land.

Erythrina, Korallträd (Papilionaceæ).

„ crista-galli	1: 50
„ viarum	1: 50

Utmärka sig genom stora, irika klasar sittande blmr. Plant. i kraftig löf- och drifbänkjord. E. crista galli kan under sommaren äfven planteras på ett varmt, skyddadt ställe å kalljord.

Eucalyptus (Myrtaceæ).

„ globulus, Feberträd, Blå gummiträd	100 st. 40 kr. — 50
---	---------------------

Denna art, som i hemlandet, syd. Australien, uppnår en höjd af mellan 3 å 400 fot, begagnas ofta hos oss till plantering i bladväxtgrupper och kan på en sommar uppnå en höjd af 10—12 fot. Man påstår, att trädet, der det kan användas såsom skogsträd, har förmåga att icke allenast uttorka sumpig mark, utan också befria hela trakter från för halsan skadliga miasmer.

Eucharis (Amaryllideæ).

„ amazonica , pr lök	3 —
„ pr torfva	10 —

Blommorna stora, rent hvita, praktfulla, framkomma i December. En verklig praktväxt för varma växthus.

Eucodonia (Gesneriaceæ).

„ nægelioides , pr rhizom	— 50
„ pr kruka	1 —

Behandlas som Achimenes.

Eucomis (Asphodelæ).

„ punctata	1 —
-----------------------------	-----

Blommorna grönhvita; hålla sig ovanligt länge. Trifs särdeles väl i boningsrum.

Eugenia (Myrtaceæ).

„ australis	50 öre å 1 —
„ stora ex. till olika priser	—
„ brasilienis	1 —
„ Ugni	1 —

Eulalia (Gramineæ).

„ japonica fol. var.	1 —
---------------------------------------	-----

Vacker gräsart med hvitrandiga blad.

Eupatorium (Compositæ).

„ omphaliæfolium	— 50
„ starka	1 —

Kallhusväxt; blommorna hyta väluktande.

Pr st. Kr. öre.

Euphorbia, Vargmjölk (Euphorbiaceæ).

„ grandidens	1: 50
„ officininarum	2 —
„ ornithopus	1: 50
„ Pescatori	1: 50
„ splendens	1 —

Kaktuslika växter, innehållande en hvit, giftig mjölksaft. Odlas i varmhush.

Evonymus, Benved (Rhamnæ).

„ japonicus fol. var.	50 öre å 1 —
„ „ elegantissimus	1 —
„ pulehellus	— 50
„ radicans fol. var.	— 50

Brokbladiga kallhusväxter. Den sistnämnde särdeles användbar vid blomsteranordningar i det fria.

Fabiana (Solanaceæ).

„ imbricata	1 —
------------------------------	-----

Fin grönska och hvita, cylinderformiga blommor. Planteras i ljunghjord och vårdas i kallhus.

Fabricia (Myrtaceæ).

„ lævigata	1: 50
-----------------------------	-------

Kallhussträd med vackert grågrönt löfverk.

Fadyenia, Ormbunke.

„ prolifera, varmhush.	1 —
---	-----

Farfugium (Compositæ).

„ grande	1 —
---------------------------	-----

Kallhusväxt, bladen mörkgröna m. gula fläckar.

Ferdinanda (Compositæ).

„ eminens	1 —
----------------------------	-----

Bladen stora, väluktande; användbar i bladväxtgrupper.

Ferraria (Irideæ).

„ tigrida, Tigertilja	12 st. 2 kr. — 20
--	-------------------

Lökarna hållas torra om vintern; utplanteras om våren.

Ficus, Fikon (Urticeæ).

„ australis	1 —
„ Cooperi, starka ex.	5 å 10 —
„ elastica, Gummiträd	3, 4 å 5 —

En af de bästa växter för boningsrum.

„ macrophylla	5 —
„ stipularis	— 50

Afskurna sticklingar af F. stipularis till beklädnad affuktiga vägar i växthus. 100 st. 3 kr.

Utmärka sig för stora, vackra blad. Härifrån gör dock F. stip. ett undantag, enär dess blad äro små, men är för öfrigt en af de bästa växter till bekl. af fuktiga vägar etc. i fuktiga varmhush.

Fittonia (Acanthaceæ).

„ argyrea	1 —
„ gigantea	1 —
„ Pearcei	1 —

Bladen genomväfda af röda eller hvita ådror; passa till plantering i terrarier.

Foucroya (Asphodelæ).

„ bulbosa	3 —
„ gigantea, stark	15 —

Agavelika kallhusväxter. Kunna om sommaren utplanteras på fritt land.

Francoa (Francoaceæ).

„ sonchifolia	1 —
--------------------------------	-----

Kallhusväxt med röda eller hvita, i långa axlika klasar sittande blommor.

- Pr st. Kr. öre.*
- Fuchsia** (Onagraceae).
 „ boliviensis — 50
 „ coccinea — 50
 „ „ fol. var. 12 st. 3 kr. — 50
 „ En ypperlig växt till infattningar m. m.
 „ corymbiflora 1 —
 „ fulgens 1 —
 „ hybrida, sticklingplantor under våren och försommaren, nyare och nyaste, enkla och dubbla sorter.
 12 st. 4 kr. — 50
 „ „ öfvervint., starka 12 st. 10 kr. 1 —
 „ Vårt Fuchsiasortiment består af mellan 60—70 valda, såväl äldre som nyare och nyaste sorter.
 „ procumbens 50 öre å 1 —
 „ Utmärkt för sin vackra grönska och en förträfflig ampelväxt. Blommorna oansenliga, men de röda bärlika frukterna temligen stora.
 „ pumila 12 st. 3 kr. — 50
 „ Bladen fina; blommorna små, men ytterst talrika, mörkröda. Prätig till grupper och infattningar.
 „ syringæflora 1 —
Gardenia (Rubiaceae).
 „ radicans 2 —
 „ Varmhusväxt, med hvita, vällyktande blmr.
Gazania (Compositae).
 „ rigens var. splendens 12 st. 4 kr. — 50
 „ En förträfflig grupp- och infattningsväxt med stora, präktiga, mörkgula blommor.
Geonoma (Palmeae).
 „ sarapiquensis — —
 „ Schotti — —
 „ Praktfulla palmer. Priserna meddelas på begäran.
Gesneria, se Nægelia.
Gloriosa, *Praktlilja* (Liliaceae).
 „ superba 1:50
 „ Slingerväxt för varmhus; hålles torr om vintern.
Gloxinia (Gesneriaceae).
 „ hybrida, nya, storblommiga praktfulla varieteter med uppräta eller lutande blmr, starka rotknölar och pl. 12 st. 10 kr. 1 —
 „ „ yngre rotknölar och plantor 12 st. 5 kr. — 50
 „ Utmärkt praktfulla blommor i alla nyanser af hvitt och rött, blått och violett. Rotknölarne ligga torra om vintern; omplanteras om våren i god löfjord. Böra under växttiden stå nära glaset, men skyddas mot solen. De äro ömtåliga för tvärdrag och blifva vackrast i ett växthus med varm, fuktig luft.
Gnaphalium (Compositae).
 „ lanatum 12 st. 2 kr. — 50
 „ minimum 12 „ 2 „ — 50
 „ Växter med silfvergrå blad, passande till infattningar eller orneringar på gräsmattor.
Gomezia och **Gongora**, se Orchidéer.
Goodia (Papilionaceae).
 „ lotifolia 1:50
 „ Trädlik kallhusväxt med talrika gula blommor.
Graptophyllum (Acanthaceae).
 „ pictum 1 —
 „ Varmhusväxt med gulfläckiga blad.

- Pr st. Kr. öre.*
- Grevillea** (Proteaceae).
 „ robusta 1 —
 „ Kallhusväxt med vackert löfverk.
Greya (Meliantheae).
 „ Sutherlandi 1:50
 „ Kallhusväxt med vackra blad och röda blommor.
Griffinia (Amaryllideae).
 „ Blumenavia 5 —
 „ hyacinthina 2 —
 „ Lökväxter för varmhus; vackra blommor.
Guzmania (Bromeliaceae).
 „ spectabilis 5 —
 „ tricolor 5 —
 „ Vackra varmhusväxter; blommorna omgifna af färgade skärblad. Fordra hög temperatur och fuktig luft.
Gymnogramma, *Ormbunke*.
 „ decomposita 1:50
 „ japonica 1:50
 „ tatarea 1 —
 „ Vackra varmhusormbunkar.
Gynerium, *Pampasgräs* (Gramineae).
 „ argenteum 1 —
 „ Obestriddigen den vackraste och ståtligaste af alla gräsarter. Har silfverhvita blomax och är särdeles praktfull. Utmärkt till dekorationer, såväl inne som ute om sommaren.
Hæmanthus, *Blodlilja* (Amaryllideae).
 „ albiflos 1 —
 „ coccineus 2:50
 „ Kalbreyeri 15 —
 „ natalensis 5 —
 „ puniceus 2:50
 „ Vackra varmhusväxter.
Hakea (Proteaceae).
 „ brachyryncha, kallhusväxt 1:50
Haworthia (Crassulaceae).
 „ rigida 1 —
Hedera, *Murgröna* (Araliaceae).
 „ algieriensis fol. var. 1:50
 „ colchica 1 —
 „ Helix, vanlig *Murgröna* — 50
 „ „ digitata — 50
 „ „ fol. var. 1 —
 „ „ hibernica 50 öre å 2 —
 „ Bekanta slingerväxter.
Hedychium, *Kransblomster* (Scitamineae).
 „ coronarium 1 —
 „ Gardnerianum 1 —
 „ Varmhusväxter med praktfulla, gulröda, starkt vällyktande blommor.
Heleia, se Orchidéer.
Heliotropium (Boraginæ).
 „ peruvianum, stiklingpl. 12 st. 3 kr.
 „ „ äldre exemplar 1 å 2: —
 „ För blommornas starka vällykt allmänt kända och omtyckta växter.
Hibiscus, *Ibisros* (Malvaceae).
 „ Rosa sinensis 1 —
 „ „ sinensis argenteo-variegata . . 5 —
 „ „ „ Cooperi 1:50
 „ „ „ Dennisoni 5 —
 „ „ „ flore pleno 1:50

Pr st. Kr. öre

- Hibiscus**, *Rosa sinensis metallicus* . . . 3 —
 „ *Rosa sinensis zebrinus* . . . 10 —
 „ Varmhusväxter med vackert löfverk och lysande, röda, temligen stora blommor.

Hippeastrum, se *Amaryllis*.**Homalomena** (Aroideæ).

- „ *rubescens* . . . 2 —
 „ Varmhusväxt med vackra blad.

Hoteja (Rosaceæ).

- „ *japonica* . . . 12 st. 5 kr. 50 —
 „ Vackra blad och smånätta hvita blommor i pyramidaliska klasar. Tål vintern på kalljord.

Houlletia, se *Orchidéer*.**Hoya**, *Forslinsblomster* (Asclepiadææ).

- „ *carnosa* . . . 1: 50
 „ *Cunninghami* . . . 1: 50
 „ *imperialis* . . . 5 —
 „ *maxima* . . . 10 —
 „ Slingerväxter för varma växthus.

Humea (Compositæ).

- „ *elegans* . . . — 50
 „ Vacker till utplantering under sommaren.

Hyacinthus (Asphodeleæ).

- „ *candicans* . . . 1 —
 „ Blomstängeln hos kraftiga plantor öfver 2 fot hög; blommorna hvita, klocklika lutande.

Hydrangea, *Trädgårdshortensia* (Saxifrageæ).

- „ *Hortensis*, vanlig . . . 50 öre à 1 —
 „ „ *Otaksa* . . . 1 —
 „ „ *Thomas Hogg* . . . 1 —
 „ *japonica* . . . — 50
 „ „ *fol. var* . . . — 50
 „ Bekanta prydnadsväxter; förträffliga till kammarkultur.

Hydrocleis (Najadeæ).

- „ *Humboldtii* . . . 1 —
 „ Vattenväxt med vackra gula blommor.

Hymenocallis, se *Pancratium*.**Hymenodium**, *Ormbunke*.

- „ *crinitum* . . . 5 —
 „ Egendomlig varmbusormbunke.

Hyphorbe (Palmæ).

- „ *indica* . . . 10 —
 „ Vacker palmsort med fjäderlikt delta blad.

Jacaranda, *Jakarandaträd* (Bignoniaceæ).

- „ *mimosæfolia* . . . — —
 „ Trädlik varmbusväxt.

Jasminum, *Jasmin* (Jasmineæ).

- „ *Sambac* . . . 1 —
 „ „ *fl. pl.* . . . 2 —
 „ „ *Grand Duchesse de Toscana* . . . 2 —
 „ Slingrande varmbusväxter med hvita, starkt väluktande blommor.

Jlex, *Jernek* (Ilicineæ).

- „ *aquifolium*, 3 à 4 fot höga . . . 3 —
 „ „ *fol. var.*, brokbladig, 3 à 4 fot . . . 4 —
 „ Ständigt gröna träd; öfvervintras frostfritt.
 „ *paraguensis*, varmbusväxt . . . 2 —

Ipomea (Convolvulaceæ).

- „ *Horsfalliæ* . . . 10 —
 „ Vackert blommande slingerväxt för varmbus.

Iresine, se *Achyranthes*.

Pr st. Kr. öre

Iris, *Svärdslilja* (Irideæ).

- „ *persica* . . . 1 —
 „ *Robinsoniana* . . . 2 —
 „ *tuberosa* . . . 1 —
 „ Kallhusväxter.

Isolepis (Cyperaceæ).

- „ *gracilis* . . . 12 st. 5 kr. — 50
 „ Fin gräsläk växt, bildande utm. vackra tufvor.
 „ Trifves förträffligt i boningsrum, isynnerhet om kruken ställas i med vatten fyllda, vanliga blomsterkruksfat.

Justicia (Acanthaceæ).

- „ *carnea* . . . 1 —
 „ *formosa* . . . 1 —
 „ Vackra varmbusväxter med röda blommor.

Kalanchoë (Crassulaceæ).

- „ *crenata* . . . 1 —
 „ *integerrima* . . . 1 —
 „ Kallhusväxter; vattnas obetydligt om vintern.

Kalmia (Rhodoraceæ).

- „ *glauca* . . . 2 —
 „ *latifolia* . . . 3 —
 „ Kallhusväxter med särdeles täcka röda och hvita blommor.

Kentia (Palmeæ).

- „ *australis*, stark . . . 50 —
 „ *Balmoreana*, stark . . . 25 —
 „ Vackra palmer för temp. varmbus.

Kleinia (Compositæ).

- „ *ficoidea* . . . 1 —
 „ „ *angustifolia* . . . 1 —
 „ „ *repens* . . . 1 —
 „ Kallhusväxter med tjocka, köttiga silfverhvita blad. Trifvas i boningsrum.

Koniga (Crucifereæ).

- „ *variegata* . . . 12 st. 3 kr. — 50
 „ Vacker brokbladig grupp- och infattningsväxt.

Lalja, se *Orchidéer*.**Lagerströmia** (Lythrarieæ).

- „ *indica* . . . 5 —
 „ Träd för temp. varmbus; faller blad om vintern.

Lantana (Verbenaceæ).

- „ *hybrida*, sorter till grupper 12 st. 3 kr. — 50
 „ Fordra på fritt land soliga ställen.

Lapageria (Smilacineæ).

- „ *rosea* . . . — —
 „ Praktfull slingerväxt för kallhus.

Lastrea, *Ormbunke*.

- „ *augescens* . . . 1 —
 „ *decomposita* . . . 1 —
 „ „ *Filix mas cristata* . . . 5 —
 „ „ „ *furcans* . . . 2 —
 „ „ „ *grandiceps* . . . 2 —
 „ „ *mollis* . . . — 50
 „ „ *cristata* . . . 1 —
 „ *Standishi* . . . 2: 50
 „ Ormbunkar för kalla växthus.

Laurus, *Lagerträd* (Laurineæ).

- „ *nobilis*, smärre ex. . . 1, 2 à 3 —
 „ „ *stora ex.* med raka, släta stammar och yfviga, friska, runda kronor finnas i olika storlekar

	Pr st. Kr. öre
till flera priser, som på begäran meddelas.	
Leptospermum , Söderhafsmyrten (Myrtaceæ).	
„ baccatum	1 —
„ juniperinum	1 —
„ lanigerum	1 —
„ rupestre	1 —
„ scoparium	1 —
Leptotes , se Orchidéer.	
Levistona , Solfjäderpalm (Palmeæ).	
„ australis	4 —
Praktex. i olika storlekar till olika priser, som på begäran meddelas.	
„ chinensis (Latania bourbonica), efter storl. och ålder.	2, 4, 5 à 25 —
„ „ stora praktex. till olika priser —	—
„ Commersoni	10 —
„ större ex.	40 à 50 —
„ Hogendorpii	15 —
„ humilis	15 —
„ olivæfolia	5 à 15 —
„ rotundifolia, stark	100 —
Praktfulla palmer med solfjäderlika blad. L. australis, chinensis och olivæfolia kunna med god framgång odlas i boningsrum.	
Libonia (Acanthaceæ).	
„ floribunda	75 —
Odlas i temp. växthus. Bildar en tät låg buske med talrika, cylindrerformiga, rödgula blmmr.	
Ligularia (Compositæ).	
„ Kämpferi	1 —
Kallhusväxt med hvitfäckiga blad.	
Ligustrum (Oleineæ).	
„ japonicum	75 —
Ständigt grön buske eller mindre träd med blanka blad och små i klasar sittande hvita blommor. Kallhus.	
Lilium , Lilja (Liliaceæ).	
„ auratum	3 à 4 —
„ speciosum (lancifolium)	2: 50
Limatodes , se Orchidéer.	
Linaria , Flugblomster (Scrophulariaceæ).	
„ Cymbalaria	50 —
Bekant ampelväxt för kallhus och boningsrum.	
Lobelia , (Lobelieæ).	
„ Erinus, i krukor planterade, flera sorter	12 st. 4 kr. — 50
„ fulgens, 2—3 fot hög, präktig, högröd	12 st. 5 kr. — 50
Se äfven gruppväxter.	
Lomaria , Ormbunke.	
„ ciliata	5 à 10 —
„ falcata	3 à 5 —
„ gibba	2, 5 à 10 —
„ Patersoni	2 —
Ormbunkar för tempererade varmhus.	
Luculia (Rubiaceæ).	
„ gratissima	2: 50
Trädlik varmhusväxt.	
Lycaste , se Orchidéer.	
Magnolia (Magnoliaceæ).	
„ acuminata	5 —
„ glauca, starka exemplar	8 —

	Pr st. Kr. öre
Magnolia purpurea, starka exempl.	5 —
„ Soulangeana	8 —
„ tripetala	10 —
Praktfulla, stora blommor. Trifvas bäst om de planteras fritt i en af kallhusets jordbäddar.	
Malva , Kattost (Malvaceæ).	
„ californica	— 50
Blommorna talrika röda; tacksam fönsterväxt.	
Mammillaria , Vårtaktus (Cactææ).	
„ amoena	1 —
„ anguinea	1 —
„ angularis triacantha	1 —
„ Bocassana	1 —
„ Bochii	1 —
„ Caput Medusæ	1 —
„ centricirrha	1 —
„ cirrhifera	1 —
„ coarctata	1 —
„ discolor	1 —
„ echinata	1 —
„ elongata inertexta	1 —
„ „ tenuis	1 —
„ flavispina	1 —
„ „ rubescens	1 —
„ gladiata deflexispina	1 —
„ glochidiata	1 —
„ gracilis	1 —
„ Hopperiana	1 —
„ Karwinskiana	1 —
„ Krameri	1 —
„ Neumannii	1 —
„ polythele	1 —
„ pusilla	1 —
„ rutila	1 —
„ sempervivi-tetracantha	1 —
„ Wildiana	1 —
„ virens	1 —
12 sorter 10 kr.	

Af förestående och andra Mammillari-
er expedieras, dels unga i kru-
kor planterade exemplar, dels af-
skurna till sticklingar passande si-
doskott.

Maranta (Scittamineæ).

„ argyrea	1: 50
„ borussiana (fasciata)	2 —
„ eximia	3 —
„ Jagoreana	2 —
„ Lietziana	2 à 3 —
„ Porteana	2 —
„ pulchella	2 —
„ regalis	3 —
„ sanguinea	2 —
„ truncata	2 —
„ virginalis	2 à 3 —
„ vittata	2 —
„ zebrina	2 à 3 —

Vackra varmhusväxter med färgade, ofta met-
tallglänsande blad. Planteras i halförmultnad
löfjord och vattnas sparsamt om vintern.

Masdevallia, se Orchidéer.

Fr st. Kr. öre

Mathiola , <i>Vinterlöfskoja</i> (Cruciferae).	
„ <i>ineana</i> , fröpl. om våren 100 st. 2 kr.	
„ „ <i>i</i> krukor växande ex.	1 —
Maurandia (Scrophulariaceae).	
„ <i>antirrhiniflora</i>	— 50
„ <i>Barklayana</i>	— 50
„ <i>Laceyana</i>	— 50
„ <i>semperflorens</i>	— 50
„ Slingerväxter för smärre spalier eller amplar.	
Förträffliga fönsterväxter.	

Maxillaria, se Orchidéer.

Maximiliana , (Palmeæ).	
„ <i>regia</i> , stark	40 —
„ Ståttlig palm för varma växthus.	

Melaleuca , <i>Cajeputträd</i> (Myrtaceæ).	
„ <i>armillaris</i>	1 —
„ <i>hypericifolia</i>	1 —
„ <i>linarifolia</i>	1 —
„ <i>pulchella</i>	1 —
„ Ständigt gröna, finbladiga växter för kallhus.	

Melia, (Meliaceæ).

„ <i>Azederach</i> , kallhusväxt	1 —
Melocactus , <i>Melonkaktus</i> (Cactææ).	
„ <i>communis</i>	2: 50
„ <i>monacanthus</i>	2: 50
„ <i>pyramidalis</i>	2: 50

Mentha, *Mynta* (Labiatae)

„ <i>gibaltarica</i> (<i>pulegium</i>) 100 st. 2 kr.	
„ En låg, tufvig, finbladig, starkt luktande växt; fål hur stark klippning som helst och egnar sig därför förträffligt till konturerna i s. k. teppich-grupper.	

Mesembryanthemum , <i>Isplanta</i> (Ficoideæ).	
„ <i>barbatum</i>	— 50
„ <i>bulbosum</i>	— 50
„ <i>conspicuum</i>	— 50
„ <i>crassifolium</i>	— 50
„ <i>deltoideum</i>	— 50
„ <i>echinatum</i>	— 50
„ <i>Ecklonis</i>	— 50
„ <i>emarginatum</i>	— 50
„ <i>formosum</i>	— 50
„ <i>falciforme</i>	— 50
„ <i>glaucum</i>	— 50
„ <i>heteropetalum</i>	— 50
„ <i>hispidum</i>	— 50
„ <i>humile</i>	— 50
„ <i>imbricatum</i>	— 50
„ <i>inclaudens</i>	— 50
„ <i>incurvum</i>	— 50
„ <i>lacerum</i>	— 50
„ <i>Lehmanni</i>	— 50
„ <i>linguiforme</i>	— 50
„ <i>lorum</i>	— 50
„ <i>muricatum</i>	— 50
„ <i>polyanthum</i>	— 50
„ <i>productum</i>	— 50
„ <i>retroflexum</i>	— 50
„ <i>roseum</i>	— 50
„ <i>scandens</i>	— 50
„ <i>stellatum</i>	— 50

Fr st. Kr. öre

Mesembryanthemum , stonum	50
„ <i>tenellum</i>	— 50

12 sorter efter vårt val 5 kr.

Växter med köttiga, ofta grå- eller blågröna, egendomligt formade blad samt i de flesta fall vackra, stundom verkligt praktfulla blommor. Lämpa sig förträffligt för fönsterkultur och äro lätta att sköta. Fordra ej för fet jord, mycket solljus, samt litet vatten, synnerl. om vintern.

Mesopinidium, se Orchidéer.

Metrosideros (Myrtaceæ).	
„ <i>glauca</i>	1 —
„ <i>intermedia</i>	1 —
„ <i>linarifolia</i>	1 —
„ <i>robusta</i>	1 —
„ <i>semperflorens</i>	1 à 2 —
„ Ständigt grönskande kallhusv. med vackra blmr.	

Microlepta, *Ormbunke*.

„ <i>hirta cristata</i> , varmhushus	1: 50
--	-------

Microsorium, *Ormbunke*.

„ <i>irioides</i> , varmhushus	1 —
--	-----

Miltonia, se Orchidéer.

Mitraria , <i>Biskopsmössa</i> (Gesneriaceæ).	
„ <i>coccinea</i>	1 —
„ Vacker krukväxt för kallhus; blommorna skar-lakanröda.	

Morenia (Palmeæ).

„ <i>corallina</i>	15 à 25 —
„ <i>Lindeniana</i>	15 à 25 —
„ Vackra palmer för varma växthus.	

Musa, *Pisang*, *Banan*, *Paradisfikon* (Musaceæ).

„ <i>Cavendishi</i> , <i>Dvergbanan</i>	5, 10 à 25 —
„ <i>Cliffortiana</i>	10 —
„ <i>Dacca</i>	5 à 10 —
„ <i>Ensete</i>	5, 10 à 25 —
„ <i>ornata</i>	5 à 10 —
„ <i>paradisiaca</i>	5 à 10 —
„ <i>sapiantum?</i>	5 à 10 —
„ <i>speciosa</i>	5 à 10 —
„ <i>superba</i>	15 —
„ <i>zebrina</i>	10 —

Praktfulla dekorationsväxter för större varmhushus. Bladen uppnå ofta flera alnars längd och proportionerlig bredd. M. Cavendishi blir ej så hög som de öfriga och kan, om den planteras fritt i en jordbädd i ett varmhushus, andra eller tredje året bära fruktklaser af kolossal storlek. Ett i Trädgårdsföreningens palmhus fritt planteradt exemplar af M. Ensete har på 3 år uppnått en höjd af omkring 85 fot, med mellan 14—16 fot långa, 4—6 fot breda blad. På lugna och varma ställen kan denna art under sommaren användas som dekorationsväxt på gräsmattor.

Myrtus, *Myrtenträd* (Myrtaceæ).

„ <i>communis</i> , finbladig	50 öre, 1 à 2 —
„ „ <i>Anna Reitenback</i>	50 öre à 1: 50
„ „ <i>macrophylla</i> , storbladig.	50 öre à 1 —

Nagelia (Gesneriaceæ).

„ <i>amabilis</i>	— 75
„ <i>cinnabarina</i>	— 75
„ <i>Leichtlini</i>	— 75
„ <i>Lindleyana</i>	— 75
„ <i>lutea punctatissima</i>	— 75
„ <i>Mme van Houtte</i>	— 75
„ <i>rosea punctatissima</i>	— 75

	Pr	st.	Kr.	öre.
<i>Negelia</i> sceptre coraille	—	75		
„zebrina	—	75		
„Zuchet	—	75		

Torra rhizomer 12 sort., en af
hvarje 4 kr.

Varmhusväxter med vackra blad och blmr.

***Nephrolepis*, Ormbunke.**

„acuta	1	—
„amplum	1	—
„exaltata	1	—
„paradisæ	1	—
„tuberosa	—	75
„undulata	1	—

Vackra ormbunkar för varmhus.

***Nerium*, Oleanderbuske (Apocynæe).**

„Columbianum plenum	2	—
„incarnatum plenum	2	—
„luteum	1: 50	
„„nanum	1: 50	
„Oleander fl. pl.	1	—
„„album maximum	1: 50	
„Richardianum	2	—
„sinense fl. pl.	2	—
„splendens giganteum	2	—

Bekanta prydnadst. för kallh. och boningsrum.

***Nertera* (Rubiaceæ).**

„depressa	1	—
En på marken krypande, tuffig, mosslik knäppt tumshög växt, utmärkt för sina talrika orange- gula frukter. Odlas i kallhus.		

***Niphobolus*, Ormbunke.**

„Lingua	2	—
Parasitiskt växande ormbunke.		

***Nymphaea*, Neckros (Nymphaeaceæ).**

„Boucheana. blmrna stora, snöhvita	3	—
„cyanea, blå	1: 50	
„flavovirens, blommorna gulhvita	2	—
„Lotus, hvit	2	—
„odorata, hvit	1: 50	
„rubra, mörkröd	2: 50	
„Reine Elisabeth, ljusröd	2	—
„scutifolia (capensis), blå	2	—
„Theodor Jannoch, ljusröd	2	—

Vattenväxter för varma växthus.

***Odontoglossum*, se Orchidéer.**

***Olea*, Olifräd (Oleineæ).**

„europea, kallhus	—	50
-----------------------------	---	----

***Oncidium*, se Orchidéer.**

***Opuntia* (Cactææ).**

„aurantiaca	1	—
„brasiliensis	1	—
„coccifera	1	—
„coccinellifera	1	—
„decumbens	1	—
„dejecta	1	—
„Dilleni	1	—
„ferox	1	—
„Ficus indica	1	—
„glaucophylla	1	—
„Hystrix	1	—
„imbricata	1	—
„Labouretiana	1	—

	Pr	st.	Kr.	öre.
<i>Opuntia</i> leucotriche	1	—		
„macrophylla	1	—		
„maxima	1	—		
„monacantha	1	—		
„Piccolominiana	1	—		
„polyantha	1	—		
„Rafinesqui	1	—		
„stricta	1	—		
„tomentosa	1	—		
„Tuna	1	—		

12 sorter 10 kr.

Lemnas i rotade, i smärre krukor planterade
exemplar, eller ock i afskurna skott och grenar.

Orchidéer, se afdelningen III.

***Oreodoxa*, Kungspalm (Palmeæ).**

„regia	6 à 50	—
„Sanchna	6 à 10	—

Praktfulla högväxta palmsorter.

***Oxalis*, Harsyra (Oxalideæ).**

„Bowiei	—	50
Öfvervintras i tempererade hus.		
„esculenta, 1000 st. 5 kr. 100 st. 60 ö.		

Vacker infattningsväxt. Lökarna planteras om
våren omkring 1 tum djupt. Upptagas om hö-
sten och förvaras på ett frostfritt ställe i full-
komligt torrt tillstånd.

***Pancratium* (Amaryllideæ)**

„carabeum	2: 50	
„illyricum	1: 50	
„superbum	2: 50	

Större ex. till högre priser.

Vackra varmhusväxter med hvita, liljelika,
välluktande blommor.

***Pandanus*, Skruppalm (Pandaneæ).**

„carricosus	5 à 25	—
„fureatus	100	—
„graminifolius	2 à 10	—
„mauritanicus	25 à 50	—
„ornatus	50	—
„sp. Sumatra	15	—
„utilis	15, 25 à 200	—
„Veitchi	25	—

Praktfulla dekorationsväxt. för större varmhus.

***Panicum* (Gramineæ).**

„plicatum	—	50
„suleatum	—	50

Gräsorter för varmhus; m. breda veckade blad.

***Papyrus*, se Cyperus.**

***Passerina* (Thymeleæ).**

„filiformis	1	—
-----------------------	---	---

Vacker kallhusväxt med slutligen hängande
grenar.

***Passiflora*, Passionsblomster (Passifloreæ).**

„alba	1	—
„coccinea princeps	2	—

En af de präktigaste slingerväxter för varm-
hus. Blommorna, ytterst talrika, högröda, sit-
tande i rikblommande klasar, förekomma under
större delen af året. Bör helst planteras fritt i
en jordbädd.

„coerulea	1: 50	
„kermesina Loudoni	2	—
„Neumannii	2	—

Slingerväxter för temp. växthus.

Öfriga sorter, se Tacsonia.

	Pr st. Kr. öre.
Peireskia (Cactæ)	
„ aculeata	1 —
„ grandifolia	1 —
„ Poeppigiana	1 —
Varmhusväxter.	
Pelargonium (Geraniaceæ).	
„ Storblommiga engelska och s. k.	
Odierska (femfläck.) pelargonier,	
sticklingpl. 25 sort. m. namn 10 kr.	
„ 12 „ „ „ 5 „ —	50
„ äldre ex. 25 „ „ „ 20 „	
„ 12 „ „ „ 10 „	1 —
Vårt sortiment består af mellan	
1—200 sorter af engelskt eller	
fransyskt ursprung.	
„ Skarlakanpelargonier, nyare och	
nyaste engelska sorter med dubbla	
och enkla blommor.	
25 sorter med namn 10 kr.	
12 „ „ „ 5 „ —	50
„ lateripes och hederifolia, murggrön-	
bladiga pelargonier, utmärka sig	
för långa, ranklika grenar och i	
de flesta fall särdeles vackra blom-	
mor. Mycket användbara till amp-	
lar, infattningar o. s. v	
6 sorter med enkla blmr 3 kr. —	50
6 „ „ dubbla „ 6 „	1 —
Se även gruppväxter.	
Pellæa , <i>Ormbunke</i> .	
„ falcata	1 —
„ geraniifolia	1 —
„ rotundifolia	1 —
Kallhusormbunkar.	
Pentstemon , se gruppväxter.	
Peristeria , se Orchidéer.	
Persea (Laurinæ).	
„ Camphora, Kamferträd, stora . .	5 —
„ gratissima	2: 50
Den första odlas i kallt, den senare i varmt	
växthus.	
Petunia (Solanaceæ).	
„ hybrida fl. pl., dubbla med namn,	
6 sorter 5 kr. 1 —	
För kallhus, fritt land om sommaren eller	
boningsrum.	
Phajus och Phalenopsis , se Orchidéer.	
Phillyrea (Oleinä).	
„ angustifolia, kallhusväxt	— 50
Philodendron (Aroidæ).	
„ bipinnatifidum	10 à 15 —
„ „ större ex. till högre priser.	
„ giganteum	6 —
„ gloriosum	10 —
„ non erinipes	5 —
„ pertusum	5 à 10 —
„ quercifolium	5 —
„ Selloum, stark och stor	25 —
„ speciosum	10 —
„ subovatum	3 —
„ Warscewiczii	5 —

	Pr st. Kr. öre.
Dekorationsväxter, delvis klängande, för varm-	
hus; utmärkta för sina sköna bladformer. For-	
dra dermtligen hög temperatur, skugga och fuk-	
tig luft.	
Phoenix , <i>Daddelpalm</i> (Palmeæ).	
„ canariensis, ettåriga, 12 st. 10 kr. 1 —	
„ „ med utbildade blad 3, 5, 10 à 15 —	
„ cycadeifolia, starka	25 —
„ dactylifera, vanlig	5, 10 à 15 —
„ farinifera	5, 10 à 15 —
„ paludosa	5 à 10 —
„ pumila	3 —
„ reclinata	5, 10 à 15 —
„ sahariensis nigra picta	5 —
„ spinosa (leonensis)	5 à 10 —
„ silvestris	5, 10 à 15 —
„ tenuis	5 à 10 —
Af de flesta arterna finnas praktexemplar af	
olika storlek till flera priser, som på begäran	
meddelas. Alla Phoenix kunna äfven odlas i	
varma boningsrum.	
Phormium , <i>Ny-Zeelandstin</i> (Asphodeleæ).	
„ Cooki, stark	10 —
„ Colensoi fol. var.	15 —
„ tenax	1: 50, 5 à 10 —
„ „ fol. var.	10, 15 à 25 —
„ Veitchi	15 à 20 —
Dekoratifva kallhusväxter.	
Phrynium (Marantaceæ).	
„ cylindricum	2 —
„ setosum	1: 50
Bladväxter för varmh.	
Phyllca (Rhamnæ).	
„ ericoides	1 —
Finbladig kallhusväxt.	
Phyllocactus , <i>Bladkaktus</i> (Cactæ).	
„ anguliger	1: 50
„ crinitus	1: 50
„ Hookeri	1: 50
„ hybridus	1: 50
„ latifrons	1: 50
„ phyllantoides	1: 50
Vackert blommande kaktusarter; passande för	
boningsrum.	
Phymatodes , <i>Ormbunke</i> .	
„ Billardieri	1 —
„ longipes	1 —
„ pustulata	1 —
Varmhusormbunkar.	
Pilea (Urticaceæ).	
„ serpyllifolia	1 —
Varmhusväxt. Bladen små; blommorna små,	
men mycket talrika. Om man under blommin-	
gen bestänker växten med vatten, skilja sig	
ständarne från hvarandra och kasta frömjölet	
våldsamt ifrån sig, så att plantan stundom tye-	
kes vara insvept i en lätt rök.	
Pilocereus , <i>Härkaktus</i> (Cactæ).	
„ polypticus	3 —
Pilumna , se Orchidéer.	
Pimelea (Thymelæ).	
„ decussata	1: 50
Kallhusväxt med fint löfverk och rosenröda	
blommor.	

	Pr st. Kr. öre
Pincenecticia (Asphodeleæ).	
„ glauca	5 à 10 —
„ tuberculata	5 à 10 —
Större exemplar till högre priser.	
Piper, Peppar (Piperaceæ).	
„ Betel	1 —
„ magnoliefolium	1 —
Varmhusväxter med tjocka, mörkgröna blad.	
Piperomia (Piperaceæ).	
„ argyrea, bladen silfvergrå marm.	1 —
„ resedæflora, blommorna hvita	1 —
Varmhusväxter.	
Pitcairnea (Bromeliaceæ).	
„ bracteata	1 —
„ latifolia	1 —
„ lejonema	1: 50
„ punicea	1: 50
Varmhusväxter med gräslika blad och röda blommor.	
Pittosporum (Pittosporææ).	
„ Buchananii	2 —
„ eugenioides	2 —
„ Tobira	1 —
„ fol. var.	1: 25
„ undulatum	1 —
Kallhusväxter.	
Platynerium, Ormbunke.	
„ alaicorne	5 —
„ grande	10 —
Parasitiskt växande, högst egendomliga ormbunkar för varmhus.	
Plectopoma (Gesneriaceæ).	
„ flera vackra sorter 12 st. 4 kr. — 50	
Blomma under sensommaren och hösten.	
Podocarpus (Coniferææ).	
„ coracanus, kallhusväxt	1: 25
Polemonium (Polemoniaceæ).	
„ coeruleum fol. alb. var. 12 st. 10 kr. 1 —	
En af de vackraste brokbladiga växter; utmärkt användbar till orneringar, infattningar o. s. v. Öfvervintras frostfritt.	
Polyanthes (Hemerocallideæ).	
„ tuberosa, Tuberos, . . 12 st. 4 kr. — 50	
Blommorna hvita, starkt väluktande.	
Polygala (Polygaleæ).	
„ Dalmaisiana	1 —
„ latifolia	1 —
Vackra kallhusväxter med violetta. nästan året om framkommande blommor.	
Polypodium, Ormbunke.	
„ aureum	1 —
„ decursive-pinnatum	1 —
„ crassifolium	1 —
„ lejorhizon	1: 50
„ loricum	1: 50
„ nigrescens	2 —
„ ornatum	1: 50
„ Phymatodes	1: 50
„ sporadocarpum	1 —
Vackra ormbunkar för varmhus.	
Polystichum, Ormbunke.	
„ grandiceps	2 —

	Pr st. Kr. öre
Polystichum latipes	2 —
„ proliferum	1 —
Ormbunkar för kalla växthus.	
Pontederia (Pontederiaceæ).	
„ crassipes	1 —
På vattnet flytande växt, med temligen stora, rosettlikt ställda, vackra blad och tjocka uppsvulda bladskaft. Kan äfven planteras i kruka, hvilken till randen nedsänks i vatten.	
Pothos (Aroidææ).	
„ argyrea major	2: 50
Rankväxt för varma, fuktiga växthus; bladen marmorerade med silfvergrått.	
Primula, Majnyckel, Vifea (Primulaceæ).	
„ chinensis, i många sorter	
100 st. 40 kr.; 25 st. 12 kr. — 50	
„ „ fl. albo pl., hvit dubbel 50 öre à 1 —	
„ „ fl. rubro pl., röd „	1 —
„ cortusoides amoena, i flera sorter 1 —	
Den sistnämnda är en utmärkt vacker form med stora, röda blommor. Behandlas som den vanliga. Den s. k. kinesiska primulan är bland de vackraste och tacksammaste vinterblommor vi äga. De dubbla sorterna äro synnerligen vackra i buketter. Planteras i luffjord; fordra jemn, ej öfverhödig fuktighet och skugga om sommaren.	
Pritchardia (Palmeæ).	
„ filifera	2: 50, 5 à 10 —
Vacker palm för tempererat varmhus.	
Protea (Proteaceæ).	
„ scolymus, kallhusväxt	1 —
Prunus (Amygdaleæ).	
„ Lauro-Cerasus	1, 2 à 5 —
Kallhusväxt med blanka läderartade blad.	
Pteris, Ormbunke.	
„ aspericaulis	— 75
„ cretica	— 50
„ hirsuta	1 —
„ japonica	— 50
„ longifolia	— 50
„ nemoralis	— 50
„ serrulata	— 50
„ „ cristata	1 —
„ „ angustifolia	1 —
Ormbunkar för varma och temper. växthus.	
Ptychosperma (Palmeæ).	
„ Alexandra, stark	15 à 25 —
„ Seaforthia	15 à 25 —
Palm för tempererade varmhus.	
Raphis (Palmeæ).	
„ flabelliformis	5, 10 à 15 —
Palm för tempererat varmhus.	
Remusatia (Aroidææ).	
„ vivipara	1 —
Bladen stora, vackra. Bör under hvilotiden ej vattnas; under växttiden kunna deremot krukorna till randen nedsänkas i vatten.	
Retinospora (Cupressineæ).	
„ ericoides	1 à 3 —
„ leptoclada	2 à 5 —
„ obtusa	1: 25 à 3 —
„ pisifera	1 à 2 —
„ plumosa	1 à 3 —
„ „ aurea	1: 25 à 4 —

Pr st. Kr. öre

- Retinospora plumosa** aurescens 1: 25 à 3 —
 „ **squarrosa** 1 à 2 —
 Cyresslika, utmärkt vackra växter. Öfver-
 vintnas frostfritt. Af de flesta sorterna finnas
 stora pyramidformiga, utmärkt vackra exemplar
 i olika storlekar och till olika priser, som på
 begäran meddelas.

Rhipsalis (Cactæw).

- „ **paradoxa** 1 —
 „ **pendula** 1 —
 „ **salicornioides** 1 —
 Varmhusväxter af egendomliga former.

Rhododendron, *Alpros* (Rhodoracæw).

- „ **arboceum** hybridum, vackra, starka
 exemplar 2 à 3 —
 „ „ starka ex. med talrikaknoppar 3 à 4 —
 Praktfulla sorter; öfvervintnas frostfritt.

Rhus (Terebinthacæw).

- „ **rufa** 2: 50
 Vacker dekorationsväxt för varmhus.

Richardia, se *Calla*.**Rivinia** (Phytolacæw).

- „ **brasiliensis** 1 —
 Varmhusväxt, hufvudsakligen utmärkt för sina
 i klasar sittande röda bär.

Rochea (Crassulacæw).

- „ **falcata** 1 —
 Tjockbladig, silfvergrå växt med utm. vackra,
 högröda blomflockar. Förträffl. till fönsterodling.

Rosa, *Törnros* (Rosacæw).

- „ **Remontantrosor**, lågt förädlade, i
 krukor väl rotade exempl. Många
 olika sorter
 100 st. 100 kr; 12 st. 15 kr. 1: 50
 „ **Thérosor**, som föregående.
 „ **Månadsrosor** (*R. semperflorens*)
 100 st. 40 kr. — 50

Alla här uppförda törnrosor egna sig till drif-
 ning under vintern och våren.

Rosmarinus, *Rosmarin*, (Labiataew).

- „ **officinalis** — 50

Ruellia (Acanthacæw).

- „ **picta** — 50
 Varmhusväxt med hvitmarmorade blad.

Sabal, *Sabalpalm* (Palmeæw).

- „ **Adansoni**, stark 15 —
 „ **Palmetto**, „ 15 —
 „ **umbraculifera** 10 à 25 —
 Vackra palmsorter för varmhus.

Saccolabium, se *Orchidéer*.**Salmia**, se *Carludovica*.**Salvia** (Labiataew).

- „ **involverata**, röda skärmbblad. — 50
 „ **patens**, skön, blå 12 st. 4 kr. — 50
 Begge arterna förträffl. till plantering i grupper.

Sanchezia (Acanthacæw).

- „ **glaucophylla** 1 —
 „ **nobilis** 1 —
 Utmärkt vackra, stora, gulådriga blad. Trif-
 vas i varma boningsrum.

Sansevieria (Asphodeleæw).

- „ **zeylanica** 1: 50
 Bladen långa, styfva, marmorerade med ljus-
 grönt; varmhusväxt.

Pr st. Kr. öre

Santolina (Compositæw).

- „ **tomentosa**, falsk Cypress 12 st. 3 kr. — 50
 Odlas ofta i boningsrum. Utmärkt till s. k.
 teppligrupper,

Sarracenia (Sarraceniaceæw).

- „ **Drummondii** 5 —
 „ **purpurea** 5 —
 Egendomliga växter, med kannlika blad. Plan-
 teras i torfjordsbitar, blandade med hvitmossa,
 samt förda under sommaren ymnigt vatten. Öf-
 vervintnas i tempererad växthus.

Sauromatum (Aroidæw).

- „ **pedatum** 1 —
 „ **pulehrum** 1 —
 Varmhusväxter. Bladen utmärkt vackra; blom-
 morna egendomliga, en kort tid högst illaluk-
 tande, framkomma före bladen. Rotknölarne böra
 under vintern hållas alldeles torra.

Saxifraga, *Stenbräcka* (Saxifragæw).

- „ **sarmentosa** — 50
 Bekant ampelväxt.

Scheeria (Gesneriaceæw).

- „ **lanata** (*Mandirola*) — 50
 „ **mexicana** (*Achimenes chirita*) — 50
 Varmhusväxter; torra om vintern.

Schizostylus (Irideæw).

- „ **coccinea** 1 —
 Kallhusv. med gräslika blad o. mörkröda blmr.

Scilla (Asphodeleæw).

- „ **campanulata** — 50
 „ **maritima** 1: 50
 „ **peruviana** — 50
 Lökväxter för kallhus.

Scindapsus (Aroidæw).

- „ **pinnatifidus** 1: 50
 Bladv. med slutt. klättrande stam; varmhus.

Scolopendrium, *Ormbunke*.

- „ **officinorum** var. 1 —
 Förekommer i flera former; kallhus.

Scutellaria (Labiataew).

- „ **Mociniana** 1 —
 Varmhusväxt med orangeröda blommor.

Seaforthia (Palmeæw).

- „ **elegans** 15 à 25 —
 „ „ starka praktex. till högre priser.

Sedum (Crassulacæw).

- „ **Sieboldi** — 50
 Bekant ampelväxt för kallhus och rum.

Selaginella (Lycopodiaceæw).

- „ **apus** (*apoda*) — 50
 „ **denticulata** — 50
 „ „ **fol. alb. var.** — 50
 „ **erythropus** — 50
 „ **Hügelii** (*Martensi*) 12 st. 5 kr. — 50
 „ „ **fol. var.** — 50
 „ **Poulteri** — 50
 „ **serpens** — 50

Utmärkt nätta, mosslika, ormbunkartade väx-
 ter; till mycken prydnad i varma växthus och
 oundärliga i s. k. terrarier. Några sorter, så-
 som *S. denticulata*, *apus* m. fl. äro krypande och
 blifva knappt ett par tum höga; andra, såsom *S.*
Hügelii m. fl., växa upprätt och likna de egent-
 liga ormbunkarne. Odlingen är ej svår; de for-

Pr st. Kr. öre

dra lätt, halfrutten jord, och framför allt jemn, men ej öfverfödlig fuktighet. *S. denticulata* kan äfven odlas i kalla och tempererade växthus.

Sempervivum, Taktök (Crassulaceæ).

„ arboreum	1: 50
„ barbatum	1 —
„ californicum, utm. till teppichgrupper 100 st. 10 kr.; 12 st. 1: 40	
„ chrysanthum	1 —
„ ciliatum	1 —
„ decorum	1 —
„ Dorance	1 —
„ glutinosum	1 —
„ graphophalon	1 —
„ Haworthi	1 —
„ Tourneforti	1 —
„ urbicum	1 —
„ villosum	1 —

Vackra, egendomliga kallhusväxter med rosettlikt ställda blad. Passande till dekoration af stenkummel och alpanläggningar.

Senecio (Compositæ).

„ pulcher, kallhusväxt	1: 50
----------------------------------	-------

Sobralia, se Orchidéer.**Solanum** (Solanaceæ).

„ atropurpureum	— 50
„ capsicastrum	1 —
„ Hendersoni	1 —
„ laciniatum	— 50
„ robustum	— 50
„ Warscewiczii	— 50

Dekorationsväxter för tempererade varmhushus, samt för bladväxtgrupper.

Sollya (Pittosporæ).

„ heterophylla	1 —
--------------------------	-----

Rankande kallhusväxt med små, himmelsblå blommor.

Sonerila (Melastomaceæ).

„ argentea	2: 50
„ Hendersoni	2: 50
„ Madame Ed. André	4 —
„ „ Victor Alesch	4 —
„ margaritacea	2: 50
„ marmorata	2: 50

Praktfulla, små varmhushusväxter med mörkgröna, silfverhvitt punkterade, strimmiga och marmorerade blad.

Sophronites, se Orchidéer.**Spathiphyllum** (Aroidæ).

„ cannaefolium	3 —
--------------------------	-----

Varmhusbladväxt; blommorna oansenliga, men starkt väluktande.

Stanhopea, se Orchidéer.**Stapelia** (Asclepiadæ).

„ bufonia	1 —
„ normalis	1 —
„ variegata	1 —

Köttiga växter med egendomliga blommor.

Stenochlæna, *Ormbunke*.

„ scandens	1: 50
----------------------	-------

Klättrande varmhushusormbunke.

Pr st. Kr. öre

Stephanotis (Asclepiadæ).

„ floribunda	2 —
------------------------	-----

Klättrande varmhushusväxt med hvita, väluktande blommor.

Strelitzia (Musaceæ).

„ Augusta, stark	10 à 50 —
„ Reginae	2: 50 à 5 —

Varmhusväxter.

Stromanthe (Scittamineæ).

„ sanguinea	1: 50
-----------------------	-------

Varmhusväxt med vackra blad och röda blmr.

Syagrus, se Cocos.**Syringa** (Oleineæ).

„ chinensis, odlad i kruka	2 —
„ vulgaris „ „ „	2 —

12 st. 20 kr.

Utmärkta, på liguster eller vanliga syrener ympade exemplar, bestämda för drifning under vintern.

Tacsonia (Passifloreæ).

„ Buchanani	2: 50
„ eriantha	2: 50
„ ignea	1: 50
„ insignis	5 —
„ van Volxemi	1: 50

Präktiga slingerväxter för tempererade växthus.

Tecoma (Bignoniaceæ).

„ jasminoides alba magna	2: 50
„ „ alba splendida	2: 50

Rankväxter för tempererade växthus.

Teucrium (Labiatae).

„ Marum	— 50
-------------------	------

Starkt väluktande kallhusväxt.

Thalia (Cannaceæ).

„ dealbata	1: 50
----------------------	-------

Vattenväxt för varma växthus.

Theophrasta (Apocynæ).

„ latifolia, stark	15 —
------------------------------	------

Thrinax (Palmeæ).

„ radiata, praktexemplar	150 —
------------------------------------	-------

Thuja (Cupressineæ).

„ Lobbi	75 öre à 2: 50
„ occidentalis gigantea	1 à 3: 50
„ „ globosa	1 à 3 —
„ orientalis aurea	3 à 5 —
„ „ elegantissima	2 à 4 —

Öfvervintras frostfritt.

Thujopsis (Cupressineæ).

„ borealis	1 à 2 —
„ „ glauca	1 à 3 —
„ dolabrata	1: 50

Öfvervintras frostfritt. Af Thuja och Thujopsis finnas stora, utmärkt vackra, i baljor planterade exemplar till relativt billiga priser.

Thunbergia (Acanthaceæ).

„ coccinea	1: 50
----------------------	-------

Slingerväxt för varmhushus.

Thyracanthus (Acanthaceæ).

„ rutilans	1 —
----------------------	-----

Blommorna cylindrliska, skarlakaröda, långa, glesa, hängande klasar. Odlas i varmhushus.

	Pr st. Kr. öre
Tillandsia (Bromeliaceæ).	
„ bivittata	2 —
„ brachystachys	2 —
„ splendens	2 —
„ tessellata	5 —
Varmhusväxter; fordra hög temperatur, skugga, samt stark atmosfärisk fuktighet.	

Todea, *Ormbunke*.

„ superba, starka	100 —
En af de praktfullaste ormbunkar för kallhus.	

Torenia (Scrophulariaceæ).

„ Fournieri splendens	1 —
---------------------------------	-----

Tradescantia (Commelineæ).

„ albiflora	— 50
„ „ fol. var.	— 50
„ discolor	1 —
„ zebrina	— 50
„ „ elegans	— 50
Varmhusväxter; T. albiflora och zebrina kunna användas till amplar och trifvas förträffligt i boningsrum.	

Trichopilia, se Orchidéer.**Tropeolum**, *Krasse* (Tropæoleæ).

„ azureum	4: 50
„ Jaratti	1: 50
„ majus fl. pl., se gruppväxter . . .	— 50
„ tricolorum	1: 50

Utmärkt vackra, talrika blmr tidigt om våren. Hvila under sommaren, böra då ej vattnas. I Sept. börjar den trådfina stängeln att åter växa, då rotknölarne böra omplanteras i god löfjord, ställas ljusst och vattnas försigtigt. Rankorna ledas upp efter fina, greniga, i krukorna nedstuckna qvistar, eller och uppåt fina stälträdsspalier.

Tydea (Gesneriaceæ).

„ hybrida, flera praktfulla sorter med namn . . . 12 rhizomer 3 kr.	
„ pr kruka	— 50
Varmhusväxter; rötterna ligga torra under vintern; omplanteras om våren i frisk löfjord och ställas i en varm bänk. Blomma från Juli till fram på vintern.	

Urania (Musaceæ).

„ speciosa, stark	15 à 25 —
Ståtlig dekorationsväxt för varmhus.	

Vallota (Amaryllideæ).

„ purpurea	1 à 2 —
Lökväxt med stora, vackra röda blommor.	

Vanda, se Orchidéer.**Veltheimia** (Asphodeleæ).

„ glauca	1 à 2 —
„ viridiflora	1 à 2 —
Vackert blommande lökväxter.	

Verbena (Verbenaceæ).

„ hybrida	12 st. 3 kr. — 50
Bekant utmärkt gruppväxt.	

Veronica (Scrophulariaceæ).

„ Andersoni fol. var.	1 —
„ flera andra sorter	— 50
Vackra kallhusväxter.	

Viburnum (Caprifoliaceæ).

„ Tinus, starka exempl. utan knoppar . . .	1 —
„ „ starka, med knoppar (fr. Sept.) 2 à 3 —	
„ „ kronträd i olika storlekar till priser, som på begäran meddelas.	

Woodvarda, *Ormbunke*.

„ radicans, kallhus	1: 25
-------------------------------	-------

Xanthosoma (Aroideæ).

„ rosea, varmhusbladväxt	1: 50
------------------------------------	-------

Yucca (Liliaceæ).

„ aloëfolia	1 à 5 —
„ „ brevifolia	1 —
„ „ compacta nana	1 —
„ „ fol. var., stark	5 à 10 —
„ „ gigantea	1 —
„ „ glaucescens	1 —
„ californica	1 —
„ gloriosa, starka praktex. . . 10, 15 à 25 —	
„ lutescens	1 —
„ stricta	1 —
„ plicata	1 à 5 —
Vackra dekorationsväxter för kalla växthus.	

III. Orchidéer (Orchideæ).

Orchidéerna i allmänhet äro särdeles intressanta växter med antingen mycket vackra och välluktande eller högst märkvärdigt formade blommor, och hos en del af dem finnas alla dessa egenskaper förenade. De härstamma vanligtvis från tropikernas bergsländer, der de ofta förekomma på en höjd af 3- till 8,000 fot öfver hafvet och fordra följaktligen icke alla en hög temperatur. Större delen trifvas i **tempererade växthus** och behöfva en hvilotid, som är nödvändig för deras blomstring. En del sorter, t. ex. **Odontoglossum**, **Masdevallia**, **Sophronitis**; många **Laelia** och **Oncidium** etc. trifvas t. o. m. **bäst i kallhus**, emedan hög värme och stillastående luft ofta bringa deras unga, outvecklade skott till förruttnelse. **Varmhus** är nödvändigt blott för de äkta Vandéerna, såsom **Vanda**, **Saccolabium**, **Aërides**, **Phalenopsis**, och några fl., hvilka fordra blott en kort hvilotid; men t. o. m. större delen af dessa åtnöja sig med en god plats i temp. hus. Orchidéerna äro i allmänhet **epiphyter**, d. v. s. att de växa på andra växter, men hemta icke från dem sin näring. Vanligtvis förekomma de i urskogarne och växa dels på friska, dels på ruttnande trädstammar och dels i jorden, men nära sig hufvudsakligen af luft. De odlas i en blandning af *Sphagnum* (Hvit träskmossa), träkol, skärfeor och litet löf- eller ljungjord; alltid

med god dränering, som bör upptaga öfver hälften af krukans eller korgens hvari de planteras. För de äkta *Vandéerna* tillsättes ingen jord och *Sphagnum* bör vara lefvande. De *asiatiska Cypripediumarterna*, *Sobralia*, *Limnates*, *Calanthe vestita* m. fl. växa i jorden och bära pl. i grofva ljunjordstycken. En del epiphyter, t. ex. *Phalenopsis*, *Barkeria*, *Sophronitis*, många *Dendrobium*, *Cattleya*, *Laelia* och *Oncidium* m. fl., trivas bättre om de fastbindas vid träbitar med rötterna inlindade i *Sphagnum*, än om de odlas i krukor, der deras rötter kunde ruttna i mossan. Då dessa plantor uppnå för stora dimensioner, sätts träbitarne i korgar fyllda med mossa och skärfeor. *Stanhopea*, *Acineta* m. fl. som skjuta blomstänglarne nedåt, måste nödvändigt pl. i korgar. De korgar, som användas till *Orchidéerna*, göras af öfver och bredvid hvarandra lagda, fingertjocka träpinnar med tillräckligt mellanrum mellan pinnarne. *Orchidéerna* älska under växttiden en fuktig, men ej stillastående eller skämd luft. Under hvilotiden vattnas de litet, men då skotten börja bilda rötter ökas vattningen och när de nya bulberna synbart tillväxa, gifves vatten i öfverflöd. De sorter som icke hafva bulber, fordra en ständig fuktighet. I allmänhet fordra *Orchidéerna* mycket ljus, men bära skyddas mot direkt påverkan af solstrålarne; dock finnas sorter, t. ex. de mexikanska, som endast blomma då de odlas i solen. De med * märkta öfver. vid + 8 à 12°, de öfriga vid + 15 à 20° C. Högsta temperaturen gifves dem under växttiden och vid solsken, lägsta värmegraden deremot under hvilotiden och synnerligen under natten.

Priserna på *Orchidéer* variera mellan 5—100 kr. eller deröfver pr st., allt efter sorternas sällsynthet eller exemplarens ålder och storlek. Om valet af sorter öfverlemnas åt oss lemna vi af nedannämnde sorter:

unga, men fullkomligt friska och till en del blombara exemplar,

25 sorter 100 kr., 12 sorter 55 kr., 6 sorter 30 kr.

Sortimenter af äldre ex. betinga naturligtvis högre priser, äfvensom sådana samlingar till hvilka sorterna bestämmas af köparen.

Acanthophippium sylhetense.

Acineta chamæyeneches.

„ densa.

„ Humboldti.

Acropera concolor.

„ Loddigesii.

„ fuscata.

Ada aurantiaca.*

Aërides affine.

„ crispum.

„ „ major.

„ Larpentæ.

„ Lindleyanum.

„ Lobbi.

„ odoratum.

„ rubrum.

Angraecum virens.

Anguloa Clovesii.

„ Rucheri.

Arpophyllum giganteum.

„ spicatum.

Aspasia lunulata.

Barkeria Skinneri.

Bletia acutipetala.*

„ Gebinæ.*

„ hyacinthina.*

„ Ortgiesii.*

„ verecunda.*

Bolbophyllum barbigerum.

„ Lobbi.

Brassavola glauca.*

„ nodosa.*

Brassia brachiata.

„ caudata.

„ Giroudiana.

Brassia Keilliana.

„ Lanceana.

„ maculata.

„ verrucosa.

Burlingtonia fragrans.

Calanthe hybrida Dominiana.

„ hybr. Veitchi.

„ veratrifolia.

„ vestita.

„ „ lutea.

„ „ rosea.

Catasetum Gnomus.

„ integerrimum.

„ planiceps.

„ sp. fr. Caraças.

Cattleya amethystina.

„ bicolor.

„ bogotensis.

„ bulbosa.

„ chocotensis.

„ citrina.*

„ Eldorado.

„ elegans.

„ Forbesi.

„ grandis.

„ guttata.

„ Harrisoni.

„ intermedia.

„ irrorata.

„ labiata.

„ Leopoldi.

„ Lindleyana.

„ lobata.

„ Luddemanni.

„ maxima.

Cattleya Mossiae.

" Mossiae grandiflora.

" " maxima.

" " pallida.

" " superba.

" quadricolor.

" Skinneri.

" speciosissima.

" sp. Minos.

" superba splendida.

Chysis bractescens.**Cirrhoea** viridi-purpurea.**Coelia** Baueriana.**Coelogyne** cristata.*

" Cummingi.

" fimbriata.

" flaccida.

" Lagenaria.

" maculata.

" pandurata.

" Parishii.

" speciosa.

Cotax jugosus.**Cymbidium** aloëfolium.

" assamicum.

" Mastersi.

" sinense.

Cypripedium barbatum.

" barbatum Crossi.

" " grandiflorum.

" " majus.

" " superbum.

" Bullenianum.

" Calceolus (fritt land).

" caudatum.

" " roseum.

" Dayanum.

" hirsutissimum.

" insigne.

" " Maulei.

" javanicum.

" Lovi.

" niveum.

" Roesli.

" superbiens.

" venustum.

" villosum.

Cyrtocentrum bictoniense.**Cyrtopodium** punctatum.**Dendrobium** aggregatum.

" albo-sanguineum.

" Calceolaria.

" Cambridgeanum.

" chrysanthum.

" chrysotaxum.

" cretaceum.

" cupreum.

" Dalhousianum.

" densiflorum.

" eburneum.

" Farmeri.

Dendrobium fimbriatum.

" formosum.

" japonicum.*

" Kingianum.

" macrophyllum.

" " Merckii.

" moschatum.

" nobile.

" " elegans.

" Parishii.

" Pierrardi.

" pulchellum.

" speciosum.

" thyrsoflorum.

" tortile roseum.

Epidendrum atropurpureum.*

" ciliare.

" cochleatum.

" conspicuum.

" Flor de Christi.

" fragrans.

" fuscum.

" lancifolium.

" macrochilum.

" paniculatum.

" prismatocarpum.*

" tuberculatum.

" vitellinum.*

" diverse sorter från Caracas.

Eria odorata.**Gomezia** recurva.**Gongora** atropurpurea.

" maculata.

" " Boothii.

" portentosa.

" sp. fr. Caracas.

Helicia sanguinolenta.***Houletia** Brochlehursti.

" odoratissima.

" tigrina.

Kafersteinia sp. fr. Caracas.**Laelia** acuminata.*

" albida.*

" anceps.*

" autumnalis.*

" cinnabarina.*

" crispa.

" furfuracea.*

" majalis.*

" Perrini.

" purpurata.

" superbiens.*

Limatodes rosea.

" rosea superba.

Lycaste aromatica.*

" Barringtonii.*

" biseriata.*

" eruenta.*

" Deppei.*

" gigantea.*

" Harrisoni.*

Lycaste lanipes.*

- " Skinnerii.*
- " tricolor.*
- " xitriphora.*

Masdevallia amabilis.*

- " Bruchmülleri.*
- " candida.*
- " coriacea.*
- " Gorgona.*
- " infracta.*
- " melanopoda.*
- " polystichta.*

Maxillaria densa.*

- " fusca.*
- " Galeottiana.*
- " leptocephala.*
- " nigrescens.*
- " pallidiflora.*
- " picta.*
- " squalens.*
- " suaveolens.*
- " venusta.*

Mesopinidium sanguineum.****Miltonia bicolor.***

- " candida.
- " Clovesi.
- " flavescens.
- " Moreliana.
- " radiata.
- " spectabilis.

Odontoglossum Bluntii.*

- " Cervantesi.*
- " citrosum.*
- " roseum.
- " constrictum.*
- " cristatum.*
- " Egertoni.*
- " grande.*
- " Insleayi.*
- " Lindleyanum.*
- " luteo-purpureum.*
- " multiflorum.*
- " nævium majus.*
- " nebulosum.
- " odoratum.*
- " Pescatorei.*
- " prassimum.*
- " pulchellum.*
- " triumphans.*
- " Uroskinneri.*

Oncidium aurosum.*

- " barbatum.*
- " Barkeri.
- " Baueri.
- " bifolium majus.*
- " crispum.
- " cuculatum.*
- " majus.*
- " exasperatum.*
- " Harrisoniæ.
- " incurvum.*

Oncidium Janeirense

- " Kramerianum.
- " leopardinum.
- " leuchochilum.*
- " nubigenum.*
- " ornithorrhynchum.
- " pachyphyllum.
- " Papilio.
- " pubes.
- " pulvinatum.
- " pumilum.
- " sorcodes.
- " serratum.
- " sphaeclatum.
- " sphegiferum.
- " zebrinum.

Peristeria elata.

- " pendula.

Phajus grandifolius.

- " Wallichi.
- " Woodfordi.

Phalaenopsis amabilis.

- " grandiflorus.

Pholidota imbricata.***Pilumna fragrans** (*Trichopilia*).**

- " nobilis.

Pleione humilis.***Polycynis lepida.*******Rhnanthera coccinea.******Saccolabium ampullaceum.***

- " Blumei.
- " " Dayarum.
- " " major.
- " giganteum.
- " micranthum.
- " violaceum.

Sarcanthus rostratus.***Schomburgkia undulata.******Selenipedium Pearcei.******Sobralia macrantha.******Sophranitis coccinea.****

- " grandiflora.*

Stanhopea aurata.*

- " Bucephalus.*
- " Devoniensis.*
- " eburnea.*
- " graveolens.*
- " guttulata.*
- " inodora.*
- " insignis.*
- " Jenischiana.*
- " Lindleyana.*
- " oculata.*
- " punctatissima.*
- " saccata.*
- " sp.*
- " tigrina.*
- " " superba.*
- " Wardi.*
- " aurea.*

Thunia alba.

Thunia Bensoni.
Trichopilia coccinea.
 " crispa.
 " fragrans.
 " Galeottiana.
 " suavis.
 " major.
 " tortilis.
Uropedium Lindeni.
Vanda gigantea.

Vanda multiflora.
 " suavis.
 " tricolor.
 " " hieroglyphica.
Vanilla aromatica, *Vanilj*.
Warrea tricolor
Warszevitzella marginata.
Zygopetalum crinitum.
 " Mackay.
 " maxillare.

IV. Växter till grupper, rabatter och infattningar.

Pr 12 st. Kr. öre.
Abutilon Thompsoni 4 —
 Bladen gulfläckiga. Växten gör god effekt i såväl bladväxt- som blomstergrupper.
Achyranthos acuminata 3 —
 " Lindeni 2 —
 " Wallisi 3 —
 " Verschaffelti 2 —
 " " aureo-reticulata 2 —
 " " brillantissima 3 —
 Växter med mörkt blodröda blad, oundärliga för s. k. teppichgrupper.
Acorus gramineus fol. var. st. 50 ö. 5 —
 Gräsläk infattningsväxt med hviträndiga blad.
Adonis vernalis st. 50 öre 4 —
 Blommorna, stora, gula, glänsande, framkomma tidigt om våren. Frilandsväxt.
Ageratum blue dwarf 3 —
 " white dwarf 3 —
 " Tom Thumb 3 —
 Förträffliga grupp- och infattningsväxter med himmelsblå eller hvita, särdeles vackra blommor.
Ajuga reptans 100 st. 4 kr. — 50
 Krypande frilandsväxt med blå blommor, passande till bredare garneringar. Bör kanthuggas ett par gånger under sommaren.
Althea rosea, *Stockros* i flera färger,
 plantor af bästa sort frö, 100 st. 15 kr. 2: 50
 " rosea, *Charters* 4 —
 Stockrosorna tillhöra, som bekant, trädgårdarnes förnämsta prydnadsblommor.
Alternanthera amabilis 3 —
 " amoena 3 —
 " atropurpurea 3 —
 " versicolor 3 —
 Låga växter med skönt färgade blad, oundärliga vid plantering af teppichgrupper. Böra ej utplanteras förrän väderleken blifvit stadig. Öfvervintras vid + 12 å 15° C. och fortplantas genom sticklingar i varm drifbänk.
Alyssum maritimum fol. var. 3 —
 Utmärkt till garneringar och teppichgrupper. Öfvervintras frostfritt och fortplantas genom sticklingar.
Anemone alba st. 25 öre 2 —
 Mångårig rabatt- och infattningsväxt med stora, hvita blommor.
 " coronaria 100 st. 3 kr. — 50
 En gammal bekant praktväxt. Rötterna upptagas om hösten och förvaras torra öfver vintern.

Pr 12 st. Kr. öre.
Anthericum Liliago . . . st. 30 öre 3 —
 " ramosum st. 30 öre 3 —
 Frilandsväxter, passande för rabatter; blommorna hvita, stjärnformiga.
Antirrhinum majus, *Lejongap*,
 100 st. 1 kr.
 " majus manissimum . 100 st. 1 kr.
 Gruppväxter med lysande blommor i flera färger.
Aquilegia hybrida, *Akeleja* 1: 50
 Fleråriga grupp- eller rabattväxter i flera färger.
Arabis albidia 1 —
 " alpina 1 —
 Gråbludna infattningsväxter, med tidigt om våren framkommande hvita blommor.
Aralia Sieboldi (japonica)
 st. 1: 50 å 2 kr.
 Utmärkt till utplantering under sommaren.
Aspidistra Filix mas, *Ormrunke* . . 3 —
 Till plantering på skuggigt belägna stenhögar.
Aster chinensis, flera olika sorter, såsom: Rosen-, Victoria-, Pion-, Korkard- och Klotaster, m. fl.
 100 st. 1 kr., 25 st. 30 öre
Astrantia major, *Stjernfloka*, st. 25 ö. 2: 50
 Vacker, flerårig frilandsväxt, passande för rabatter.
Balsamina hortensis, *Balsamin* 3 å 4 —
 Utmärkta sorter; starka plantor i 5–6 tumskrukor.
Begonia hybrida, utan namn 6 —
 Hybrider af *B. boliviensis*, *Cheloni*, *Sedeni*, *Froebelli*, m. fl. utm. vackra och särdeles egnade till plantering i grupper. Rotknölarne förvaras öfver vintern i torrt tillstånd.
Bellis perennis . . . 100 st. 2: 50
 Tusenskönan är en bekant och högt värderad infattningsväxt.
Betonica grandiflora . . st. 50 öre 5 —
 Vacker rabattväxt.
Buxus sempervirens, till infattning af grupper, rabatter, grafvar etc.
 100 st. 6 kr. 1 —
Calceolaria rugosa, buskartade Toffelblomster, gula och bruna 3 —
 Utmärkt vackra gruppväxter.

Pr 12 st. Kr. öre.

Calla aethiopica, st. 50 öre à 1 kr.; 5 à 10 —
Till plantering kring vattenbassiner eller i
bladväxtgrupper.

Canna indica hybrida, med namn . 4 —
" " " utan namn . 3 —

" Oumbärliga i bladväxtgrupper och äfven sär-
deles vackra till odling i krukor. Öfvervintras
som Dahlierötter.

Cannabis sativa gigantea, *Jättehampa* 2 —
Bekant och omtyckt bladväxt.

Celosia pyramidalis plumosa . . . 2 —
Varierar i flera röda och gula nyancer. Fordrar
på kalljord varma, skyddade ställen och är på
sådana en utmärkt vacker gruppväxt.

Centaurea candidissima . . . 5 —
" *gymnocarpa* . . . 4 —

Utmärkt vackra växter med silfverhvita blad,
oumbärliga vid anordnandet af teppichgrupper.
Uppagas om hösten och öfvervintras frostfritt.

Cerastium tomentosum 100 st. 10 kr. 1: 50
Låg, flerårig frilandsväxt med hvita blad. Ut-
märkt användbar till bildandet af ornamentala
figurer o. s. v. i gräsmattor. Fordrar soliga,
heldre något torra än fuktiga ställen samt mager
jordmån.

Chamaepeuce Cassabonæ st. 50 öre 4 —
" *diacantha* . . . st. 50 öre 5 —

Tistellika, utm. vackra växter. Användas så-
som midtleväxter i smärre teppichgrupper, på
stenhögar o. s. v.

Cheiranthus annuus, *Sommarlöfkoja*,
i flera sorter och färger. Kraftiga
omskolade plantor . 100 st. 2 kr.

" *Cheiri*, *Gyllenlack*, i flera sorter,
omskolade plantor . 100 st. 2 kr.

Chrysanthemum carinatum, *Prest-
kragar* i flera färger 100 st. 1 kr.

Planteras i grupper eller på rabatter.

Cineraria candidissima 100 st. 3 kr.
" *maritima* . . . 100 st. 2 kr.

Bladen silfverhvita. Begge sorterna oumbär-
liga i bladväxt- och blomstergrupper.

Coleus, många nyare och nyaste sor-
ter med briljant färgade blad, med
namn . . . 5 —

Colocasia antiquorum . . st. 1 kr.

Bladen stora, praktfulla. Fordrar på kalljord
varma och skyddade ställen. Öfvervintras i
temp. växthus eller boningsrum. Litet vatten
under vintern.

Convallaria majalis, *Liljekonvalje*.
Storblom. utm. sort, 100 st. 5 kr. — 80

Cordyline indivisa st. 2, 4 à 10 kr.

Utmärkt såsom midtleväxt i finare blomster-
grupper. Uppages om hösten, inplanteras i
kruka och öfvervintras i temp. växthus eller
rum.

Crocus, *Saffransblomster*, se Lökväxtkat.

Cuphea platycentra . . . 2 —
Lågväxt, med talrika mörkröda, cylindrika
blommor. Ypperlig garneringsväxt.

Cyperus alternifolius . . st. 1 kr. 10 —
Till dekoration kring vattenbassiner o. s. v.

Dactylis glomerata . . . 4 —
Gräs med hvitrandiga blad. Praktfull såväl i
bladväxt som blomstergrupper.

Delphinium, *Riddarsporre* . . . 3 —
Flera mångåriga, vackra sorter. Användbara
till plantering i grupper eller på rabatter. Blom-
morna mörkblå, ljusblå eller blåvioletta.

Pr 12 st. Kr. öre.

Dianthus barbatus, *Borstneglika*, öf-
vervintrade . . . 2 —

" *Caryophyllus*, *Trädgårdsneglika*, öf-
vervintrade . . 100 st. 12 kr. 2 —

" unga fröplant. om våren 100 st. 2 kr.

" *plumarius*, *Fjäderneglika*, öfvervint. 1: 50

" unga fröplant om våren 100 st. 1,50

Alla negliskorter uppdragas af bästa sort frö.

Dielytra spectabilis . . st. 30 öre 3 —
Praktfull grupp- eller rabattväxt. Tål vintern
på kalljord.

Echeveria pumila . 100 st. 10 kr. 1: 40
" *secunda glauca* . . 100 st. 10 kr. 1: 40

Låga växter med rosettlit ställda, blå- eller
grågröna blad och rödgula blommor. Förträffliga
till infattning af finare blomstergrupper och
nästan oumbärliga för teppichgrupper. Öfver-
vintras i nästan torrt tillstånd i ett måttligt
varmt växthus eller kammare.

Epimedium alpinum . . . 2 —
Låg, flerårig frilandsväxt med vackra blad.

Passande till plant. på stenpartier eller till infatt-
ning kring större blomster- eller bladväxtgrupper.

Erigeron speciosum . . . 2 —
Rabattväxt med blågredellna blommor. Tål
vintern på kalljord.

Eucalyptus globulus, *Feberträd*, *blå
gunniträdet* . . . 5 —

Vacker i bladväxtgrupper. Se äfven sid. 11.

Eronymus pulchellus, låg, grön . 4 —
" *radicans* fol. var., brokig . . . 4 —

Till infattningar eller teppichgrupper. Begge
arterna öfvervintras frostfritt.

Ferdinanda eminens . . st. 1 kr. 10 —
Vacker, snabbväxande bladväxt. Öfvervintras
frostfritt.

Ferraria, se Lökväxtkatalogen.

Fritillaria, se Lökväxtkatalogen.

Fuchsia, *Bloddroppe*.

" *coccinea* fol. var. 3 —
Förträfflig till teppichgrupper och infattningar.

" *fulgens*, till grupper 5 —
" hybrida, enkla och dubbla stick-

lingplanter 4 —
" öfvervintrade exemplar 10 —

" *pumila* 3 —

Den sistnämnda har mörkt bladverk och mörk-
röda, små, men ytterst talrika blommor; ypper-
lig till infattningar och teppichgrupper. På fritt
land utplanterade Fuchsior blomma ytterst rikt
under hela sommaren och hösten.

Funkia, flera vackra sorter . . . 5 —
Utmärkt vackra bladväxter för fritt land.

Galium villantoides 2 —
Frilandsväxt, mångårig, till infattning af större
blomstergrupper.

Gazania rigens splendens . . . 4 —
Grupp eller infattningsväxt med stora, lysande
orangeula blommor.

Gentiana acaulis 5 —
Till plantering på bergpartier eller till infatt-
ningar. Blommorna utmärkt vackra, mörkblå.

Georgina (Dahlia)
100 sorter rötter med namn 35 kr. 5 —

" sticklingplanter 3 —
Så länge föräddet räcker expedieras i krukor
uppdragna rotnölar; sedermera i små krukor
väl rotade sticklingplanter. Sticklingarne blifva
under sommaren lika stora och lika så rikblom-
miga, som de öfvervintrade.

	Pr 12 st. Kr. öre.
Geranium macrorrhizon	3 —
Flerårig frilandsväxt med röda blommor, passande till infattning af större blomstergrupper.	
Gladiolus , se Lökväxt- och frökatalogen.	
Gnaphalium lanatum	2 —
„ minimum	2 —
Växter med silfvergrå blad, passande till infattningar eller orneringar på gräsmattor.	
Gynierium argenteum, <i>Pampasgräs</i> , st 1 kr. 10 —	
Ståtligt gräs med silfverhvita blomvippor. Öfvervintras frostfritt eller, om den är planterad på kalljord, täckes omsorgsfullt.	
Hedera <i>Helix hibernica</i> , <i>storbladig Murgröna</i> , unga sticklingplanter till garneringar	4 —
Heliotropium peruvianum, <i>sticklingplanter</i>	3 —
Fördrar varma, soliga ställen. Utmärkt som gruppväxt.	
Helleborus , <i>Prustrot</i> , flera sorter, st. 50 öre	4 —
Mångåriga frilandsväxter för rabatter.	
Hemerocallis flava . . st. 50 öre	4 —
„ fulva	4 —
„ graminea	4 —
Vackra, mångåriga, till plantering på rabatter passande frilandsväxter.	
Heracleum giganteum	2: 50
8 å 10 fot hög, flerårig frilandsbladväxt med antikt formade blad och stora hvita blomlockar.	
Hoteja japonica, <i>starka planter</i> . .	5 —
Vacker gruppväxt. Trifs bäst i jung- eller torfjord och tål vintern på kalljord.	
Hyacinthus , se Lökväxtkatalogen.	
Hydrangea Hortensis, <i>Hortensia</i> , unga exemplar	3 —
Impatiens , se Balsamina.	
Ipomea purpurea, <i>Blomman för dagen</i> ; i kruka uppdragna exemplar i Maj och Juni	2 —
Slingerväxt med särdeles vackra, i många färger förekommande blommor.	
Iris germanica, <i>Svärdslilja</i> , många utmärkta sorter	4 —
„ graminea	2 —
„ pumila	3 —
Bekanta praktväxter för grupper och rabatter.	
Koniga variegata	3 —
Brokbladig infattningsväxt, särdeles användbar vid plantering af tepplchgrupper.	
Lantana hybrida	3 —
Fördrar på fritt land soliga, varma ställen. Kan planteras blandad med Heliotrop.	
Leucojum , se Lökväxtkatalogen.	
Lilium atrosanguineum . st. 75 öre	
auratum, se krukväxter.	
„ bulbiferum	20 öre 2 —
„ aurantiacum	50 „ 5 —
„ umbellatum	50 „ 5 —
„ candidum	40 „ 4 —
„ croceum	25 „ 2: 50
„ lancifolium album . . .	1 kr. 10 —
„ punctatum	1: 50 15 —
„ „ roseum	50 öre 5 —
„ „ rubrum	80 „ 8 —

	Pr 12 st. Kr. öre.
Lilium longiflorum . . . st. 25 öre	2: 50
„ Martagon	70 „ 7 —
„ pomponicum	75 „ —
„ sibiricum	50 „ —
„ tigrinum	50 „ —
„ olika sorter m. namn 25 st. 12 kr.	6 —
Lobelia Erinus, flera sorter, planter om våren	100 st. 2 kr.
„ fulgens, <i>praktig, högröd</i> ; bladen mörkröda	5 —
Den förstnämnda är en allmänt känd och omtyckt infattningsväxt, hvars ljusblå blommor framkomma i tusental under sommaren och hösten. Den senare blir 2 å 3 fot hög och tillhör de vackraste gruppväxter vi ega.	
Lupinus , flera mångåriga sorter . .	3 —
Vid anläggandet af lupingrunder böra de fleråriga sorterna planteras så gles, att man mellan dem kan utså frö af ettåriga lupinarter. På så sätt erhåller man grupper, som oupphörligt blomma till sent på hösten.	
Lythrum Salicaria superba	4 —
„ virgatum	4 —
2 å 4 fot höga frilandsväxter med röda blommor i långa axlika klasar. Vackra rabattväxter.	
Matricaria eximia fl. pl.	3 —
Denna vackra varietet erhålles ej äkta af frö, utan måste fortplantas genom sticklingar. Blommorna hvita, väl fyllda, liknande Tusenskönans (Bellis). Förträfflig gruppväxt.	
Mentha gibraltaria . 100 st. 2 kr.	
Låg, tuffvig, ljusgrön, finbladig och starkt väluktande växt, särdeles användbar till infattningar och ombärlig vid tepplchgrupper. Bör tid efter annan klippas. Öfvervintras frostfritt.	
Mesembryanthemum cordifolium fol. var.	3 —
På marken krypande garneringsväxt. Oombärlig för tepplchgrupper.	
Mimulus , flera sorter, fröplanter om våren	100 st. 3 kr.
„ flera sorter öfvervintrade planter .	3 —
Myosotis alpestris, <i>Förgät-mig-ej</i> 100 st. 2 kr.	
Blommor tidigt om våren.	
Narcissus , se Lökväxtkatalogen.	
Oxalis esculenta 1,000 st. 5 kr; 100 st. 60 öre.	
Vacker till infattning af blad och blomstergrupper. Lökarne planteras eller utsås om våren, omkring 1 tum djupt, upptagas om hösten och förvaras torra öfver vintern.	
Paeonia chinensis, <i>praktfulla sorter</i> med namn	10 —
„ officinalis fl. pl. vanl. mörkröd pion	5 —
Allmänt omtyckta, ståtliga grupp- eller rabattväxter.	
Pelargonium , storblommiga engelska och fransyska sorter. Sticklingspl. 25 sorter m. namn 10 kr.	5 —
„ storblommiga utan namn	4 —
„ skarlakanpelargonier med namn 25 sorter	10 kr. 5 —
„ „ utan namn . . 100 st. 25 kr.	3 —
„ „ hvitbrokiga	4 —
„ lateripes, 6 sorter m. enkla blmr 3 kr.	

- Pr 12 st. Kr. öre.
- Pelargonium** lateripes, 6 sorter m.
dubbla blommor 6 kr.
Vårt pelargonsortiment är särdeles stort och består blott af valda sorter.
- Pentstemon**, flera sorter 3 —
Utmärkta gruppväxter med vackra till långt ut på hösten varande blommor.
- Perilla** nankinensis, fröplantor
100 st. 2 kr.
Bekant dekorationsväxt med mörkbruna blad.
- Petunia** hybrida, fröpl. 100 st. 2 kr.
„ hybrida, dubbla m. namn
6 sorter 5 kr.
Tacksamt blide, mycket använda gruppväxter.
- Phalaris** arundinacea var. colorata,
100 st. 6 kr. 1 —
Till infattning af större bladväxtgrupper, busk-partier o. s. v.
- Phlox** decussata & paniculata hybrida
25 valda sorter med namn 10 kr. 5 —
25 äldre „ utan „ 4 „
Dessa under namn af höstsyrener kända prakt-blmr förtjena hvarje blomsterodlares synnerliga uppmärksamhet. Plant. antingen gruppvis eller enstaka på rabatter. Tåla vintern på kalljord.
„ Drummondi, fröplantor om våren
100 st. 2 kr.
Bekant vacker gruppväxt.
„ nivalis 3 —
På marken krypande tuffig växt, som i Maj—Juni är alldeles öfverhöjd af täcka, ljusröda blmr.
„ verna 4 —
Som föregående men med mörkröda blommor.
- Polemonium** coeruleum fol. var. . 10 —
En praktfull brokbladig växt till infattningar och teppichgrupper.
- Primula** acaulis 5 —
„ auricula, *Aurikler* plantor af bästa sort frö 1: 50
„ elatior 100 st. 12 kr; 25 st. 3: 50 1: 75
„ veris, vanlig 100 st. 6 kr. 1 —
Vackra grupp- och infattningsväxter.
- Pulmonaria** officinalis fol. var.
st. 50 öre. 5 —
Frilandsväxt med brokiga blad.
- Pyrethrum** roseum hybridum, flera sorter i olika nyanser st. 50 öre 4 —
„ parthenifolium aureum, fröplantor om våren 100 st. 1 kr.
Den förstnämnda är en mångårig frilandsväxt med hvita, ljusröda eller mörkröda blommor. Den andra en känd gullbladig infattningsväxt, outhärlig vid orneringar på gräsmattor.
- Ranunculus** asiaticus, dubbla, blandade 100 st. 2: 50.
„ repens fl. pl., gul, dubbel 2 —
Rötterna af den förstnämnda förvaras torra öfver vintern. Den senare mångårig frilandsväxt.
- Ricinus**, flera sorter, fröpl. om våren 2: 50
Omhärlig för bladväxtgrupper.
- Rosa** semperflorens, *Månadsrosor*,
ljusa och mörka 100 st. 40 kr. 5: 50
„ Thea i flera sorter 100 st. 100 kr. 15 —
„ Remontantrosor, låga 100 st. 100 kr. 15 —
Alla dessa rosor äro planterade i krukor och kunna försändas vid hvilken årstid som helst.

- Pr 12 st. Kr. öre.
- Salvia** involucrata, vacker i blad-grupper 3 —
„ officinalis fol. var. till infattningar 3 —
„ patens, stora himmelsblå blommor 4 —
Alla präktiga gruppväxter.
- Santolina** tomentosa, *falsk Cypress* 3 —
Silfvergrå växt för infattn. & teppichgrupper.
- Saxifraga** caespitosa 2 —
Låg, tuffig med hvita blommor.
„ crassifolia st. 50 5 —
Intressant rabattväxt.
- Scilla**, se Lökväxtkatalogen.
- Sedum** oppositifolium 1 —
„ spurium 1 —
Kunna användas till bredare infattn. samt till plant. på mycket torra ställen, stenkummel o. d.
- Sempervivum** californicum
100 st. 10 kr. 1: 40
Till infattning af finare blomstergupper.
- Solanum** atropurpureum 2: 50
„ Balbisi 2 —
„ laciniatum 2: 50
„ robustum 2: 50
„ Warscewiczii 2: 50
Utm. vackra och mycket använda bladväxter.
- Stachys** lanata 1: 50
Silfvergrå frilandsväxt till breda infattningar
Blomstänglarna böra afskäras så snart de visa sig.
- Stipa** pennata 5 —
Utmärkt vackert, fjäderflint gräs.
- Symphytum** officinale fol. var.
st. 50 öre 5 —
Brokig blad. Blomstänglarna böra afslägnas.
- Tagetes**, *Sammetsblomster* i flera sorter 100 st. 1 kr
- Thymus** citriodora fol. var. 1: 50
Välluktande präktig infattningsväxt. Tål klippning och öfvervintrar stundom på kalljord.
- Trollius**, flera sorter 4 —
Vackra rabattväxter med gula blommor.
- Tropeolum** majus fl. pl. st. 50 öre 5 —
Kapusinerkrasse med dubbla blmr. En utmärkt gruppväxt, hvars präktiga blommor utveckla sig hela sommaren och hösten tills frost inträffar.
„ majus nanum Tom Thumb 2 —
Utmärkt vacker till grupper.
- Tulipa**, se Lökväxtkatalogen.
- Verbena** hybrida, plantor om våren
af bästa sort frö 3 —
Veronica incana 3 —
Silfvergrå blad, blå blommor i långa, vackra, axlika klasar; god infattningsväxt.
- Vinca** minor, *Vintergröna* 100 st. 4kr. — 50
Till bredare infattningar; plantering på grav-ar o. s. v.
- Viola** tricolor maxima, *Stjufnorsblomster* fröplantor om våren 100 st. 2 kr.
- Zea** Mays Caragua 2: 50
„ Mays japonica 2: 50
Bekanta bladväxter.
- Zinnia** elegans fl. pl. 100 st. 2 kr.

DIVERSE.

Bastmattor, goda, st. 75 öre à 1 —
Raffiabast, bästa materiel för
 uppbindning af växter . . . *tl.* 1 —
Benmjöl, för gödn. af krukväxt. „ — 15
Bukettpapper, flera olika sor-
 ter, mönster och storlekar,
 dussin 50, 75, 80, 90 öre à 1 kr.

Kr. öre

Bukettmanschetter af kartong o.
 siden med och utan tyllspetsar, flera
 olika sorter, mönster och storlekar i
 åtskilliga färger, utm. vackra, st. 15,
 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50 à 75 öre,
 1 kr., 1: 25, 1: 50, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 9 kr.
Ympvax, kallflytande, burk 1: 50 à 3.

☛ **Bukettpapper säljes grossvis till fabrikspris.** ☛

Utmärkt smakfulla, för olika ändamål afsedda, af lefvande blommor bundna
buketter från 2 till 50 kr. st., försändas på requisition med uppgift om pris och
 färg på manschetten, då sådan önskas. Dock torde **observeras**, att vi icke lemna
kredit på mindre belopp än 10 kr., hvarför **liquid** tages i förskott
 om requisitionen icke uppgår till nämnda belopp eller **requirenten** är oss obekant.

Äfven förfärdigas smakfulla **kransar**, **guirlander** etc. och afskurna, lef-
 vande blommor säljas billigt, när tillgången sådant medgifver.



Araucaria imbricata, sid. 4.



Dæmonorops, sid. 9.

Ny pridförteckning öfver frö utgifves hvarje vår.
Göteborgs Trädgårdsförening.

GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGS AKTIEBOLAGS TRYCKERI.

1881.