

Göteborgs trädgårdsförenings prisuppgift för 1884 å diverse kruk- och grupp...

Göteborgs trädgårdsförening

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Göteborgs Trädgårdsförenings


Prisuppgift för 1884—

å

diverse

KRUK- och GRUPPVÄXTER

m. m.



Chamærops, sid. 7.

☞ Prisuppgifter å frösor, träd och buskar samt blomsterlökar finnas på begäran särskildt att tillgå. ☞

Göteborgs Trädgårdsförening.



Vänligen anhålles att denna prisuppgift — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.

Göteborgs Trädgårdsförening.

☛ Man behagade noga observera: ☛

1. Genom denna nya prisuppgift annulleras våra föregående krukväxtförteckningar.
2. Som växterna, då de finnas i smärre exemplar, kunna noteras billigare, men vid tilltagande storlek naturligtvis betinga högre priser, få denna förtecknings priser ej anses fasta, hvarför vi endast förbinda oss att notera priserna billigast möjligt. De flesta och viktigaste gruppväxternas prisförändringar upptagas i förteckning, som hvarje vår utgifves.
3. Bref, telegrammer, requisitioner och penningeförsändelser till oss, torde alltid adresseras till

Trädgårdsföreningen, Göteborg.

4. Requirerter torde utskrifva requisitionen på ett särskildt blad, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande; äfvensom anteckna om det tillåtes oss att ersätta möjligtvis felande sorter med andra motsvarande. De requirenter, som vilja anförtro oss urvalet af sorterna, kunna vi försäkra, att det skall ske med största omsorg. Requirerentens namn och adress torde tydligt uppgifvas.
5. Requisition, som icke åtföljes af penningar eller anvisning på något känt handelshus härstädes eller tillåtelse för oss, att genom postförskott eller dylikt uttaga beloppet, expedieras icke, såvida requirerten ej är af oss känd såsom fullt pålitlig och säker.

☛ För obetald requisition å mindre än 10 Kronors värde uttaga vi dock under alla omständigheter likvid genom efterkraf. ☛

☛ Önskas försändelse med ångbåt torde beloppet alltid insändas förut enär vi ej taga efterkraf genom ångbåt.

6. Å requisition, som genast eller förskottsvi betalats och uppgår till belopp af minst 50 Kronor godtgöres 6 % rabatt; dock får rabatt ej beräknas för emballage. Eljest motts likvid inom 3 månader.
7. Emballeringen verkställles sorgfälligt och debeteras billigast möjligt.
☛ Debeteradt emballage, af hvad slag det vara må, återtages dock icke.
8. Afsändning sker alltid för köparens räkning och risk och ansvara vi i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Räkning aflätes alltid genast efter skedd expedition och alla befogade anmärkningar böra, för att vinna afseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato.
9. Våra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Göteborgs Trädgårdsförening.



I. Diverse Sortiment.

Dessa sortimenter, som hufvudsakligen äro afsedda för samlare, innehålla alltid olika sorter, så att endast ett ex. af hvarje till samma släkte hörande art deruti förekommer. Urvalet får ej på något sätt inskränkas, ej heller antalet ex.; ty då beräknas styckpriserna, som återfinnas för hvarje särskild sort i katalogen.

	Kr. öre.		Kr. öre.
500 sorter Krukväxter för kalla och varma växthus samt boningsrum 200 —		25 sorter Orchidéer	100 —
300 " krukväxter för kalla växthus och boningsrum	125 —	12 " d:o	40 —
200 " d:o d:o	75 —	6 " d:o	15 —
100 " d:o d:o	40 —	12 " Palmer i äldre ex. med utbildade blad	50 —
50 " d:o d:o	25 —	12 " d:o i yngre exempl.	20 —
25 " d:o d:o	15 —	25 " Ormbuukar för krukor	15 —
12 " d:o d:o	8 —	12 " d:o d:o	8 —
200 " krukväxter för varma växthus och boningsrum	200 —	12 " d:o finare och sällsyntare	20 —
100 " d:o d:o	100 —	12 " d:o för fritt land	10 —
50 " d:o d:o	75 —	25 " Bladväxter till utplant. på fritt land under sommaren	10 —
25 " d:o d:o	25 —	12 " d:o d:o	5 —
12 " d:o d:o	15 —	50 " Terrarieväxter	15, 25 à 50 —
12 " Bladväxter för boningsrum, hvaribl. Ficus elastica, Palmer o. s. v.	15 —	25 " d:o	8, 15 à 25 —
12 " Coniferæ (ständigt gröna växter) stora, starka ex. i stora krukor eller korgar	30 —	12 " d:o	5. 8 à 15 —
12 " d:o d:o yngre	10 —	200 " Fleråriga växter för fritt land	40 —
		100 " d:o d:o	20 —
		25 " d:o d:o	5, 50 —
		50 " Växter med röda, gula och brokiga örtblad	20 —
		12 " d:o d:o	5 —

Sortimenter i öfrigt, se under hvarje sort.

II. Krukväxter.

För att underlätta återfinandet ha vi uppfört alla växterna i alfabetisk ordning och för hvarje sort anmärkt behandlingssätt m. m. Orchidéerna äro dock upptagna i alfabetisk ordning i en afdelning för sig, och de växter som egna sig till grupper etc. under sommaren, finnas äfven i alfabetisk ordning upptagna i slutet af förteckningen under särskild rubrik.

Pr styck, Kr. öre.

Abutilon (Malvaceæ).	
" albiflorum (Schneerose) hvit	50
" Darwini, mörk orange	50
" grandiflorum	75
" tessellatum	75
" Thompsoni	12 st. 2 kr. — 25
" många andra sorter	50
Tacksamt äfven om vintern blommande växter för temperade växthus och boningsrum.	

Acacia (Mimosæ).

" många olika, vackraste sorter, 50 öre à 2 —	
" större exemplar till högre priser.	
Planteras i sandblandad ljunghjord och utflyttas under sommaren i det fria. Acaciorna tillh. de kalla växthusens förnämsta prydnadsväxter.	

Acalypha (Euphorbiaceæ).

" mosaica	1 —
" tricolor	1 —
Trädlika varmväxter, utmärkta för vackert färgade blad.	

Pr styck, Kr. öre.

Achimenes (Gesneriaceæ), följande sorter:

Addé de la Haute, Aurora, cheirestis, Diadem, Diamond, Dr Hopf, Edvard Boissier, Escheriana, foransa, Georgiana gigantea, Harry Williams, Her Majesty, hirsuta elegans, La belle Cracowienne, longiflora alba, longifl. coelestial, longifl. Hendersoni, longifl. macrantha, longifl. Marguerite, Loveliness, Mauve perfection, Meteor, Mr Mielliey reticulata, rosea magnifica, sanguinea superba, tubiflora. under April till September, i kruka inplanterade pr kruka — 50 under September till April, torra rhizomer, 12 sorter, 3 af hvar, 2 kr. — —

Dessa växter utmärka sig för praktfulla, under största delen af sommaren i särdeles stor mängd framkommande blommor. Rhizomerna (rotknölarne) planteras om våren i god ljunghjord, blandad med hackad hvitmossa och sand, hvarefter

Pr styck, Kr. öre.

plantorna vårdas i ett varmt växthus eller i drifbänk. Öfvervintras i aldeles torrt tillstånd vid + 6 à 8° C.

Achyranthes (Amarantaceæ).

„ Lindenii	12 st. 2 kr.	— 25
„ Wallisii	12 „ 2 „	— 25
„ Verschaffelti	12 „ 2 „	— 25
„ brillantissima	12 „ 2 „	— 25

Örtartade växter, som för sina röda blad äro af stort värde, isynnerhet vid anordnandet af blomstergrupper i det fria. Öfverv. vid + 12 à 15° C.

Acrostichum, Ormbunke.

„ brevipes	1 —
„ melanopus	1 —
„ lomarioides	1 —

Varmhusväxter.

Adiantum, Ormbunke.

„ affine	1 —
„ amabile	1 —
„ „ starka plantor i stältrådsorgar	5 —
„ assimile	1 —
„ Capillus Veneris	50 öre à 1 —
„ concinnum	1 —
„ „ starka plantor i stältrådsorgar	5 —
„ diaphanum	— 50
„ Edgeworthi	1 —
„ Farleyense	2 —
„ fulvum	— 50
„ gracillimum	1 —
„ „ yfviga plantor i ampelform . .	5 —
„ macrophyllum	2 —
„ prionophyllum	— 75
„ pulverulentum	1 —
„ reniforme	1 —
„ tenerum	1 —
„ trapeziforme	1, 50

Kunna odlas såväl i kalla som varma växthus. Alla arterna utmärkta för vackra, ofta mycket fina blad.

Aechmea (Bromeliaceæ).

„ coerulescens	2 —
„ miniata discolor	1, 50
„ fulgens	2, 50
„ Weilbachi	3 —

Ananasliknande växter med violblå blommor och skarlakanröda blomskärmar. Fordra hög, jemn värme och fuktig luft.

Aeonium (Crassulaceæ).

„ cuneatum	1, 50
„ decorum	1 —
„ giganteum	2 —
„ glutinosum	1, 50
„ holochrysum	1, 50

Kallhusväxter med egendomligt växtsätt.

Aeschynanthus (Cyrantdraceæ).

„ Boschianus	2 —
„ splendens	1 —
„ zebrinus	1 —

Örtartade varmväxter, som i sitt vilda tillstånd ofta förekomma växande på murkna trädstammar. Planteras i grof torfjord, blandad med hackad hvitmosa, eller fästas de på klössar med mossa om rötterna (se Orchidéer). Fordra hög värme och stark atmosfärisk fuktighet.

Pr styck, Kr. öre.

Agapanthus (Hemerocallidæe).

„ umbellatus, blå	2 —
„ „ fl. albo, hvit	2, 50
„ „ fl. pl., dubbel	24 —
„ „ maximus	3 —

Bekanta och omtyckta kammarväxter.

Agave, Hundräärs-Aloë (Liliaceæ)

„ americana, vanl., smärre pl.	1, 50 à 5 —
„ „ stora praktex.	25, 50 à 75 —
„ „ fol. var. smärre ex.	2, 50, 5 à 10 —
„ „ „ stora praktex.	50 à 75 —
„ Celsiana	15 —
„ coccinea, mycket stora ex.	100 —
„ coerulescens, smärre plantor	2 —
„ densiflora, unga plantor	3 —
„ Desserti	2 —
„ filifera, unga ex.	2, 50 à 5 —
„ „ starka praktex.	50 —
„ geminiflora	5 —
„ Jacquiniana	5 —
„ Ixtli, praktexemplar	50 —
„ lophanta, små exempl.	2 —
„ lurida	5 —
„ macroacantha, stora exempl.	30 —
„ mexicana	2, 50 à 5 —
„ Noachi	2, 50
„ potatorum	2 —
„ Sartori latifolia	5 —
„ Seemanni acuta	15 —
„ „ papillosa	15 —
„ striatula	2 —
„ utahensis	2 —
„ xalapensis	15 —

Dessa jättelika växter passa förträffligt till dekoration i det fria om sommaren. De tåla sol och stark bläst. Hålla om vintern tillgod med anspråkslösa platser i temp. växthus, boningsrum eller torra, luftiga källare. A. filifera uppnår ej samma kolossala storlek som de öfriga. Dess styfva blad, från hvars kanter nedhånga talrika hvita trådar, bilda en vacker bukett.

Ageratum (Compositæ).

„ blue dwarf	12 st. 2 kr. — 25
------------------------	-------------------

Utm. till grupper och infattningar. Om i krukor odlade plantor ett par gånger under sommaren omplanteras och toppas samt i början af Sept. ställas under glas, så fortfara de att blomma till långt fram på hösten.

Aglaonema (Aroidæe).

„ commutata	1 —
-----------------------	-----

Varmhusväxt med ädr. blad och röda bär.

Aletris (Asphodelæe).

„ fragrans	2 à 5 —
„ Rothiana	2 à 5 —

Vackra dekorationsväxter för varmväxthus och boningsrum.

Allamanda (Apocynæe).

„ Schotti	1 à 2 —
---------------------	---------

Slingerväxt för varma växthus; blommorna stora gula.

Alocasia (Aroidæe).

„ Jenningsi	1 —
„ Johnstoni	5 —
„ macrorrhiza fol. var.	2 à 5 —

Pr styck, Kr. öre.

Alocasia marmorata	1,50
” metallica	5 —
” Sedeni	5 —
” Thibautiana , praktfull,	5 à 15 —
” Veitchi	5 —

Praktfulla bladväxter för varma växthus.

Aloë (Liliaceæ), i följande sorter:

atenuata, *brevifolia*, *ciliaris*, *cymbæfolia*, *distans*, *fasciata*, *Hystrix*, *intermedia*, *Lingua*, *margaritifera*, *nigricans*, *nobilis*, *perfoliata*, *picta*, *prolifera*, *radula*, *spiralis*, *succotrina*, *subnigricans*, *subovata*, *sulcata*, *umbellata*, *verrucosa*, *viscosa*.

Allesamman . . . 12 sorter 10 kr. 1 —

Alla Aloë utmärka sig för sina egendomliga, ofta mycket vackra former och trivas förträffligt i boningsrum. Böra om vintern vattnas så sparsamt som möjligt.

Alpinia (Scitamineæ).” *Cardamomum* 2 —

Odlas i varmhus.

Alsophila, *Ormbunke*.” *australis* 2, 5 à 10 —” ” *starka exempl.* 50 à 100 —

Ståtlig, trädartad ormbunke, hvars stam blifver ganska hög och tjock och hvars blad uppnå en längd af 6 à 8 fot och deröfver. Trifves i växthus vid + 8 à 10° C., men kan äfven odlas i varma lokaler; tål ej drag.

Alströmeria, se lökkatalogen.**Alternanthera** (Amarantaceæ).

” <i>amabilis</i>	12 st. 2 kr. — 25
” <i>amoena</i>	12 ” 3 ” — 40
” <i>aurea grandis</i>	12 ” 3 ” — 40
” <i>versicolor</i>	12 ” 2 ” — 25
” <i>aurea</i>	12 ” 3 ” — 40

Dessa växters blad vexla i rött, gult och grönt. De blifva blott några tum höga och grens sig starkt. Utmärkt användbara till dekorationer inom- och utomhus. Fortpl. lätt genom stickl.

Alyssum (Crucifereæ).” *maritimum* fol. var. . . 12 st. 3 kr. — 40

Utm. till blomsteranordningar på kalljord. Öfvervintras frostfritt.

Amaryllis (Amaryllidæ).

” <i>aulica</i>	5 —
” <i>equestris</i>	5 —
” <i>formosissima</i>	12 st. 5 kr. — 50
” <i>Graveana</i>	1 à 3 —
” <i>Johnsoni</i>	3 à 5 —
” <i>pardina</i>	5 —
” <i>reticulata</i>	3 —
” <i>solandreflora</i>	5 —
” <i>sp. Brasilien</i>	3 —
” <i>vittata</i>	2, 3 à 5 —

Fördr under vegetations tiden + 15 à 20° C. och rikligt vatten. Under vintern, då lökarna hvilat, böra de stå alldes torra. Ompl. om våren i kraftig jord. A. formosiss. kan om vintern drifvas derigenom att man lägger den på ett torrt, varmt ställe. Då blomknopparna framkomma implanteras lökarna i krukor och vattnas.

Amomum (Scitamineæ).

” <i>Granum Paradisæ</i>	1,50
” <i>Zingiber</i> , <i>Ingefära</i>	1,50

Odlas i fuktiga varmhus. Torra under vintern.

Pr styck, Kr. öre

Amorphophallus (Aroideæ).

” <i>bulbifer</i>	1 à 5 —
” <i>dubius</i>	1,50
” <i>Rivieri</i>	1 à 5 —

Egendomliga och vackra varmhusväxter. Hållas torra om vintern. Ompl. om våren.

Aneimia, *Ormbunke*.

” <i>hirta</i>	1,50
” <i>phyllitidis</i>	1,50

Öfvervintras vid + 15 à 18° C.

Anthurium (Aroideæ).

” <i>Andreanum</i>	25 —
” <i>Augustinianum</i>	5 —
” <i>crassinervium</i>	2,50
” <i>cristallinum</i>	10 —
” <i>Dechardi</i>	5 —
” <i>digitatum</i>	5 à 10 —
” <i>floribundum</i>	5 —
” <i>Hookeri</i>	10 —
” <i>Laucheanum</i>	4 à 20 —
” <i>leuconeuron</i>	6 —
” <i>Lindigii</i>	25 —
” <i>magnificum</i>	4 à 10 —
” <i>mexicanum</i>	1,50
” <i>Miquelianum</i>	2 —
” <i>Olfersianum</i>	1 —
” <i>radiato-pedatum</i>	5 à 10 —
” <i>regale</i>	3, 5 à 10 —
” <i>Scherzerianum</i>	3 à 5 —
” ” <i>starka praktex.</i>	25 —
” ” <i>album</i>	2 —
” ” <i>grandiflorum</i>	5 —
” <i>Selloum</i> , <i>starka praktex</i>	25 —
” <i>subsignatum</i>	2,50
” <i>undulatum</i>	2,50
” <i>Wallujewi</i>	25 —
” <i>Warroqueanum</i>	40 —

Utmärkta varmhusväxter, med vackert formade, stundom metallglänsande eller med silfverhvita nerfver försedda blad. Endast ett fåtal odlas för blommornas skull och bland dessa utmärker sig isynnerhet A. Scherzerianum, hvars högröda, besynnerligt formade blommor hålla sig friska flera månader. Alla arterna fordrar teml. hög värme samt stark atmosfärisk fuktighet.

Aphelandra (Acanthaceæ).

” <i>aurantiaca</i>	1,50
” <i>Roezli</i>	1,50
” <i>fascinator</i>	1,50
” <i>Leopoldi</i>	1,50

Utmärka sig för vackra blad eller lysande blommor. Trifvas bäst i låga, beskuggade, varma och fuktiga växthus.

Aralia (Araliaceæ).

” <i>elegantissima</i>	10 —
” <i>filicifolia</i>	10 —
” <i>japonica</i> (Sieboldi)	50 öre, 1, 2 à 3 —
” <i>Veitchi</i>	5 —

A. japonica är en särdeles vacker dekorationsväxt för kalla växthus och boningsrum och kan under sommaren med fördel utpl. på kalljord. De öfriga, vackra sorterna tillhöra varmhuset.

Araucaria (Conifereæ).

” <i>Biddwilli</i> , små exemplar	2 —
---	-----

Pr styck, Kr. öre.

- Araucaria** Biddwilli, stora praktex.,
pris på begäran.
" brasiliensis, mycket stora, pris på begäran
" excelsa, vacker 10, 15 à 25 —
" , praktex., pris på begäran.
" Cunninghami, vackra ex., 10 —
" , praktex., pris på begäran.
" imbricata, 2½ à 3½ fot höga 10 à 15 —

Ardisia (Myrsineæ).

- " crenulata 1,50, 2,50 à 3 —
Vackra blad, hvita blommor samt talrika högröda bär. Fordrar varmbus, men trives under god vård äfven i varma boningsrum.

Areca, Betelpalm (Palmeæ).

- " aurea 10 —
" Baueri 5 à 10 —
" catechu, äkta Betel 15 —
" madagascariensis 15 —
" rubra 15 —
" stora exemplar 30, 40 à 50 —
" sapida 20 —
" Verschaffelti 10, 15 à 25 —
Bära ofta besprutas med vatten och ej utsätts för kalla luftdrag. För boningsrum torde A. Baueri och rubra vara de bästa.

Arenga, Sockerpalm (Palmeæ).

- " saccharifera 25 à 50 —
Storväxt. Fordrar hög värme, men ej så riklig vattning, som andra palmer.

Arisema (Aroidæ).

- " ringens 2,50
" praeox 2 —
Vackra blad och högst egendomliga blommor. Rotknölarne hållas om vintern alldeles torra och omplanteras om våren i frisk jord.

Arthropodium (Liliaceæ).

- " cirrhatum 1 —
Kallhusväxt med vackra blad och blommor.

Artocarpus (Urticaceæ).

- " Cannoni 1 —
Varmhusväxt med mörkbruna, dikiga blad.

Aspidistra (Smilacineæ).

- " lurida 1 —
" punctata fol. var. 1,50 à 2 —
Vackra bladväxter med gröna och hvitrandiga blad; förträffliga till odling i boningsrum.

Aspidium, Ormbunke.

- " fraxinifolium 1 —
" glabellum, kallhus 1 —
" lobatum, kallhus 1 —
" macrophyllum 1,50
" mollis (Lastrea) — 50
" Pica 2 —
" quinquangulare 1 —
" trifoliatum 1 —
Vackra ormbunkar. Alla, vid hvitka ej annorlunda blifvit annmärkt, odlas i varmbus. Planteras bäst i halförmultnat skogsjord.

Asplenium, Ormbunke.

- " aristatum 1 —
" australe 1 —
" Belangeri, efter storlek 1, 5 à 10 —
" bulbiferum 12 st. 5 kr. — 50
" caudatum 2 —

Pr styck, Kr. öre.

- Asplenium** Fabianum — 50
" flaccidum 2 —
" formosum 1 —
" marinum — 50
" monanthemum 2 —
" Nidus 1,50
" , praktexemplar 25 —
" nigrum — 50
" premorsum 2 —
" Twaitesii 1 —

Med undantag af A. bulbiferum, som tillhör kallhuset och äfven är en af de bästa ormbunkar för boningsrum, fordra de alla varmbus, skugga samt fuktig luft.

Aster (Asteroideæ).

- " moschatus 1 —
4 à 6 fot hög buske med gråaktiga, vid gnuggning temligen starkt myskluktande blad. Odlas i kallhus.

Aucuba (Rhamnæ).

- " japonica, unga plantor — 50
" " större, i stora krukor eller baljor plant. ex. från 3 till 10 —
Härdiga växter, passande till dekorationer på trappor, altaner, verander o. s. v. Öfvervintras i kallt rum, kallare eller kallt växthus.

Azalea, Fjellros (Rhodoraceæ).

- " indica, vackra varieteter, med kraftiga kronor och talrika blomknoppar, 12 st. 10 à 15 kr., 1 à 1,50
" " starkare ex. 2, 2,50 à 3 —
" " mycket starka 5, 10 à 25 —
Azaleorna äro bland de vackraste prydnadsväxter för boningsrum och växthus. Blommorna variera i alla nyanser från hvitt till mörkrött och utbilda sig i April & Maj; men om man tidigt inställer ex. i varma lokaler, blomma de redan i Jan., Febr. och Mars. Pl. i ljung- och löfgård; bära ej för starkt torka.
" mollis, starka ex. 1,50 à 2 —
Blommorna äro ytterst talrika, varierande i gult och orange.
" pontica 12 st. 12 kr. 1,25
Blommorna variera i många färger.

Azolla, Ormbunke.

- " caroliniana — 25
En liten fin på vattnet flytande ormbunke, som fortplantar sig i oändlighet. Förträfflig till odling i kammaraquarier.

Balanitum, Ormbunke.

- " antarcticum. Pris meddelas på begäran.
Stora praktexemplar, med från 4 till 12—15 fot höga stammar.

Bambusa, Bamburör (Gramineæ).

- " arundinacea 5 à 10 —
" gracilis 2 —
" Metake 1,50
" stricta 2 —
" Thouarsi 2 —
Ståtliga växter. Fordra stort utrymme; odlas i tempererade växthus.

Banksia (Proteaceæ).

- " australis 5 —
" grandis 5 —
Planteras i ljungjord och vattnas försigtigt, isynnerhet om vintern. Öfvervintras i kallhus.

Begonia (Begoniaceae).

Pr styck, Kr. öre.

„ argyrostigma	— 50
Blad med hvita punkter.	
„ boliviensis	— 75
„ grandiflora	1 —
„ Davisi	1,50
„ discolor	12 st. 4 kr. — 50
„ hybrida Edv. André.	1 à 2 —
„ „ Lucien Bruant.	1 à 2 —
„ „ A. Carrier	50 öre à 1 —
„ „ Marguerite Brisant	1 à 2 —
„ „ Edv. Pynnært	2 —
„ „ Louise Chretien.	2 —
„ „ W. E. Gumbleton	1 à 2 —
„ „ L. von Houtte.	1 à 2 —

Dessa ännu nya och sällsynta Begonier hafva erhållits af B. discolor befruktad med B. Rex. Utmärka sig för vackra blad och blommor. Rotknölarne förvaras under vintern i torrt tillstånd.

„ Dregoi	— 50
„ fagifolia Limingheri, till amplar	1 —
„ Froebelli	— 50
Praktfull art; blommorna, purpurskarlakankröda, framkomma från Juni till December.	
„ fuchsioides	— 50
Buskartad med mörkröda blommor.	
„ glacialis	— 50
„ heracleifolia	— 50
„ hybrida	12 utm. sorter 4 kr. — 40
„	12 praktsorter 6 „ — 60

De under detta namn förekommande Begonier äro afkomlingar af B. boliviensis, roseiflora, Veitchi, Froebelli m. fl. och utmärka sig för talrika, stora och praktfulla blommor. Rotknölarne förvaras öfver vintern i torrt tillstånd och omplanteras om våren.

„ imperialis	1 —
„ „ smaragdina	1 —
„ incarnata	12 st. 10 kr. 1 —
Blommar under vintern med ljusr. blmr.	
„ „ Guldenstädti	12 st. 10 kr. 1 —
Blmr vackert mörkröda. En af de allra bästa för vinterflorering.	
„ Knercki	50 öre à 1 —
Blad och stänglar tätt beklädda med långa, silkesmjuka, mörkröda hår.	
„ macrophylla	1 —
„ maculata	1 —
„ metallica, metallglänsande	— 50
„ nelumbiifolia	1 —
„ nobilis, vackra blad	1 —
„ octopetala	2 —
„ princeps	1 —
„ Rex hybrida, starka ex. 12 st. 5 kr. — 50	
„ „ äldre ex. 12 st. 10 „ 1 —	
Utmärkta för sina mångfärgade och metallglänsande blad.	
„ ricinifolia	1 —
„ robusta perfecta	1 —
„ Roezli	1 —
Storväxt, busklik; blommorna högröda.	
„ semperflorens	12 st. 5 kr. — 50
„ „ rosea	12 st. 5 kr. — 50
Förträffliga till plantering i grupper.	
„ Smidtii	1 —

Pr styck, Kr. öre.

Begonia splendida 1 —

„ Veltoniensis 12 st. 5 kr. — 50

Blommorna rosenröda, talrika, framkomma under större delen af året.

De träd- eller buskartade sorterna vattnas sparsamt och öfvervintras ljusst. De brokiga bladbegonierna förvaras varmt och skuggrikt. Alla med knölrötter och ettårig stam hvilat om vintern; hållas då svalt och torrt.

Berberis (Berberideae).

„ Darwini 1,50

Kallhusväxt med guldgula blommor.

Bertolonia (Melastomaceae).

„ guttata 2 —

„ margaritacea 2 —

„ marmorata 2 —

„ van Houttei 2 —

Varmhusväxter. Bladen ovanligt briljant färgade och punkterade; utm. växter för terrarier.

Bignonia (Bignoniaceae).

„ marmorata 5 —

Slingerväxt för tempererade växthus.

Billbergia (Bromeliaceae).

„ amoena 1 —

„ flavescens 1 —

„ gigantea 10 —

„ Liboniana 1 —

„ nutans 1 —

„ quadricolor 2 —

„ vittata 2 —

„ zebrina 2 —

Ananaslika växter, hvars blommor äro omgifna af vackert färgade skärblad. Planteras i half-rutten skogsjord, blandad med vitmossa eller fästas med messingstråd vid obarkade träklössar. Fordra temligen hög värme och stark atmosfärisk fuktighet.

Biota, se Thuja.**Bixa**, Orleanträd (Tiliaceae).

„ orleana, varmhusväxt 3 —

Blandfordia (Liliaceae).

„ Cunninghamsi, unga plantor 10 —

„ flammea hybrida 15 —

Växter med gräslika blad och praktfulla klocklika blommor. Trifvas bäst i ett temperadt, ljusst och luftigt växthus, men kunna med god skötsel äfven odlas i boningsrum. Vattnas sparsamt om vintern.

Blechnum, Ormbunke.

„ brasiliense, trädlik, 1,50, 5, 10 à 25 —

„ coreovadense, trädlik, 1,50, 5, 10 à 25 —

„ fraxineum 1 —

„ Lanceola 1 —

„ occidentale 1 —

„ „ minor 1 —

„ Patersoni 1 à 2 —

„ triangulare 1 —

Ormbunkar för varma växthus.

Boehmeria (Urticaceae).

„ macrophylla — 75

Vacker bladväxt för varmlus och boningsrum.

Bombax (Bombaceae).

„ ceiba 2 —

Dekorationsträd för varmlus.

Bonapartia (Asphodeleae).

„ gracilis, starka 50 à 75 —

Pr styck, Kr. öre.

Bonapartia juncea, starka . . . 50 à 75 —
Praktfulla dekorationsväxter för temp. växthus.
Kunna om sommaren utflyttas i fria luften.

Borassus (Palmeæ).

„ flabelliformis, *Palmirapalm* 5 —

Bouvardia (Rubiaceæ).

„ Alfred Neumer, dubbel . . . 50 öre à 1 —

„ Dazzle 50 „ à 1 —

„ elegans, röd 50 „ à 1 —

„ Hogarth, röd 50 „ à 1 —

„ Humboldti corymbiflora, vit 50 „ à 1 —

„ Jasminoides, hvit, storblom. 50 „ à 1 —

„ President Garfield, dubbel. 50 „ à 1 —

„ Queen af roses 50 „ à 1 —

„ Vreelandi, vit, rödaktig . 50 „ à 1 —

12 st. 5 à 10 kr.

Verkliga praktivxter, ytterst lätt odlade och tacksamma. Blmnra vackra, vålluktande, slå ut under sommar och höst. Förträffl. kammarväxter.

Brahea (Palmeæ).

„ glauca 2,50

Bromelia (Bromeliaceæ).

„ spec. ? stark 10 —

Ananasväxt af betyd. storlek. Fordrar varmh. us.

Brugmanzia, se *Datura*.

Brunia (Bruniaceæ).

„ lanuginosa 1 —

Ett fint och vackert litet träd för kallhus.

Bulbine (Asphodeleæ).

„ aloides 1 —

„ fruticosa 1 —

Köttiga och saftfulla kallhusväxter med gula blommor.

Buxus (Euphorbiaceæ).

„ sempervirens var. arborea, 3 à 4 fot

höga pyramider 3 à 4 —

„ „ var. arborea, 3 à 4 fot höga

krönträd 3 à 4 —

Cacalia (Compositæ).

„ articulata 1 —

„ papillaris 1 —

Köttiga, saftfulla, blågröna växter till prydnad

på stenhögar o. s. v. Vattnas sparsamt om vintern.

Caladium (Aroidæ) . . . 1,50, 2, 3 à 5 —

„ 12 brokiga sorter efter vårt val 20 kr. —

„ 6 „ „ „ „ „ 12 kr. —

Härstamma från tropiska Amerika. synnerligen

från trakterna kring Amazonfloden. Rotknölarne

liga torra om vintern och ompl. i Mars eller i

April i kraftig löfjord. Fordra under växttiden

värme, fuktig luft, rikl. vattn. o. skydd mot solen.

Utm. sig för sina underbart färgade, vackra blad.

Calathea, se *Maranta*.

Calceolaria (Scrophulariaceæ).

„ hybrida, fröpl. i Apr. o. Maj, 12 st. 4 kr.

„ „ blommande ex. 1 à 1,50

Utmärkta för sin blomsterrikedom samt för

blommornas briljanta färger och teckningar.

„ buskartade sorter till utplantering i

grupper, 100 st. 20 kr.; 12 st. 3 kr. — 40

Calla (Aroidæ).

„ æthiopica, unga plantor — 50

„ „ starka ex. 1 —

„ „ minor, till alla delar mindre . — 50

Pr styck, Kr. öre.

Calla albo-maculata (Richardia) . . . 1 —

Bekanta prydnadsv. Svaga ex. kunna om som-

maren pl. fritt, då de merändels mot hösten blif-

va kraftiga och blombara. Inpl. i slutet af Sept.

Fordra kraftig jord och mycket vatten.

Callistemon (Myrtaceæ).

„ linearifolium 1 —

„ rigidum 1 —

Kallhusväxter med vackra blommor.

Callitris (Cupressineæ).

„ cupressiforme 1 —

Kallhusväxt. Planteras i lung- & löfjord.

Camellia (Camelliæ).

„ japonica, vackra ex. med talrika

blomknoppar, 12 st. 40 à 50 kr. 4 à 5 —

„ „ svagare ex. med färre knoppar

12 st. 25 à 30 kr., 2,50 à 3 —

Campyloneuron, *Ormbunke*.

„ angustifolium 1,50

„ cæspitosum 1 —

„ phyllitidis 1 —

Ormbunkar för varma växthus.

Canna (Cannaceæ).

„ Noutoni, utm., starka ex. 2,50

„ många olika sorter till utpl. på blad-

växtgrupper eller till odl. i krukor,

utan namn, 100 st. 20 kr., 12 st. 3 kr. — 40

med namn 12 st. 4 kr. — 50

Cannaarterna förtjena i hög grad blomsterod-

lars uppmärks. Användb. såväl till vackra blad-

grupper på fritt land, som till dekorat. i växt-

hus, boningsrum och på blomsterbord. Fordra

under växttiden rikligt vatten. Om hösten upp-

tagas de på fritt land stående ex. och öfverv. på

samma sätt som Dahlier. Större delen af de ny-

are sorterna utm. sig både för vackra blad & blmr.

Caraguata (Bromeliaceæ).

„ ligulata 5 —

Carica, *Melonträd* (Cucurbitaceæ).

„ aurantiaca, starka 2 —

„ Papaya 2 —

Fordra varmh. kraftig jord och under som-

maren ynnigt vatten. Fruktarna ätbara.

Carludovica (Cyclanthæ).

„ atrovirens, efter storlek, 2, 5, 10 à 25 —

„ humilis 15 —

„ palmata 5 à 10 —

„ plicata 10 —

„ speciosa 15 —

Ståtliga dekorationsväxter för varmh. us.

Caryota, *Brännpalm*, *Vinpalm* (Palmeæ).

„ obtusa 10 —

„ sobolifera 10 —

„ urens 6 —

Af sistnämnda sort finnas stora praktex. till

flera priser, som på begäran meddelas.

Cassia (Papilionaceæ).

„ corymbosa 1 —

„ floribunda 1 —

„ Sophora 1 —

Blommorna gula. Odlas i temp. varmh. us.

Cedrus, *Cederträd* (Coniferæ).

„ atlanticus, *Hvitceder* 1 —

„ Deodara, *Himalayaceder*, pris på begäran.

„ Libani, *Libanonceder*, pris på begäran.

Pr styck, Kr. öre.

Alla arterna odlas hos oss bäst i krukor och baljor. Öfvervintras frostfritt.

Cenopteris, Ormbunke.

„ japonicus, kallhusväxt — 50

Centaurea (Compositæ).

„ candidissima 12 st. 5 kr. — 50

„ gymnocarpa 12 „ 2 „ — 25

Begge sorterna hafva silfverhvita blad och äro särdeles användbara vid blomsteranordningar på kalljord. Öfvervintras frostfritt.

Cerantonia, Johannisbröd (Papilionaceæ).

„ Siliqua 1 —

Trifves bra i vanliga boningsrum.

Ceratozamia (Cycadæ).

„ robusta, starka ex. 25 à 50 —

Cereus, Pelarkaktus (Cactæ).

„ Bomplandi 1 kr. à 1,50

„ flagelliformis, Paradisorm 1 —

„ grandiflorus, Nattens drottning 2 —

„ „ var. Schmithii 2 —

„ hexagonus (peruvianus) 1,50

„ monstrosus 2 —

„ hybrida Mallisoni 2 —

„ „ Colvilli 2 —

„ Macdonaldi 2 —

„ Martini 1,50

„ nycticallus 2 —

„ Paxtoniana 2 —

„ rostratus 1,50

„ speciosissimus 1 —

„ „ Jenkinsoni 2 —

„ speciosus 1 —

„ strigosus 1,50

„ tetragonus 1,50

„ tortuosus 1,50

„ triangularis 2 —

„ trigonus 2 —

„ Uranus (hybr. af nycticallus) 2 —

„ validus 1,50

Utmärka sig för besynnerliga former och i de flesta fall praktfulla blommor. Expedieras dels i smärre rotade exemplar, dels i afskurna till sticklingar lämpliga skott och grenar.

Ceroxylon, Vaxpalm (Palmeæ).

„ niveum 15 à 25 —

Vacker palm med på undersidan silfverhvita blad.

Chamaecyparis (Cupressineæ).

„ sphæroidea 1,50

„ „ var. glauca 1,50

Cypresslika växter passande för ej allt för varma boningsrum.

Chamaedorea, Bergpalm (Palmeæ).

„ Bartlingiana, vacker 6 à 10 —

„ elatior 10 à 15 —

„ elegantissima 5 —

„ elegans 10 —

„ Ernesti-Augusti 15 —

„ desmoncoides 15 —

„ glaucifolia, 12 à 15 fot hög 35 —

„ lunata 10 —

„ Wendlandi 10 à 15 —

Merendels lågväxta, särdeles vackra palmer för växthus och varma boningsrum.

Pr styck, Kr. öre.

Chamerops, Dvergpalm (Palmeæ).

„ excelsa 5, 10 à 15 —

„ „ praktexemplar, pris på begäran.

„ humilis, starka 15, 25 à 100 —

„ „ arborea 5 à 10 —

„ „ Hystrix 5 à 10 —

„ „ lanceolata 5 à 10 —

„ „ tomentosa 5 à 10 —

„ robusta argentea 1, 2 à 5 —

„ stauracantha, praktex., pris på begäran.

Dvergpalmerna kunna med fördel odlas i varma boningsrum, hvarest de framför allt böra skyddas mot kalla luftdrag.

Cheilanthes, Ormbunke.

„ tomentosa — 50

Cheiranthus, Gyllenlack, Lackviol (Cruciferae).

„ Cheiri, i krukor, öfvervintrade exemplar, 12 st. 5 kr. — 50

„ „ fröplanter, se gruppväxter.

Chevaliera (Bromeliaceæ).

„ Veitchi 5 —

Fordrar varmhush.

Chlorophytum (Asphodeleæ).

„ Sternbergianum — 50

„ „ fol. var., brokig, vacker — 50

Ampelväxter. Bilda flera fot långa stänglar på hvilka utveckla sig talrika små plantor, som kunna fortplantas. Blommorna, små, hvita. Trifvas väl i boningsrum.

Chrysanthemum (Compositæ).

„ indicum, Vinteraster, stielingplan tor . . 12 st. i 12 sort. 5 kr. — 50

„ „ starka i knopp eller blomning varande exemplar, expedieras om hösten 12 st. 10 kr. 1 —

Blomma ytterst tacksamt i Nov. o. December.

Cibotium, Ormbunke.

„ glaucescens 1 —

„ princeps, stora praktexemplar —

„ regale „ „ —

„ Schidei „ „ —

De tre sista äro trädartade och förefinnas i exempl. af olika storlek till priser, som på begäran meddelas.

Cineraria (Compositæ).

„ hybrida, plantor af bästa sort frö; expedieras från Mars till Maj 12 st. 3 à 4 kr.

„ „ starka i knopp eller blomning varande exempl., expedieras i Maj—Juni . . 12 st. 10 kr. 1 —

Cinerarierna tillhöra de kalla växthusens förnämsta prydnadsväxter. Blommorna framkomma ytterst talrikt och variera i alla färger med undantag af gult.

„ maritima, fröpl. om våren 100 st 2 kr.

„ „ öfvervintrade plantor 12 „ 3 „ — 40

„ „ candidissima, fröpl. om våren, 100 st. 2 kr.

„ „ „ öfvervintr. plantor 12 st. 3 kr. — 40
Växter med silfverhvita blad; särdeles användbara till blomsteranordn. i det fria. Blommorna, gula oansenl., böra aflägsnas då de framkomma

Pr styck, Kr. öre.

Cissus (Ampelideæ).

- " elegans, brokig ampelväxt 1 —
- För odling i kallt växthus eller boningsrum.
- " discolor 1 —
- Slingerväxt för varma och fuktiga växthus;
- har utmärkt vackert färgade blad.

Citrus, Orange (Aurantiaceæ).

- " sinensis, med och utan frukter 3, 4 à 5 —

Clematis, Skogsrefva (Ranunculaceæ).

- " nya storbl. sorter, såsom C. Jackman-
- ni, lanuginosa, Standishi m. m. 2 à 3 —
- Blommorna stora, lysande. Öfvervintras frostfritt.

Clerodendron, Prestträäd (Verbenaceæ).

- " Thompsoni 1,50
- Utm. vacker slingerväxt för varmhus. Blom-
- morna högröda med hvitt, uppblåsta blomfoder.

Clethra (Andromedaceæ).

- " arborea 1 —
- " större exemplar 10 à 20 —
- " fol. var. 1 —
- Kallhusväxter med hvita konvaljlika blommor.

Clianthus (Papilionaceæ).

- " puniceus 1 —
- Kallhusväxt med vackra, högröda blommor.

Clivia (Amaryllideæ).

- " cyrtanthiflora grandifl. 15 —
- " miniata, unga plantor 2,50
- " praktexemplar 25 à 50 —
- " nobilis 2 —

Tacks, och praktf. blommående varmhusväxter.

Cobaea (Bignoniaceæ).

- " scandens 1 —
- Hastigt växande slingerväxt för större växthus;
- blommorna först gröna, sedan mörkvioletta, stora
- klocklika.

Cocos, Kokospalm (Palmeæ).

- " botryophora 5, 10 à 15 —
- " capitata 5 —
- " flexuosa 1 à 2 —
- " plumosa, efter storlek, 5, 10, 25 à 100 —
- " Romanzoffi, efter storl., 5, 10, 15 à 25 —
- Ståtliga palmer för varma växthus.

Coffea, Kaffeeträd (Rubiaceæ).

- " arabica, unga plantor . . . 50 öre à 1,50
- " äldre exemplar 10 à 15 —
- " Moka, unga plantor 1,50
- Behöfver teml. hög värme och fuktig luft.

Colea (Bignoniaceæ).

- " floribunda 2,50
- Varmhusväxt med talrika gulhvita blommor.

Coleus (Labiatae).

- " 12 nya sorter med namn 4 kr. . . — 50
- De nya varieteterna af detta växtsläkte utm.
- sig för bladens praktf. färger, varierande i alla ny-
- anser från svartbrunt till högrött, gult, violett o. s.
- v. De äro mycket lätta att sköta och föröka.
- Trifvas särdeles väl i boningsrum. Om de på
- våren pl. i större krukor i god kraftig jord, blif-
- va de under sommaren betyd. stora. Fordra sol.

Colocasia (Aroideæ).

- " antiquorum 1 —
- " macrorhiza fol. var. 1 —
- " nymphaefolia 1 —
- " odora 1,50
- Varmhusväxter med stora, antikt formade blad.

Pr styck, Kr. öre.

Coprosma (Rubiaceæ).

- " Bauriana 1 —
- Kallhusväxt med brokiga blad.

Cordylina, se Dracaena.**Corypha, Solfjäderpalm** (Palmeæ).

- " australis (Livistona), unga plant. 1 —
- " starkare exempl. 4 à 6 —
- " praktexempl. af olika storl. till fl.
- priser, som på begäran meddelas.
- " gebanga, unga plantor 1 —
- " äldre exemplar 10 —
- Kunna med fördel odlas i boningsrum.

Cotyledon (Crassulaceæ).

- " coccinea — 50
- För kallhus och boningsrum.

Crassula (Crassulaceæ).

- " coccinea 50 öre à 1 —
- Blommorna mörkröda, utmärkt vackra. En
- förträfflig växt för boningsrum.
- " punctata — 50
- " spathulata — 50

Crinum (Amaryllideæ).

- " amabile 15 —
- " americanum 5 —
- " australe 5 à 10 —
- " brachynema 20 —
- Varmhusväxter med praktfulla blommor.

Crocoshmia (Iridæ).

- " aurea, . . . pr lök 25 öre, pr kruka 1 —
- Lökväxt, blmr orangeröda i Juli, Aug., Sept.

Croton (Euphorbiaceæ), i följande sorter:

- Andreanum, angustifolium giganteum, au-
- cubæfolium, Bismarcki, Chelsoni, chrysophyl-
- lum, Cooperi, cornutum, Disraëli, Doneai,
- Earl of Derby, elongatum, fasciatum, gigan-
- teum, Goldi, grande, Hankeri, heterophyllum,
- Hillianum, Hookeri, James Rothschild, im-
- periale, interruptum, Johannis (angustissimum),
- irregulare, Lourmannianus, Macarthusi, majo-
- sticum, maximus, Mooreanum, multicolor, no-
- bile, ovalifolium, pictum, picturatum, Queen
- Victoria, Reginae, Rex, roseum pictum, tortile,
- undulatum, van Houttei, variegatum, Veitchei,
- volutum, Watsoni, Youngi m. fl.
- Alla sorterna, unga, starka plantor . . 1 —
- 12 sorter efter vårt val . . . 10 kr.

- Praktexemplar, efter storlek 5, 10, 15 à 25 —
- Crotonarterna äro f. n. mycket moderna. Träd-
- eller busklika varmhusväxter med vackra, bro-
- kiga till formen mycket olika blad.

Cryptomeria (Coniferæ).

- " elegans 2 —
- Vacker barrväxt för kallhus.

Cuphea (Lythariæ).

- " platycentra 12 st. 2 kr. — 25
- Vacker till grupper och infattningar.

Cupressus, Cypress (Coniferæ).

- " Lawsoni 1 à 3 —
- " aurea var. 1,25 à 3 —
- " argentea 1,25 à 4 —
- " erecta 1 à 3 —
- " viridis 2 —

Pr styck, Kr. öre.

- Cupressus Lawsoni** glauca . . . 1,50 à 4 —
 " *pyramidalis* glauca 1 à 3 —
 " *sempervirens* 1 —
 " *Tourneforti* 1 —
 Samtliga sorterna trivas förträffligt i ej för
 varma boningsrum.

Curculigo (Hypoxidæ).

- " *recurvata* 1, 2 à 3 —
 " *sumatrana* 1 à 2 —
 Vackra bladväxter för varma växthus och
 boningsrum.

Curmeria (Aroidæ).

- " *picturata* 15 —
 " *Roezli* 15 —
 Högst eleganta bladväxter för fuktiga och
 varma växthus.

Cyathea, *Ormbunke*.

- " *dealbata* — —
 " *medullaris* — —
 " *Bourkei* — —
 Trädlika ormbunkar af anseelig storlek. Pri-
 serna meddelas på begäran.

Cycas, *Sagopalm* (Cycadæ).

- " *circinalis* 25 à 100 —
 " *media*, stark 150 —
 " *revoluta*, efter storlek 10, 25, 50, 200 —
 Praktfulla dekorationsväxter för varmhus.

Cyclamen, *Alpviol* (Primulacæ).

- " *persicum* i flera färg., 12 st. 8 kr. — 80
 Kan med fördel odlas i vanliga boningsrum.

Cyperus, *Cypergräs*, *Papyrusväxt* (Cype-
raceæ).

- " *alternifolius* 12 st. 10 kr. 1 —
 " *Papyrus* 2,50
 Begge arterna trivas bäst i varma växthus,
 hvarest kärnen böra nedsänkas i vatten.

Cyrtomium, *Ormbunke*.

- " *atratum* 2,50
 " *Fortunei* 2,50
 Ormbunkar för kalla växthus.

Cytisus, *Bönträd* (Papilionacæ).

- " *cinereus* 1 —
 " *floridus* 1 —
 " *palmensis* 1 —
 " *ramosissimus* 1 —
 Vackra finbladiga träd med gula blommor.

Dammara (Coniferæ).

- " *australis*, *Dammaratall* — —
 Stora ex. Pris på begäran.

Dæmonorops, *Dæmonpalm* (Palmeæ).

- " *fissus* 10 —
 " *melanochætos* — —
 Af begge sorterna finnas stora exemplar till
 priser, som på begäran meddelas.

Datura, *Spikklubba* (Solanacæ).

- " *arborea* 1 à 2 —
 Bekant prydnadsväxt för kallhus och rum.

Davallia, *Ormbunke*.

- " *speluncæ* 1 —
 Dekorativt kallhusormbunke.

Dianthus, *Negliska* (Caryophyllæ).

- " *Caryophyllus* Le Grenadier 1 —
 Granatröd remontan neglika
 se äfven gruppväxter.

Dicksonia, se *Balanium*.

Pr styck, Kr. öre.

Dichorisandra (Commelineæ).

- " *ovata* 2,50
 Vacker bladväxt för varmhus.

Didymochlæna, *Ormbunke*.

- " *lunulata* 3 —
 Vacker varmhusormbunke med kort stam.

Dieffenbachia (Aroidæ).

- " *Bausei*, utm. vackra 1 à 5 —
 " *gigantea* 1,50
 " *grandis* 1,50
 " *Wigieri* 1,50
 Moderna varmhusväxter med sköna blad;
 dra hög värme och fuktig luft.

Dioon (Cycadæ).

- " *edule* 15 à 25 —

Dionæa, *Venus' Augfälla* (Droseracæ).

- " *museipula* 2 —
 Planteras i torfjord och hackad hvitmossa.
 Öfvervintras i kallt växthus.

Diosma (Diosmæ).

- " *alba* 50 öre à 1,50
 Kallhusväxt med fint bladverk och små, hvita
 blommor.

Dioscorea (Dioscoreæ).

- " *chrysophylla* 2,50
 " *discolor* 2 —
 Slingerväxter för varmhus; vackert färg. blad.

Diplazium, *Ormbunke*.

- " *integrifolium* 1 à 5 —
 " *minutiforme* 2,50
 " *Shepherdi* 2 —
 Vackra varmhusormbunkar.

Disandra (Scrophulariaceæ).

- " *prostrata* — 50
 Vacker ampelväxt för kallhus och boningsrum.

Doodia, *Ormbunke*.

- " *aspera* — 50
 " *caudata* — 75
 " *lunulata* — 75
 Ormbunkar för kallhus.

Doryanthes (Liliacæ).

- " *Palmieri* 15 —

Doryopteris, *Ormbunke*.

- " *Alyoni* 1,50
 " *geraniifolia* 1 —
 " *nobilis* 1,50
 " *pedatum* 1 —
 Varmhusormbunkar med egendomliga blad.

Dracæna (Asphodelæ).

- " *amabilis* 2, 3, 4 à 5 —
 " *australis* 1, 2 à 3 —
 " *brasiliensis* 2, 3 à 5 —
 " *Casanovæ* 2, 3 à 6 —
 " *Chelsoni* 4, 5 à 10 —
 " *congesta*, unga plant. 12 st. 5 kr. — 50
 " *större ex.* 1, 2 à 3 —
 " *Cooperi*, röda blad 2 à 3 —
 " *Dennisoni* 3, 4 à 5 —
 " *Draco* 5 —
 " *praktex*, pris på begäran.
 " *exceals* 2, 3 à 4 —
 " *ferrea* 2, 3 à 4 —
 " *fragrans* 2,50, 3 à 5 —

	<i>Pr styck, Kr. öre.</i>
Dracæna gloriosa	3, 4 à 5 —
„ gloriosa, stora exemplar	15 —
„ Goldii	5 —
„ Guilfoylei	3, 4 à 5 —
„ Hendersoni	3, 4 à 6 —
„ imperialis	3, 4 à 6 —
„ indivisa, unga plant., 12 st. 5 kr. —	50
„ „ större ex.	1, 2, 3, 4 à 5 —
„ „ praktex. af olika storl. & priser —	—
„ lanceolata	2, 3, 4, 5 à 6 —
„ marginata	2, 3, 4, 5 à 6 —
„ metallica	3, 4 à 6 —
„ nutans, unga plant., 12 st. 5 kr. —	50
„ „ större ex.	2, 3 à 5 —
„ paniculata, unga pl., 12 st. 5 kr. —	50
„ „ större ex.	1, 2, à 3 —
„ Reginæ	3, 4 à 5 —
„ robusta	2, 3 à 5 —
„ rubra, unga plant., 12 st. 5 kr. —	50
„ „ större ex.	1, 1,50, 2 à 3 —
„ terminalis latifolia pendula 2, 3 à 4 —	—
„ umbraculifera	3, 4 à 5 —
„ Youngi	2, 3, 4 à 5 —
Praktfulla dekorationsväxter för växthus och äfven särdeles passande för boningsrum.	
Drynaria, Ormbunke.	
„ Coronans	5 —
Egendomlig. Blir slutligen anseint stor.	
Echeveria (Crassulaceæ).	
„ atropurpurea	— 75
„ californica	— 50
„ metallica	1 —
„ „ glauca	1 —
„ Pfersdorffi	1 —
„ pumila, 100 st. 6 kr.; 12 st. 1 kr. —	20
„ retusa	— 50
„ secunda glauca, . . . 12 st. 1 kr. —	20
100 st. 6 kr.	
Låga växter med bladen ställda i vacker rosettform. E. pumila och secunda äro förträffliga till infattningar af finare blomstergrupper.	
Echinocactus, Igelkaktus (Cactææ).	
„ arcuatus	1,50
„ corynodes	1,50
„ viridescens	1,50
Echinocereus (Cactææ).	
„ candicans	1,50
„ Spachianus	1,50
Echinopsis (Cactææ).	
„ Decaisneana	1,50
„ Eyriesi	1,50
„ „ Fischeri	1,50
„ multiplex	1,50
„ ornithopus	1,50
„ oxygonus	1,50
„ „ fl. kermesino	1,50
„ tubiflora	1,50
„ turbinatus	1,50
„ Wilkensi	1,50
„ Zuccarini	1,50
„ rosea	1,50

	<i>Pr styck, Kr. öre.</i>
Alla dessa kaktéer expedieras dels i unga rotade exemplar, dels i fränskilda skott. Alla passa till odl. i boningsrum.	
Elaëis, Oljepalm (Palmææ).	
„ guineensis	15 —
Encephalartos (Cycadeæ).	
„ caffer	—
„ Vroomi	—
Af begge sorterna finnas praktexemplar. Priserna meddelas på begäran.	
Encholirion (Bromeliaceæ).	
„ Saundersi, blågr. blad, gula blmr 10 —	
„ Youngi, utm. vacker	10 —
Fordra hög temperatur och fuktig luft.	
Epacris (Epacridææ).	
„ hybrida, flera sorter	1,50 à 2 —
Vackra kallhusväxt. Vattnas försigt. om vintern.	
Epiphyllum (Cactææ).	
„ truncatum, starka på Cereus eller Peireskia ympade ex. . . 1, 2 à 3: —	
„ „ på träklossar växande ex.	2 —
Blommorna, utmärkt vackra, framkomma under senhösten och vintern.	
Eranthemum (Acanthaceæ).	
„ albo-marginatum	1 —
„ sanguinolentum	1 —
„ sanguineum	1 —
„ tuberculatum	— 50
Varmhusväxter med färgade blad; den sistnämnde med vackra hvita blommor.	
Erica, Ljung (Ericaceæ).	
„ arborea	1 —
„ blanda	75 öre à 1,25
„ floribunda	1 à 1,25
„ gracilis	75 öre, 1 à 1,25
„ hiemalis	1,50 à 2 —
„ laxa pendula	1 à 1,25 —
„ mediterranea	1 —
„ nitida	1 à 1,25 —
„ persoluta alba	75 öre, 1 à 1,25 —
„ Villmoreana	1,50 à 2 —
Blomma dels om hösten, dels om våren. Planteras i ren god ljustjord och vattnas m. omsorg.	
Erythrina, Korallträd (Papilionaceæ).	
„ crista-galli	1 à 1,50
Utmärker sig genom stora, i rika klasar sittande blmr. Plant. i kraftig lög- och drifbänkjord. Kan under sommaren äfven planteras på ett varmt, skyddadt ställe å kalljord.	
Eucalyptus (Myrtaceæ).	
„ globulus, Feberträd, Blå gummiträd	50 öre à 1 —
Denna art, som i hemlandet, syd. Australien, uppnår en höjd af mellan 3 à 400 fot, begagnas ofta hos oss till plantering i bladväxtgrupper och kan på en sommar uppnå en höjd af 10—12 fot. Man påstår, att trädet, der det kan användas såsom skogsträd, har förmåga att icke allenast uttorka sumpig mark, utan ock befria hela trakter från för halsan skadliga miasmer.	
Eupharis (Amarylilideæ).	
„ amazonica, pr lök 2 kr., pr torfva 5 —	
Blommorna stora, rent hvita, praktfulla, framkomma i December. En verklig praktväxt för varma växthus.	

Pr styck, Kr. öre.

Gnaphalium (Compositæ).

- " *lanatum* 12 st. 1 kr. — 25
 " *minimum* 12 " 1 " — 25
 Växter med silfvergrå blad, passande till in-
 fattningar eller orneringar på gräsmattor.

Grevillea (Proteaceæ).

- " *robusta* 1 —
 Kallhusväxt med vackert löfverk.

Greya (Meliantheæ).

- " *Sutherlandi* 1 —
 Kallhusväxt med vackra blad och röda blmr.

Guzmania (Bromeliaceæ).

- " *spectabilis* 5 —
 Vacker varmhusväxt; blommorna omgifna af
 färgade skärblad. Fordra hög temperatur och
 fuktig luft.

Gynerium, *Pampasgräs* (Gramineæ).

- " *argenteum* 1 —
 Obestridligen den vackraste och ståtligaste af
 alla gräsarter. Har silfverhvita blomax och är
 särdeles praktfull. Utmärkt till dekorationer, så-
 väl inne som ute om sommaren.

Gynura (Compositæ).

- " *aurantiaca* 1 —
 Vacker bladväxt för tempererade växthus eller
 boningsrum. Bladen beklädda med mörkvioletta
 hår, blommorna orangegula.

Hemanthus, *Blodlilja* (Amaryllidæ).

- " *albiflos* 2 —
 " *coccineus* 2,50
 " *punicus* 3,50
 Vackra varmhusväxter.

Haworthia (Crassulaceæ).

- " *rigida* 1 —
 Vacker kallhusväxt.

Hedera, *Murgröna* (Araliaceæ).

- " *Helix*, vanlig *Murgröna* . 25 öre à — 50
 " " *digittata* 50 öre à 1 —
 " " *fol. var.* 1 —
 " " *hibernica* 75 öre à 2 —
 Bekanta slingerväxter.

Hedychium, *Kransblomster* (Scittamineæ).

- " *coronarium* 1 —
 " *Gardnerianum* 1 —
 Varmhusväxter med praktfulla, gulröda, starkt
 väluktande blommor.

Heliotropium (Boragineæ).

- " *peruvianum*, stiklingpl. 12 st. 2 kr.
 " äldre exemplar . . 75 öre, 1 à 2 —
 För blommornas starka välukt allmänt kända
 och ontyckta växter.

Hibiscus, *Ibisros* (Malvaceæ).

- " *Rosa sinensis* 1, 5 à 10 —
 " " *sinensis argenteo-variegata* 1 à 2 —
 " " *Coleri* 1 —
 " " *Cooperi* 1 à 1,50
 " " *Dennisoni* 1 —
 " " *flore pleno* 1 à 1,50
 " " *metallicus* 1 —
 Varmhusväxter med vackert löfverk och ly-
 sande, röda, temligen stora blommor.

Hippeastrum, se *Amaryllis*.**Homalomena** (Aroideæ).

- " *rubescens* 2 —
 Varmhusväxt med vackra blad.

Pr styck, Kr. öre.

Hoteja (Rosaceæ).

- " *japonica* 12 st. 4 kr. — 40
 Vackra blad och småpättade hvita blommor i
 pyramidaliska klasar. Tål vintern på kalljord.

Hoya, *Porstinsblomster* (Asclepiadæ).

- " *carnosa* 1,50
 " *Cunninghami* 1,50
 " *maxima* 10 —
 Slingerväxter för varma växthus.

Humea (Compositæ).

- " *elegans* — 50
 Vacker till utplantering under sommaren.

Hyacinthus (Asphodeleæ).

- " *candicans*, starka ex. . . . 25 öre à — 50
 Blomstängeln hos kraftiga plantor öfver 2 fot
 hög; blommorna hvita, klocklika, intande.
 " se även lökkat, & gruppväxter.

Hydrangea, *Trädgårdshortensia* (Saxi-
fragæ).

- " *Hortensis*, vanlig 50 öre à 1 —
 " " *Otaksa* 1 —
 " " *Thomas Hogg* 1 —
 " *japonica* — 50
 " *fol. var.* — 50
 Bekanta prydnadsväxter; förtärliga till kam-
 markultur.

Hydrocleis (Najadæ).

- " *Humboldtii* 1 —
 Vattenväxt med vackra, gula blommor.

Hymenocallis, se *Pancratium*.**Hymenodium**, *Ormbunke*.

- " *crinitum* 5 —
 Egendomlig varmhusormbunke.

Hypophorbe (Palmeæ).

- " *indica* 5 à 10 —
 Vacker palmsort med fjäderlikt delta blad.

Jasminum, *Jasmin* (Jasmineæ).

- " *Sambac* 1 —
 " " *fl. pl.* 2 —
 " " *Grand Duchesse de Toscana* . . 2 —
 Slingrande varmhusväxter med hvita, starkt
 väluktande blommor.

Ilex, *Jernek* (Ilicineæ).

- " *aquifolium*, 3 à 4 fot höga . 2,50 à 3 —
 " *fol. var.*, brokbladig, 3 à 4 fot . 4 —
 Ständigt gröna träd; öfvervintras frostfritt.

Impatiens (Balsamineæ).

- " *Mariannæ* 12 st. 3 kr. — 40
 " *Sultani* 12 st. 5 kr. — 50
 " större exemplar . . 75 öre, 1 à 2 —
 Den förstn. har oansenliga blommor, men sär-
 deles vackra, ljusgröna, hvitmarmorerade blad.
 En utmärkt ampel- och terrariaväxt. I. Sul-
 tani är en utomordentligt rikblommig växt-
 hus- och kammarväxt, som på kort tid utbildar
 sig till en yvig, med lifligt karminröda blmr full-
 komligt öfverhöljd buske. I ljusa varmhus eller
 boningsrum blommor växten året om. Kan ut-
 planteras i grupper och rabatter om sommaren.
 Fortpl. lätt genom sticklingar.

Ipomea (Convolvulaceæ).

- " *Horsfalliæ* 10 —
 Vacker blommande slingerväxt för varmhus.

Iresine, se *Achyranthes*.**Iris**, *Svärdslilja* (Irideæ).

- " *persica* 1 —

Pr styck, Kr. öre.

- Iris** Robinsoniana 2 —
 „ tuberosa 1 —
 Kallhusväxter.

Isolepis (Cyperaceæ).

- „ gracilis 12 st. 4 kr. — 50
 Fin gräslig växt, bildande utm. vackra tuvor.
 Trifves förträffligt i boningsrum, isynnerhet om
 krukorna ställas i med vatten fyllda, vanliga
 blomsterkruksfat.

Justicia (Acanthaceæ).

- „ carnea — 50
 „ formosa — 50
 Vackra varmhushäxter med röda blommor.

Kalanchoë (Crassulaceæ).

- „ crenata 1 —
 „ integerrima 1 —
 Kallhusväxter; vattnas obetydligt om vintern.

Kalmia (Rhodoraceæ).

- „ glauca 2 —
 „ latifolia 3 —
 Kallhusväxter med särdeles täcka röda och
 hvita blommor.

Kentia (Palmeæ).

- „ australis, stark, pris på begäran . . . — —
 „ Balmoreana, unga, starka ex. . . . 15 —
 Vackra palmer för temp. varmhush.

Kleinia (Compositæ).

- „ ficoidea — 50
 „ angustifolia — 50
 „ repens — 50
 Kallhusväxter med tjocka, köttiga silfverhvita
 blad. Trifvas i boningsrum.

Koniga (Crucifereæ).

- „ variegata 12 st. 2 kr. — 25
 Vacker brokbladig grupp- och infattningsväxt.

Lagerströmia (Lythraceæ)

- „ indica 5 —
 Träd för temp. varmhush; faller blad om vintern.

Lantana (Verbenaceæ).

- „ hybrida, sorter till grupper 12 st. 3 kr. — 40
 Fordra på fritt land soliga ställen.

Lapageria (Smilacineæ).

- „ rosea, pris på begäran
 Praktfull slingerväxt för kallhus.

Lastrea, Ormbunke.

- „ augescens 1 —
 „ decomposita 1 —
 „ Filix mas cristata 1 —
 „ „ furcans 1 —
 „ „ grandiceps 1 —
 „ mollis — 50
 „ cristata 1 —
 Ormbunkar för kalla växthus.

Latania bourb., se Livistona.**Laurus, Lagerträd** (Laurineæ).

- „ nobilis, smärre ex. 5 à 10 —
 „ „ stora ex. med raka, släta stammar och yfviga, friska, runda kronor finnas i olika storlekar till flera priser, som på begäran meddelas.

Lavatera (Malvaceæ).

- „ arborea — 50

Pr styck, Kr. öre.

Uppnår 6 à 12 fots höjd; blmr purpurroda.
 Användes till pl. på gräsmattor eller bland bladväxter.

Libonia (Acanthaceæ).

- „ floribunda 1,50
 Odlas i temp. växthus. Bildar en tät, låg buske med talrika, cylinderrformiga, rödgula blmr.

Licuala, Likualapalm (Palmeæ).

- „ horrida, stora ex., pris på begäran — —

Ligularia (Compositæ).

- „ Kämpferi 1 —
 Kallhusväxt med hvitläckiga blad.

Ligustrum (Oleineæ).

- „ japonicum — 50
 Ständigt grön buske eller mindre träd med blanka blad och små, i klasar sittande hvita blommor. Kallhus.

Lilium, Lilja (Liliaceæ).

- „ auratum, starka exempl. 3 à 5 —
 „ speciosum (lancifolium) 1,25 à 2,50
 „ se äfven gruppväxter.

Linaria, Flugblomster (Scrophulariaceæ).

- „ Cymbalaria — 50
 Bekant ampelväxt för kallhus och boningsrum.

Livistona, Solfjäderpalm (Palmeæ).

- „ australis, unga plant. 12 st. 10 kr. 1 —
 „ „ större exempl. 3, 4 à 5 —
 „ „ praktex. i olika storlekar till olika priser, som på begäran meddelas.
 „ chinensis (Latania bourbonica) unga plantor 12 st. 10 kr. 1 —
 „ „ större exempl. 2, 3, 4, 5 à 10 —
 „ „ stora praktex. till olika priser.
 „ Commersoni 10 —
 „ „ större ex. 40 à 50 —
 „ Hogendorpii 10 —
 „ humilis 10 —
 „ olivæfolia 5 à 15 —
 „ rotundifolia, stark 100 —
 Praktfulla palmer med solfjäderlika blad. L. australis, chinensis och olivæfolia kunna med god framgång odlas i boningsrum.

Lobelia (Lobeliæ).

- „ Erinus, i krukor planterade, flera sorter 12 st. 3 kr. — 40
 „ fulgens, 2—3 fot hög, prätigt, högröd 12 st. 3 kr — 40
 „ Richardsoni — 50
 „ Se äfven gruppväxter. Den sista är en storblm, ljusblå, prätigt ampelväxt.

Lomaria, Ormbunke.

- „ ciliata 5 à 10 —
 „ falcata 3 à 5 —
 „ gibba 2, 5 à 10 —
 „ Patersoni 1 à 2 —
 Ormbunkar för tempererade varmhush.

Luculia (Rubiaceæ).

- „ gratissima 2,50
 Trädlik varmhushväxt.

Magnolia (Magnoliaceæ)

- „ acuminata 5 —
 „ glauca, starka exemplur 8 —
 „ purpurea, starka exemplur 5 —
 „ Soulangiana „ „ 8 —

Pr styck, Kr. öre.
Magnolia tripetala, stora exemplar 10 —
 Praktfulla, stora blmr. Trifvas bäst om de
 planteras fritt i en af kallhusets jordbäddar.

Malva, *Kattost* (Malvaceæ).

„ californica — 50
 Blommorna talrika röda; tacksam fönsterväxt.

Mammillaria, *Värkakaktus* (Cactææ), följande sorter:

amoena, anguinea, angularis triacantha,
 Bocassana, Bochii, Caput Medusæ, centricirra,
 cirrhifera, coarctata, discolor, echinata, elongata
 inertexta, elongata tenuis, flavispina,
 flavispina rubescens, gladiata deflexispina, glochidiata,
 gracilis, Hopferiana, Karvinskiana, Krameri,
 Neumanni, polythele, pusilla, rutila, sempervivi-tetracantha,
 Wildiana, virens.

Allesammans 12 sorter 10 kr. 1 —

Af förestående och andra Mammillarier expedieras dels unga i krukor planterade exemplar, dels afskurna till sticklingar passande sidoskott.

Maranta (Scitamineæ).

„ argyrea 1,50
 „ eximia 2 —
 „ Jagoreana 1 —
 „ Kirekhofeana 1 —
 „ Lietziana 1, 2 à 3 —
 „ Lindeni 1,50
 „ picturata 1,50
 „ Porteana 2 —
 „ pulchella 2 —
 „ regalis 3 —
 „ sanguinea 1,50
 „ truncata 1 —
 „ virginalis 2 à 3 —
 „ vittata 2 —
 „ zebrina . 12 st. 10 à 15 kr.; 1, 2 à 3 —
 Vackra varmhushusväxter med färgade, ofta metallglänsande blad. Planteras i halförmultnad löfjord och vattnas sparsamt om vintern.

Mathiola, *Vinterlöfkoja* (Cruciferæ).

„ incana, fröpl. om våren 100 st. 2 kr.
 „ „ i krukor växande ex. 1 à 1,50

Maurandia (Scrophulariaceæ).

„ antirrhiniflora — 50
 „ Barklayana — 50
 „ Laceyana — 50
 „ semperflorens — 50
 Slingerväxter för smärre spalter eller amplar. Förträffliga fönsterväxter.

Maximiliana (Palmeæ).

„ regia, stark, pris på begüran — —
 Ståtlig palm för varma växthus.

Melaleuca, *Cajeputträd* (Myrtaceæ).

„ armillaris 50 öre à 1 —
 „ hypericifolia 1 —
 „ imbricata 1,50
 „ linariifolia 1 —
 „ pulchella 1 —
 Ständigt gröna, finbladiga växter för kallhus.

Melia (Meliaceæ).

„ Azederach, kallhusväxt 1 —

Melocactus, *Melonkaktus* (Cactææ).

„ communis 2,50

Pr styck, Kr. öre.
Melocactus monacanthus 2,50
 „ pyramidalis 2,50

Mentha, *Myntha* (Labiatae).

„ gibraltarica (pulegium) 100 st. 2 kr. — —
 En låg, tuftvig, finbladig, starkt luktande växt; tål hur stark klippning som helst och egnar sig derför förträffligt till konturerna i s. k. teppich-grupper.

Mesembryanthemum, *Isplanta* (Ficoideæ), i följande sorter:

barbatum, bulbosum, conspicuum, crassifolium, deltoideum, echinatum, Ecklonis, emarginatum, formosum, falciforme, glaucum, heteropetalum, hispidum, humile, imbricatum, inclaudens, incurvum, laccerum, Lehmanni, linguiforme, lorum, muricatum, polyanthum, productum, retroflexum, roseum, scandens, stellatum, stonum, tenellum.

12 sorter efter vårt val 4 kr. — 50

Växter med köttiga, ofta grå- eller blågröna, egendomligt formade blad samt i de flesta fall vackra, stundom verkligt praktfulla blommor. Lämpa sig förträffligt för fönsterkultur och äro lätta att sköta. Fordra ej för fet jord, mycket solljus, samt litet vatten, synnerl. om vintern.

Metrosideros (Myrtaceæ).

„ glauca 1 —
 „ intermedia 1 —
 „ linariifolia 1 —
 „ robusta 1 —
 „ semperflorens 1, 2 à 3 —
 Ständigt grönskande kallhusv. med vackra blmr.

Microleptis, *Ormbunke*.

„ hirta cristata, varmbus 1,50

Microsorium, *Ormbunke*.

„ irioides, varmbus 1 —

Mitrasia, *Biskopsmossa* (Gesneriaceæ).

„ coccinea 1 —
 Vacker kallhuskrukväxt; blmrna skarlakänröda.

Morenia (Palmeæ).

„ corallina 15 à 25 —

„ Lindeniana 15 à 25 —
 Vackra palmer för varma växthus.

Musa, *Pisang*, *Banan*, *Paradisjikon* (Musaceæ).

„ Cavendishi, *Dvergbanan* 5, 10 à 25 —

„ Cliffortiana 10 —

„ Dacca 5 à 10 —

„ Ensete 1, 2, 3, 5, 10 à 25 —

„ ornata 5 à 10 —

„ paradisiaca 5 à 10 —

„ rosacea 1, 3, 4 à 5 —

„ sapientum 5 à 10 —

„ speciosa 5 à 10 —

„ zebrina 10 —
 Praktfulla dekorationsväxter för större varmbus. Bladen uppnå ofta flera alnars längd och proportionerligt bredd. M. Cavendishi blir ej så hög som de öfriga och kan, om den planteras fritt i en jordbädd i ett varmbus, andra eller tredje året bära fruktklaser af kolossal storlek. Ett i Trädgårdsföreningens palmbus fritt planteradt exemplar af M. Ensete har på 3 år uppnått en höjd af omkring 35 fot, med mellan 14—16 fot långa, 4—6 fot breda blad. På lugna och varma ställen kan denna art under sommaren användas som dekorationsväxt på gräsmattor.

Pr styck, Kr. öre.

Myrtus, *Myrtenträd* (Myrtaceæ).

- „ communis, finbladig . . . 50 öre, 1 à 2 —
 „ „ Anna Reitenback . . . 50 öre à 1,50
 „ „ macrophylla, storbladig. 50 öre à 1 —

Nagelia (Gesneriaceæ), i följande sorter:

- „ amabilis, carriere, Incendre, Juvel, Lanchen Schmidt, Leopoldina rosea, Mazeppa, ruban cochenille, sceptre royal, Thüringerin.

Från April till September, i kruka
 inplanterade — 75

Från September till Mars, torra
 rhizomer 12 st. 4 kr.

Varmhusväxter med vackra blad och blmr.

Nephrolepis, *Ormbunke*.

- „ acuta 1 —
 „ amplum 1 —
 „ exaltata 1 —
 „ paradise 1 —
 „ tuberosa — 75
 „ undulata 1 —

Vackra ormbunkar för varmbus.

Nerium, *Oleanderbuske* (Apocynæ).

- „ Columbianum plenum 1 —
 „ incarnatum plenum 1 —
 „ luteum 1 —
 „ „ nanum 1 —
 „ Oleander fl. pl. 1 —
 „ „ album maximum 1 —
 „ Richardianum 1 —
 „ sinense fl. pl. 1 —
 „ splendens giganteum 1 —

Bekanta prydnadsträd för kallhus och boningsrum.

Nertera (Rubiaceæ).

- „ depressa ett fat 1 —
 En på marken krypande, tuffig, mosslik knäppt
 tumshög växt, utmärkt för sina talrika orange-
 gula frukter. Odlas i kallhus.

Nidularium (Bromeliaceæ).

- „ Inocenti 10 —
 „ spectabile 5 —
 Fordra hög värme.

Niphobolus, *Ormbunke*.

- „ Lingua 2 —
 Parasitiskt växande ormbunke.

Nymphaea, *Neckros* (Nymphaeaceæ).

- „ Boucheana, blmrna stora, snöhvita 3 —
 „ rubra, mörkröd 2,50
 „ Reine Elisabeth, ljusröd 2 —
 „ zanzibarensis, vackert blå 2,50

Vattenväxter för varma växthus.

Opuntia (Cactæ), i följande sorter:

- „ aurantiaca, brasiliensis, coccifera, coccinellifera, decumbens, dejecta, Dillen, ferox, Ficus indica, glaucophylla, Hystrix, imbricata, Labouretiana, leucotriche, macrophylla, maxima, monacantha, Piccolominiana, polyantha, Rafinesqui, stricta, tomentosa, Tuna.

Allesamman . . . 12 sorter 10 kr. 1 —

Lennas i rotade, i smärre krukor planterade
 exemplar, eller ock i afskurna skott och grenar.

Orchidéer, se afdelningen III.

Pr styck, Kr. öre.

Ortigiesia (Bromeliaceæ).

- „ tillandsioides 10 —
 Fordrar hög värme.

Ottonea (Compositæ).

- „ Crassifolia — 50
 Egendomlig ampelväxt med korta, tjocka blad
 och gula blommor.

Pancratium (Amaryllideæ).

- „ caraibeum 2,50
 „ illyricum 1 —
 „ superbum 2,50
 „ stora ex. till högre priser —
 Vackra varmbusväxter med hvita, liljelika.
 väluktande blommor.

Pandanus, *Skrufpalm* (Pandaneæ).

- „ cariccosus 2, 5 à 25 —
 „ furcatus, pris på begäran —
 „ inermis 2 à 10 —
 „ mauritanicus, pris på begäran —
 „ ornatus, pris på begäran —
 „ sp. Sumatra 15 —
 „ utilis 2,50, 3 à 15 —
 „ Veitchi 1,50 à 5 —
 Praktfulla dekorationsväxter för större varmbus.

Panicum (Gramineæ).

- „ plicatum — 50
 „ sulcatum — 50
 Varmhusgräsväxter med breda veckade blad.

Papyrus, se *Cyperus*.**Passerina** (Thymelæ).

- „ filiformis 1 —
 Vacker kallhusväxt med slutligen hängande
 grenar.

Pussiflora, *Passionsblomster* (Passifloreæ).

- „ coccinea princeps 2 —
 En af de präktigaste slingerväxter för varm-
 hus. Blommorna, ytterst talrika, högröda, sit-
 tande i rikblommande klasar, förekomma under
 större delen af året. Bör helst planteras fritt i
 en jordbädd.
 „ kermesina Loudoni 2 —
 „ Neumannii 2 —
 „ öfriga sorter, se Tacsonia.
 Slingerväxter för temp. växthus.

Petreskia (Cactæ).

- „ aculeata 1 —
 „ grandifolia 1 —
 „ Poeppigiana 1 —
 Varmhusväxter.

Pelargonium (Geraniaceæ).

- „ Storblommiga engelska och s. k.
 Odierska (femfläckiga) pelargonier,
 vackra sorter med namn,
 sticklingsplanter . . 12 st. 5 kr. — 50
 äldre exemplar . . 12 st. 10 kr. 1 —
 utan namn 12 st. 4 kr. — 40
 „ Skarlakanspelargonier, nyare och
 nyaste engelska sorter med dubbla
 och enkla blommor,
 dubbla med namn . . 12 st. 6 kr. — 60
 „ utan namn . . . 12 st. 5 kr. — 50
 enkla med namn . . 12 st. 5 kr. — 50
 „ utan namn . . . 12 st. 3 kr. — 40

Pr styck, Kr. öre.

Pelargonium, Skarlakanspelargonier

- med hvitkantade blad, 12 st. 4 kr. — 50
 „ med brokiga blad . . . 12 st. 7 kr. — 80
 „ lateripes och hederæfolia, murgrön-
 bladiga. pelargonier, utmärka sig
 för långa, ranklika grenar och
 i de flesta fall särdeles vackra
 blommor. Mycket användbara till
 amplar, infattningar o. s. v.,
 enkla eller dubbla, 6 sorter 3 kr. — 50
 „ se äfven gruppväxter.

Pellæa, Ormbunke.

- „ geraniifolia 1 —
 „ rotundifolia 1 —
 Kallhusormbunkar.

Pentstemon, se gruppväxter.**Persea** (Laurineæ).

- „ Camphora, Kamferträd, stora . . . 5 —
 „ gratissima 2,50
 Den första odlas i kallt, den senare i varmt
 växthus.

Petunia (Solanaceæ).

- „ hybrida fl. pl., dubbla med namn,
 6 sorter 5 kr. 1 —
 Praktf. blomsterväxter för kallhus, fritt land
 om sommaren eller boningsrum.

Phillyrea (Oleineæ).

- „ angustifolia, kallhusväxt — 50

Phitodendron (Aroideæ).

- „ bipinnatifidum 10 à 15 —
 „ „ större ex. till högre priser . . . — —
 „ giganteum 6 —
 „ gloriosum 5 —
 „ pertusum 2,50, 5 à 10 —
 „ quercifolium 5 —
 „ Selloum, stark och stor 25 —
 „ speciosum, stora ex. 25 —
 „ squamiferum 2 —
 „ subovatum 2 —
 „ Warscewiczii 5 —
 Dekorationsväxter, delvis klängande, för varm-
 hus; utmärkta för sina sköna bladformer. For-
 dra temligen hög temperatur, skugga och fuk-
 tig luft.

Phoenicophorium (Palmeæ).

- „ sechellarum, pris på begäran — —

Phoenix, Daddelpalm (Palmeæ).

- „ canariensis, ettåriga, 12 st. 10 kr. 1 —
 „ „ med utbildade blad, 2, 5, 8 à 10 —
 „ cycadeifolia, starka 25 —
 „ dactylifera, vanlig 5, 10 à 15 —
 „ farinifera 5, 10 à 15 —
 „ paludosa 5 à 10 —
 „ paradensis 1,50 à 3 —
 „ pumila 3 —
 „ reclinata 5, 10 à 15 —
 „ sahariensis nigra picta 5 —
 „ senegalensis 1, 2 à 3 —
 „ spinosa (leonensis) 5 à 10 —
 „ silvestris 1,50, 5, 10 à 15 —
 „ tenuis 1,50, 5 à 10 —

Pr styck, Kr. öre.

Af de flesta arterna ännas praktexemplar af
 olika storlek till flera priser, som på begäran
 meddelas. Alla Phoenix kunna äfven odlas i
 varma boningsrum.

Phormium, Ny- Zeelandslin (Asphodeleæ).

- „ Colensoi fol. var. 15 —
 „ tenax 1,50, 5 à 10 —
 „ „ fol. var. 10, 15 à 25 —
 „ „ Veitchi fol. var. 15 à 20 —
 Dekorativa kallhusväxter.

Phrynium (Marantaceæ).

- „ cylindricum 2 —
 „ setosum 1,50
 Bladväxter för varmhush.

Phylla (Rhamneæ).

- „ ericoides 1 —
 Finbladig kallhusväxt.

Phyllocactus, Bladkaktus (Cactææ).

- „ anguliger 1,50
 „ erinitus 1,50
 „ Hookeri 1,50
 „ „ hybridus 1,50
 „ latifrons 1,50
 „ phyllantoides 1,50
 Vackert blommande kaktusarter; passande för
 boningsrum.

Phyllotanium (Aroideæ).

- „ Lindenii 2 à 3 —
 Dekorativ växt för varmhush; bladen vackert
 hvitådrade.

Phymatodes, Ormbunke.

- „ Billardieri 1 —
 „ longipes 1 —
 „ pustulata 1 —
 Varmhusormbunkar.

Pilea, Mose brinnande buske (Urticaceæ).

- „ serpyllifolia — 50
 Varmhusväxt. Bladen fina; blommorna små,
 men mycket talrika. Om man under blomnin-
 gen bestänker växten med vatten, skilja sig stån-
 darne från hvarandra och kasta frömjölet våld-
 samt ifrån sig, så att plantan stundom tyckes
 vara insvept i en lätt rök.

Pilocereus, Hårkaktus (Cactææ).

- „ polypticus 3 —

Pincenectica (Asphodeleæ).

- „ glauca 15 —
 „ tuberculata 10 —
 Större exemplar till högre priser.

Piper, Peppar (Piperaceæ).

- „ Betel 1 —
 „ magnolifolium 1 —
 Varmhusväxter med tjocka, mörkgröna blad.

Piperomia (Piperaceæ).

- „ argyrea, bladen silfvergrå, marm. 1 —
 „ resedæflora, blommorna hvita, fina — 50
 Varmhusväxter.

Pitcairnea (Bromeliaceæ).

- „ bracteata 1 —
 „ latifolia 1 —
 „ lejonema 1,50
 „ punicea 1,50
 Varmhusväxter med gräslika blad och röda
 blommor.

Pr styck, Kr. öre.

Pittosporum (Pittosporaceæ).

„ Buchananianum	2 —
„ eugenioides	2 —
„ Tobiana	1 —
„ fol. var.	1,25
„ undulatum	1 —

Kallhusväxter med välluktande blommor.

Platycentrum, Ormbunke.

„ alciocarpum	5 —
„ grande	10 —

Parasitiskt växande, högst egendomliga ormbunkar för varmhus.

Plectropoma (Gesneriaceæ).

„ flera vackra sorter	12 st. 4 kr. — 50
---------------------------------	-------------------

Blomma under sensommaren och hösten.

Plumbago (Plumbaginaceæ).

„ capensis	1 à 2 —
----------------------	---------

Blommorna vackert ljusblå i klasar. Passande växt för tempererad växthus och boningsrum.

Podocarpus (Coniferae).

„ coracanthum, kallhusväxt	1,50
--------------------------------------	------

Polemonium (Polemoniaceæ).

„ coeruleum fol. alb. var.	12 st. 5 kr. — 50
------------------------------------	-------------------

En af de vackraste brokbladiga växter; utmärkt användbar till orneringar, infattningar o. s. v. Öfvervintras frostfritt.

Polyanthus (Hemerocallidaceæ).

„ tuberosa, Tuberos	12 st. 4 kr. — 50
-------------------------------	-------------------

Blommorna hvita, starkt välluktande.

Polygala (Polygalaceæ).

„ Dalmatiana	1 —
------------------------	-----

„ latifolia	1 —
-----------------------	-----

Vackra kallhusväxter med violetta, nästan året om framkommande blommor.

Polypodium, Ormbunke.

„ aureum	1 —
„ decursive-pinnatum	1 —
„ crassifolium	1 —
„ leiorhizon	1,50
„ loricum	1,50
„ nigrescens	2 —
„ ornatum	1,50
„ Phymatodes	1,50
„ sporadocarpum	1 —

Vackra ormbunkar för varmhus.

Polystichum, Ormbunke.

„ grandiceps	2 —
„ latipes	2 —
„ proliferum	1 —

Ormbunkar för kalla växthus.

Pontederia (Pontederiaceæ).

„ crassipes	1 —
-----------------------	-----

På vattnet flytande växt, med temligen stora, rosettlikt ställda, vackra blad och tjocka uppsvällda bladskåft. Kan äfven planteras i kruka, hvilken till randen nedsänks i vatten.

Pothos (Aroidaceæ).

„ argyrea major	2,50
---------------------------	------

„ aurea, ampelväxt	1 —
------------------------------	-----

Rankväxter för varma, fuktiga växthus; bladen marmorerade med silfvergrått.

Primula, Majnyckel, Vifva (Primulaceæ).

„ chinensis, i många sorter,	100 st. 40 kr.; 12 st. 5,50 — 50
--	----------------------------------

„ „ fl. albo pl., hvit dubbel, 50 öre à 1 —	
---	--

Pr styck, Kr. öre.

Primula chinensis fl. rubro pl., röd

dubbel	50 öre à 1 —
------------------	--------------

„ cortusoides amoena, i flera sorter	1 —
--	-----

Den sistnämnda är en utmärkt vacker form med stora, röda blommor. Behandlas som den vanliga. Den s. k. kinesiska primulan är bland de vackraste och tacksammaste vinterblommor vi äga. De dubbla sorterna äro synnerligen vackra i buketter. Planteras i löffjord; fordra jemn, ej öfverflödig fuktighet och skugga om sommaren.

Pritchardia (Palmeæ).

„ aurea	15 —
-------------------	------

„ filifera	2,50, 5 à 10 —
----------------------	----------------

„ robusta, unga ex.	1, 2,50 à 3 —
-----------------------------	---------------

Vackra palmer för tempererad växthus.

Prunus (Amygdaleæ).

„ Lauro-Cerasus	1, 2 à 5 —
---------------------------	------------

Kallhusväxt med blanka, läderartade blad.

Pteris, Ormbunke.

„ aspericaulis	— 75
--------------------------	------

„ cretica	— 50
---------------------	------

„ hirsuta	1 —
---------------------	-----

„ japonica	— 50
----------------------	------

„ longifolia	— 50
------------------------	------

„ nemoralis	— 50
-----------------------	------

„ serrulata	— 50
-----------------------	------

„ „ cristata	1 —
------------------------	-----

„ „ angustifolia	1 —
----------------------------	-----

Ormbunkar för varma och temper. växthus.

Ptychosperma (Palmeæ).

„ Alexandra, smärre plant.	1, 2 à 3 —
------------------------------------	------------

„ starka	15 à 25 —
--------------------	-----------

„ Seaforthia, smärre plant.	1, 2 à 3 —
-------------------------------------	------------

„ „ starka	15 à 25 —
----------------------	-----------

„ „ stora, ståt. ex., pris på begäran.	
--	--

Palmer för tempererade varmhus.

Raphis (Palmeæ).

„ flabelliformis	5, 10 à 15 —
----------------------------	--------------

Palm för tempererad varmhus.

Ravenala (Musaceæ).

„ madagascariensis, pris på begäran	—
---	---

Reidia (Euphorbiaceæ).

„ glaucescens	2,50
-------------------------	------

Remusatia (Aroidaceæ).

„ vivipara	1 —
----------------------	-----

Bladen stora, vackra. Bör under hvilotiden ej vattnas; under växttiden kunna deremot kruken till randen nedsänkas i vatten.

Retinospora (Cupressineæ).

„ ericoides	1 à 3 —
-----------------------	---------

„ filicoides	2 —
------------------------	-----

„ leptoclada	2 à 5 —
------------------------	---------

„ filifera	1 à 2 —
----------------------	---------

„ lycopodioides	2 —
---------------------------	-----

„ obtusa	1 à 3 —
--------------------	---------

„ pisifera	1 à 2 —
----------------------	---------

„ plumosa	1 à 3 —
---------------------	---------

„ „ aurea	1 à 3,50
---------------------	----------

„ „ aurescens	1,25 à 3 —
-------------------------	------------

„ squarrosa	1 à 2 —
-----------------------	---------

Cypresslika, utmärkt vackra växter. Öfvervintras frostfritt. Af de flesta sorterna finnas stora pyramidformiga, utmärkt vackra exemplar i olika storlekar och till olika priser, som på begäran meddelas.

Pr styck, Kr. öre.

Rhipsalis (Cactæe).

- „ *paradoxa* 1 —
 „ *pendula* 1 —
 „ *salicornioides* 1 —

Varmhusväxter af egendomliga former.

Rhododendron, *Alpros* (Rhodorceæ).

- „ *arboreum hybridum*, vackra, starka exemplar 2 à 3 —
 „ „ starka ex. med talrika knoppar 3 à 4 —
 „ *suave* 2,50 à 3 —
 Praktfulla sorter; öfvervintras frostfritt. Rhod. suave har stora, nästan lijelika, hvita, svagt vulluktande blommor. Trifs i måttl. varma boningsrum.

Rhus (Terebinthaceæ).

- „ *rufa* 2,50
 Vacker dekorationsväxt för varmbus.

Richardia, se *Calla*.**Rochea** (Crassulaceæ).

- „ *falcata* 1 —
 Tjockbladig, silfvergrå växt med utm. vackra, högröda blommor. Förträffl. till fönsterodling.

Rosa, *Törnros* (Rosaceæ).

- „ Remontantrosor, lågt förädlade, i krukor väl rotade exempl.; många olika, vackraste sorter,
 100 st. 80 kr., 12 st. 12 kr. 1,25
 „ Therosor, många vackra sorter,
 100 st. 100 kr., 12 st. 15 kr. 1,50
 „ Månadsrosor (R. semperflorens),
 100 st. 35 kr., 12 st. 5 kr. — 50
 Alla här uppförda törnrosor egna sig till drifning under vintern och våren.

Rosmarinus, *Rosmarin* (Labiatae).

- „ *officinalis* — 50

Rudgea (Rubiaceæ).

- „ *macrophylla* 5 —
 Varmhusväxt med hvita blommor i klasar.

Ruellia (Acanthaceæ).

- „ *pieta* — 50
 Varmhusväxt med hvitmarmorerade blad.

Sabal, *Sabalpalm* (Palmeæ).

- „ *Adansoni* 1, 2, 3 à 5 —
 „ „ starka exemplar 10 —
 „ *minor* 1, 2 à 3 —
 „ *Palmetto*, stark 15 —
 „ *umbraculifera*, smärre ex. . . 2,50 à 5 —
 „ „ stora ex., pris på begäran . . . — —
 Vackra palmsorter för varmbus.

Salmia, se *Carludovica*.**Salvia** (Labiatae).

- „ *involverata*, röda skärmblad . . . — 25
 „ *patens*, skön, blå . . . 12 st. 3 kr. — 40
 Begge arterna förträffl. till plantering i grupper.

Sanchezia (Acanthaceæ).

- „ *glaucophylla* 1 —
 „ *nobilis* 1 —
 Utmärkt vackra, stora, guldriga blad. Trifvas i varma boningsrum.

Sansevieria (Asphodeleæ).

- „ *thyrsoflora* 1,50
 „ *zeylanica* 1,50
 Bladen långa, styfva, marmorerade med ljusgrönt; varmbusväxter.

Pr styck, Kr. öre.

Santolina (Compositæ).

- „ *tomentosa*, falsk *Cypress*, 12 st. 2 kr. — 25
 Odlas ofta i boningsrum. Utmärkt till s. k. tepplighgrupper.

Sarracenia (Sarraceniaceæ).

- „ *Drummondii* 5 —
 Egendomlig växt; med kamlika blad. Planteras i torfjordbitar, blandade med hvitmossa, samt fordrar under sommaren ymnigt vatten. Öfvervintras i tempererad växthus.

Sauromatum (Aroidæe).

- „ *pedatum* 1 —
 „ *pulchrum* 1 —
 Varmhusväxter. Bladen utmärkt vackra; blommorna egendomliga, en kort tid högst illaluktande, framkomma före bladen. Rotknölarne böra under vintern hållas alldeles torra.

Saxifraga, *Stenbräcka* (Saxifragæe).

- „ *sarmentosa* — 50
 Bekant ampelväxt.

Schizostylis (Iridæe).

- „ *coccineus* 12 st. 5 kr. — 50
 „ se äfven löckatalogen.

Kallhus. med gräslika blad o. mörkröda blmr.

Scilla (Asphodeleæ).

- „ *campanulata* — 25
 „ *maritima* 1,50
 „ *peruviana* — 50

Lökväxter för kallhus.

Scindapsus (Aroidæe).

- „ *pinnatifidus* 1,50
 Bladv. med slutl. klättrande stam; varmbus.

Scolopendrium, *Ormbunke*.

- „ *officinatum* var. 1 —
 Förekommer i flera former; kallhus.

Scutellaria (Labiatae).

- „ *Mociniana* 1 —
 Varmhusväxt med orangeröda blommor.

Seaforthia (Palmeæ).

- „ *elegans* 1, 2, 3 à 5 —
 „ starka exemplar 15 à 25 —

„ „ praktex. till högre priser . . . — —

Sedum (Crassulaceæ).

- „ *Sieboldii* — 50
 Bekant ampelväxt för kallhus och rum.

Selaginella (Lycopodiaceæ).

- „ *apus* (apoda) 12 st. 5 kr. — 50
 „ *denticulata* 12 st. 3 kr. — 30
 „ „ fol. alb. var. — 50
 „ *Hügelii* (Martensi) . . . 12 st. 4 kr. — 40
 „ „ fol. var. — 50
 „ *Poulteri* 12 st. 4 kr. — 40
 „ *serpens* 12 st. 4 kr. — 40

Utmärkt nätta, mosslika, ormbunkartade växter; till mycken prydnad i varma växthus och ombärliga i s. k. terrarier. Några sorter, såsom *S. denticulata*, *apus* m. fl. äro krypande och blifva knapt ett par tum höga; andra, såsom *S. Hügelii* m. fl., växa upprätt och likna de egentliga ormbunkarne. Odlingen är ej svår; de fordra lätt, halftruten jord, och framför allt jemn, men ej öfverflödigt fuktighet. *S. denticulata* kan äfven odlas i kalla och tempererade växthus.

Sempervivum, *Taktök* (Crassulaceæ).

- „ *arboreum* 1,50
 „ *aureum* 1 —

Pr styck, Kr. öre.

<i>Sempervivum</i> barbatum	1 —
„ californicum, utm. till teppichgrupper, 100 st. 6 kr.; 12 st. 1 kr. —	15
„ chrysanthum, ciliatum, decorum, Dorance, glutinosum, graphophalon, Haworthi, Tourneforti, urbicum, villosum, alla	1 —

Vackra, egendomliga kallhusväxter med rosettlikt ställda blad. Passande till dekoration af stenkummel och alpanläggningar.

Senecio (Compositæ).

„ pulcher, kallhusväxt	1,50
----------------------------------	------

Siphocampylus (Lobeliaceæ).

„ nitens	1 —
--------------------	-----

Vacker varmhusväxt med violetteröda blmr.

Solanum (Solanaceæ).

„ atropurpureum	— 50
„ capsicastrum	1 —
„ Hendersoni	1 —
„ laciniatum	— 50
„ robustum	— 50
„ Warscewiczii	— 50

Dekorationsväxter för tempererade varmhus samt för bladväxtgrupper.

Sollya (Pittosporææ).

„ heterophylla	1 —
--------------------------	-----

Rankande kallhusväxt med små, himmelsblå blommor.

Sonerila (Melastomaceæ).

„ argentea	1,50
„ Hendersoni	2,50
„ Madame Ed. André	2 —
„ Victor Alesch	2 —
„ margaritacea	1,50
„ marmorata	1,50

Praktfulla, små varmhusväxter med mörkgröna, silfverhvitt punkterade, strimmiga och marmorerade blad. Utm. terrarieväxter.

Spathiphyllum (Aroidææ).

„ cannæfolium	3 —
„ Minahassæ	5 —

Varmhusväxter, blommorna oansenliga, men starkt väluktande.

Sphærogyne (Melastomaceæ).

„ cinnamomea	10 —
------------------------	------

Ståttlig varmhusväxt.

Stapelia (Asclepiadææ).

„ bufonia	1 —
„ normalis	1 —
„ variegata	1 —

Köttiga växter med egendomliga blommor.

Stenochlæna, Ormbunke.

„ scandens	1,50
----------------------	------

Klättrande varmhusormbunke.

Stephanotis (Asclepiadææ).

„ floribunda	2 —
------------------------	-----

Klättrande varmhusväxt med hvita, väluktande blommor.

Streptitxia (Musaceæ).

„ Augusta, stark	10 à 50 —
„ Regina	2,50 à 5 —

Varmhusväxter.

Stromanthe (Scittaminææ).

„ sanguinea	1,50
-----------------------	------

Varmhusväxt med vackra blad och röda blmr.

Pr styck, Kr. öre.

Syagrus, se Cocos.**Syringa** (Oleineæ).

„ chinensis, odlad i kruka	2 —
„ vulgaris	2 —

12 st. 20 kr.

Utmärkta, på liguster eller vanliga syrener ympade exemplar, bestämda för drifning under vintern.

Tacsonia (Passifloreæ).

„ eriantha	2,50
„ ignea	1,50
„ van Volxemi	1,50

Präktiga slingerväxter för tempererade växthus.

Tecoma (Bignoniaceæ).

„ jasminoides alba magna	2,50
„ alba splendida	2,50

Rankväxter för tempererade växthus.

Tetranema (Scrophularineæ).

„ mexicana	1 —
----------------------	-----

Varmhusväxt med läderartade blad och mätta, violetteröda blommor i klasar nästan året om.

Theophrasta (Apocynææ).

„ latifolia, stark	15 —
------------------------------	------

Thrinax (Palmeæ).

„ radiata, praktex., pris på begäran. — —	
---	--

Thuja (Cupressineæ).

„ Howei	1 —
„ Lobbi	1 à 2,50
„ occidentalis gigantea	1 à 3,50
„ globosa	1 à 3 —
„ magnifica	1 —
„ orientalis aurea	3 à 5 —
„ elegantissima	2 à 4 —

Öfvervintras frostfritt.

Thujopsis (Cupressineæ).

„ borealis	1 à 2 —
„ glauca	1 à 3 —
„ dolabrata	2 à 3 —

Öfvervintras frostfritt. Af Thuja och Thujopsis finnas stora, utmärkta vackra, i baljor planterade exemplar till relativt billiga priser.

Thunbergia (Acanthaceæ).

„ coccinea	1,50
----------------------	------

Slingerväxt för varmhus.

Thyracanthus (Acanthaceæ).

„ rutilans	1 —
----------------------	-----

Blommorna cylinderlika, skarlakansröda, i långa, glesa, hängande klasar. Odla i varmhus.

Tillandsia (Bromeliaceæ).

„ Bateri	10 —
„ bivittata	2 —
„ brachystachys	2 —
„ Lindenii	10 —
„ tessellata	5 —
„ zebrina	5 —

Varmhusväxter; fordra hög temperatur, skugga samt stark atmosfærisk fuktighet.

Todea, Ormbunke.

„ superba, starka, pris på begäran. — —	
---	--

En af de praktfullaste ormbunkar för kallhus.

Torenia (Scrophularineæ).

„ Fournieri splendens	1 —
---------------------------------	-----

Utm. fin, rikblommig växt med sköna blmr för kallhus och boningsrum.

Pr styck, Kr. öre.
Tradescantia (Commelineæ).

" albiflora	— 50
" " fol. var.	— 50
" discolor	1 —
" zebrina	— 50
" elegans	— 50

Varmhusväxter; *T. albiflora* och *zebrina* kunna användas till amplar och trifvas förträffligt i boningsrum.

Tritonia (Iridæ).

" aurea	1 —
-------------------	-----

Lökväxt. Blmr om hösten med vackra orangegula blmr.

Tropeolum, *Krasse* (Tropæolæ).

" azureum	4,50
" Jaratti	— 75
" majus fl. pl., se gruppväxter.	
" tricolorum	1,50

Utmärkt vackra, talrika blmr tidigt om våren. Hvila under sommaren, böra då ej vattnas. I Sept. börjar den trädåna stängeln att åter växa, då rotknölarne böra omplanteras i god löfjord, ställas ljusst och vattnas försigtigt. Rankorna ledas uppstefr fina, greniga, i krukning nedstuckna qvistar, eller och uppåt fina stålträdspalier.

Tydea (Gesneriaceæ), i följande sorter:

areturus, Beethoven, Belsazar, Belzebuth, gigantea, Mme Hine, Mignon, Richard Wagner, Robert le diable, Sape, Venus.

Från April till September:

i krukor inplanterade. . . . pr kruka — 50

Från September till Mars:

torra rhizomer, 12 st. 3 kr. —

Varmhusväxter; rötterna ligga torra under vintern; omplanteras om våren i frisk löfjord och ställas i en varm bänk. Blomma från Juli till fram på vintern.

Urania (Musacæ).

" speciosa, stark	15 à 25 —
-----------------------------	-----------

Ståttlig dekorationsväxt för varmhush.

Vallota (Amaryllidæ).

" purpurea	50 öre, 1 à 2 —
----------------------	-----------------

Lökväxt med stora, vackra, röda blommor.

Pr styck, Kr. öre.
Veltheimia (Asphodelæ).

" glauca	2,50
" viridiflora	2,50

Vackert blommande lökväxter.

Verbena (Verbenacæ).

" hybrida	12 st. 2 kr. — 25
---------------------	-------------------

Bekant utmärkt gruppväxt i flera färger.

Veronica (Scrophulariacæ).

" Andersoni fol. var.	1 —
" flera andra sorter	— 50

Vackra kallhusväxter.

Viburnum (Caprifoliacæ).

" Tinus, starka exempl. utan knoppar	1 —
" starka, med knoppar (fr. Sept.) 2 à 3 —	
" kronträd i olika storlekar till priser, som på begäran meddelas.	

Woodwardia, *Ormbunke*.

" radicans, kallhus	1,25
-------------------------------	------

Xanthosoma (Aroidæ).

" plumba	2 —
" rosea	2,50
" violacea	2 —
" sagittifolia	1 à 2 —

Vackra varmhushäxter.

Yucca (Liliacæ).

" aloëfolia	1 à 5 —
" brevifolia	1 —
" compacta nana	1 —
" fol. var., stark	5 à 10 —
" gigantea	1 —
" glaucescens	1 —
" californica	1 —
" gloriosa, starka praktex.	10, 15 à 25 —
" lutescens	1 —
" stricta	1 —
" plicata	1 à 5 —

Vackra dekorationsväxter för kalla växthus.

III. Orchidéer (Orchidæ).

Orchidéerna i allmänhet äro särdeles intressanta växter med antingen mycket vackra och vålluktande eller högst märkvärdigt formade blommor, och hos en del af dem finnas alla dessa egenskaper förenade. De härstamma vanligtvis från tropikernas berggländer, der de ofta förekomma på en höjd af 3- till 8,000 fot öfver hafvet och fordra följaktligen icke alla en hög temperatur. Större delen trifvas i **tempererade växthus** och behöfva en hvilotid, som är nödvändig för deras blomstring. En del sorter, t. ex. **Odontoglossum**, **Masdevallia**, **Sophronitis**, många **Lælia** och **Oncidium** etc. trifvas t. o. m. **bäst i kallhus**, emedan hög värme och stillastående luft ofta bringa deras unga, utvecklade skott till förruttelse. **Varmhus** är nödvändigt blott för de äkta **Vandéerna**, såsom **Vanda**, **Saccolabium**, **Aërides**, **Phalenopsis**, och några fl., hvilka fordra blott en kort hvilotid; men t. o. m. större delen af dessa åtnöja sig med en god plats i temp. hus. **Orchidéerna** äro i allmänhet **epiphyter**, d. v. s. att de växa på andra växter, men hemta icke från dem sin näring. Vanligtvis förekomma de i urskogarne och växa dels på friska, dels på ruttnande trädstammar och dels i jorden, men nära sig hufvudsakligen af luft. De odlas i en blandning af **Sphagnum** (Hvit träskmossa), träkol, skärfeor och litet löf- eller ljungjord; alltid med god dränering, som bör upptaga öfver hälften af krukans eller korgens hvari de

planteras. För de äkta *Vandéerna* tillsättes ingen jord och *Sphagnum* bör vara lefvande. De *asiatiska Cypripediumarterna*, *Sobralia*, *Limatodes*, *Calanthe vestita* m. fl. växa i jorden och böra pl. i grofva ljunghjordsstycken. En del epiphyter, t. ex. *Phalenopsis*, *Barkeria*, *Sophranitis*, många *Dendrobium*, *Cattleya*, *Laelia* och *Oncidium* m. fl. trivas bättre om de fastbindas vid träbitar med rötterna inlindade i *Sphagnum*, än om de odlas i krukor, der deras rötter kunde ruttna i mossan. Då dessa planter uppnå för stora dimensioner, sätts träbitarne i korgar fyllda med mossor och skärfvor. *Stanhoea*, *Acineta* m. fl. som skjuta blomstänglarne nedåt, måste nödvändigt pl. i korgar. De korgar, som användas till Orchidéerna, göras af öfver och bredvid hvarandra lagda, fingertjocka träpinnar med tillräckligt mellanrum mellan pinnarne. Orchidéerna älska under växttiden en fuktig, men ej stillastående eller skämd luft. Under hvilotiden vattnas de litet, men då skotten börja bilda rötter ökas vattningen och när de nya bulberna symbart tillväxa, gifves vatten i öfverflöd. De sorter som icke hafva bulber, fordra en ständig fuktighet. I allmänhet fordra Orchidéerna mycket ljus, men böra skyddas mot direkt påverkan af solstrålarne; dock finnas sorter, t. ex. de mexikanska, som endast blomma då de odlas i solen. De med * märkta öfver. vid + 8 å 12°, de öfriga vid + 15 å 20° C. Högsta temperaturen gifves dem under växttiden och vid solsken, lägsta värmegraden deremot under hvilotiden och synnerligen under natten.

Priserna på Orchidéer variera mellan 3 och 100 kr. eller derutöfver pr st., allt efter sorternas sällsynthet eller exemplarens ålder och storlek. Sortimentet af äldre ex. eller mera sällsynta sorter betinga naturligtvis högre priser, äfvensom sådana samlingar till hvilka sorterna bestämmas af köparen; men om valet af sorter öfverlemnas åt oss, lemna vi af nedannämnde sorter i unga, men fullkomligt friska och till en del blombara exemplar,

25 sorter 100 kr., 12 sorter 40 kr., 6 sorter 15 kr.

Acanthophippium sylhetense.

Acineta chamaecyenosches, Humboldt.

Acropera concolor, Loddigesi, Loddigesi fuscata.

Ada aurantiaca.*

Aërides affine, crispum, crisp. major, Larpente, Lindleyanum, Lobbi, odoratum, rosum, rubrum.

Angræcum virens.

Anguloa Clovesi, Rucheri.

Arpophyllum giganteum, spicatum.

Aspasia lunulata.

Barkeria Skinneri.

Bletia acutipetala,* Gebinæ,* hyacinthina,* Ortgiesi,* verecunda.*

Bolbophyllum barbigerum, granulatum, Lobbi.

Brassavola fragrans,* glauca,* nodosa.*

Brassia brachiata, caudata, Giroudiana, Keilliana, Lanceana, maculata, verrucosa.

Burlingtonia fragrans, venusta.

Calanthe hybrida Dominiana, hybr. Veitchi, venatrifolia, vestita, vestita lutea, vestita rosea.

Catasetum Gnomus, integerrimum, planiceps, sp. Brasilien, sp. Caracas.

Cattleya amethystina, bicolor, bogotensis, bulbosa, chocotensis, citrina,* Eldorado, elegans, exoniensis, Forbesi, grandis, guttata, Harrisoni, intermedia, irrorata, labiata, Leopoldi, Lindleyana, lobata, Loddigesi, Ludemannii, marginata, maxima, Meudeli, Mossiæ, Mossiæ grandiflora, Moss. maxima, Moss. pallida, Moss. superba, quadricolor, Skinneri,

speciosissima, sp. Brasilien, sp. Minos, superba splendida, Trianei.

Chysis bractescens.

Cirrhoa viridi-purpurea.

Coelia Baueriana.

Coelogyne cristata,* Cummingi, fimbriata flaccida, Lagenaria, ovata, pandurata, Parishii, speciosa.

Colax jugosus.

Cymbidium aloëfolium, assamieum, giganteum, Hookeri, Mastersi, sinense.

Cypripedium barbatum, barbatum Crossi, barb. grandiflorum, barb. majus, barb. superbum, Boxalli, Bullenianum, Calceolus (fritt land), caudatum, caud. roseum, Dayanum, hirsutissimum, insigne, insigne Maulei, javanicum, longifolium, Lovi, Parishii, Roezli, superbiens, venustum, villosum.

Cyrtorchilum biconiense.

Cyrtopodium punctatum.

Dendrobium aggregatum, albo-sanguineum, Calceolaria, callipes, Cambridgeanum, chrysanthum, chrysotaxum, crassinode berberidianum, cretaeum, crystallinum, cuculatum, capreum, Dalhousianum, densiflorum, dixanthum, eburneum, Farmeri, fimbriatum, formosum, Jamesianum, japonicum,* infundibulum, Kingianum, macrophyllum, macropus, Merckii, moschatum, nobile, nobile elegans, Parishii, Pierrarii, pulchellum, speciosum, sp. Calcutta, thyrsiflorum, tortile roseum, Wardi.

Epidendron atropurpureum,* aviculare, ciliare, citrinum, cochleatum, conspueum, Flor de Christi, fragrans, fuscum, lancifolium, machrochilum, obtusum, paniculatum,

prismatocarpum,* sceptrum, tuberculatum, vittellinum,* diverse sorter från Caracas.

Eria convallarioides, excavata, flava, odorata, sp. Calcutta.

Gomezia crispa, recurva.

Gongora atropurpurea, maculata, macul. Boothii, portentosa, sp. fr. Caracas.

Helcia sanguinolenta.*

Houletia Brochlehursti, odoratissima, tigrina.

Isochilus linearis.

Kafersteinia sp. fr. Caracas.

Laelia acuminata,* albida,* anceps,* autumnalis,* cinnabarina,* crispa, Dayana, flava, furfuracea,* majalis,* Perrini, purpurata, superbiens.*

Limatodes rosea, rosea superba.

Lycaste aromatica,* Barringtonii,* biseriata,* cruenta,* Deppei,* gigantea,* Harrisoni,* lanipes,* macrophylla,* Skinneri,* tricolor,* xitriphora.*

Masdevallia Bruchmülleri,* candida,* coriacea,* Gorgona,* infraeta,* melanopoda,* polystichta.*

Maxillaria densa,* fusca,* Galeottiana,* leptocephala,* nigrescens,* pallidiflora,* picta,* sp. Caldas,* squalens,* suaveolens,* venusta.*

Mesopinidium sanguineum,* vulcanicum.*

Miltonia bicolor, candida, Clovesi, flavescens, Moreliana, radiata, Regnellianus, spectabilis, stellata.

Odontoglossum Blunti,* Cervantesi,* cirrhosum,* citrosum,* citrosm. roseum, constrictum,* cordatum,* cristatum,* Egertoni,* grande,* hastatum,* hastilobium,* Insleyi,* Lindleyanum,* luteo-purpureum,* multiflorum,* naevium majus,* nebulosum, odoratum,* Pescatorei,* prassimum,* pulchellum,* Rossi,* triumphans,* Uroskinneri.*

Oncidium aurosum,* barbatum,* Barkeri,* Baueri, bifolium majus,* caldense, cornigerum,* crispum, cuculatum,* cucul. majus,* exasperatum,* flexuosum,* Forbesi,* Harrisoniae, incurvum,* Janeirense, Krameri-

anum, Leopardinum, leucochilum,* longipes, maculosum, nubigenum,* ornithorrhynchum, pachyphyllum, Papilio, pubes, pulvinatum, pumilum, reflexum, sarcodes, serratum, sphaeclatum, sphegiferum, stelligerum, tigrinum, varicosus, zebrinum.

Peristeria elata, pendula.

Phajus grandifolius, Wallichi, Woodfordi.

Phalenopsis amabilis, grandiflorus, Luddemanni.

Pholidota imbricata.

Physosiphon Loddigesi.

Pilumna fragrans*(Trichopilia), nobilis.

Pleione humilis.

Pleurothallis fenestralis, rubens.

Polycynis lepida.*

Rhenanthera coccinea.

Saccolabium ampullaceum, Blumei, Blumei Dayanum, guttatum.

Sarcanthus rostratus.

Sarcopodium multicaule.

Schomburgkia undulata.

Selenipedium Pearcei.

Sobralia macrantha.

Sophranitis cernua,* coccinea,* grandiflora.*

Stanhopea aurata,* Bucephalus,* Devoniensis,* eburnea,* graveolens,* guttulata,* inodora,* insignis,* Jenischiana,* Lindleyana,* oculata,* punctatissima,* saccata,* sp.,* tigrina,* tigr. superba,* Wardi,* Wardi aurea.*

Stelia microglossa.

Thunia alba, Bensoni, Marshalli.

Trichopilia coccinea, crispa, fragrans, Galleottiana, laxa, suavis, suavis major, tortilis.

Uropedium Lindeni.

Vanda gigantea, multiflora, Boxburghi, suavis, tricolor, tricolor hieroglyphica.

Vanilla aromatica, Vanilj.

Warrea tricolor.

Warsceviczella discolor, marginata.

Zygopetalum crinitum, Mackay, maxillare.

IV. Växter till grupper, rabatter och infattningar.

De under denna rubrik förekommande växter säljas till nedan stående priser till större delen endast under **Maj** och **Juni** månader. En del lökväxter göra dock härifrån undantag enär de expedieras på hösten och finnas fullständigare upptagne i lökväxtkatalogen. Obs! Priserna äro i de flesta fall utsatte pr 100 st. och pr dussin (12 st.).

Pr 12 st. Kr. öre.
Abutilon Thompsoni 2 —

Bladen gulfläckiga. Växten gör god effekt i såväl bladväxt- som blomstergupper.

Pr 12 st. Kr. öre.
Achyranthes Lindeni, 100 st. 14 kr. 2 —
„ Wallisi 100 st. 14 kr. 2 —
„ Verschaffelti 100 st. 14 kr. 2 —

Pr 12 st. Kr. öre.

Achyranthes Verschaffelti brillantissima 100 st. 14 kr. 2 —
Växer med mörkt blodröda blad, oundbärliga för s. k. teppichgrupper.

Adonis vernalis st. 40 öre. 4 —
Blommorna, stora, gula, glänsande, framkomma tidigt om våren. Frilandsväxt.

Ageratum blue dwarf, 100 st. 14 kr. 2 —
Pörträfflig grupp- och infattningsväxt med himmelsblå, särdeles vackra blommor.

Ajuga reptans 100 st. 3 kr. — 50
Krypande frilandsväxt med blå blommor, passande till bredare garneringar. Bör kanthuggas ett par gånger under sommaren.

Althea rosea, *Stockros* i flera färger, planter af bästa sort frö, 100 st. 14 kr. 2 —
" rosea, Charters 100 st. 15 kr. 2,50
Stockrosorna tillhöra, som bekant, trädgårdarnes förnämsta prydnadsblommor.

Alternanthera amabilis, 100 st. 14 kr. 2 —
" amoena 100 st. 20 kr. 3 —
" aurea grandis 100 st. 20 kr. 3 —
" versicolor 100 st. 14 kr. 2 —
" " aurea, rödgul. 100 st. 20 kr. 3 —
Låga växter med skönt färgade blad, oundbärliga vid plantering af teppichgrupper. Böra ej utplanteras förrän väderleken blifvit stadig. Öfvervintras vid + 12 à 15° C. och fortplantas genom sticklingar i varm driftbänk.

Alyssum maritimum fol. var. 5 —
Utmärkt till garneringar och teppichgrupper. Öfvervintras frostfritt och fortplantas genom sticklingar.

Anemone alba 100 st. 14 kr. 2 —
Mångårig rabatt- och infattningsväxt med stora, hvita blommor.
" coronaria, enkla 100 st. kr 1,75 — 30
" dubbla 100 st. 5 kr. — 75
En gammal bekant praktväxt. Rötterna upptagas om hösten och förvaras torra öfver vintern.

Anthericum Liliago st. 30 öre 3 —
" ramosum st. 30 öre 3 —
Frilandsväxter, passande för rabatter; blommorna hvita, stjernformiga.

Antirrhinum majus, *Lejongap*, 100 st. 1 kr. — 20
" majus manissimum, 100 st. 1 kr. — 20
Gruppväxter med lysande blommor i flera färger.

Aquilegia chrysantha, *Akeleja* 2 —
" hybrida 1,50
Fleråriga grupp- eller rabattväxter i flera färger. A. chrys. har talrika, stora, vackra, guldgula blommor och är ännu ovanlig.

Arabis albida 100 st. 6 kr. 1 —
" alpina 100 st. 6 kr. 1 —
Gräsludna infattningsväxter, med tidigt om våren framkommande hvita blommor. Utmärkt bifoder.

Aralia Sieboldi (*japonica*)
efter storlek, st. 50 öre, 2 à 3 kr. — —
Utmärkt till utplantering under sommaren.

Aspidium Filix mas, *Ormbunke* 3 —
Till plantering på skuggigt belägna stenhögar.

Aster chinensis, flera olika sorter, såsom: Rosen-, Victoria-, Pion-, Korkard- och Klotaster, m. fl., 100 st. 1 kr. à 1,50 — 20

Pr. 12 st. Kr. öre.

Astrantia major, *Sijerfloka*, st. 25 ö. 2,50
Vacker, flerårig frilandsväxt, passande för rabatter.

Balsamina hortensis, *Balsamin* 3 —
Utmärkta sorter; starka planter i 5—6 tumskrukor.

Begonia hybrida, utm., 100 st. 28 kr. 4 —
" hybr. praktsorter 100 st. 40 kr. 6 —
" semperflorens 5 —
" " rosea 5 —
Allasman förträffliga gruppväxter. Rotknälarne af B. hybr. förvaras öfver vintern i torrt tillstånd.

Bellis perennis 100 st. 2,50 — 40
Tusenskönan är en bekant och högt värderad infattningsväxt.

Betonica grandiflora st. 50 öre. 5 —
Vacker rabattväxt.

Buxus sempervirens, till infattning af grupper, rabatter, grafvar etc. 100 st. 5 kr. — 75

Calceolaria rugosa, buskartade Toffelblomster, gula och bruna, 100 st. 20 kr. 3 —
Utmärkt vackra gruppväxter.

Calla aethiopica, st. 50 öre à 1 kr.; 5 à 10 —
Till plantering kring vattenbassiner eller i bladväxtgrupper.

Campanula carpathica, 100 st. 6 kr. 1 —
" carp. alba, hvit 100 st. 6 kr. 1 —
" turbinata 100 st. 6 kr. 1 —
Infattningsväxter med talrika, stora blå och hvita blmr.

Canna indica hybrida, med namn 4 —
" utan namn 100 st. 20 kr. 3 —
Oundbärliga i bladväxtgrupper och äfven särdeles vackra till odling i krukor. Öfvervintras som Dahlierötter.

Cannabis sativa gigantea, *Jättehampe* 2 —
Bekant och ömtyckt bladväxt.

Celosia pyramidalis plumosa 2 —
Varierar i flera röda och gula nyanser. Fordrar på kalljord varma, skyddade ställen och är på sådana en utmärkt vacker gruppväxt.

Centaurea candidissima 5 —
" gymnocarpa 100 st. 14 kr. 2 —
Utmärkt vackra växter med silfverhvita blad, oundbärliga vid anordnandet af teppichgrupper.

Upptagas om hösten och öfvervintras frostfritt.
Cerastium tomentosum, 100 st. 10 kr. 1,50
Låg, flerårig frilandsväxt med hvita blad. Utmärkt användbar till bildandet af ornamentala figurer o. s. v. i gräsmattor. Fordrar soliga, helle något torra än fuktiga ställen samt mager jordmån.

Chamaepeuce Cassabonæ, st. 15 öre 1,50
" diacantha st. 15 öre 1,50
Tistellika, utm. vackra växter. Användas såsom mittelväxter i smärre teppichgrupper, på stenhögar o. s. v.

Cheiranthus annuus, *Sommartöfskoja*, i flera sorter och färger, kraftiga omskolade planter 100 st. 1,75 — 30
" Cheiri, *Gyllentack*, i flera sorter, omskolade planter 100 st. 2 kr. — 30

Chrysanthemum carinatum, *Preskrager* i flera färger, 100 st. 1 kr. — 20
Planteras i grupper eller på rabatter.

- Pr 12 st. Kr. öre.*
- Cineraria** candidissima, 100 st. 2 kr. — 30
 „ *maritima* 100 st. 2 kr. — 30
 Bladen silfverhvita. Begge sorterna ombärliga i bladväxt- och blomstergrupper.
- Coleus**, många nyare och nyaste sorter med briljant färgade blad, med namn 100 st. 35 kr. 5 —
- Colocasia** antiquorum . . st. 1 kr. — —
 Bladen stora, praktfulla. Fordrar på kalljord varma och skyddade ställen. Öfvervintras i temp. växthus eller boningsrum. Litet vatten under vintern.
- Convallaria** majalis, *Liljekonvalje*, storblom. utm. sort, 100 st. 2 kr. — 30
- Cordylone** indivisa, unga planter . 5 —
 „ äldre ex., se krukväxter.
 Utmärkta såsom mitelväxter i finare blomstergrupper. Upptagas om hösten, implanteras i krukor och öfvervintras i varmlhus.
- Crocus**, *Saffransblomster*, se Lökkatalog.
- Cuphea** platycentra, 100 st. 14 kr. 2 —
 Lågväxt, med talrika mörkröda, cylindrerika blommor. Ypperlig garneringsväxt.
- Cyperus** alternifolius . . st. 50 öre 5 —
 Till dekoration kring vattenbassiner o. s. v.
- Dactylis** glomerata 2 —
 Gräs med hvitrandiga blad. Praktfull såväl i bladväxt- som blomstergrupper.
- Delphinium**, *Riddarsporre* 2 —
 Flera mångåriga, vackra sorter. Användbara till plantering i grupper eller på rabatter. Blommorna mörkblå, ljusblå eller blåvioletta.
- Dianthus** barbatus, *Borstneglika*, öfvervintrade 100 st. 10 kr. 1,50
 „ *Caryophyllus*, *Trädgårdsneglika*, öfvervintrade . . 100 st. 12 kr. 1,75
 „ unga fröpl. om våren, 100 st. 2 kr. — 30
 „ *plumarius*, *Ijäderneglika*, öfvervintr. 1,50
 „ unga fröpl. om våren, 100 st. 1,50 — 25
 Alla negliksorter uppdragas af bästa sort frö.
- Dielytra** spectabilis . . st. 25 öre 2 —
 Praktfull grupp- eller rabattväxt. Tål vintern på kalljord.
- Echeveria** pumila . 100 st. 6 kr. 1 —
 „ *secunda glauca* . . . 100 st. 6 kr. 1 —
 Låga växter med rosettlikt ställda, blå- eller grågröna blad och rödgula blommor. Förträffliga till infattning af finare blomstergrupper och nästan ombärliga för teppichgrupper. Öfvervintras i nästan torrt tillstånd i ett måttligt varmt växthus eller kammare.
- Epimedium** alpinum 2 —
 Låg, flerårig frilandsväxt med vackra blad. Passande till plant. på stenpartier eller till infattning kring större blomster- eller bladväxtgrupper.
- Erigeron** speciosum 2 —
 Rabattväxt med blågredelina blommor. Tål vintern på kalljord.
- Eucalyptus** globulus, *Feberträd*, blå gummiträdet 5 —
 Vacker i bladväxtgrupper. Se även sid. 10.
- Evonymus** radicans fol. var, brokig. 4 —
 Till infattningar eller teppichgrupper. Öfvervintras frostfritt.
- Ferdinanda** eminens . . st. 1 kr. 10 —
 Vacker, snabbväxande bladväxt. Öfvervintras frostfritt.
- Ferraria**, se Lökväxtkatalogen

- Pr 12 st. Kr. öre.*
- Fritillaria**, se Lökväxtkatalogen.
- Fuchsia**, *Bloddroppe*.
 „ *coccinea* fol. var. . 100 st. 14 kr. 2 —
 Förträfflig till teppichgrupper och infattningar.
 „ *fulgens*, till grupper 5 —
 „ *hybrida*, enkla och dubbla, sticklingplanter . . 100 st. 20 kr. 3 —
 „ öfvervintrade exemplar 6 —
 „ *pumila* 100 st. 14 kr. 2 —
 Den sistnämnda har mörkt bladverk och mörkröda, små, men ytterst talrika blommor; ypperlig till infattningar och teppichgrupper. På fritt land utplanterade *Fuchsiar* blomma ytterst rikt under hela sommaren och hösten.
- Funkia**, vackra sorter, 100 st. 20 kr. 3 —
 Utmärkt vackra bladväxter för fritt land.
- Galium** villantoides 1 —
 Frilandsväxt, mångårig, till infattning af större blomstergrupper.
- Gazania** rigenssplendens, 100 st. 14 kr. 2 —
 Grupp- eller infattningsväxt med stora, lysande orangegula blommor.
- Gentiana** acaulis 5 —
 Till plantering på bergpartier eller till infattningar. Blommorna utmärkt vackra, mörkblå.
- Gerargina** (Dahlia)
 „ rötter med namn . 100 st. 28 kr. 4 —
 „ utan namn . . . 100 st. 17 kr. 2,50
 „ sticklingplanter . . 100 st. 20 kr. 3 —
 „ af enkla sorter 2,50
 Så länge förrådet räcker expedieras i krukor uppdragna rotknölar; sedermera i små krukor väl rotade sticklingplanter. Sticklingarna blifva under sommaren lika stora och lika så rikblommiga som de öfvervintrade. De enkla sorterna är mycket moderna och göra god effekt.
- Geranium** macrorrhizon 2 —
 Flerårig frilandsväxt med röda blommor, passande till infattning af större blomstergrupper.
- Gladialus**, se Lökväxt- och Frökatalogen.
- Gnaphalium** lanatum, 100 st. 14 kr. 2 —
 „ *minimum* 100 st. 14 kr. 2 —
 Växter med silfvergrå blad, passande till infattningar eller orneringar på gräsmattor.
- Gynierum** argenteum, *Pampasgräs*, st. 1 kr. 10 —
 Ståttigt gräs med silfverhvita blomvippor. Öfvervintras frostfritt eller, om den är planterad på kalljord, täckes omsorgsfullt.
- Hedera** Helix hibernica, *storbladig Murgröna*, unga sticklingplanter till garneringar 2,75
- Heliotropium** peruvianum, sticklingplanter 100 st. 14 kr. 2 —
 Fordrar varma, soliga ställen. Utmärkt som gruppväxt.
- Helleborus**, se Lökväxtkatalogen.
- Hemerocallis** flava . . st. 20 öre 2 —
 „ *fulva* st. 20 öre 2 —
 „ *graminea* st. 40 öre 4 —
 Vackra, mångåriga, till plantering på rabatter passande frilandsväxter.
- Heracleum** giganteum, st. 25 öre 2,50
 8 à 10 fot hög, flerårig frilandsväxt med antikt formade blad och stora hvita blomflocker.
- Hoteja** japonica, starka planter . . 4 —
 Vacker gruppväxt. Trifs bäst i ljung- eller torfjord och tål vintern på kalljord.

Pr 12 st. Kr. öre.

- Hyacinthus*, se Lökväxtkatalogen.
- Hydrangea* Hortensis, *Hortensia*, unga exemplar 3 —
- Impatiens* Sultani, 100 st. 35 kr. 5 —
Utm. vacker, hela året blmande växt med talrika, lifligt röda blmr.
- Ipomea* purpurea, *Blomman för dagen*; i kruka uppdragna exemplar i Maj och Juni 2 —
Slingerväxt med särdeles vackra, i många färger förekommande blommor.
- Iris* germanica, *Svärdslija*, många utmärkta sorter . . . 100 st. 14 kr. 2 —
- „ *graminea* 100 st. 10 kr. 1,50
- „ *Kämpferi* 100 st. 35 kr. 5 —
- „ *pumila* 100 st. 14 kr. 2 —
- „ *sibirica* 100 st. 14 kr. 2 —
Bekanta praktväxter för grupper och rabatter.
- Koniga* variegata 3 —
Brokbladig infattningsväxt, särdeles användbar vid plantering af tepichgrupper.
- Lantana* hybrida 3 —
Fordrar på fritt land soliga, varma ställen. Kan planteras blandad med *Heliotrop*.
- Leucojum*, se Lökväxtkatalogen.
- Lilium* atrosanguineum . st. 75 öre 7,50
- „ *aurantiacum* st. 25 öre 2,50
- „ *auratum*, se Krukväxt- & Lökkatalogen.
- „ *bulbiferum* st. 20 öre 2 —
- „ *candidum* st. 25 öre 2,50
- „ *chalcidonicum* st. 2 kr. 20 —
- „ *croceum* st. 25 öre 2,50
- „ *eximium* st. 2 kr. 20 —
- „ *lancifolium album* . . st. 50 öre 5 —
- „ *punctatum* st. 2 kr. 20 —
- „ *roseum* st. 50 öre 5 —
- „ *rubrum* st. 50 öre 5 —
- „ *longiflorum* st. 40 öre 4 —
- „ *Martagon* st. 80 öre 8 —
- „ *pomponicum* st. 40 öre 4 —
- „ *sibiricum* st. 50 öre 5 —
- „ *testaceum* st. 1 kr. 10 —
- „ *tigrinum* st. 20 öre 2 —
- „ *umbellatum erectum* . st. 30 öre 3 —
- „ *fulgidum* st. 35 öre 3,50
- „ *grandiflorum* st. 75 öre 7,50
- „ *incomparabile* st. 45 öre 4,50
- „ *Sappho* st. 75 öre 7,50
- „ olika sorter m. namn, 25 st. 12 kr. 6 —
- Lobelia* Erinus, flera sorter, planter om våren. 100 st. 2 kr. — 30
- „ *fulgens*, präktig. högröd; bladen mörkröda 100 st. 20 kr. 3 —
Den förstnämnda är en allmänt känd och omtyckt infattningsväxt, hvars ljusblå blommor framkomma i tusental under sommaren och hösten. Den senare blir 2 à 3 fot hög och tillhör de vackraste gruppväxter vi ega.
- Lupinus*, flera mångåriga sorter . . 2 —
Vid anläggandet af lupingrupper böra de fleraåriga sorterna planteras så gles, att man mellan dem kan utså frö af ettåriga lupinarter. På så sätt erhåller man grupper, som upphörligt blomma till sent på hösten.

Pr 12 st. Kr. öre.

- Lythrum* Salicaria superba 4 —
- „ *virgatum* 4 —
2 à 4 fot höga frilandsväxter med röda blommor i långa axlika klasar. Vackra rabattväxter.
- Matricaria* eximia fl. pl. 2 —
Denna vackra varietet erhålles ej äkta af frö, utan måste fortplantas genom sticklingar. Blommorna hvita, väl fyllda, liknande Tusenskönans (*Bellis*). Förträfflig gruppväxt.
- Mentha* gibraltarica, 100 st. 2 kr. — 30
Låg, tuffig, ljusgrön, finbladig och starkt väluktad växt, särdeles användbar till infattningar och oumbärlig vid tepichgrupper. Bör tid efter annan klippas. Öfvervintras frostfritt.
- Mesembryanthemum* cordifolium fol. var. 100 st. 14 kr. 2 —
På marken krypande garneringsväxt. Oumbärlig för tepichgrupper.
- Mimulus*, flera sorter, fröplanter om våren 100 st. 2 kr. — 30
flera sorter, öfvervintrade planter . 3 —
- Myosotis* alpestris, *Förgät-mig-ej*, 100 st. 2 kr. — 30
Blommor tidigt på våren.
- Narcissus*, se Lökväxtkatalogen.
- Oxalis* esculenta, 1000 st. 3 kr. — —
100 st. 40 öre. — —
Vacker till infattning af blad och blomstergrupper. Lökarne planteras eller utsås om våren, omkring 1 tum djupt, upptagas om hösten och förvaras torra öfver vintern.
- Paeonia* chinensis, praktfulla sorter med namn st. 75 öre 7,50
- „ *officinalis* fl. pl. vanl. mörkröd pion 5 —
Allmänt omtyckta, ståtliga grupp- eller rabattväxter.
- Pelargonium* scarlet, enkla med namn 100 st. 35 kr. 5 —
- „ *scarlet*, enkla utan namn, 100 st. 20 kr. 3 —
- „ „ dubblam. namn, 100 st. 45 kr. 6 —
- „ „ utan namn, 100 st. 35 kr. 5 —
- „ „ m. hvitkantade blad, 100 st. 28 kr. 4 —
- „ „ m. gulbrokiga blad 7 —
- „ *lateripes* (murgrobladiga) med enkla eller dubbla blmr 3 —
se äfven krukväxter.
- Vårt pelargoniesortiment är särdeles stort och består blott af valda sorter.
- Pentstemon*, flera sorter, 100 st. 14 kr. 2 —
Utmärkta gruppväxter med vackra till långt ut på hösten varande blommor.
- Perilla* nankinensis . 100 st. 2 kr. — 30
Bekant dekorationsväxt med mörkbruna blad.
- Petunia* hybrida, fröpl., 100 st. 1,50 — 20
- „ hybrida, dubbla m. namn, st. 60 öre 6 —
Tacksamt blide, mycket använda gruppväxter.
- Phalaris* arundinacea var. colorata, 100 st. 6 kr. 1 —
Till infattning af större bladväxtgrupper, buskpartier o. s. v.
- Phlox* decussata & paniculata hybrida, 25 valda sorter med namn 7 kr. 4 —
- „ äldre sorter utan namn, 100 st. 10 kr. 1,50
Dessa under namn af höstsyrener kända praktblmr förtjena hvarje blomsterodlares synnerliga

- Pr 12 st. Kr. öre.*
 uppmärksamhet. Plant. antingen gruppvis eller
 enstaka på rabatter. Tåla vintern på kalljord.
- Phlox** Drummondii, fröplanter,
 100 st. 2 kr. — 30
 Bekant vacker gruppväxt.
- „ *nivalis* 100 st. 14 kr. 2 —
 På marken krypande, tufvig växt, som i Maj—
 Juni är alldeles öfverhöjd af täcka, ljusröda blmr.
- „ *verna* 100 st. 14 kr. 2 —
 Som föregående men med mörkröda blommor.
- Polemonium** coeruleum fol. var. . 5 —
 En praktfull brokbladig växt till infattningar
 och teppichgrupper.
- Primula** acaulis lutea 2 —
 „ *auricula*, plantor af bästa sort frö . 1,50
 „ *elator* 100 st. 10 kr. 1,50
 „ *veris*, vanlig 100 st. 6 kr. 1 —
 Vackra grupp- och infattningsväxter.
- Pyrethrum** roseum hybridum, flera
 sorter i olika nyanser . st. 40 öre 4 —
 „ roseum fl. pl. med väl fyllda, utm.
 praktfulla blmr st. 1 kr. 10 —
 „ *parthenifolium aureum*, fröplanter
 om våren 100 st. 1 kr. — 20
 De förstnämnda äro mångåriga frilandsväxter
 med hvita, ljusröda eller mörkröda blommor.
 Den sista en känd gulbladig infattningsväxt,
 ombärlig vid orneringar på gräsmattor.
- Ranunculus** asiaticus, dubbla, blan-
 dade sorter 100 st. 2 kr. — 30
 „ *repens* fl. pl., gul, dubbel 2 —
 Rötterna af den förstnämnda förvaras torra
 öfver vintern. Den senare mångårig frilandsväxt.
- Ricinus**, flera sorter, fröpl. om våren . 2,50
 Ombärlig för bladväxtgrupper.
- Rosa** semperflorens, *Månadsrosor*,
 ljusa och mörka . . 100 st. 35 kr. 5 —
 „ *Thea* i flera sorter, 100 st. 50 kr. 8 —
 „ *Remontantrosor*, låga, 100 st. 50 kr. 8 —
 Alla dessa rosor äro planterade i krukor och
 kunna försändas vid hvilken årtid som helst.
- Salvia** involucrata till bladgrupper 2 —
 „ *officinalis* fol. var. till infattningar 2 —
 „ *patens*, stora himmelsblå blommor 3 —
 Alla präktiga gruppväxter.
- Santolina** tomentosa, *falsk Cypress* 2 —
 Silfvergrå växt för infattn. & teppichgrupper.
- Saxifraga** caespitosa 2 —
 Låg, tufvig med hvita blommor.
- „ *crassifolia* st. 50 öre 5 —
 Intressant rabattväxt.

Pr 12 st. Kr. öre.
Scilla, se Lökväxtkatalogen.

Sedum oppositifolium 1 —
 „ *spurium* 1 —
 Kunna användas till bredare infattn. samt till
 plant. på mycket torra ställen, stenkunnel o. d.

Sempervivum californicum till in-
 fattn. af finare grupper, 100 st. 6 kr. 1 —

Solanum atropurpureum 2 —
 „ *Balbisi* 100 st. 14 kr. 2 —
 „ *laciniatum* 100 st. 14 kr. 2 —
 „ *robustum* 100 st. 14 kr. 2 —
 „ *Warszewiczii* 100 st. 14 kr. 2 —
 Utm. vackra och mycket använda bladväxter.

Stachys lanata 100 st. 5 kr. — 75
 Silfvergrå frilandsväxt till breda infattningar.
 Blomstänglarna böra afskäras så snart de visa sig.

Stipa pennata 100 st 14 kr. 2 —
 Utmärkt vackert, fjäderfint gräs.

Symphytum officinale fol. var.
 st. 50 öre 5 —
 Brokig blad. Blomstänglarna böra afskäras.

Tagetes, *Sammetsblmster*, 100 st. 1 kr. — 20

Thymus citriodora fol. var. 1,50
 Välluktande präktig infattningsväxt. Tål klipp-
 ning och öfvervintrar stundom på kalljord.

Trollius, flera sorter 4 —
 Vackra rabattväxter med gula blommor.

Tropæolum majus fl. pl., st. 50 öre 5 —
 Kapucinerkrasse med dubbla blmr. En utmärkt
 gruppväxt, hvars präktiga blommor utveckla sig
 hela sommaren och hösten tills frost inträffar.

„ *majus nanum* Tom Thumb 2 —
 Utmärkt vacker till grupper.

Tulipa, se Lökväxtkatalogen.

Verbena hybrida, plantor om våren
 af bästa sort frö . 100 st. 14 kr. 2 —

Veronica incana 100 st. 6 kr. 1 —
 Silfvergrå blad, blå blommor i långa, vackra,
 axlika klasar; god infattningsväxt.

Vinca minor, *Vintergröna*, 100 st. 4 kr. — 50
 Till bredare infattningar; plantering på graf-
 var o. s. v.

Viola tricolor maxima, *Stjufmorsblom-*
ster, fröplanter om våren, 100 st. 1,50 — 25

Zea Mays Caragua 2 —

„ *Mays japonica* 2 —
 Bekanta bladväxter.

Zinnia elegans fl. pl., 100 st 1 kr. — 20

DIVERSE.

Ymprax, kallflytande,
burk kr. 1,50 och 3 —

Bastmattor, goda, styck 40 à 50 öre.

Raffiabast, bästa materiel för upp-
bindning af växter Ø 80 öre.

Benmjöl, för gödning af krukväxter,
Ø 15 öre.

“**Blomman**“, ett utmärkt gödningsämne
för krukväxter, hvarigenom omplan-
tering ofta kan undvikas; beskrifning
åtföljer, pr Burk 65 öre.

Hornspån, för krukväxter, Ø 10 öre.

Bukettpapper, (Bryssler-) flera olika
sorter, mönster och storlekar,

dussin 40, 50, 75, à 80 öre.

” (Italiener-), af kartong flera olika sor-
ter, mönster och storlekar,

dussin 60 öre, 1 kr., 1,25, 1,50, 1,75,
2 kr. à 2,50.

Bukettmanschetter af kartong, tyll- och
siden med tyllspetsar i flera olika, smak-
fulla mönster, färger och storlekar, från
och med 75 öre till och med 20 kr. pr st.

👉 **Bukettpapper säljes grossvis till fabrikspris.** 👈



Viburnum Tinus, sid. 20.

Buketter, utmärkt smakfulla, för olika ändamål afsedda, af lefvande blom-
mor bundna, från 3 till 50 kr. st., försändas på requisition med uppgift om pris och
färg på manschetten, då sådan önskas. Dock torde **observeras**, att vi icke lemna
kredit på mindre belopp än 10 kr., hvarför **liquid** tages i förskott om re-
quisitionen icke uppgår till nämnda belopp eller **reqvirenten** är oss obekant.

Äfven förfärdigas smakfulla **kransar**, **guirlander** etc. och afskurna, lefvande
blommor säljas billigt, när tillgången sådant medgifver.



Dæmonorops, sid. 9.

*Ny prislesteckning öfver frö och växter utgifves hvarje
vår och öfver lökar samt en del växter hvarje höst.*

Göteborgs Trädgårdsförening.

GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGS ARTIEBOLAGS TRYCKERI,
1884.