

Göteborgs trädgårdsförenings prisuppgift för 1885 å diverse kruk- och grupp...

Göteborgs trädgårdsförening

Vardagstryck



Göteborgs Trädgårdsförenings

Prisuppgift för 1885

å

diverse

KRUK- och GRUPPVÄXTER

m. m.



Areca Baueri, sid. 3.

Göteborgs Trädgårdsförening.

Vänligen anhålles att denna prisuppgift — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.

Göteborgs Trädgårdsförening.

Man behagade nog observera:

1. Genom denna nya prisuppgift annulleras våra föregående krukväxtförteckningar.
2. Som växterna då de finnas i smärre exemplar, kunna noteras billigare, men vid tilltagande storlek naturligtvis betinga högre priser, få denna förtecknings priser ej anses fasta, hvarför vi endast förbinda oss att notera priserna billigast möjligt. De flesta och viktigaste gruppväxternas prisförändringar upptagas i den förteckning, som hvarje vår utgifves.
3. Bref, telogrammer, requisitioner och penningförsändelser till oss, torde alltid adresseras till

Trädgårdsföreningen, Göteborg.

4. Reqvirenter torde utskrifva requisitionen på ett särskildt blad, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande; äfvensom anteckna om det tillåtes oss att ersätta möjligtvis felande sorter med andra motsvarande. De reqvirenter, som vilja anförtro oss urvalet af sorterna, kunna vi försäkra, att det skall ske med största omsorg. Reqvirentens namn och adress torde tydligt uppgifvas.
5. Requisition, som icke åtföljes af penningar eller anvisning på något känt handelshus härstädes eller tillåtelse för oss, att genom postförskott eller dylikt uttaga beloppet expedieras icke, såvida reqvirenten ej är af oss känd såsom fullt pålitlig och säker.
För obetald requisition å mindre än 10 Kronors värde uttaga vi dock under alla omständigheter likvid genom efterkraf.
Önskas försändelse med ångbåt torde beloppet alltid insändas förut enär vi ej taga efterkraf genom ångbåt.
6. Å requisition, som genast eller förskottsvis betalas och uppgår till belopp af minst 50 kronor godgöres 6 % rabatt; dock får rabatt ej beräknas för emballage. Eljest motses likvid inom 3 månader.
7. Emballeringen verkställles sorgfälligt och debeteras billigast möjligt.
Debeteradt emballage, af hvad slag det vara må, återtages dock icke.
8. Afsändning sker alltid för köparens räkning och risk och ansvara vi i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Räkning afläses alltid genast efter skedd expedition och alla befogade anmärkningar böra, för att vinna afseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato.
9. Våra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Göteborgs Trädgårdsförening.

I. Diverse Sortiment.

Dessa sortimenter, som hufvudsakligen äro afsedda för samlare, innehålla alltid olika sorter, så att endast **ett ex.** af hvarje till samma slägte hörande art deruti förekommer. Urvalet får ej på något sätt inskränkas, ej heller antalet ex.; ty då beräknas styckpriserna, som i katalogen återfinnas för hvarje särskild sort.

	Kr. öre.		Kr. öre.
500 sorter Krukväxter för kalla och varma växthus samt boningsrum	200 —	25 sorter Orchidéer	100 —
300 " krukväxter för kalla växthus och boningsrum	125 —	12 " d:o	40 —
200 " d:o d:o	75 —	6 " d:o	15 —
100 " d:o d:o	40 —	12 " Palmer i äldre ex. med utbildade blad	50 —
50 " d:o d:o	25 —	12 " d:o i yngre exemplar	20 —
25 " d:o d:o	15 —	25 " Ormbunkar för krukor	15 —
12 " d:o d:o	8 —	12 " d:o d:o d:o	8 —
200 " krukväxter för varma växthus och boningsrum	200 —	12 " d:o finare och sällsyntare	20 —
100 " d:o d:o	100 —	12 " d:o för fritt land	10 —
50 " d:o d:o	75 —	25 " Bladväxter till utplantering på fritt land under sommaren	10 —
25 " d:o d:o	25 —	12 " d:o d:o	5 —
12 " d:o d:o	15 —	50 " Terrarieväxter	15, 25 à 50 —
12 " Bladväxter för boningsrum, hvaribland <i>Ficus elastica</i> , Palmer o. s. v.	15 —	25 " d:o	8, 15 à 25 —
12 " Coniferæ (ständigt gröna växter) stora, starka ex. i stora krukor eller korgar	30 —	12 " d:o	5, 8 à 15 —
12 " d:o d:o yngre	10 —	200 " Fleråriga växter för fritt land	40 —
		100 " d:o d:o	20 —
		25 " d:o d:o	5 50
		50 " Växter med röda, gula och brokiga örtblad	20 —
		12 " d:o d:o	5 —

Sortimenter i öfrigt, se under hvarje sort.

II. Krukväxter.

För att underlätta återfinnandet ha vi uppfört alla växterna i alfabetisk ordning och för hvarje sort anmärkt behandlingssätt m. m. **Orchidéerna** äro dock upptagna i alfabetisk ordning i en afdelning för sig, och de växter som egna sig till **grupper etc.** under sommaren, finnas äfven i alfabetisk ordning upptagna i slutet af förteckningen under särskild rubrik.

	Pr styck, Kr. öre.		Pr styck, Kr. öre.
Abutilon (Malvaceæ).		Achimenes (Gesneriaceæ), flera sorter:	
" albiflorum (Schneerose) hvit.	50 —	under April till September, i kruka inplanterade	pr kruka — 50
" Darwini, mörk orange	50 —	under September till April, torra rhizomer, 12 sorter, 3 af hvar 2 kr.	— —
" grandiflorum	75 —	Dessa växter utmärka sig för praktfulla, under största delen af sommaren i särdeles stor mängd framkommande blommor. Rhizomerna (rotknölarne) planteras om våren i god ljunjord, blandad med hackad hvitmossa och sand, hvarefter plantorna vårdas i ett varmt växthus eller i drifbänk. Öfvervintras i alldeles torrt tillstånd vid + 6 à 8° C.	
" Thompsoni . . . 12 st. 2 kr. 25 à	50 —	Achyranthes (Amarantaceæ).	
" många andra sorter	50 —	" Lindeni	12 st. 2 kr. — 25
Tacksamt äfven om vintern blommande växter för tempererade växthus och boningsrum.		" Wallisii	12 " 2 " — 25
Acacia (Mimosæ).		" Verschaffelti	12 " 2 " — 25
" många olika, vackraste sorter, 50 öre à 2 — större exemplar till högre priser.		" brillantissima . . . 12 " 2 " — 25	
" Planteras i sandblandad ljunjord och utflyttas under sommaren i det fria. Acaciorna tillh. de kalla växthusens förnämsta prydnadsväxter.		" Örtartade växter, som för sina röda blad äro af	
Acalypha (Euphorbiaceæ).			
" mosaica	1 —		
" tricolor	1 —		
Trädlika varmusväxter, utmärkta för vackert färgade blad.			

Pr styck, Kr. öre.

stort värde, isynnerhet vid anordnandet af blomstergrupper i det fria. Öfverv. vid ± 12 à 15° C.

Acrostichum, Ormbunke.

" brevipus	1 —
" melanopus	1 —
" lomarioides	1 —

Varmhusväxter.

Adiantum, Ormbunke.

" amabile	1 —
" starka plantor i ståltrådsorgar	5 —
" Capillus Veneris	50 öre à
" concinnum	1 —
" starka plantor i ståltrådsorgar	5 —
" diaphanum	— 50
" Edgeworthi	1 —
" Farleyense, utmärkt	2 à 15 —
" fulvum	— 50
" gracillimum	1 —
" yfviga plantor i ampelform	5 —
" macrophyllum	2 —
" prionophyllum	— 75
" pulverulentum	1 —
" tenerum	1 —
" trapeziforme	1,50

Kunna odlas såväl i kalla som varma växthus. Alla arterna utmärkta för vackra, ofta mycket fina blad.

Aechmea (Bromeliaceæ).

" coerulescens	2 —
" miniata discolor	1,50
" fulgens	2,50
" Weilbachi	3 —

Ananasliknande växter med violblå blommor och skarlakansröda blomskrämar. Fordra hög, jemn värme och fuktig luft.

Aeonium (Crassulaceæ).

" cuneatum	1,50
" decorum	1 —
" giganteum	2 —
" glutinosum	1,50
" holochrysum	1,50

Kallhusväxter med egendomligt växtsätt.

Aeschynanthus (Cyrtandraceæ).

" Boschianus	2 —
" splendens	1 —
" zebrinus	1 —

Örtartade varmbusväxter, som i sitt vilda tillstånd ofta förekomma växande på mörka trädstammar. Planteras i grof torvfjord, blandad med hackad hvitmossa, eller fästas de på klossar med mossa om rötterna (se Orchidéer). Fordra hög värme och stark atmosfärisk fuktighet.

Agapanthus (Hemerocallideæ).

" umbellatus, blå	2 —
" fl. albo, hvit	2,50
" fl. pl., dubbel	25 —
" maximus	3 —

Bekanta och omtyckta kammarväxter.

Agave, Hundrårs-Aloë (Liliaceæ).

" americana, vanl., smärre pl. 1,50 à	5 —
" starka praktex.	25, 50 à 75 —
" fol. var. smärre ex. 2,50, 5 à	10 —
" " " stora praktex. 50 à	75 —
" Celsiana	15 —

Pr styck, Kr. öre.

Agave coccinea, mycket stora ex. 100 —

" coerulescens, smärre plantor	2 —
" densiflora, unga plantor	3 —
" Desserti	2 —
" filifera	5 à 15 —
" starka praktex.	50 —
" geminiflora	15 —
" Jacquiniiana	5 —
" Ixtli, praktexemplar	50 —
" lurida	5 —
" macroantha, stora exempl.	30 —
" mexicana	2,50 à 5 —
" potatorum	2 —
" Seemanni acuta	15 —
" papillosa	15 —
" utahensis	2 —

Dessa jättelika växter passa förträffligt till dekoration i det fria om sommaren. De tåla sol och stark bläst. Hålla om vintern tillgodo med anspråkslösa platser i temp. växthus, boningsrum eller torra, luftiga källare. A. filifera uppnår ej samma kolossala storlek som de öfriga. Dess styfva blad, från hvars kanter nedhänga talrika hvita trådar, bilda en vacker bukett.

Ageratum (Compositæ).

" blue dwarf	12 st. 2 kr. — 25
" Utm. till grupper och infattningar. Om i krukor odlade plantor ett par gånger under sommaren omplanteras och toppas samt i början af Sept. ställas under glas, så fortåra de att blomma till långt fram på hösten.	

Aglaonema (Aroidæ).

" commutata	1 —
" Varmhusväxt med ådr. blad och röda bär.	

Aletris (Asphodeleæ).

" fragrans	2 à 5 —
" Vacker dekorationsväxt för varmbus och boningsrum.	

Allamanda (Apocynææ).

" Schotti	1 à 2 —
" Slingväxt för varma växthus; blommorna stora gula.	

Alocasia (Aroidæ).

" Jenningsi	1 —
" Johnstoni	5 —
" macrorrhiza fol. var.	2 à 5 —
" marmorata	1,50
" metallica	5 —
" Sedeni	5 —
" Thibautiana, praktfull,	15 à 25 —
" Veitchi	5 —

Praktfulla bladväxter för varma växthus.

Aloë (Liliaceæ), i flera sorter 1 —

Alla Aloë utmärka sig för sina egendomliga, ofta mycket vackra former och trivas förträffligt i boningsrum. Böra om vintern vattnas så sparsamt som möjligt.

Alpinia (Scitamineæ).

" Cardamomum	2 —
" Odlas i varmbus.	

Alsophila, Ormbunke.

" australis	2, 5 à 10 —
" starka exempl.	50 à 100 —
" Stålig, trädartad ormbunke, hvars stam blifver ganska hög och tjock och hvars blad uppnå en längd af 6 à 8 fot och deröfver. Trifves i	

Pr styck, Kr. öre.

växthus vid + 8 à 10° C., men kan äfven odlas i varma lokaler; tål ej drag.

Alströmeria, se lökväxtkatalogen.**Alternanthera** (Amarantaceæ):

" amabilis	12 st. 2 kr.	— 25
" amoena	12 " 3 "	— 40
" aurea grandis	12 " 3 "	— 40
" versicolor	12 " 2 "	— 25
" aurea	12 " 3 "	— 40

Dessa växters blad vexla i rött, gult och grönt. De blifva blott några tum höga och grens sig starkt. Utmärkt användbara till dekorationer inom- och utomhus. Fortpl. lätt genom stickl.

Alyssum (Cruciferae).

" maritimum fol. var	12 st. 3 kr.	— 40
--------------------------------	--------------	------

Utm. till blomsteranordningar på kalljord. Öfvervintras frostfritt.

Amaryllis (Amaryllidæe).

" aulica	5 —	
" equestris	5 —	
" formosissima	12 st. 5 kr.	— 50
" Graveana	1 à 3 —	
" Johnsoni	3 à 5 —	
" pardina	5 —	
" reticulata	3 —	
" solandraeflora	5 —	
" sp. Brasilien	3 —	
" vittata	2, 3 à 5 —	

Fördr under vegetationstiden + 15 à 20° C. och rikligt vatten. Under vintern, då lökarna hvilat, böra de stå alldeles torra. Ompl. om våren i kraftig jord. A. formosiss. kan om vintern drifvas derigenom att man lägger den på ett torrt, varmt ställe. Då blomknopparna framkomma inplanteras lökarna i krukor och vattnas.

Anomum (Scittamineæ).

" Zingiber, Ingefära	1,50	
--------------------------------	------	--

Odlas i fuktiga varmbus. Torr under vintern.

Amorphophallus (Aroidæe).

" bulbifer	1 à 5 —	
" dubius	1,50	
" Rivieri	1 à 5 —	

Egendomliga och vackra varmbusväxter. Hållas torra om vintern. Ompl. om våren.

Aneimia, Ormbunke.

" hirta	1,50	
" phyllitidis	1,50	

Öfvervintras vid + 15 à 18° C.

Anthurium (Aroidæe).

" Andreanum	25 —	
" Augustinianum	5 —	
" bipinnatifidum	2,50	
" crassinervium	2,50	
" cristallinum	10 —	
" Dechardi	5 —	
" digitatum	5 à 10 —	
" floribundum	5 —	
" Hookeri	10 —	
" Laucheum	4 à 20 —	
" leuconeuron	6 —	
" Lindigii	25 —	
" magnificum	10 —	
" mexicanum	1,50	
" Miquelianum	2 —	

Pr styck, Kr. öre.

Anthurium Olfersianum	1 —	
" radiato-pedatum	5 à 10 —	
" regale	3, 5 à 10 —	
" Scherzerianum	3 à 5 —	
" " starka praktex	25 —	
" " album	2 —	
" " grandiflorum	5 —	
" Selloum, starka praktex	25 —	
" subsignatum	2,50	
" undulatum	2,50	
" Wallujewi	25 —	
" Warroqueanum	40 —	

Utmärkta varmbusväxter, med vackert formade, stundom metallglänsande eller med silfverhvita nerfver försedda blad. Endast ett fåtal odlas för blommornas skull och bland dessa utmärker sig isynnerhet A. Scherzerianum, hvars högröda, besynnerligt formade blommor hålla sig friska flera månader. Alla arterna fördrä teml. hög värme samt stark atmosfärisk fuktighet.

Apheandra (Acanthaceæ).

" aurantiaca	1,50	
" Roezli	1,50	
" fascinator	1,50	
" Leopoldi	1,50	

Utmärka sig för vackra blad eller lysande blommor. Trifvas bäst i låga, beskuggade, varma och fuktiga växthus.

Aralia (Araliaceæ).

" elegantissima	10 —	
" filicifolia	10 —	
" japonica (Sieboldi) 50 öre, 1, 2 à 3 —		
" Veitchi	5 —	

A. japonica är en särdeles vacker dekorationsväxt för kalla växthus och boningsrum och kan under sommaren med fördel utpl. på kalljord. De öfriga, vackra sorterna tillhöra varmbuset.

Araucaria (Coniferae).

" Biddwilli, små exemplar	2 —	
" " stora praktex., pris på begäran.		
" brasiliensis, mycket stora, pris på begäran.		
" excelsa, vacker	10, 15 à 25 —	
" " praktex., pris på begäran.		
" Cunninghami, vackra ex.,	10 —	
" " praktex., pris på begäran.		
" imbricata, 2 1/2, 3 1/2 fot höga 10 à 15 —		

Ardisia (Myrsinæ).

" crenulata	2, 2,50 à 3 —	
-----------------------	---------------	--

Vackra blad, hvita blommor samt talrika högröda bär. Fördrar varmbus, men trifves under god vård äfven i varma boningsrum.

Areca, Betelpalm (Palmeæ).

" aurea, starka	20 —	
" Baueri	5 à 10 —	
" catechu, äkta Betel	15 —	
" madagascariensis	15 —	
" rubra, unga plantor	1,50 à 2 —	
" " stora exemplar	30, 40 à 50 —	
" sapida	20 —	
" Verschaffelti, stora	25 —	

Böra ofta besprutas med vatten och ej utsättas för kalla luftdrag. För boningsrum torde A. Baueri och rubra vara de bästa.

Arenga, Sockerpalm (Palmeæ).

" saccharifera	25 à 50 —	
--------------------------	-----------	--

Pr styck, Kr. öre.

Begonia robusta perfecta	1 —
„ Roezli	1 —
„ Storväxt, busklik; blommorna högröda.	
„ semperflorens	12 st. 5 kr. — 50
„ „ rosea	12 st. 5 kr. — 50
„ Förträffliga till plantering i grupper.	
„ Smidtii	1 —
„ splendida	1 —
„ Veltoniensis	12 st. 5 kr. — 50

Blommorna rosenröda, talrika, framkomma under större delen af året.

De träd- eller buskartade sorterna vattnas sparsamt och öfvervintras ljusst. De brokiga bladbegonierna förvaras varmt och skuggrikt. Alla med knölrötter och ettårig stam hvilat om vintern; hållas då svalt och torrt.

Berberis (Berberideae).

„ Darwini	1,50
„ Kallhusväxt med guldgula blommor.	

Bertolonia (Melastomaceae).

„ guttata	2 —
„ margaritacea	2 .
„ marmorata	2 —
„ van Houttei	2 —

Varmhusväxter. Bladen ovanligt briljant färgade och punkterade; ntm. växter för terrarier.

Bignonia (Bignoniaceae).

„ marmorata	2 —
„ Slingerväxt för tempererade växthus.	

Billbergia (Bromeliaceae).

„ amoena	1 —
„ flavescens	1 —
„ gigantea	10 —
„ Liboniana	1 —
„ nutans	1 —
„ quadricolor	2 —
„ vittata	2 —
„ zebrina	1 à 2 —

Ananaslika växter, hvars blommor äro omgifna af vackert färgade skärblad. Planteras i half-rutten skogsjord, blandad med hvitmossa eller fästas med messingstråd vid obarkade träklossar. Fordra temligen hög värme och stark atmosfärisk fuktighet.

Biota, se Thuja.**Bixa**, Orlanträd (Tiliaceae).

„ orleana , varmväxt	3 —
---------------------------------------	-----

Blandfordia (Liliaceae).

„ Cunninghami , unga plantor	5 —
„ flammea hybrida	5 —

Växter med gräslika blad och praktfulla klocklika blommor. Trifvas bäst i ett tempererat, ljusst och luftigt växthus, men kunna med god skötsel äfven odlas i boningsrum. Vattnas sparsamt om vintern.

Blechnum, Ormbunke.

„ brasilense , trädlik, 1,50, 5, 10 à 25 —	
„ corcovadense , trädlik, 1,50, 5, 10 à 25 —	
„ fraxineum	1 —
„ occidentale	1 —
„ „ minor	1 —
„ Patersoni	1 à 2 —
„ triangulare	1 —
„ Ormbunkar för varma växthus.	

Pr styck, Kr. öre.

Boehmeria (Urticaceae).

„ macrophylla	— 75
„ Vacker bladväxt för varmväxt och boningsrum.	

Bombax (Bombaceae).

„ ceiba	2 —
„ Dekorationssträd för varmväxt.	

Bonapartia (Asphodeleae).

„ gracilis , starka	50 à 75 —
„ juncæa , starka	50 à 75 —
„ Praktfulla dekorationsväxter för temp. växthus. Kunna om sommaren utflyttas i fria luften.	

Borassus (Palmeae).

„ flabelliformis , <i>Palmyrapalm</i>	5 à 10 —
--	----------

Bouvardia (Rubiaceae).

„ Alfred Neumer , dubbel	50 öre à 1 —
„ Dazzle	50 „ à 1 —
„ elegans , röd	50 „ à 1 —
„ Hogarth , röd	50 „ à 1 —
„ Humboldtii corymbiflora , hvit	50 „ à 1 —
„ Jasminoides , hvit, storblom	50 „ à 1 —
„ President Garfield , dubbel	50 „ à 1 —
„ Queen af roses	50 „ à 1 —
„ Vreelandii , hvit, rödaktig	50 „ à 1 —
12 st. 5 à 10 kr.	

Verkliga pröfväxter, ytterst lätt odlade och tacksamma. Blmnna vackra, vällyktande, slå ut under sommar och höst. Förträff. kammarväxter.

Brahea (Palmeae).

„ glauca	2,50
---------------------------	------

Bromelia (Bromeliaceae).

„ spec. stark	10 —
„ Ananasväxt af betyd. storlek. Fordrar varmväxt.	

Brugmansia, se Datura.**Brunia** (Bruniaceae).

„ lanuginosa	1 —
„ Ett fint och vackert litet träd för kallhus.	

Bulbine (Asphodeleae).

„ aloides	1 —
„ fruticosa	1 —
„ Kötliga och saftfulla kallhusväxter med gula blommor.	

Buxus (Euphorbiaceae).

„ sempervirens var. arborescens , 3 à 4 fot	
„ höga pyramider	3 à 4 —
„ „ var. arborescens , 3 à 4 fot höga	
„ kronträd	3 à 4 —

Cacalia (Compositae).

„ articulata	1 —
„ papillaris	1 —
„ Kötliga, saftfulla, blågröna växter till prydnad på stenhögar o. s. v. Vattnas sparsamt om vintern.	

Caladium (Aroideae) . . 1,50, 2, 3 à 5 —

„ 12 brokiga sorter efter vårt val 20 kr. —	
„ 6	12 kr. —
„ Hårstamma från tropiska Amerika, synnerligen från trakterna kring Amazonfloden. Rotknölarne ligga torra om vintern och ompl. i Mars eller i April i kraftig löfjord. Fordra under växttiden värme, fuktig luft, rikl. vattn. o. skydd mot solen. Utm. slg för sina underbart färgade, vackra blad.	

Calathea, se Maranta.**Calceolaria** (Scrophulariaceae).

„ hybrida , fröpl. i Apr. o. Maj, 12 st. 4 kr.	
„ „ blommande ex.	1 à 1,50

Pr styck, Kr. öre.

Utmärkta för sin blomsterrikedom samt för blommornas briljanta färger och teckningar.

Calceolaria, buskartade sorter till

utplantering i grupper,

100 st. 20 kr.; 12 st. 3 kr. — 40

Calla (Aroideæ).

„ æthiopica, unga plantor — 50

„ starka ex. 1 à 2 —

„ albo-maculata (Richardia) 1 —

Bekanta prydnadsv. Svaga ex. kunna omsom-maren pl. frött, då de merändes mot hösten blif-va kraftiga och blombara. Inpl. i slutet af Sept. Fordra kraftig jord och mycket vatten.

Callistemon (Myrtaceæ).

„ linearifolium 1 —

„ rigidum 1 —

Kallhusväxter med vackra blommor.

Camellia (Camelliæ).

„ japonica, vackra ex. med talrika

blomknoppar, 12 st. 40 à 50 kr. 4 à 5 —

„ „ svagare ex. med färre knoppar

12 st. 25 à 30 kr., 2,50 à 3 —

Campyloneuron, Ormbunke.

„ angustifolium 1,50

„ cæspitosum 1 —

„ phyllitidis 1 —

Ormbunkar för varma växthus.

Canna (Cannaceæ).

„ Noutoni, utm., starka ex. 2,50

många olika sorter till utpl. på blad-växtgrupper eller till odl. i krukor,

utan namn, 100 st. 20 kr., 12 st. 3 kr. — 40

med namn 12 st. 4 kr. — 50

Cannaarterna förtjena i hög grad blomsterod-lares uppmärks. Användb. såväl till vackra blad-grupper på fritt land, som till dekorat. i växt-hus, boningsrum och på blomsterbord. Fordra under växttiden rikligt vatten. Om hösten upptagas de på fritt land stående ex. och öfverv. på samma sätt som Dahlier. Större delen af de ny-are sorterna utm. sig både för vackra blad & blmr.

Caraguata (Bromeliaceæ).

„ ligulata 10 —

Carludovica (Cyclanthæ).

„ atrovirens, efter storlek, 2, 5, 10 à 25 —

„ humilis 15 —

„ palmata 5 à 10 —

„ plicata 10 —

„ speciosa 15 —

Ståttliga dekorationsväxter för varmhush.

Caryota, Brämpalm, Vinpalm (Palmeæ).

„ obtusa 10 —

„ sobolifera 10 —

„ urens 1, 3 à 6 —

Af sistnämnda sort finnas stora praktex. till flera priser, som på begäran meddelas.

Cassia (Papilionaceæ).

„ corymbosa 1 —

„ floribunda 1 —

„ Sophora 1 —

Blommorna gula. Odlas i temp. varmhush.

Cenopteris, Ormbunke.

„ japonicus, kallhusväxt — 50

Centaurea (Compositæ).

„ candidissima 12 st. 5 kr. — 50

Pr styck, Kr. öre.

Centaurea gymnocarpa, 12 st. 2 kr. — 25

„ Parlatoris 12 „ 5 „ — 50

„ plumosa 12 „ 5 „ — 50

Alla sorterna hafva silfverhvita blad och äro särdeles användbara vid blomsteranordningar på kalljord. Öfvervintras frostfritt.

Ceratonia, Johannisbröd (Papilionaceæ).

„ Siliqua 1 —

Trifves bra i vanliga boningsrum.

Ceratozamia (Cycadæ).

„ robusta, starka ex. 25 à 50 —

Cereus, Pelarkaktus (Cactæ).

„ Bonplandi 1 kr. à 1,50

„ grandiflorus, Nattens drottning 2 —

„ „ var Schmidthii 2 —

„ hexagonus (peruvianus) 1,50

„ monstrosus 2 —

„ Macdonaldi 2 —

„ speciosissimus 1 —

„ Jenkinsoni 2 —

„ tetragonus 1,50

„ tortuosus 1,50

„ triangularis 2 —

Utmärka sig för praktfulla blommor. Expedie-ras dels i smärre rotade exemplar, dels i afskurna till sticklingar lämpliga skott och grenar.

Ceroxylon, Vaxpalm (Palmeæ).

„ niveum 15 à 25 —

Vacker palm med på undersidan silfverhvita blad.

Chamaecyparis (Cupressinæ).

„ sphæroidea 1,50

„ „ var glauca 1,50

Cypresslika växter passande för ej allt för var-ma boningsrum.

Chamadorea, Bergpalm (Palmeæ).

„ Bartlingiana, vacker 6 à 10 —

„ elatior 10 à 15 —

„ elegantissima 5 —

„ elegans 10 —

„ Ernesti-Augusti 15 —

„ desmoncoides, rankande 15 —

„ glaucifolia, 12 à 15 fot hög 35 —

„ lunata 10 —

„ Wendlandi 10 à 15 —

Merendels lågväxta, särdeles vackra palmer för växthus och varma boningsrum.

Chamaerops, Dvergpalm (Palmeæ).

„ excelsa, 12 st. 15 kr. 1,50 5, 10 à 15 —

„ „ praktexemplar, pris på begäran.

„ humilis, starka . 6, 10, 15, 25 à 100 —

„ arborea 5 à 10 —

„ Hystrix 5 à 10 —

„ lanceolata 5 à 10 —

„ tomentosa 5 à 10 —

„ robusta argentea 1, 2 à 5 —

„ stauracantha, praktex., pris på begäran.

Dvergpalmerna kunna med fördel odlas i var-ma boningsrum, hvarest de framför allt böra skyd-das mot kalla luftdrag.

Cheiranthus, Gyllentack, Lackviol (Crucifereæ).

„ Cheiri, i krukor, öfvervintrade exem-plar 12 st. 5 kr. — 50

Pr styck, Kr. öre.

Cheiranthus Cheiri, fröplantor se gruppväxter.**Chevaliera** (Bromeliaceæ)." Veitchi 10 —
Fördrar varmhush.**Chlorophytum** (Asphodeleæ)." Sternbergianum — 50
" fol. var., brokig, vacker — 50
" Ampelväxter. Bilda flera fot långa stänglar på hvilka utveckla sig talrika små plantor, som kunna fortplantas. Blommorna, små, hvita. Trifvas väl i boningsrum.**Chrysanthemum** (Compositæ)." indicum, Vinteraster stieklingplan-
tor . . 12 st. i 12 sort. 5 kr. — 50
" " starka i knopp eller blomning
varande exemplar, expedieras om
hösten 12 st. 10 kr. 1 —
Blomma ytterst tacksamt i Nov. o. December.**Cineraria** (Compositæ)." hybrida, plantor af bästa sort frö;
expedieras från Mars till Maj
12 st. 3 à 4 kr.
" " starka i knopp eller blomning
varande exempl., expedieras i
Maj—Juni 12 st. 10 kr. 1 —
Cinerarierna tillhöra de kalla växthusens för-
nämsta prydnadsväxter. Blommorna framkomma
ytterst talrikt och variera i alla färger med un-
dantag af gult.
" maritima, fröpl. om våren 100 st 2 kr.
" öfvervintrade plantor 12 " 3 " — 40
" candidissima, fröpl. om våren,
100 st. 2 kr.
" " öfvervintr. plantor 12 st. 3 " — 40
Växter med silfverhvita blad; särdeles använd-
bara till blomsteranordn. i det fria. Blommorna,
gula oansenl., böra afslägnas då de framkomma.**Cissus** (Ampelideæ)." elegans, brokig ampelväxt 1 —
För odling i kallt växthus eller boningsrum.
" discolor 1 —
Slingväxt för varma och fuktiga växthus;
har utmärkt vackert färgade blad.**Citrus, Orange** (Aurantiaæ)." aurantiacum 2 —
" sinensis, med och utan frukter 3, 4 à 5 —**Clematis**, Skogsrevela (Ranunculaceæ)." nya storbl. sorter, såsom C. Jackman-
ni, lanuginosa, Standishi m. fl. 2 à 3 —
Blommorna stora, lysande. Öfvervintras frostillt.**Clerodendron, Prestträ** (Verbenaceæ)." Thompsoni 1,50
Utm. vacker slingväxt för varmhush. Blom-
morna högröda med hvitt, uppblåsta blomfoder.**Clethra** (Andromedææ)." arborea 1 —
" " större exemplar 10 à 20 —
" fol. var 1 —
Kallhusväxter med hvita konvalljika blommor.**Clivia** (Amaryllideæ)." cyrtanthiflora grandifl. 15 —
" miniata, unga plantor 2,50
" " praktexemplar 25 à 50 —
" nobilis 2 —

Pr styck, Kr. öre.

Tacks. och praktf. blommande varmhushväxter.
C. miniata är en af de vackraste och tack-
sammaste växter för boningsrum.**Cobaea** (Bignoniaceæ)." scandens 1 —
Hastigt växande slingväxt för större växthus;
blommorna först gröna, sedan mörkvioletta, stora
klocklika.**Cocos, Kokospalm** (Palmææ)." botryophora 5, 10 à 15 —
" capitata 5 —
" flexuosa 1 à 2 —
" plumosa, efter storlek, 5, 10, 25 à 100 —
" Romanzoffi, efter storl., 5, 10, 15 à 25 —
Ståliga palmer för varma växthus.**Coffea, Kaffe** (Rubiaceæ)." arabica, unga plantor . . 50 öre à 1,50
" " äldre exemplar 10 à 15 —
" Moka, unga plantor 1,50
Behöfver teml. hög värme och fuktig luft.**Coleus** (Labiataæ)." 12 nya sorter med namn 4 kr. — 50
De nya varieteterna af detta växtsläkte utm.
sig för bladsens praktf. färger, varierande i allany-
anser från svartbrunt till högrödt, gult, violett
o. s. v. De äro mycket lätta att sköta och för-
öka. Trifvas särdeles väl i boningsrum. Om de
på våren pl. i större krukor i god kraftig jord,
blifva de under sommaren betydl. stora. Fordrasol.**Colocasia** (Aroideæ)." antiquorum 1 —
" macrorhiza fol. var 1 —
" nymphaefolia 1 —
" odora 1,50
Varmhushväxter med stora, antikt formade blad.**Coprosma** (Rubiaceæ)." Baueriana 1 —
Kallhusväxt med brokiga blad.**Cordylinae**, se Dracena.**Corypha, Solfjäderpalm** (Palmeæ)." australis (Livistona), unga plant. 1 —
12 st. 10 kr.
" " starkare exempl. 4 à 6 —
" " praktexempl. af olika storl. till fl.
priser, som på begäran meddelas." gebanga, unga plantor 1 —
" " äldre exemplar 10 —
Kunna med fördel odlas i boningsrum.**Cotyledon** (Crassulaceæ)." coccineum — 50
För kallhus och boningsrum.**Crassula** (Crassulaceæ)." coccinea 50 öre à 1 —
Blommorna mörkröda, utmärkt vackra. En
förträfflig växt för boningsrum.
" punctata — 50
" spatulata — 50**Crinum** (Amaryllideæ)." amabile, yngre 50 öre, starka . . 15 —
" americanum 5 —
" australe 5 à 10 —
" brachynema 20 —
" giganteum 1 à 2 —
Varmhushväxter med praktfulla blommor.

Pr styck, Kr. öre.

Crocosmia (Iridæ).

- „ aurea, . . pr lök 25 öre, pr kruka 1 —
Lökväxt, blmr orangeröda i Juli, Aug., Sept.

Croton (Euphorbiaceæ), i följande sorter:

- Andreanum, angustifolium giganteum, aucubæfolium, Bismarcki, Chelsoni, chrysophyllum, Cooperi, cornutum, Disraeli, Doneai, Earl of Derby, elongatum, fasciatum, giganteum, Goldi, grande, Hankeri, heterophyllum, Hillianum, Hookeri, James Rothschild, imperiale, interruptum, Johannis (angustissimum), irregulare, Lourmannianus, Macarthusi, majesticum, maximus, Mooreanum, multicolor, nobile, ovalifolium, pictum, picturatum, Queen Victoria, Regina, Rex, roseum pictum, tortile, undulatum, van Houttei, variegatum, Veitchi, vultum, Watsoni, Youngi m. fl.

- Alla sorterna, unga, starka plantor . . 1 —
12 sorter efter vårt val . . . 10 kr.

Praktexemplar, efter storlek 5, 10, 15 à 25 —
Crotonarterna äro f. n. mycket moderna. Träd- eller busklike varmväxter med vackra, brokiga till formen mycket olika blad.

Cryptomeria (Coniferæ).

- „ elegans 2 —
„ japonica 1,50
Vackra barrväxter för kallhus.

Cuphea (Lythariæ).

- „ platycentra 12 st. 2 kr. — 25
Vacker till grupper och infattningar.

Cupressus, Cypress (Coniferæ).

- „ Lawsoni 1 à 3 —
„ „ aurea var 1,25 à 3 —
„ „ argentea 1,25 à 4 —
„ „ erecta 1 à 3 —
„ „ viridis 2 —
„ „ glauca 1,50 à 4 —
„ pyramidalis glauca 1 à 3 —
„ sempervirens 1 —
„ Tourneforti 1 —
Samtliga sorterna trivas förträffligt i ej för varma boningsrum.

Curculigo (Hypoxidæ).

- „ recurvata 1, 2 à 3 —
„ sumatrana 1 à 2 —
Vackra bladväxter för varma växthus och boningsrum.

Curmeria (Aroidæ).

- „ picturata 15 —
„ Wallissi 15 —
Högt eleganta bladväxter för fuktiga och varma växthus.

Cyanophyllum (Melastomaceæ).

- „ magnificum 5 à 15 —

Cyathea, Ormbunke.

- „ dealbata — —
„ medullaris — —
„ Bourkei — —
Trädlika ormbunkar af anseelig storlek. Priserna meddelas på begäran.

Cycas, Sagopalm (Cycadeæ).

- „ circinalis 25 à 100 —

Pr styck, Kr. öre.

- Cycas** media, stark 150 —

- „ revoluta, efter storlek 10, 25, 50, 200 —
Praktfulla dekorationsväxter för varmhus.

Cyclamen, Alpiol (Primulaceæ).

- „ persicum i flera färg., 12 st. 8 kr. — 80
Kan med fördel odlas i vanliga boningsrum.

Cyperus, Cypergräs, Papyrusväxt (Cyperaceæ).

- „ alternifolius 12 st. 10 kr. 1 —
„ laxus, långväxt, vacker 1 —
„ Papyrus 2,50
Alla arterna trivas bäst i varma växthus, hvarest kärlen böra nedsänkas i vatten.

Cyrtomium, Ormbunke.

- „ atratum 2,50
„ Fortunei 2,50
Ormbunkar för kalla växthus.

Cytisus, Bönträd (Papilionaceæ).

- „ cinereus 1 —
„ floribundus, kronträd 2,50
„ palmensis 1 —
„ ramosissimus 1 —
Vackra finbladiga träd med gula blommor.

Dammara (Coniferæ).

- „ australis, Dammaratall — —
Stora ex. Pris på begäran.

Dæmonorops, Demonpalm (Palmeæ).

- „ fissus 10 —
„ melanochætos — —
Af begge sorterna finnas stora exemplar till priser, som på begäran meddelas.

Datura, Spikklubba (Solaneæ).

- „ arborea 1 à 2 —
Bekant prydnadsväxt för kallhus och rum.

Davallia, Ormbunke.

- „ speluncæ 1 —
Dekoratif kallhusormbunke.

Dianthus, Neglika (Caryophyllæ).

- „ Caryophyllus Le Grenadier 1 —
Granatröd remontant neglika.

„ se äfven gruppväxter.

Dicksonia, se Balantium.**Dichorisandra** (Commelineæ).

- „ ovata 5 —
Vacker bladväxt för varmhus.

Didymochlæna, Ormbunke.

- „ lunulata 10 —
Vacker varmhusormbunke med kort stam.

Diefenbachia (Aroidæ).

- „ Bausei, utm. vackra 1 à 5 —
„ gigantea 1,50
„ grandis 1,50
„ Wigieri 1,50
Moderna varmhusväxter med sköna blad; fordra hög värme och fuktig luft.

Dioon (Cycadeæ).

- „ edule 15 à 25 —

Dionæa, Venus' flugfälla (Droseraceæ).

- „ muscipula 2 —
Planteras i torrfjord och hackad hvitmossa. Öfvervintras i kallt växthus.

Diosma (Diosmeæ).

- „ alba 50 öre à 1,50
Kallhusväxt med fint bladverk och små, hvita blommor.

Pr styck, Kr. öre.

Dioscorea (Dioscoreæ).

- " chrysophylla 2,50
 " discolor 2 —
 Slingerväxter för varmhus; vackert färg. blad.

Diplazium, *Ormbunke*.

- " integrifolium 1 à 5 —
 " minutiforme 2,50
 " Shepherdii 2 —
 Vackra varmhusormbunkar.

Disandra (Scrophulariaceæ).

- " prostrata — 50
 Vacker ampelväxt för kallhus och boningsrum.

Doodia, *Ormbunke*.

- " aspera — 50
 " caudata — 75
 " lunulata — 75
 Ormbunkar för kallhus.

Doryanthes (Liliaceæ).

- " Palmieri 15 —

Doryopteris, *Ormbunke*.

- " Alyoni 1,50
 " geraniifolia 1 —
 " nobilis 1,50
 " pedatum 1 —
 Varmhusormbunkar med egendomliga blad.

Dracena (Asphodeleæ).

- " amabilis 2, 3, 4 à 5 —
 " australis 1, 2 à 3 —
 " brasiliensis 2, 3 à 5 —
 " Casanovæ 2, 3 à 6 —
 " Chelonii 4, 5 à 10 —
 " congesta, unga plant. 12 st. 5 kr. — 50
 " " större ex. 1, 2 à 3 —
 " Cooperi, röda blad 2 à 3 —
 " Dennisoni 3, 4 à 5 —
 " Draco 1, 3 à 5 —
 " " praktex, pris på begäran.
 " excelsa 2, 3 à 4 —
 " ferrea 2, 3 à 4 —
 " fragrans 2,50 3 à 5 —
 " gloriosa 3, 4 à 5 —
 " " stora exemplar 15 —
 " Goldii 5 —
 " Guilfoylei 3, 4 à 5 —
 " Hendersoni 3, 4 à 6 —
 " imperialis 3, 4 à 6 —
 " indivisa, unga plant., 12 st. 4 kr. — 50
 " " större ex. 1, 2, 3, 4 à 5 —
 " " praktex. af olika storl. & priser —
 " lanceolata 2, 3, 4, 5 à 6 —
 " marginata 2, 3, 4, 5 à 6 —
 " metallica 3, 4 à 6 —
 " nutans, unga plant., 12 st. 5 kr. — 50
 " " större ex. 2, 3 à 5 —
 " paniculata, unga pl., 12 st. 5 kr. — 50
 " " större ex. 1, 2 à 3 —
 " Reginæ 3, 4 à 5 —
 " robusta 2, 3 à 5 —
 " rubra, unga plant., 12 st. 5 kr. — 50
 " " större ex. 1, 1,50, 2 à 3 —
 " terminalis latifolia pendula 2, 3 à 4 —

Pr styck, Kr. öre.

Dracena *umbraculifera* . . . 3, 4 à 5 —

- " Youngi 2, 3, 4 à 5 —
 Praktfulla dekorationsväxter för växthus och även särdeles passande för boningsrum.

Drynaria, *Ormbunke*,

- " coronans 5 —
 Egendommig. Blir slutligen anseeligt stor.

Echeveria (Crassulaceæ).

- " atropurpurea — 75
 " californica — 50
 " metallica 1 —
 " " glauca 1 —
 " Pfersdorffii 1 —
 " pumila, 100 st. 6 kr.; 12 st. 1 kr. — 20
 " retusa, vacker fönsterväxt 1 —
 Låga växter med bladen ställda i vacker rosettform. E. pumila är förträfflig till infattningar af finare blomstergrupper.

Echinopsis (Cactææ).

- " Eyriesi 1,50
 " " Fischeri 1,50
 " oxygonus 1,50
 " " fl. kermesino 1,50
 " turbinatus 1,50
 " Zuccarini 1,50
 " " rosea 1,50
 Alla dessa kaktéer expedieras dels i unga rotade exemplar, dels i fränskilda skott. Alla passa till odl. i boningsrum.

Elaeïs, *Oljepalm* (Palmeæ).

- " guineensis 15 —
Encephalartos (Cycadeæ).

- " caffer — —
 " Vroomi — —
 Af begge sorterna finnas praktexemplar. Priserna meddelas på begäran.

Encholirion (Bromeliaceæ).

- " Saundersi, blågr. blad, gula blmr 10 —
 " Youngi, utm. vacker 10 —
 Fordra hög temperatur och fuktig luft.

Epacris (Epacridææ).

- " hybrida, flera sorter 1,50 à 2 —
 Vackra kallhusväxt. Vattnas försigt. om vintern.

Epiphyllum (Cactææ).

- " truncatum, starka på Cereus eller Peireskia ympade ex. . . 1, 2 à 3 —
 " " på träklossar växande ex. 2 —
 " Blommorna, utmärkt vackra, framkomma under senhösten och vintern.

Eranthemum (Acanthaceæ).

- " sanguinolentum 1 —
 " sanguineum 1 —
 " tuberculatum — 50
 Varmhusväxter med färgade blad; den sistnämnde med vackra hvita blommor.

Erica, *Ljung* (Ericaceæ).

- " arborea 1 —
 " blanda 75 öre à 1,25
 " floribunda 1 à 1,25
 " gracilis 75 öre, 1 à 1,25
 " hiemalis 1,50 à 2 —
 " laxa pendula 1 à 1,25
 " mediterranea 1 —
 " nitida 1 à 1,25 —

Pr styck, Kr. öre.

- Erica persoluta* alba 75 öre, 1 à 1,25 —
 " *Vilmoreana* 1,50 à 2 —
 Blomma dels om hösten, dels om våren. Planteras i ren god ljungröd och vattnas m. omsorg.

Erythrina, *Korallträd* (Papilionaceæ).

- " *bogotensis* 1,50
 " *crista-galli* 1 à 1,50
 Utmärka sig genom stora, i rika klarsittande blmr. Plant. i kraftig löf- och drifbänkjord. Kanna under sommaren äfven planteras på ett varmt, skyddadt ställe å kalljord.

Eucalyptus (Myrtaceæ).

- " *globulus*, *Feberträd*, *Blå gummi-trädet* 50 öre à 1 —
 Denna art, som i hemlandet, sydl. Australien, uppnår en höjd af mellan 3 à 400 fot, begagnas ofta hos oss till plantering i bladväxtgrupper och kan på en sommar uppnå en höjd af 10—12 fot. Man påstår, att trädet, der det kan användas såsom skogsträd, har förmåga att icke allenast uttorka sumpig mark, utan ock befria hela trakten från för hälsan skadliga miasmer.

Eucharis (Amaryllideæ).

- " *amazonica*, pr lök 2 kr., pr torfva 5 —
 " *candida* 2 —
 " *Sanderii* 2 —
 Blommorna stora, rent hvita, praktfulla, framkomma i December. *E. candida* har de minsta blommorna. Verkliga praktivxter för varma växthus.

Eucodonia (Gesneriaceæ).

- " *nægelioides* pr rhizom — 50
 " pr kruka 1 —
 Behandlas som *Achimenes*.

Eucomis (Asphodeleæ).

- " *punctata* — 50
 Blommorna grönhvita; hålla sig ovanligt länge. Trifs särdeles väl i boningsrum.

Eugenia (Myrtaceæ).

- " *australis* 50 öre à 1 —
 " " *stora ex.* till olika priser . . . — —
 " *brasiliensis* 1 —
 " *Ugni* 1 —

Eulalia (Gramineæ).

- " *japonica* fol. var. 1 —
 Vacker gräsart med hvitrandiga blad.

Eupatorium (Eupatoriaceæ).

- " *omhaliefolium* — 50
 " *starka* 1 —
 Kallhusväxt; blommorna hvita vällyktande.

Euphorbia, *Vargmjölk* (Euphorbiaceæ).

- " *grandidens* 2,50
 " *officinarum* 3 —
 " *ornithopus* 2,50
 " *Pescatori* 1,50
 " *splendens* 1 —
 Kaktuslika växter, innehållande en vit, giftig mjölksaft. Odlas i varmhush.

Euterpe, *Kälpalm* (Palmeæ).

- " *edule*, unga pl. 1,50 à 2 —

Evonymus, *Bewed* (Rhamnææ).

- " *japonicus* fol. var. 50 öre à 1 —
 " *radicans* fol. var. 12 st. 4 kr. — 50
 Brokbladiga kallhusväxter. Den sistnämnde särdeles användbar vid blomsteranordningar i det fria.

Pr styck, Kr. öre.

Erycyles (Amaryllideæ).

- " *Cunninghami* 3 —
 Sällsynt lökväxt med vackra röda blommor.

Fabiana (Solanaceæ).

- " *imbricata* 1 —
 Fin grönska och hvita, cylindriformiga blommor. Planteras i ljungröd och vårdas i kallhus.

Fabricia (Myrtaceæ).

- " *lævigata* 1,50
 Kallhussträd med vackert, grågrönt löfverk.

Fadyenia, *Ormbunke*.

- " *prolifera*, varmhush 1 —

Farfugium (Compositæ).

- " *grande* 1 —
 Kallhusväxt, bladen mörkgröna m. gula fläckar.

Ferdinanda (Senecionideæ).

- " *emiuens* 1 —
 Bladen stora, vällyktande; användbar i bladväxtgrupper.

Ferraria tigrida, se lökväxtkatalogen.**Ficus**, *Fikon* (Urticeæ).

- " *australis* 1 à 2 —
 " *Cooperi* 1 à 2 —
 " *elastica*, *Gummiträd* 1,50, 2, 3, 4 à 5 —
 En af de bästa växter för boningsrum.
 " *imperialis* 2, 5 à 25 —
 " *macrophylla* 5 —
 " *radicans*, till amplar etc. — 50
 " *stipularis* — 50

Afskurna sticklingar af *F. stipularis* till beklädnad af fuktiga vägar i växthus . . . 100 st. 3 kr.

Utmärka sig för stora, vackra blad. Härifrån göra dock *F. radicans* & *stip.* undantag, enär deras blad äro små, men de äro för öfrigt bland de bästa växter till bekl. af fula väggar etc. i fuktiga varmhush.

Fittonia (Acanthaceæ).

- " *argyrea* 1 —
 " *gigantea* 1 —
 " *Pearcei* 1 —
 Bladen genomväfda af röda eller hvita ådror; passa till plantering i terrarier.

Foucroya (Asphodeleæ)

- " *sp. Brasilien* 3 —
 " *gigantea*, stark 15 —
 Agavelika kallhusväxter. Kanna om sommaren utplanteras på fritt land.

Fuchsia, *Bloddroppe* (Onagraceæ).

- " *boliviensis* — 50
 " *coccinea* — 50
 " fol. var. 12 st. 2 kr. — 25
 En ypperlig växt till infattningar m. m.
 " *corymbiflora* 1 —
 " *fulgens* 12 st. 5 kr. — 50
 " *hybrida*, sticklingplanter under våren och försommaren, nyare och nyaste, enkla och dubbla sorter, 12 st. 3 kr. — 50
 " " öfvervintr., starka, 12 st. 6 kr. — 75
 Vårt Fuchsiasortiment består af mellan 60—80 valda, såväl äldre som nyare och nyaste sorter.
 " *procumbens* 50 öre à 1 —
 Utmärkt för sin vackra grönska och en för-

Pr styck, Kr. öre.

träfflig ampelväxt. Blommorna oansenliga, men de röda bärlika frukterna temligen stora.

Fuchsia pumila . . . 12 st. 2 kr. — 25

Bladen fina; blommorna små, men ytterst talrika, mörkröda. Prätigt till grupper och infattningar.

„ syringæflora 1 —

Gardenia (Rubiaceæ).

„ intermedia 3 —

„ radicans 3 —

Varmhusväxter, med hvita, väluktande blmr.

Gazania (Compositæ).

„ rigens var. splendens 12 st. 4 kr. — 50

En förträfflig grupp- och infattningsväxt med stora präktiga, mörkgula blommor.

Geonoma (Palmeæ).

„ sarapiquensis — —

„ Schottii — —

Praktfulla palmer. Priserna meddelas på begäran.

Gesneria (Gesneriaceæ).

„ Libanensis 1 —

„ öfriga, se Nægelia

Varmhusväxt med vackra röda blommor.

Gloxinia (Gesneriaceæ).

„ hybrida, nya, storblommiga praktfulla varieteter med upprätta

eller lutande blmr. starka rotknölar och pl. 12 st. 8 kr. — 80

„ „ yngre rotknölar och planter

12 st. 5 kr. — 50

Utmärkt praktfulla blommor i alla nyanser af hvitt och rödt, blått och violett. Rotknölarne ligga torra om vintern; omplanteras om våren i god löfjord. Böra under växttiden stå nära glas- set, men skyddas mot solen. De äro ömtåliga för tvärdag och blifva vackrast i ett växthus med varm, fuktig luft.

Gnaphalium (Compositæ).

„ lanatum 12 st. 2 kr. — 25

„ minimum 12 st. 2 kr. — 25

Växter med silfvergrå blad, passande till infattningar eller orneringar på gräsmattor.

Grevillea (Proteaceæ).

„ robusta 1 —

Kallhusväxt med vackert löfverk.

Greya (Meliantheæ).

„ Sutherlandi 1 —

Kallhusväxt med vackra blad och röda blmr.

Griffinia (Amaryllideæ).

„ Blumenavia 2,50

„ sp. Brasilien 1,50

Vackra lökväxter.

Guzmania (Bromeliaceæ).

„ spectabilis 10 —

Väcker varmhusväxt; blommorna omgifna af färgade skärblad. Fordra hög temperatur och fuktig luft.

Gynurium, Pampasgräs (Gramineæ).

„ argenteum 1 —

Obestriddigen den vackraste och ståtligaste af alla gräsarter. Har silfverhvita blomax och är särdeles praktfull. Utmärkt till dekorationer, såväl inne som ute om sommaren.

Gynura (Compositæ).

„ aurantiaca — 50

Väcker bladväxt för tempererade växthus eller

Pr styck, Kr. öre.

boningsrum. Bladen beklädda med mörkvioletta hår, blommorna orangegula.

Hemanthus, Blodlilja (Amaryllideæ).

„ albiflos 2 —

„ coccineus 2,50

„ puniceus 3,50

Vackra varmhusväxter.

Haworthia (Crassulaceæ).

„ rigida 1 —

Vacker kallhusväxt.

Hedera, Murgröna (Araliaceæ).

„ Helix, vanlig Murgröna . . 25 å — 50

„ „ digitata 50 öre å 1 —

„ „ fol. var 1 —

„ „ hibernica 75 öre å 2 —

Bekanta slingerväxter.

Hedychium, Kransblomster (Scitamineæ).

„ Gardnerianum 1 —

Varmhusväxt med praktfulla, gulröda, starkt väluktande blommor.

Heliotropium (Boragineæ).

„ peruvianum, stiklingpl. 12 st. 2 kr.

„ äldre exemplar . . . 75 öre 1 å 2 —

För blommornas starka välukt allmänt kända och omtyckta växter.

Hibiscus, Ibisros (Malvaceæ).

„ rosa sinensis 1, 5 å 10 —

„ „ sinensis argenteo-variegata 1 å 2 —

„ „ Coleri 1 —

„ „ Cooperi 1 å 1,50

„ „ Dennisoni 1 —

„ „ flore pleno 1 å 1,50

„ „ metallicus 1 —

„ schizopetalus, praktfull 2,50

Varmhusväxter med vackert löfverk och lysande, röda, temligen stora blommor.

Hippeastrum, se Amaryllis.

Homalomena (Aroideæ).

„ rubescens 2 —

Varmhusväxt med vackra blad.

Hoteja (Rosaceæ).

„ japonica 12 st. 4 kr. — 40

Vackra blad och smånätta hvita blommor i pyramidaliska klasar. Tål vintern på kalljord.

Hoya, Porslinsblomster (Asclepiadææ).

„ carnosa 1,50

„ Cunninghami 1,50

„ maxima 10 —

Slingerväxter för varma växthus.

Humea (Compositæ).

„ elegans — 50

Vacker till utplantering under sommaren.

Hyacinthus (Asphodeleæ).

„ candicans, starka ex. . . 25 öre å — 50

Blomstängeln hos kraftiga planter öfver 2 fot hög; blommorna hvita, klocklika, lutande.

„ se äfven gruppväxter & lökväxtkatalog.

Hydrangea, Trädgårdshortensia (Saxifragææ).

„ hortensis, vanlig 50 öre å 1 —

„ „ Otaksa 1 —

„ „ Thomas Hogg 1 —

„ japonica — 50

„ fol. var — 50

Pr styck, Kr. öre.

Bekanta prydnadsväxter; förträffliga till kammarkultur.

Hydrocleis (Najadeæ).

- " Humboldtii 1 —
 " Vattenväxt med vackra, gula blommor.

Hymenocallis, se *Pancratium*.**Hymenodium**, *Ormbunke*.

- " crinitum 5 —
 " Egendomlig varmbusormbunke.

Hyophorbe (Palmeæ).

- " indica 5 à 10 —
 " Vacker palmsort med fjäderlikt delta blad.

Jasminum, *Jasmin* (Jasmineæ).

- " Sambac 1 —
 " fl. pl. 2 —
 " " Grand Duchesse de Toscana . . . 2 —
 " Slingrande varmbusväxter med hvita, starkt välduktande blommor.

Ilex, *Jernesk* (Ilicineæ).

- " aquifolium, 3 à 4 fot höga 2,50 à 3 —
 " fol. var., brokbladig, 3 à 4 fot 4 —
 " Ständigt gröna träd; öfvervintras frostfritt.

Impatiens (Balsamineæ).

- " Marianæ 12 st. 3 kr. — 40
 " Sultani 12 st. 3 kr. — 40
 " större exemplar . . 75 öre, 1 à 2 —
 " Den förstn. har oansenliga blommor, men särdeles vackra, ljusgröna, hvitmarinerade blad. En utmärkt ampel- och terrarienväxt. I Sultani är en utomordentligt rikblommig växt-hus- och kammarväxt, som på kort tid utbildar sig till en yfvig, med lidigt karmiröda blmr fullkomligt öfverhöjd buske. I ljusa varnhus eller boningsrum blommor växten året om. Kan utplanteras i grupper och rabatter om sommaren. Fortpl. lätt genom sticklingar.

Iresine, se *Achyranthes*.**Iris**, *Svärdslija* (Irideæ).

- " persica 1 —
 " Robinsoniana 2 —
 " tuberosa 1 —
 " Kallhusväxter.

Isolepis (Cyperaceæ).

- " gracilis 12 st. 4 kr. — 50
 " Fin gräslk växt, bildande utm. vackra tufvor. Trifves förträffligt i boningsrum, isynnerhet om krukor ställas i med vatten fyllda, vanliga blomsterkruksfat.

Justicia (Acanthaceæ).

- " carnea — 50
 " formosa — 50

Vackra varmbusväxter med röda blommor.

Kalanchoë (Crassulaceæ).

- " crenata 1 —
 " integerrima 1 —
 " Kallhusväxter; vattnas obetydligt om vintern.

Kalmia (Rhodoraceæ).

- " glauca 2 —
 " latifolia 3 —
 " Kallhusväxter med särdeles täcka röda och hvita blommor.

Kentia (Palmeæ).

- " australis stark, pris på begäran . — —
 " Balmoreana, unga, starka ex. . . 15 —
 " Canterburyana 10 —
 " Forsteriana 10 —

Pr styck, Kr. öre.

Vackra palmer för temp. varmbus och boningsrum.

Kleinia (Compositæ).

- " ficeidea — 50
 " " angustifolia — 50
 " repens — 50
 " Kallhusväxter med fjocka, köttiga silfverhvita blad. Trifvas i boningsrum.

Koniga (Crucifereæ).

- " variegata 12 st. 2 kr. — 25
 " Vacker brokbladig grupp- och infattningsväxt.

Lachenalia, se lökväxtkatalogen.**Lantana** (Verbenaceæ).

- " hybrida, sorter till grupper 12 st. 3 kr. — 40
 " Fördra på fritt land soliga ställen.

Lapageria (Smilacineæ).

- " rosea, pris på begäran.
 " Praktfull slingerväxt för kallhus.

Lastrea, *Ormbunke*.

- " decomposita 1 —
 " Filix mas cristata 1 —
 " " furcans 1 —
 " " grandiceps 1 —
 " mollis — 50
 " " cristata 1 —
 " Ormbunkar för kalla växthus.

Latania boub., se *Livistona*.**Laurus**, *Lagerträd* (Laurineæ).

- " nobilis, stora ex. med raka, släta stammar och yfviga, friska, runda kronor finnas i olika storlekar till flera priser, som på begäran meddelas.

Lavatera (Malvaceæ).

- " arborea — 50
 " Uppnår 6 à 12 fots höjd; blmr. purpurfärgade. Användes till pl. på gräsmattor eller bland bladväxter.

Libonia (Acanthaceæ).

- " floribunda 1,50
 " Odlas i temp. växthus. Bildar en tät, låg buske med talrika cylindriformiga, rödgula blmr.

Licuala, *Likualapalm* (Palmeæ).

- " horrida, stora ex., pris på begäran — —

Ligularia (Compositæ).

- " Kämpferi 1 —
 " Kallhusväxt med hvitfläckiga blad.

Ligustrum (Oleineæ).

- " japonicum — 50
 " Ständigt grön buske eller mindre träd med blanka blad och små, i klasar sittande hvita blommor. Kallhus.

Lilium, *Lilja* (Liliaceæ).

- " auratum, starka exempl. . . 3 à 5 —
 " speciosum (lancifolium) . . 1,25 à 2,50
 " se även gruppväxter.

Linaria, *Flugblomster* (Scrophulariaceæ).

- " Cymbalaria — 50
 " Bekant ampelväxt för kallhus och boningsrum.

Livistona, *Solfjäderspalm* (Palmeæ).

- " australis, unga plant., 12 st. 10 kr. 1 —
 " " större exempl. 3, 4 à 5 —
 " " praktex. i olika storlekar till olika priser, som på begäran meddelas.

Pr styck, Kr. öre.

Livistona chinensis (Latania bour-	
bonica) unga plantor 12 st. 10 kr.	1 —
” ” större exempl. 2, 3, 4, 5 à 10	—
” ” stora praktex. till olika priser.	
” Commersoni	20 —
” ” större ex.	40 à 50 —
” Hogendorpii	10 —
” humilis	10 —
” olivæfolia	5 à 15 —
” rotundifolia, stark	100 —
Praktfulla palmer med solfäderlika blad. L. australis, chinensis och olivæfolia kunna med god framgång odlas i boningsrum.	

Lobelia (Lobeliæ).

” Erinus i krukor planterade,	
flera sorter	12 st. 3 kr. — 40
” fulgens, 2—3 fot hög, präktig,	
högröd	12 st. 3 kr. — 40
” Richardsoni, vacker ampelväxt . .	— 50
Se äfven gruppväxter. Den sista är en storblmg. ljusblå, präktig ampelväxt för boningsrum.	

Lomaria, Ormbunke.

” ciliata	5 à 10 —
” falcata	3 à 5 —
” gibba	2, 5 à 10 —
” Patersoni	1 à 2 —
Ormbunkar för tempererade varmus.	

Luculia (Rubiaceæ).

” gratissima	2,50
Trädlik varmusväxt.	

Magnolia (Magnoliaceæ).

” acuminata	5 —
” glauca, starka exemplar	8 —
” purpurea, starka exemplar	5 —
” Soulangeana ” ”	8 —
” tripetala, stora exemplar	10 —
Praktfulla stora blmr. Trifvas bäst om de planteras fritt i en af kallhusets jordbäddar.	

Mammillaria, Värtkaktus (Cactæe).

” flera sorter	— 50
--------------------------	------

Maranta (Scitamineæ).

” argyrea	1,50
” eximia	2 —
” Jagoreana	1 —
” Kirckhofeana	1 —
” Lietziana	1, 2 à 3 —
” picturata	1,50
” Porteana	2 —
” regalis	3 —
” sanguinea	1,50
” virginialis	2 à 3 —
” vittata	2 —
” zebrina 12 st. 10 à 15 kr., 1, 2 à 3	—

Vackra varmusväxter med färgade, ofta metallglänsande blad. Planteras i halförmultnad löfjord och vattnas sparsamt om vintern.

Mathiola, Vinterlöfkoja (Cruciferæ).

” incana, fröpl. om våren 100 st. 2 kr.	
” ” i krukor växande ex.	1 à 1,50

Maurandia (Scrophulariaceæ).

” antirrhiniflora	— 50
” Barklayana	— 50
” Laceyana	— 50

Pr styck, Kr. öre.

Maurandia semperflorens	— 50
Slingerväxter för smärre spalier eller amplar. Förträffliga fönsterväxter.	

Maximiliana (Palmeæ).

” regia, stark, pris på begäran	— —
Ståttlig palm för varma växthus.	

Melaleuca, Cajepulträd (Myrtaceæ).

” armillaris	50 öre à 1 —
” hypericifolia	1 —
” imbricata	1,50
” linarifolia	1 —
” pulchella	1 —
Ständigt gröna, finbladiga växter för kallhus.	

Melia (Meliaceæ).

” Azederach, kallbusväxt	1 —
------------------------------------	-----

Melocactus, Melonkaktus (Cactæe).

” communis	2,50
” monacanthus	2,50
” pyramidalis	2,50

Mentha, Myntha (Labiataæ).

” gibraltarica (pulegium) 100 st. 2 kr.	— —
En låg, tuffvig, finbladig, starkt luktande växt; tål hur stark klippning som helst och egnar sig därför förträffligt till konturerna i s. k. tapetgrupper.	

Mesembryanthemum, Isplanta (Ficoideæ), flera sorter, 6 st. kr. 2,50 — 50

Växter med köttiga, ofta grå- eller blågröna, egendomligt formade blad samt i de flesta fall vackra stundom verkligt praktfulla blommor. Lämpa sig förträffligt för fönsterkultur och äro lätta att sköta. Fordra ej för fet jord, mycket solljus, samt litet vatten, synnerl. om vintern.

Metrosideros (Myrtaceæ).

” semperflorens	1, 2 à 3 —
Ständigt grönskande kallhusv. med vackra blmr.	

Microlepis, Ormbunke.

” hirta cristata, varmus	1,50
------------------------------------	------

Microsorium, Ormbunke.

” irioides, varmus	1 —
------------------------------	-----

Mitraria, Biskopsmössa (Gesneriaceæ).

” coccinea	1 à 2,50
Vacker kallhusväxt; blmrna skarlakaröda.	

Morenia (Palmeæ).

” corallina	15 à 25 —
” Lindeniana	15 à 25 —
Vackra palmer för varma växthus.	

Musa, Pisang, Banan, Paradisfikon (Musaceæ).

” Dacca	5 à 10 —
” Ensete	1, 2, 3, 5, 10 à 25 —
” ornata	5 à 10 —
” paradisiaca	5 à 10 —
” rosacea	1, 3, 4 à 5 —
” sapientum	5 à 10 —
” speciosa	5 à 10 —
” zebrina	10 —

Praktfulla dekorationsväxter för större varmus. Bladen uppnå ofta flera alnars längd och proportionerlig bredd. Ett i Trädgårdsföreningens palmhus fritt planteradt exemplar af M. Ensete har på 3 år uppnått en höjd af omkring 35 fot, med mellan 14—16 fot långa, 4—6 fot breda blad. På lugna och varma ställen kan denna art under sommaren användas som dekorationsväxt på gräsmattor.

Pr styck, Kr. öre.

Myrtus, *Myrtenträd* (Myrtaceæ).

- " communis, finbladig . . . 50 öre, 1 à 2 —
 " " Anna Reitenback . . . 50 öre à 1,50
 " " macrophylla, storbladig 50 öre à 1 —

Nagelia (Gesneriaceæ), i flera sorter:

- Från April till September, i kruka
 inplanterade — 75
 Från September till Mars, torra
 rhizomer 12 st. 4 kr.
 Varmhusväxter med vackra blad och blmr.

Nephrolepis, *Ormbunke*.

- " acuta 1 —
 " exaltata 1 —
 " tuberosa — 75
 " undulata 1 —
 Vackra ormbunkar för varmhus.

Nerium, *Oleanderbuske* (Apocynæ).

- " Columbianum plenum 1 —
 " incarnatum plenum 1 —
 " luteum 1 —
 " " nanum 1 —
 " Oleander fl. pl. 1 —
 " " album maximum 1 —
 " Richardianum 1 —
 " sinense fl. pl. 1 —
 " splendens giganteum 1 —
 Bekanta prydnadssträd för kallhus och boningsrum.

Nertera (Rubiaceæ).

- " depressa ett fat 1 —
 En på marken krypande, tufvig, mosslik knappt
 tumshög växt, utmärkt för sina talrika orange-
 gula frukter. Odlas i kallhus.

Nidularium (Bromeliaceæ).

- " Inocenti 10 —
 " spectabile 5 —
 Fordra hög värm.

Niphobolus, *Ormbunke*.

- " Lingua 2 —
 Parasitiskt växande ormbunke.

Nymphaea, *Neckros* (Nymphaeaceæ).

- " Boucheana, blmrna stora, snöhvita 3 —
 " rubra, mörkröd 2,50
 " Reine Elisabeth, ljusröd 2 —
 " zanzibarensis, vackert blå 2,50
 Vattenväxter för varma växthus.

Opuntia (Cactæ), i flera sorter:

- 12 sorter 10 kr. 1 —
 Lemnas i rotade, smärre krukor planterade
 exemplar, eller ock i afskurna skott och grenar.

Orchidéer, se afdelningen III.**Ortigiesia** (Bromeliaceæ).

- " tillandsioides 10 —
 Fordrar hög värme.

Ottona (Compositæ).

- " crassifolia — 50
 Egendomiig ampelväxt med korta, tjocka blad
 och gula blommor.

Pancrattium (Amaryllidæ).

- " carabeum 2,50
 " illyricum 2 —
 " superbum 2,50
 " stora ex. till högre priser —
 Vackra varmhusväxter med hvita, liljelika,
 vålluktande blommor.

Pr styck, Kr. öre.

Pandanus, *Skrufpalm* (Pandaneæ).

- " carricosus 2, 5 à 25 —
 " furcatus, pris på begäran —
 " inermis 2 à 10 —
 " mauritanicus, pris på begäran —
 " ornatus, pris på begäran —
 " sp. Sumatra 15 —
 " utilis 2,50, 3 à 15 —
 " Veitchi 1,50, 5 à 15 —
 Praktfulla dekorationsväxter för större varmhus.

Panicum (Gramineæ).

- " plicatum — 50
 " sulcatum — 50
 Varmhusgräsväxter med breda veckade blad.

Papyrus, se Cyperus.**Passerina** (Thymelæ).

- " filiformis 1 —
 Vacker kallhusväxt med slutligen hängande
 grenar.

Passiflora, *Passionsblomster* (Passifloreæ).

- " coccinea princeps 2 —
 En af de präktigaste slingerväxter för varm-
 hus. Blommorna, ytterst talrika, högröda, sit-
 tande i rikblommande klasar, förekomma under
 större delen af året. Bör helst planteras fritt i
 en jordbädd.
 " kermesina Loudoni 2 —
 " Neumanni 2 —
 " öfriga sorter, se Tacsonia
 Slingerväxter för temp. växthus.

Peireskia (Cactæ).

- " aculeata 1 —
 " grandifolia 1 —
 " Poeppigiana 1 —
 Varmhusväxter.

Pelargonium (Geraniaceæ).

- " Storblommiga engelska och s. k.
 Odierska (femfläckiga) pelargonier,
 vackra sorter med namn.
 sticklingsplanter . . 12 st. 5 kr. — 50
 äldre exemplar . . 12 st. 10 kr. 1 —
 utan namn . . . 12 st. 4 kr. — 40
 " Skarlakanspelargonier, nyare och
 nyaste engelska sorter med dubbla
 och enkla blommor,
 dubbla med namn . 12 st. 4 kr. — 40
 " utan namn . . 12 st. 3 kr. — 40
 enkla med namn . . 12 st. 4 kr. — 40
 " utan namn . . 12 st. 3 kr. — 40
 med hvitkantade blad, 12 st. 4 kr. — 50
 med brokiga blad . 12 st. 7 kr. — 80
 " lateripes och hederæfolia, *murgren-*
bladiga pelargonier, utmärka sig
 för långa, ranklika grenar och
 i de flesta fall särdeles vackra
 blommor. Mycket användbara till
 amplar, infattningar o. s. v.
 enkla eller dubbla, 12 st. 3 kr. — 40
 " äldre ex. noteras efter värdet.

Pellæa, *Ormbunke*.

- " geranifolia 1 —
 " rotundifolia 1 —
 Kallhusormbunkar.

Pr styck, Kr. öre.

Pentstemon, se gruppväxter.**Persea** (Laurineæ).

- „ *Camphora*, *Kamferträd*, stora . . . 5 —
 „ *gratissima* . . . 2,50
 Den första odlas i kallt, den senare i varmt växthus.

Petunia (Solanaceæ).

- „ *hybrida fl. pl.*, dubbla med namn, 6 sorter 5 kr. 1 —
 Praktf. blomsterväxter för kallhus, fritt land om sommaren eller för boningsrum.

Phillyrea (Oleineæ).

- „ *angustifolia*, kallhusväxt . . . — 50

Philodendron (Aroideæ).

- „ *bipinnatifidum* . . . 10 à 15 —
 „ „ *större ex* till högre priser . . . — —
 „ *giganteum* . . . 6 —
 „ *gloriosum* . . . 5 —
 „ *pertusum* . . . 2,50, 5 à 10 —
 „ *quercifolium* . . . 5 —
 „ *Selloum*, stark och stor . . . 25 —
 „ *speciosum*, stora ex . . . 25 —
 „ *squamiferum* . . . 2 —
 „ *subovatum* . . . 2 —
 „ *Warscewiczii* . . . 5 —

Dekorationsväxter, delvis klängande, för varmhushus; utmärkta för sina sköna bladformer. Fordra temligen hög temperatur, skugga och fuktig luft.

Phoenicophorium (Palmeæ).

- „ *sechellarum*, pris på begäran . . . — —

Phoenix, *Daddelpalm* (Palmeæ).

- „ *canariensis*, ettåriga, 12 st. 10 kr. 1 —
 „ „ *med utbildade blad*, 2, 5, 8 à 10 —
 „ *cyadeifolia*, starka . . . 25 —
 „ *dactylifera*, vanlig . . . 5, 10 à 15 —
 „ *farinifera* . . . 5, 10 à 15 —
 „ *paludosa* . . . 5 à 10 —
 „ *paradenia* . . . 1, 1,50 à 3 —
 „ *pumila* . . . 3 —
 „ *reclinata* . . . 5, 10 à 15 —
 „ *sahariensis nigra picta* . . . 5 —
 „ *senegalensis* . . . 1, 2 à 3 —
 „ *spinosa (leonensis)* . . . 5 à 10 —
 „ *silvestris* . . . 1,50, 5, 10 à 15 —
 „ *tenuis* . . . 1,50, 5 à 10 —

Af de flesta arterna finnas praktexemplar af olika storlek till flera priser, som på begäran meddelas. Alla *Phoenix* kunna äfven odlas i varma boningsrum.

Phorium, *Ny-Zeelandstin* (Asphodeleæ).

- „ *Colensoi fol. var.* . . . 15 —
 „ *tenax* . . . 1,50, 5 à 10 —
 „ „ *fol. var.* . . . 10, 15 à 25 —
 „ *Veitchi fol. var.* . . . 15 à 20 —
 Dekorativa kallhusväxter.

Phrygium (Marantaceæ).

- „ *cylindricum* . . . 2 —
 „ *setosum* . . . 1,50 —
 Bladväxter för varmhushus.

Phytica (Rhamneæ).

- „ *ericoides* . . . 1 —
 Finbladig kallhusväxt.

Pr styck, Kr. öre.

Phyllotænium (Aroideæ).

- „ *Lindeni* . . . 2 à 3 —
 Dekorativ växt för varmhushus; bladen vackert hvitådrade.

Phymatodes, *Ormbunke*.

- „ *Billardieri* . . . 1 —
 „ *longipes* . . . 1 —
 „ *pustulata* . . . 1 —
 Varmhusormbunkar.

Pilea, *Mose brinnande buske* (Urticaceæ).

- „ *serpyllifolia* . . . — 50
 Varmhusväxt. Bladen fina; blommorna små, men mycket talrika. Om man under blomningen bestänker växten med vatten, skilja sig ståndarne från hvarandra och kasta frömjölet våldsamt ifrån sig, så att plantan stundom tyckes vara insvept i en lätt rök.

Pincenecticia (Asphodeleæ).

- „ *glauca* . . . 15 —
 „ *tuberculata* . . . 10 —
 Större exemplar till högre priser.

Piper, *Peppar* (Piperaceæ).

- „ *Betel* . . . 1 —
 „ *magnoliæfolium* . . . 1 —
 Varmhusväxter med tjocka, mörkgröna blad.

Piperomia (Piperaceæ).

- „ *argyrea*, bladen silfvergrå, marm. 1 —
 „ *resedæiflora*, blommorna hvita, fina — 50
 Varmhusväxter.

Pitcairnea (Bromeliaceæ).

- „ *bracteata* . . . 1 —
 „ *latifolia* . . . 1 —
 „ *lejonema* . . . 1,50 —
 „ *pumicea* . . . 1,50 —
 Varmhusväxter med gräslika blad och röda blommor.

Pittosporum (Pittosporææ).

- „ *Buchanani* . . . 2 —
 „ *eugenioides* . . . 2 —
 „ *Tobira* . . . 1 —
 „ „ *fol. var.* . . . 1,25 —
 „ *undulatum* . . . 1 —
 Kallhusväxter med välluktande blommor.

Platyterium, *Ormbunke*.

- „ *alcicorne* . . . 5 —
 Parasitiskt växande, högst egendomlig ormbunke för varmhushus.

Plumbago (Plumbagineæ).

- „ *capensis* . . . 1 à 2 —
 Blommorna vackert ljusblå i klasar. Passande växt för tempererade växthus och boningsrum.

Podocarpus (Coniferæ).

- „ *coracanus*, kallhusväxt . . . 1,50

Polemonium (Polemoniaceæ).

- „ *coeruleum fol. alb. var.*, 12 st. 5 kr. — 50
 En af de vackraste brokbladiga växter; utmärkt användbar till orneringar, infattningar o. s. v. Öfvervintras frostfritt.

Polyanthes (Hemerocallidæ).

- „ *tuberosa*, *Tuberos* . . 12 st. 4 kr. — 50
 Blommorna hvita starkt välluktande.

Polygala (Polygaleæ).

- „ *Dalmaisiana* . . . 1 —
 „ *latifolia* . . . 1 —
 Vackra kallhusväxter med violetta, nästan året om framkommande blommor.

Pr styck, Kr. öre.

Polypodium, Ormbunke.

" aureum	1 —
" decursive-pinnatum	1 —
" crassifolium	1 —
" lejorhizon	1,50
" loriceum	1,50
" nigrescens	2 —
" ornatum	1,50
" Phymatodes	1,50
" sporadocarpum	1 —

Vackra ormbunkar för varmhus.

Polystichum, Ormbunke.

" grandiceps	2 —
" latipes	2 —
" proliferum	1 —

Ormbunkar för kalla växthus.

Pontederia (Pontederiaceæ).

" crassipes	1 —
-----------------------	-----

På vattnet flytande växt, med temligen stora, rosettlikt ställda, vackra blad och tjocka uppsvullda bladskaft. Kan äfven planteras i kruka, hvilken till randen nedsänkes i vatten.

Pothos (Aroidæ).

" argyrea major	2,50
" aurea, ampelväxt	1 —

Rankväxter för varma, fuktiga växthus; bladen marmorerade med silfvergrått.

Primula, Majnyckel Vifva (Primulaceæ).

" chinensis, i många sorter,	
100 st. 40 kr.; 12 st. 5,50	— 50
" fl. albo pl., hvit dubbel, 50 öre à	1 —
" fl. rubro pl., röd dubbel 50 öre à	1 —
" cortusoides amoena, i flera sorter	1 —

Den sistnämnda är en utmärkt vacker form med stora, röda blommor. Behandlas som den vanliga. Den s. k. kinesiska primulan är bland de vackraste och tacksammaste vinterblommor vi äga. De dubbla sorterna äro synnerligen vackra i buketter. Planteras i löfjord; fordra jemn, ej öfverflödigt fuktighet och skugga om sommaren.

Pritchardia (Palmeæ).

" aurea	15 —
" filifera	2,50 5 à 10 —
" robusta, vackra ex.	2,50 5 à 10 —

Vackra palmer för tempererat växthus.

Prunus (Amygdaleæ).

" Lauro-Cerasus	1, 2 à 5 —
---------------------------	------------

Kallhusväxt med blanka, läderartade blad.

Pteris, Ormbunke.

" aspericaulis	— 75
" cretica	— 50
" hirsuta	1 —
" japonica	— 50
" longifolia	— 50
" nemoralis	— 50
" serrulata	— 50
" cristata	1 —
" angustifolia	1 —

Ormbunkar för varma och temper. växthus.

Ptychosperma (Palmeæ).

" Alexandra, smärre plant.	2 à 3 —
" starka	15 à 25 —
" Seaforthia, smärre plant	2 à 3 —
" starka	15 à 25 —

Pr styck, Kr. öre.

Ptychosperma Seaforthia, stora, stål. ex., pris på begäran.

Palmer för tempererade varmhus.

Punica, Granatäpple, (Granatææ).

" granatum	2 —
----------------------	-----

Raphia (Palmeæ).

" vinifera, Vinpalm	5 —
-------------------------------	-----

Raphis (Palmeæ).

" flabelliformis	5, 10 à 15 —
----------------------------	--------------

Palm för tempererat varmhus.

Ravenala (Musaceæ).

" madagascariensis, pris på begäran	— —
-------------------------------------	-----

Remusatia (Aroidæ).

" vivipara	1 —
----------------------	-----

Bladen stora vackra. Bör under hvilottiden ej vattnas; under växttiden kunna deremot krukorna till randen nedsänkas i vatten.

Retinospora (Cupressineæ).

" filicoides	2 —
" filifera	1 à 2 —
" obtusa	1 à 3 —
" pisifera	1 à 2 —
" plumosa	1 à 3 —
" aurea	1 à 3,50
" squarrosa	1 à 2 —

Cypresslika, utmärkt vackra växter. Öfvervintras frostfritt. Af de flesta sorterna finnas stora pyramidformiga, utmärkt vackra exemplar i olika storlekar och till olika priser, som på begäran meddelas.

Rhypsatis (Cactææ).

" paradoxa	1 —
" pendula	1 —
" salicornioides	1 —

Varmhusväxter af egendomliga former.

Rhododendron, Alpros (Rhodoraceæ).

" arboreum hybridum, vackra, starka exemplar	2 à 3 —
" starka ex. med talrika knoppar 3 à	4 —
" suave	2,50 à 3 —

Praktfulla sorter; öfvervintras frostfritt. Rhod. suave har stora, nästan liljelika, hvita, svagt väluktande blommor. Trifs i måttl. varma böningsrum.

Richardia, se Calla.**Rochea (Crassulaceæ).**

" falcata	1 —
---------------------	-----

Tjockbladig, silfvergrå växt med utm. vackra, högröda blomlockar. Förträffl. till fönsterodling.

Rosa, Törnros (Rosaceæ).

" Remontantrosor, lågt förädlade, i krukor väl rotade exempl.; många olika, vackraste sorter,	
100 st. 80 kr., 12 st. 12 kr.	1,25
" Thérosor, många vackra sorter,	
100 st. 100 kr., 12 st. 15 kr.	1,50
" Månadsrosor (R semperflorens),	
100 st. 35 kr., 12 st. 5 kr.	— 50

Alla här uppförda törnrosor egna sig till drifning under vintern och våren.

Rosmarinus, Rosmarin (Labiataæ).

" officinalis	— 50
-------------------------	------

Rudgea (Rubiaceæ).

" macrophylla	5 —
-------------------------	-----

Varmhusväxt med hvita blommor i klasar.

Pr styck, Kr. öre.

Ruellia (Acanthaceæ).

- " *picta* — 50
Varmhusväxt med hvitmarmorerade blad.

Sabal, *Sabalpalm* (Palmeæ).

- " *Adansoni* 1, 2, 3 à 5 —
" starka exemplar 10 —
" *minor* 1, 2 à 3 —
" *Palmetto*, stark 15 —
" *umbraculifera*, smärre ex. 2,50 à 5 —
" stora ex. pris på begäran . . . — —
Vackra palmsorter för varmhus.

Salvia, (Labiatae).

- " *involucrata*, röda skärmblad . . . — 25
" *patens*, skön, blå . . . 12 st. 3 kr. — 40
Begge arterna förträffliga till grupper.

Sanchezia (Acanthaceæ).

- " *glaucophylla* 1 —
" *nobilis* 1 —
Utmärkt vackra, stora, guldrade blad. Trifvas i varma boningsrum.

Sansevieria (Asphodeleæ).

- " *thysiflora* 1,50
" *zeilanica* 1,50
Bladen långa, styfva, marmorerade med ljusgrönt; varmhusväxter.

Santolina (Compositæ).

- " *tomentosa*, falsk *Oxyress*, 12 st. 2 kr. — 25
Odlas ofta i boningsrum. Utmärkt till s. k. tapetgrupper.

Sarracenia (Sarraceniaceæ).

- " *Drumondii* 5 —
Egendomlig växt; med kannlika blad. Planteras i torfjordsbitar, blandade med hvitmossa, samt fordrar under sommaren ymnigt vatten. Öfvervintras i tempererad växthus.

Sauromatum (Aroidæ).

- " *pedatum* 1 —
" *pulehrum* 1 —
Varmhusväxter. Bladen utmärkt vackra; blomorna egendomliga, en kort tid högst lilaluktande, framkomma före bladen. Rotknölarne böra under vintern hållas alldeles torra.

Saxifraga, *Stenbräcka* (Saxifragæ).

- " *sarmentosa* — 50
Bekant ampelväxt.

Schizostylis (Iridæ).

- " *coccineus* 12 krukor 5 kr. — 50
Kallhusv. med gräsliga blad o. mörkröda blmr.

Scilla (Asphodeleæ).

- " *campanulata* — 25
" *maritima* 1,50
" *peruviana* — 50
Lökväxter för kallhus.

Scindapsus (Aroidæ).

- " *pinnatifidus* 1,50
Bladv. med slutl. klättrande stam; varmhus.

Scolopendrium, *Ormbunke*.

- " *officinarium* var. 1 —
Förekommer i flera former; kallhus.

Scutellaria (Labiatae).

- " *Mociniana* 1 —
Varmhusväxt med orangeröda blommor.

Seaforthia (Palmeæ).

- " *elegans* 1, 2, 3 à 5 —
" starka exemplar 15 à 25 —

Pr styck, Kr. öre.

Sedum (Crassulaceæ).

- " *Sieboldi* — 50
Bekant ampelväxt för kallhus och rum.

Selaginella (Lycopodiaceæ).

- " *apus* (apoda) 12 st. 5 kr. — 50
" *denticulata* 12 st. 3 kr. — 30
" fol. alb. var. — 50
" *Hügelii* (Martensi) . . . 12 st. 4 kr. — 40
" fol. var. — 50
" *Poulterii* 12 st. 4 kr. — 40
" *serpens* 12 st. 4 kr. — 40

Utmärkt nätta, mosslika, ormbunkartade växter; till mycken prydnad i varma växthus och ombärliga i s. k. terrarier. Några sorter, såsom *S. denticulata*, *apus* m. fl. äro krypande och blifva knapt ett par tum höga; andra, såsom *S. Hügelii* m. fl., växa upprätt och likna de egentliga ormbunkarne. Odlingen är ej svår; de fordra lätt, halfrutten jord, och framför allt jemn, men ej öfverflödigt fuktighet. *S. denticulata* kan äfven odlas i kalla och tempererade växthus.

Sempervivum, *Taklök* (Crassulaceæ).

- " *arborescens* 1,50
" *californicum*, utmärkt till tapetgrupper, 100 st. 6 kr.; 12 st. 1 kr. — 15
" *aureum*, *barbatum*, *chrysanthum*, *ciliatum*, *decorum*, *Dorance*, *glutinosum*, *graphephalon*, *Haworthii*, *Tournefortii*, *urbicum*, *villosum*, alla 1 —
Vackra, egendomliga kallhusväxter med rosettlikt ställda blad. Passande till dekoration af stenkummel och alpanläggningar.

Senecio (Compositæ).

- " *pulcher*, kallhusväxt 1,50

Siphocampylus (Lobeliaceæ).

- " *nitens* 1 —
Vacker varmhusväxt med violettröda blmr.

Solanum (Solanaceæ).

- " *atropurpureum* — 50
" *capsicastrum* 1 —
" *Hendersonii* 1 —
" *laciniatum* — 50
" *robustum* — 50
" *Warscewiczii* — 50
Dekorationsväxter för tempererade varmhus samt för bladväxtgrupper.

Sonerila (Melastomaceæ).

- " *argentea* 1,50
" *Hendersonii* 2,50
" *Madame Victor Alesch* 2 —
" *margaritacea* 1,50
" *marmorata* 1,50
Praktfulla, små varmhusväxter med mörkgröna, silfverhvitt punkterade, strimmiga och marmorerade blad. Utm. terrarieväxter.

Sparmannia, (Tiliaceæ).

- " *africana* 1,50
Storväxt med stora blad och vackra, hvita blmr. i flockar. Kan äfven odlas i boningsrum.

Spathiphyllum (Aroidæ).

- " *cannefolium* 3 —
" *Minahassee* 5 —
Varmhusväxter, blommorna oansentliga, men starkt väluktande.

Pr styck, Kr. öre.

Sphærogyne (Melastomaceæ).

- " cinnamomea 5 à 10 —
Stålig varmhushusväxt.

Stapelia (Asclepiadaceæ).

- " bufonia 1 —
" normalis 1 —
" variegata 1 —
Köttiga växter med egendomliga blommor.

Stenochlæna, *Ormbunke*.

- " scandens 1,50
Klättrande varmhushusormbunke.

Strelitzia (Musaceæ).

- " Augusta, stark 10 à 50 —
" Reginæ 2,50 à 5 —
Varmhusväxter.

Stromanthe (Scittamineæ).

- " sanguinea 1,50
Varmhusväxt med vackra blad och röda blmr.

Syringa (Oleineæ).

- " chinensis, för drifning, 12 st. 20 kr. 2 —
" vulgaris " " 12 st. 20 kr. 2 —
Utmärkta på liguster eller vanliga syrener
ympade till plant. i krukor, korgar eller baljor
lämpliga exemplar, bestämda för drifning under
vintern.

Tacsonia (Passifloreæ).

- " van Volxemi 1,50
Präktig slingerväxt för tempererade växthus.

Tetranema (Serophulariaceæ).

- " mexicana 1 —
Varmhusväxt med läderartade blad och nätta,
violettröda blommor i klasar nästan året om.

Thrinax (Palmeæ).

- " radiata, praktex., pris på begäran. — —

Thuja (Cupressineæ).

- " Howe 1 —
" Lobi 1 à 2,50
" occidentalis gigantea 1 à 3,50
" " globosa 1 à 3 —
" " magnifica 1 —
" orientalis aurea 3 à 5 —
" " elegantissima 2 à 4 —
Öfvervintras frostfritt.

Thujopsis (Cupressineæ).

- " borealis 1 à 2 —
" glauca 1 à 3 —
" dolabrata 2 à 3 —
Öfvervintras frostfritt. Af Thuja och Thujop-
sis finnas stora, utmärkt vackra, i baljor plan-
terade exemplar till relativt billiga priser.

Thysacanthus (Acanthaceæ).

- " rutilans 1 —
Blommorna cylindrliska, skarlahanröda, långa
glesa, hängande klasar. Odlas i varmhush.

Tillandsia (Bromeliaceæ).

- " Bateri 10 —
" bivittata 2 —
" brachystachys 2 —
" Lindeni 15 —
" tessellata 5 —
" zebrina 5 —
Varmhusväxter; fordra hög temperatur, skugga
samt stark atmosfærisk fuktighet.

Pr styck, Kr. öre.

Todea, *Ormbunke*.

- " superba, starka, pris på begäran. — —
En af de praktfullaste ormbunkar för kallhus.

Torenia (Serophulariaceæ).

- " Fournieri splendens 1 —
Utm. fin, rikblommig växt med sköna blmr.,
för kallhus och boningsrum.

Tradescantia (Commelineæ).

- " albiflora — 50
" fol. var. — 50
" discolor 1 —
" zebrina — 50
" elegans — 50
Varmhusväxter; T. albiflora och zebrina kunna
användas till amplar och trifvas förträffligt i
boningsrum.

Tritonia (Iridææ).

- " aurea 1 —
Lökväxt. Blmr om hösten med vackra orange-
gula blmr.

Tropæolum, *Krasse* (Tropæoleæ).

- " azureum 4,50
" Jaratti — 75
" majus fl. pl., se gruppväxter.
" tricolorum 1,50

Utmärkt vackra, talrika blmr tidigt om våren.
Hvila under sommaren, bõra då ej vattnas. I
Sept. bõjar den trädflina stängeln att åter växa,
då rotknölarne bõra omplanteras i god löfjord,
ställas ljusst och vattnas försigtigt. Rankorna
ledas upp efter fina, greniga, i krukorna nedstuck-
na qvistar, eller ock uppåt fina stålträdspalier.

Tydea (Gesneriaceæ), i flera sorter:

Från April till September:

- i krukor inplanterade . . . pr kruka — 50

Från September till Mars:

- torra rhizomer, 12 st. 3 kr. — —

Varmhusväxter; rötterna ligga torra under vin-
tern; omplanteras om våren i frisk löfjord och
ställas i en varm bänk. Blomma från Juli till
fram på vintern.

Urania (Musaceæ).

- " speciosa, stark 15 à 25 —
Stålig dekorationsväxt för varmhush.

Vallota (Amaryllideæ).

- " purpurea 50 öre, 1 à 2 —
Lökväxt med stora, vackra röda blommor.

Veltheimia (Asphodeleæ).

- " glauca 3,50
" viridiflora 3 —
Vackert blommande lökväxter.

Verbena (Verbenaceæ).

- " hybrida 12 st. 2 kr. — 25
Bekant utmärkt gruppväxt i flera färger.

Veronica (Serophulariaceæ).

- " Andersoni fol. var 1 —
" flera andra sorter — 50
Vackra kallhusväxter.

Viburnum (Caprifoliaceæ).

- " Tinus, starka exempl. utan knoppar 1 —
" " starka, med knoppar (fr. Sept.) 2 à 3 —
" kronträd i olika storlekar till
priser, som på begäran meddelas.

Woodwardia, *Ormbunke*.

- " radicans, kallhus 1,25

Pr styck, Kr. öre.

Xanthosoma (Aroideae).

„ <i>plumba</i>	2 —
„ <i>rosea</i>	2,50
„ <i>violacea</i>	2 —
„ <i>sagittifolia</i>	1 à 2 —

Vackra varmbusbladväxter.

Yucca (Liliaceae).

„ <i>aloëfolia</i>	1 à 5 —
„ <i>brevifolia</i>	1 —
„ <i>compacta nana</i>	1 —

Pr styck, Kr. öre.

Yucca aloëfolia fol. var., stark, 5 à 10 —

„ <i>aloëfolia gigantea</i>	1 —
„ <i>glaucescens</i>	1 —
„ <i>californica</i>	1 —
„ <i>gloriosa</i> , starka praktex. 10, 15 à 25 —	
„ <i>lutescens</i>	1 —
„ <i>stricta</i>	1 —
„ <i>plicata</i>	1 à 5 —

Vackra dekorationsväxter för kalla växthus.

III. Orchidéer (Orchideae).

Orchidéerna i allmänhet äro särdeles intressanta växter med antingen mycket vackra och välluktande eller högst märkvärdigt formade blommor, och hos en del af dem finnas alla dessa egenskaper förenade. De härstamma vanligtvis från tropikernas berggländer, der de ofta förekomma på en höjd af 3- till 8,000 fot öfver hafvet och fordra följaktligen icke alla en hög temperatur. Större delen trivas i **tempererade växthus** och behöfva en hvilotid, som är nödvändig för deras blomstring. En del sorter, t. ex. **Odontoglossum**, **Masdevallia**, **Sophronitis**, många **Laelia** och **Oncidium** etc. trivas t. o. m. bäst i **kallhus**, emedan hög värme och stillastående luft ofta bringa deras unga, outvecklade skott till förruttnelse. **Varmhus** är nödvändigt blott för de äkta **Vandéerna**, såsom **Vanda**, **Saccolabium**, **Aërides**, **Phalenopsis**, och några fl., hvilka fordra blott en kort hvilotid; men t. o. m. större delen af dessa ätnöja sig med en god plats i temp. hus. Orchidéerna äro i allmänhet **epiphyter**, d. v. s. att de växa på andra växter, men hemta icke från dem sin näring. Vanligtvis förekomma de i urskogarne och växa dels på friska, dels på ruttnande trädstammar och dels i jorden, men nära sig hufvudsakligen af luft. De odlas i en blandning af **Sphagnum** (Hvit träskmossa), träkol, skärfvor och litet löf- eller ljungjord; alltid med god dränering, som bör upptaga öfver hälften af krukans eller korgens hvari de planteras. För de äkta **Vandéerna** tillsättes ingen jord och **Sphagnum** bör vara lefvande. De **asiatiska Cypridiumarterna**, **Sobralia**, **Limnates**, **Calanthe vestita** m. fl. växa i jorden och böra pl. i grofva ljungjordstycken. En del epiphyter, t. ex. **Phalenopsis**, **Barkeria**, **Sophronitis**, många **Dendrobium**, **Cattleya**, **Laelia** och **Oncidium** m. fl. trivas bättre om de fastbindas vid träbitar med rötterna inlindade i **Sphagnum**, än om de odlas i krukor, der deras rötter kunde ruttna i mossan. Då dessa plantor uppnå för stora dimensioner, sättas träbitarne i korgar fyllda med moss och skärfvor. **Stanhopea**, **Acineta** m. fl. som skjuta blomstänglarne neddt, måste nödvändigt pl. i korgar. De korgar, som användas till Orchidéerna, göras af öfver och bredvid hvarandra lagda, fingertjocka träpinnar med tillräckligt mellanrum mellan pinnarne. Orchidéerna älska under växttiden en fuktig, men ej stillastående eller skänd luft. Under hvilotiden vattnas de litet, men då skotten börja bilda rötter ökas vattningen och när de nya bulberna synbart tillväxa, gifves vatten i öfverflöd. De sorter som icke hafva bulber, fordra en ständig fuktighet. I allmänhet fordra Orchidéerna mycket ljus, men böra skyddas mot direkt påverkan af solstrålarne; dock finnas sorter, t. ex. de mexikanska, som endast blomma då de odlas i solen. De med * märkta öfverv. vid + 8 à 12°, de öfriga vid + 15 à 20° C. Högsta temperaturen gifves dem under växttiden och vid solsken, lägsta värmegraden deremot under hvilotiden och symerligen under natten.

Priserna på Orchidéer variera mellan 3 och 100 kr. eller derutöfver pr st., allt efter sorternas sällsynthet eller exemplarens ålder och storlek. Sortiment af äldre ex. eller mera sällsynta sorter betinga naturligtvis högre priser, äfvensom sådana samlingar till hvilka sorterna bestämmas af köparen, men om valet af sorter öfverlemnas åt oss, lemna vi af nedannämnde sorter i unga, men fullkomligt friska och till en del blombara exemplar,

25 sorter 100 kr., 12 sorter 40 kr., 6 sorter 15 kr.

Acanthophippium sylhetense.

Acineta chamaecyathos, Humboldtii.

Acropera concolor, Loddigesi, Loddigesi fuscata.

Ada aurantiaca.*

Aërides affine, crispum, crisp. major, Fieldingi, Larpenteæ, Leeanum, Lindleyanum, Lobbi, maculosum, odoratum, quinquevulnerum, roseum, rubrum, suavissimum, virens Dayanum, virens major.

Angraecum sesquipedale.

Anguloa Clovesi, Ruckeri.

Arpophyllum giganteum, spicatum.

Aspasia lunata.

Bletia acutipetala,* Gebinæ,* hyacinthina,* Ortgiesi,* verecunda.*

Bulbophyllum barbigerum, granulatum, Lobbi.

Brassavola fragrans,* glauca.*

Brassia brachiata, caudata, Giroudiana, Keilliana, Lanceana, maculata, verrucosa.

Burlingtonia fragrans, venusta.

Calanthe hybrida Dominiana, hybr. Veitchi, veratrifolia, vestita, vestita lutea, vestita rosea.

Catasetum Gnomus, integerrimum, planci, sp. Brasilien, sp. Caracas.

Cattleya amethystina, bicolor, bogotensis, bulbosa, chocotensis, citrina,* crispa Doriana, Eldorado, elegans, exoniensis, Forbesi, gigas, grandis, guttata, Harrisoni, intermedia, labiata, labiata speciosissima, Leopoldi, Lindleyana, lobata, Loddigesi, Luddemanni, marginata, maxima, Mendeli, Mossiæ, Mossiæ grandiflora, Moss. maxima, Moss. pallida, Moss. superba, quadricolor, Skinneri, speciosissima, sp. Brasilien, sp. Minos, superba splendida, Trianei.

Chysis bractescens.

Cirrhoa viridi-purpurea.

Coelia Baueriana.

Coelogyne cristata,* Cummingi, fimbriata flaccida, Lagenaria, ovata, pandurata, Parishii, speciosa.

Colax jugosus.

Cymbidium aloëfolium, assamicum, giganteum, Hookeri, Mastersi, sinense.

Cypripedium Argus, barbatum, barbatum Crossi, barb. grandiflorum, barb. majus, barb. superbum, Boxalli, Bullenianum, Calceolus, (fritt land), caudatum, caud. roseum, Dayanum, hirsutissimum, insigne, insigne Maulei, javanicum, lævigatum, Lawrenseanum, longifolium, Lovi, Parishii, Roezli, Stonei, superbiens, venustum, villosum.

Cyrtochilum bitioniense.

Cyrtopodium punctatum.

Dendrobium aggregatum, albo-sanguineum, Calceolaria, callipes, Cambridgeanum, chrysanthum, chrysotoxum, crassinode, berberidianum, cretaceum, crystallinum, cuculatum,

cupreum, Dalhousianum, Dearii, densiflorum, dixanthum, eburneum, Farmeri, fimbriatum, Jamesianum, japonicum,* infundibulum, Kingianum, Lowii, macrophyllum, macroph. Mercikii, moschatum, nobile, nobile elegans, Parishii, Pierrardi, pulchellum, secundum, speciosum, sp. Calcutta, thyrsiflorum, tortile-roseum, Wardi,

Epidendron atropurpureum,* aurantiacum, aviculare, ciliare, citrinum, cochleatum, Flor de Christi, fragrans, lancifolium, macrobulbon, machrochilum, obtusum, paniculatum, Parkinsoni, prismatocarpum,* sceptrum, tuberculatum, vitellinum,* diverse sorter från Caracas.

Eria convallarioides, excavata, flava, sp. Calcutta.

Gomezia crispa, recurva.

Gongora atropurpurea, maculata, macul. Boothii, portentosa, sp. fr. Caracas.

Helia sanguinolenta*

Houletia Brochlehursti, odoratissima.

Isochilus linearis.

Kafersteinia sp. fr. Caracas.

Laelia acuminata,* albidia,* anceps,* autumnalis,* cinnabarina,* crispa, Dayana, flava, fufuracea,* harpophylla, majalis,* Perrini, purpurea, superbiens.*

Leptotes bicolor.

Limatodes rosea, rosea superba.

Lycaste aromatica,* Barringtonii,* biseriata,* cruenta,* Depei,* gigantea,* grandiflora,* Harrisoni,* lanipes,* macrophylla,* Skinneri,* tricolor,* xitriophora.*

Masdevallia Bruchmülleri.* candida,* coriacea,* Gorgona,* ignea,* infracta,* Lindeni,* melanopoda,* polysticta,* sp. Brasilien.

Macillaria densa,* fusca,* Galeottiana,* leptoccephala,* nigrescens,* pallidiflora,* picta,* sp. Caldas,* squalens,* suaveolens,* venusta.*

Mesopinidium sanguineum,* vulcanicum.*

Miltonia bicolor, candida, Clovesi, flavescens, Moreliana, radiata, Regnelliana, spectabilis, stellata.

Odontoglossum Alexandra,* Bluntii,* Cervantesi,* cirrhosum,* citrosomum,* citrosom. roseum, constrictum,* cordatum,* cristatum,* Egertoni,* gloriosum,* grande,* hastatum,* hastilabium,* Inleayi,* Lindleyanum,* luteo-purpureum,* multiflorum,* nævium majus,* nebulosum,* odoratum,* Pescatorei,* prassimum,* pulchellum,* Roezli,* Rossi,* triumphans,* Uroskinneri,* vexillarium.*

Oncidium aurosum,* barbatum,* Barkeri,* Baueri, bifolium majus,* caldense, cornigerum,* crispum, cuculatum,* cucul. majus,* exasperatum,* flexuosum,* Forbesi,* Harrisoniæ, incurvum,* Janeirens, Kramerianum, Leopardinum, leucochilum,* longipes, maculosum, nubigenum,* ornithorrhynchum, pachyphyllum, Papilio, pubes, pulvinatum, pumilum, reflexum, sarcodes, serratum, spha-

celatum, sphegiferum, stelligerum, tigrinum, varicosus, zebrium.

Peristeria elata, pendula.

Phajus grandifolius, Wallichi, Woodfordi.

Phalenopsis amabilis, grandiflorus, Ludemanni, Schelleriana, Stuarti.

Pholidota imbricata.

Physosiphon Loddigesi.

Pilumna fragrans* (Trichopilia), nobilis.

Pleione humilis.

Pleurothallis fenestralis, rubens.

Polycycnis lepida.*

Rhenanthera coccinea.

Saccolabium ampullaceum, Blumei, Blumei Dayanum, guttatum.

Sarcanthus rostratus.

Sarcopodium multicaule.

Schomburgkia undulata.

Selenipedium Pearcei.

Sobralia macrantha.

Sophranitis cernua,* coccinea,* grandiflora.*

Stanhopea aurata,* Bucephalus,* Devonensis,* eburnea,* graveolens,* guttulata,* inodora,* insignis,* Jenischiana,* Lindleyana,* oculata,* punctatissima,* saccata,* sp.,* tigrina,* tigr. superba,* Wardi,* Wardi aurea.*

Stelia microglossa.

Thunia alba, Bensoni, Marshalli.

Trichopilia coccinea, crispa, fragrans, Galleottiana, laxa, suavis, suav. major, tortilis.

Uropedium Lindenii.

Vanda coerulea, Boxallia, multiflora, Roxburghi, suavis, tricolor, tricolor hieroglyphica.

Vanilla aromatica, Vanilj.

Warrea tricolor.

Warsceviczella discolor, marginata.

Zygopetalum crinitum, Mackay, maxillare.

IV. Växter till grupper, rabatter och infattningar.

De under denna rubrik förekommande växter säljas till nedan stående priser till större delen **endast** under **Maj** och **Juni** månader. En del **lökväxter** göra dock härifrån undantag enär de expedieras på hösten och finnas fullständigare upptagne i lökväxtkatalogen.

Obs.! Priserna äro i de fleste fall utsatte pr 100 st. och pr dussin (12 st.)

Pr 12 st. Kr. öre.

Abutilon Thompsoni 2 —
Bladen gulfläckiga. Växten gör god effekt i såväl bladväxt- som blomstergrupper.

Achyranthes Lindenii, 100 st. 14 kr. 2 —
Wallisi 100 st. 14 kr. 2 —
" Varschaffelti brillantissima
100 st. 14 kr. 2 —

Växter med mörkt blodröda blad, outhärliga för s. k. tapetgrupper.

Adonis vernalis st. 40 öre 4 —
Blommorna, stora, gula, glänsande, framkomma tidigt om våren. Frilandsväxt.

Ageratum blue dwarf, 100 st. 14 kr. 2 —
Förtäfflig grupp- och infattningsväxt med himmelsblå, särdeles vackra blommor.

Ajuga reptans 100 st. 3 kr. — 50
Krypande frilandsväxt med blå blommor, passande till bredare garneringar. Bär kanthuggas ett par gånger under sommaren.

Althea rosea, *Stockros* i flera färger, plantor af bästa sort frö, 100 st. 14 kr. 2 —
" rosea, Charters . . . 100 st. 16 kr. 2,50
Stockrosorna tillhöra, som bekant, trädgårdarnes förnämsta prydnadsblommor.

Alternanthera amabilis, amoena, aurea, grandis, versicolor, versic.
aurea, allesamman, 100 st. 14 kr. 2 —
Låga växter med skönt färgade blad, outhärliga vid plantering af tapetgrupper. Böra ej

Pr 12 st. Kr. öre.

utplanteras förrän väderleken blifvit stadig. Öfvervintras vid + 12 à 15° C. och fortplantas genom sticklingar i varm driftbänk.

Alyssum maritimum fol. var. 5 —
Utmärkt till garneringar och tapetgrupper. Öfvervintras frostfritt; fortplantas genom sticklingar.

Anemone alba . . . 100 st. 14 kr. 2 —
Mångårig rabatt- och infattningsväxt med stora, hvita blommor.

" coronaria, enkla 100 st. 1,75 — 30
" dubbla 100 st. 5 kr. — 75
" En gammal bekant praktiväxt. Rötterna upptagas om hösten och förvaras torra öfver vintern.

Antirrhinum Liliago . . st. 30 öre 3 —
" ramosum st. 30 öre 3 —
Frilandsväxter, passande för rabatter; blommorna hvita, stjärnformiga.

Antirrhinum majus, *Lejongap*,
100 st. 1 kr. — 20

" majus manissimum, 100 st. 1 kr. — 20
Gruppväxter med vackra, lysande blommor.

Aquilegia chrysantha, *Akeleja* 2 —
hybrida 1,50

Fleråriga grupp- eller rabattväxter i flera färger. A. chrys. har talrika, stora, vackra, guldgula blommor och är ännu ovanlig.

Arabis albidia 100 st. 6 kr. 1 —
" alpina 100 st. 6 kr. 1 —

Pr 12 st. Kr. öre.

Gråladna infattningsväxter, med tidigt om våren framkommande hvita blommor. Utmärkt bifoder.

Aralia Sieboldi (japonica).

efter storlek, st. 50 öre, 2 å 3 kr. —

Utmärkt till utplantering under sommaren.

Aspidium Filix mas, Ormbunke . . . 3 —

Till plantering på skuggigt belägna stenhögar.

Aster chinensis, flera olika sorter, såsom: Rosen-, Victoria-, Pion-, Kard- och Klotaster, m. fl.

100 st. 1 kr. å 1,50 — 20

Astrantia major, Stjernfloka, st. 25 ö. 2,50

Vacker flerårig frilandsväxt, passande för rabatter.

Balsamina hortensis, Balsamin . . . 3 —

Utmärkta sorter; starka plantor i 5—6 tumskrukor.

Begonia hybrida, utm., 100 st. 28 kr. 4 —

hybr. praktsorter . 100 st. 40 kr. 6 —

semperflorens 3 —

Allesamman förträffliga gruppväxter. Rotknö-larne af B. hybr. förvaras öfver vintern i torrt tillstånd.

Bellis perennis 100 st. 2,50 — 40

Tusenskönan är en bekant infattningsväxt.

Betonica grandiflora . . st. 50 öre 5 —

Vacker rabattväxt.

Buxus sempervirens, till infattning

af grupper, rabatter, gravar etc.

100 st. 5 kr. — 75

Calceolaria rugosa, buskartade gula

och bruna, 100 st. 20 kr. 3 —

Utmärkt vackra gruppväxter.

Calla aethiopica, st. 50 öre å 1 kr.; 5 å 10 —

Till plantering kring vattenbassiner eller i bladväxtgrupper.

Campanula carpathica, 100 st. 6 kr. 1 —

„ carp. alba, hvit 100 st. 6 kr. 1 —

„ turbinata 100 st. 6 kr. 1 —

Infattningsväxter med talrika, stora blå och hvita blmr.

Canna indica hybrida, med namn . 4 —

utan namn 100 st. 20 kr. 3 —

Ombärliga i bladväxtgrupper och äfven särdeles vackra till odling i krukor. Öfvervintras som Dahlierötter.

Cannabis sativa gigantea, Jättehampa 2 —

Bekant och omtyckt bladväxt.

Celosia pyramidalis plumosa 2 —

Varierar i flera röda och gula nyanser. Fordrar på kalljord varma, skyddade ställen och är på sådana en utmärkt vacker gruppväxt.

Centaurea candidissima 5 —

„ gymnocarpa 100 st. 14 kr. 2 —

„ Parlitoris 100 st. 14 kr. 2 —

„ plumosa 100 st. 14 kr. 2 —

Utmärkt vackra växter med silfverhvita blad, ombärliga vid anordnandet af tapetgrupper. Upptagas om hösten och öfvervintras frostfritt.

Cerastium tomentosum, pr torfva . — 25

Låg, flerårig frilandsväxt med hvita blad. Utmärkt användbar till ornamentala figurer o. s. v. i gräsmattor. Fordrar soliga, heldre något torra än fuktiga ställen samt mager jordmån.

Chamaepeuce Casabonæ, st. 15 öre 1,50

„ diacantha st. 15 öre 1,50

Tistellika, utm. vackra växter. Användas så-

Pr 12 st. Kr. öre.

som mittelväxter i smärre tapetgrupper, på stenhögar o. s. v.

Cheiranthus annuus, Sommarlöfskoja,

i flera sorter och färger, kraftiga omskolade plantor . 100 st. 1,75 — 30

Cineraria candidissima 100 st. 2 kr. — 30

„ maritima 100 st. 2 kr. — 30

Bladen silfverhvita. Begge sorterna ombärliga i bladväxt- och blomstergrupper.

Convallaria majalis, Liljekonvalje,

störblom. utm. sort, 100 st. 2 kr. — 30

Cordylina indivisa, unga plantor . 5 —

Utmärkta såsom mittelväxter i finare blomstergrupper. Upptagas om hösten, inplanteras i krukor och öfvervintras i varmhuss.

Cuphea platycentra, 100 st. 14 kr. 2 —

Lågväxt, med talrika mörkröda, cylindriska blommor. Ypperlig garneringsväxt.

Dactylis glomerata 4 —

Gräs med hviträndiga blad. Praktfull såväl i bladväxt- som blomstergrupper.

Delphinium, Riddarsporre 2 —

Flera mångåriga, vackra sorter. Användbara till plantering i grupper eller på rabatter. Blommorna mörkblå, ljusblå eller blåvioletta.

Dianthus barbatus, Borstneglika, öf-

vervintrade 100 st. 10 kr. 1,50

„ Caryophyllus, Trädgårdsneglika, öf-

vervintrade 100 st. 12 kr. 1,75

„ unga fröpl. om våren, 100 st. 2 kr. — 30

„ plumarius, Fjäderneglika, öfvervintr. 1,50

„ unga fröpl. om våren, 100 st. 1,50 — 25

Dielytra spectabilis . . st. 25 öre. 2 —

Praktfull grupp- eller rabattväxt. Tål vintern på kalljord.

Echeveria pumila . 100 st. 6 kr. 1 —

Låg växt med rosettlikt ställda, blå- eller grågröna blad och rödgula blommor. Förträfflig till infattning af finare blomstergrupper och nästan ombärlig för tapetgrupper. Öfvervintras i nästan torrt tillstånd i ett måttligt varmt växthus eller kammare.

Epimedium alpinum 2 —

Låg, flerårig frilandsväxt med vackra blad. Passande till plant. på stenpartier eller till infattning kring större blomster- eller bladväxtgrupper.

Eucalyptus globulus, Feberträd, blå

gummträdet, vacker bladväxt 5 —

Evonymus radicans fol. var. brokig. 4 —

Till infattningar eller tapetgrupper. Öfvervintras frostfritt.

Fuchsia, Bloddroppe.

„ coccinea fol. var. 100 st. 14 kr. 2 —

„ Förträfflig till tapetgrupper och infattningar.

„ fulgens, till grupper 5 —

„ hybrida, enkla och dubbla, stick-

lingplantor 100 st. 20 kr. 3 —

„ öfvervintrade exemplar 6 —

„ pumila 100 st. 14 kr. 2 —

Den sistnämnda har mörkt bladverk och mörkröda, små, men ytterst talrika blommor; ypperlig till infattningar och tapetgrupper. På fritt land utplanterade Fuchsior blomma ytterst rikt under hela sommaren och hösten.

Funkia, vackra sorter, 100 st. 20 kr. 3 —

Utmärkt vackra bladväxter för fritt land.

Galium villantoides 1 —

Frilandsväxt, mångårig, till infattning af större blomstergrupper.

Pr 12 st. Kr. öre.

Gazania rigens splendens, 100 st. 14 kr. 2 —
Grupp- eller infattningsväxt med stora, lysande orange-gula blommor.

Gentiana acaulis 5 —
Till plantering på bergpartier eller till infattningar. Blommorna utmärkt vackra, mörkblå.

Georgina (Dahlia)

” rötter med namn . . . 100 st. 28 kr. 4 —
” utan namn . . . 100 st. 17 kr. 2,50
” sticklingplanter . . . 100 st. 20 kr. 3 —
” af enkla sorter 2,50

Så länge förrådet räcker expedieras i krukor uppdragna rotknölar; sedermera i små krukor väl rotade sticklingplanter. Sticklingarna blifva under sommaren lika stora och lika så rikblommiga som de öfvervintrade. De enkla sorterna äro mycket moderna och göra god effekt.

Geranium macrorrhizon 2 —
Flerårig frilandsväxt med röda blommor, passande till infattning af större blomstergrupper.

Gnaphalium lanatum, 100 st. 10 kr. 1,50
minimum 100 st. 10 kr. 1,50

Växter med silfvergrå blad, passande till infattningar eller orneringar på gräsmattor.

Gynerium argenteum, *Pampasgräs*, 10 —
Ståttigt gräs med silfverhvita blomvippor. Öfvervintras frostfritt eller, om den är planterad på kalljord, täckes omsorgsfullt.

Heliotropium peruvianum, sticklingplanter 100 st. 14 kr. 2 —
Fordrar varma, soliga ställen.

Heracleum giganteum, st. 25 öre 2,50
8 å 10 fot hög, flerårig frilandsbladväxt med antikt formade blad och stora hvita blomklokar.

Hoteja japonica, starka planter . . . 3 —
Vacker gruppväxt. Trifs bäst i ljung- eller torfjord och tål vintern på kalljord.

Hydrangea Hortensis, *Hortensia*, unga exemplar 3 —

Impatiens Sultani, 100 st. 25 kr. 4 —
Utm. vacker, hela året blmande växt med talrika, lifligt lysande, röda blmn.

Ipomea purpurea, *Blomman för dagen*, i kruka uppdragna exemplar i Maj och Juni 2 —
Slingerväxt med särdeles vackra, i många färger förekommande blommor.

Iris germanica, *Spårstulja*, många utmärkta sorter . . . 100 st. 10 kr. 1,50
” graminea 100 st. 10 kr. 1,50
” pumila 100 st. 14 kr. 2 —
” sibirica 100 st. 14 kr. 2 —
” Xiphium, spanska 100 st. 3 kr. — 50
” Xiphoides engelska, 100 st. kr. 3,50 — 60
Bekanta praktväxter för grupper och rabatter.

Koniga variegata 2 —
Brokbladig infattningsväxt, särdeles användbar vid plantering af tapetgrupper.

Lantana hybrida 3 —
Fordrar på fritt land soliga, varma ställen. Kan planteras blandad med Heliotrop.

Lilium atrosanguineum . . st. 75 öre 7,50
” aurantiacum st. 25 öre 2,50
” bulbiferum st. 20 öre 2 —
” candidum st. 20 öre 2 —
” chalcodonium st. 2 kr. 20 —
” croceum st. 25 öre 2,50

Pr 12 st. Kr. öre.

Lilium eximium st. 2 kr. 20 —

” lancifolium album . . . st. 50 öre 5 —

” ” punctatum st. kr. 1,25 12 50

” ” roseum st. 50 öre 5 —

” ” rubrum st. 50 öre 5 —

” longiflorum st. 40 öre 4 —

” Martagon st. 80 öre 8 —

” pomponicum st. 40 öre 4 —

” sibiricum st. 50 öre 5 —

” testaceum st. 1 kr. 10 —

” tigrinum st. 20 öre 2 —

” umbellatum erectum . . st. 30 öre 3 —

” ” fulgidum st. 35 öre 3,50

” ” grandiflorum . . . st. 75 öre 7,50

” ” incomparabile . . st. 45 öre 4,50

” Sappho st. 75 öre 7,50

” olika sorter m. namn, 25 st. 12 kr. 6 —

Lobelia Erinus, flersorter, fröplanter om våren 100 st. 2 kr. — 30

” Wacht am Rhein, sticklingpl., lågväxt, djupblå, utm., 100 st. 5 kr. — 75

” fulgens, präktig, högröd; bladen mörkröda 100 st. 20 kr. 3 —

De förstnämnda äro allmänt kända och omtyckta infattningsväxter, hvilka blå blommor framkomma i tusental under sommaren och hösten. Den senare blir 2 å 3 fot hög och tillhör de vackraste gruppväxter vi ega.

Lupinus, flera mångåriga sorter . . . 2 —
Vid anläggandet af lupingrupper böra de fleråriga sorterna planteras så glesat, att man mellan dem kan utså frö af ettåriga lupinarter. På så sätt erhåller man grupper, som oupphörligt blomma till sent på hösten.

Lythrum Salicaria superba 4 —
” virgatum 4 —

2 å 4 fot höga frilandsväxter med röda blommor i långa axlika klasar. Vackra rabattväxter.

Matricaria eximia fl. pl. 2 —
Denna vackra varietet erhålles ej äkta af frö, utan måste fortplantas genom sticklingar. Blommorna hvita, väl fyllda, liknande Tusenskönans (Bellis). Forträfflig gruppväxt.

Mentha gibraltaria, 100 st. 2 kr. — 30

Låg, tuffvig, ljusgrön, finbladig och starkt väluktande växt, särdeles användbar till infattningar och outhärlig till tapetgrupper. Bör tid efter annan klippas. Öfvervintras frostfritt.

Mesembryanthemum cordifolium fl. var. 100 st. 20 kr. 3 —
På marken krypande garneringsväxt. Outhärlig för tapetgrupper.

Mimulus, flera sorter, fröplanter om våren 100 st. 2 kr. — 30

” flera sorter, öfvervintrade planter. 3 —

Myosotis alpestris, 100 st. 2 kr. — 30
Blommar tidigt på våren.

Oxalis esculenta, 100 st. 40 öre. — —
1000 st. 3 kr.

Vacker och passande till infattningar.

Pæonia chinensis, praktfulla sorter med namn st. 75 öre 7,50

” officinalis fl. pl. vanl. mörkröd pion 5 —

Allmänt omtyckta, ståtliga gruppväxter.

Pr 12 st. Kr. öre.

<i>Pelargonium</i> scarlet, enkla med namn	100 st. 28 kr.	4 —
” scarlet, enkla utan namn,	100 st. 20 kr.	3 —
” ” dubbla m. namn, 100 st. 28 kr.	4 —	
” ” ” utan namn, 100 st. 20 kr.	3 —	
” ” m. hvitkantade blad, 100 st. 28 kr.	4 —	
” ” m. gulbrokiga blad	7 —	
” lateripes (murgrobladiga) med enkla eller dubbla blmr.	3 —	

Vårt pelargoniesortiment är särdeles stort och består blott af valda sorter.

<i>Pentstemon</i> , flera sorter, 100 st 14 kr	2 —
Utmärkta gruppväxter med vackra till långt ut på hösten varande blommor.	

<i>Perilla</i> nankinensis . 100 st. 2 kr.	— 30
Bekant dekorationsväxt med mörkbruna blad.	

<i>Petunia</i> hybrida, fröpl., 100 st. 1,50	— 20
” hybrida, dubbla m. namn, st. 60 öre	6 —
Tacksamt blide, mycket använda gruppväxter.	

<i>Phalaris</i> arundinacea var. colorata, 100 st, 6 kr.	1 —
Till infattning af större bladväxtgrupper, buskpartier o. s. v.	

<i>Phlox</i> decussata & paniculata hybrida, 25 valda sorter med namn 7 kr.	4 —
äldre sorter utan namn, 100 st. 10 kr.	1,50
Dessa under namn af höstsyrenerkända praktblmr förtjena hvarje blomsterodlars synnerliga uppmärksamhet. Plant. antingen gruppvis eller enstaka på rabatter. Tåla vintern på kalljord.	
<i>Drummondii</i> , fröplanter, 100 st. 2 kr.	— 30
Bekant vacker gruppväxt.	
” <i>nivalis</i>	5 —
På marken krypande, tuffig växt, som i Maj—Juni är alldeles öfverhöjd af tjäcka, ljusröda blmr.	
” <i>verna</i>	100 st. 14 kr. 2 —
Som föregående men med mörkröda blommor.	

<i>Polemonium</i> coeruleum fol. var.	5 —
En praktfull brokig växt till infattningar och tapetgrupper.	

<i>Primula</i> acaulis lutea	2 —
” auricula, plantor af bästa sort frö	1,50
” elatior	100 st. 10 kr. 1,50
” veris, vanlig	100 st. 6 kr. 1 —

Vackra grupp- och infattningsväxter.

<i>Pyrethrum</i> roseum hybridum, flera sorter i olika nyanser . st. 40 öre	4 —
” roseum fl. pl. med väl fyllda, utm. praktfulla blmr.	st. 1 kr. 10 —
” parthenifolium aureum, fröplanter om våren	100 st. 1 kr. — 20
De förstnämnda äro mångåriga frilandsväxter med hvita, ljusröda eller mörkröda blommor. Den sista en känd gulbladig infattningsväxt, oundgänglig vid orneringar på gräsmattor.	
<i>Ranunculus</i> repens fl. pl., gul.	2 —
Mångårig frilandsväxt.	

Pr 12 st. Kr. öre

<i>Ricinus</i> , flera sorter, fröpl. om våren	2,50
Oumbärlig för bladväxtgrupper.	

<i>Rosa</i> semperflorens, <i>Månadsrosor</i> , ljusa och mörka . 100 st. 35 kr.	5 —
” <i>Thea</i> i flera sorter. 100 st. 80 kr.	12 —
” <i>Remontantrosor</i> , låga, 100 st. 70 kr.	10 —
Alla dessa rosor äro planterade i krukor och kunna försändas vid hvilken årstid som helst.	
<i>Salvia</i> involucrata till bladgrupper	2 —
” officinalis fol. var. till infattningar	2 —
” patens, stora himmelsblå blommor	3 —
Alla präktiga gruppväxter.	

<i>Santolina</i> tomentosa, <i>falsk Cypress</i>	1,50
Silfvergrå växt för infattn. och tapetgrupper.	

<i>Saxifraga</i> caespitosa, pr torfva	— 25
Låg, tuffig med hvita blommor; utm. för grafvar.	
” <i>crassifolia</i>	st. 50 öre 5 —
Intressant rabattväxt.	

<i>Sedum</i> spurium	1 —
Kan användas till bredare infattn. samt till plant. på mycket torra ställen, stenkummel o. d.	

<i>Semperivum</i> californicum till infattn. af finare grupper, 100 st. 6 kr.	1 —
---	-----

<i>Solanum</i> flera sorter, 100 st. 14 kr.	2 —
Utm. vackra och mycket använda bladväxter.	

<i>Stachys</i> lanata	100 st. 5 kr. — 75
Silfvergrå frilandsväxt till breda infattningar. Blomstänglarna böra afskäras så snart de visa sig.	

<i>Stipa</i> pennata	100 st. 14 kr. 2 —
Utmärkt vackert, fjäderfint gräs.	

<i>Symphytum</i> officinale fol. var.	st. 50 öre *5 —
---------------------------------------	-----------------

Brokig bladv. Blomstänglarna böra aflägsnas.

<i>Tagetes</i> , <i>Sammetablmmr</i> , 100 st. 1 kr.	— 20
<i>Thymus</i> citriodora fol. var.	1,50

Välluktande präktig infattningsväxt. Tål klipping och öfvervintrar stundom på kalljord.

<i>Trollius</i> , flera sorter	4 —
Vackra rabattväxter med gula blommor.	

<i>Tropeolum</i> majus fl. pl. st. 50 öre	5 —
Kapucinerkrasse med dubbla blmr. En utmärkt gruppväxt, hvars präktiga blommor utveckla sig hela sommaren och hösten tills frost inträffar.	

” <i>majus nanum</i> Tom Thumb	2 —
Utmärkt vacker till grupper.	

<i>Verbena</i> hybrida, plantor om våren af bästa sort frö	100 st. 14 kr. 2 —
--	--------------------

<i>Veronica</i> incana	100 st. 6 kr. 1 —
Silfvergrå blad, blå blommor i långa, vackra axilika klasar; god infattningsväxt.	

<i>Vinca</i> majus fol. var.	4 —
” <i>minor</i> , <i>Vintergröna</i> , 100 st. 4 kr.	— 50

Till bredare infattningar; plantering på grafvar o. s. v.

<i>Viola</i> tricolor maxima, <i>Stjufmorsblmster</i> , fröplanter om våren, 100 st. 1,50	— 25
---	------

<i>Zea</i> Mays Caragua	2 —
” <i>Mays japonica</i>	2 —

Bekanta bladväxter.

<i>Zinnia</i> elegans fl. pl., 100 st. 1 kr.	— 20
--	------

GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGSS AKTIEBOLAGS TRYCKERI.

1885.

DIVERSE.

Ympvax, kallflytande, i blekdosor:

$\frac{1}{8}$ kilo 75 öre, $\frac{1}{4}$ kilo kr. 1,75,

$\frac{1}{2}$ kilo 2 kr.

Bastmattor, goda, styck 40 à 50 öre.

Raffiabast, bästa materiel för uppbindning af växter Ø 1 kr.

Benmjöl för gödning af krukväxter, Ø 15 öre.

“Blomman”, ett utmärkt gödningsämne för krukväxter, hvarigenom omplantering ofta kan undvikas; beskrifning åtföljer pr burk 65 öre.

Snäckor, vackra, 100 st. 17 à 18 kr.

Hornspån för krukväxter, Ø 10 öre.

Bukettpapper, (Bryssler-) flera olika sorter, mönster och storlekar,

dussin 40, 50, 75, à 80 öre.

„ (Italiener-), af kartong flera olika sorter, mönster och storlekar,


dussin 60 öre, 1 kr., 1,25, 1,50, 1,75, 2 kr. à 2,50.

Bukettmanschetter af kartong, tyll- och siden med tyllspetsar i flera olika, smakfulla mönster, färger och storlekar, från och med 75 öre till och med 20 kr. prst.

Urnor, stora st. 2,75 à 7,50.

☛ **Bukettpapper** säljes grossvis till fabrikspris. ☛

☛ **Grässkärningsmaskiner**, bästa och billigaste. ☛



Livistona Chinensis, sid. 13.

Buketter, utmärkt smakfulla, för olika ändamål afsedda, af lefvande blommor bundna, från 3 till 50 kr. st., försändas på requision med uppgift om pris och färg på manchetten, då sådan önskas. Dock torde **observeras**, att vi icke lemna kredit på mindre belopp än 10 kr., hvarför likvid tages i förskott om requisionen icke uppgår till nämnda belopp eller requirenten är oss obekant.

Äfven förfärdigas smakfulla **kransar**, **guirlander** etc. och afskurna, lefvande blommor säljas billigt, när tillgången sådant medgifver.



Araucaria imbricata, sid 3.

*Ny prisförteckning öfver frö och växter utgifves hvarje
vår, öfver lökar samt en del växter hvarje höst.*

Göteborgs Trädgårdsförening.

GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGS AKTIEBOLAGS TRYCKERI.

1885.