

Göteborgs trädgårdsförenings prisuppgift för 1885 å diverse kruk- och grupp...

Göteborgs trädgårdsförening

Vardagstryck



Göteborgs Trädgårdsförenings

Prisuppgift för 1885

å

diverse

KRUK- och GRUPPVÄXTER

m. m.



Areca Baueri, sid. 3.

Göteborgs Trädgårdsförening.

Vänligen anhålles att denna prisuppgift — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.

Göteborgs Trädgårdsförening.

☛ Man behagade noga observera: ☛

1. Genom denna nya prisuppgift annulleras våra föregående krukväxtförteckningar.
2. Som växterna då de finnas i smärre exemplar, kunna noteras billigare, men vid tilltagande storlek naturligtvis betinga högre priser, få denna förtecknings priser ej anses fasta, hvarför vi endast förbinda oss att notera priserna billigast möjligt. De flesta och viktigaste gruppväxternas prisförändringar upptagas i den förteckning, som hvarje vår utgifves.
3. Bref, telegrammer, requisitioner och penningeförsändelser till oss, torde alltid adresseras till

Trädgårdsföreningen, Göteborg.

4. Requirenter torde utskrifva requisitionen på ett särskildt blad, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande; äfvensom anteckna om det tillåtes oss att ersätta möjligtvis felande sorter med andra motsvarande. De requirenter, som vilja anförtro oss urvalet af sorterna, kunna vi försäkra, att det skall ske med största omsorg. Requirentens namn och adress torde tydligt uppgifvas.
5. Requisition, som icke åtföljes af penningar eller anvisning på något känt handelshus härstades eller tillåtelse för oss, att genom postförskott eller dylikt uttaga beloppet expedieras icke, såvida requirenten ej är af oss känd såsom fullt pålitlig och säker.

☛ För obetald requisition å mindre än 10 Kronors värde uttaga vi dock under alla omständigheter liqid genom efterkraf. ☛

☛ Önskas försändelse med ångbåt torde beloppet alltid insändas förut enär vi ej taga efterkraf genom ångbåt.

6. Å requisition, som genast eller förskottsvis betalas och uppgår till belopp af minst 50 kronor godtgöres 6 % rabatt; dock får rabatt ej beräknas för emballage. Eljest motses liqid inom 3 månader.
7. Emballeringen verkställles sorgfälligt och debeteras billigast möjligt.
☛ Debeteradt emballage, af hvad slag det vara må, återtages dock icke.
8. Afsändning sker alltid för köparens räkning och risk och ansvara vi i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Räkning aflätes alltid genast efter skedd expedition och alla befogade anmärkningar böra, för att vinna afseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato.
9. Våra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Göteborgs Trädgårdsförening.

I. Diverse Sortiment.

Dessa sortimenter, som hufvudsakligen äro afsedda för samlare, innehålla alltid olika sorter, så att endast **ett ex.** af hvarje till samma slägte hörande art deruti förekommer. Urvalet får ej på något sätt inskränkas, ej heller antalet ex.; ty då beräknas styckpriserna, som i katalogen återfinnas för hvarje särskild sort.

Kr. öre.		Kr. öre.	
500 sorter Krukväxter för kalla och varma växthus samt boningsrum	200 —	25 sorter Orchidéer	100 —
300 " krukväxter för kalla växthus och boningsrum	125 —	12 " d:o	40 —
230 " d:o d:o	75 —	6 " d:o	15 —
100 " d:o d:o	40 —	12 " Palmer i äldre ex. med utbil-	
50 " d:o d:o	25 —	dade blad	50 —
25 " d:o d:o	15 —	12 " d:o i yngre exemplar	20 —
12 " d:o d:o	8 —	25 " Ormbunkar för krukor	15 —
200 " krukväxter för varma växthus och boningsrum	200 —	12 " d:o d:o d:o	8 —
100 " d:o d:o	100 —	12 " d:o finare och sällsyntare	20 —
50 " d:o d:o	75 —	12 " d:o för fritt land	10 —
25 " d:o d:o	25 —	25 " Bladväxter till utplantering på fritt land under sommaren	10 —
12 " d:o d:o	15 —	12 " d:o d:o	5 —
12 " Bladväxter för boningsrum, hvaribland Ficus elastica, Palmer o. s. v.	15 —	50 " Terrarieväxter	15, 25 à 50 —
12 " Coniferæ (ständigt gröna växter) stora, starka ex. i stora krukor eller korgar	30 —	25 " d:o	8, 15 à 25 —
12 " d:o d:o yngre	10 —	12 " d:o	5, 8 à 15 —
		200 " Fleråriga växter för fritt land	40 —
		100 " d:o d:o	20 —
		25 " d:o d:o	5 50
		50 " Växter med röda, gula och brokiga örtblad	20 —
		12 " d:o d:o	5 —

Sortimenter i öfrigt, se under hvarje sort.

II. Krukväxter.

För att underlätta återfinmandet ha vi uppfört alla växterna i alfabetisk ordning och för hvarje sort anmärkt behandlingssätt m. m. **Orchidéerna** äro dock upptagna i alfabetisk ordning i en afdelning för sig, och de växter som egna sig till **grupper etc.** under sommaren, finnas äfven i alfabetisk ordning upptagna i slutet af förteckningen under särskild rubrik.

Pr styck, Kr. öre.		Pr styck, Kr. öre.	
Abutilon (Malvaceæ).		Achimenes (Gesneriaceæ), flera sorter:	
" albidiflorum (Schneerose) hvit.	50 —	under April till September, i kruka	
" Darwini, mörk orange	50 —	inplanterade.	50 —
" grandiflorum	75 —	under September till April, torra rhizomer, 12 sorter, 3 af hvar 2 kr. — —	
" Thompsoni	12 st. 2 kr. 25 à — 50		
" många andra sorter	50 —		
Tacksamt äfven om vintern blommande växter för tempererade växthus och boningsrum.		Dessa växter utmärka sig för praktfulla, under största delen af sommaren i särdeles stor mängd framkommande blommor. Rhizomerna (rotknölarne) planteras om våren i god ljungjord, blandad med hackad hvitmossa och sand, hvarefter plantorna vårdas i ett varmt växthus eller i drifbänk. Öfvervintras i alldeles torrt tillstånd vid + 6 à 8° C.	
Acacia (Mimoseæ).		Achyranthes (Amarantaceæ).	
" många olika, vackraste sorter, 50 öre à 2 —		" Lindenii	12 st. 2 kr. — 25
" större exemplar till högre priser.		" Wallisii	12 " 2 " — 25
Planteras i sandblandad ljungjord och utflyttas under sommaren i det fria. Acaciorna tillh. de kalla växthusens förnämsta prydnadsväxter.		" Verschaffelti	12 " 2 " — 25
Acalypha (Euphorbiaceæ).		" brillantissima	12 " 2 " — 25
" mosaica	1 —	Örtartade växter, som för sina röda blad äro af	
" tricolor	1 —		
Trädlika varmusväxter, utmärkta för vackert färgade blad.			

Pr styck, Kr. öre.

stort värde, isynnerhet vid anordnandet af blomstergrupper i det fria. Öfverv. vid + 12 à 15° C.

Acrostichum, Ormbunke.

„ brevipes	1 —
„ melanopus	1 —
„ lomarioides	1 —

Varmhusväxter.

Adiantum, Ormbunke.

„ amabile	1 —
„ „ starka plantor i ståltrådsorgar	5 —
„ Capillus Veneris	50 öre à 1 —
„ concinnum	1 —
„ „ starka plantor i ståltrådsorgar	5 —
„ diaphanum	— 50
„ Edgeworthi	1 —
„ Farleyense, utmärkt	2 à 15 —
„ fulvum	— 50
„ gracillimum	1 —
„ „ yfviga plantor i ampelform	5 —
„ macrophyllum	2 —
„ prionophyllum	— 75
„ pulverulentum	1 —
„ tenerum	1 —
„ trapeziforme	1,50

Kunna odlas såväl i kalla som varma växthus. Alla arterna utmärkta för vackra, ofta mycket fina blad.

Aechmea (Bromeliaceæ).

„ coerulescens	2 —
„ miniata discolor	1,50
„ fulgens	2,50
„ Weilbachi	3 —

Ananasliknande växter med violblå blommor och skarlakanröda blomskärmar. Fordra hög, jenn värme och fuktig luft.

Aeonium (Crassulaceæ).

„ euneatum	1,50
„ decorum	1 —
„ giganteum	2 —
„ glutinosum	1,50
„ holochrysum	1,50

Kallhusväxter med egendomligt växtsätt.

Aeschynanthus (Cyrtandraceæ).

„ Boschianus	2 —
„ splendens	1 —
„ zebrinus	1 —

Örtartade varmväxter, som i sitt vilda tillstånd ofta förekomma växande på mörka trädstammar. Planteras i grof torrfjord, blandad med hackad hvitmossa, eller fästas de på klossar med mossor om rötterna (se Orchidéer). Fordra hög värme och stark atmosfärisk fuktighet.

Agavepanthus (Hemerocallideæ).

„ umbellatus, blå	2 —
„ „ fl. albo, hvit	2,50
„ „ fl. pl., dubbel	25 —
„ maximus	3 —

Bekanta och omtyckta kammarväxter.

Agave, Hundräars-Alö (Liliaceæ).

„ americana, vanl., smärre pl. 1,50 à	5 —
„ „ stora praktex.	25, 50 à 75 —
„ „ fol. var. smärre ex.	2,50, 5 à 10 —
„ „ „ stora praktex.	50 à 75 —
„ Celsiana	15 —

Pr styck, Kr. öre.

Agave coccinea, mycket stora ex. 100 —

„ coerulescens, smärre plantor	2 —
„ densiflora, unga plantor	3 —
„ Desserti	2 —
„ filifera	5 à 15 —
„ „ starka praktex.	50 —
„ geminiflora	15 —
„ Jacquiniana	5 —
„ Ixtli, praktexemplar	50 —
„ lurida	5 —
„ macrocantha, stora exempl.	30 —
„ mexicana	2,50 à 5 —
„ potatorum	2 —
„ Seemannii acuta	15 —
„ „ papillosa	15 —
„ utahensis	2 —

Dessa jättelika växter passa förträffligt till dekoration i det fria om sommaren. De tåla sol och stark bläst. Hålla om vintern tillgodo med anspråkslösa platser i temp. växthus, boningsrum eller torra, luftiga källare. A. filifera uppnår ej samma kolossala storlek som de öfriga. Dess styfva blad, från hvars kanter nedhänga talrika hvita trådar, bilda en vacker buket.

Ageratum (Compositæ).

„ blue dwarf	12 st. 2 kr. — 25
------------------------	-------------------

Utm. till grupper och infattningar. Om i krukor odlade plantor ett par gånger under sommaren omplanteras och toppas samt i början af Sept. ställas under glas, så fortfa de att blomma till långt fram på hösten.

Aglaonema (Aroideæ).

„ commutata	1 —
-----------------------	-----

Varmhusväxt med ädr. blad och röda bär.

Alettris (Asphodeleæ).

„ fragrans	2 à 5 —
----------------------	---------

Vacker dekorationsväxt för varmväxthus och boningsrum.

Allamanda (Apocynæ).

„ Schottii	1 à 2 —
----------------------	---------

Slingväxt för varma växthus; blommorna stora gula.

Alocasia (Aroideæ).

„ Jenningsi	1 —
„ Johnstoni	5 —
„ macrorhiza fol. var.	2 à 5 —
„ marmorata	1,50
„ metallica	5 —
„ Sedeni	5 —
„ Thibautiana, praktfull,	15 à 25 —
„ Veitchi	5 —

Praktfulla bladväxter för varma växthus.

Alö (Liliaceæ), i flera sorter 1 —

Alla Alö utmärka sig för sina egendomliga, ofta mycket vackra former och trivas förträffligt i boningsrum. Böra om vintern vattnas så sparsamt som möjligt.

Alpinia (Scitamineæ).

„ Cardamomum	2 —
------------------------	-----

Odlas i varmväxthus.

Alsophila, Ormbunke.

„ australis	2, 5 à 10 —
„ „ starka exempl.	50 à 100 —

Stättlig, trädartad ormbunke, hvars stam blifver ganska hög och tjock och hvars blad uppnå en längd af 6 à 8 fot och deröfver. Trifves i

Pr styck, Kr. öre.

växthus vid + 8 à 10° C., men kan äfven odlas i varma lokaler; tål ej drag.

Alströmeria, se lökväxtkatalogen.

Alternanthera (Amarantaceæ).

" amabilis	12 st. 2 kr.	— 25
" amoena	12 " 3 "	— 40
" aurea grandis	12 " 3 "	— 40
" versicolor	12 " 2 "	— 25
" aurea	12 " 3 "	— 40

Dessa växters blad vexla i rött, gult och grönt. De blifva blott några tum höga och grens sig starkt. Utmärkt användbara till dekorationer inom- och utomhus. Fortpl. lätt genom stickl.

Alyssum (Cruciferae).

" maritimum fol. var.	12 st. 3 kr.	— 40
-------------------------------	--------------	------

Utm. till blomsteranordningar på kalljord. Öfvervintras frostfritt.

Amaryllis (Amaryllideæ).

" aulica		5 —
" equestris		5 —
" formosissima	12 st. 5 kr.	— 50
" Graveana	1 à 3	—
" Johnsoni	3 à 5	—
" pardina		5 —
" reticulata		3 —
" solandreflora		5 —
" sp. Brasilien		3 —
" vittata	2, 3 à 5	—

Förda under vegetationstiden + 15 à 20° C. och rikligt vatten. Under vintern, då lökarna hvilat, böra de stå alldes torra. Ompl. om våren i kraftig jord. A. formosiss. kan om vintern drivas derigenom att man lägger den på ett torrt, varmt ställe. Då blomknopparna framkomma inplanteras lökarna i krukor och vattnas.

Amomum (Scitamineæ).

" Zingiber, Ingefära		1,50
--------------------------------	--	------

Odlas i fuktiga varnhus. Torr under vintern.

Amorphophallus (Aroideæ).

" bulbifer	1 à 5	—
" dubius		1,50
" Rivieri	1 à 5	—

Egendomliga och vackra varnhusväxter. Hållas torra om vintern. Ompl. om våren.

Anemia, Ormbunke.

" hirta		1,50
" phyllitidis		1,50

Öfvervintras vid + 15 à 18° C.

Anthurium (Aroideæ).

" Andreanum		25 —
" Augustinianum		5 —
" bipinnatifidum		2,50
" crassinervium		2,50
" cristallinum		10 —
" Dechardi		5 —
" digitatum	5 à 10	—
" floribundum		5 —
" Hookeri		10 —
" Laucheum	4 à 20	—
" leuconeuron		6 —
" Lindigii		25 —
" magnificum		10 —
" mexicanum		1,50
" Miquelianum		2 —

Pr styck, Kr. öre.

Anthurium Olfersianum	1 —
" radiato-pedatum	5 à 10 —
" regale	3, 5 à 10 —
" Scherzerianum	3 à 5 —
" starka praktex	25 —
" album	2 —
" grandiflorum	5 —
" Selloum, starka praktex	25 —
" subsignatum	2,50
" undulatum	2,50
" Wallujewi	25 —
" Warroqueanum	40 —

Utmärkta varnhusväxter, med vackert formade, stundom metallglänsande eller med silfverhvita nerfver försedda blad. Endast ett fåtal odlas för blomornas skull och bland dessa utmärker sig isynnerhet A. Scherzerianum, hvars högröda, besynnerligt formade blommor hålla sig friska flera månader. Alla arterna fordra teml. hög värme samt stark atmosfærisk fuktighet.

Apelandra (Acanthaceæ).

" aurantiaca	1,50
" Roezli	1,50
" fascinator	1,50
" Leopoldi	1,50

Utmärka sig för vackra blad eller lysande blommor. Trifvas bäst i låga, beskuggade, varma och fuktiga växthus.

Aralia (Araliaceæ).

" elegantissima	10 —
" filicifolia	10 —
" japonica (Sieboldi)	50 öre, 1, 2 à 3 —
" Veitchi	5 —

A. japonica är en särdeles vacker dekorationsväxt för kalla växthus och boningsrum och kan under sommaren med fördel utpl. på kalljord. De öfriga, vackra sorterna tillhöra varnhuset.

Araucaria (Coniferae).

" Biddwilli, små exemplar	2 —
" stora praktex., pris på begäran.	
" brasiliensis, mycket stora, pris på begäran.	
" excelsa, vacker	10, 15 à 25 —
" praktex., pris på begäran.	
" Cunninghami, vackra ex.,	10 —
" praktex., pris på begäran.	
" imbricata, 2½ à 3½ fot höga	10 à 15 —

Ardisia (Myrsinæ).

" crenulata	2, 2,50 à 3 —
-----------------------	---------------

Vackra blad, hvita blommor samt talrika högröda bär. Fordrar varnhus, men triffes under god vård äfven i varma boningsrum.

Areca, Betelpalm (Palmeæ).

" aurea, starka	20 —
" Baueri	5 à 10 —
" catechu, äkta Betel	15 —
" madagascariensis	15 —
" rubra, unga plantor	1,50 à 2 —
" stora exemplar	30, 40 à 50 —
" sapida	20 —
" Verschaffelti, stora	25 —

Böra ofta besprutas med vatten och ej utsättas för kalla luftdrag. För boningsrum torde A. Baueri och rubra vara de bästa.

Arenga, Sockerpalm (Palmeæ).

" saccharifera	25 à 50 —
--------------------------	-----------

Pr styck, Kr. öre.

Storväxt. Fordrar hög värme, men ej så riklig vattning, som andra palmer.

Arisema (Aroideæ).

- " ringens 2,50
" præcox 2 —

Vackra blad och högst egendomliga blommor. Rotknölarne hållas om vintern alldeles torra och omplanteras om våren i frisk jord.

Arthropodium (Liliaceæ).

- " cirrhatum 1 —
" Kallhusväxt med vackra blad och blommor.

Artocarpus (Urticaceæ).

- " Cannoni 1 —
" Varmhusväxt med mörkbruna, flåkiga blad.

Aspidistra (Smilacineæ).

- " lurida 1 —
" punctata fol. var 1,50 à 2 —
" Vackra bladväxter med gröna och hvitrandiga blad; förträffliga till odling i boningsrum.

Aspidium, Ormbunke.

- " fraxinifolium 1 —
" glabellum, kallhus 1 —
" lobatum, kallhus 1 —
" macrophyllum 1,50
" mollis (Lastrea) — 50
" quinquangulare 1 —
" trifoliatum 1 —
" Vackra ormbunkar. Alla, vid hvilka ej annorlunda blifvit anmärkt, odlas i varnhus. Planteras bäst i halförmultnad skogsfjord.

Asplenium, Ormbunke.

- " australe 1 —
" Belangeri, efter storlek 1,50 à 10 —
" bulbiferum 12 st. 5 kr. — 50
" formosum 1 —
" Nidus 1,50
" praktexemplar 25 —
" Twaitesii 1 —
" Med undantag af A. bulbiferum, som tillhör kallhuset och äfven är en af de bästa ormbunkar för boningsrum, fordra de alla varnhus, skugga samt fuktig luft.

Aster (Asteroideæ).

- " moschatus 1 —
" 4 à 6 fot hög buske med gråaktiga, vid gnuggning temligen starkt mysklukande blad. Odlas i kallhus.

Aucuba (Rhamneæ).

- " japonica, unga plantor — 50
" större, i stora krukor eller baljor plant. ex. från 3 till 10 —
" Hårdiga växter, passande till dekorationer på trappor, altaner, verandor o. s. v. Öfvervintras i kallt rum, källare eller kallt växthus.

Azalea, Fjellros (Rhodorceæ).

- " indica, vackra varieteter, med kraftiga kronor och talrika blomknoppar, 12 st. 10 à 15 kr., 1 à 1,50
" starkare ex. 2, 2,50 à 3 —
" mycket starka 5, 10 à 25 —
" Azaleorna äro bland de vackraste prydnadsväxter för boningsrum och växthus. Blommorna variera i alla nyanser från hvitt till mörkrödt och utbildas sig i April & Maj; men om man tidigt inställer ex. i varma lokaler, blomma de

Pr styck, Kr. öre.

redan i Jan., Febr. och Mars. Pl. i ljung- och löffjord; böra ej för starkt torka.

- Azalea* mollis, starka ex. 1,50 à 2 —
" Blommorna äro ytterst talrika, varierande gult och orange.

- " pontica 12 st. 12 kr. 1,25
" Blommorna variera i många färger.

Azolla, Ormbunke.

- " caroliniana 25 —
" En liten fin på vattnet flytande ormbunke som fortplantar sig i oändlighet. Förträfflig till odling i kammaraquarier.

Balanium, Ormbunke.

- " antareticum. Pris meddelas på begäran
" Stora praktexemplar, med från 4 till 12 à 16 fot höga stammar.

Begonia (Begoniaceæ).

- " argyrostigma — 50
" Blad med hvita punkter.
" boliviensis — 75
" grandiflora 1 —
" Diadem 2 —
" Bladen djupt flåkiga, mörkgröna, med strödda hvita fläckar.
" discolor Rex 12 st. 4 kr. — 50
" Dessa ännu nya och sällsynta Begonier hafva erhållits af B. discolor befruktad med B. Rex. Utmärka sig för vackra blad och blommor. Rotknölarne fordra om vintern obetydlig vattning.
" Dregei — 50
" fagifolia Limingheri, till amplar . 1 —
" Froebelli — 50
" Praktfull art; blommorna, purpurskarlakaröda, framkomma från Juni till December.
" fuchsioidea — 50
" Buskartad med mörkröda blommor.
" glacialis — 50
" heracleifolia — 50
" hybrida, Knölrotbegonier

12 utmärkte sorter 4 kr. — 40

- " 12 praktsorter 6 kr. — 60
" De under detta namn förekommande Begonier äro afkomlingar af B. boliviensis, roseiflora, Veitchi, Frobelli m. fl. och utmärka sig för talrika, stora och praktfulla blommor. Rotknölarne förvaras torra om vintern och omplanteras om våren.

- " imperialis 1 —
" smaragdina 1 —
" incarnata 12 st. 10 kr. 1 —
" Blommor under vintern med ljusr. blmr.

- " Guldenstädti 12 st. 10 kr. 1 —
" Blmr vackert mörkröda. En af de allra bästa för vinterflorering.

- " Knercki 50 öre à 1 —
" Blad och stänglar tätt beklädda med långa, silkesmjuka, mörkröda hår.

- " macrophylla 1 —
" maculata 1 —
" metallica, metallglänsande — 50
" nelumbiifolia 1 —
" nobilis, vackra blad 1 —
" princeps 1 —
" Rex hybrida, starka ex. 12 st. 5 kr. — 50

- " äldre " 12 " 10 " 1 —
" Utmärkte för sina mångfärgade och metallglänsande blad.
" ricinifolia 1 —

Pr styck, Kr. öre.

Begonia robusta perfecta	1 —
" Roezli	1 —
Storväxt, busklik; blommorna högröda.	
" semperflorens	12 st. 5 kr. — 50
" rosea	12 st. 5 kr. — 50
Förträffliga till plantering i grupper.	
" Smidtii	1 —
" splendida	1 —
" Veltoniensis	12 st. 5 kr. — 50

Blommorna rosenröda, talrika, framkomma under större delen af året.

De träd- eller buskartade sorterna vattnas sparsamt och öfvervintras ljusst. De brokiga bladbegonierna förvaras varmt och skuggrikt. Alla med knölrötter och ettårig stam hvilat om vintern; hållas då svalt och torrt.

Berberis (Berberidæ).

" Darwini	1,50
Kallbusväxt med guldgula blommor.	

Bertolonia (Melastomaceæ).

" guttata	2 —
" margaritacea	2 .
" marmorata	2 —
" van Houttei	2 —

Varmhusväxter. Bladen ovanligt briljant färgade och punkterade; utm. växter för terrarier.

Bignonia (Bignoniaceæ).

" marmorata	2 —
Slängväxt för tempererade växthus.	

Billbergia (Bromeliaceæ).

" amoena	1 —
" flavescens	1 —
" gigantea	10 —
" Liboniana	1 —
" nutans	1 —
" quadricolor	2 —
" vittata	2 —
" zebrina	1 à 2 —

Ananaslika växter, hvars blommor äro omgifna af vackert färgade skärmblad. Planteras i half-rutten skogsfjord, blandad med hvitmossa eller fästas med messingstråd vid obarkade träklossar. Fordra temligen hög värme och stark atmosfärisk fuktighet.

Biota, se Thuja.**Bixa**, Orleanträd (Tiliaceæ).

" orleana , varmhushäxväxt	3 —
---	-----

Blandfordia (Liliaceæ).

" Cunninghami , unga plantor	5 —
" flammea hybrida	5 —

Växter med gräslika blad och praktfulla klocklika blommor. Trifvas bäst i ett tempererat, ljusst och luftigt växthus, men kunna med god skötsel lifven odlas i boningsrum. Vattnas sparsamt om vintern.

Blechnum, Ormbunke.

" brasiliense , trädlik, 1,50, 5, 10 à 25 —	
" corcovadense , trädlik, 1,50, 5, 10 à 25 —	
" fraxineum	1 —
" occidentale	1 —
" minor	1 —
" Patersoni	1 à 2 —
" triangulare	1 —
Ormbunkar för varma växthus.	

Pr styck, Kr. öre.

Boehmeria (Urticaceæ).

" macrophylla	— 75
Vacker bladväxt för varmhush och boningsrum.	

Bombax (Bombaceæ).

" ceiba	2 —
Dekorationsträd för varmhush.	

Bonapartia (Asphodelaceæ).

" gracilis , starka	50 à 75 —
" juncea , starka	50 à 75 —
Praktfulla dekorationsväxter för temp. växthus. Kunna om sommaren utflyttas i fria luften.	

Borassus (Palmeæ).

" flabelliformis , <i>Palmyrapalm</i>	5 à 10 —
--	----------

Bouvardia (Rubiaceæ).

" Alfred Neumer , dubbel	50 öre à 1 —
" Dazzle	50 " à 1 —
" elegans , röd	50 " à 1 —
" Hogarth , röd	50 " à 1 —
" Humboldtii corymbiflora , hvit	50 " à 1 —
" Jasminoides , hvit, storblom	50 " à 1 —
" President Garfield , dubbel	50 " à 1 —
" Queen af roses	50 " à 1 —
" Vreelandi , hvit, rödaktig	50 " à 1 —
12 st. 5 à 10 kr.	

Verkliga praktväxter, ytterst lätt odlade och tacksamma. Blmnra vackra, välluktande, slå ut under sommar och höst. Förträffl. kammarväxter.

Brahea (Palmeæ).

" glauca	2,50
---------------------------	------

Bromelia (Bromeliaceæ).

" spec.? stark	10 —
Ananasväxt af betyd. storlek. Fordrar varmhush.	

Brugmansia, se Datura.**Brunia** (Bruniaceæ).

" lanuginosa	1 —
Ett fint och vackert litet träd för kallhus.	

Bulbine (Asphodelaceæ).

" aloides	1 —
" fruticosa	1 —
Köttiga och saftfulla kallhusväxter med gula blommor.	

Buxus (Euphorbiaceæ).

" sempervirens var. arborea , 3 à 4 fot	
höga pyramider	3 à 4 —
" " var. aborea , 3 à 4 fot höga	
kronträd	3 à 4 —

Cacalia (Compositæ).

" articulata	1 —
" papillaris	1 —

Köttiga. saftfulla, blågröna växter till prydnad på stenhögar o. s. v. Vattnas sparsamt om vintern.

Caladium (Aroidæ) . . 1,50, 2, 3 à 5 —

" 12 brokiga sorter efter vårt val 20 kr. —	
" 6 " " " " " 12 kr. —	

Härstamma från tropiska Amerika, synnerligen från trakterna kring Amazonfloden. Rotknölarne ligga torra om vintern och ompl. i Mars eller i April i kraftig löfjord. Fordra under växttiden värme, fuktig luft, rikl. vattn. o. skydd mot solen. Utm. sig för sina underbart färgade, vackra blad.

Calathea, se Maranta.**Calceolaria** (Scrophulariaceæ).

" hybrida , fröpl. i Apr. o. Maj, 12 st. 4 kr.	
" " blommande ex.	1 à 1,50

Pr styck, Kr. öre.

Utmärkt för sin blomsterrikedom samt för blommornas briljanta färger och teckningar.

Calceolaria, buskartade sorter till

utplantering i grupper,

100 st. 20 kr.; 12 st. 3 kr. — 40

Calla (Aroideæ).

„ æthiopica, unga planter — 50

„ starka ex. 1 à 2 —

„ albo-maculata (Richardia) 1 —

Bekanta prydnadsv. Svaga ex. kunna omsom-maren pl. fritt, då de merändels mot hösten blif-va kraftiga och blombara. Inpl. i slutet af Sept. Fordra kraftig jord och mycket vatten.

Callistemon (Myrtaceæ).

„ linearifolium 1 —

„ rigidum 1 —

Kallhusväxter med vackra blommor.

Camellia (Camelliæ).

„ japonica, vackra ex. med talrika

blomknoppar, 12 st. 40 à 50 kr. 4 à 5 —

„ svagare ex. med färre knoppar

12 st. 25 à 30 kr., 2,50 à 3 —

Campyloneuron, Ormbunke.

„ angustifolium 1,50

„ caespitosum 1 —

„ phyllitidis 1 —

Ormbunkar för varma växthus.

Canna (Cannaceæ).

„ Noutoni, utm., starka ex. 2,50

„ många olika sorter till utpl. på blad-

växtgrupper eller till odl. i krukor,

utan namn, 100 st. 20 kr., 12 st. 3 kr. — 40

med namn 12 st. 4 kr. — 50

Cannaarterna förtjena i hög grad blomsterod-lares uppmärks. Användb. såväl till vackra blad-grupper på fritt land, som till dekorat. i växt-hus, boningsrum och på blomsterbord. Fordra under växttiden rikligt vatten. Om hösten upp-tagas de på fritt land stående ex. och öfverv. på samma sätt som Dahlier. Större delen af de ny-are sorterna utm. sig både för vackra blad & blmr.

Caraguata (Bromelinceæ).

„ ligulata 10 —

Carludovica (Cyclanthæ).

„ atrovirens, efter storlek, 2, 5, 10 à 25 —

„ humilis 15 —

„ palmata 5 à 10 —

„ plicata 10 —

„ speciosa 15 —

Stålliga dekorationsväxter för varmhush.

Caryota, Brännpalm, Vinpalm (Palmeæ).

„ obtusa 10 —

„ sobolifera 10 —

„ urens 1, 3 à 6 —

Af sistnämnda sort finnas stora praktex. till flera priser, som på begäran meddelas.

Cassia (Papilionaceæ).

„ corymbosa 1 —

„ floribunda 1 —

„ Sophora 1 —

Blommorna gula. Odlas i temp. varmhush.

Cenopteris, Ormbunke.

„ japonicus, kallhusväxt — 50

Centaurea (Compositæ).

„ candidissima 12 st. 5 kr. — 50

Pr styck, Kr. öre.

Centaurea gymnocarpa, 12 st. 2 kr. — 25

„ Parlatoris 12 „ 5 „ — 50

„ plumosa 12 „ 5 „ — 50

Alla sorterna hafva silfverhvita blad och äro särdeles användbara vid blomsteranordningar på kalljord. Öfvervintras frostfritt.

Ceratonia, Johannisbröd (Papilionaceæ).

„ Siliqua 1 —

Trifves bra i vanliga boningsrum.

Ceratozamia (Cycadæ).

„ robusta, starka ex 25 à 50 —

Cereus, Pelarkaktus (Cactææ).

„ Bonplandi 1 kr. à 1,50

„ grandiflorus, *Nattens drottning* 2 —

„ var Schmithii 2 —

„ hexagonus (peruvianus) 1,50

„ monstrosus 2 —

„ Macdonaldi 2 —

„ speciosissimus 1 —

„ Jenkinsoni 2 —

„ tetragonus 1,50

„ tortuosus 1,50

„ triangularis 2 —

Utmärka sig för praktfulla blommor. Expedie-ras dels i smärre rotade exemplar, dels i afskurna till sticklingar lämpliga skott och grenar.

Ceroxylon, *Vaxpalm* (Palmeæ).

„ niveum 15 à 25 —

Vacker palm med på undersidan silfverhvita blad.

Chamæcyparis (Cupressineæ).

„ sphæroidea 1,50

„ var glauca 1,50

Cypressilika växter passande för ej allt för var-ma boningsrum.

Chamadorea, *Bergpalm* (Palmeæ).

„ Bartlingiana, vacker 6 à 10 —

„ elatior 10 à 15 —

„ elegantissima 5 —

„ elegans 10 —

„ Ernesti-Augusti 15 —

„ desmoncoides, rankande 15 —

„ glaucifolia, 12 à 15 fot hög 35 —

„ lunata 10 —

„ Wendlandi 10 à 15 —

Merendels lågväxta, särdeles vackra palmer för växthus och varma boningsrum.

Chamærops, *Dvergpalm* (Palmeæ).

„ excelsa, 12 st. 15 kr. 1,50 5, 10 à 15 —

„ praktexemplar, pris på begäran.

„ humilis, starka . 6, 10, 15, 25 à 100 —

„ „ arborea 5 à 10 —

„ „ Hystrix 5 à 10 —

„ „ lanceolata 5 à 10 —

„ „ tomentosa 5 à 10 —

„ robusta argentea 1, 2 à 5 —

„ stauracantha, praktex., pris på begäran.

Dvergpalmerna kunna med fördel odlas i var-ma boningsrum, hvarest de framför allt böra skyd-das mot kalla luftdrag.

Cheiranthus, *Gyllenlack*, *Lackviol* (Cru-cifereæ).

„ Cheiri, i krukor, öfvervintrade exem-plar 12 st. 5 kr. — 50

Pr styck, Kr. öre.

Cheiranthus Cheiri, fröplanter se gruppväxter.**Chevaliera** (Bromeliaceæ)." Veitchi 10 —
" Fordrar varmhus.**Chlorophytum** (Asphodeleæ)." Sternbergianum — 50
" fol. var., brokig, vacker — 50
" Ampelväxter. Bilda flera fot långa stänglar på hvilka utveckla sig talrika små plantor, som kunna fortplantas. Blommorna, små, hvita. Trifvas väl i boningsrum.**Chrysanthemum** (Compositæ)." indicum, *Vinteraster* sticklingplan-
tor . . 12 st. i 12 sort. 5 kr. — 50
" " starka i knopp eller blomning
varande exemplar, expedieras om
hösten 12 st. 10 kr. 1 —
" Blomma ytterst tacksamt i Nov. o. December.**Cineraria** (Compositæ)." hybrida, plantor af bästa sort frö;
expedieras från Mars till Maj
12 st. 3 à 4 kr.
" " starka i knopp eller blomning
varande exempl., expedieras i
Maj—Juni . . . 12 st. 10 kr. 1 —
" Cinerarierna tillhöra de kalla växthusens för-
nämnsta prydnadsväxter. Blommorna framkomma
ytterst talrikt och variera i alla färger med un-
dantag af gult.
" maritima, fröpl. om våren 100 st 2 kr.
" " öfvervintrade plantor 12, 3, " — 40
" " candidissima, fröpl. om våren,
100 st. 2 kr." " öfvervintr. plantor 12 st. 3, " — 40
" Växter med silfverhvita blad; särdeles använd-
bara till blomsteranordn. i det fria. Blommorna,
gula oansenl., böra odlas då de framkomma.**Cissus** (Ampelideæ)." elegans, brokig ampelväxt 1 —
" För odling i kallt växthus eller boningsrum.
" discolor 1 —
" Slingerväxt för varma och fuktiga växthus;
har utmärkt vackert färgade blad.**Citrus, Orange** (Aurantiaceæ)." aurantiacum 2 —
" sinensis, med och utan frukter 3, 4 à 5 —**Clematis**, Skogsrefva (Ranunculaceæ)." nya storbl. sorter, såsom C. Jackman-
ni, lanuginosa, Standishi m. fl. 2 à 3 —
" Blommorna stora, lysande. Öfvervintras frostillt.**Clerodendron, Prestträd** (Verbenaceæ)." Thompsoni 1,50
" Utm. vacker slingerväxt för varmhus. Blom-
morna högröda med hvitt, uppblåsta blomfoder.**Clethra** (Andromedeæ)." arborea 1 —
" " större exemplar 10 à 20 —
" " fol. var 1 —
" Kallhusväxter med hvita konvaljlika blommor.**Clivia** (Amaryllideæ)." cyrtanthiflora grandifl. 15 —
" miniata, unga plantor 2,50
" " praktexemplar 25 à 50 —
" nobilis 2 —

Pr styck, Kr. öre.

Tacks. och praktf. blommande varmhusväxter.
C. miniata är en af de vackraste och tack-
sammaste växter för boningsrum.**Cobaea** (Bignoniaceæ)." scandens 1 —
" Hastigt växande slingerväxt för större växthus;
blommorna först gröna, sedan mörkvioletta, stora
klocklika.**Cocos, Kokospalm** (Palmeæ)." botryophora 5, 10 à 15 —
" capitata 5 —
" flexuosa 1 à 2 —
" plumosa, efter storlek, 5, 10, 25 à 100 —
" Romanzoffi, efter storl. 5, 10, 15 à 25 —
" Ståtliga palmer för varma växthus.**Coffea, Kaffeaträd** (Rubiaceæ)." arabica, unga plantor . . 50 öre à 1,50
" " äldre exemplar 10 à 15 —
" Moka, unga plantor 1,50
" Behöfver teml. hög värme och fuktig luft.**Coleus** (Labiataæ)." 12 nya sorter med namn 4 kr. . . — 50
" De nya varieteterna af detta växtsläkte utm.
sig för bladens praktf. färger, varierande i allan-
anser från svartbrunt till högrött, gult, violett
o. s. v. De äro mycket lätta att sköta och för-
öka. Trifvas särdeles väl i boningsrum. Om de
på våren pl. i större krukor i god kraftig jord,
blifva de undersommaren betydl. stora. Fordras sol.**Colocasia** (Aroideæ)." antiquorum 1 —
" macrorhiza fol. var 1 —
" nymphaefolia 1 —
" odora 1,50
" Varmhusväxter med stora, antikt formade blad.**Coprosma** (Rubiaceæ)." Bauieriana 1 —
" Kallhusväxt med brokiga blad.**Cordylina**, se Dracena.**Corypha, Solfjäderpalm** (Palmeæ)." australis (Livistona), unga plant. 1 —
" 12 st. 10 kr.
" " starkare exempl. 4 à 6 —
" " praktexempl. af olika storl. till fl.
priser, som på begäran meddelas.
" gebanga, unga plantor 1 —
" äldre exemplar 10 —
" Kunna med fördel odlas i boningsrum.**Cotyledon** (Crassulaceæ)." coccineum — 50
" För kallhus och boningsrum.**Crassula** (Crassulaceæ)." coccinea 50 öre à 1 —
" Blommorna mörkröda, utmärkt vackra. En
förträfflig växt för boningsrum.
" punctata — 50
" spatulata — 50**Crinum** (Amaryllideæ)." amabile, yngre 50 öre, starka . . 15 —
" americanum 5 —
" australe 5 à 10 —
" brachynema 20 —
" giganteum 1 à 2 —
" Varmhusväxter med praktfulla blommor.

Pr styck, Kr. öre.

Crocosmia (Iridæ).

- " aurea, . . . pr lök 25 öre, pr kruka 1 —
Lökväxt, blmr orangeröda i Juli, Aug., Sept.

Croton (Euphorbiaceæ), i följande sorter:

- Andreanum, angustifolium giganteum, aucubefolium, Bismarckii, Chelsonii, chrysophyllum, Cooperi, cornutum, Disraeli, Doneai, Earl of Derby, elongatum, fasciatum, giganteum, Goldi, grande, Hankeri, heterophyllum, Hillianum, Hookeri, James Rothschild, imperiale, interruptum, Johannis (angustissimum), irregulare, Lourmannianus, Macarthusi, majesticum, maximus, Mooreanum, multicolor, nobile, ovalifolium, pictum, picturatum, Queen Victoria, Reginae, Rex, roseum pictum, tortile, undulatum, van Houttei, variegatum, Veitchi, volutum, Watsoni, Youngi m. fl.

- Alla sorterna, unga, starka plantor . . . 1 —
12 sorter efter vårt val . . . 10 kr.

Praktexemplar, efter storlek 5, 10, 15 à 25 —

Crotonarterna äro f. n. mycket moderna. Träd- eller busklike varnhusväxter med vackra, brokiga till formen mycket olika blad.

Cryptomeria (Coniferæ).

- " elegans 2 —
" japonica 1,50

Vackra barrväxter för kallhus.

Cuphea (Lythraceæ).

- " platycentra 12 st. 2 kr. — 25
Vacker till grupper och infattningar.

Cupressus, *Cypress* (Coniferæ).

- " Lawsoni 1 à 3 —
" aurea var 1,25 à 3 —
" argentea 1,25 à 4 —
" erecta 1 à 3 —
" viridis 2 —
" glauca 1,50 à 4 —
" pyramidalis glauca 1 à 3 —
" sempervirens 1 —
" Tourneforti 1 —

Samtliga sorterna trivas förträffligt i ej för varma boningsrum.

Curculigo (Hypoxidæ).

- " recurvata 1, 2 à 3 —
" sumatrana 1 à 2 —

Vackra bladväxter för varma växthus och boningsrum.

Curmeria (Aroidæ).

- " picturata 15 —
" Wallissi 15 —

Högt elegantia bladväxter för fuktiga och varma växthus.

Cyanophyllum (Melastomaceæ).

- " magnificum 5 à 15 —

Cyathea, *Ormbunke*.

- " dealbata — —
" medullaris — —
" Bourkei — —

Trädlika ormbunkar af ansenlig storlek. Priser meddelas på begäran.

Cycas, *Sagopalm* (Cycadeæ).

- " circinalis 25 à 100 —

Pr styck, Kr. öre.

- Cycas** media, stark 150 —

- " revoluta, efter storlek 10, 25, 50, 200 —
Praktfulla dekorationsväxter för varnhus.

Cyclamen, *Alpviol* (Primulaceæ).

- " persicum i flera färg., 12 st. 8 kr. — 80
Kan med fördel odlas i vanliga boningsrum.

Cyperus, *Cypergräs*, *Papyrusväxt* (Cyperaceæ).

- " alternifolius 12 st. 10 kr. 1 —
" laxus, långväxt, vacker 1 —
" Papyrus 2,50
Alla arterna trivas bäst i varma växthus, hvarest kärnen böra nedsänkas i vatten.

Cyrtomium, *Ormbunke*.

- " atratum 2,50
" Fortunei 2,50

Ormbunkar för kalla växthus.

Cytisus, *Bönträd* (Papilionaceæ).

- " cinereus 1 —
" floribundus, kronträd 2,50
" palmensis 1 —
" ramosissimus 1 —

Vackra inblådiga träd med gula blommor.

Dammara (Coniferæ).

- " australis, *Dammaratall* — —
Stora ex. Pris på begäran.

Demonorops, *Demonpalm* (Palmeæ).

- " fissus 10 —
" melanocheetos — —

Af begge sorterna finnas stora exemplar till priser, som på begäran meddelas.

Datura, *Spikklubba* (Solanaceæ).

- " arborea 1 à 2 —
Bekant prydnadsväxt för kallhus och rum.

Davallia, *Ormbunke*.

- " spelunceæ 1 —
Dekoratif kallhusormbunke.

Dianthus, *Neglika* (Caryophyllæ).

- " Caryophyllus Le Grenadier 1 —
Granatröd remontant neglika.

se äfven gruppväxter.

Dicksonia, se *Balantium*.**Dichorisandra** (Commelineæ).

- " ovata 5 —
Vacker bladväxt för varnhus.

Didymochlena, *Ormbunke*.

- " lunulata 10 —
Vacker varnhusormbunke med kort stam.

Dieffenbachia (Aroidæ).

- " Bausei, utm. vackra 1 à 5 —
" gigantea 1,50

- " grandis 1,50
" Wigieri 1,50

Moderna varnhusväxter med sköna blad; fordra hög värme och fuktig luft.

Dioon (Cycadeæ).

- " edule 15 à 25 —

Dionea, *Venus Ängfälla* (Droseraceæ).

- " muscipula 2 —
Planteras i torrfjord och hackad hvitmossa. Öfvervintras i kallt växthus.

Diosma (Diosmeæ).

- " alba 50 öre à 1,50

Kallhusväxt med fint bladverk och små, hvita blommor.

Pr styck, Kr. öre.

Dioscorea (Dioscoreæ).	
„ chrysophylla	2,50
„ discolor	2—
Slingerväxter för varmhush; vackert färg. blad.	

Diplazium, Ormbunke.

„ integrifolium	1 à 5—
„ minutiforme	2,50
„ Shepherdii	2—

Vackra varmhushormbunkar.

Disandra (Serophulariaceæ).

„ prostrata	— 50
Vacker ampelväxt för kallhus och boningsrum.	

Doodia, Ormbunke.

„ aspera	— 50
„ caudata	— 75
„ lunulata	— 75

Ormbunkar för kallhus.

Doryanthes (Liliaceæ).

„ Palmieri	15—
----------------------	-----

Doryopteris, Ormbunke.

„ Alyoni	1,50
„ geraniifolia	1—
„ nobilis	1,50
„ pedatum	1—

Varmhushormbunkar med egendomliga blad.

Dracena (Asphodeleæ).

„ amabilis	2, 3, 4 à 5—
„ australis	1, 2 à 3—
„ brasiliensis	2, 3 à 5—
„ Casanovæ	2, 3 à 6—
„ Chelsoni	4, 5 à 10—
„ congesta, unga plant. 12 st. 5 kr. —	50
„ „ större ex.	1, 2 à 3—
„ Cooperi, röda blad	2 à 3—
„ Dennisoni	3, 4 à 5—
„ Draco	1, 3 à 5—
„ „ praktex, pris på begäran.	
„ excelsa	2, 3 à 4—
„ ferrea	2, 3 à 4—
„ fragrans	2,50 3 à 5—
„ gloriosa	3, 4 à 5—
„ „ stora exemplar	15—
„ Goldii	5—
„ Guilfoylei	3, 4 à 5—
„ Hendersoni	3, 4 à 6—
„ imperialis	3, 4 à 6—
„ indivisa, unga plant., 12 st. 4 kr. —	50
„ „ större ex.	1, 2, 3, 4 à 5—
„ „ praktex. af olika storl. & priser	—
„ lanceolata	2, 3, 4, 5 à 6—
„ marginata	2, 3, 4, 5 à 6—
„ metallica	3, 4 à 6—
„ nutans, unga plant., 12 st. 5 kr. —	50
„ „ större ex.	2, 3 à 5—
„ paniculata, unga pl., 12 st. 5 kr. —	50
„ „ större ex.	1, 2 à 3—
„ Reginæ	3, 4 à 5—
„ robusta	2, 3 à 5—
„ rubra, unga plant., 12 st. 5 kr. —	50
„ „ större ex.	1, 1,50, 2 à 3—
„ terminalis latifolia pendula 2, 3 à 4—	

Pr styck, Kr. öre.

Dracena umbraculifera	3, 4 à 5—
„ Youngi	2, 3, 4 à 5—
Praktfulla dekorationsväxter för växthus och äfven särdeles passande för boningsrum.	

Drynaria, Ormbunke,

„ coronans	5—
Egendomlig. Blir slutligen ansenligt stor.	

Echeveria (Crassulaceæ).

„ atropurpurea	— 75
„ californica	— 50
„ „ metallica	1—
„ „ glauca	1—
„ Pfersdorffi	1—
„ pumila, 100 st. 6 kr.; 12 st. 1 kr. —	20
„ retusa, vacker fönsterväxt	1—

Låga växter med bladen ställda i vacker rosettform. E. pumila är förträfflig till infattningar af finare blomstergrupper.

Echinopsis (Cactææ).

„ Eyriesi	1,50
„ „ Fischeri	1,50
„ oxygonus	1,50
„ „ fl. kermesino	1,50
„ turbinatus	1,50
„ Zuccarini	1,50
„ „ rosea	1,50

Alla dessa kaktéer expedieras dels i unga rotade exemplar, dels i fränskilda skott. Alla passa till odl. i boningsrum.

Elaëis, Oljepalm (Palmeæ).

„ guineensis	15—
------------------------	-----

Encephalartos (Cycadeæ).

„ caffer	— —
„ Vroomi	— —

Af begge sorterna finnas praktexemplar. Priserna meddelas på begäran.

Encholirion (Bromeliaceæ).

„ Saundersi, blågr. blad, gula blmr 10—	
„ Youngi, utm. vacker	10—
Fordra hög temperatur och fuktigt luft.	

Epacris (Epacrideæ).

„ hybrida, flera sorter	1,50 à 2—
Vackra kallhusväxt. Vattnas försigt. om vintern.	

Epiphyllum (Cactææ).

„ truncatum, starka på Cereus eller Peireskia ympade ex.	1, 2 à 3—
„ „ på träklossar växande ex.	2—
Blommorna, utmärkt vackra, framkomma under senhösten och vintern.	

Eranthemum (Acanthaceæ).

„ sanguinolentum	1—
„ sanguineum	1—
„ tuberculatum	— 50
Varmhushväxter med färgade blad; den sistnämnde med vackra hvita blommor.	

Erica, Ljung (Ericaceæ).

„ arborea	1—
„ blanda	75 öre à 1,25
„ floribunda	1 à 1,25
„ gracilis	75 öre, 1 à 1,25
„ hiemalis	1,50 à 2—
„ laxa pendula	1 à 1,25
„ mediterranea	1—
„ nitida	1 à 1,25—

Pr styck, Kr. öre.

Erica persoluta alba 75 öre, 1 à 1,25 —

" **Vilmoreana** 1,50 à 2 —
 Blomma dels om hūsten, dels om våren. Planter
 as i ren god lūngjord och vattnas m. omsorg.

Erythrina, *Koralltrād* (Papilionaceae).

" **bogotensis** 1,50
 " **crista-galli** 1 à 1,50

Utmärka sig genom stora, i rika klasarsittande
 blmr. Plant. i kraftig lōf- och drifbänkjord.
 Kunna under sommaren äfven planteras på ett
 varmt, skyddadt ställe å kalljord.

Eucalyptus (Myrtaceae).

" **globulus**, *Febertrād*, *Blå gummi-
 trädet* 50 öre à 1 —

Denna art, som i hemlandet, sydl. Australien,
 uppnår en höjd af mellan 3 à 400 fot, begagnas
 ofta hos oss till plantering i bladväxtgrupper och
 kan på en sommar uppnå en höjd af 10—12 fot.
 Man påstår, att trädet, der det kan användas
 såsom skogstrād, har förmåga att icke allenast
 uttorka sumpig mark, utan ock befria hela trak-
 ter från för hälsan skadliga miasmer.

Eucharis (Amaryllideae).

" **amazonica**, pr lōk 2 kr., pr torfva 5 —

" **candida** 2 —

" **Sanderii** 2 —

Blommorna stora, rent hvita, praktfulla, fram-
 komma i December. E. *candida* har de minsta
 blommorna. Verklige praktväxter för varma
 växthus.

Eucodonia (Gesneriaceae).

" **nægelioides** pr rhizom — 50

" pr kruka 1 —

" Behandlas som *Achimenes*.

Eucomis (Asphodeleae).

" **punctata** — 50

Blommorna grūnhvita; hålla sig ovanligt länge.
 Trifs särdeles väl i boningsrum.

Eugenia (Myrtaceae).

" **australis** 50 öre à 1 —

" " **stora ex.** till olika priser —

" **brasiliensis** 1 —

" **Ugni** 1 —

Eulalia (Gramineae).

" **japonica** fol. var. 1 —

Vacker grāsart med hviträndiga blad.

Eupatorium (Eupatoriaceae).

" **omhaliefolium** — 50

" **starka** 1 —

Kallhusväxt; blommorna hvita välluktande.

Euphorbia, *Vargmjōlk* (Euphorbiaceae).

" **grandidens** 2,50

" **officinarum** 3 —

" **ornithopus** 2,50

" **Pescatori** 1,50

" **splendens** 1 —

Kaktuslika växter, innehållande en hvit, giftig
 mjōlksaft. Odlas i varmhus.

Euterpe, *Kālpalm* (Palmeae).

" **edule**, unga pl. 1,50 à 2 —

Evonymus, *Bewed* (Rhamneae).

" **japonicus** fol. var. 50 öre à 1 —

" **radicans** fol. var. 12 st. 4 kr. — 50

Brokbladiga kallhusväxter. Den sistnämnde sär-
 deles användbar vid blomsteranordningar i det fria.

Pr styck, Kr. öre.

Eyrycles (Amaryllideae).

" **Cunninghami** 3 —

Sällsynt lōkväxt med vackra röda blommor.

Fabiana (Solanaceae).

" **imbricata** 1 —

Fin grūnska och hvita, cylinderformiga blom-
 mor. Planteras i lūngjord och vårdas i kallhus.

Fabricia (Myrtaceae).

" **laevigata** 1,50

Kallhustrād med vackert, grågrūnt lōfverk.

Fadyenia, *Ormbunke*.

" **prolifera**, varmhus 1 —

Farfugium (Compositae).

" **grande** 1 —

Kallhusväxt, bladen mörkgrūnam-gula fläckar.

Ferdinanda (Senecionideae).

" **eminens** 1 —

Bladen stora, välluktande; användbar i blad-
 växtgrupper.

Ferraria tigrida, se lōkväxtkatalogen.**Ficus**, *Fikon* (Urticeae).

" **australis** 1 à 2 —

" **Cooperi** 1 à 2 —

" **elastica**, *Gummitrād* 1,50, 2, 3, 4 à 5 —

En af de bästa växter för boningsrum.

" **imperialis** 2, 5 à 25 —

" **macrophylla** 5 —

" **radicans**, till amplar etc. — 50

" **stipularis** — 50

Afskurna sticklingar af F. *stipu-*
laris till beklādnad af fuktiga våg-
 gar i växthus . . . 100 st. 3 kr.

Utmärka sig för stora, vackra blad. Härifrån
 göra dock F. *radicans* & *stip.* undantag, enär de-
 ras blad äro små, men de äro för öfrigt bland de
 bästa växter till bekl. af fula väggar etc. i fuk-
 tiga varmhus.

Fittonia (Acanthaceae).

" **argyrea** 1 —

" **gigantea** 1 —

" **Pearcei** 1 —

Bladen genomvāfda af röda eller hvita ådror;
 passa till plantering i terrarier.

Foucroya (Asphodeleae).

" **sp.** Brasilien 3 —

" **gigantea**, stark 15 —

Agavelika kallhusväxter. Kunna om somma-
 ren utplanteras på fritt land.

Fuchsia, *Bloddroppe* (Onagraceae).

" **boliviensis** — 50

" **coccinea** — 50

" **fol. var.** 12 st. 2 kr. — 25

En ypperlig växt till infattningar m. m.

" **corymbiflora** 1 —

" **fulgens** 12 st. 5 kr. — 50

" **hybrida**, sticklingplantor under vå-
 ren och försommaren, nyare och
 nyaste, enkla och dubbla sorter,
 12 st. 3 kr. — 50

" " **öfvervintr.**, starka, 12 st. 6 kr. — 75

Vårt Fuchsiasortiment består af mellan 60—80
 valda, såväl äldre som nyare och nyaste sorter.

" **procumbens** 50 öre à 1 —

Utmärkt för sin vackra grūnska och en för-

Pr styck, Kr. öre.

träfflig ampelväxt. Blommorna oansenliga, men de röda bärlika frukterna temligen stora.

Fuchsia pumila . . . 12 st. 2 kr. — 25

Bladen fina; blommorna små, men ytterst talrika, mörkröda. Prätig till grupper och infattningar.

" *syriaciflora* 1 —

Gardenia (Rubiaceæ).

" *intermedia* 3 —

" *radicans* 3 —

Varmhusväxter, med hvita, väluktande blmr.

Gazania (Compositæ).

" *rigens* var. splendens 12 st. 4 kr. — 50

En förträfflig grupp- och infattningsväxt med stora präktiga, mörkgula blommor.

Geonoma (Palmeæ).

" *sarapiquensis* — —

" *Schotti* — —

Praktfulla palmer. Priserna meddelas på begäran.

Gesneria (Gesneriaceæ).

" *Libanensis* 1 —

" öfriga, se *Nægelia*

Varmhusväxt med vackra röda blommor.

Glochinia (Gesneriaceæ).

" *hybrida*, nya, storblommiga prakt-

fulla varieteter med upprätta

eller lutande blmr. starka rot-

knölar och pl. 12 st. 8 kr. — 80

" " *yngre* rotknölar och planter

12 st. 5 kr. — 50

Utmärkt praktfulla blommor i alla nyanser af hvitt och rödt, blått och violett. Rotknölarne ligga torra om vintern; omplanteras om våren i god löfjord. Böra under växttiden stå nära glas- set, men skyddas mot solen. De äro ömtåliga för tvärdrag och blifva vackrast i ett växthus med varm, fuktig luft.

Gnaphalium (Compositæ).

" *lanatum* 12 st. 2 kr. — 25

" *minimum* 12 st. 2 kr. — 25

Växter med silfvergrå blad, passande till infattningar eller orneringar på gräsmattor.

Grevillea (Proteaceæ).

" *robusta* 1 —

Kallhusväxt med vackert löfverk.

Greya (Melianthæ).

" *Sutherlandi* 1 —

Kallhusväxt med vackra blad och röda blmr.

Griffinia (Amaryllideæ).

" *Blumenavia* 2,50

" *sp. Brasilien* 1,50

Vackra lökväxter.

Guzmania (Bromeliaceæ).

" *spectabilis* 10 —

Vacker varmhusväxt; blommorna omgifna af färgade skärblad. Fordra hög temperatur och fuktig luft.

Gynerium, *Pampasgräs* (Gramineæ).

" *argenteum* 1 —

Obestridligen den vackraste och ståtligaste af alla gräsarter. Har silfverhvita blomax och är särdeles praktfull. Utmärkt till dekorationer, såväl inne som ute om sommaren.

Gynura (Compositæ).

" *aurantiaca* — 50

Vacker bladväxt för tempererade växthus eller

Pr styck, Kr. öre.

boningsrum. Bladen beklädda med mörkvioletta hår, blommorna orangeula.

Hemanthus, *Blodlilja* (Amaryllideæ).

" *albiflos* 2 —

" *coccineus* 2,50

" *punicus* 3,50

Vackra varmhusväxter.

Haworthia (Crassulaceæ).

" *rigida* 1 —

Vacker kallhusväxt.

Hedera, *Murgröna* (Araliaceæ).

" *Helix*, *vanlig Murgröna* . . 25 à — 50

" " *digittata* 50 öre à 1 —

" " *fol. var* 1 —

" " *hibernica* 75 öre à 2 —

Bekanta slingerväxter.

Hedychium, *Kransblomster* (Scitamineæ).

" *Gardnerianum* 1 —

Varmhusväxt med praktfulla, gulröda, starkt väluktande blommor.

Heliotropium (Boraginæ).

" *peruvianum*, *stiklingpl.* 12 st. 2 kr.

" " *äldre exemplar* . . 75 öre 1 à 2 —

För blommornas starka välukt allmänt kända och ömtyckta växter.

Hibiscus, *Ibisros* (Malvaceæ).

" *rosa sinensis* 1, 5 à 10 —

" " *sinensis argenteo-variegata* 1 à 2 —

" " *Coleri* 1 —

" " *Cooperi* 1 à 1,50

" " *Dennisoni* 1 —

" " *flore pleno* 1 à 1,50

" " *metallicus* 1 —

" *schizopetalus*, *praktfull* 2,50

Varmhusväxter med vackert löfverk och lysande, röda, temligen stora blommor.

Hippeastrum, se *Amaryllis*.

Homalomena (Aroideæ).

" *rubescens* 2 —

Varmhusväxt med vackra blad.

Hoteja (Rosaceæ).

" *japonica* 12 st. 4 kr. — 40

Vackra blad och smånätta hvita blommor i pyramidaliska klasar. Tål vintern på kalljord.

Hoya, *Porslinsblomster* (Asclepiadeæ).

" *carnosa* 1,50

" *Cunninghami* 1,50

" *maxima* 10 —

Slingerväxter för varma växthus.

Humea (Compositæ).

" *elegans* — 50

Vacker till utplantering under sommaren.

Hyacinthus (Asphodeleæ).

" *candicans*, *starka ex.* . . 25 öre à — 50

Blomstängeln hos kraftiga planter öfver 2 fot hög; blommorna hvita, kloeklika, lutande.

se även gruppväxter & lökväxtkatalog.

Hydrangea, *Trädgårdshortensia* (Saxifrageæ).

" *hortensis*, *vanlig* 50 öre à 1 —

" " *Otaksa* 1 —

" " *Thomas Hogg* 1 —

" *japonica* — 50

" " *fol. var* — 50

Pr styck, Kr. öre.

Bekanta prydnadsväxter; förträffliga till kammarkultur.

Hydrocleis (Najadeæ).

- " Humboldti 1 —
Vattenväxt med vackra, gula blommor.

Hymenocallis, se *Pancratium*.**Hymenodium**, *Ormbunke*.

- " erinitum 5 —
Egendomlig varmhusormbunke.

Hyophorbe (Palmeæ).

- " indica 5 à 10 —
Vacker palmsort med fjäderlikt delta blad.

Jasminum, *Jasmin* (Jasmineæ).

- " Sambac 1 —
" fl. pl. 2 —
" Grand Duchesse de Toscana . . 2 —
Slingrande varmhusväxter med hvita, starkt väluktande blommor.

Ilex, *Jernek* (Ilicineæ).

- " aquifolium, 3 à 4 fot höga 2,50 à 3 —
" fol. var., brokbladig, 3 à 4 fot 4 —
Ständigt gröna träd; öfvervintras frostfritt.

Impatiens (Balsamineæ).

- " Mariannæ 12 st. 3 kr. — 40
" Sultani 12 st. 3 kr. — 40
" större exemplar . . 75 öre, 1 à 2 —
Den förstn. har oansenliga blommor, men särdeles vackra, ljusgröna, hvitmarmorerade blad. En utmärkt ampel- och terrarieväxt. I. Sultani är en utomordentligt rikblommig växt-hus- och kammarväxt, som på kort tid utbildar sig till en yfvig, med lifligt karminröda blmr fullkomligt öfverhöjd buske. I ljusa varmhus eller boningsrum blommor växten året om. Kan utplanteras i grupper och rabatter om sommaren. Fortpl. lätt genom sticklingar.

Iresine, se *Achyranthes*.**Iris**, *Svärdslilja* (Irideæ).

- " persica 1 —
" Robinsoniana 2 —
" tuberosa 1 —
Kallhusväxter.

Isolepis (Cyperaceæ).

- " gracilis 12 st. 4 kr. — 50
Fin gräslig växt, bildande utm. vackra tufvor. Trifves förträffligt i boningsrum, isynnerhet om krukorna ställas i med vatten fyllda, vanliga blomsterkruksfat.

Justicia (Acanthaceæ).

- " carnea — 50
" formosa — 50
Vackra varmhusväxter med röda blommor.

Kalanchoë (Crassulaceæ).

- " crenata 1 —
" integerrima 1 —
Kallhusväxter; vattnas obetydligt om vintern.

Kalmia (Rhodoraceæ).

- " glauca 2 —
" latifolia 3 —
Kallhusväxter med särdeles täcka röda och hvita blommor.

Kentia (Palmeæ).

- " australis stark, pris på begäran . — —
" Balmoreana, unga, starka ex. . . 15 —
" Canterburyana 10 —
" Forsteriana 10 —

Pr styck, Kr. öre.

Vackra palmer för temp. varmhus och boningsrum.

Kleinia (Compositæ).

- " ficoidea — 50
" " angustifolia — 50
" repens — 50
Kallhusväxter med tjocka, köttiga silfverhvita blad. Trifvas i boningsrum.

Koniga (Cruciferæ).

- " variegata 12 st. 2 kr. — 25
Vacker brokbladig grupp- och infattningsväxt.

Lachenalia, se lökväxtkatalogen.**Lantana** (Verbenaceæ).

- " hybrida, sorter till grupper 12 st. 3 kr. — 40
Fordra på fritt land soliga ställen.

Lapageria (Smilacineæ).

- " rosea, pris på begäran.
Praktfull slingerväxt för kallhus.

Lastrea, *Ormbunke*.

- " decomposita 1 —
" Filix mas cristata 1 —
" " " fureans 1 —
" " " grandiceps 1 —
" mollis — 50
" " cristata 1 —
Ormbunkar för kalla växthus.

Latania bourn., se *Livistona*.**Laurus**, *Lagerträd* (Laurineæ).

- " nobilis, stora ex. med raka, släta stammar och yfviga, friska, runda kronor finnas i olika storlekar till flera priser, som på begäran meddelas.

Lavatera (Malvaceæ).

- " arborea — 50
Uppnår 6 à 12 fots höjd; blmr. purpurroda. Användes till pl. på gräsmattor eller bland bladväxter.

Libonia (Acanthaceæ).

- " floribunda 1,50
Odlas i temp. växthus. Bildar en tät, låg buske med talrika cylinderformiga, rödgula blmr.

Licuala, *Likualapalm* (Palmeæ).

- " horrida, stora ex., pris på begäran — —

Ligularia (Compositæ).

- " Kämpferi 1 —
Kallhusväxt med hvitfläckiga blad.

Ligustrum (Oleineæ).

- " japonicum — 50
Ständigt grön buske eller mindre träd med blanka blad och små, i klasar sittande hvita blommor. Kallhus.

Lilium, *Lilja* (Liliaceæ).

- " auratum, starka exempl. . . . 3 à 5 —
" speciosum (lancifolium) . . 1,25 à 2,50
" se även gruppväxter.

Linaria, *Flugblomber* (Scrophulariaceæ).

- " Cymbalaria — 50
Bekant ampelväxt för kallhus och boningsrum.

Livistona, *Solfjäderpalm* (Palmeæ).

- " australis, unga plant., 12 st. 10 kr. 1 —
" större exempl. 3, 4 à 5 —
" praktex. i olika storlekar till olika priser, som på begäran meddelas.

Pr styck, Kr. öre.

Livistona chinensis (Latania bourbonica) unga plantor 12 st. 10 kr.	1 —
” ” större exempl. . . 2, 3, 4, 5 å	10 —
” ” stora praktex. till olika priser.	
Commersoni	20 —
” ” större ex.	40 å 50 —
Hogendorpii	10 —
humilis	10 —
olivæfolia	5 å 15 —
rotundifolia, stark	100 —
Praktfulla palmer med solfjäderlika blad. L. australis, chinensis och olivæfolia kunna med god framgång odlas i boningsrum.	

Lobelia (Lobeliæ).

Erinus i krukor planterade, flera sorter	12 st. 3 kr. — 40
fulgens, 2—3 fot hög, präktig, högröd	12 st. 3 kr. — 40
Richardsoni, vacker ampelväxt	— 50
Se äfven gruppväxter. Den sista är en storblmg. ljusblå, präktig ampelväxt för boningsrum.	

Lomaria, Ormbunke.

ciliata	5 å 10 —
falcata	3 å 5 —
gibba	2, 5 å 10 —
Patersoni	1 å 2 —
Ormbunkar för tempererade varmhush.	

Luculia (Rubiaceæ).

gratissima	2,50
Trädlik varmhushväxt.	

Magnolia (Magnoliaceæ).

acuminata	5 —
glauca, starka exemplar	8 —
poulpurea, starka exemplar	5 —
Soulangeana ” ”	8 —
tripetala, stora exemplar	10 —

Praktfulla stora blmr. Trifvas bäst om de planteras fritt i en af kallhusets jordbäddar.

Mammillaria, Vårkaktus (Cactææ).

flera sorter	— 50
------------------------	------

Maranta (Scitamineæ).

argyrea	1,50
eximia	2 —
Jagoreana	1 —
Kirckhofeana	1 —
Lietziana	1, 2 å 3 —
picturata	1,50
Porteana	2 —
regalis	3 —
sanguinea	1,50
virginalis	2 å 3 —
vittata	2 —
zebrina 12 st. 10 å 15 kr., 1, 2 å	3 —

Vackra varmhushväxter med färgade, ofta metallglänsande blad. Planteras i halförmultnad löfjord och vattnas sparsamt om vintern.

Mathiola, Vinterlöfskoja (Cruciferæ).

incana, fröpl. om våren 100 st. 2 kr.	
” ” i krukor växande ex.	1 å 1,50

Maurandia (Scrophulariaceæ).

antirrhiniflora	— 50
Barklayana	— 50
Laceyana	— 50

Pr styck, Kr. öre.

Maurandia semperflorens	— 50
Slingerväxter för smärre spalier eller amplar. Förträffliga fönsterväxter.	

Maximiliana (Palmeæ).

regia, stark, pris på begäran	— —
Ståtlig palm för varma växthus.	

Melaleuca, Cajeputräd (Myrtaceæ).

armillaris	50 öre å 1 —
hypericifolia	1 —
imbricata	1,50
linarifolia	1 —
pulchella	1 —
Ständigt gröna, finbladiga växter för kallhus.	

Melia (Meliaceæ).

Azederach, kallushväxt	1 —
----------------------------------	-----

Melocactus, Melonkaktus (Cactææ).

communis	2,50
monacanthus	2,50
pyramidalis	2,50

Mentha, Mynta (Labiata).

gibraltarica (pulegium) 100 st. 2 kr. — —	
En låg, tuffvig, finbladig, starkt luktande växt; tål hur stark klippning som helst och egnar sig därför förträffligt till konturerna i s. k. tapetgrupper.	

Mesembryanthemum, Isplanta (Ficoideæ), flera sorter, 6 st. kr. 2,50 — 50

Växter med köttiga, ofta grå- eller blågröna, egendomligt formade blad samt i de flesta fall vackra stundom verkligt praktfulla blommor. Lämpa sig förträffligt för fönsterkultur och äro lätta att sköta. Fordra ej för fet jord, mycket solljus, samt litet vatten, synnerl. om vintern.

Metrosideros (Myrtaceæ).

sempperflorens	1, 2 å 3 —
Ständigt grönskande kallushv. med vackra blmr.	

Microlepia, Ormbunke.

hirta cristata, varmhush.	1,50
-----------------------------------	------

Microsorium, Ormbunke.

irioides, varmhush.	1 —
-----------------------------	-----

Mitraria, Biskopsmössa (Gesneriaceæ).

coccinea	1 å 2,50
Vacker kallushväxt; blmrna skarlakänroda.	

Morenia (Palmeæ).

corallina	15 å 25 —
Lindeniana	15 å 25 —
Vackra palmer för varma växthus.	

Musa, Pisang, Banan, Paradisfikon (Musaceæ).

Dacca	5 a 10 —
Ensete	1, 2, 3, 5, 10 å 25 —
ornata	5 å 10 —
paradisica	5 å 10 —
rosacea	1, 3, 4 å 5 —
sapientum	5 å 10 —
speciosa	5 å 10 —
zebrina	10 —

Praktfulla dekorationsväxter för större varmhush. Bladen uppnå ofta flera alnars längd och proportionerlig bredd. Ett i Trädgårdsföreningens palmhus fritt planteradt exemplar af M. Ensete har på 3 år uppnått en höjd af omkring 35 fot, med mellan 14—16 fot långa, 4—6 fot breda blad. På lugna och varma ställen kan denna art under sommaren användas som dekorationsväxt på gräsmattor.

Pr styck, Kr. öre.

Myrtus, Myrträd (Myrtaceæ).

- " communis, finbladig . . . 50 öre, 1 à 2 —
 " Anna Reitenback . . . 50 öre à 1,50
 " macrophylla, storbladig 50 öre à 1 —

Nægelia (Gesneriaceæ), i flera sorter:

- Från April till September, i kruka
 inplanterade . . . — 75
 Från September till Mars, torra
 rhizomer . . . 12 st. 4 kr.
 Varmhusväxter med vackra blad och blmr.

Nephrolepis, Ormbunke.

- " acuta . . . 1 —
 " exaltata . . . 1 —
 " tuberosa . . . — 75
 " undulata . . . 1 —

Vackra ormbunkar för varmbus.

Nerium, Oleanderbuske (Apocynæ).

- " Columbianum plenum . . . 1 —
 " incarnatum plenum . . . 1 —
 " luteum . . . 1 —
 " nanum . . . 1 —
 " Oleander fl. pl. . . . 1 —
 " album maximum . . . 1 —
 " Richardianum . . . 1 —
 " sinense fl. pl. . . . 1 —
 " splendens giganteum . . . 1 —

Bekanta prydnadsträd för kallhus och boningsrum.

Nertera (Rubiaceæ).

- " depressa . . . ett fat 1 —
 En på marken krypande, tuffig, mosslik knappt
 tumshög växt, utmärkt för sina talrika orange-
 gula frukter. Odas i kallhus.

Nidularium (Bromeliaceæ).

- " Inocenti . . . 10 —
 " spectabile . . . 5 —
 Fordra hög väme.

Niphobolus, Ormbunke.

- " Lingua . . . 2 —
 Parasitiskt växande ormbunke.

Nymphæa, Neckros (Nymphæaceæ).

- " Boucheana, blmrna stora. snöhvita 3 —
 " rubra, mörkröd . . . 2,50
 " Reine Elisabeth, ljusröd . . . 2 —
 " zanzibarensis, vackert blå . . . 2,50
 Vattenväxter för varma växthus.

Opuntia (Cactæ), i flera sorter:

- 12 sorter 10 kr. 1 —
 Lemnas i rotade, smärre krukor planterade
 exemplar, eller ock i afskurna skott och grenar.

Orchidéer, se afdelningen III.**Ortiglesia** (Bromeliaceæ).

- " tillandsioides . . . 10 —
 Fordrar hög värme.

Ottona (Compositæ).

- " crassifolia . . . — 50
 Egendomlig ampelväxt med korta, tjocka blad
 och gula blommor.

Pancratium (Amaryllidæ).

- " carajbeum . . . 2,50
 " illyricum . . . 2 —
 " superbum . . . 2,50
 " stora ex. till högre priser . . . —
 Vackra varmbusväxter med hvita, liljelika,
 väluktande blommor.

Pr styck, Kr. öre.

Pandanus, Skrufpalm (Pandaneæ).

- " carricosus . . . 2, 5 à 25 —
 " furcatus, pris på begäran . . . —
 " inermis . . . 2 à 10 —
 " mauritanicus, pris på begäran . . . —
 " ornatus, pris på begäran . . . —
 " sp. Sumatra . . . 15 —
 " utilis . . . 2,50, 3 à 15 —
 " Veitchi . . . 1,50, 5 à 15 —
 Praktfulla dekorationsväxter för större varmbus.

Panicum (Gramineæ).

- " plicatum . . . — 50
 " sulcatum . . . — 50
 Varmhusgräsväxter med breda veckade blad.

Papyrus, se Cyperus.**Passerina** (Thymelææ).

- " filiformis . . . 1 —
 Vacker kallhusväxt med slutligen hängande
 grenar.

Passiflora, Passionsblomster (Passifloreæ).

- " coccinea princeps . . . 2 —
 En af de präktigaste slingerväxter för varm-
 hus. Blommorna, ytterst talrika, högröda, stå-
 tande i rikblommande klasar, förekomma under
 större delen af året. Bör helst planteras fritt i
 en jordbädd.
 " kermesina Loudoni . . . 2 —
 " Neumanni . . . 2 —
 " öfriga sorter, se Tacsonia
 Slingerväxter för temp. växthus.

Pedreskia (Cactæ).

- " aculeata . . . 1 —
 " grandifolia . . . 1 —
 " Poeppigiana . . . 1 —
 Varmhusväxter.

Pelargonium (Geraniaceæ).

- " Storblommiga engelska och s. k.
 Odierska (femfläckiga) pelargonier,
 vackra sorter med namn.
 sticklingsplanter . . 12 st. 5 kr. — 50
 äldre exemplar . . 12 st. 10 kr. 1 —
 utan namn . . . 12 st. 4 kr. — 40
 " Skarlakanspelargonier, nyare och
 nyast engelska sorter med dubbla
 och enkla blommor,
 dubbla med namn . . 12 st. 4 kr. — 40
 " utan namn . . . 12 st. 3 kr. — 40
 enkla med namn . . 12 st. 4 kr. — 40
 " utan namn . . . 12 st. 3 kr. — 40
 med hvitkantade blad, 12 st. 4 kr. — 50
 med brokiga blad . . 12 st. 7 kr. — 80
 " lateripes och hederæfolia, murgrön-
 bladiga pelargonier, utmärka sig
 för långa, ranklika grenar och
 i de flesta fall särdeles vackra
 blommor. Mycket användbara till
 amplar, infattningar o. s. v.
 enkla eller dubbla, 12 st. 3 kr. — 40
 " äldre ex. noteras efter värdet.

Pellæa, Ormbunke.

- " geraniifolia . . . 1 —
 " rotundifolia . . . 1 —
 Kallhusormbunkar.

Pr styck, Kr. öre.

Pentstemon, se gruppväxter.**Persea** (Laurineæ).

- " *Camphora*, *Kamferträd*, stora . . . 5 —
 " *gratissima* 2,50
 Den första odlas i kallt, den senare i varmt växthus.

Petunia (Solanaceæ).

- " *hybrida fl. pl.*, dubbla med namn,
 6 sorter 5 kr. 1 —
 Praktf. blomsterväxter för kallhus, fritt land
 om sommaren eller för boningsrum.

Phillyrea (Oleineæ).

- " *angustifolia*, kallhusväxt — 50

Philodendron (Aroideæ).

- " *bipinnatifidum* 10 à 15 —
 " större *ex* till högre priser . . . —
 " *giganteum* 6 —
 " *gloriosum* 5 —
 " *pertusum* 2,50, 5 à 10 —
 " *quercifolium* 5 —
 " *Selloum*, stark och stor 25 —
 " *speciosum*, stora *ex* 25 —
 " *squamiferum* 2 —
 " *subovatum* 2 —
 " *Warszewiczii* 5 —
 Dekorationsväxter, delvis klängande, för varm-
 hus; utmärkta för sina sköna bladformer. For-
 dra temligen hög temperatur, skugga och fuktig luft.

Phoenicophorium (Palmeæ).

- " *sechellarum*, pris på begäran . . . —

Phoenix, *Daddelpalm* (Palmeæ).

- " *canariensis*, ettåriga, 12 st. 10 kr. 1 —
 " med utbildade blad, 2, 5, 8 à 10 —
 " *cycadeifolia*, starka 25 —
 " *dactylifera*, vanlig 5, 10 à 15 —
 " *farinifera* 5, 10 à 15 —
 " *paludosa* 5 à 10 —
 " *paradenia* 1, 1,50 à 3 —
 " *pumila* 3 —
 " *reclinata* 5, 10 à 15 —
 " *sahariensis nigra picta* 5 —
 " *senegalensis* 1, 2 à 3 —
 " *spinosa (leonensis)* 5 à 10 —
 " *silvestris* 1,50, 5, 10 à 15 —
 " *tenuis* 1,50, 5 à 10 —

Af de flesta arterna finnas praktexemplar af olika storlek till flera priser, som på begäran meddelas. Alla *Phoenix* kunna äfven odlas i varma boningsrum.

Phormium, *Ny-Zeelandstin* (Asphodeleæ).

- " *Colensoi fol. var.* 15 —
 " *tenax* 1,50, 5 à 10 —
 " *fol. var.* 10, 15 à 25 —
 " *Veitchii fol. var.* 15 à 20 —
 Dekorativa kallhusväxter.

Phrynium (Marantaceæ).

- " *cylindricum* 2 —
 " *setosum* 1,50
 Bladväxter för varmhush.

Phyllica (Rhamnææ).

- " *ericoides* 1 —
 Finbladig kallhusväxt.

Pr styck, Kr. öre.

Phyllotænium (Aroideæ).

- " *Lindeni* 2 à 3 —
 Dekorativ växt för varmhush; bladen vackert
 hvitådrade.

Phymatodes, *Ormbunke*.

- " *Billardieri* 1 —
 " *longipes* 1 —
 " *pustulata* 1 —
 Varmhusormbunkar.

Pilea, *Mose brinnande buske* (Urticaceæ).

- " *serpyllifolia* — 50
 Varmhusväxt. Bladen fina; blommorna små,
 men mycket talrika. Om man under blomnin-
 gen bestänker växten med vatten, skilja sig stånd-
 darne från hvarandra och kasta frömjölet våld-
 samt ifrån sig, så att plantan stundom tyckes
 vara insvept i en lätt rök.

Pincenecticia (Asphodeleæ).

- " *glauca* 15 —
 " *tuberculata* 10 —
 Större exemplar till högre priser.

Piper, *Peppar* (Piperaceæ).

- " *Betel* 1 —
 " *magnoliæfolium* 1 —
 Varmhusväxter med tjocka, mörkgröna blad.

Piperomia (Piperaceæ).

- " *argyrea*, bladen silfvergrå, marm. 1 —
 " *resedæflora*, blommorna hvita, fina — 50
 Varmhusväxter.

Pitcairnea (Bromeliaceæ).

- " *bracteata* 1 —
 " *latifolia* 1 —
 " *lejonema* 1,50
 " *punicea* 1,50
 Varmhusväxter med gräslika blad och röda
 blommor.

Pittosporum (Pittosporaceæ).

- " *Buchanani* 2 —
 " *eugenioides* 2 —
 " *Tobira* 1 —
 " *fol. var.* 1,25
 " *undulatum* 1 —
 Kallhusväxter med välluktande blommor.

Platyterium, *Ormbunke*.

- " *aleicorne* 5 —
 Parasitiskt växande, högst egendomlig ormbunke för varmhush.

Plumbago (Plumbaginææ).

- " *capensis* 1 à 2 —
 Blommorna vackert ljusblå i klasar. Passande
 växt för tempererade växthus och boningsrum.

Podocarpus (Conifereæ).

- " *coracanus*, kallhusväxt 1,50

Polemonium (Polemoniaceæ).

- " *coeruleum fol. alb. var.*, 12 st. 5 kr. — 50
 En af de vackraste brokbladiga växter; ut-
 märkt användbar till orneringar, infattningar
 o. s. v. Öfvervintras frostfritt.

Polyanthes (Hemerocallideæ).

- " *tuberosa*, *Tuberos* . . 12 st. 4 kr. — 50
 Blommorna hvita starkt välluktande.

Polygala (Polygaleæ).

- " *Dalmaisiana* 1 —
 " *latifolia* 1 —
 Vackra kallhusväxter med violetta, nästan
 året om framkommande blommor.

Pr styck, Kr. öre.

Polypodium, Ormbunke.

" aureum	1 —
" decursive-pinnatum	1 —
" crassifolium	1 —
" leiorhizon	1,50
" loriceum	1,50
" nigrescens	2 —
" ornatum	1,50
" Phymatodes	1,50
" sporadocarpum	1 —

Vackra ormbunkar för varmhus.

Polystichum, Ormbunke.

" grandiceps	2 —
" latipes	2 —
" proliferum	1 —

Ormbunkar för kalla växthus.

Pontederia (Pontederiaceæ).

" crassipes	1 —
-----------------------	-----

På vattnet flytande växt, med temligen stora, rosettlitk ställda, vackra blad och tjocka uppsvällda bladskäft. Kan äfven planteras i kruka, hvilken till randen nedsänks i vatten.

Pothos (Aroidæ).

" argyrea major	2,50
" aurea, ampelväxt	1 —

Rankväxter för varma, fuktiga växthus; bladen marmorerade med silfvergrått.

Primula, Majnyckel Vifva (Primulaceæ).

" chinensis, i många sorter, 100 st. 40 kr.; 12 st. 5,50 — 50	
" " fl. albo pl., hvit dubbel, 50 öre à	1 —
" " fl. rubro pl., röd dubbel 50 öre à	1 —
" cortusoides amoena, i flera sorter	1 —

Den sistnämnda är en utmärkt vacker form med stora, röda blommor. Behandlas som den vanliga. Den s. k. kinesiska primulan är bland de vackraste och tacksammaste vinterblommor vi äga. De dubbla sorterna äro synnerligen vackra i buketter. Planteras i löfjord; fördrä jemn, ej öfverflödig fuktighet och skugga om sommaren.

Pritchardia (Palmeæ).

" aurea	15 —
" filifera	2,50 5 à 10 —
" robusta, vackra ex.	2,50 5 à 10 —

Vackra palmer för temperadt växthus.

Prunus (Amygdaleæ).

" Lauro-Cerasus	1, 2 à 5 —
---------------------------	------------

Kallhusväxt med blanka, läderartade blad.

Pteris, Ormbunke.

" aspericaulis	— 75
" cretica	— 50
" hirsuta	1 —
" japonica	— 50
" longifolia	— 50
" nemoralis	— 50
" serrulata	— 50
" " cristata	1 —
" " angustifolia	1 —

Ormbunkar för varma och temper. växthus.

Ptychosperma (Palmeæ).

" Alexandra, smärre plant.	2 à 3 —
" " starka	15 à 25 —
" Seaforthia, smärre plant	2 à 3 —
" " starka	15 à 25 —

Pr styck, Kr. öre.

Ptychosperma Seaforthia, stora,

ståtl. ex., pris på begäran.

Palmer för temperade varmhus.

Punica, Granatäpple, (Granateæ).

" granatum	2 —
----------------------	-----

Raphia (Palmeæ).

" vinifera, Vinpalm	5 —
-------------------------------	-----

Raphis (Palmeæ).

" flabelliformis	5, 10 à 15 —
----------------------------	--------------

Palm för temperadt varmhus.

Ravenala (Musaceæ).

" madagascariensis, pris på begäran	— —
-------------------------------------	-----

Remusatia (Aroidæ).

" vivipara	1 —
----------------------	-----

Bladen stora vackra. Bör under hviloliden ej vattnas; under växttiden kunna deremot krukorna till randen nedsänkas i vatten.

Retinospora (Cupressineæ).

" filicoides	2 —
" filifera	1 à 2 —
" obtusa	1 à 3 —
" pisifera	1 à 2 —
" plumosa	1 à 3 —
" " aurea	1 à 3,50
" squarrosa	1 à 2 —

Cyresslika, utmärkt vackra växter. Öfvervintras frostfritt. Af de flesta sorterna finnas stora pyramidformiga, utmärkt vackra exemplar i olika storlekar och till olika priser, som på begäran meddelas.

Rhipsalis (Cactææ).

" paradoxa	1 —
" pendula	1 —
" salicornioides	1 —

Varmhusväxter af egendomliga former.

Rhododendron, Alpros (Rhodoraceæ).

" arboreum hybridum, vackra, starka exemplar	2 à 3 —
" " starka ex. med talrika knoppar	3 à 4 —
" suave	2,50 à 3 —

Praktfulla sorter; öfvervintras frostfritt. Rhod. suave har stora, nästan liljelika, hvita, svagt väluktande blommor. Trifs i måttl. varma böningsrum.

Rhichardia, se Calla.**Rochea (Crassulaceæ).**

" falcata	1 —
---------------------	-----

Tjockbladig, silfvergrå växt med utm. vackra, högröda blomlockar. Förträffl. till fönsterodling.

Rosa, Törnnos (Rosaceæ).

" Remontantror, lågt förädlade, i krukor väl rotade exempl.; många olika, vackraste sorter, 100 st. 80 kr., 12 st. 12 kr.	1,25
" Thérosor, många vackra sorter, 100 st. 100 kr., 12 st. 15 kr.	1,50
" Månadsrosor (R. semperflorens), 100 st. 35 kr., 12 st. 5 kr.	— 50

Alla här uppförda törnnosor egna sig till driftning under vintern och våren.

Rosmarinus, Rosmarin (Labiataæ).

" officinalis	— 50
-------------------------	------

Rudgea (Rubiaceæ).

" macrophylla	5 —
-------------------------	-----

Varmhusväxt med hvita blommor i kiasar.

Pr styck, Kr. öre.

Ruellia (Acanthaceæ).

- " *picta* — 50
Varmhusväxt med hvitmarmorade blad.

Sabal, *Sabalpalm* (Palmeæ).

- " *Adansoni* 1, 2, 3 à 5 —
" *starka exemplar* 10 —
" *minor* 1, 2 à 3 —
" *Palmetto, stark* 15 —
" *umbraculifera, smärre ex.* 2,50 à 5 —
" *stora ex. pris på begäran* — —
Vackra palmsorter för varmus.

Salvia, (Labiatae).

- " *involucrata, röda skärmbblad* — 25
" *patens, skön, blå* 12 st. 3 kr. — 40
Begge arterna förträffliga till grupper.

Sanchezia (Acanthaceæ).

- " *glaucophylla* 1 —
" *nobilis* 1 —
Utmärkt vackra, stora, gulådrade blad. Trifvas i varma boningsrum.

Sansevieria (Asphodeleæ).

- " *thysiflora* 1,50
" *zeylanica* 1,50
Bladen långa, styfva, marmorade med ljusgrönt; varmusväxter.

Santolina (Compositæ).

- " *tomentosa, falsk Cypress*, 12 st. 2 kr. — 25
Odlas ofta i boningsrum. Utmärkt till s. k. tapetgrupper.

Sarracenia (Sarraceniacæ).

- " *Drumondi* 5 —
Egendomlig växt; med kannlika blad. Planteras i torfjordsbitar, blandade med hvitmossa, samt fordrar under sommaren ymnigt vatten. Öfvervintras i tempererad växthus.

Sauromatum (Aroideæ).

- " *pedatum* 1 —
" *pulchrum* 1 —
Varmhusväxter. Bladen utmärkt vackra; blomorna egendomliga, en kort tid högst illaluktande, framkomma före bladen. Rotknölarne böra under vintern hållas alldeles torra.

Saxifraga, *Stenbräcka* (Saxifrageæ).

- " *sarmentosa* — 50
Bekant ampelväst.

Schizostylis (Irideæ).

- " *coccineus* 12 krukor 5 kr. — 50
Kallhusv. med gräslika blad o. mörkröda blmr.

Scilla (Asphodeleæ).

- " *campanulata* — 25
" *maritima* 1,50
" *peruviana* — 50
Lökväxter för kallhus.

Scindapsus (Aroideæ).

- " *pinnatifidus* 1,50
Bladv. med slutl. klättrande stam; varmus.

Scolopendrium, *Ormbunke*.

- " *officinarum var.* 1 —
Förekommer i flera former; kallhus.

Scutellaria (Labiatae).

- " *Mociniana* 1 —
Varmhusväxt med orangeröda blommor.

Seaforthia (Palmeæ).

- " *elegans* 1, 2, 3 à 5 —
" *starka exemplar* 15 à 25 —

Pr styck, Kr. öre.

Sedum (Crassulaceæ).

- " *Sieboldi* — 50
Bekant ampelväst för kallhus och rum.

Selaginella (Lycopodiaceæ).

- " *apus (apoda)* 12 st. 5 kr. — 50
" *denticulata* 12 st. 3 kr. — 30
" *fol. alb. var.* — 50
" *Hügeli (Martensi)* 12 st. 4 kr. — 40
" *fol. var.* — 50
" *Poulteri* 12 st. 4 kr. — 40
" *serpens* 12 st. 4 kr. — 40

Utmärkt nätta, mosslika, ormbunkartade växter; till mycken prydnad i varma växthus och outhärliga i s. k. terrarier. Några sorter, såsom *S. denticulata*, *apus m. fl.* äro krypande och blifva knapt ett par tum höga; andra, såsom *S. Hügeli m. fl.*, växa upprätt och likna de egentliga ormbunkarne. Odlingen är ej svår; de fordra lätt, halfruten jord, och framför allt jemn, men ej öfverfödig fuktighet. *S. denticulata* kan äfven odlas i kalla och tempererade växthus.

Sempervivum, *Taklök* (Crassulaceæ).

- " *arboreum* 1,50
" *californicum*, utmärkt till tapetgrupper, 100 st. 6 kr.; 12 st. 1 kr. — 15
" *aureum, barbatum, chrysanthum, ciliatum, decorum, Dorance, glutinosum, graphophalon, Haworthi, Tourneforti, urbicum, villosum, alla* 1 —

Vackra, egendomliga kallhusväxter med rosettlikt ställda blad. Passande till dekoration af stenkummel och alpanläggningar.

Senecio (Compositæ).

- " *pulcher*, kallhusväxt 1,50

Siphocampylus (Lobeliaceæ).

- " *nitens* 1 —
Vacker varmusväxt med violetteröda blmr.

Solanum (Solanaceæ).

- " *atropurpureum* — 50
" *capsicastrum* 1 —
" *Hendersoni* 1 —
" *laciniatum* — 50
" *robustum* — 50
" *Warscewiczii* — 50

Dekorationsväxter för tempererade varmus samt för bladväxtgrupper.

Sonerita (Melastomaceæ).

- " *argentea* 1,50
" *Hendersoni* 2,50
" *Madame Victor Alesch* 2 —
" *margaritacea* 1,50
" *marmorata* 1,50

Praktfulla, små varmusväxter med mörkgröna, silfverhvitt punkterade, strimmiga och marmorerade blad. Utm. terrarieväxter.

Sparmannia, (Tiliaceæ).

- " *africana* 1,50
Storväxt med stora blad och vackra, hvita blmr. i flockar. Kan äfven odlas i boningsrum.

Spathiphyllum (Aroideæ).

- " *cannæfolium* 3 —
" *Minahassæ* 5 —
Varmhusväxter, blommorna oansenliga, men starkt vällyktande.

Pr styck, Kr. öre.

Sphærogyne (Melastomaceæ).

- " cinnamomea 5 à 10 —
Ståtlig varmbushväxt.

Stapelia (Asclepiadaceæ).

- " bufonia 1 —
" normalis 1 —
" variegata 1 —
Köttiga växter med egendomliga blommor.

Stenochlæna, *Ormbunke*.

- " scandens 1,50
Klättrande varmbushormbunke.

Strelitzia (Musaceæ).

- " Augusta, stark 10 à 50 —
" Reginæ 2,50 à 5 —
Varmhushväxter.

Stromanthë (Scittamineæ).

- " sanguinea 1,50
Varmhushväxt med vackra blad och röda blmr.

Syringa (Oleineæ).

- " chinensis, för drifning, 12 st. 20 kr. 2 —
" vulgaris " 12 st. 20 kr. 2 —
Utmärkta på liguster eller vanliga syrener
ympade till plant. i krukor, korgar eller baljor
lämpliga exemplar, bestämda för drifning under
vintern.

Tacsonia (Passifloreæ).

- " van Volxemi 1,50
Präktig slingerväxt för tempererade växthus.

Tetranema (Scrophulariaceæ).

- " mexicana 1 —
Varmhushväxt med läderartade blad och nätta,
violett-röda blommor i klasar nästan året om.

Thrinax (Palmeæ).

- " radiata, praktex., pris på begäran. — —

Thuja (Cupressineæ).

- " Howei 1 —
" Lobbi 1 à 2,50
" occidentalis gigantea 1 à 3,50
" " globosa 1 à 3 —
" " magnifica 1 —
" orientalis aurea 3 à 5 —
" " elegantissima 2 à 4 —
Öfvervintras frostfritt.

Thujopsis (Cupressineæ).

- " borealis 1 à 2 —
" glauca 1 à 3 —
" dolabrata 2 à 3 —
Öfvervintras frostfritt. Af Thuja och Thujopsis
finnas stora, utmärkt vackra, i baljor planterade
exemplar till relativt billiga priser.

Thysacanthus (Acanthaceæ).

- " rutilans 1 —
Blommorna cylindrliska, skarflakanröda, i långa
glesa, hängande klasar. Odlas i varmbus.

Tillandsia (Bromeliaceæ).

- " Bateri 10 —
" bivittata 2 —
" brachystachys 2 —
" Lindeni 15 —
" tessellata 5 —
" zebrina 5 —
Varmhushväxter; fordra hög temperatur, skugga
samt stark atmosfærisk fuktighet.

Pr styck, Kr. öre.

Todea, *Ormbunke*.

- " superba, starka, pris på begäran. — —
En af de praktfullaste ormbunkar för kallhus.

Torenia (Scrophulariaceæ).

- " Fournieri splendens 1 —
Utm. fin, rikblommig växt med sköna blmr.,
för kallhus och boningsrum.

Tradescantia (Commelineæ).

- " albiflora — 50
" fol. var. — 50
" discolor 1 —
" zebrina — 50
" " elegans — 50
Varmhushväxter; T. albiflora och zebrina kunna
användas till amplar och trivas förträffligt i
boningsrum.

Tritonia (Iridææ).

- " aurea 1 —
Lökväxt. Blmr om hösten med vackra orange-
gula blmr.

Tropæolum, *Krasse* (Tropæoleæ).

- " azureum 4,50
" Jaratti — 75
majus fl. pl., se gruppväxter.
" tricolorum 1,50
Utmärkt vackra, talrika blmr tidigt om våren.
Hvila under sommaren, böra då ej vattnas. I
Sept. börjar den trädgårdens stängeln att åter växa,
då rotknölarne böra omplanteras i god löfjord,
ställas ljusst och vattnas försigtigt. Rankorna
ledas upp efter fina, greniga, i kruken nedstuck-
na qvistar, eller ock uppåt fina ståltrådspalier.

Tydea (Gesneriaceæ), i flera sorter:

- Från April till September:
i krukor inplanterade . . . pr kruka — 50
Från September till Mars:

- torra rhizomer, 12 st. 3 kr. — —
Varmhushväxter; rötterna ligga torra under vin-
tern; omplanteras om våren i frisk löfjord och
ställas i en varm bänk. Blomma från Juli till
fram på vintern.

Urania (Musaceæ).

- " speciosa, stark 15 à 25 —
Ståtlig dekorationsväxt för varmbus.

Vallota (Amaryllidææ).

- " purpurea 50 öre, 1 à 2 —
Lökväxt med stora, vackra röda blommor.

Veltheimia (Asphodeleæ).

- " glauca 3,50
" viridiflora 3 —
Vackert blommande lökväxter.

Verbena (Verbenaceæ).

- " hybrida 12 st. 2 kr. — 25
Bekant utmärkt gruppväxt i flera färger.

Veronica (Scrophulariaceæ).

- " Andersoni fol. var 1 —
" flera andra sorter — 50
Vackra kallhushväxter.

Viburnum (Caprifoliaceæ).

- " Tinus, starka exempl. utan knoppar 1 —
" starka, med knoppar (fr. Sept.) 2 à 3 —
" kronträd i olika storlekar till
priser, som på begäran meddelas.

Woodwardia, *Ormbunke*.

- " radicans, kallhus 1,25

Pr styck, Kr. öre.

Xanthosoma (Aroidæ).

" plumba	2 —
" rosea	2,50
" violacea	2 —
" sagittifolia	1 à 2 —

Vackra varmbusbladväxter.

Yucca (Liliaceæ).

" aloëfolia	1 à 5 —
" " brevifolia	1 —
" " compacta nana	1 —

Pr styck, Kr. öre.

Yucca aloëfolia fol. var., stark, 5 à 10 —

" aloëfolia gigantea	1 —
" " glaucescens	1 —
" californica	1 —
" gloriosa, starka praktex. 10, 15 à 25 —	
" lutescens	1 —
" stricta	1 —
" plicata	1 à 5 —

Vackra dekorationsväxter för kalla växthus.

III. Orchidéer (Orchideæ).

Orchidéerna i allmänhet äro särdeles intressanta växter med antingen mycket vackra och väluktande eller högst märkvärdigt formade blommor, och hos en del af dem finnas alla dessa egenskaper förenade. De härstamma vanligtvis från tropikernas berggländer, der de ofta förekomma på en höjd af 3- till 8,000 fot öfver hafvet och fordra följaktligen icke alla en hög temperatur. Större delen trivas i **tempererade växthus** och behöfva en hvilotid, som är nödvändig för deras blomstring. En del sorter, t. ex. **Odontoglossum**, **Masdevallia**, **Sophronitis**, många **Lælia** och **Oncidium** etc. trivas t. o. m. bäst i **kallhus**, emedan hög värme och stillastående luft ofta bringa deras unga, utvecklade skott till förruttelse. **Varmbus** är nödvändigt blott för de äkta **Vandéerna**, såsom **Vanda**, **Saccolabium**, **Aërides**, **Phalenopsis**, och några fl., hvilka fordra blott en kort hvilotid; men t. o. m. större delen af dessa åtnöja sig med en god plats i temp. hus. Orchidéerna äro i allmänhet **epiphyter**, d. v. s. att de växa på andra växter, men hemta icke från dem sin näring. Vanligtvis förekomma de i urskogarne och växa dels på friska, dels på ruttnande trädstammar och dels i jorden, men nära sig hufvudsakligen af luft. De odlas i en blandning af **Sphagnum** (Hvit träskmossa), träkol, skärfevor och litet löf- eller ljunghjord; alltid med god dränering, som bör upptaga öfver hälften af krukan eller korgen hvori de planteras. För de äkta **Vandéerna** tillsättes ingen jord och **Sphagnum** bör vara lefvande. De **asiatiska Cypripediumarterna**, **Sobralia**, **Limatodes**, **Calanthe vestita** m. fl. växa i jorden och böra pl. i grofva ljunghjordstycken. En del epiphyter, t. ex. **Phalenopsis**, **Barkeria**, **Sophronitis**, många **Dendrobium**, **Cattleya**, **Lælia** och **Oncidium** m. fl. trivas bäst om de fastbindas vid träbitar med rötterna inlindade i **Sphagnum**, än om de odlas i krukor, der deras rötter kunde ruttna i mossan. Då dessa planter uppnå för stora dimensioner, sättas träbitarne i korgar fyllda med mossor och skärfevor. **Stanhopea**, **Acineta** m. fl. som skjuta blomstänglarne nedåt, måste nödvändigt pl. i korgar. De korgar, som användas till Orchidéerna, göras af öfver och bredvid hvarandra lagda, fingertjocka träpinnar med tillräckligt mellanrum mellan pinnarne. Orchidéerna älska under växttiden en fuktig, men ej stillastående eller skänd luft. Under hvilotiden vattnas de litet, men då skotten börja bilda rötter ökas vattningen och när de nya bulberna synbart tillväxa, gifves vatten i öfverflöd. De sorter som icke hafva bulber, fordra en ständig fuktighet. I allmänhet fordra Orchidéerna mycket ljus, men böra skyddas mot direkt påverkan af solstrålarne; dock finnas sorter, t. ex. de mexikanska, som endast blomma då de odlas i solen. De med * märkta öfverv. vid + 8 à 12°, de öfriga vid + 15 à 20° C. Högsta temperaturen gifves dem under växttiden och vid solsken, lägsta värmegraden deremot under hvilotiden och synnerligen under natten.

Priserna på Orchidéer variera mellan 3 och 100 kr. eller derutöfver pr st., allt efter sorternas sällsynthet eller exemplarens ålder och storlek. Sortimentet af äldre ex. eller mera sällsynta sorter betinga naturligtvis högre priser, äfvensom sådana samlingar till hvilka sorterna bestämmas af köparen, men om valet af sorter öfverlemnas åt oss, lemna vi af nedannämnde sorter i unga, men fullkomligt friska och till en del blombara exemplar,

25 sorter 100 kr., 12 sorter 40 kr., 6 sorter 15 kr.

Acanthophippium sylhetense.

Acineta chamæcynoches, Humboldt.

Acropera concolor, Loddigesi, Loddigesi fuscata.

Ada aurantiaca.*

Aërides affine, crispum, crisp. major, Fieldingi, Larpentæ, Leeaenum, Lindleyanum, Lobbi, maculosum, odoratum, quinquevulnerum, roseum, rubrum, suavissimum, virens Dayanum, virens major.

Angræcum sesquipedale.

Anguloa Clovesi, Ruckeri.

Arpophyllum giganteum, spicatum.

Aspasia lunata.

Bletia acutipetala,* Gebinæ,* hyacinthina,* Ortgiesi,* verecunda.*

Bulbophyllum barbigerum, granulolum, Lobbi.

Brassavola fragrans,* glauca.*

Brassia brachiata, caudata, Giroudiana, Keilliana, Lanceana, maculata, verrucosa.

Burlingtonia fragrans, venusta.

Calanthe hybrida Dominiana, hybr. Veitchei, veratrifolia, vestita, vestita lutea, vestita rosea.

Catasetum Gnomus, integerrimum, planiceps, sp. Brasilien, sp. Caracas.

Cattleya amethystina, bicolor, bogotensis, bulbosa, chocotensis, citrina,* crispa Doriana, Eldorado, elegans, exoniensis, Forbesi, gigas, grandis, guttata, Harrisoni, intermedia, labiata, labiata speciosissima, Leopoldi, Lindleyana, lobata, Loddigesi, Luddemanni, marginata, maxima, Mendeli, Mossiæ, Mossiæ grandiflora, Moss. maxima, Moss. pallida, Moss. superba, quadricolor, Skinneri, speciosissima, sp. Brasilien, sp. Minos, superba splendida, Trianei.

Chysis bractescens.

Cirrhoa viridi-purpurea.

Coelia Baueriana.

Coelogyne cristata,* Cummingi, fimbriata flaccida, Lagenaria, ovata, pandurata, Parishii, speciosa.

Colax jugosus.

Cymbidium aloëfolium, assamicum, giganteum, Hookeri, Mastersi, sinense.

Cypripedium Argus, barbatum, barbatum Crossi, barb. grandiflorum, barb. majus, barb. superbum, Boxalli, Bullenianum, Calceolus, (fritt land), caudatum, caud. roseum, Dayanum, hirsutissimum, insigne, insigne Maulei, javanicum, lævigatum, Lawrenceanum, longifolium, Lovi, Parishii, Roezli, Stonei, superbiens, venustum, villosum.

Cyrtochilum bictonianense.

Cyrtopodium punctatum.

Dendrobium aggregatum, albo-sanguineum, Calceolaria, callipes, Cambridgeanum, chrysanthum, chrysotoxum, crassinode, berberidianum, cretaceum, crystallinum, cuculatum,

cupreum, Dalhousianum, Dearii, densiflorum, dixanthum, eburneum, Farmeri, fimbriatum, Jamesianum, japonicum,* infundibulum, Kingianum, Lowii, macrophyllum, macroph. Merckii, moschatum, nobile, nobile elegans, Parishii, Pierrardi, pulchellum, secundum, speciosum, sp. Calcutta, thyrsiflorum, tortileroseum, Wardi,

Epidendron atropurpureum,* aurantiacum, aviculare, ciliare, citrinum, cochleatum, Flor de Christi, fragrans, lancifolium, macrobulbon, macrochilum, obtusum, paniculatum, Parkinsoni, prismatocarpum,* sceptrum, tuberculatum, vitellinum,* diverse sorter från Caracas.

Eria convallarioides, excavata, flava, sp. Calcutta.

Gomezia crispa, recurva.

Gongora atropurpurea, maculata, macul. Boothii, portentosa, sp. fr. Caracas.

Helcia sanguinolenta*

Houletia Brochlehursti, odoratissima.

Isochilus linearis.

Kafersteinia sp fr. Caracas.

Lælia acuminata,* albidia,* anceps,* autumnalis,* cinnabarina,* crispa, Dayana, flava, furfuracea,* harpophylla, majalis,* Perrini, purpurea, superbiens.*

Leptotes bicolor.

Limatodes rosea, rosea superba.

Lycaste aromatica,* Barringtonii,* biseriata,* cruenta,* Deppei,* gigantea,* grandiflora,* Harrisoni,* lanipes,* macrophylla,* Skinneri,* tricolor,* xitriophora,*

Masdevallia Bruchmülleri.* candida,* coriacea,* Gorgona,* ignea,* infracta,* Lindeni,* melanopoda,* polysticta,* sp. Brasilien.

Macillaria densa,* fusca,* Galeottiana,* leptocephalus,* nigrescens,* pallidiflora,* picta,* sp. Caldas,* squalens,* suaveolens,* venusta.*

Mesopinidium sanguineum,* vulcanicum.*

Miltonia bicolor, candida, Clovesi, flavescens, Moreliana, radiata, Regnelliana, spectabilis, stellata.

Odontoglossum Alexandra,* Bluntii,* Cervantesi,* cirrhosum,* citrosimum,* citrosim. roseum, constrictum,* cordatum,* cristatum,* Egertoni,* gloriosum,* grande,* hastatum,* hastilabium,* Inseayi,* Lindleyanum,* luteo-purpureum,* multiflorum,* nævium majus,* nebulosum,* odoratum,* Pescatorei,* prassimum,* pulchellum,* Roezli,* Rossi,* triumphans,* Uroskinnei,* vexillarium.*

Oncidium aurosium,* barbatum,* Barkeri,* Baueri, bifolium majus,* caldense, cornigerum,* crispum, cuculatum,* cucul. majus,* exasperatum,* flexuosum,* Forbesi,* Harrisoniæ, incurvum,* Janeirense, Kramerianum, Leopardinum, leucochilum,* longipes, maculosum, nubigenum,* ornithorrhynchum, pachyphyllum, Papilio, pubes, pulvinatum, pumilum, reflexum, sarcodes, serratum, spha-

celatum, sphegiferum, stelligerum, tigrinum, varicosus, zebrinum.

Peristeria elata, pendula.

Phajus grandifolius, Wallichi, Woodfordi.

Phalaenopsis amabilis, grandiflorus, Ludemanni, Schelleriana, Stuarti.

Pholidota imbricata.

Physosiphon Loddigesi.

Pilumna fragrans* (Trichopilia), nobilis.

Pleione humilis.

Pleurothallis fenestralis, rubens.

Polycynis lepid.*

Rhenanthera coccinea.

Saccolabium ampullaceum, Blumei, Blumei Dayanum, guttatum.

Sarcanthus rostratus.

Sarcopodium multicaule.

Schomburgkia undulata.

Selenipedium Pearcei.

Sobralia macrantha.

Sophronitis cernua,* coccinea,* grandiflora.*

Stanhopea aurata,* Bucephalus,* Devonensis,* eburnea,* graveolens,* guttulata,* inodora,* insignis,* Jenischiana,* Lindleyana,* oculata,* punctatissima,* saccata,* sp.,* tigrina,* tigr. superba,* Wardi,* Wardi aurea.*

Stelia microglossa.

Thunia alba, Bensoni, Marshalli.

Trichopilia coccinea, crispa, fragrans, Galleottiana, laxa, suavis, suav. major, tortilis.

Uropedium Lindeni.

Vanda coerulea, Boxallia, multiflora, Roxburghi, suavis, tricolor, tricolor hieroglyphica.

Vanilla aromatica, Vanilj.

Warrea tricolor.

Warsceviczella discolor, marginata.

Zygopetalum crinitum, Mackay, maxillare.

IV. Växter till grupper, rabatter och infattningar.

De under denna rubrik förekommande växter säljas till nedan slående priser till större delen endast under Maj och Juni månader. En del lökväxter göra dock härifrån undantag enär de expedieras på hösten och finnas fullständigare upptagne i lökväxtekatalogen.

Obs.! Priserna äro i de fleste fall utsatte pr 100 st. och pr duussin (12 st.)

Pr 12 st. Kr. öre.

Abutilon Thompsoni 2 —

Bladen gulfläckiga. Växten gör god effekt i såväl bladväxt- som blomstergrupper.

Achyrantes Lindeni, 100 st. 14 kr. 2 —

„ Wallisi 100 st. 14 kr. 2 —

„ Varschaffelti brillantissima

100 st. 14 kr. 2 —

Växter med mörkt blodröda blad, oundärliga för s. k. tapetgrupper.

Adonis vernalis st. 40 öre 4 —

Blommorna, stora, gula, glänsande, framkomma tidigt om våren. Frilandsväxt.

Ageratum blue dwarf, 100 st. 14 kr. 2 —

Förträfflig grupp- och infattningsväxt med himmelsblå, särdeles vackra blommor.

Ajuga reptans 100 st. 3 kr. — 50

Krypande frilandsväxt med blå blommor, passande till bredare garneringar. Bör kanthuggas ett par gånger under sommaren.

Althea rosea, *Stockros* i flera färger,

plantor af bästa sort frö, 100 st. 14 kr. 2 —

„ rosea, Charters . . 100 st. 16 kr. 2,50

Stockrosorna tillhöra, som bekant, trädgårdarnes förnämsta prydnadsblommor.

Alternanthera amabilis, amoena,

aurea, grandis, versicolor, versic.

aurea, allesamman, 100 st. 14 kr. 2 —

Låga växter med skönt färgade blad, oundärliga vid plantering af tapetgrupper. Böra ej

Pr 12 st. Kr. öre.

utplanteras förrän väderleken blifvit stadig. Öfvervintras vid + 12 à 15° C. och fortplantas genom sticklingar i varm drifbänk.

Alyssum maritimum fol. var. 5 —

Utmärkt till garneringar och tapetgrupper. Öfvervintras frostfritt; fortplantas genom sticklingar.

Anemone alba . . . 100 st. 14 kr. 2 —

Mångårig rabatt- och infattningsväxt med stora, hvita blommor.

„ coronaria, enkla 100 st. kr. 1,75 — 30

„ dubbla 100 st. 5 kr. — 75

En gammal bekant praktväxt. Rötterna upptagas om hösten och förvaras torra öfver vintern.

Anthericum Liliago . . st. 30 öre 3 —

„ ramosum st. 30 öre 3 —

Frilandsväxter, passande för rabatter; blommorna hvita, stjernformiga.

Antirrhinum majus, *Lejongap*,

100 st. 1 kr. — 20

„ majus manissimum, 100 st. 1 kr. — 20

Gruppväxter med vackra, lysande blommor.

Aquilegia chrysantha, *Akeleja* . . . 2 —

„ hybrida 1,50

Fleråriga grupp- eller rabattväxter i flera färger. A. chrys. har talrika, stora, vackra, guldgula blommor och är ännu ovanlig.

Arabis albidia 100 st. 6 kr. 1 —

„ alpina 100 st. 6 kr. 1 —

Pr 12 st. Kr. öre.

Gråldudna infattningsväxter, med tidigtom våren framkommande hvita blommor. Utmärkt bifoder.

Aralia Sieboldi (japonica).

efter storlek, st. 50 öre, 2 à 3 kr. — —
Utmärkt till utplantering under sommaren.

Aspidium Filix mas, *Ormbunke* . . . 3 —

Till plantering på skuggigt belägna stenhögar.

Aster chinensis, flera olika sorter, såsom: Rosen-, Victoria-, Pion-, Korkard- och Klotaster, m. fl.

100 st. 1 kr. à 1,50 — 20

Astrantia major, *Stjernetflocka*, st. 25 ö. 2,50

Vacker flerårig frilandsväxt, passande för rabatter.

Balsamina hortensis, *Balsamin* . . . 3 —

Utmärkta sorter; starka plantor i 5–6 tums krukor.

Begonia hybrida, utm., 100 st. 28 kr. 4 —

„hybr. praktsorter . . . 100 st. 40 kr. 6 —

„semperflorens 3 —

Allesamman förträffliga gruppväxter. Rotknölarne af B. hybr. förvaras öfver vintern i torrt tillstånd.

Bellis perennis 100 st. 2,50 — 40

Tusenskönan är en bekant infattningsväxt.

Betonica grandiflora . . st. 50 öre 5 —

Vacker rabattväxt.

Buxus sempervirens, till infattning af grupper, rabatter, grafvar etc.

100 st. 5 kr. — 75

Calceolaria rugosa, buskartade gula och bruna, 100 st. 20 kr. 3 —

Utmärkt vackra gruppväxter.

Calla aethiopica, st. 50 öre à 1 kr.; 5 à 10 —

Till plantering kring vattenbassiner eller i bladväxtgrupper.

Campanula carpathica, 100 st. 6 kr. 1 —

„carp. alba, hvit 100 st. 6 kr. 1 —

„turbinata 100 st. 6 kr. 1 —

Infattningsväxter med talrika, stora blå och hvita blmr.

Canna indica hybrida, med namn . 4 —

„utan namn. 100 st. 20 kr. 3 —

Oumbärliga i bladväxtgrupper och äfven särdeles vackra till odling i krukor. Öfvervintras som Dahlierötter.

Cannabis sativa gigantea, *Jättehampa* 2 —

Bekant och omtyckt bladväxt.

Celosia pyramidalis plumosa 2 —

Varierar i flera röda och gula nyancer. Fordrar på kalljord varma, skyddade ställen och är på sådana en utmärkt vacker gruppväxt.

Centaurea candidissima 5 —

„gynocarpa 100 st. 14 kr. 2 —

„Parlatoris 100 st. 14 kr. 2 —

„plumosa 100 st. 14 kr. 2 —

Utmärkt vackra växter med silfverhvita blad, oumbärliga vid anordnandet af tapetgrupper. Upptagas om hösten och öfvervintras frostfritt.

Cerastium tomentosum, pr torfva . . 25

Låg, flerårig frilandsväxt med hvita blad. Utmärkt användbar till ornamentala figurer o. s. v. i gräsmattor. Fordrar soliga, heldre något torra än fuktiga ställen samt mager jordmån.

Chamaepeuce Casabonæ, st. 15 öre 1,50

„diacantha. st. 15 öre 1,50

Tistellika, utm. vackra växter. Användas så-

Pr 12 st. Kr. öre.

som medelväxter i smärre tapetgrupper, på stenhögar o. s. v.

Cheiranthus annuus, *Sommarlöfkoja*,

i flera sorter och färger, kraftiga omskolade plantor . 100 st. 1,75 — 30

Cineraria candidissima 100 st. 2 kr. — 30

„maritima 100 st. 2 kr. — 30

Bladen silfverhvita. Begge sorterna oumbärliga i bladväxt- och blomstergrupper.

Convallaria majalis, *Liljekonvalje*,

storbloom. utm. sort, 100 st. 2 kr. — 30

Cordylone indivisa, unga plantor . 5 —

Utmärkta såsom medelväxter i finare blomstergrupper. Upptagas om hösten, inplanteras i krukor och öfvervintras i varmbus.

Cuphea platycentra, 100 st. 14 kr. 2 —

Lågväxt, med talrika mörkröda, cylinderlika blommor. Ypperlig garneringsväxt.

Dactylis glomerata 4 —

Gräs med hvitrandiga blad. Praktfull såväl i bladväxt- som blomstergrupper.

Delphinium, *Riddarsporre* 2 —

Flera mångåriga, vackra sorter. Användbara till plantering i grupper eller på rabatter. Blommorna mörkblå, ljusblå eller blåvioletta.

Dianthus barbatus, *Borstneglika*, öf-

vervintrade 100 st. 10 kr. 1,50

„Caryophyllus, *Trädgårdsneglika*, öf-

vervintrade. . . 100 st. 12 kr. 1,75

„unga fröpl. om våren, 100 st. 2 kr. — 30

„plumarius, *Fjäderneglika*, öfvervint. 1,50

„unga fröpl. om våren, 100 st. 1,50 — 25

Dielytra spectabilis . . st. 25 öre. 2 —

Praktfull grupp- eller rabattväxt. Tål vintern på kalljord.

Echeveria pumila . 100 st. 6 kr. 1 —

Låg växt med rosettlikt ställad, blå- eller grågröna blad och rödgula blommor. Förträfflig till infattning af finare blomstergrupper och nästan oumbärlig för tapetgrupper. Öfvervintras i nästan torrt tillstånd i ett måttligt varmt växthus eller kammare.

Epimedium alpinum 2 —

Låg, flerårig frilandsväxt med vackra blad. Passande till plant. på stenpartier eller till infattning kring större blomster- eller bladväxtgrupper.

Eucalyptus globulus, *Feberträd*, blå

gummiträdet, vacker bladväxt . . . 5 —

Evonymus radicans fol. var. brokig. 4 —

Till infattningar eller tapetgrupper. Öfvervintras frostfritt.

Fuchsia, *Bloddroppe*.

„coccinea fol. var. 100 st. 14 kr. 2 —

Förträfflig till tapetgrupper och infattningar.

„fulgens, till grupper 5 —

„hybrida, enkla och dubbla, stick-

lingplantor . . 100 st. 20 kr. 3 —

„öfvervintrade exemplar 6 —

„pumila 100 st. 14 kr. 2 —

Den sistnämnda har mörkt bladverk och mörkröda, små, men ytterst talrika blommor; ypperlig till infattningar och tapetgrupper. På fritt land utplanteras Fuchsior blomma ytterst rikt under hela sommaren och hösten.

Funkia, vackra sorter, 100 st. 20 kr. 3 —

Utmärkt vackra bladväxter för fritt land.

Galium villantoides 1 —

Frilandsväxt, mångårig, till infattning af större blomstergrupper.

Pr 12 st. Kr. öre.

Gazania rigens splendens, 100 st. 14 kr. 2 —
Grupp- eller infattningsväxt med stora, lysande orangulaga blommor.

Gentiana acaulis 5 —
Till plantering på bergpartier eller till infattningar. Blommorna utmärkt vackra, mörkblå.

Georgina (Dahlia)

” rötter med namn . . . 100 st. 28 kr. 4 —
” utan namn . . . 100 st. 17 kr. 2,50
” sticklingplanter . . . 100 st. 20 kr. 3 —
” af enkla sorter 2,50
Så länge förrådet räcker expedieras i krukor uppdragna rotnölar; sedermera i små krukor väl rotade sticklingplanter. Sticklingarna blifva under sommaren lika stora och lika så rikblommiga som de öfvervintrade. De enkla sorterna äro mycket moderna och göra god effekt.

Geranium macrorrhizon 2 —

Flerårig frilandsväxt med röda blommor, passande till infattning af större blomstergrupper.

Gnaphalium lanatum, 100 st. 10 kr. 1,50

” minimum 100 st. 10 kr. 1,50
Växter med silfvergrå blad, passande till infattningar eller orneringar på gräsmattor.

Gynerium argenteum, Pampasgräs, 10 —

Ståltigt gräs med silfverhvita blomvippor. Öfvervintras frostfritt eller, om den är planteind på kalljord, täckes omsorgsfullt.

Heliotropium peruvianum, sticklingplanter 100 st. 14 kr. 2 —
Fordrar varma, soliga ställen.

Heracleum giganteum, st. 25 öre 2,50
8 å 10 fot hög, flerårig frilandsväxt med antik formade blad och stora hvita blomlockar.

Hoteja japonica, starka planter . . . 3 —
Vacker gruppväxt. Trifs bäst i ljung- eller torfjord och tål vintern på kalljord.

Hydrangea Hortensis, Hortensia, unga exemplar 3 —

Impatiens Sultani, 100 st. 25 kr. 4 —
Utm. vacker, hela året blmande växt med tårika, lifligt lysande, röda blmr.

Ipomea purpurea, Blomman för dagen, i kruka uppdragna exemplar i Maj och Juni 2 —

Slingerväxt med särdeles vackra, i många färger förekommande blommor.

Iris germanica, Svärdsilja, många utmärkta sorter 100 st. 10 kr. 1,50

” graminea 100 st. 10 kr. 1,50

” pumila 100 st. 14 kr. 2 —

” sibirica 100 st. 14 kr. 2 —

” Xiphium, spanska 100 st. 3 kr. — 50

” Xiphoides engelska, 100 st. kr. 3,50 — 60
Bekanta praktväxter för grupper och rabatter.

Koniga variegata 2 —
Brokbladig infattningsväxt, särdeles användbar vid plantering af tapetgrupper.

Lantana hybrida 3 —
Fordrar på fritt land soliga, varma ställen. Kan planteras blandad med Heliotrop.

Lilium atrosanguineum . . . 75 öre 7,50

” aurantiacum st. 25 öre 2,50

” bulbiferum st. 20 öre 2 —

” candidum st. 20 öre 2 —
” chaledonicum st. 2 kr. 20 —
” croceum st. 25 öre 2,50

Pr 12 st. Kr. öre.

Lilium eximium st. 2 kr. 20 —

” lancifolium album . . . st. 50 öre 5 —

” ” punctatum st. kr. 1,25 12 50

” ” roseum st. 50 öre 5 —

” ” rubrum st. 50 öre 5 —

” longiflorum st. 40 öre 4 —

” Martagon st. 80 öre 8 —

” pomponicum st. 40 öre 4 —

” sibiricum st. 50 öre 5 —

” testaceum st. 1 kr. 10 —

” tigrinum st. 20 öre 2 —

” umbellatum erectum . . . st. 30 öre 3 —

” ” fulgidum st. 35 öre 3,50

” ” grandiflorum st. 75 öre 7,50

” ” incomparabile . . . st. 45 öre 4,50

” Sappho st. 75 öre 7,50

” olika sorter m. namn, 25 st. 12 kr. 6 —

Lobelia Erinus, flera sorter, fröplanter om våren 100 st. 2 kr. — 30

” Wacht am Rhein, sticklingpl., lågväxt, djupblå, utm., 100 st. 5 kr. — 75

” fulgens, präktig, högröd; bladen mörkröda 100 st. 20 kr. 3 —

De förstnämnda äro allmänt kända och omtyckta infattningsväxter, hvilkas blå blommor framkomma i tusental under sommaren och hösten. Den senare blir 2 å 3 fot hög och tillhör de vackraste gruppväxter vi ega.

Lupinus, flera mångåriga sorter . . . 2 —

Vid anläggandet af lupingrupper böra de fleråriga sorterna planteras så glesat, att man mellan dem kan utså frö af ettåriga lupinarter. På så sätt erhåller man grupper, som oupphörligt blomma till sent på hösten.

Lythrum Salicaria superba 4 —

” virgatum 4 —

2 å 4 fot höga frilandsväxter med röda blommor i långa axlika klasar. Vackra rabattväxter.

Matricaria eximia fl. pl. 2 —

Denna vackra varietet erhålles ej äkta af frö, utan måste fortplantas genom sticklingar. Blommorna hvita, väl fyllda, likande Tusenskönans (Bellis). Forträfflig gruppväxt.

Mentha gibraltarica, 100 st. 2 kr. — 30

Låg, tuftvig, ljusgrön, ånbladig och starkt väluktande växt, särdeles användbar till infattningar och oumbärlig till tapetgrupper. Bör tid efter annan klippas. Öfvervintras frostfritt.

Mesembryanthemum cordifolium fol. var. 100 st. 20 kr. 3 —

På marken krypande garneringsväxt. Oumbärlig för tapetgrupper.

Mimulus, flera sorter, fröplanter om våren 100 st. 2 kr. — 30

” flera sorter, öfvervintrade planter. 3 —

Myosotis alpestris, 100 st. 2 kr. — 30

Blommar tidigt på våren.

Oxalis esculenta, 100 st. 40 öre. — —

1000 st. 3 kr.

Vacker och passande till infattningar.

Pæonia chinensis, praktfulla sorter med namn st. 75 öre 7,50

” officinalis fl. pl. vanl. mörkröd pion 5 —

Allmänt omtyckta, ståtliga gruppväxter.

	Pr 12 st.	Kr.	öre.
Pelargonium scarlet, enkla med namn	100 st.	28 kr.	4 —
„ scarlet, enkla utan namn,	100 st.	20 kr.	3 —
„ dubbla m. namn, 100 st.	28 kr.	4 —	
„ „ utan namn, 100 st.	20 kr.	3 —	
„ m. hvitkantade blad, 100 st.	28 kr.	4 —	
„ m. gulbrokiga blad		7 —	
„ lateripes (murgrönbladiga) med enkla eller dubbla blmr.		3 —	
Vårt pelargoniesortiment är särdeles stort och består blott af valda sorter.			
Pentstemon , flera sorter, 100 st	14 kr.	2 —	
Utmärkta gruppväxter med vackra till långt ut på hösten varande blommor.			
Perilla nankinensis	100 st.	2 kr.	— 30
Bekant dekorationsväxt med mörkbruna blad.			
Petunia hybrida, fröpl., 100 st.	1,50 —	20 —	
„ hybrida, dubbla m. namn, st.	60 öre	6 —	
Tacksamt blide, mycket använda gruppväxter.			
Phalaris arundinacea var. colorata,	100 st.	6 kr.	1 —
Till infattning af större bladväxtgrupper, buskpartier o. s. v.			
Phlox decussata & paniculata hybrida,	25 valda sorter med namn	7 kr.	4 —
„ äldre sorter utan namn, 100 st.	10 kr.	1,50 —	
Dessa under namn af höstsyrenerkända praktblmr förtjena hvarje blomsterodlars synnerliga uppmärksamhet. Plant. antingen gruppvis eller enstaka på rabatter. Tåla vintern på kalljord.			
„ Drummond, fröplanter, 100 st.	2 kr.	— 30	
Bekant vacker gruppväxt.			
„ nivalis		5 —	
På marken krypande, tuffig växt, som i Maj—Juni är alldeles öfverhöjld af tjäcka, ljusröda blmr.			
„ verna	100 st.	14 kr.	2 —
Som föregående men med mörkröda blommor.			
Polemonium coeruleum fol. var.		5 —	
En praktfull brokig växt till infattningar och tapetgrupper.			
Primula acaulis lutea		2 —	
„ auricula, plantor af bästa sort frö		1,50 —	
„ elatior	100 st.	10 kr.	1,50 —
„ veris, vanlig	100 st.	6 kr.	1 —
Vackra grupp- och infattningsväxter.			
Pyrethrum roseum hybridum, flera sorter i olika nyanser	st. 40 öre	4 —	
„ roseum fl. pl. med väl fyllda, utm. praktfulla blmr.	st. 1 kr.	10 —	
„ parthenifolium aureum, fröplanter om våren	100 st.	1 kr.	— 20
De förstnämnda äro mångåriga frilandsväxter med hvita, ljusröda eller mörkröda blommor. Den sista en känd gulbladig infattningsväxt, oundärlig vid orneringar af gräsmattor.			
Ranunculus repens fl. pl., gul.		2 —	
Mångårig frilandsväxt.			

	Pr 12 st.	Kr.	öre
Ricinus , flera sorter, fröpl. om våren		2,50	
Oumbärlig för bladväxtgrupper.			
Rosa semperflorens, <i>Månadsrosor</i> ,			
„ ljusa och mörka	100 st.	35 kr.	5 —
„ Thea i flera sorter. 100 st.	80 kr.	12 —	
„ Remontantrosor, låga, 100 st.	70 kr.	10 —	
Alla dessa rosor äro planterade i krukor och kunna försändas vid hvilken årstid som helst.			
Salvia involucrata till bladgrupper		2 —	
„ officinalis fol. var. till infattningar		2 —	
„ patens, stora himmelsblå blommor		3 —	
Alla präktiga gruppväxter.			
Santolina tomentosa, <i>falsk Cypress</i>	1,50		
Silfvergrå växt för infattn och tapetgrupper.			
Saxifraga caespitosa, pr torfva		— 25	
Låg, tuffig med hvita blommor; utm. för gravvar.			
„ crassifolia	st. 50 öre	5 —	
Intressant rabattväxt.			
Sedum spurium		1 —	
Kan användas till bredare infattn. samt till plant. på mycket torra ställen, stenkummel o. d.			
Sempervivum californicum till infattn. af finare grupper, 100 st.	6 kr.	1 —	
Solanum flera sorter, 100 st.	14 kr.	2 —	
Utm. vackra och mycket använda bladväxter.			
Stachys lanata	100 st.	5 kr.	— 75
Silfvergrå frilandsväxt till breda infattningar. Blomstänglarne bära afskäras så snart de visa sig.			
Stipa pennata	100 st.	14 kr.	2 —
Utmärkt vackert, fjäderfint gräs.			
Symphytum officinale fol. var.		st. 50 öre	5 —
Brokig blad. Blomstänglarne bära aflägnas.			
Tagetes , <i>Sammetsblmster</i> , 100 st.	1 kr.	— 20	
Thymus citriodora fol. var.		1,50 —	
Välluktande präktig infattningsväxt. Tål klippning och öfvervintrar stundom på kalljord.			
Trollius , flera sorter		4 —	
Vackra rabattväxter med gula blommor.			
Tropaeolum majus fl. pl. st.	50 öre	5 —	
Kapucinerkrasse med dubbla blmr. En utmärkt gruppväxt, hvars präktiga blommor utveckla sig hela sommaren och hösten tills frost inträffar.			
„ majus nanum Tom Thumb		2 —	
Utmärkt vacker till grupper.			
Verbena hybrida, plantor om våren af bästa sort frö	100 st.	14 kr.	2 —
Veronica incana	100 st.	6 kr.	1 —
Silfvergrå blad, blå blommor i långa, vackra axlika kllasar; god infattningsväxt.			
Vinca major fol. var.		4 —	
„ minor, <i>Vintergröna</i> , 100 st.	4 kr.	— 50	
Till bredare infattningar; plantering på gravvar o. s. v.			
Viola tricolor maxima, <i>Stjufmorsblmster</i> , fröplanter om våren, 100 st.	1,50 —	25 —	
Zea Mays Caragua		2 —	
„ Mays japonica		2 —	
Bekanta bladväxter,			
Zinnia elegans fl. pl., 100 st.	1 kr.	— 20	

DIVERSE.

Ympvax, kallflytande, i blekdosor:

$\frac{1}{8}$ kilo 75 öre, $\frac{1}{4}$ kilo kr. 1,75,
 $\frac{1}{2}$ kilo 2 kr.

Bastmattor, goda, styck 40 à 50 öre.

Raffiabast, bästa materiel för uppbindning af växter Ø 1 kr.

Benmjöl för gödning af krukväxter, Ø 15 öre.

“Blomman”, ett utmärkt gödningsämne för krukväxter, hvarigenom omplantering ofta kan undvikas; beskrifning åtföljer pr burk 65 öre.

Snäckor, vackra, 100 st. 17 à 18 kr.

Hörnspån för krukväxter, Ø 10 öre.

Bukettppapper, (Bryssler-) flera olika sorter, mönster och storlekar,

dussin 40, 50, 75, à 80 öre.

„ (Italiener-), af kartong flera olika sorter, mönster och storlekar,

dussin 60 öre, 1 kr., 1,25, 1,50, 1,75, 2 kr. à 2,50.

Bukettmanschetter af kartong, tyll- och siden med tyllspetsar i flera olika, smakfulla mönster, färger och storlekar, från och med 75 öre till och med 20 kr. pr st.

Urnor, stora st. 2,75 à 7,50.

➡ **Bukettppapper** säljes grossvis till fabrikspris. ➡

➡ **Grüsskärningsmaskiner**, bästa och billigaste. ➡



Livistona Chinensis, sid. 13.

Buketter, utmärkt smakfulla, för olika ändamål afsedda, af lefvande blommor bundna, från 3 till 50 kr. st., försändas på requisition med uppgift om pris och färg på manschetten, då sådan önskas. Dock torde **observeras**, att vi icke lemna kredit på mindre belopp än 10 kr., hvarför liqid tages i förskott om requisitionen icke uppgår till nämnda belopp eller requirenten är oss obekant.

Äfven förfärdigas smakfulla **kransar**, **guirlander** etc. och afskurna, lefvande blommor säljas billigt, när tillgången sådant medgifver.



Araucaria imbricata, sid 3.

*Ny prisförteckning öfver frö och växter utgifves hvarje
vår, öfver lökar samt en del växter hvarje höst.*

Göteborgs Trädgårdsförening.

GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGS AKTIEBOLAGS TRYCKERI.

1885.