

Pris-förteckning för år 1870 å Trädgårds och blomsterfrön

F. Hallberg

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Pris-Förteckning

för år 1870

å

Trädgårds och Blomsterfrön

hos

F. HALLBERG,

Falun.

Anmärkningar: I direkt förbindelse med fröodlare, är jag i tillfälle erbjuda frön af god beskaffenhet. De flesta trädgårdsfrön äro af mig provvade.

Requisitioner böra, för att kunna expedieras, innehålla reqvirentens namn och tydlig adress.

För de requisitioner, hvilka ej åtföljas af invisning eller remiss beräknas liqvid inom 30 dagar, samt om de skola af undertecknad afsändas, lämpligaste vägen för dess befordran.

Emballage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Befogade anmärkningar mot expedierandet böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Hvad denna förteckning, ej upptager anskaffas snarast möjligt, äfven Åkerbruks- och Skogsfrön. Falun i Februari 1870.

F. Hallberg,
Christinegatan N^o 6.



Ö r e.
ort.

Trädgårdsfrön.

Krydd- och Bladväxter.

Cichoria	3
Dill	2
Lavendel	3
Citronmeliss	8
Myram	6
Pimpinella	3
Salvia	3
Spänsk peppar	10
Senap, gul, Engelsk	2
" " Holländsk	2
Timjam	6
Spenat, stor, rundbladig, De Gaudry	50 1
" " bredbladig, för bänk, med taggiga frön	50 1
" Ny Zeländsk, Tetragonia expansa	4
Persilja: Rot-persilja, Bardoviker	2
" Blad-persilja	150 2
" Krus-persilja	150 2
Selleri: Rot-selleri	4
" Leipziger	4
Salad: Hufvud-salad, Berliner	5
" " tidig, Asiatiske	6
" " Schweizer	5
" " sen, grön, Steinkopf	6
" Blad-salad, Latuk, tidig, gul	3
" " Sommärkrasse	2
" Bind-salad, Endiven	5

Meloner och Gurkor.

Meloner: Cantalop Sucrin	15 ör	75
" de Malte	15 "	100
" Ananas	15 "	



	Ö r e.	ort.
Meloner: 12 sorter med namn	15	"
" 12 sorter blandade	12	"
Gurkor: Druf-gurkor (s. k. Westeråsgurkor		10
" Gröna, Slang		20
" Hvita dito		20
" Arnstädter Jette-slanggurkor, ljusgröna å paket 20 öre		50
" Eng. drif-gurkor i 4 sorter " 20 öre		75
Prydnadspumpor: 50 sort. med namn å portion " 10 "		
Anguria-pumpa, prydlig till beklädnad af Spaljer " 15 "		
Trichosantes colubrina vera dito " 15 "		
Växtmarg	10	"

Rotväxter.

Räddisor: tidiga, runda, hvita	125	2
" " " rosenröda	125	2
" " långa "		2
" " " hvita		2
Rättikor: Svarta, runda, Vinter		2
" " långa "		2
" Rödskaliga. Höst		2
" Röda kinesiska		2
" Svarta, runda, Sommar		2
" " långa "		2
Kålrahi: Hvit, Engelsk		5
" Blå "		5
Majroffvor: Gula, Holländska	150	2
" Hvita, Snöboll	150	2
" Höstroffvor, små teltourer		3
Kålrotter: Chenpion (gul, rödhufvig)		3
" Slåta, gula, vanliga Svenskt frö	150	2
Morötter: Tidiga (Carotter för bänk)	150	2
" Långa, röda, Horniska	150	2
" " " Altringhams	150	2
" Tidiga, Pariser-Carotter	200	3
Rödbetor: Från Basano	100	2
" långa, mörkröda	100	2
Palsternackor	100	2

	Ö r e.	
	fl	ort.
Lökväxter.		
<i>Syltlök</i> : Silfverhvit, Holländsk	500	6
<i>Rödlök</i> : Platt, "	300	5
" " Braunschweiger	300	5
<i>Purjo</i> : Sommar	400	6
" Vinter, Brabanter	400	6
" Musselburgh	600	8
<i>Madeiralök</i> (eller Portugiser)	400	6

Kålväxter.		
<i>Hvit hufvudkål</i> : Sockertopp		8
" Tidig, Erfurter, liten		8
" Stor Braunschweiger, extra		15
" Magdeburger	500	8
" Svensk		10
" Drumhead, mycket stor	500	8
<i>Röd hufvudkål</i> : Tidig, Erfurter		8
<i>Savojkål</i> : Tidig, Ulmer		8
<i>Brysselkål</i>		8
<i>Blomkål</i> : Erfurter; extra, 1:ma qualité, pakt. 30		200
" " " 2:da " " 25		100
" Tidig, Engelsk		20
" Sen		20
" Statholder		20

Bönor.		
<i>Störbönor</i> : Svärds, extra, breda	100	
" Rosenbönor	80	
<i>Krypbönor</i> : Sionhous	75	
" Hvita, Prinsens	75	
" Gula "	40	
<i>Välska bönor</i> : Stora, Gröna, Vinsor	50	
" låga, Mazagan, tidiga	40	
" vanliga	40	

Ärter.		
<i>Sockerärter</i> : Buxboms eller de Grace, låga		
" till drifning tidigaste	100	
" Tidiga, halfstammiga	70	

	Ö r e.	ort.
<i>Sockerärter</i> : Tidtga Sabel, Engelska, höga . . .	80	
" Sena, d:o d:o d:o . . .	80	
" Kronärter, rödblommiga . . .	80	
<i>Spritärter</i> : Daniel O'Rurk . . .	60	
" Prins Albert . . .	50	
" Capusiner . . .	50	
" Biskops (låga) . . .	50	
<i>Märgärter</i> : Champion af England (4 à 5 fot) . .	60	
" Knights Nonpareille . . .	75	
" Äggärter . . .	60	

Diverse.

Kronärtskockor, Franska . . .	12	
" Engelska . . .	12	
Tobak, Virginiansk . . .	4	
Kanariefrö . . .	50	
Appelkärnor . . .	5	
Päron d:o . . .	6	
Brödtall . . .	10	
Robinia Caragana, Ärt-träd . . .	5	

Åkerbruksfrön.

Foder-morötter, Hvita Belgiska . . .	100	2
Foder-betor . . .	60	1
Socker-betor (odlas för sockerfabrik) . . .	60	1
Rofvor, Gula, runda . . .	100	2
" Hvita d:o . . .	100	2
" " långa . . .	100	2
Spergula maxima . . .	50	

Denna växt rekommenderas mycket både som grönskörd och till hö. Den triffes väl i sandjord, fordrar endast 8 à 9 veckor för sin utveckling, hvarföre den torde förtjena uppmärksamhet som trädesväxt. Af personer, som förlidet år odlade den i Österdalarne, har jag fått den underrättelsen att den lemnat nöjaktigt afkastning.

Ö r e.
Ort. Pak.

Linfrö
Hampfrö
Klöverfrö
Thimotej m. fl. grässlåg

Prisen kunna ej nu bestämmas.

Obs. Af ofvanstående frön säljas ej mindre än ett ort, med undantag af de poster der paketpris finnas åsatta.

Blomsterfrön

*Af ettåriga blomsterfrön.
(i sortimenter).*

	Då valet lemnas åt mig,	50 sorter för	2,25.
	"	25 "	1,25.
	"	12 "	75.
I	Pyramid aster,	7:de vackr. variet.	100.
II	Cocardeau "	6 "	100.
III	Dver Chrysantemum	8 "	100.
IV	Engel. Som. Levkoj	6 "	100.
V	" " Ständigt blommande	8 "	100.
VI	Tidig Vinter-Levkoj Nya	6 "	100.
VII	Lackviol. extra. dubbla	10 "	100.
VIII	Storblom. Jette-Levkoj,	4 "	100.
IX	Rosenbalsaminer	6 "	100.
X	Cameliebalsaminer	4 "	75.
XI	Nemophile	5 "	50.
XII	Lupiner	11 "	75.
XIII	Tagetis	12 "	75.
XIV	Tropeolum	6 "	50.
XV	Viola (Pensé)	12 "	100.
XVI	Althea (Stockrosor)	12 "	100.
XVII	Slingerväxter	6 "	100.

Ettåriga blomsterfrön.

b. Frön som bära sås i bänk eller kruka, v. varmt (30°), k. passande att odla i kruka, i. till infattning, s. slingerväxt, * prækfull

- 1 Abronia umbelata, b. väluktande, (ljusröd)
- 2 Adonis astivalis, tidigt blommande

8
5

		Ö r e.	
		Ort.	Pak.
3	<i>Ageratum mexikanum</i> , <i>b. k.</i> (blå)		8
4	" " <i>albifl. nanum</i> * (hvit)		10
5	<i>Agrostema colirosea</i> , <i>i</i>		5
6	" " <i>hybrida</i> . * ny, storblommig		6
7	<i>Amarantus albus</i> , (hvit)		5
8	" <i>tricolor</i> (trefärgad) <i>b. v.</i>		6
9	" <i>Sanguineus</i> (blodröd)		5
10	<i>Annagallis grandiflora</i> , <i>b. k.</i>		10
11	<i>Anterhinum majus</i> <i>albifl.</i> (rent hvit) <i>b.</i>		6
12	" " <i>brillant</i> , <i>b.</i> (trefärgad)		6
13	" " <i>Tirefly</i> , <i>b.</i> (charlak., gul och hvit)		6
14	" " <i>Striatum</i> , <i>b.</i> *		8
15	" " <i>nanum</i> , <i>b.</i> (4 tum hög, Sino-berröd)		15
16	<i>Artemesia annua</i> , <i>b.</i> (särdeles dekoratif, 5 à 7 fot)		6
17	<i>Aster</i> , <i>Victoria aster</i> , <i>b.</i> (den vackraste af aster)		20
18	" <i>Chrysanthemum aster</i> , <i>b.</i>		10
19	" <i>Pyramtd aster</i> , <i>Peonblommig</i> , <i>b.</i>		10
20	" <i>Tryfauts aster</i> , <i>b.</i>		10
21	" <i>Uhlän aster</i> , <i>b.</i> (tidigt blommande)	150	10
22	" <i>Dverg-bukett pyramid aster</i> , <i>b.</i>	150	10
23	" <i>tanasetifolia</i> , <i>b.</i> (ny, lilasfärgad)		10
24	" <i>tenellus</i> , <i>b.</i> (blå stjern-aster)		6
25	" <i>Chinensis</i> , <i>varieteterna</i> blanda	100	5
26	<i>Bartonia aurca</i> (gullgul)		5
27	<i>Brachycoma iberidifolia</i> (förblandade), <i>i. b.</i>		8
28	<i>Cacalia sonchifolia</i> (högröd)		5
29	<i>Callandrina spesiosa nova</i> , <i>b. ny</i> *		5
30	<i>Calendula ofisinalis Superba</i> , <i>b.</i> (dubbel, i flera färger)		10
31	" <i>ranunculoides fl. pl.</i>		5
32	<i>Caliopsis tricolor</i> , <i>b.</i>		5
33	" <i>cardaminifolia hybrida</i> , <i>b.</i> (2 fot hög)		5
34	" <i>Drumondi</i> , <i>b.</i>		5
35	" <i>uana marmorata</i> , <i>b.</i>		5
36	<i>Campanula Speculum fl. alba</i> , <i>i.</i> (hvit)		5
37	" " <i>fl. lilasino</i> , <i>i.</i> (röd)		5
38	<i>Capsicum annuum</i> , <i>b. v. k.</i> (Spansk peppar)		5
39	<i>Cariophora laterita</i> , <i>b. s.</i> *		8
40	<i>Centaurea moschata fl. alba</i>		5
41	" " <i>fl. rubra</i>		5
42	<i>Centaureidum Drumondi</i> , <i>b.</i> (lysande citrongul)		5
43	<i>Centrantus macrosiphon</i> (hvit)		5
44	<i>Cerinthe major</i> (vårblomma)		5
45	" <i>gymnandra</i> , <i>b.</i>		5

		Ö r e.	
		Ort.	Pak.
46	<i>Chenostoma polyanthum</i> , <i>b. i.</i> (rikblommig lilasfärgad)		5
	<i>Cheiranthus annuus</i> fl. pl. Sommar-Levkoj, <i>Äkta Erfurter b.</i> (10 färger)	200	10
48	" " <i>Engelska, b.</i> (12 färger)	150	10
49	" " Ständigt blommande <i>b.</i> (8 färger)	200	10
	" " <i>Kejsar-Levkoj b.</i> (8 färger)		15
51	<i>Chrysanthemum carinatum</i> elegans, <i>b.</i> (hvit)		5
52	" " <i>atrocasisineum</i>		10
53	" <i>tricolor</i> (Buridgianum)		5
54	" <i>Dunetti</i> fl. pl. ny		10
55	<i>Clarkia neriiflora</i> fl. roseo		5
56	" " fl. violaseo pl.		5
57	" <i>pulchella</i> fl. albo		5
58	" " fl. pl. integripetala (ny)		8
59	" <i>pulkerima</i> (karmosinröd)		5
60	<i>Chlintonia pulchella</i> fl. albo, <i>b.</i> (hvit)		10
61	" " fl. atro Sinerca (röd)		10
62	<i>Colinsia bicolor</i> major (tvåfärgad)		5
63	" <i>carnea</i> (köttfärgad, ny)		5
64	" <i>candidissima</i> (snöhvīt)		5
65	<i>Convulvulus tricolor</i> , <i>i.</i>	8	5
66	" " <i>alba, i.</i>	8	5
67	" " <i>Splendens</i> (i praktfulla färger)	15	10
68	" " <i>monstrosus</i> (mörkblå, högväxt)	15	10
69	<i>Cosmidium Buridgianum</i> , <i>b.</i> (mörkbrun med gul rand)		5
70	<i>Crepis rubra</i>		5
71	" <i>Drumondi</i>		5
72	<i>Cynoglossum linifolium</i> , <i>i.</i> (hvit)		5
73	<i>Dalia glabrata</i>		5
74	<i>Datura fastuosa</i> alba pl. <i>b. v.</i> (prydlig i kruka)		10
75	" <i>Huberniana, b. v.</i> (mörklilas med hvit tub)		10
76	" <i>Meteloides, b.</i>		10
77	<i>Delphinium Ajasis</i> nana fl. pl.		5
78	" <i>elatior</i> fl. pl.		5
79	" <i>consolida</i> fl. pl.		5
80	" <i>hyacinthiflorum</i> fl. pl. läg		5
81	<i>Diantus chinensis</i> fl. pl., <i>b.</i> (i flera färger)		5
82	" " <i>Imperialis</i> fl. pl., <i>i. b.</i> (kejsarnejlika)		8
83	" " <i>Hedvegi, b.</i>		10
84	" " <i>pumila, b. i.</i> (4 tum hög, rikblom.)		10
85	" <i>Gardnerianus, b.</i> (välluktande, fransade)		15
86	<i>Elichrysum monstrosum maximum</i> fl. pl.		8

		Ö r e.	
		Ort.	Pak.
87	<i>Elichrysium nanum purpureum</i> (halfhög)		10
88	<i>Eucholzia</i> i 3:ne olika färger		5
89	<i>Eucharidium grandiflorum</i> , <i>i.</i>		5
90	<i>Godetia Lindbyana</i> fl. pl. (röd)		5
91	" <i>rubicunda Splendens</i>		5
92	" <i>the Bride</i>		5
93	<i>Gypsophila elegans</i> fl. albo		5
94	" " fl. roseo		5
95	<i>Helianthus annuus gigantius</i>		5
96	" <i>annuus argophyllus</i> (silfverskiftande)		8
97	<i>Helichrysium brachyrinchium</i>		10
98	<i>Iberis amara</i> , <i>i.</i> (hvit)	10	5
99	" <i>umbelata</i> , <i>i.</i> (röd)	12	5
100	" <i>purpurea</i> (purpurrod)	15	5
101	" " <i>Dunnetti</i> , <i>i.</i>	25	8
102	<i>Impomæa purpurea</i> , <i>s.</i> (i flere färger)	10	5
103	" " <i>tricolor</i> , <i>s.</i> (trefärgad, utmärkt)		12
104	" <i>hederasea grandiflora Superba. b. v.</i>		20
105	<i>Lathyrus odorata</i> , <i>s.</i> i 8 olika färger (luktarter)	10	6
106	" " hvit	10	6
107	" " mörkpurpurrod med blått	10	6
108	" " purpurrod	10	6
109	" " hvit med rødt	10	6
110	" " mörkpurpurrod	10	6
111	" " svartpurpurrod med hvitt	10	6
112	" " ljusrød med hvitt	10	6
113	" " <i>Capten Clarke</i> , ny, trefärgad, passande för beklädnad af 2 à 3 fots höga spaljer, murar m. m. äfven till pyramider fristående i gräsplaner.	12	8
114	<i>Lavatera trimestris</i> fl. albo	12	5
115	" " fl. rubro	12	5
116	<i>Leptosiphon hybridus</i> , <i>i.</i> (effektfull till kant.)		10
117	<i>Linaria bipartita splendens</i>		10
118	<i>Linum grandiflorum rubrum verum</i> (rødblommigt lin)		10
119	<i>Lobelia erinoides</i> , <i>b. i.</i> (blå)		6
120	" <i>Compacta alba</i> , <i>b. i.</i> (hvit)		8
121	" <i>hybrida grandiflora</i> , <i>b. i.</i> (Storblommig mörkblå)		8
122	" <i>ramosa</i> , <i>b.</i>		6
123	<i>Lupinus Cruikshanski</i>	10	5
124	" <i>albus coccineus</i> (ny Charlakan, men hvit)	10	5
125	" <i>Hartvegi</i>		5
126	" " <i>calestina</i> , * (himmelsblå)		8
127	" " fl. reseo (rosenrød)		8

		Ö r e.	
		Ort.	Pak.
128	<i>Lupinus hybridus insignes</i> (ny, carmosinröd) . . .		8
129	" <i>Mutabilis</i> (välluktande)		5
130	" <i>pubecheus elegans</i> (purpurröd och hvit) . . .	15	5
131	<i>Maloppe grandiflora</i> fl. rubro	15	5
132	" " fl. albo		5
133	<i>Malva mauritania</i>		5
134	<i>Martynia formosa</i> , b. v. k. (röd)		5
135	<i>Mesembryanthemum chrystalinum</i> , b. v. (Isplantan)		8
136	" <i>tricolor</i> , i. b.		8
137	<i>Mimulus cardinalis</i> , b. k.		10
138	" " <i>maculata</i> , b. (punkterad k.)		10
139	" <i>tigrinus</i> fl. pl. b. k. dubbla		25
140	" <i>quinquifolnerus maximus</i> hybrida		10
141	<i>Mirabilis jalappa folio variegata</i> , b. (gulfläckig)		8
142	<i>Nemophila automarta</i> , i. (punkterad)		5
143	" <i>crumboides</i> , i. (ljusblå)		5
144	" <i>insignes</i> , i. (himmelsblå)	12	5
145	" <i>maculata</i> , i. (hvit med blå fläckar)	12	5
146	" " <i>purpurea</i> , i. (ljusröd med mörka fläckar)		5
147	<i>Nigella damascena</i> (jungfrun i det gröna)	10	5
148	<i>Nyctarine capensis</i> , b. k. (morgon och afton med vanilj-lukt)		8
149	<i>Oenotera Lamarkiana</i> , b. * (3 fot hög, gul)		10
150	" <i>rosea</i> , m. i. (ny, låg, rosenröd)		10
151	" <i>taraxifolia</i> , fl. albo (hvit, storblommig)		10
152	<i>Oxalis tropeoloides</i> , i. (särdeles prydlig till infattning, mörkröda blad och gula blommor)		10
153	<i>Papaver hortensis</i> (dubbla varieteter)		5
154	" <i>Murselli</i> " röd med hvitt		5
155	" <i>Rhæas</i> , fl. pl.		5
156	" 8 sorter blandade		5
157	<i>Petunia hybrida</i> , b. i vackra färger, k.		8
158	" <i>maculata</i> , röd med hvita streck		12
159	" <i>hybrida cermesina</i> , k. (röd storblommig)		12
160	" " <i>Countesse of Ellesmere</i> (röd och hvit) prydlig för grupp		12
161	<i>Phacelia tanacetifolia</i> , b. (vacker, blå)		5
162	<i>Phlox Drumondi</i> , blandade färger, b.		12
163	" " mörkt purpurröd		15
164	" " fl. albo, hvit		15
165	" " <i>Prins Leopold</i> , röd med hvit stjärna		15
166	" " violett med hvit stjärna		15
167	" " <i>variabilis</i> , de nyaste varieteter		20
168	<i>Reseda odorata</i>	10	5

		Ö r e.	
		Ort.	Pak.
169	<i>Reseda grandiflora</i>		5
180	<i>Salpiglossis variabilis</i> , <i>b.</i>		5
181	" <i>nana</i>		8
182	<i>Salvia coccinea pumila</i> , <i>b.</i> (låg, särdeles vacker)		10
183	" <i>Romeriana</i> , <i>b.</i> (6 à 8 tum hög, prydlig både för kruka och kalljord)		10
184	" <i>Splendens superba</i> , <i>b.</i> (eldröd)		10
185	<i>Sanvitalia procumbens</i> , <i>b. i.</i>		5
186	" " <i>b. fl. pl.</i> (praktfull för grupp och i bukett)		5
187	<i>Saponaria multiflora marginata</i> , <i>b.</i> (röd med hvit rand)		5
188	" " <i>alba</i> (hvit)		5
189	<i>Scabiosa atropurpurea grandifl.</i> <i>pl.</i> , <i>b.</i>		5
190	" " <i>nana</i> , <i>b.</i>		5
191	<i>Stevia purpurea</i> , <i>b.</i>		10
192	<i>Schizanthus grahami</i> , <i>b.</i>		5
193	" <i>grandiflorus oculatus</i>		5
194	" <i>violaceus</i>		5
195	<i>Sceyphantus elegans</i> , <i>b. s.</i> (ny praktfull)		10
196	<i>Senesio elegans fl. alba pl. b.</i>		10
197	" " <i>atropurpurea pl. b.</i>		10
198	" " <i>lilacino pl. b.</i>		10
199	" " <i>ceruleo pl. b.</i>		10
200	<i>Silene armeria</i>		5
201	" <i>ruberima i.</i> (ny med mörkröda blommor)		5
202	<i>Tagetis erecta fl. pl.</i>		5
203	" <i>patula nana fl. Striato pl.</i> , <i>b.</i> (ny,		10
204	" " <i>låg, dubbel</i>), <i>b.</i>		5
205	" <i>Signata pumila</i> (1 fot hög). <i>b.</i>		10
206	<i>Tropaeolum majus</i> (Indiansk krassa), <i>s.</i>		5
207	" " <i>atropurpurea</i> , <i>s.</i>		5
208	" " <i>nanus atrococcinea</i> Tom Thumb		5
209	" " " <i>king of Tom Thumb</i>		8
210	" <i>Lobianum b. k. brillant fulgens</i>		10
211	" " <i>Glory</i> , <i>b.</i>		10
212	" " <i>Queen Victoria</i> , <i>b.</i>		10
213	<i>Verbena coccinea eldröd</i>		10
214	<i>Viola tricolor maxima</i> blandade färger	50	12
215	" " <i>Baron de Rothschild</i>		20
216	" " <i>Goldrand</i>		20
217	" " <i>picturata purpurea</i>		20
218	" " <i>Violet bordblance</i>		20
219	<i>Viscaria hybrida</i>		5
220	<i>Villavia Gloxenoides</i> , <i>b.</i>		10
221	<i>Zinnia elegans</i> , <i>b.</i>		6

		Ö r e.	Pak.
222	Zinnea elegans, b. fl. pl.		8
223	" " fl. purpurea pl., b.		8
327	Artemesia species de St. Petersburg		10

*Imorteller eller Eterneller, Evighets-
blommor, hvilka, torkade, bibehålla
färg och form.*

224	Acrolinum roseum	5
225	" album	5
226	Gnaphalium, fotidum (gul eternel). k.	10
227	Helichrysum, 2 varieteter	10
228	Rhodante astrosanguinea, b.	10
229	" maculata, b.	10
230	Statice hybrida, b.	10
231	Xeranthemum anuum fl. purpureo pl.	5
232	Gomphrena globosa, purpurea, b. v.	8
233	" " variegatis, b. v.	15
234	Humea elegans (praktfull i grupp, 4 à 6 fot hög, 2-årig)	12

Dekorativa bladväxter.

235	Canabis gigantea, b. (jettehampa 5 à 6 fot)	10	5
236	Perilla nankinensis, b. mörkröda blad 1 à 2 fot		8
237	Phaseolus ensiformis gigas, b. (jetteböna)		10
238	Recinus maior, b. (storbladig 6 à 7 fot)		6
239	" minor, b. " 4 à 5 fot)		6
240	" purpureus (6 à 8 fot)		8
241	Solanum atro purpureum, b. v. (mörkröd)		10
242	" Cabiliense argenteum, b. silfverhvit		12
243	" laciniatum, b. v. (bladen fläckiga)		10
244	" Melongena, b. v. (med blå frukt) låg		10
245	" robustum, b. v. (hög växt)		12
246	Zea caragua (jette-majs) b.		8
247	" Cuzko (uppnår i Frankrike 20 fot. uppnådde i Falun 1868 12 fot) ett frö		25
248	" Japonica fol. variegata, b. (med hvitrandiga blad)		8
326	Nicotiana macrophylla gigantia.		10

		Ö r e.	Pak.
Dekorativa gräsarter.			
249	Andropogon sorgum (4 à 5 fot, effektfull) b.		5
250	Britza maxima (10 à 15 tum till kant) b.		5
251	Grangea maderaspatana (psäktig i bukett)		5
252	Hordum jubatum, b.		5
253	Monschyron roseum, b.		5
254	Panicum Sulcatum (prydligt) b.		10
255	Stipa elegantissima (vackort i bukett), b.		10
317	Cinna mexicana		10
318	Eragrostis elegans		5
319	Ceratocloa pendula		5
Två- och fleråriga blomsterväxter.			
256	Althea rosea, fl. pl. (dubbelstockros)	75	6
257	“ “ Engelsk prismalva		25
258	“ “ Chinensis fl. pl. (Theresien malven) 3 fot		10
259	Aquilegia Durandi, fl. pl.		20
260	“ formosa rubra pl, (dubbla röda blom.)		10
261	Barbarea vulgaris (med gulfläckiga blad)		10
262	Bellis perennis		8
263	Dianthus barbatus, oculus marginatus, *		6
264	“ Cariophyllus fl. pl., 1:ma qualite		15
265	“ “ 2:da qualite		12
266	Dalia variabilis		15
267	Gypsophila paniculata, b. (prydlig i bukett)		5
268	Lathyrus latifolius fl. rosea (ny rosenröd)		12
269	Lupinus perennis (i flera färgor)		10
270	Lychnis Hageana (praktväxt, med purpurroda blom.)		20
271	Myosotis alpestris		6
272	“ “ fl. albo (med hvita blommor)		6
273	“ “ fl. roseo (med röda blommor)		10
274	Phlox perennis hybrida (Stjernetblomma)		20
275	Potentilla hybrida		10
276	Pyretrum roseum, (lemnar Persiskt insektpulver)		10
277	Rheum emodi (praktfull bladplanta)		6
278	Salvia argentea (vackra silfverhvita blad)		6
279	Saponaria Ocymoides (praktfull till beklädnad af grottor och murar, blommor tidigt)		10
280	Viola odorata semperflorens albo (hvit		
	“ “ “ lukt-viol)		10

		Ö r e.	
		Ort.	Pak.
281	<i>Viola odorata semperflorens</i> fl. caeruleo (blå dito)		10
282	" " " fl. roseo (röd dito)		10
Krukväxt-frön.			
283	<i>Acacia lophanta</i>		12
284	" " <i>speciosa</i>		15
285	" <i>dealbata</i>		15
286	<i>Calceolaria hybrida</i> (extra)		30
287	" " <i>nana</i>		50
288	<i>Canna Warscewizii</i>		10
289	<i>Cheirantus incanus</i> , Vinterlöfkojor (hvit)		15
290	" " " (karmosinröd)		15
291	" " " (mörkblå)		15
292	" " " (i 6 olika färger)		15
293	<i>Chlianthus Dampieri</i> , charlakansröd med svart centrum, 1 frö 50 öre		
294	<i>Chlianthus punisens</i> , 1 frö 10 öre		
295	<i>Cineraria hybrida</i>		25
296	" " <i>nana</i>		50
297	<i>Cobea Scandens</i>		25
298	<i>Cuphea purpurea</i>		10
299	" <i>platycentra</i>		10
300	<i>Erythra crista galli</i> (korallträdet, 4 frön)		20
301	<i>Heliotropium peruvianum</i>		10
302	<i>Mimosa pudica</i> (Sensitiva)		10
303	<i>Pelargonium hybridum</i> (Franska och Belgiska) 1 frö 5 öre		25
303b	" <i>Scharlet</i>		15
304	<i>Primula chinensis</i>		16
305	" " fl. rubro		15
306	" " fl. albo rubro striata		40
307	" " fimbriata alba		40
308	" " <i>erecta purpurea</i>		50
309	<i>Impatiens-balsamina</i> , rosenbalsamin		12
310	" " <i>Camelie-balsamin</i>		12
311	<i>Maurandia Barkliana grandiflora</i> , b. v. s.		10
312	" " fl. albo, ny hvit. b. v. s.		15
313	<i>Myosotis azorica</i>		8
314	<i>Verbena hybrida</i> , 1 rang, (i flera färger)		25
315	" " <i>coccinea</i> (Eldröd)		25
316	<i>Rhododendron arboreum</i>		25
320	<i>Lachviolon</i> Blandade färger		10
321	" <i>Dubbel mörkbrun</i>		12

Härmed har jag nöjet erbjuda respektive jordegare och kommunalstyrelser mitt biträde vid anläggning af nya eller ordnandet af äldre köks- och frukt-trädgårdar, skolträdgårdar, kyrkogårdar, park- och blomster-anläggningar, såväl till utförande af ofvannämnde arbeten som deröfver upprätta ritningar och kostnadsförslag.

Ritningar kunna erhållas om karta öfver platsen jemte noggrann beskrifning derå till mig insändas; dock torde en af mig företagen uppmätning och undersökning af platsen böra föredragas, hvarigenom lokala hinder eller fördelar bättre kunna uppfattas, undvikas eller begagnas.

Till ofvanstående anläggningar erforderliga fruktträd och bärbuskar, parkträd, buskar och blomsterväxter erhållas hos mig till möjligaste billiga priser; hvarjemte erinras att den eller de som instundande vår häraf önska begagna sig innan April månads slut böra inlemna sina requisitioner.

Och skall det blifva mitt bemödande att motsvara respektive kunders billiga fordringar såväl vid utförandet, som derför beräknadt arvode. Bref till undertecknad under adress *Falun* besvaras med omgående.

Falun i Februari 1870.

F. HALLBERG.

Härmed har jag nöjet erbjuda respektive
jordägare och kommunstyrelser mitt biträde
vid anläggning af nya eller ordnandet af äl-
dre köks- och frukt-trädgårdar, skolt-trädgårdar,
kyrkogårdar, park- och blomster-anläggning-
gar, såväl till utställande af utställande ar-
beten som derför upprättade ritningar och
kostnadsförelägg.

Ritningar kunna erhållas om karta öfver
platsen samt nödgärn beskifning här till
mig insändas; dock torde en af mig företagen
uppmätning och undersökning af platsen böra
förutgå. Hvarigenom lokala hinder eller för-
delar bättre kunna upptäckas, undvikas eller
beaktas.

Till utställande anläggningar erfordra-
liga fruktträd och bärbuskar, parkträd, buskar
och blomsterväxter erhållas hos mig till möj-
ligaste billiga priser; hvarjämte erbjudas att
den eller de som instundande vär härstädnaka
begränsa sig innan april månads slut böra
inlämnat sina rekvizitioner.

Och skall det blifva mitt bevisande att
motvara respektive kunders billiga förfrågningar
såväl vid utställandet, som derför beräknadt
arvode. I det till undertrycknad under adress
Folun bevaras med omtyckande.

Falun i Februari 1870.

F. HALLBERG.