

1878 års prislesteckning

F. Hallberg

Vardagstryck



1878

års

PRISFÖRTECKNING

från

F. HALLBERGS

FRÖHANDEL,

FALUN.

FALUN 1878,

TRYCKT HOS F. L. SCHMIDT.



Anmärkningar.

Requisitioner böra, för att kunna expedieras, innehålla reqvirentens namn och tydlig adress.

För de requisitioner, som ej åtföljas af anvisning eller remiss, beräknas liqid inom 30 dagar.

Å requisitioner, uppgående till 25 Kronor och åtföljda af remiss, lemnas 10 % rabatt.

Embalage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Vid requisition af Blomsterfrö är tillräckligt att nummern uppgifves.

Befogade anmärkningar böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

F. Hallberg,

Adress:

Falun.



Köksträdgårdsfrön.

Diverse frön.

	Öre.	
	pr skålp.	ort.
Dill, kan sås på hösten	100.	3.
Lavendel, mångårig, välluktande		4.
Isop, » till infattning		5.
Mejram	400.	8.
Kärleksäpple, Tomates, sås i bänk		15.
Kyndel		3.
Spansk peppar		10.
Thimjan, sås i bänk		10.
Kronärtskockor, Franska, sås på tidig bänk		12.
Sparris, Erfurter jätte		5.
Mat-Rhabarber, Victoria		5.
Kanariefrö	50.	
Hampfrö	40.	
Äppelkärnor		5.
Päronkärnor		10.
Tobak, sås i bänk, plantorna utplanteras å väl gödd jord sedan frost upphört		8.
Caragana arborecens ärtträd, användbar till häck.		3.
Persilja, Bardoviker-rot	100.	3.
» blad		3.
» krus. Myatt's garnishing		4.
Selleri, stor Leipziger	400.	6.
» rot		6.

Spenatsorter.

Stor rundbladig	50.	2.
» » de Gaudry	50.	2.
» med taggiga frön	50.	2.
Isplanta. (Mesembryanthemum crystallinum å port. 10 öre.)		

Salatsorter.

Hufvudsalat, Berliner	6.
» Schweizer	6.

	Öre.	pr skålp. ort.
<i>Hufvudsalat.</i> Tidig Asiatisk		6.
» Steinkopf, gul	} till drifning. }	6.
» » grön		6.
» Blandad		300. 5.
<i>Amerikansk plocksalat.</i> Bladen kunna afplockas efter hand hela sommaren		20.
<i>Sparris salat.</i> Bladen användas som salat, stän- geln som sparris		6.
<i>Lactuc</i> , tidig, gul		5.
<i>Endivien</i> (Bindsalat)		5.
Sommar, krasse, plantorna användbara då de äro 3 à 4 tum. Såning företages ofta, kan äf- ven odlas under vintern i boningsrum		3.

Melonsorter.

Cantaloupe	à paket	15 öre.
från Malta	»	15 »
Amerikansk tidig	»	15 »
Ananas	»	15 »
Chito	»	15 »
Netz melon, med grönt kött	»	15 »

Gurksorter.

Gröna slang		1,000. 20.
Hvita »		20.
Jätte » snöhvīt	à paket	25 öre. 75.
Arnstädter » ljusgröna	»	25 »
Non plus ultra, gröna	»	15 » 50.
» hvita	»	15 » 50.
Gurkor. Engelska, drif.	»	20 »
» Druf (s. k. Westerås)		500. 10.

Pumpsorter.

Matpumpor. Vegetable marrow		10.
» Valparaiso	à port.	15 öre.
Prydnadspumpor. Angurien, med brokiga blad	»	10 »
Flaskpumpa. (Lagenaria)	»	10 »
Prydnadspumpor , flere sorter		20.
Äro passande växter till beklädnad af kom- posthögar, stenmurar, plank och dylikt, for- drar kraftig jord och soligt läge, riklig vatt- ning. (Plantorna böra uppdragas i bänk.)		

Öre.
pr skålp. ort.**Rotväxter.**

Cichoria , cylinderformig jätte	150.	3.
Kålrabbi , hvit Engl. glas		10.
» blå » »		15.
Kålrötter , Schmaltz, gula, släta	150.	3.
» Svenska	200.	3.
Majrofvor , gula, Holländska	150.	3.
» hvita, »	150.	3.
Morötter , Carotter, Pariser, tidigast	200.	4.
» » tvärspetsiga röda extra		4.
» från Nantes		4.
» Altringhams { kan sås }	150.	3.
» Hornska { på hösten. }	150.	3.
» Fina, hvita, genomskinliga	150.	3.
Palsternackor , Yersey, långa, { sås med fördel }	100.	3.
» klotformiga, { om hösten. }	100.	3.
Rädisor , hvita, runda, tidiga	150.	3.
» röda, » »	150.	3.
» » » med hvita spetsar	300.	4.
» » långa	200.	3.
» hvita »	200.	3.
» » » glas	300.	4.
Rättikor , sommar, svarta runda	150.	3.
» » gula, Wiener	150.	3.
» » » långa	150.	3.
» » hvita »	150.	3.
» höst, rödskaliga	150.	3.
» vinter, runda svarta	150.	3.
» » långa »	150.	3.
Sommar rättikor böra sås flere gånger under sommaren, höst och vinter rättikor, sednare, för att ej skjuta fröstängsel.		
Rödbetor , långa, mörkröda	100.	3.
» Basano	100.	3.
» runda, svartröda från Egypten	200.	3.
Scortzonera eller svartrötter	500.	6.
Kan sås om hösten och qvarstå 2:ne år i jorden, roten ätbar fast den skjutit blomstängel.		
Sockerrötter		6.

Löksorter.

Holländsk silfverhvit, sylt	400.	8.
» röd plattrund	300.	6.

	Öre.	pr skålp. ort.
Braunschweiger , mörkröd	300.	6.
Madeira eller Portugiser		8.
Purjo , sommar	{ sås i bänk. }	6.
» vinter		6.
Schalottenlök (lökar)		100.

Kålsorter.

Bladkål , Savoj tidig, Ulmer	8.
» blå, låg, krusig	6.
» » hög	5.
Brysselkål	6.
Fröet sås å sen bänk, plantorna utplanteras i väl gödd jord, de små i bladveckan framkommande hufvudena skördas under hösten och vintern.	
Blomkål , Erfurter-Dvärg, 1:ma å port. 50 öre.	200.
» Engelsk, tidig	20.
» » sen	20.
» Statholder, sen	20.
» Asiatisk, tidig	20.
» Frankfurter, Jätte å port. 15 öre . .	100.
Bör sås mycket tidigt och omskolas.	
Hufvudkål , majspets eller sockertopp	8.
» Lübecker	8.
» Braunschweiger	10.
» Yorker	600. 8.
» Svenskt frö	1,000. 12.

Bönor.

Störbönor , svärds, extra breda	80.
» Jätte, Socker, bryt.	100.
» rosenbönor	80.
Krypbönor , Holländska, tidiga, låga, till drifning.	60.
» Stora, Svärds	60.
» Ilsenburger, aldra tidigaste	50.
» Hvita Prinsess	30.
» Gula » (Bruna bönor)	30.
Välska bönor , Windsor, stora hvita	50.
» » » gröna	50.
» vanliga	30.
» Mazagan, låga	40.

Ärter.

Sockerärter , Buxboms eller de Grace, 1 fot . .	150.
» Halfstammiga, 1 1/2 å 2 fot	60.

		Öre. pr skålp. ort.
Sockerärter , Engl. Sabel, tidiga, 4 fot . . .		80.
» » sena, 4 fot . . .		80.
» Vilmorins skrynkliga, låga . . .		60.
» Sparrisärter . . .		100.
Spritärter , Buxboms, rikbärande, 1 fot . . .		60.
» Daniel O'Rourke, tidig, 2 fot . . .		50.
» Carter's first crop, tidigast, 2 fot . . .		50.
» Prins Albert, 3 à 4 fot . . .		50.
» Victoria, stora, rikbärande, 5 fot . . .		50.
» Ruhm von Cassel, stora skidor, rikb. . .		50.
» Capusiner, gröna, 2 à 3 fot . . .		50.
» Bishop's, 1 1/2 fot . . .		50.
» Laxtons prolific, 4 fot . . .		50.
» Folger, stora, 3 à 4 fot . . .		50.
Märgärter , Champion of England, 4 fot . . .		60.
» Knight's, grön Nonpareil, 3 fot . . .		60.
» Jenny Lind, stora, ljusa, 5 fot . . .		60.

Åkerbruksfrön.

Sockerbetor . . .	60.
Fodermorötter , Hvita, gröntoppiga, jätte . . .	100.
» Orangegula, gröntoppiga . . .	125.
Spargula maxima , ypperligt grönfoder . . .	40.
Rofvor , Gula, runda . . .	100.
» Hvita, runda . . .	100.
» » långa . . .	100.
» Blandade . . .	100.
Klöfver och Thimothej . . .	} till dagens pris.
Linfrö . . .	
Raygräs , Lolium perenne . . .	} till gräsplaner } } bästa blandning }
Gräsfröblandning . . .	

OBS.

Till de köksväxter, hvilka skola sås i bänk och sedan utplanteras, såsom Hvitkål, Blomkål, Brysselkål, Selleri, Purjo, Thimjam, Mejram m. fl., finnes kommande vår plantor att tillgå hos undertecknad, och kunna de med omsorgsfull inpackning, utan att skadas, tåla längre transport.

Hvad ofvan är sagdt om köksväxtplantor, gäller äfven för *Blomster- och Bladväxtplantor* af flere de vackraste och för orten lämpliga sorter.

Blomsterfrön.

Öre.
pr ort paket.**Ett-åriga** i sortiment.**A. Anthirrhinum mjus. (Lejongap.)**

1.	»	flore album, hvit	}	75. 10.
2.	»	Brillant, skarlakan, guldgul och hvit		
3.	»	Delila, trefärgad		
4.	»	Nanum Firefly		
5.	»	Cermesina splendens		
6.	»	Thom Thumb, låg		
7.	»	Blandad		

Sås på sval bänk i April. Öfvervintrad i
kruka och följande vår utplanterad å kalljord,
blommar den rikligt.

B. Aster Victoria.

1.	»	karminröd	}	250. 25.
2.	»	blå		
3.	»	blå och hvit		
4.	»	röd och hvit		
5.	»	hvit		
6.	»	karmosinröd		
7.	»	purpurviolett		
8.	»	blandad		
9.	»	Krans eller kokard		10.
10.	»	Anmuth		75. 10.

C. Aster Chrysanthemum.

1.	»	hvit	}	150. 10.
2.	»	rosa		
3.	»	blå		
4.	»	rosa med hvitt		
5.	»	karmosin		
6.	»	blandad		

D. Aster Pion.

1.	»	hvit	}	150. 10.
2.	»	karmosin		
3.	»	purpurviolett		
4.	»	blå och hvit		
5.	»	ljusblå		
6.	»	blandad		

Öre.
pr ort paket.

E. Aster Kejsar.

1.	»	mörkröd och hvit	} 200. 20.
2.	»	mörkröd	
3.	»	ljusblå	
4.	»	blandad	

F. Aster Dvärg.

1.	»	hvit	} 6 à 8 tum, passande till infattning, rikt besatt med små blommor.	} 100. 10.
2.	»	lysande röd		
3.	»	mörkblå		
4.	»	blandad		
5.	»	Pyramid, blandadt		

Asterfrön säs å bänk i April.

G. Balsamin, Rosen.

1.	»	hvit	} 12.
2.	»	punkterad	
3.	»	purpurröd	
4.	»	streckad (Solferino)	
5.	»	Camelie, flera färger	

De nya förbättrade balsaminsorterna äro en stor prydnad både på grupper och i krukor. Frö säs i slutet af Mars eller början af April på varm bänk, plantorna omskolas på bänk eller i krukor, böra ej för tidigt utplanteras å grupp.

H. Löfkojor, Engelska, dubbla (sommar).

1.	»	hvit	} 175. 10.
2.	»	mörk karmosin	
3.	»	rosa	
4.	»	chamoagul	
5.	»	mörkblå	
6.	»	blodröd	
7.	»	svafvelgul	
8.	»	ljusblå	
9.	»	äppelblomfärgad	
10.	»	blandade	

I. Löfkojor Erfurter, dubbla (sommar).

1.	»	purpurröd	} 200. 15.
2.	»	hvit	
3.	»	karmindröd	
4.	»	karnariegul	
5.	»	blå	
6.	»	nankingul	
7.	»	blandade	

Öre.
pr ort paket.**J. Löfkojor, lackbladiga.** (*Sjöviole, sommar*).

1.	»	hvit	} 200. 15.
2.	»	persikofärgad	
3.	»	karminröd	
4.	»	mörkblå	
5.	»	blandade	

K. Löfkojor, Kejsar. *Storblommig perpetuelle.*

1.	»	mörkt blodröd	} 300. 20.
2.	»	hvit	
3.	»	blå	
4.	»	blandad	
5.		<i>Löfkojor, Pyramid, ny storblommig</i>	

Sås på sval bänk i slutet af Mars eller början af April, kan äfven sås i krukor, som ställes i fönster i boningsrum. Då örtbladen blifva synliga, omskolas plantorna.

L. Phlox Drummondii. *Flammbomma.*

1.	»	mörk purpurröd	} 100. 10.
2.	»	eldröd	
3.	»	hvit	
4.	»	Prins Leopold, röd med hvit stjerna	
5.	»	Violett med hvit stjerna	
6.	»	Wilhelm I, röd med hvita streck	
7.	»	blandade, bästa sorter	

Phloxarterna äro bland de bästa sommarblomster, sås i ljum bänk, plantorna vinna i styrka genom omskolning.

M. Viola maxima. *Stjufmorsblomma.*

1.	»	Baron de Rothschild	} 150. 20.
2.	»	goldrand	
3.	»	azurblå	
4.	»	violett à bord blanch	
5.	»	marmorata	
6.	»	pelargonblommig	} 100. 15.
7.	»	nigra. (Faust.)	
8.	»	blandade, bästa sorter	

Af denna, till mindre grupper och infattningar utmärkta växt, sås fröet om våren i ljum bänk. (Under gynnsamma förhållanden kan växten bibehålla sig ute öfver vintren och blommar då tidigt följande sommar.)

Öre.
pr ort paket.

N. Dianthus chinensis. *Chinesiska nejlikor.*

1.	»	hybrida (flere sorter)	
2.	»	Imperialis (kejsar nejlika)	10.
3.	»	Hedvegi fl. pl. (dubbelblom)	
4.	»	Diadematus	
5.	»	Gardnerianus	
6.	»	pumila, låg	

Fröet sås på bänk i April, växten uthärdar oftast våra vintrar.

O. Petuina.

1.	»	hybrida i flere färger	10.
2.	»	kermesina	
3.	»	Countesse of Ellesmore	
4.	»	Inimitable, rödstrimmig	
5.	»	fl. pl. med dubbla blommor	40.
6.	»	grandi flora maxima	25.
7.	»	Superbissima, (ny) 20 frön	40.

Sås om våren i bänk; som fröet är fint, bör betäckningen vara mycket tunn, plantorna bära omskolas.

P. Delphinium. *Riddarsporre.*

1.	»	hyacintiflorum	25.	10.
2.	»	candelabrum (ny)		15.
3.	»	consolida		10.
4.	»	kejsar riddarsporre		10.

Sås på kalljord höst och vår.

Q. Nemophile.

1.	»	cramboides	10.	5.
2.	»	insignes		
3.	»	maculata, hvit och blå		
4.	»	» purpurea, ljusröd		
		med mörka fläckar		
5.	»	grandiflora		

Fröet till denna 5 å 6 tum höga växt sås på kalljord höst och vår.

R. Lathyrus odoratus. *Luktärter.*

1.	»	hvit	10.	5.
2.	»	purpur och blå		
3.	»	purpurröd		
4.	»	röd och hvit		
5.	»	mörk purpur och hvit		
6.	»	trefärgad		
7.	»	invisibele		
8.	»	blandade färger		

Öre.
pr ort paket.

Fröet sås på kalljord passar till beklädnin-
af låga spalier och till fristående pyramider.

S. *Lupinus*.

1.	»	cruikshankii	}	15. 5.
2.	»	albus coccineus		
3.	»	Hartwegii		
4.	»	Hartwegii, ljusröd		
5.	»	coelestinus, blå		
6.	»	insignes, karmosinröd		
7.	»	mutabilis, välluktande		
8.	»	pubescens, elegans, purpurröd och hvit		

Sås å kalljord.

T. *Clarkia*.

1.	»	neriflora roseo	}	25. 10.
2.	»	» carnea		
3.	»	pulchella, flore alba		
4.	»	marginata		
5.	»	Thom Thumb (låg)		
6.	»	integripetala		
7.	»	pulcherrima		

Sås på kalljord höst och vår.

U. *Convolvulus*.

1.	»	tricolor.	}	10. 5.
2.	»	alba		
3.	»	splendens		
4.	»	striata		
5.	»	monstrosus		

Sås på kalljord höst och vår.

V. *Iberis*.

1.	»	amara (hvit)	}	15. 5.
2.	»	umbellata (köttfärgad)		
3.	»	purpurea		
4.	»	Dunetti		

Sås både höst och vår på kalljord.

X. *Tropæolum*. (*Indiansk krasse*.)

1.	»	majus, blandad	10.	5.
2.	»	atropurpureum	10.	5.
3.	»	King of Thom Tumb	25.	8.
4.	»	Lobbianum Fulgens		10.
5.	»	» Glorry		10.
6.	»	» Queen Victoria		10.

Sås om våren på kalljord.

Y. **Papaver.** (*Vallmo.*)Öre.
pr ort paket.

1.	»	hortensis, flore pleno	} 15. 5.
2.	»	murselli	
3.	»	rhæas	
4.	»	ranunculiflorum	
5.	»	paeoniflorum	

Sås både höst och vår på kalljord, de nya dubbla arterna äro mycket vackra. Då blomningstiden är kort, bör å samma grupp fröet sås på olika tider, så att blommorna ej utvecklas samtidigt.

Z. **Zinnia.**

1.	»	elegans, flere färger	5.
2.	»	» med dubbla blom	10.
3.	»	» flore purpureo pl.	10.
4.	»	» flore alba pl.	10.
5.	»	» låg dubbel	15.

Af denna utmärkt vackra växt sås frön på bänk i April. Skolas plantorna blifva de starka.

Å. **Lobelia.**

1.	»	compacta alba (hvit)	} 10.
2.	»	hybrida grandiflora, storblommig, mörkblå	
3.	»	Paxtoniana, blå och hvit	
4.	»	ramosa	

Till dessa 4 å 6 tum höga, särdeles täcka blommor, sås frön på bänk eller i kruka i April, plantorna böra omskolas.

Ä. **Mimulus.**

1.	»	hybridus tigrinus	10.
2.	»	» maculata	20.
3.	»	tigrinus fl. pl. (duplex)	20.
4.	»	quinquevulnerus, praktsorter	10.

Det stofffina fröet till denna vackra blomma sås i kruka eller bänk, fröet täckes ej utan nedtryckes endast i jorden. Plantorna böra omskolas.

Ö. **Verbena.**

1.	»	hybrida, prima sorter	25.
2.	»	coccinea, eldröd	25.
3.	»	Drummondii, violett.	10.
4.	»	Venosa, blåaktig	10.

Fröet sås på bänk i April (omskolas), kan inslagen i kruka öfvervintras, och blommor då tidigare.

Ettåriga blomsterfrön.

		Öre.	pr ort paket.
1.	Abronia umbellata , välluktande, ljusröd		8.
2.	<i>Adonis æstivalis</i>	10.	5.
3.	<i>Ageratum mexicanum</i> , blå		8.
4.	» » albiflorum, hvit		10.
5.	<i>Agrostemma cæli rosa</i> (himmelsros)		5.
6.	» » hybrida		10.
7.	<i>Alonsoa linifolia</i> , (1 fot, pyramidformig, tegelröda blommor, prydlig i grupp)		20.
10.	Brachycome iberidifolia, 6 à 7 tum, hvit		10.
11.	» » » blå		10.
12.	Calendula pongeï fl. pl., hvit	20.	5.
13.	» officinalis, gul	15.	5.
14.	» ranunculoides, gul	15.	5.
14. a)	» pluvialis, (regn-spåman)	15.	5.
	Sås på sen bänk eller kalljord.		
15.	<i>Cacalia</i> , sonchifolia (Emilia)	15.	5.
	1 à 1½ fot, högröd, passar till buketter, sås på sen bänk eller kalljord.		
16.	<i>Calandrinia</i> species nova		10.
	1 fot violettröd, sås å kalljord.		
18.	<i>Calliopsis</i> , cardaminifolia	15.	5.
19.	» Drummondii		
20.	» nana marmorata		
	1 à 2 fot, sammetsbrun och gul. Sås på sen bänk eller kalljord, kan äfven sås på hösten.		
21.	<i>Campanula Speculum</i> , blå		5.
22.	» » lilacino		5.
	Sås på kalljord höst och vår.		
24.	<i>Centaurea moschata</i> (Klint)		5.
25.	<i>Centranthus macrosiphon</i>		5.
26.	<i>Cerinth</i> e major (vaxblomma)		5.
27.	» aspera		5.
	Sås på kalljord.		
28.	<i>Commelina cœlestis</i> , blå	30.	10.
28. a)	» » hvit	30.	10.
	Sås i bänk. Rötterna kunna öfvervintras som Dahlier.		
29.	<i>Crysanthemum</i> carinatum, elegans		5.
30.	» hybridum		10.
31.	» atrococcineum		10.

		Öre.	
		pr ort paket.	
32.	<i>Crysanthemum tricolor</i>		5.
	Behandlas som Aster.		
34.	<i>Collinsia verna</i> , 6 à 8 tum, vackert blå	10.	
35.	» <i>bicolor</i> , tvåfärgad	5.	
36.	» <i>carnea</i> , köttfärgad	5.	
37.	» <i>candidissima</i> , hvit	5.	
	Kan sås på kalljord både höst och vår.		
38.	<i>Crepis rubra</i> , 1 1/2 fot, rosenröd	5.	
39.	» <i>Drummondii</i>	5.	
	Sås på sen bänk eller kalljord.		
40.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit förgät-mig-ej.	10.	5.
	Sås på kalljord höst och vår.		
41.	Datura <i>fastuosa</i> (spikkclubba)	10.	
42.	» <i>Meteloides</i>	10.	
	2 à 3 fot, blommorna hvita, välluktande, trumpetformiga; sås i bänk eller kruka i Mars.		
43.	Eutoca <i>viscida</i>	10.	
	1 à 1 1/2 fot, mörkblå med hvitt och violett, sås på kalljord.		
44.	<i>Erysimum Petrowskianum</i>	5.	
	Sås på kalljord höst och vår, 1 1/2 fot, gul.		
45.	<i>Eschscholtzia alba</i> , hvit	10.	5.
46.	» <i>crocea</i> , gul	10.	5.
47.	» <i>aurantica</i>	10.	5.
	8 tum, sås höst och vår på kalljord.		
48.	<i>Eucaridium grandiflorum</i>	10.	5.
	Rosenröda blommor, med hvit teckning; sås å kalljord höst och vår.		
49.	Godetia <i>Lindleyana</i> , röd, 1 1/2 fot.	10.	5.
50.	» <i>rubicunda splendens</i> , blekröd	10.	5.
51.	» »the Bride»	10.	5.
51. a)	» <i>Whitneyi</i> , 12 à 15 tum, röd	10.	
	Sås å kalljord höst och vår, trifves både i skugga och sol.		
52.	<i>Gypsophila</i> , <i>elegans</i> , hvit	5.	
53.	» » röd	5.	
	1 à 1 1/2 fot, sås om våren å kalljord eller sen bänk, prydlig i bukett.		
54.	Helianthus <i>Uniflorus</i> (Solros)	10.	
55.	» <i>globosus</i>	10.	
	Sås i tidig bänk och omskolas.		

		Öre.
		pr ort paket.
56.	Nirebergia frutescens	25.
	8 à 10 tum ljuslilas färgad, mycket vac- ker, säs på bänk.	
57.	Stevia purpurea, röd	20.
58.	» Lindlyana, hvit	20.
	1 1/2 fot, välluktande små blommor, säs på bänk, öfvervintras i kruka.	
59.	Schortia californica	10.
	1 fot, gul, säs i bänk eller å kalljord.	
60.	Lavatera trimestris alba, hvit	10. 5.
61.	» » rubra, röd	10. 5.
	3 à 4 fot, säs höst och vår å kalljord.	
62.	Leptosiphon hybridus. 3 à 4 tum	30. 10.
	Utmärkt kantväxt, blommorna va- riera i nästan alla färger, säs å kalljord.	
62. a)	» densiflorus	20. 5.
	1 fot, blommorna ytterst talrika, först ljus- röda, sedan rosenröda och slutligen blå, säs å kalljord.	
63.	Linum grandiflorum rubrum verum	25. 10.
	Prydlig för grupp, 1 fot, säs i sen bänk, eller kalljord höst och vår.	
68.	Malope grandiflora rubra, röd	15. 5.
69.	» » alba, hvit	15. 5.
	1 à 2 fot, säs på sen bänk eller kalljord.	
70.	Malva mauritania, 4 à 5 fot	15. 5.
	Rosenröd med purpurröda ådror, blommorna variera i färg, säs höst och vår på kalljord.	
71.	Mesembryanthemum crystallinum	10.
	Isplanta, säs i bänk.	
72.	» tricolor, trefärgad, skön,	10.
	4 à 6 tum. Säs i bänk.	
75.	Mirabilis longiflora alba (underblomma)	10.
76.	» Jalappa fol. var. tricolor	10.
77.	» »	8.
	Säs i bänk. 2 à 4 fot.	
78.	Nigella Damascena (Jungfrun i det gröna)	10. 5.
79.	» hispanica	10. 5.
	1 à 2 fot, säs på kalljord höst och vår.	
80.	Nyctarine capensis, 1 fot	8.

Öre.

pr ort paket.

- | | | |
|--------|--|---------|
| 80 a). | <i>Nyctarine</i> selaginoides, 5 a 6 tum | 10. |
| | Angenäm vaniljelukt och små täcka blom-
mor; säs i bänk. | |
| 81. | <i>Oenothera</i> taraxacifolia | 10. |
| | Blommorna stora, praktfulla, välluktande;
säs i bänk, kan äfven säs i Juli och Aug.
å kalljord; omskolas och öfvervintras un-
der lätt betäckning och blommor då ti-
digare. | |
| 82. | <i>Oxalis</i> delicata, 8 à 10 tum | 10. |
| | Talrika, små, ljust rosenröda, blommor
till infattning och kruka; säs i bänk. | |
| 83. | <i>Portulaca</i> albiflora, hvit | 10. |
| 84. | » <i>Thellussonii</i> , skarlakan | 10. |
| 85. | » aurea, gul | 10. |
| 86. | » alba rubra striata, sträckad | 10. |
| | Sen bänk eller kalljord, 6 à 8 tum. | |
| 86. a) | <i>Phacelia</i> tanasetifolia, 2 fot | 5. |
| | Ljusblå; säs om vår och höst å kalljord. | |
| 87. | <i>Reseda</i> odorata, ameliorata | 20. 10. |
| 88. | » » vanlig | 10. 5. |
| 89. | » » grandiflora | 10. 5. |
| | Säs på kalljord höst och vår. | |
| 90. | <i>Salpiglossis</i> variabilis | 10. |
| 90. a) | » » grandiflora | 10. |
| 91. | » » nana, 1 fot | 10. |
| | En af de vackraste ett-åriga blommor, 2
à 3 fot, säs i bänk. | |
| 92. | <i>Salvia</i> Ræmeriana, högröd | 10. |
| 93. | » coccinea » | 10. |
| | 1 à 1 1/2 fot. Säs i bänk i April. | |
| 94. | <i>Sanvitalia</i> procumbens, 6 à 8 tum | 10. |
| | Mörk guldgul, bildar vackra grup-
per, trives i skugga; säs i bänk. | |
| 95. | » fl. pl. fördubblad varietet | 10. |
| 96. | <i>Saponaria</i> multiflora, 6 à 8 tum | 5. |
| | Utmärkt till infattningar och låga grup-
per, rosenröd; säs å kalljord höst och vår. | |
| 97. | <i>Scabiosa</i> atropurpurea grandiflora | 5. |
| | 2 à 2 1/2 fot | |
| 98. | » » nana, låg | 5. |
| | Säs i bänk. | |
| 99. | <i>Schizanthus</i> Grahami | 5. |

		Öre.
		pr ort paket.
100.	<i>Schizanthus grandiflorus oculatus</i>	5.
	En ypperlig prydnadsväxt, med purpur rosenröda och orangegula fjärillika blom- mor. Sås på bänk och omskolas, upp- när i god jord 3 à 4 fot.	
101.	<i>Senecio elegans flore albo</i> , hvit	10.
102.	» » atropurpurea, röd	10.
103.	» » lilacino, gredelin	10.
	Sås på sen bänk.	
104.	<i>Silene armeria</i> , 1 1/2 fot, ljusröd	5.
105.	» <i>pendula</i> , 6 à 8 tum, rosenröd	5.
	Sås på kalljord höst och vår.	
106.	Tagetes <i>patula nana fl. pl.</i> , 10 à 12 tum	10.
107.	» » <i>ranunculoides fl. pl.</i> , 1 fot	5.
	Sås i bänk.	
112.	Viscaria <i>hybrida</i>	5.
	1 fot, varierar i flera färger; sås à kall- jord höst och vår.	
113.	<i>Whitlavia gloxinoides</i> , blå och hvit	10.
	1 2/2 à 2 fot; sås på kalljord eller sen bänk.	

Etterneller.

		Öre.
		pr ort paket.
118.	<i>Acroclinium roseum</i> , 1 fot, röd	5.
119.	» <i>album</i> , 1 fot, hvit	5.
	Sås på bänk eller kalljord höst och vår.	
120.	<i>Helicrysum</i> , 2 fot, sås i bänk	10.
121.	<i>Rhodantha atrosanguinea</i>	10.
122.	» <i>maculata</i> , 8 à 10 tum	10.
	Sås på sen bänk eller kalljord.	
123.	<i>Statice hybrida</i> , sås i bänk	10.
124.	» <i>incana</i> , »	10.
126.	<i>Xeranthemum annuum</i> , 1 à 2 fot	5.
	Sås på kalljord höst och vår.	
127.	<i>Helipterum corymbiflorum</i>	5.
128.	<i>Humera elegans</i> , 4 à 5 fot, brun; sås i bänk	12.

Dekorative bladväxter.

		Öre.
	pr ort paket.	
129.	Acanthus latifolius (Björnklo)	10.
	2 fot; sås i tidig bänk eller kruka.	
129. a)	Amaranthus { albus, 2 fot	5.
129. b)	» { tricolor, 1 fot	5.
129. c)	» röda { melancolicus rub., 1 fot	5.
129. d)	» { atropurpureus, 3 à 4 fot	5.
129. e)	» { salicifolius, 2 à 3 fot	10.
	Effektfulla i bladgrupper; sås i bänk.	
130.	Beta , brasiliensis, hvit, 1 à 1 1/2 fot	5.
131.	» » gul, »	5.
132.	» » röd, »	5.
132. a)	Canna Warszewiczii, blodröd, 1 à 2 fot	15.
132. b)	» gigantea, 4 à 5 fot	10.
132. c)	» perfecta rubra, praktfull	10.
	Sås i tidig bänk eller kruka, utmärkta till bladgrupper, öfvervintras frostfritt.	
133.	Centaurea candidissima, 6 à 8 tum	30.
	Silfverhvit; sås i bänk.	
134.	Cerastium Biebersteini	25.
	Krypande, vitulliga blad; sås i bänk.	
134. a)	Cineraria candidissima, 1 fot	25.
	Silfverhvit; sås i bänk.	
134. b)	» maritima, hvitgrå	15.
	1 à 3 fot, prydlig i bladgrupp, odlas äfven i kruka.	
135.	Chamaepeuse diacantha, 1 à 1 1/2 fot	25.
	Tistel, hvitådriga blad och elfenbenshvita taggar; sås i bänk.	
135. a)	Carduus Marianus, 1 à 2 fot	5.
	Hvitfläckiga blad; sås i bänk och kalljord.	
136.	Cannabis gigantea, jättehampa	10. 5.
	6 à 8 fot; sen bänk.	
136. a)	Eucalyptus globulus, flerårig	30.
	Uppnår betydlig höjd om den öfvervintras i kruka; sås i tidig bänk.	
136. b)	Onopordon tauricum, 6 à 7 fot	10.
136. c)	Oxalis tropeoloides	10.
	Mörkröda blad och gula blommor, 3 à 4 tum. Sen bänk eller kalljord.	

		Öre.
	pr ort paket.	
137.	Perilla nankinensis, 1 fot, rödblädig . . .	10.
138.	» atropurpurea laciniata, 1 fot . . .	10.
	Sås i bänk.	
138. a)	Phytolacca decandra, 6 à 8 fot . . .	10.
	Bladen mot hösten rödaktiga; sås på bänk i April.	
139.	Ricinus major, 4 à 5 fot	15. 6.
140.	» minor, 3 à 4 fot	6.
141.	» purpureus, 5 à 6 fot, rödblädig . . .	10.
142.	» africanus, 4 à 6 fot	8.
143.	» borboniensis, 5 à 8 fot	10.
	Alla ricinus äro oumbärliga vid anordning af högre bladgrupper; sås i bänk, plantorna omskolas i krukor.	
144.	Solanum atropurpureum, röd, 4 fot . . .	10.
145.	» cabiliense, hvit, 2 fot	15.
	Sås tidigt.	
146.	» laciniatum, flikblädig, 4 à 5 fot . . .	10.
147.	» Fontanesianum, 2 à 3 fot	15.
148.	» robustum, rostfärgad, 5 à 6 fot . . .	20.
149.	» Verbascifolium, 4 fot	15.
	Sås tidigt; alla solanum sås i bänk.	
150.	Zea caragua (Majs) 6 à 8 fot	10. 5.
152.	» japonica fol. variegatis, 2 à 3 fot . . .	10. 5.
153.	» gracillima, miniatyr majs, 2 à 3 fot . . .	10. 5.
	Sås i bänk.	
154.	Nicotiana macrophylla gigantea, 4 à 5 fot . . .	10.
	Sås i bänk.	
155.	Wigandia caracassana	25.
	Sås tidigt och omskolas. Kan öfvervintras i kruka och blir då mycket stor.	
156.	Artemisea grasilis sp. S:t Petersburg . . .	10.
	4 à 5 fot, finblädig, mycket vacker; sås i bänk.	
157.	Pyrethrum parthenifolium, guldgul . . .	10.
	4 à 5 tum; sås i bänk.	

Dekorative gräsarter.

	Öre.	pr ort paket.
158. <i>Andropogon</i> sorgum, 4 à 5 fot	5.	
159. <i>Agrostis</i> nebulosa, 6 à 8 tum	10.	
Sås å kalljord.		
160. <i>Britza</i> maxima, 10 à 15 tum	5.	
161. » minima, 8 à 10 tum	10.	
Sås på kalljord.		
162. <i>Panicum</i> sulcatum	10.	
162. a) » palmifolium	20.	
Utmärkt både för kalljord och boningsrum.		
162. b) <i>Penisetum</i> longistylum, 2 à 2 1/2 fot	10.	
163. <i>Stipa</i> elegantissima, fjädergräs	10.	
De flesta här nämnda gräs sås på bänk.		

Slingerväxter.

	Öre.	pr ort paket.
163. a) <i>Adlumia</i> cirrhosa	20.	
» b) <i>Cajophora</i> lateritia	10.	
» c) <i>Eccremocarpus</i> scaber	10.	
Sås på tidig bänk, öfvervintras i kruka, 8 à 10 fot.		
» d) <i>Cobea</i> scandens	20.	
Odlas med fördel i boningsrum, kan ock användas å kalljord; sås på bänk.		
» e) <i>Cucurbita</i> longissima (<i>Lagenaria</i>)	10.	
4 à 6 fot långa frukter, passande till beklädnad, behandlas som gurkor och meloner.		
» f) <i>Ipomea</i> purpurea	20.	5.
» g) » tricolor	20.	5.
» h) » hederacea		5.
» i) » limbata		5.
Alla <i>Ipomea</i> -arter äro prydliga rankväxter; sås i bänk, äfven på kalljord om jorden är kraftig och läget varmt.		
» k) <i>Lophospermum</i> scandens	20.	
Flerårig, om den öfvervintras i kruka; sås i tidig bänk och omskolas.		

Lathyrus { se sortiment.
Tropeolum }

Phaseolus vulgaris multiflorus, (Rosenböna).

Två- och fleråriga Blomsterväxter.

	Öre.	pr ort paket.
164. Altea rosea fl. pl.	15.	
165. " " fl. pl. Charter's praktsorter	25.	
166. Aquilegia Durandii fl. pl.	20.	
167. " " formosa rubra pl.	10.	
168. Bellis perennis fl. pl.	30.	
168. a) Armeria formosa	10.	
169. Dianthus barbatus, oculatus	10.	
170. " " " i flere praktsorter	10.	
171. " " " Cariophyllus fl. pl. 1:ma	25.	
172. " " " " nana	25.	
(Trädgårdsnejlikor för kalljord.)		
173. Dracocephalum altaianse	10.	
174. Digitalis purpurea	10.	
175. Dalia variabilis	25.	
176. Gypsophila paniculata	5.	
176. a) " " saxifraga (Tunica)	10.	
Blommar första året; 6 å 8 tum.		
177. Lathyrus latifolius	12.	
178. Lupinus perennis, i flere färger	20.	
179. Lychnis Hageana, i många färger	20.	
179. a) " " chalconica (cinoberröd).	10.	
179. b) Linum perenne, blå	5.	
179. c) " " " röd	5.	
179. d) " " " hvit	5.	
180. Myosotis alpestris, blå	10.	
181. " " " hvit	10.	} Förgät-mig-ej.
182. " " " röd	10.	
183. Phlox perenis hybrida, i många färger	20.	
183. a) " " " decussata, ny	25.	
183. b) Rudbeckia fulgida	10.	
184. Potentilla hybrida	20.	
185. Pyrethrum roseum	10.	
187. Saponaria ocymoides, passar för stenpartier	10.	
189. Viola odorata, blå luktviol	10.	
190. " " cornuta (blommar 1:sta året)	10.	
Frön till fleråriga växter, sås i sen bänk.		
Plantorna utskolas på kalljord och öf-		
vervintras så till följande vår, då de flyt-		
tas till för dem bestämda platser.		

Krukväxtfrön.

Öre.

pr ort paket.

190. a)	Anagallis	grandiflora	10.
190. b)	Bartonia	aurea, guldgul	10.
190. c)	Clintonia	atrocinerea	10.
Passande för amplar.			
191.	Acacia	lophanta	10.
192.	»	» spesiosa } med pinndelta	10.
193.	»	» dealbata } blad.	15.
194.	»	» armata	15.
195.	»	» verticillata	15.
195. a)	»	» longifolia	10.
195. b)	Aralia	sieboldi, präktig dekorationsplanta	25.
196.	Calceolaria	hybrida, i många färger . . .	30.
197.	»	» rugosa	50.
198.	Chamærops	humilis (Solfjäderspalm) . . .	10.
198. a)	Chorizema	varium	15.
198. b)	Convolvulus	mauritanicus, blå	15.
Rikblommig, passande för amplar.			
199.	Cheiranthus	incanus (Vinterlöfkojor) . . .	15.
200.	Cupressus	sempervirens	10.
200. a)	»	» thyoides	10.
201.	Chlianthus	puniseus	25.
202.	Cineraria	hybrida	30.
203.	»	» nana	30.
204.	Campanula	pyramidalis, blå	10.
205.	»	» hvit	10.
206.	Cheiranthus	cheiri (Lackviol)	20.
206. a)	»	» dubbel mörkbrun »	20.
206. b)	»	» stamformig »	20.
207.	Cuphea	platycentra	10.
207. a)	Dianthus	carophyllus, l:ma, för kruka .	50.
208.	Erythrina	crista galli (Korallträdet) . . .	10.
209.	Heliotropium	peruvianum	10.
209. a)	»	» Roi des noir's	10.
210.	Mimosa	pudica (Sensitiva)	10.
211.	Pelargonium	Zonale hybrida	25.
212.	Primula	chinensis	25.
213.	»	» rubra	25.
214.	»	» alba	25.
215.	»	» fimbriata purpurea . . .	25.

INNEHÅLL:

Köksträdgårdsfrön	sid.	3.
Åkerbruksfrön	»	7.
Blomsterfrön i sortiment, sommarblommor	»	8.
Ettåriga blomsterfrön	»	14.
Etterneller	»	18.
Dekorativa bladväxter	»	19.
» gräsarter	»	21.
Slingerväxter för prydnad	»	21.
Två- och fleråriga prydnadsväxter	»	22.
Krukväxtfrön	»	23.