

1879 års prislesteckning

F. Hallberg

Vardagstryck



1879

års

PRISFÖRTECKNING

FRÅN

F. HALLBERGS

FRÖHANDEL,

FALUN.

FALUN 1879,

TRICKT HOS F. L. SCHMIDT.



Anmärkningar.

Requisitioner böra, för att kunna expedieras, innehålla reqvirentens namn och tydlig adress.

För de requisitioner, som ej åtföljas af anvisning eller remiss, beräknas liquid inom 30 dagar.

Å requisitioner, uppgående till 25 Kronor åtföljda af remiss, lemnas 10 % rabatt.

Embalage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Vid requisition af Blomsterfrö är tillräckligt att nummern uppgifves.

Befogade anmärkningar böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

F. Hallberg,

Falun.



Köksträdgårdsfrön.**Diverse frön.**

	Öre.	
	pr skålp. ort.	
Borago officinalis (gurkört)		3.
Dill , kan sås på hösten	100.	3.
Lavendel , mångårig, välluktande		4.
Isop , " till infattning		5.
Mejram	400.	6.
Kärleksäpple , Tomates, sås i bänk		15.
Spansk peppar		10.
Thimjan , sås i bänk		10.
Kronärtskockor , Franska, sås på tidig bänk		12.
Sparris , Erfurter jätte		5.
Mat-Rhabarber , Victoria		5.
Kanariefrö	40.	
Hampfrö	40.	
Äppelkärnor		5.
Päronkärnor		10.
Tobak , sås i bänk, plantorna utplanteras å väl gödd jord sedan frost upphört		8.
Caragana , arborecens ärträd, användbar till häck		3.
Persilja , Bardoviker-rot	} kan sås } på hösten.	100. 3.
» blad		100. 3.
» krus, Myatt's garnishing		150. 3.
Selleri , stor Leipziger, sås på tidig bänk.		400. 6.
Spenatsorter.		
Stor rundbladig	40.	2.
» » de Gaudry	50.	2.
» » med taggiga frön	50.	2.
Isplanta . (Mesembryanthemum crystallinum å port 10 öre.)		
Salatsorter.		
Hufvudsalat . Berliner		6.
» Schweizer		6.

		Öre.
		pr skålp. ort.
Hufvudsalat.	Tidig Asiatisk	6.
»	Steinkopf, gul	6.
»	» grön	6.
»	Blandad	300. 5.
Amerikansk plocksalat.	Bladen kunna afplockas efter hand hela sommaren	20.
Sparris salat.	Bladen användas som salat, stän- geln som sparris	6.
Lactuc, tidig gul		5.
Endivien (Bindsalat)		5.
Sommar, krasse, plantorna användbara då de äro 3 å 4 tum. Såning företages ofta, kan äf- ven odlas under vintern i boningsrum		3.

Melonsorter.

Cantaloupe	å paket	15 öre.
från Malta	»	15 »
Amerikansk tidig	»	15 »
Ananas	»	15 »
Chito (små frukter)	»	15 »
Netz melon, med grönt kött	»	15 »
Vattmeloner (Arbuser)	»	15 »

Gurksorter.

Gröna slang	å paket	10 öre.	1,000.	20.
Hvita »	»	10 »		20.
Jätte » snöhvit	»	25 »		100.
Arnstädter » ljusgröna	»	25 »		100.
Non plus ultra, gröna	»	15 »		50.
» hvita	»	15 »		50.
Engelska, drif	»	20 »		
Holländska, tidiga, hvita				20.
» » gröna				20.
» Druf (s. k. Vesterås)				500. 10.

Pumpsorter.

Matpumpor.	Vegetable Marrow	10.
»	Valparaiso	15.
»	eldröda, från Krim	20.
Prydnadspumpor.	Angurien med brokiga blad å port. 10 öre.	
»	röd Turbanpumpa	25.
»	trefärgad Kejsarmössa	20.

	Öre.
	pr skålp. ort.
Flaskpumpa. (Lagenaria)	à port. 10 öre.
Prydnadspumpor, flere sorter	20.

Äro passande växter till beklädnad af komposthögar, stenmurar, plank och dylikt, fordrar kraftig jord och soligt läge, riklig vattning. (Plantorna böra uppdagas i bänk.)

Rotväxter.

Cichoria, cylinderformig jätte	150.	3.
Jordmandel, (Cyperus esculentus)		5.
Rotknölarne af en hasselnöts storlek äro mycket välsmakande, ätes råa; säs på hösten, fortplantas äfven genom rotknölar.		
Kålrabbi, hvit Engl. glas		10.
» blå »		15.
Kålrötter, Schmaltz, gula, släta	120.	3.
» Svenska	200.	3.
Majrofvor, gula, Holländska	125.	3.
» hvita »	125.	3.
Morötter, Carotter, Pariser, tidigaste, röda, extra	200.	4.
» » tvärspetsiga från Nantes	150.	4.
» Altringhams	} kan säs } } på hösten. }	100. 3.
» Horn'ska		100. 3.
» Fina, hvita, genomskinliga	150.	3.
Palsternackor, Yersey, långa,	} säs med för- } } del om hösten. }	100. 3.
klotformiga,		100. 3.
Rädisor, hvita, runda, tidiga	150.	3.
» röda, » »	150.	3.
» » » med hvita spetsar	200.	3.
» » långa	200.	3.
» hvita »	200.	3.
» » » glas	200.	3.
Rättikor, sommar, svarta, runda	150.	3.
» » gula, Wiener	150.	3.
» » hvita »	150.	3.
» höst, rödskaliga	150.	3.
» vinter, runda, svarta	150.	3.
» » långa »	150.	3.
Sommarrättikor böra säs flere gånger under sommaren, höst- och vinterrättikor sednare, för att ej skjuta fröstängsel.		
Rödbetor, långa, mörkröda	100.	3.
» Basano	100.	3.
» runda, svartröda från Egypten	150.	3.

	Öre.
Rödbetor , nuttings selected dwarfed	150. 3.
Särdeles välsmakande.	
Scortzonera eller svartrötter	500. 10.
Kan sås om hösten och qvarstå 2:ne år i jorden, roten ätbar fast den skjutit blomstängel.	
Sockerrötter	10.

Löksorter.

Holländsk , silfverhvit, sylt	450. 8.
» röd, plattrund	275. 5.
Braunschweiger , mörkröd	275. 5.
Madeira eller Portugiser	10.
Zittauer . Jätte, gul, rund	10.
Utmärkt välsmakande.	
Purjo , sommar	} sås i Bänk. }
» vinter	
Schalottenlök (lökar)	100.

Kålsorter.

Bladkål , Savoj, tidig, Ulmer	8.
» blå, låg, krusig	6.
» » hög (Palmträdskål)	5.
» Ziemanns, finkrusiga, låg, grön	6.
Brysselkål	5.
Fröt sås å sen bänk, plantorna utplanteras i väl gödd jord, de små i bladveckan framkommande hufvudena skördas under hösten och vintern.	
Blomkål , Erfurter-Dvärg à port 25 öre.	100.
» Haages allra tidigaste à port 50 öre.	200.
» Engelsk, tidig	20.
» » sen	20.
» Statholder, sen	20.
» Asiatick, tidig	20.
» Frankfurter, Jätte à port 15 öre.	50.
Bör sås mycket tidigt och omskolas.	
Hufvudkål , majspets eller sockertopp	8.
» Lübecker	8.
» Yorker	500. 8.
» Svenskt frö	800. 10.

Bönor.

Störbönor , svärds, extra breda	90.
» Jätte, Socker, bryt.	90.
» rosenbönor	75.

		Öre.
		pr skålp. ort.
Krypböner,	Holländska, tidiga, låga, till drifning	50.
»	Stora, Svärds	60.
»	Ilsenburger, allra tidigaste	50.
»	Hvita Prinsess	30.
»	Gula « (Bruna böner)	30.
Välska böner,	Windsor, stora hvita	50.
»	» » gröna	50.
»	Carter's Mammoth	50.
»	Vanliga	30.
»	Mazagan, låga	40.

Ärter.

Sockerärter,	Buxboms eller de Grace, 1 fot	150.
»	Halfstammiga, 1½ à 2 fot	60.
»	Engl. Sabel, tidiga, 4 fot	70.
»	» » sena, 4 fot	80.
»	Vilmorins, skrynkliga, låga	60.
»	Sparrisärter	100.
Spritärter,	Buxboms, rikbärande, 1 fot	60.
»	Daniel O'Rourke, tidig, 2 fot	40.
»	Carter's first crop, tidigast, 2 fot	50.
»	Victoria, stora, rikbärande, 5 fot	40.
»	Ruhm von Cassel, stora skidor, rikb.	50.
»	Capusiner, gröna, 2 à 3 fot	50.
»	Bishop's, 1½ fot	50.
»	Laxtons prolific, 4 fot	40.
Märgärter,	Champion of England, 4 fot	60.
»	Knight's, grön Nonpareil, 3 fot	60.
»	Jenny Lind, stora, ljusa, 5 fot	60.

Åkerbruksfrön.

Sockerbetor,	Jätte	50.
Fodermorötter,	Hvita, gröntoppiga	100.
»	Orangegula, gröntoppiga,	125.
Spergula maxima,	ypperligt grönfoder	40.
Rofvor,	Gula, runda	100. 2.
»	Hvita, runda	100. 2.
»	» långa	100. 2.
»	Blandade	100. 2.
Klöfver	och Thimothej	till dagens
Linfrö	pris.

Gräsfrön.

	Öre.
	pr skålp. öre.
Agrostis stolonifera	60.
Anthoxanthum odoratum	100.
Cynosurus cristatus	125.
Festuca ovina	60.
Poa angustifolia (nemoralis)	100.
Raygräs, Lolium perenne	} till gräsplaner, } } bästa blandning. }
Gräsfröblandning	

OBS.

Till de köksväxter, hvilka skola säs i bänk och sedan utplanteras, såsom Hvitkål, Blomkål, Brysselkål, Selleri, Purjo, Timjam, Mejram m. fl., finnes kommande vår plantor att tillgå hos undertecknad, och kunna de med omsorgsfull inpackning, utan att skadas, tåla längre transport.

Hvad ofvan är sagdt om köksväxtpantor, gäller äfven för *Blomster- och Bladväxtpantor* af flere de vackraste och för orten lämpliga sorter.

Gladiolus Brenschleyensis	15.
» Gandavensis, i olika färger	25.
Dalierötter , så väl torra som växande	

Blomsterfrön.

Ett-åriga i sortiment.

A.	Anthirrhinum majus. (Lejongap.)	Öre.
1.	» flore album, hvit	} pr ort paket. } 50. 10.
2.	» Brillant, skarlakan, guldgul och hvit	
3.	» Delila, trefärgad	
4.	» Nanum Firefly	
5.	» Cermesina splendens	
6.	» Thom Thumb, låg	
7.	» Blandad	

Säs på sval bänk i April. Öfvervintrad i kruka och följande vår utplanterad å kalljord, blommar den rikligt.

B. **Aster Victoria.**

1.	» karminröd	} 25.
2.	» blå	
3.	» blå och hvit	
4.	» röd och hvit	
5.	» hvit	
6.	» karmosinröd	
7.	» purpurviolett	
8.	» blandad	

Öre.
pr ort paket.

9. » Krans eller kokard 10.
10. » Anmuth 75. 10.

C. Aster Chrysanthemum.

- | | | | | |
|----|---|--------------------------|---|----------|
| 1. | » | hvit | } | 150. 10. |
| 2. | » | rosa | | |
| 3. | » | blå | | |
| 4. | » | rosa med hvitt | | |
| 5. | » | karmosin | | |
| 6. | » | blandad | | |

D. Aster Pion.

- | | | | | |
|----|---|-------------------------|---|----------|
| 1. | » | hvit | } | 150. 10. |
| 2. | » | karmosin | | |
| 3. | » | purpurviolett | | |
| 4. | » | blå och hvit | | |
| 5. | » | blandad | | |

E. Aster Rosen (stor.)

- | | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|----------|
| 1. | » | hvit | } | 200. 20. |
| 2. | » | mörkröd | | |
| 3. | » | ljusblå med hvitt | | |
| 4. | » | blandad | | |

F. Aster Dvärg (Schakespeare.)

- | | | | | |
|----|---|-----------------------|---|----------|
| 1. | » | hvit | } | 100. 10. |
| 2. | » | lysande röd | | |
| 3. | » | mörkblå | | |
| 4. | » | blandad | | |
| 5. | » | Humboldt | | |
- 4 à 5 tum, passande till in-fattning, rikt besatt med små blommor.

Asterfrön sås å bänk i April.

G. Balsamin Rosen.

- | | | | | |
|----|---|---------------------------------|---|-----|
| 1. | » | hvit | } | 12. |
| 2. | » | punkterad | | |
| 3. | » | purpurröd | | |
| 4. | » | streckad (Solferino) | | |
| 5. | » | Camelie, flera färger | | |

De nya förbättrade balsaminsorterna äro en stor prydnad både på grupper och i krukor. Frö sås i slutet af Mars eller början af April på varm bänk, plantorna omskolas på bänk eller i krukor, böra ej för tidigt utplanteras å grupp.

H. Löfkojor, Engelska, dubbla (sommar).

- | | | | | |
|----|---|-------------------------|---|----------|
| 1. | » | hvit | } | 175. 10. |
| 2. | » | mörk karmosin | | |
| 3. | » | rosa | | |
| 4. | » | chamoagul | | |
| 5. | » | mörkblå | | |

		Öre.
		pr ort paket.
H. Löfkojor, Engelska, dubbla (sommar.)		
6.	»	blodröd
7.	»	svafvelgul
8.	»	ljusblå
9.	»	äppelblomfärgad
10.	»	blandad
		175. 10.
I. Löfkojor Erfurter, dubbla (sommar.)		
1.	»	purpurröd
2.	»	hvit
3.	»	lilas
4.	»	kanariegul
5.	»	blå
6.	»	nankingul
7.	»	blandade
		200. 15.
J. Löfkojor, alltid blommande.		
1.	»	hvit
2.	»	persikofärgad
3.	»	karminröd
4.	»	mörkblå
5.	»	blandade
		200. 15.
K. Löfkojor, Kejsar. Storblommig perpetuelle.		
1.	»	mörkt blodröd
2.	»	hvit
3.	»	blå
4.	»	blandad
5.	»	<i>Pyramid</i> , ny storblommig
		300. 20.
		250. 15.
Sås på sval bänk i slutet af Mars eller början af April, kan äfven sås i krukor, som ställes i fönster i boningsrum. Då örtbladen blifva synliga, omskolas plantorna.		
L. Phlox Drummondii. Flammbomma.		
1.	»	mörk purpurröd
2.	»	eldröd
3.	»	hvit
4.	»	Prins Leopold, röd med hvit stjerna
5.	»	violett hvit stjerna
6.	»	Furst Bismark
7.	»	blandade, bästa sorter
		100. 10.

Phloxarterna äro bland de bästa sommarblomster, sås i ljum bänk, plantorna vinna i styrka genom omskolning.

		Öre.
		pr ort paket.
M.	Viola maxima. <i>Stjufmorsblomma.</i>	
1.	» Baron de Rothschild . . .	1.
2.	» goldrand . . .	5.
3.	» violblå . . .	3.
4.	» violett à bord blanch . . .	100. 20.
5.	» marmorata . . .	5.
6.	» pelargonblommig . . .	5.
7.	» nigra. (Faust.) . . .	6.
8.	» blandade, bästa sorter . . .	100. 10.

Af denna, till mindre grupper och infattningar utmärkta växt, säs fröet om våren i ljum bänk. (Under gynnsamma förhållanden kan växten bibehålla sig ute öfver vintern och blommar då tidigt följande sommar.)

N. Dianthus chinensis. *Chinesiska nejlikor.*

1.	» hybrida (flere färger.) . . .	
2.	» Imperialis (kejsar nejlika) . . .	
3.	» Hedvegi fl. pl. (dubbellom) . . .	
4.	» Diadematus . . .	10.
5.	» laciniatus . . .	
6.	» pumila, låg . . .	

Säs på bänk i April, växten uthärdar oftast våra vintrar.

O. Petunia.

1.	» hybrida i flere färger . . .	
2.	» kermesina . . .	
3.	» Countesse of Ellesmore . . .	10.
4.	» Inimitable, rödstrimmig . . .	
5.	» fl. pl. med dubbla blommor . . .	40.
6.	» grandi flora maxima . . .	25.
7.	» Superbissima (ny) 20 frön . . .	40.

Säs om våren i bänk; som fröet är fint, bör betäckningen vara mycket tunn, plantorna böra omskolas.

P. Delphinium. *Riddarsporre.*

1.	» hyacintiflorum . . .	25. 10.
2.	» candelabrum (ny) . . .	15.
3.	» consolida . . .	10.
4.	» kejsar riddarsporre . . .	10.
5.	» Delphinium, ny dvärg . . .	15.

Säs på kalljord höst och vår.

Öre.
pr ort paket.

Q. **Nemophile.**

1.	»	cramboides	}	10.	5.
2.	»	insignes ljusblå			
3.	»	maculata, hvit och blå			
4.	»	» purpurera, ljusröd med mörka fläckar			
5.	»	grandiflora			
6.	»	blandad			

Frötet till denna 5 å 6 tum höga växt sås på kalljord höst och vår.

R. **Lathyrus odoratus.** *Luktärter.*

1.	»	hvit	}	10.	5.
2.	»	purpur och blå			
3.	»	purpurröd			
4.	»	röd och hvit			
5.	»	trefärgad			
6.	»	invinsibele			
7.	»	blandade färger			

Sås på kalljord, passar till beklädnad af låga spalier, och till fristående pyramider.

S. **Lupinus.**

1.	»	cruikshankii	}	15.	5.
2.	»	albus coccineus			
3.	»	Hartwegii, blå			
4.	»	Hartwegii, ljusröd			
5.	»	coelestinus, blå			
6.	»	insignes, karmosinröd			
7.	»	mutabilis, välluktande			

Sås å kalljord.

T. **Clarkia.**

1.	»	neriflora roseo	}	25.	10.
2.	»	» carnea			
3.	»	pulchella, flore alba			
4.	»	maginata			
5.	»	Tom Thumb (låg)			
6.	»	integripetala			

Sås på kalljord höst och vår.

U. **Convolvulus.**

1.	»	tricolor	}	10.	5.
2.	»	alba			
3.	»	splendens			
4.	»	striata			
5.	»	monstrosus			

Sås på kalljord höst och vår.

Öre.
pr ort paket.

V. *Iberis*.

- | | | | | |
|----|---|----------------------------------|-----|-----|
| 1. | » | amara (hvit) | 15. | 5. |
| 2. | » | umbellata (köttfärgad) | } | 15. |
| 3. | » | purpurea | | |
| 4. | » | Dunetti | 25. | 10. |
| 5. | » | nana atropurpurea | | 10. |

Sås både höst och vår på kalljord.

X. *Tropæolum*. (*Indiansk krasse*.)

- | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-----|-----|
| 1. | » | majus, blandad | 10. | 5. |
| 2. | » | atropurpurium | 10. | 5. |
| 3. | » | King of Thom Tumb | 25. | 8. |
| 4. | » | Lobbianum Fulgens | | 10. |
| 5. | » | » Glory | | 10. |
| 6. | » | » Queen Victoria | | 10. |

Sås om våren på kalljord.

Y. *Papaver*. (*Vallmo*.)

- | | | | | |
|----|---|----------------------------------|---|-----|
| 1. | » | hortensis, flore pleno | } | 15. |
| 2. | » | murselli | | |
| 3. | » | rhæas | | |
| 4. | » | ranunculiflorum | | |
| 5. | » | paeoniflorum | | |
| 6. | » | paeoniflorum nanum | | |

Sås både höst och vår på kalljord, de nya dubbla arterna äro mycket vackra. Då blomningstiden är kort, bör å samma grupp fröet sås på olika tider, så att blommorna ej utvecklas samtidigt.

Z. *Zinnia*.

- | | | | |
|----|---|---------------------------------|-----|
| 1. | » | elegans, flere färger | 5. |
| 2. | » | » med dubbla blom | 10. |
| 3. | » | » flore purpureo pl. | 10. |
| 4. | » | » flore alba pl. | 10. |
| 5. | » | Darwini | 15. |

Denna utmärkt vackra växt sås på bänk i April.

Skolas plantorna blifva de starka.

Å. *Lobelia*.

- | | | | | |
|----|---|--|---|-----|
| 1. | » | compacta alba (hvit) | } | 10. |
| 2. | » | hybrida grandiflora, storblommig,
mörkblå | | |
| 3. | » | Paxtoniana, blå och hvit | | |
| 4. | » | ramosa | | |
| 5. | » | Kejsar Wilhelm | | 15. |

Till dessa 4 å 6 tum höga, särdeles täcka blommor, sås frön på bänk eller i kruka i April, plantorna böra omskolas.

	Öre.
	pr ort paket.
Å. Mimulus.	
1. » hybridus tigrinus	10.
2. » » maculata	20.
3. » tigrinus fl. pl. (duplex)	20.
4. » quinquevulnerus, praktsorter	10.
Det stofffina fröet till denna vackra blomma sås i kruka eller bänk, fröet täckes ej utan nedtryckes endast i jorden. Plantorna böra omskolas.	
Ö. Verbena.	
1. » hybrida, prima sorter	25.
2. » coccinea, eldröd	25.
3. » Drummondii, violett	10.
4. » Venosa, blå	10.
5. » auriculiflora	30.
Fröet sås på bänk i April (omskolas), kan inslaggen i kruka öfvervintras, och blommor då tidigare.	

Ettåriga blomsterfrön.

1. Abronia grandiflora, välluktande, ljusröd	8.
2. Adonis æstivalis	10. 5.
3. Ageratum mexicanum, blå	8.
4. » » albiflorum, hvit	10.
5. Agrostemma cæli rosa (himmelsros)	5.
6. » » hybrida	10.
7. Alonsoa linifolia	20.
(1 fot, pyramidformig, tegelröd, pryddig i grupp.)	
8. Asperula setosa	10. 5.
10. Brachycome iberidifolia, 6 à 7 tum, hvit	10.
11. » » » blå	10.
12. Calendula pongeï fl. pl., hvit	20. 5.
13. » officinalis, gul	15. 5.
14. » ranunculoides, gul	15. 5.
14. a) » pluvialis, (regn-spåman)	15. 5.
Sås på sen bänk eller kalljord.	
15. Cacalia , sonchifolia (Emilia)	15. 5.
1 à 1½ fot, högröd, passar till buketter, sås på sen bänk eller kalljord.	
15. a) Cacalia aurea	15. 5.
16. Calandrinia species nova	10.
1 fot violetteröd, sås å kalljord.	
18. Calliopsis , cardaminifolia	
19. » Drummondii	15. 5.
20. » nana marmorata	
1 à 2 fot, sammetsbrun och gul. Sås på sen bänk eller kalljord, kan äfven sås på hösten.	

	Öre.		
		pr ort paket.	
21.	Campanula Speculum , blå		5.
22.	» » lilacino		5.
	Sås på kalljord höst och vår.		
24.	Centaurea moschata (Klint)		5.
25.	Centranthus macrosiphon		5.
26.	Cerinthe major (vaxblomma)		5.
27.	» aspera		5.
	Sås på kalljord.		
28.	Commelina cœlestis , blå	30.	10.
28. a)	» » hvit	30.	10.
	Sås i bänk. Rötterna kunna öfvervintras som Dahlier.		
29.	Crysanthemum carinatum , elegans		5.
30.	» hybridum		10.
32.	» tricolor		5.
	Behandlas som Aster.		
34.	Collinsia verna , 6 å 8 tum, vackert blå		10.
35.	» bicolor, tvåfärgad		5.
36.	» carnea, köttfärgad		5.
37.	» candidissima, hvit		5.
	Sås på kalljord höst och vår.		
38.	Crepis rubra , 1½ fot, rosenröd		5.
39.	» Drummondii		5.
	Sås på sen bänk eller kalljord.		
40.	Cynoglossum linifolium , hvit förgät-mig-øj	10.	5.
40. a)	» coelestinus	15.	5.
	Sås på kalljord höst och vår.		
41.	Datura fastuosa (spikklubba)		10.
42.	» Meteloides		10.
42. a)	» Huberniana		10.
42. b)	» ferox		10.
	2 å 3 fot, blommorna hvita, välluktande, trumpetformiga; sås i bänk eller kruka i Mars.		
43.	Eutoca viscida		10.
	1 å 1½ fot, mörkblå med hvitt och violett, sås på kalljord.		
44.	Erysimum Perowskianum		5.
	Sås på kalljord höst och vår, 1½ fot, gul.		
45.	Eschscholtzia alba , hvit	10.	5.
46.	» crocea, gul	10.	5.
47.	» aurantiaca	10.	5.
	8 tum, sås höst och vår på kalljord.		
48.	Eucaridium grandiflorum	10.	5.
	Rosenröda blommor, med hvit teckning; sås å kalljord höst och vår.		
49.	Godetia Lindleyana , röd, 1½ fot	10.	5.

	Öre.
	pr ort paket.
50. Godetia rubicunda splendens, blekröd	10. 5.
51. » »the Bride»	10. 5.
51. a) » Whitneyi, 12 à 15 tum, röd	10.
Sås å kalljord höst och vår, trivfes både i skugga och sol.	
52. Gypsophila , elegans, hvit	5.
53. » » röd	5.
53. a) » Muralis	5.
1 à 1½ fot, sås om våren å kalljord eller sen bänk, prydlig i bukett.	
54. Helianthus Uniflorus (Solros)	10.
55. » globosus	10.
Sås i tidig bänk och omskolas.	
56. Nirebergia frutescens.	25.
8 à 10 tum, ljustillias färgad, mycket vacker; sås på bänk.	
57. Stevia purpurea, röd	20.
58. » Lindlyana, hvit	20.
1½ fot, väluktande små blommor, sås på bänk, öfvervintras i kruka.	
59. Schortia californica	10.
1 fot, gul, sås på bänk eller kalljord.	
60. Lavatera trimestris alba, hvit	10. 5.
61. » » rubra, röd	10. 5.
3 à 4 fot, sås höst och vår å kalljord.	
62. Leptosiphon hybridus, 3 à 4 tum	30. 10.
Utmärkt kantväxt, blommorna variera i nästan alla färger, sås å kalljord.	
62. a) Leptosiphon densiflorus	20. 5.
62. b) » densiflorus alba	20. 5.
1 fot, blommorna ytterst talrika, först ljusröda, sedan rosenröda och slutligen blå, sås å kalljord.	
63. Linum grandiflorum rubrum verum	15. 5.
Prydlig för grupp, 1 fot, sås på sen bänk eller kalljord höst och vår.	
68. Malope grandiflora rubra, röd	15. 5.
69. » » alba, hvit	15. 5.
1 à 2 fot, sås på sen bänk eller kalljord.	
70. Malva mauritania, 4 à 5 fot	15. 5.
Rosenröd med purpurröda ådror, blommorna va- riera i färg, sås höst och vår på kalljord.	
71. Mesembryanthemum crystallinum	10.
Isplanta sås i bänk.	
72. » tricolor, trefärgad skön,	10.
4 à 6 tum. Sås i bänk.	
75. Mirabilis longiflora alba (underblomma)	10.
76. » Jalappa fol. var. tricolor	10.

		Öre.	
			pr ort paket
77.	Mirabilis Jalappa i flere färger	10.	10.
	Sås i bänk. 2 à 4 fot.		
78.	Nigella Damascena (Jungfrun i det gröna)	10.	5.
79.	» hispanica	10.	5.
	1 à 2 fot, sås på kalljord höst och vår.		
80.	Nyctarine capensis, 1 fot		10.
80. a)	» selaginoides, 5 à 6 tum		10.
	Angenäm vaniljelukt, och små täcka blommor; sås i bänk.		
81.	Oenothera taraxacifolia		10.
	Blommorna stora, praktfulla välluktande; sås i bänk, kan äfven sås i Juli och Aug. å kalljord; omskolas och öfvervintras under lätt betäckning och blommor då tidigare.		
82.	Oxalis delicata, 8 à 10 tum		
	Talrika, små, ljust rosenröda blommor till infatt- ning och kruka; sås i bänk.		
83.	Portulaca albiflora, hvit		10.
84.	» Thellussonii, skarlahan		10.
85.	» aurea, gul		10.
86.	» alba rubra striata, sträckad		10.
	Sen bänk eller kalljord, 6 à 8 tum.		
86. a)	Phacelia tanasetifolia		5.
	Ljusblå; sås vår och höst å kalljord, 2 fot.		
87.	Reseda odorata, ameliorata	10.	5.
88.	» » vanlig	10.	5.
89.	» » grandiflora	10.	5.
89. a)	» alba	10.	5.
	Sås på kalljord höst och vår.		
90.	Salpiglossis variabilis		10.
90. a)	» » grandiflora		10.
91.	» » nana, 1 fot		10.
	En af de vackraste ett-åriga blommor, 2 à 3 fot, sås i bänk.		
93.	Salvia coccinea, högröd		10.
	1 à 1½ fot. Sås i bänk i April.		
94.	Sanvitalia procumbens, 6 à 8 tum		10.
	Mörk guldgul, bildar vackra grupper, trif- ves i skugga; sås i bänk.		
95.	» fl. pl. fördubblad varietet		10.
96.	Saponaria multiflora, 6 à 8 tum		5.
96. a)	» multiflora alba		5.
	Utmärkt till infattningar och låga grupper, rosen- röd; sås å kalljord höst och vår.		
97.	Scabiosa atropurpurea grandiflora		5.
	2 à 2½ fot.		

- Öre.
pr ort paket.
98. **Scabiosa** atropurpurea nana, låg 5.
Sås i bänk.
99. **Schizanthus** Grahami 5.
100. " grandiflorus oculatus 5.
En ypperlig prydnadsväxt, med purpur rosenröda
och orangegula fjärillika blommor. Sås på bänk
och omskolas, uppnår i god jord 3 à 4 fot.
101. **Senecio** elegans flore albo, hvit 10.
102. " " atropurpurea, röd 10.
Sås på sen bänk.
103. **Stevia** Lindleyana 10.
Sås på bänk.
104. **Silene** armeria, 1½ fot, ljusröd 5.
105. " pendula, 6 à 8 tum, rosenröd 5.
Sås på kalljord höst och vår.
106. **Tagetes** patula nana fl. pl., 10 à 12 tum 10.
107. " " ranunculoides fl. pl., 1 fot 5.
Sås i bänk.
112. **Viscaria** hybrida 5.
1 fot, varierar i flera färger; sås å kalljord höst
och vår.
113. **Whitlavia** gloxinoides, blå och hvit 10.
1½ fot; sås på kalljord eller sen bänk.

Ettterneller.

- Öre.
pr ort paket.
118. **Acroclinium** roseum, 1 fot, röd 5.
119. " album, 1 fot, hvit 5.
Sås på bänk eller kalljord höst och vår.
120. **Helicrysum**, 2 fot, sås i bänk 10.
121. **Rhodanthe** atrosanguinea 20.
122. " maculata alba, 8 à 10 tum 10.
Sås på sen bänk eller kalljord.
123. **Statice** hybrida, sås i bänk 10.
124. " incana, nana hybrida 10.
126. **Xeranthemum** annuum, 1 à 2 fot. 5.
Sås på kalljord höst och vår.
127. **Helipterum** corymbiflorum 5.
128. **Humea** elegans, 4 à 5 fot, brun; sås i bänk 12.

Dekorativa bladväxter.

- Ore.
pr ort paket.
129. **Acanthus** latifolius (Björnklo) 10.
2 fot; sås i tidig bänk eller kruka.
129. a) **Amaranthus** albus, 2 fot 5.
129. b) » tricolor, 1 fot 5.
129. c) » röda { melancolicus rub., 1 fot 5.
129. d) » { atropurpureus, 3 à 4 fot 5.
129. e) » { salicifolius, 2 à 3 fot 10.
- Effektfulla i bladgrupper; sås i bänk.
130. **Beta**, brasiliensis, vit, 1 à 1½ fot 5.
131. » » gul, » 5.
132. » » röd, » 5.
132. a) **Canna** Warszewiczii, blodröd, 1 à 2 fot 10.
132. b) » gigantea, 4 à 5 fot 10.
132. c) » perfecta rubra, praktfull 10.
- Sås i tidig bänk eller kruka, utmärkta till bladgrupper, öfvervintras frostfritt.
133. **Centaurea** candidissima, 6 à 8 tum 30.
133. a) » Clementii 20.
- Silfverhvit; sås i bänk.
134. **Cerastium** Biebersteini 25.
Krypande, vitulliga blad; sås i bänk.
134. a) **Cineraria** candidissima, 1 fot 25.
Silfverhvit; sås i bänk.
134. b) » maritima, hvitgrå 15.
1 à 3 fot, pryddlig i bladgrupp, odlas äfven i kruka.
135. **Chamæpeuce** diacantha, 1 à 1½ fot 25.
Tistel, hvitådriga blad och elfenbenshvita taggar; sås i bänk.
135. a) **Carduus** Marianus, 1 à 2 fot 5.
Hvitfläckiga blad; sås i bänk och kalljord.
136. **Cannabis** gigantea, jättehampa 10. 5.
6 à 8 fot; sen bänk.
136. a) **Eucalyptus** globulus, flerårig 30.
Uppnår betydlig höjd om den öfvervintras i kruka; sås i tidig bänk.
136. b) **Onopordon** tauricum, 6 à 7 fot 10.
136. c) **Oxalis** tropeoloides 10.
Mörkröda blad och gula blommor, 3 à 4 tum.
Sen bänk eller kalljord.
137. **Perilla** nankinensis, 1 fot, rödblädig 10.
137. a) » nankinensis, fol. var., 10 frön 20.
138. » atropurpurea laciniata, 1 fot 10.
Sås i bänk.

		Öre.
		pr ort paket.
138.	a) Phytolacca decandra, 6 à 8 fot	10.
	Bladen mot hösten rödaktiga; sås på bänk i April.	
139.	Ricinus major, 4 à 5 fot	15. 6.
140.	» minor, 3 à 4 fot	6.
141.	» purpureus, 5 à 6 fot, rödblädig	10.
142.	» africanus, 4 à 6 fot	8.
143.	» borboniensis, 5 à 8 fot	10.
143.	a) » sanguineus	10.
143.	b) » altissimus	10.
	Alla ricinus äro oundärliga vid anordning af högre bladgrupper; sås i bänk, plantorna omskolas i krukor.	
144.	Solanum atropurpureum, röd, 4 fot	10.
144.	a) » Hendersoni	20.
145.	» cabiliense, hvit, 2 fot	15.
145.	a) » Warzsewiceoides	20.
146.	» laciniatum, flikbladig, 4 à 5 fot	10.
146.	a) » Weatherillei fol. var.	30.
147.	» Fontanesianum, 2 à 3 fot	15.
147.	a) » arboreum	25.
148.	» robustum, rostfärgad, 5 à 6 fot	20.
149.	» Verbascifolium, 4 fot	15.
	Sås på tidig bänk.	
150.	Zea caragua (Majs) 6 à 8 fot	10. 5.
152.	» japonica, fol. variegatis, 2 à 3 fot	10. 5.
153.	» gracillima, miniatyr majs, 2 à 3 fot	10. 5.
	Sås i bänk.	
154.	Nicotiana macrophylla gigantea, 4 à 5 fot	10.
	Sås i bänk.	
155.	Wigandia caracasana	25.
	Sås tidigt och omskolas. Kan öfvervintras i kruka och blir då mycket stor.	
156.	Artemisea grasilis sp. S:t Petersburg	10.
	4 à fot, finbladig, mycket vacker; sås i bänk.	
157.	Pyrethrum parthenifolium, guldgul	10.
	Sås i bänk.	

Dekorativa gräsarter.

	Öre.
	pr ort paket.
158. Anropogon sorgum, 4 à 5 fot	5.
159. Agrostis nebulosa, 6 à 8 tum	10.
Sås å kalljord.	
160. Britza maxima, 10 à 15 tum	5.
161. » minima, 8 à 10 tum	10.
Sås på kalljord.	
162. Panicum sulcatum	10.
162. a) » palmifolium	20.
Utmärkt både för kalljord och boningsrum.	
162. b) Penisetum longistylum, 2 à 2½ fot	10.
163. Stipa elegantissima, fjädergräs	10.
De flesta här nämnda gräs sås på bänk.	

Slingerväxter.

	Öre.
	pr ort paket.
163. a) Adlumia cirrhosa	20.
» b) Cajophora lateritia	10.
» c) Eccremocarpus scaber	10.
Sås på tidig bänk, öfvervintras i kruka, 8 à 10 fot.	
» d) Cobea scandens	20.
Odlas med fördel i boningsrum, kan ock användas å kalljord; sås på bänk.	
» e) Sycios angulata	5.
» f) Ipomea purpurea	20. 5.
» g) » tricolor	20. 5.
» h) » hederacea	5.
» i) » limbata	10.
» j) » Huberi fol. var.	10.
Alla Ipomea-arter äro prydliga rankväxter; sås i bänk, äfven på kalljord om jorden är kraftig och läget varmt.	
» k) Lophospermum scandens	20.
Flerårig, om den öfvervintras i kruka; sås i tidig bänk och omskolas.	
Lathyrus { se sortiment.	
Tropeolum {	
Phaseolus vulgaris multiflorus (Rosenböna).	

Två- och fleråriga Blomsterväxter.

	Öre.
	pr ort paket.
164. Altea rosea fl. pl.	20.
165. » » fl. pl, Charter's praktsorter	25.
166. Aquilegia Durandii fl. pl.	20.
167. » formosa rubra pl.	10.
168. Bellis perennis fl. alba pl.	60.
168. a) » perennis fl. pl.	50.
168. b) Armeria formosa	10.
169. Dianthus barbatus, oculatus	10.
170. » » fl. pl. i flere praktsorter	20.
171. » Cariophyllus fl. pl. l:ma	25.
172. » » nana	25.
(Trädgårdsnejlikor för kalljord.)	
173. Dracocephalum altaianse	10.
174. Digitalis purpurea	10.
175. Dalia variabilis fl. pl.	30.
176. Gypsophila paniculata	5.
176. a) » saxifraga (Tunica)	10.
Blommar första året; 6 à 8 tum.	
177. Lathyrus latifolius	12.
178. Lupinus perennis, i flere färger	20.
179. Lychnis Hageana, i många färger	20.
179. a) » chalcedonica (cinnoberröd)	10.
179. b) Linum perenne, blå	5.
179. c) » » röd	5.
179. d) » » hvit	5.
180. Myosotis alpestris, blå	10.
181. » » hvit	10.
182. » » röd	10.
183. Phlox perennis hybrida, i många färger	20.
183. a) » » decussata, ny	25.
183. b) Rudbeckia fulgida	10.
184. Potentilla hybrida	20.
184. a) » Penstemon gentianoides	20.
185. Pyrethrum hybridum, fl. pl.	20.
187. Saponaria ocyroides, passar för stenpartier	10.
189. Viola odorata, blå luktviol	10.
190. » cornuta (blommar l:sta året)	10.

Frön till fleråriga växter, sås i sen bänk, Plantorna utskolas på kalljord och öfvervintras så till följande vår, då de flyttas till för dem bestämda platser.

Krukväxtfrön.

		Öre.
		pr ort paket.
190. a)	Anagallis grandiflora	10.
190. b)	Bartonia aurea, guldgul	10.
190. c)	Clintonia atrocinerea	10.
Passande för amplar.		
191.	Acacia lophanta	10.
192.	» » spesiosa	10.
193.	» dealbata	15.
194.	» armata	15.
195.	» verticillata	15.
195. a)	» longifolia	10.
195. b)	Aralia sieboldi, präktig dekorationsplanta	25.
196.	Calceolaria hybrida, i många färger	30.
197.	» rugosa	50.
198.	Chamærops humilis (Solfjäderspalm)	10.
198. a)	Chorizema varium	15.
198. b)	Convolvulus mauritanicus, blå	15.
Rikblommig, passande för amplar.		
199.	Cheiranthus incanus (Vinterlöfkojor)	15.
200.	Cupressus sempervirens	10.
200. a)	» thyoides	10.
200. b)	» funebris	10.
200. c)	» Lawsoniana	10.
200. d)	» macrocarpa	10.
200. e)	» tournifortii	10.
201.	Chlianthus puniseus	25.
202.	Cineraria hybrida	30.
203.	» » nana	30.
204.	Campanula pyramidalis, blå	10.
205.	» » hvit	10.
206.	Cheiranthus cheirii (Lackviol)	20.
206. a)	» » dubbel mörkbrun »	20.
206. b)	» » stamformig »	20.
207.	Cuphea platycentra	10.
207. a)	Dianthus cariophyllus, 1:ma, för kruka	50.
208.	Erythrina crista galli (Korallträdet)	10.
209.	Heliotropium peruvianum	10.
209. a)	» Roi des noir's	10.
210.	Mimosa pudica (Sensetiva)	10.
211.	Pelargonium Zonale hybrida	25.
212.	Primula chinensis	25.
213.	» » rubra	25.
214.	» » alba	25.

	Öre.
	pr ort paket.
215. Primula chinensis fimbriata punktata elegantissima	50.
216. Begonia Froebelli	30.
217. » Boliviensis	20.
218. » Rex hybrida	30.
219. Thuia compacta	10.
220. » aurea	10.
221. occidentalis	10.
222. Cordyline Superbiens	15.
223. Chrysanthemum inodorum plenissimum	20.

I N N E H Å L L :

Köksträdgårdfrön	sid. 3.
Åkerbruksfrön	» 7.
Blomsterfrön i sortiment, sommarblommor	» 14.
Ettåriga blomsterfrön	» 14.
Ettenneller	» 18.
Dekorativa bladväxter	» 19.
» gräsarter	» 21.
Slingerväxter för prydnad	» 22.
Två- och fleråriga prydnadsväxter	» 21.
Krukväxtfrön	» 23.