

1880 års pridförteckning

F. Hallberg

Vardagstryck



*Ekonomisk
Handels- och
Förhandels*

1880

ÅRS

PRISFÖRTECKNING

FRÅN

F. HALLBERGS

FRÖHANDEL,

FALUN.

FALUN

FALU BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG
1880.





Köksträdgårdsfrön.

	Öre.		Öre
	pr skålp., ort		pr skålp., ort.
<i>Diverse.</i>		<i>Sallat.</i>	
Borago officinalis (gurk- ört)	3.	Hufvudsallat. Berliner ...	6.
Caragana arborecens ärt- träd, användbar till häck	3.	» Schweizer...	6.
Cnicus benedictus	5.	» Tidig Asia- tisk	6.
Dill, kan säs på hösten ...	100. 3.	» Steinkopf, gul grön	6.
Hampfrö	40.	» Blandad	300. 5.
Isoþ, mångårig, till infatt- ning	5.	Amerikansk plocksallat. Bladen kunna afplockas efter hand hela somma- ren	20.
Kanariefrö	40.	Sparris sallat. Bladen an- vändas som sallat, stän- geln som sparris	6.
Kronärtskockor, Franska, sås på tidig bänk	12.	Lactue, tidig gul	5.
Kärleksäpple, Tomates, sås i bänk	10.	Krasse, plantorna använd- bara då de äro 3 å 4 tum. Såning företages ofta, kan äfven odlas under vintern i bonings- rum	3.
Lavendel, mångårig, väl- luktande	4.	Melonar.	
Mat-Rhabarber, Victoria Mejram	300. 6.	» Öre å paket.	
Persilja, Bardo- viker-rot { kan } 100. 3.		Cantaloupe.....	15.
D:o, blad { sås på } 100. 3.		från Malta	15.
D:o, krus, Myatt's garnishing { hösten. } 150. 3.		Amerikansk, tidig...	15.
Päronkärnor	10.	Ananas	15.
Selleri, stor Leipziger, sås på tidig bänk	300. 6.	Chito (små frukter)	15.
Spansk peppar	10.	Netz melon, med grönt kött	15.
Sparris, Erfurter jätte ...	5.	Vattenmeloner (Ar- buser)	15.
Thimjan, sås i bänk	10.	Gurkor.	
Tobak, sås i bänk, plan- terna utplanteras å väl gödd jord sedan frost upphört	8.	Gröna slang	850. 15.
Äppelkärnor	5.	Hvita »	10. 15.
Jätte » snöhvitt	100.		
<i>Spenat.</i>			
Stor rundbladig	40. 1.		
» » de Guadry	50. 1.		
» » med taggiga frön	50. 1.		

	Öre	Öre
	å paket. pr	skålp., ort.
Arnstädter, slang,		
ljusgrön	25.	100.
Non plus ultra, gröna	15.	50.
hvita	15.	50.
Engelska, drif-	20.	
Holländska, tidiga, hvita		20.
Holländska, tidiga, gröna		20.
Druf-, (s. k.		
Vesterås-)	300.	10.

Pumpor.

Matpumpor. Vegetable Mar-		
row		10.
» Valparaiso ...		15.
» eldröda, från		
Krim		20.

Prydnadspumpor. Angu-
rien med brokiga blad
å port. 10 öre.

D:o röd Turbånpumpa ... 25.

D:o trefärgad Kejsarmössa
Flaskpumpa, (Lagenaria),
å port. 10 öre. 20.

Prydnadspumpor, blan-
dade

20.
Äro passande växter till
beklädnad af komposthö-
gar, stenmurar, plank och
dyligt, fordrar kraftig jord
och soligt läge, riklig
vattning. (Plantorna böra
uppdagas i bänk).

Rotväxter.

Cichoria, cylinderformig
jätte-..... 150. 3.

Jordmandel, (Cyperus es-
culentus)

200. 5.
Rotknölarne af en hassel-
nöts storlek äro mycket väl-
smakande, ätas råa, säs på
hösten, fortplantas äfven
genom rotknölar.

Kålrabbi, hvit Engl. glas
blå

15.
Kålrötter, Schmaltz, gula,
släta

100. 3.
» Svenska

200. 3.
Majrofvor, gula, Holländ-
ska

100. 3.
» hvita, Holländ-
ska

100. 3.
Morötter, Carotter, Pari-
ser, tidigaste, röda, extra 200. 4.

Öre
pr. skålp., ort.

Morötter, tvärspetsiga från
Nantes..... 150. 4.

» Altringhams { kunna } 125. 3.
 {säs på }
» Horns ka ... { hösten } 125. 3.

» Fina, hvita genom-
skinliga

150. 3.
Palsternackor, Yersey,
långa ... 100. 3.

» klotformiga ... 100. 3.
Säs med fördel om hösten.

Rädisor, hvita, runda, ti-
diga

150. 3.
» röda, runda ti-
diga

150. 3.
» röda, runda, med
hvita spetsar ... 200. 3.

» röda, långa

150. 3.
» hvita, »

160. 3.
» » glas- 200. 3.

Rättikor, sommar-, svarta,
runda

150. 3.
» sommar-, gula,
Wiener

150. 3.
» » hvita

150. 3.
» höst-, rödskaliga

150. 3.
» vinter-, runda,
svarta ... 150. 3.

» » långa » ... 150. 3.
Sommarrättikor böra säs
flere gånger under somma-
ren, höst- och vinterrättikor
sednare, för att ej skjuta
fröstängsel.

Rödbetor, långa, mörkröda 100. 3.
» Basano-

100. 3.
» runda, svartröda
från Egypten ... 150. 3.

» nuttings selec-
ted dwarf red

150. 3.
Särdeles välsmakande.

Scortzonera eller svartröt-
ter

500. 10.
Kan säs om hösten o. kvar-
stå 2:ne år i jorden, roten
ätbar fast den skjutit blom-
stängel.

Sockerrötter

10.
Lök.

Holländsk, silfverhvit, sylt 450. 8.
» röd, plattrund 275. 5.

Braunschweiger, mörkröd 275. 5.

	Öre	ort.
Madeira- eller Portugiser- Zittauer- , jätte-, gul, rund Utmärkt välsmakande.	10.	10.
Purjo , sommar- { säs i } vinter- { Bänk. }	5.	5.
Schalottenlök , (lökar) ...	75.	

Kål.

Bladkål , Savoj, tidig, Ulmer	8.
» blå, låg, krusig	6.
» » hög, (Palm-träd-kål).....	5.
» Ziemanns finkrusiga, låg, grön...	6.
Brysselkål	5.

Fröet säs å sen bänk, plantorna utplanteras i väl gödd jord, de små i bladecken framkommande hufvudena skördas under hösten och vintern.

	Öre	å port.
Blomkål , Erfurter-Dvärg-...	25.	100.
» Haages allra tidigaste.....	50.	200.
» Engelsk, tidig ...	20.	
» » sen ...	20.	
» Statholder, sen	20.	
» Asiatisk, tidig	20.	
» Frankfurter-, Jätte-.....	15.	50.
Bör säs mycket tidigt och omskolas.		

Hufvudkål , majspets eller sockertopp ...	6.
» Svenskt frö...	800. 10.

Bönor.

Störbönor , svärds-, extra breda	120.
» Jätte-, Socker-, bryt-.....	90.
» rosenbönor, röd-blommande	90.
» rosenbönor, hvit-blommande	80.

	Öre	ort.
Krypbönor , Holländska, låga, till drifning	50.	
» Stora, Svärds- ...	60.	
» Isenburger, allra tidigaste	50.	
» Vax-, Ziemann's tidiga Flageolet...	50.	
» Gula Prinsess, (Bruna bönor).....	30.	
Välska bönor , Windsor-, stora hvita.....	50.	
D:o , Windsor, stora gröna	50.	
D:o , Carter's Mammoth ...	50.	
D:o , Vanliga.....	30.	
D:o , Mazagan, låga	40.	

Ärter.

Socketärter , Buxboms eller de Grace, 1 fot	150.
» Halfstammiga, 1 1/2 à 2 fot	60.
» Engl. Sabel-tidiga, 4 fot	70.
» Engl. Sabel-, sena, 4 fot.....	70.
» Vilmorins, skrynkliga, låga	50.
» Sparrisärter	75.

Spritärter , Buxboms, rikbärande, 1 fot	60.
» Daniel O'Rourke, tidig, 2 fot	40.
» Charter's first crop, tidigas, 2 fot.....	50.
» Victoria, stora, rikbärande, 5 f.	40.
» Capusiner, gröna, 2 à 3 fot	40.
» Bishop's, 1 1/2 f.	50.
» Laxtons prolific, 4 fot.....	40.

Märgärter , Champion of England, 4 fot	60.
» Knight's, grön Nonpareil, 3 fot	60.
» Jenny Lind, stora, ljusa, 5 fot	50.

Åkerbruksfrön.

	Öre pr skålp., ort.		Öre pr skålp., ort.
Sockerbeter , Jätte-	50. 2.	Rofvor , Gula, runda	100. 2.
Fodermorötter , hvita, grön- toppiga	100. 2.	» Hvita, »	100. 2.
» Orangegula, grön- toppiga	125. 2.	» » långa	100. 2.
Spergula maxima , ypper- ligt grönfoder	40. 2.	» Blandade	100. 2.
		Klöfver och Thi- mothej	till dagens pris.
		Linfrö	

Gräsfrön.

Agrostis stolonifera	60.	Poa pratensis	75.
Anthoxantum odoratum	75.	Raygräs , Lolium { till gräs- perenne	planer, bä- sta bland- } 50.
Cynosurus cristatus	125.	Gräsfröblandning. { ning. } 70.	
Festuca ovina	60.		

Gladiolus Brenschleyensis.

cinoberröd	15.
» Gandavensis, i oli- ka färger	25.

Gladioluslökarne böra (hållst i April) planteras i krukor, som ställas i ett solbelyst fönster eller i en sval drifbänk, (15 à 20 gr.). Såsart

nattfroster upphört, utplanteras de med klump, i kraftig, ej nygödd jord. Efter slutad blomning afskåres axen. Lökarne upptagas innan starkare frost inträffar och förvaras torra.

Dalierötter, så väl torra som växande.....

OBS.

Till de köksväxter, hvilka skola säs i bänk och sedan utplanteras, såsom Hvitkål, Blomkål, Brysselkål, Selleri, Purjo, Thimjam, Mejram m. fl., finnes kommande vår plantor att tillgå hos undertecknad, och kunna de med omsorgsfull inpackning, utan att skadas, tåla längre transport.

Hvad ofvan är sagdt om köksväxtplantor, gäller äfven för *Blomster- och Bladväxtplantor* af flere de vackraste och för orten lämpliga sorter.

Blomsterfrön.

Ett-åriga i sortiment.

	Öre pr ort, paket.		Öre pr ort, paket.
A. Anthirrhinum majus. (<i>Lejongap.</i>)		A. Anthirrhinum majus. (<i>Lejongap.</i>)	
1. » flore album, hvit	50. 10.	2. » Brillant, skar- lakan, guldgul o. hvit.	50. 10.

A. Anthirrhinum majus. Öre
pr ort, paket.
(Lejongap.)

- | | | | |
|----|--------------------------------|-----|-----|
| 3. | » Delila, trefär-
gad | | |
| 4. | » Nanum Firefly | | |
| 5. | » Cermesina
splendens | 50. | 10. |
| 6. | » Thom, Thumb,
låg | | |
| 7. | » Blandad | 40. | 10. |

Sås på sval bänk i April.
Öfvervintrad i kruka och
följande vår utplanterad å
kalljord, blommor den rik-
ligt.

B. Aster Victoria.

- | | | | |
|----|-----------------|------|-----|
| 1. | » karminröd ... | | |
| 2. | » blå | | |
| 3. | » blå och hvit | | |
| 4. | » röd och hvit | 200. | 20. |
| 5. | » hvit | | |
| 6. | » karmosinröd. | | |
| 7. | » purpurviolett | | |
| 8. | » blandad | | |

C. Aster Crysanthemum.

- | | | | |
|----|---------------------------|------|-----|
| 1. | » hvit | | |
| 2. | » rosa | | |
| 3. | » blå | 125. | 10. |
| 4. | » rosa med
hvitt | | |
| 5. | » karmosin. | | |
| 6. | » blandad. | | |

D. Aster Pion.

- | | | | |
|----|------------------|------|-----|
| 1. | » hvit | | |
| 2. | » karmosin | | |
| 3. | » purpurviolett. | 125. | 10. |
| 4. | » blå och hvit. | | |
| 5. | » blandad | | |

E. Aster Rosen (stor).

- | | | | |
|----|------------------------------|------|-----|
| 1. | » hvit | | |
| 2. | » mörkröd | | |
| 3. | » ljusblå med
hvitt | 125. | 10. |
| 4. | » blandad | | |

F. Aster Dvärg (Schake-
spear).

- | | | | |
|----|---------------------|------|-----|
| 1. | » hvit | | |
| 2. | » lysande röd | | |
| 3. | » mörkblå | 100. | 10. |
| 4. | » blandad | | |
- 4 å 5 tum, passande till in-
fattning, rikt besatt med
små blommor.

G. Aster Dvärg (Hum-
boldt). Öre
pr ort, paket.

- | | | | |
|----|-----------------|------|-----|
| 1. | » blandad | 100. | 10. |
|----|-----------------|------|-----|
- Asterfrön sås å bänk i April.

H. Löfkojor, Engelska,
dubbla
(sommar).

- | | | | |
|-----|------------------------------|------|-----|
| 1. | » hvit | | |
| 2. | » mörk kar-
mosin | | |
| 3. | » rosa | | |
| 4. | » chamoagul. | | |
| 5. | » mörkblå | 175. | 10. |
| 6. | » blodröd | | |
| 8. | » ljusblå | | |
| 9. | » äppelblom-
färgad | | |
| 10. | » blandad | | |

I. Löfkojor, Erfurter-,
dubbla
(sommar-).

- | | | | |
|----|-----------------------------|------|-----|
| 1. | » lysande pur-
pur | | |
| 2. | » snöhvitt | | |
| 3. | » lilas | 200. | 15. |
| 4. | » svafvelgul. | | |
| 5. | » blå | | |
| 7. | » blandade | | |

J. Löfkojor, ständigt blom-
mande (sommar-).

- | | | | |
|----|-----------------------|------|-----|
| 1. | » hvit | | |
| 2. | » persikofärgad | | |
| 3. | » karminröd | 175. | 15. |
| 4. | » mörkblå | | |
| 5. | » blandade | | |

K. Löfkojor, Kejsar-.

Storblommig
perpetuelle.

- | | | | |
|----|---------------------------------------|------|-----|
| 1. | » mörkt blodröd | | |
| 2. | » hvit | 300. | 15. |
| 3. | » blå | | |
| 4. | » blandad | | |
| 5. | » Pyramid-, ny stor-
blommig | 250. | 15. |

Allt Löfkojfrö af de bästa
sorter, skördadt i krukor.
Sås på sval länk i slutet
af Mars eller början af
April, kan afven sås i kru-
kor, som ställas i fönster
i boningsrum. Då örtbladen
blifva synliga, omskolas
plantorna.

Öre
pr ort, paket.

L. Phlox Drummondii.

*Flamm-
blomma.*

- | | | | |
|----|--|------|-----|
| 1. | » mörk purpur-
röd | | |
| 2. | » eldröd | | |
| 3. | » Albida, hvit.. | | |
| 4. | » Leopoldi, röd
med hvit
stjerna ... | 100. | 10. |
| 5. | » delicata | | |
| 6. | » verbinæflora.. | | |
| 7. | » blandade, bä-
sta sorter ... | | |

Phloxarterna äro bländ de
bästa sommarbloms er, säs
i ljum bänk, plantor aa vin-
na i styrka genom omskol-
ning.

M. Viola maxima. Stjuf- morsblomma.

- | | | | |
|----|-----------------------------------|------|-----|
| 1. | » Baron de Roth-
schild | | |
| 2. | » goldrand | | |
| 3. | » violblå | | |
| 4. | » violett å bord
blanch | 100. | 20. |
| 5. | » oculata argentea | | |
| 6. | » pelargonblom-
mig | | |
| 7. | » nigra. (Faust.) | | |
| 8. | » blandade, bästa
sorter | 75. | 10. |

Af denna, till mindre grup-
per och infattningar ut-
märkta växt, säs fröet om
våren i ljum bänk. (Under
gynnsamma förhållanden
kan växten bibehålla sig
ute öfver vintern och blom-
mar då tidigt följande som-
mar).

N. Dianthus chinensis.

*Chinesiska
nejlikor.*

- | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|-----|
| 1. | » hybrida, flera
färger | 25. | 5. |
| 2. | » Imperialis
kejsar nejlika. | | |
| 3. | » Hedvegi fl. pl.
(dubbelblom) | 50. | 10. |
| 4. | » Diadematus.. | | |
| 5. | » laciniatus ... | | |

Öre
pr ort, paket.

N. Dianthus chinensis, *Chinesiska nejlikor.*

- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|-----|
| 6. | » dentosus hy-
bridus, låg... | 50. | 10. |
|----|----------------------------------|-----|-----|
- Säs på bänk i April, väx-
ten uthärdar oftast våra
vintrar.

O. Petunia.

- | | | | |
|----|--|--|-----|
| 1. | » hybrida i fle-
ra färger ... | | |
| 2. | » kermesina ... | | |
| 3. | » Countesse of
Ellesmore ... | | 10. |
| 4. | » Inimitable,
rödstrimmig.. | | |
| 5. | » fl. pl. med
dubbla blom-
mor | | 25. |
| 6. | » grandis flora
maxima | | |
| 7. | » Superbissima (ny)
20 frön | | 40. |

Säs om våren i bänk; som
fröet är fint, bör betäcknin-
gen vara mycket tunn.
Plantorna böra omskolas.

P. Delphinium. Riddar- darsporre.

- | | | | |
|----|--|-----|-----|
| 1. | » hyacintiflorum.. | 20. | 15. |
| 2. | » candelabrum,
(ny) | | 15. |
| 3. | » consolidida | | |
| 4. | » kejsar riddar-
sporre | | 10. |
| 5. | » ny dvärg,
streckade va-
rieteter | | |

Säs på kalljord höst och
vår.

Q. Nemophila.

- | | | | |
|----|---|-----|----|
| 1. | » cramboides,
ljusblå | | |
| 2. | » insignes, ljus-
blå | | |
| 3. | » maculata, hv.
och blå | 10. | 5. |
| 4. | » d:o purpure-
ra, ljusröd
med mörka
fläckar | | |

	Öre	
	pr ort, paket.	
Q. Nemophile.		
5. » grandiflora ...	10.	5.
6. » blandad		
Fröer till denna 5 à 6 tum höga växt säs på kalljord höst och vår.		

R. Lathyrus odoratus.*Luktärter.*

1. » hvit	10.	5.
2. » purpur och blå		
3. » purpuröd ...		
4. » röd och hvit ...		
5. » trefärgad ...		
6. » invinsibele ...		
7. » blandade fär- ger		

Säs på kalljord, passar till
beklädnad af låga spalier,
och till fristående pyrami-
der.

S. Lupinus.

1. » cruikshankii ...	10.	5.
2. » albus eoccineus		
3. » Hartwegii, blå.		
4. » » ljusröd		
5. » coelestinus, blå.		
6. » insignes, karmo- sinröd		
7. » mutabilis, väl- luktande		
8. » subcarnosus ...		

Säs å kalljord.

T. Clarkia.

1. » neriflora roseo...	25.	5.
2. » elegans Salmon Queen, ljus rosa, starkt fylld		
3. » pulchella, flore alba		
4. » maginata		
5. » Tom Thumb, låg		
6. » integripetala ...		

Säs på kalljord höst och
vår.

U. Convolvulus.

1. » tricolor	10.	5.
2. » alba		
3. » splendens ...		
4. » unicaulis ...		

U. Convolvulus.

5. » monstrosus ...	10.	5.
Säs på kalljord höst och vår.		

V. Iberis.

1. » amara grandi- flora, (hvit) ...	15.	5.
2. » umbellata, (kött- färgad)		
3. » purpurea	15.	10.
4. » Dunetti		
5. » nana atropur- purea		

Säs både höst och vår på
kalljord.

**X. Tropæolum. (Indiansk
krasse).**

1. » majus, blan- dad	10.	5.
2. » atropurpurium		
3. » King of Thom Tumb	15.	8.
4. » Lobbianum Ful- gens ...		
5. » » Glory	10.	
6. » » Queen Victoria		

Säs om våren på kalljord.

Y. Papaver. (Vallmo).

1. » hortensis, flore pleno	10.	5.
2. » murselli		
3. » rhæas		
4. » ranunculiflorum		
5. » paeoniflorum ...		
6. » » nanum.		

Säs både höst och vår på
kalljord, de nya dubbla ar-
terna äro mycket vackra.
Då blomningstiden är kort,
bör å samma grupp fröet
säs på olika tider, så att
blommorna ej utvecklas
samtidigt.

Z. Zinnia.

1. » elegans, flere fär- ger	5.	
2. » » med dubb- la blom- mor		
3. » » flore purpu- reo pl. ...	10.	
4. » » flore alba pl.		

	Öre pr ort, paket.		Öre pr ort, paket.
Z. Zinnia.		Ä. Mimulus.	
5. » Darwini	15.	4. » quinquevulnerus, praktsorter	10.
Denna utmärkta växt säs på bänk i April. Skolas plantorna blifva de starka.		Det stoffina fröet till den- na vackra blomma säs i kruka eller bänk, fröet tä- kes ej utan nedtryckes en- dast i jorden. Plantorna böra omskolas.	
Ä. Lobelia.		Ö. Verbena.	
» crinus compacta		1. » hybrida, prima sorter	25.
1. » cerulea oculata		2. » coccinea, eldröd	25.
2. » hybrida grandi- flora, storblom- mig, mörkblå..)	10.	3. » Drummondii, vi- olett	10.
5. » Kejsar Wilhelm..	15.	4. » candidissima, rent hvit	50.
Till dessa 4 å 6 tum höga särdeles tjäcka blommor, säs frön på bänk eller i kruka i April, plantorna böra om- skolas.		5. » auriculiflora ...	30.
Ä. Mimulus.		Fröet säs på bänk i April (omskolas), kan inslagen i kruka öfvervintras, och blommor då tidigare.	
1. » hybridus tigrinus	10.		
3. » tigrinus fl. pl (duplex)	20.		

Ettåriga blomsterfrön.

Å		Å	
1. Abronia grandiflora. välluktande, ljusr.	8.	på bänk eller i krukor, böra ej för tidigt utplan- teras å grupp.	
2. Adonis æstivalis	10.	5. 10. Brachycome iberidi- folia, 6 å 7 tum, hvit ...	10.
3. Ageratum mexicanum, blå	8.	11. » iberidifolia, 6 å 7 tum, blå	10.
4. » mexicanum al- biflorum, hvit	10.	12. Calendula poncei fl. pl., hvit	15. 5.
5. Agrostemma cœli ro- sa (himmels- ros)	5.	13. » officinalis, gul...	10. 5.
6. » cœli rosa hy- brida	10.	14. » ranunculoides, gul	10. 5.
7. Alonsoa linifolia	10.	14. a) » pluvialis, (regn- spåman)	10. 5.
(1 fot, pyramidformig, te- gelröd, prydlig i grupp).		Säs på sen bänk eller kalljord.	
7a. D:o patagonica, skär- lakan ny, låg ...	10.	15. Cacalia sonchifolia, (Emilia)	15. 5.
8. Asperula setosa	10.	1 å 1 och en half fot, höggröd, passar till buket- ter, säs på sen bänk eller kalljord.	
9. Balsaminer af förbätt- rade sorter i flere färger	12.	15. a) Cacalia aurea, gul, 8 å 10 tum ...	15. 5.
De nya förbättrade bal- saminsorterna äro en stor prydnad både på grupper och i krukor. Frö säs i slutet af Mars eller bör- jan af April på varm bänk, plantorna omskolas		16. Calandrinia species nova	10.
		1 fot, violettröd, säs å kalljord.	

№	Öre pr ort, paket.	№	Öre pr ort, paket.
18. Calliopsis <i>cardamini-</i>		42. c) Dracosephalum <i>mol-</i>	
folia.....	15. 5.	davicum, blå	5.
20. » <i>nana mar-</i>		42. d) Dracosephalum <i>mol-</i>	
morata ...		davicum, hvit...	5.
1 à 2 fot, sammetsbrun		43. Eutoca <i>viscida</i>	10.
och gul. Sås på sen bänk		1 à 1 och en half fot,	
eller kalljord, kan äfven		mörkblå med hvitt och	
sås på hösten.		violet, sås på kalljord.	
21. Campanula <i>medium,</i>		44. Erysimum <i>Perowski-</i>	
blå	5.	anum	5.
22. » <i>medium lilacino</i>	5.	Sås på kalljord höst och	
Sås på kalljord höst och		vår, 1 och en half fot, gul.	
vår.		45. Eschscholtzia <i>alba,</i>	
26. Cerithe <i>majör (vax-</i>		hvit	10. 5.
blomma)	5.	46. » <i>crocea</i> , gul..	10. 5.
27. » <i>aspera</i>	5.	47. » <i>aurantiaca</i> ...	10. 5.
Sås på kalljord.		8 tum, sås höst och vår	
28. Commelina <i>coelestis,</i>		på kalljord.	
blå	30. 10.	48. Eucaridium <i>grandiflo-</i>	
28. a) » <i>coelestis</i> , hvit.	30. 10.	rum	10. 5.
Sås i bänk. Rötterna kun-		Rosenröda blommor, med	
na öfvervintras som Dah-		hvit teckning, sås å kall-	
lier.		jord höst och vår.	
30. Crysanthemum <i>hybri-</i>		48. a) Gaura <i>lindheimeri.</i>	10.
dum	10.	Hvit, utmärkt vacker, 4	
32. » <i>tricolor</i> ...	5.	fot, sås på bänk i April,	
Behandlas som Aster.		omskolas.	
34. Collinsia <i>verna</i> , 6 à 8		49. Godetia <i>lindleyana,</i>	
tum, vackert blå	10.	röd, 1½ fot ...	10. 5.
35. » <i>bicolor</i> , tvåfärg.	5.	50. » <i>rubicunda splen-</i>	
36. » <i>carnea</i> , köttfärg.	5.	dens, blekröd ...	10. 5.
37. » <i>candidissima</i> , hv.	5.	51. » »the Bride»	10. 5.
Sås på kalljord höst och		51. a) » <i>Whitneyi</i> , 12 à	
vår.		15 tum, röd ...	10.
38. Crepis <i>rubra</i> , 1½ fot,		Sås på kalljord höst och	
rosenröd	10. 5.	vår, trives både i skugga	
39. » <i>Drummondii</i> ...	10. 5.	och sol.	
Sås på sen bänk eller		52. Gypsophila , <i>elegans,</i>	
kalljord.		hvit	5.
40. Cynoglossum <i>linifoli-</i>		53. » <i>elegans</i> , röd ...	5.
um, hvit för-		53. a) » <i>Muralis</i>	5.
gät-mig-ej ...	10. 5.	1 à 1 o. en half fot, sås	
40. a) » <i>coelestinus</i> ...	10. 5.	om våren å kalljord eller	
Sås på kalljord höst och		sen bänk, prydlig i bu-	
vår.		kett.	
41. Datura <i>fastuosa</i> , (spik-		54. Helianthus <i>Uniflorus,</i>	
klubba)	10.	(Solros)	10.
42. » <i>Meteloides</i> ...	10.	55. » <i>globosus</i> ...	10.
42. a) » <i>Huberniana</i> ...	10.	Sås i tidig bänk och om-	
42. b) » <i>ferox</i>	10.	skolas.	
2 à 3 fot, blommorna hvi-		55. a) Helenium <i>tenuifo-</i>	
ta, välluktande, trumpet-		lium	10.
formiga, sås i bänk eller			
kruka i Mars.			

N ^o		Öre pr ort, paket.		N ^o		Öre pr ort, paket.	
56.	Nirebergia frutescens	25.		77.	Mirabilis Jalappa , i flere färger	10.	
	8 à 10 tum, ljust ilas färgad, mycket vacker, säs på bänk.				Säs i bänk. 2 à 4 fot.		
59.	Schortia californica ...	10.		78.	Nigella Damascena , (Jungfrun i det gröna)	10.	5.
	1 fot, gul, säs på bänk eller kalljord.			79.	» hispanica	10.	5.
60.	Lavatera trimestris alba, hvit	10.	5.		1 à 2 fot, säs på kalljord höst och vår.		
61.	» trimestris rubra , röd	10.	5.	80.	Nyctarine capensis , 1 fot	10.	
	3 à 4 fot, säs höst och vår à kalljord.			80. a)	» selaginoides , 5 à 6 tum	10.	
62.	Leptosiphon hybridus , 3 à 4 tum ...	30.	10.		Angenäm vaniljelukt, och små täcka blommor, säs i bänk.		
	Utmärkt kantväxt, blommorna variera i rästän alla färger, säs à kalljord.			81.	Oenothera taraxacifolia	10.	
62. a)	Leptosiphon densiflorus	20.	5.		Blommorna stora, praktfulla, väluktande, säs i bänk, kan äfven säs i Juli och Aug. à kalljord, omskolas och öfvervintras under lätt betäckning och blommor då tidigare.		
62. b)	» densiflorus alba	20.	5.	81. a)	Oenothera lamarckiana	5.	
	1 fot, blommorna ytterst talrika, först ljusröda, sedan rosenröda och slutligen blå, säs à kalljord.				Välluktande, 4 fot, gullgul, säs i bänk.		
63.	Linum grandiflorum rubrum verum ...	15.	5.	82.	Oxalis delicata , 8 à 10 tum	10.	
	Prydlig för grupp, 1 fot, säs på sen bänk eller kalljord höst och vår.				Talrika, små, ljust rosenröda blommor till infattning och kruka, säs i bänk.		
68.	Malope grandiflora rubra , röd	15.	5.	83.	Portulaca albiflora , hvit	10.	
69.	» grandiflora alba , hvit	15.	5.	84.	» thellusonii , skarlakan	10.	
	1 à 2 fot, säs på sen bänk eller kalljord.				Sen bänk eller kalljord, 6 à 8 tum.		
70.	Malva mauritania , 4 à 5 fot	15.	5.	86. a)	Phacelia tanacetifolia	5.	
	Rosenröd med purpurröda ådror, blommorna variera i färg, säs höst och vår på kalljord.				Ljusblå, säs vår och höst à kalljord, 2 fot.		
71.	Mesembryanthemum crystallinum	10.		87.	Reseda odorata , ameliorata, gigantea pyramidalis	10.	
	Isplanta, säs i bänk.			88.	» odorata , vanlig ...	10.	5.
72.	» tricolor , trifärgad, skön	10.		89.	» odorata grandiflora	10.	5.
	4 à 6 tum, säs i bänk.			89. a)	» alba	10.	5.
75.	Mirabilis longiflora alba (underblomma)	10.			Säs på kalljord höst och vår.		
76.	» Jalappa fol. var. tricolor	10.		90.	Salpiglossis variabilis	10.	

N ^o	Öre pr ort. paket.	N ^o	Öre pr ort. paket.
90.a) Salpiglossis variabilis grandiflora	10.	100. Schizantus grandiflorus oculatus	5.
91. » pumila multiflora	15.	En ypperlig prydnadsväxt, med purpur-rosenröda och orange-gula fjärrillika blommor, säs på bänk och omskolas, uppnår i god jord 3 å 4 fot.	
En af de vackraste ettåriga blommor, 2 å 3 fot, säs i bänk.		101. Senecio elegans flore albo, hvit	10.
93. Salvia coccinea, högröd	10.	102. » atropurpurea , röd	10.
1 å 1 o. en half fot, säs i bänk i April.		Säs på sen bänk.	
94. Sanvitalia procumbens, 6 å 8 tum	10.	103. Stevia Lindleyana	10.
Mörk, guldgul, bildar vackra grupper, trivdes i skugga, säs i bänk.		1 o. en h. fot, välluktande små blommor, säs på bänk, öfvervintras i kruka.	
95. Sanvitalia fl. pl. fördubblad varietet	10.	104. Silene bonetti, 1 ¹ / ₂ fot, ljusröd	5.
96. Saponaria multiflora, 6 å 8 tum.	5.	105. » pendula , 6 å 8 tum, rosenröd	5.
96.a) » multiflora alba	5.	Säs på kalljord höst och vår.	
Utmärkt till infattningar och lägre grupper, rosenröd, säs å kalljord höst och vår.		106. Tagetes patula nana fl. pl., 10 å 12 tum	10.
97. Schabiosa atropurpurea grandiflora	5.	107. » nana fistulosa fl. pl., 1 fot	10.
2 å 2 o. en h. fot,		Säs i bänk.	
98. Schabiosa atropurpurea nana, låg	5.	112. Viscaria hybrida	5.
Säs i bänk:		1 fot, varierar i flere färger, säs å kalljord höst och vår.	
99. Schizanthus Grahami	5.	113. Whitlavia gloxinoides, blå o. hvit	5.
		1 o. en h. fot, säs på kalljord eller sen bänk.	

Etterneller.

118. Acroclinium roseum, 1 fot, röd	5.	126. Xeranthenum anum, 1 å 2 fot	10.
119. » album , 1 fot, hvit	5.	Säs på kalljord höst och vår.	
Säs på bänk eller kalljord höst och vår.		127. Helipterum corymbiflorum	5.
120. Helicrysum , 2 fot	10.	128. Humea elegans, 4 å 5 fot, brun	12.
Säs i bänk.		Säs i bänk.	
121. Rhodanthe atrosanguinea	20.		
122. Rhodanthe maculata alba, 8 å 10 tum.	10.		
Säs på sen bänk eller kalljord.			

Dekorativa bladväxter.

N ^o	Öre pr ort, paket.	N ^o	Öre pr ort, paket.
129. Acanthus latifolius, (Björnklo)	10.	134. Cerastium tomentosum, (äkta)	20.
2 fot, säs i tidig bänk eller kruka.		134.a) Cerastium Bieber- steini	15.
129.a) Amaranthus albus, 2 fot	5.	Krypande, hvitalliga bl., säs i bänk.	
129.b) » tricolor, 1 f.	5.	134.b) Cineraria candidis- sima, 1 fot.	20.
129.c) » melancolicus rub., 1 fot.	5.	Silfverhvit, säs i bänk.	
129.d) » atropurpu- reus, 3 à 4 fot	5.	134.c) » maritima, hv.- grå	15.
129.e) » salicifolius, 2 à 3 fot	10.	1 à 3 fot, prydlig i blad- grupp, odlas äfven i kruka.	
Effektfulla i bladgrup- per, säs i bänk.		135.a) Carduus Marianus. 1 à 2 fot ...	10. 5.
130. Beta hortensis me- tallica Victoria.	5.	Hvitfläckiga blad, säs på bänk och kalljord.	
130.a) » brasiliensis, hvit, 1 à 1½ fot ...	5.	136. Cannabis gigantea, Jättehampa ...	10. 5.
130.b) » brasiliensis, brokbladig	5.	6 à 8 fot, sen bänk.	
131. » brasiliensis, gul, 1 à 1½ fot ...	5.	136.a) Eucalyptus globu- lus, (flerårig).	20.
132. » brasiliensis, röd, 1 à 1½ fot ...	5.	Uppnår betydlig höjd om den öfvervintras i kru- ka, säs i tidig bänk.	
132.a) Canna Warscewic- zii, blodröd, 1 à 2 fot	10.	136.b) Onopordon tauri- cum, 6 à 7 f.	10.
132.b) » gigantea, 4 à 5 fot	10.	136.c) Oxalis tropeoloides Mörkröda blad och gula blommor, 3 à 4 tum, sen bänk eller kalljord.	10.
132.c) » perfecta rubra, praktfull	10.	137. Perilla nankinensis, 1 fot, rödbladig	10.
132.d) » metallica, 3 frön	30.	137.a) » nankinensis, fol. var., 10 frön ...	20.
132.e) » Brennengsi, (m. streck. bl.)	25.	138. » atropurpurea la- ciniata, 1 fot ...	10.
132.f) » tricolor	10.	Säs i bänk.	
132.g) » D:r Living- stone	10.	138.a) Phytolacca decan- dra, 6 à 8 f.	10.
132.h) » Zebrina eligan- tissima	10.	Bladen mot hösten röd- aktiga, säs på bänk i April.	
Säs i tidig bänk eller kruka, utmärkta till bladgrupper, öfvervin- tras frostrfritt.		138.b) Gunnera scabra, fler- årig	20.
133. Centaurea candidis- sima, 6 à 8 t.	30.	Uppnår under god kul- tur jättedimensioner.	
133.a) » Clementii ...	20.	139. Ricinus major, 4 à 5 fot	15. 6.
Silfverhvit, säs i bänk.			

N ^o	Öre pr ort, paket.	N ^o	Öre pr ort, paket.
140. Ricinus minor, 3 å		149.a) Solanum reclinatorum	10.
4 fot	6.	Sås på tidig bänk.	
141. » purpureus , 5 å		150. Zea caragua (Majs)	
6 fot, rödbladig	10.	6 å 8 fot ...	10. 5.
142. » africanus , 4 å		152. » japonica , fol.	
6 fot	8.	variegatis, 2	
143. » borboniensis , 5		å 3 fot	10. 5.
å 8 fot	10.	153. » gracillima ,	
143.a) » sanguineus	10.	miniatyrmajs,	
143.b) » altissimus	10.	2 å 3 fot ...	10. 5.
Alla ricinus äro oom- bärliga vid anordning af högre bladgrupper, sås i bänk, plantorna omskolas i krukor		Sås i bänk.	
144. Solanum atropurpu- reum, röd, 4 f.	10.	154 Nicotiana macrophylla	
144.a) » Balbisii	10.	gigantea, 4 å 5 f.	5.
145. » cabiliense , hvit,		154.a) » Tabacum fol. var.	10.
2 fot		Sås i bänk.	
145.a) » Warscewiceoi- des	20.	155. Artemisia stelleriana.	25.
146. » laciniatum , flik- bladig, 4 å 5 f.	10.	Flerårig, silfverhvit, ut- märkt.	
146.a) » crispum	30.	156. Artemisia gracilis sp.	
147. » Fontanesianum ,		S:t Petersburg.	10.
2 å 3 fot	15.	3 å 4 fot, finbladig, mye- ket vacker, sås i bänk.	
147.a) » arboreum	25.	157. Pyrethrum partheni- folium, guldgul.	10.
148. » corniculatum ..	10.	Sås i bänk.	
149. » Verbascifolium ,		157.a) Prydnads-kål (i 6 sorter)	5.
4 fot	15.	De bättre sorterna äro mycket dekorativa både till färg och bladform, skadas ej af frost.	

Dekorativa gräsarter.

158. Andropogon sorgum,		162. Coix Lacrymae	5.
4 å 5 fot	5.	162.a) Panicum palnifo- lium	20.
158.a) Arundo Donax, 12 å 15 fot	10.	Utmärkt både för kall- jord och boningsrum.	
159. Agrostis nebulosa, 6 å 8 tum	10.	162.b) Penisetum longisty- lum, 2 å 2 1/2 f.	10.
Sås å kalljord.		163. Stipa elegantissima,	
160. Britza maxima, 10 å 15 tum	5.	fjädergräs ...	10.
161. » minima , 8 å 10 tum	5.	De flesta här nämnda gräs sås på bänk.	
Sås på kalljord.			

Slingerväxter.

N ^o	Öre pr ort, paket.	N ^o	Öre pr ort, paket.
163.a) Adlumia cirrhosa...	20.	163.j) Ipomea Huberi fol. var.....	10.
163.c) Eccremocarpus scaber	10.	Alla Ipomea-arter äro pyrdliga rankväxter, säs i bänk, äfven på kall- jord om jorden är kraf- tig och läget varmt.	
Säs på tidig bänk, öf- vervintras i kruka, 8 å 10 fot.		163.k) Lophospermum scandens	20.
163.d) Cobea scandens ...	20.	Flerårig om den öfver- vintras i kruka, säs i tidig bänk och omsko- las.	
Odlas med fördel i bo- ningsrum, kan ock an- vändas å kalljord, säs på bänk.		Lathyrus } se sor- Tropeolum } timent. Phaseolus vulgaris multiflorus (Ro- senböna).	
163.e) Sycios angulata ...	5.		
163.f) Ipomea purpurea.	20.		
163.g) » tricolor ...	20.		
163.h) » hederacea	5.		
163.i) » limbata...	10.		

Två- och fleråriga Blomsterväxter.

164. Altea rosea fl. pl....	20.	173. Dracocephalum al- taiense	10.
165. » » fl. pl., Charter's prakti- sorter	25.	174. Digitalis purpurea ...	10.
166. Aquilegia Durandii fl. pl.	20.	175. Dalia variabilis fl. pl.	20.
167. Apocynum androsæ- mifolium, (flug- fångaren).....	25.	176. Gypsophila panicu- lata	5.
168. Bellis perennis fl. al- ba pl.	30.	176.a) » saxifraga (Tu- nica)	10.
168.a) » perennis fl. pl.	20.	Blommar första året, 6 å 8 tum.	
168.b) Armeria formosa. Vacker till infattning.	10.	177. Heracleum giganteum Utbildar i närande jord jättelika blad.	5.
169. Dianthus barbatus, oculatus, (Borst- nejlika)	10.	178. Lupinus perennis, i flere färger	10.
170. » barbatus fl. pl. i flere praktsorter	20.	179. Lychnis Hageana, i många färger ...	10.
171. » Cariophyllus fl. pl. 1:ma, (Nej- lika)	25.	179.a) » chalcadonica (ci- noberröd)	10.
172. » Cariophyllus nana	25.	179.b) Monardia didyma, (äktä skarlahan)	20.
172.a) » Wiener dvärg ... (Tridgårds-nejlikor för kalljord, tidigt blom- mande, utmärkta.	20.	179.c) Funcia ovata mar- ginata	25.
		179.d) Pœonia tenuifolia.	15.
		179.e) » Chinensis fl. pl., (praktsorter)	15.
		180. Myosotis alpestris, blå, Förgät-mig-ej	10.

N ^o	Öre pr ort, paket.	N ^o	Öre pr ort, paket.
181. Myosotis alpestris, hvit, Förgät-mig- ej	10.	185. Pyrethrum hybridum, fl. pl.	20.
183. Phlox perennis hy- brida, i många färger	20.	187. Saponaria ocyroides, passar för sten- partier	10.
183.a) » perennis decus- sata, ny	25.	189. Viola odorata, the czar, blå luktviol,	10.
183.b) Rudbeckia fulgida	10.	Frön till fleråriga växter säs i sen bänk, plantorna utskolas på kalljord och öfvervintras så till föl- jande vår, då de flyttas till för dem bestämda platser.	
184. Potentilla hybrida fl. pl.	20.		
184.a) Penstemon gentia- noides hybridus.	20.		

Obs.

Plantorna af Stockrosor, Nejlikor m. fl. perenna-växter säljas billigt.


Krukväxtfrön.

190.a) Anagallis grandi- flora	10.	200.a) Cupressus thyoides	10.
190.b) Bartonia aurea, guldgul	10.	200.b) » funebris	10.
Passande för amplar.		200.c) » Lawsoniana...	10.
191. Acacia lophanta.....	10.	200.d) » macrocarpa...	10.
192. » lophanta spesiosa	10.	200.e) » Tournfortii...	10.
193. » dealbata	15.	201. Chlianthus puniseus.	25.
Med pinndelta blad.		202. Cineraria hybrida	30.
194. » armata	10.	203. » hybrida nana...	30.
195.a) » longifolia	10.	204. Campanula pyrami- dalis, blå	10.
195.b) Aralia sieboldi, präktig dekorations- planta	30.	205. » pyramidalis, hvit	10.
196. Calceolaria hybrida, i många färger	30.	206. Cheiranthus cheirii. (Lackviol)...	10.
197. » rugosa	50.	206.a) » cheirii, dub- bel, mörkbrun	20.
198. Chamærops humilis, (Solfjäderspalm)...	10.	206.b) » cheirii, stam- formig	20.
198.a) Chorizema varium	15.	207. Cuphea platycentra.	10.
198.b) Convolvulus mau- ritanicus, blå	15.	207.a) Dianthus cario- phyl- lus, 1:a, för kruka	50.
Rikblommig, passande för amplar.		208. Erythrina crista galli (Korallträdet)...	10.
199. Cheiranthus incanus (Vinterlöfkojor)	15.	209. Heliotropium peruvi- anum	10.
200. Cupressus semper- virens	10.	209.a) » Roi des noir's	10.
		210. Mimosa pudica, (Sen- se tiva)	10.

Nr		Öre pr ort, paket.	Nr		Öre pr ort, paket.
211.	Pelargonium Zonale		221.	Thuia occidentalis ...	10.
	hybrida	10.	222.	Cordyline Superbiens	15.
212.	Primula chinensis ...	25.	223.	Chrysanthemum ino-	
213.	» chinensis rubra	25.		dorum plenissi-	
214.	» » alba.	30.		mum	20.
215.	» » fimbriata		224.	Camellia japonica fl.	
	punktata elegan-			pl., 1 frö	10.
	tissima	50.	225.	Fuxia hybrida, nyaste	
216.	Begonia Froebelli ...	30.		variefeter	25.
217.	» Boliviensis..	20.	226.	Gloxinea (med upp-	
218.	» Rex hybrida	30.		rättstående blom-	
219.	Thuia compacta	10.		mor)	25.
220.	» aurea	10.			

Innehåll.

Köksträdgårdfrön	sid.	1.
Åkerbruksfrön	»	4.
Gräsfrön	»	4.
Blomsterfrön i sortiment, sommarblommor	»	4.
Ettåriga blomsterfrön	»	8.
Etterneller	»	11.
Dekorativa bladväxter	»	12.
» gräsarter	»	13.
Slingerväxter för prydnad	»	14.
Två- och fleråriga prydnadsväxter	»	14.
Krükväxtfrön	»	15.



Anmärkningar.

Requisitioner böra, för att kunna expedieras, innehålla re-
qvirentens namn och tydlig adress.

För de requisitioner, som ej åtföljas af anvisning eller re-
miss, beräknas liqvid inom 30 dagar.

Å requisitioner, uppgående till 25 Kronor åtföljda af re-
miss, lemnas 10 % rabatt.

Emballage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Vid requisition af Blomsterfrö är tillräckligt att nummern
uppgifves.

Befogade anmärkningar mot expeditionen böra afgifvas inom
3 dagar efter sändningens ankomst.

Ritningar och kostnadsförslag till trädgårds- och parkan-
läggningar uppgöres billigt. För erhållande af träd och buskar
till vårplantering, böra order insändas sednast i Mars, hvarom
korresponderas under adress:

F. Hallberg,

Falun.

O b s.

Vid requisition af blomster- och bladväxtplanter kan, om
gruppernas storlek och antal uppgifvas, val af planter och dess
sammanställning af mig uppgöras och skriftligen medfölja sänd-
ningen.
