1883 års prisförteckning

F. Hallberg

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

1883

ÅRS

PRISFÖRTECKNING

FRÅN

F. HALLBERGS

FRÖHANDEL,

FALUN.

FALUN
FALU BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG
1883.

KONGL. BIBLIOTHEKET STOCKHOLM

Plantor.

Till mångåriga blomsterväxter.

	pr st.
Stockrosor (Altea rosea)	0,25.
Nejlikor (Diantus cariophyllus)	0,15.
Borstnejlikor (Dianthus barbatus)	0,10.
Lupiner i flere sorter	0,10.
Förgät-mig-ej (Myosotis) blå och hvit	0,10.
Bandgräs (Phalaris colorata)	0,05.
Billes (per 100 st. 3,00)	0,05.
Digitalis purpurea	0,10.
Cerastium tomentosum	0,15.
Gypsophile paniculata	0,10.
Penstemon hybridus	0,15.
Dracosephalum altaiense	0,10.
Stachys lanata	0,15.
Potentilla hybrida	0,10.
Lycnis chalcedonica	0,10.
Verbascum olympicum	0,25.
Remontant törnrosor à	1,00.

Då bland ofvan nämnda rosor de vackraste sorter finnas, kunna de hos blomstervänner rekommenderas, såväl till odling i fritt land som i boningsrum.

KONGL. BIBLIOTEKET STOCKHOLM

Kökträdgårdsfrön.

	Öre pr skålp.,	ort.
Diverse.		
Borago officinalis (gurkört)		3.
Caragana arborecens ärtträd, användbar till häck		3.
Dill, kan sås på hösten	75.	3.
Hampfrö	30.	
Isop, mångårig, till infattning		5.
Kanariefrö	30.	
Kronärtskockor, Franska, sås på tidig bänk		12.
Kärleksäpple, Tomates, sås i bänk		10.
Lavendel, mångårig, välluktande		6.
Mat-Rhabarber, Victoria		6.
Mejram	300.	6.
Persilja, Bardoviker-rot (kan sås på hösten)	100.	3.
D:o, blad (kan sås på hösten)	75.	3.
D:o, extra mosskrusig (kan sås på hösten)	125.	3.
Päronkärnor		10.
Selleri, stor Leipziger, sås på tidig bänk	300.	6.
Spansk peppar		10.
Sparris, Erfurter jätte		5.
Thimjan, sås i bänk		10
Tobak, sås i bänk, plantorna utplanteras å väl gödd jord sedan frost upphört		8.
Äppelkärnor		5.
Spenat.		
Stor rundbladig	50.	1.
» » de Guadry	50.	1.
» » med tåggiga frön	50.	1.
Monströser von Viroflay		3.

	Öre pr skålp.,	ort.
Trädgårdsmålla, gul och röd		3.
Användes som spenat.		
Sallat.		
Hufvudsallat, Berliner		10.
» Schweizer		10.
» tidig Asiatisk		10.
» Steinkopf, gul		10.
» » grön		10.
» Blandad	600.	10.
» Pelletier, fasta ljusgröna hufvuden med fransade blad		15.
» Wheelers Tom Thumb, små fasta hufvuden, utmärkt till drifning		15.
Amerikansk plocksallat. Bladen kunna afplockas efter hand hela sommaren		10.
Sparris-sallat. Bladen användas som sallat, stängeln som sparris		6.
Lactuc, tidig gul		5.
Krasse, grön plümage, plantorna användbara då de äro 3 à 4 tum. Såning företages ofta, kan äfven odlas under vintern i boningsrum		3.
Gul engelsk		3.
Meloner.		
	Öre à paket.	
Cantaloupe	15.	
från Malta	15.	
Amerikansk, tidig	15.	
Ananas	15.	

	Öre à paket,	Öre pr skålp.,	ort.
Netz melon, med grönt kött	15.		
Golden Queen Melon i pak.	25.		
Svensk skörd	15.		

Gurkor.

Gröna slang	10.	1,000	15.
Hvita »	10.		15.
Jätte » snöhvit	25.		100.
Arnstädter, slang ljusgrön	15.		100.
Non plus ultra, gröna	15.		75.
« hvita	15.		75.
Engelska, drif-	20.		
Holländska, tidiga, hvita			12.
» » gröna			12.
Druf-, (s. k. Vesterås-)		300.	6.

Pumpor.

Matpumpor, Vegetable Marrow		10.
» Valparaiso		15.
» eldröda, från Krim		20.
Prydnadspumpor, Angurien med brokiga blad à port. 10 öre.		
D:o röd Turbanpumpa		25.
D:o trefärgad Kejsarmössa		25.
Flaskpumpa. (Lagenaria), à port. 10 öre.		
Prydnadspumpor, blandade		20.
Crook-neck, à port. 15 öre.		

Äro passande växter till beklädnad af komposthögar, stenmurar, plank och dylikt, fordrar kraftig jord och soligt läge, riklig vattning. (Plantorna böra uppdragas i bänk).

Rotväxter.

Cichoria, cylinderformig jätte-		150.	3.
Kålrabbi, hvit Engl. glas			10.
» blå » »			15.
Kålrötter, Schmaltz, gula, släta		100.	3.
» Svenska		200.	3.
Körvelrofvor			3.
Majrofvor, gula Holländska		100.	3.
» hvita, Holländska		100.	3.
Morötter, Carotter, Pariser, tidigaste, röda, extra		200.	4.
» tvärspetsiga från Nantes		150.	4.
» Altringhams {kunna sås på hösten}		125.	3.
» Horns'ka {kunna sås på hösten}		125.	3.
» Fina, hvita genomskinliga		150.	3.
Palsternackor, Yersey, långa		75.	3.
» klotformiga		75.	3.

Sås med fördel om hösten.

Rädisor, hvita, runda, tidiga		125.	3.
» röda, runda tidiga		125.	3.
» röda, runda med hvita spetsar		150.	3.
» röda, långa		150.	3.
» hvita, »		150.	3.
» » » glas-		150.	3.
Rättikor, sommar-, svarta, runda		100.	3.
» sommar-, gula, Wiener		100.	3.
» » hvita		100.	3.
» höst-, rödskaliga		100.	3.
» vinter-, runda, svarta		100.	3.
» » långa »		100.	3.

Sommarrättikor böra sås flere gånger under sommaren, höst- och vinterrättikor sednare, för att ej skjuta fröstängel.

Rödbetor, långa, mörkröda		100.	3.
» runda, svartröda från Egypten		200.	4.
» nuttings selected dwarf red		150.	3.
» Victoria hortensis metallica			6.

Särdeles välsmakande.

	Öre pr skålp.	ort.
Scortzonera eller svartrötter	400.	6.
Kan sås om hösten o. qvarstå 2:ne år i jorden, roten ätbar fast den skjutit blomstängel.		
Sockerrötter		10.

Lök.

Holländsk, silfverhvit, sylt	450.	8.
» röd, plattrund	300.	6.
Braunschweiger, mörkröd	300.	6.
Madeira- eller Portugiser-		10.
Zittauer-, jätte-, gul rund		10.
Utmärkt välsmakande.		
Purjo, sommar- (sås i bänk.)		6.
» vinter- (sås i bänk.)		6.

Kål.

Bladkål, Savoj, tidig, Ulmer		8.
» blå, låg, krusig		6.
» » hög, (Palmträdkål)		5.
» Ziemanns finkrusiga, låg, grön		6.
» gul vinter		10.
» Neapolitansk		12.
Brysselkål		5.

Fröet sås å sen bänk, plantorna utplanteras i väl gödd jord, de små i bladvecken framkommande hufvudena skördas under hösten och vintern.

	Öre à port.	
Blomkål, Erfurter-Dvärg-	25.	100.
» Haags allra tidigaste	50.	200.
» Engelsk, tidig		20.
» » sen		20.
» Statholder, sen		20.
» Asiatisk, tidig		20.
» Frankfurter-, Jätte		30.

Bör sås mycket tidigt och omskolas.

	Öre pr skålp.	ort.
Hufvudkål, majspets eller sockertopp		8.
» Svenskt frö	800.	10.

Bönor.

Störbönor, svärds-, extra breda	110.	
» Jätte-, Socker-, bryt-	100.	
» rosenbönor, rödblommande	60.	
» rosenbönor, hvitblommande	60.	
Krypbönor, Holländska låga, till drifning	60.	
» Stora, Svärds-	75.	
» Ilsenburger, allra tidigaste	60.	
» Vax-, Ziemann's tidiga Flageolet	75.	
» Gula Prinsess, (Bruna bönor)	30.	
Välska bönor, Windsor-, stora hvita	50.	
D:o, Windsor, stora gröna	50.	
D:o, Carter's Mammoth	50.	
D:o, Vanliga	30.	
D:o, Mazagan, låga	30.	

Ärter.

Sockerärter, Buxboms eller de Grace, 1 fot	200.	
» Halfstammiga, $1^1/_2$ à 2 fot	60.	
» Svenska, Sabel 4 fot	75.	
» Engl. Sabel- tidiga, 4 fot	70.	
» Engl. Sabel-, sena, 4 fot	70.	
» Vilmorins, skrynkliga, låga	75.	
» Sparrisärter	75.	
Spritärter, Buxboms, rikbärande, 1 fot	60.	
» Daniel O'Rourke, tidig, 2 fot	40.	

		Öre pr skålp., ort.
Spritärter,	Charter's first crop, tidigast, 2 fot	45.
»	Victoria, stora rikbärande, 5 f.	40.
»	Capuciner, gröna, 2 à 3 fot	40.
»	Bishop's, $1^1/_2$ f.	50.
»	Laxtons prolific, 4 fot	40.

		Öre pr skålp., ort.
Märgärter,	Champion of England, 4 fot	60.
»	Knights, Nonpareil, 3 fot	80.
»	Knight's tall green	60.
»	Jenny Lind, stora, ljusa, 5 fot	60

Åkerbruksfrön.

Sockerbetor, Jätte	50.	2.
Fodermorötter, hvita, grön-toppiga	75.	2.
» Orangegula, grön-toppiga	100.	2.
Spergula maxima, ypperligt grönfoder	30.	

Rofvor. Gula, runda	100.	2.
» Hvita, runda	100.	2.
» » långa	100.	2.
» Gula långa	100.	2.
Klöfver och Thimothej	till dagens pris.	
Linfrö	till dagens pris.	

Gräsfrön.

Agrostis stolonifiera	75.
Anthoxantum odoratum	90.
Cynosurus cristatus	150.
Festuca ovina	60.

Raygräs, Lolium prenne	50.
Gräsfröblandning till gräsplaner.	70.

Gladiolus Brenschleyensis, cinoberröd	15.
» Grandavensis, i olika färger	20.

Gladioluslökarne böra (hälst i April) planteras i krukor, som ställas i ett solbelyst fönster eller i en sval drifbänk, (15 à 20 gr.). Så snart nattfroster upphört, utplanteras de med klimp, i kraftig, ej nygödd jord. Efter slutad blomning afskäres axen. Lökarne upptagas innan starkare frost inträffar och förvaras torra.

Dalierötter, från början af Mars till medlet af April, torra rötter. Från början af Juni drifna dito.

OBS.

Till de köksväxter, hvilka skola sås i bänk och sedan utplanteras, såsom Hvitkål, Blomkål, Brysselkål, Selleri, Purjo, Thimjam, Mejram m. fl., finnes kommande vår plantor att tillgå hos undertecknad, och kunna de med omsorgsfull inpackning, utan att skadas, tåla längre transport.

Hvad ofvan är sagdt om köksväxtplantor, gäller äfven för *Blomster- och Bladväxtplantor* af flere de vackraste och för orten lämpliga sorter.

Blomsterfrön.

Ett-åriga i sortiment.

	Öre pr ort.	paket.
A. Anthirrhinum majus. *(Lejongap.)*		
1. » flore album, hvit	50.	10.
2. » Brillant, skarlakan, guldgul o. hvit	50.	10.
3. » Delila, trefärgad		
4. » Nanum Firefly		
5. » Cermesina splendens	50.	10.
6. » Tom Thumb, låg		
7. » blandad	30.	10.

Sås på sval bänk i April. Öfvervintrad i kruka och följande vår utplanterad å kalljord, blommar den rikligt.

B. Aster Victoria.		
1. » karminröd		
2. » blå		
3. » blå och hvit		
4. » röd och hvit		20.
5. » hvit		
6. » karmosinröd.		
7. » purpurviolett		
8. » blandad		
C. Aster låg Crysanthemum.		
1. » hvit		
2. » rosa		
3. » blå	225.	10.
4. » rosa med hvitt		
5. » karmosin.		
6. » blandad		
D. Aster Pion.		
1. » hvit		
2. » karmosin		
3. » purpurviolett	225.	10.
4. » blå och hvit		
5. » blandad		
E. Aster Rosen (stor).		
1. » hvit		
2. » mörkröd		
3. » högröd med hvit omkrets	150.	10.
4. » blandad		

	Öre pr ort.	paket.
F. Aster Dvärg (Shakespeare).		
1. » hvit		
2. » lysande röd	175.	10.
3. » mörkblå		
4. » blandad		

4 à 5 tum, passande till infattning, rikt besatt med små blommor.

G. Aster Dvärg (Humboldt).		
1. » blandad	150.	10.

Asterfrön sås å bänk i April.

H. Löfkojor, Engelska, *dubbla (sommar).*		
1. » hvit		
2. » mörk karmosin		
3. » rosa		
4. » chamoagul.		
5. » mörkblå	175.	10.
6. » blodröd		
8. » ljusblå		
9. » äppelblomfärgad		
10. » blandad		
I. Löfkojor, Erfurter-, *dubbla (sommar-).*		
1. » lysande purpurröd		
2. » snöhvit		
3. » lilas	200.	15.
4. » svafvelgul		
5. » blå		
7. » blandade		
J. Löfkojor, *ständigt blommande (sommar-).*		
1. » hvit		
2. » persikofärgad		
3. » karminröd	200.	15.
4. » mörkblå		
5. » blandade		

	Öre pr ort,	paket.
K. Löfkojor, Kejsar-. *Storblommig perpetuelle.*		
1. » mörkt blodröd...		
2. » hvit		
3. » blå	275.	15.
4. » blandad		
5. » **Pyramid-**, ny storblommig ...	250.	15.
6. » **Vinter-**, carmin		
7. » » hvit		15.
8. » » i flere färger		

Allt Löfkojfrö af de bästa sorter, skördadt i krukor. Sås på sval bänk i slutet af Mars eller början af April, kan äfven sås i krukor, som ställas i fönster i boningsrum. Då örtbladen blifva synliga, omskolas plantorna.

L. Phlox Drummondi. *Flammblomma.*		
1. » mörk purpurröd		
2. » eldröd.....		
3. » Albida, hvit..		
4. » Leopoldi, röd med hvitt stjerna...	100.	15.
5. » grandiflora ...		
6. » verbeniflora..		
7. » formosa....		15.
8. » blandade, bästa sorter	75.	10.

Phloxarterna äro bland de bästa sommarblomster, sås i ljum bänk, plantorna vinna i styrka genom omskolning.

M. Viola maxima. *Stjufmorsblomma.*		
1. » Kejsar Wilhelm		
3. » streckad		
4. » violett à bord blanch		
5. » oculata argentea	100.	20.
6. » Lord Beaconsfield.....		
7. » nigra. (Faust.)		
8. » blandade, bästa sorter	75.	10.

	Öre pr ort,	paket.

Af denna, till mindre gruppper och infattningar utmärkta växt, sås fröet om våren i ljum bänk. (Under gynsamma förhållanden kan växten bibehålla sig ute öfver vintern och blommar då tidigt följande sommar).

N. Dianthus chinensis. *Chinesiska nejlikor.*		
1. » hybrida, flera färger	25.	5.
2. » Imperialis kejsar nejlika		
3. » Hedvegi fl. pl. (dubbelblom)		
4. » Diadematus...	70.	10.
5. » laciniatus ...		
6. » dentosus hybridus, låg...		
7. » superbus hybridus grandifl.		10.

Sås på bänk i April, växten uthärdar oftast våra vintrar.

O. Petunia.		
1. » illustris, utmärkt för grupper.....		
2. » kermesina		
3. » Countess of Ellesmore		10.
4. » Inimitable, rödstrimmig		
5. » fl. pl. med dubbla blommor.....		
6. » grandiflora maxima		25.

Sås om våren i bänk; som fröet är fint, bör betäckningen vara mycket tunn. Plantorna böra omskolas.

P. Delphinum. *Riddarsporre.*		
1. » hyacintiflorum..	20.	10.
2. » candelabrum, (ny)		10.
3. » consolida		
4. » kejsar riddarsporre		
5. » ny dvärg, streckade varieteter		10.

Sås på kalljord höst och vår.

	Öre pr ort, paket.	
Q. Nemophile.		
1. » cramboides, ljusblå	10.	5.
2. » insignes, ljusblå		
3. » maculata, hv. och blå		
4. » d:o purpurea, ljusröd med mörka fläckar		
5. » grandiflora		
6. » blandad		
Frö till denna 5 à 6 tum höga växt sås på kalljord höst och vår.		
R. Lathyrus odoratus. *Luktärter.*		
1. » hvit	10.	5.
2. » purpur och blå		
3. » purpurröd		
4. » röd och hvit		
5. » trefärgad		
6. » invincibel		
7. » blandade färg.		
Sås på kalljord, passar till beklädning af låga spalier, och till fristående pyramider.		
S. Lupinus.		
1. » cruikshankii	10.	5.
2. » albus coccineus		
3. » Hartwègii, blå		
4. » » ljusröd		
5. » cœlestinus, blå.		
6. » insignes, karmosinröd		
7. » mutabilis, vällukt ande		
8. » subcarnosus		
Sås å kalljord.		
T. Clarkia.		
1. » neriflora roseo	25.	5.
2. » elegans Salmon Queen, ljusrosa, starkt fylld		
3. » pulchella, flore alba		
4. » maginata		
5. » Tom Thumb, låg		
6. » integripetala		
7. » M:rs Langtery	10.	
Sås på kalljord höst och vår.		
U. Convolvulus.		
1. » tricolor	10.	5.
2. » alba		
3. » splendens		
4. » unicaulis		
5. » monstrosus		
6. » blandad		
Sås på kalljord höst och vår.		
V. Iberis.		
1. » amara grandiflora, hvit	10.	5.
2. » umbellata, köttfärgad	15.	5.
4. » umbellata nana atrococcinea	15.	5.
5. » nana alba		10.
Sås både höst och vår på kalljord.		
X. Tropæolum. *(Indiansk krasse).*		
1. » majus, blandad	10.	5.
2. » atropurpureum		
3. » King of Tom Thumb	15.	10.
4. » Lobbianum Fulgens		10.
6. » » Queen Victoria		
Sås om våren på kalljord.		
Y. Papaver. *(Vallmo).*		
2. » muselli splendens	10.	5.
3. » Rhæas		
5. » paeoniflorum		
6. » » nanum		
Sås både höst och vår på kalljord, de nya dubbla arterna äro mycket vackra. Då blomningstiden är kort, bör å samma grupp fröet sås på olika tider, så att blommorna ej utvecklas samtidigt.		
Z. Zinnia.		
1. » Haageana fl. pl.		25.
2. » elegans		15.
Denna utmärkta växt sås på bänk i April. Skolas plantorna, blifva de starka,		
Å. Lobelia.		
1. » erinus compacta		10.

	Öre pr ort, paket.
Å. Lobelia.	
2. » cerulea oculata	10.
3. » hybrida grandiflora, storblommig, mörkblå...	
5. » Kejsar Wilhelm.	15.
Till dessa 4 à 6 tum höga särdeles täcka blommor, sås frön på bänk eller i kruka i April, plantorna böra omskolas.	
Å. Mimulus.	
1. » hybridus tigrinus	10.
3. » tigrinus fl. pl. (duplex)	20.
5. » quinquevulnerus, praktsorter	10.

	Öre pr ort, paket.
Det stoftfina fröet till denna vackra blomma sås i kruka eller bänk, fröet täckes ej utan nedtryckes endast i jorden. Plantorna böra omskolas.	
Ö. Verbena.	
1. » hybrida, prima sorter	15.
2. » coccinea, eldröd	25.
4. » candidissima, rent hvit.....	30.
5. » auriculiflora ...	30.
Fröet sås på bänk i April, plantorna omskolas. Kan inslagen i kruka öfvervintras, och blommar då tidigare.	

Ettåriga blomsterfrön.

№			
1.	**Abronia** grandiflora, välluktande, ljusr.		5.
2.	**Adonis** æstivalis	10.	5.
3.	**Ageratum** mexicanum, blå		10.
4.	» mexicanum albiflorum, hvit		10.
5.	**Agrostemma** cœli rosa (himmelsros).....		5.
6.	» cœli rosa hybrida		10.
7.	**Alonsoa** linifolia ..... (1 fot, pyramidformig, tegelröd, prydlig i grupp).		5.
7a.	**D:o** patagonica, skarlakan ny, låg ...		10.
8.	**Asperula** setosa	10.	5.
9.	**Balsaminer** af förbättrade sorter i flere färger		15.
9a.	» Solferino ...		15.
	De nya förbättrade balsaminsorterna äro en stor prydnad både på grupper och i krukor. Frö sås i slutet af Mars eller början af April på varm bänk, plantorna omskolas på bänk eller i krukor, böra ej för tidigt utplanteras å grupp.		

№			
10.	**Brachychome** iberidifolia, 6 à 7 tum, hvit ...		10.
11.	» iberidifolia, blå, 6 à 7 tum		10.
11a.	Browallia czerwiakowski.....		10.
12.	**Calendula** pongei fl. pl., hvit	15.	5.
13.	» officinalis, gul...	10.	5.
14.	» ranunculoides, gul	10.	5.
14a.	» pluvialis, (regnspåman)	10.	5.
14b.	» Meteor, ny		10.
	Sås på sen bänk eller kalljord.		
15.	**Cacalia** sonchifolia, (Emilia)	25.	5.
	1 à 1 och en half fot, högröd, passar till bukettter, sås på sen bänk eller kalljord.		
16.	**Calandrinia** species nova		10.
	1 fot. violettröd, sås å kalljord.		
18.	**Calliopsis** cardaminifolia	20.	5.
20.	» nana marmorata ...		

№		Öre pr ort,	paket.
	1 à 2 fot, sammetsbrun och gul. Sås på sen bänk eller kalljord, kan äfven sås på hösten.		
26.	**Cerinthe** major (vaxblomma)		5.
27.	» aspera		5.
	Sås på kalljord.		
28.	**Commelina** cœlestis, blå	30.	10.
28. a)	» cœlestis hvit.	30.	10.
	Sås i bänk. Rötterna kunna öfvervintras som Dahlier.		
30.	**Crysanthemum** hybridum		10.
32.	» tricolor		5.
	Behandlas som Aster.		
34.	**Collinsia** verna, 6 à 8 tum, vackert blå	20.	10.
35.	» bicolor, tvåfärg.		5.
36.	» carnea, köttfärg.		5.
37.	» candidissima, hv.		5.
	Sås på kalljord höst och vår.		
38.	**Crepis** rubra, $1^1/_2$ fot, rosenröd	10.	5.
39.	» Drummondii	10.	5.
	Sås på sen bänk eller kalljord.		
40.	**Cynoglossum** linifolium, hvit förgät-mig-ej	10.	5.
40. a)	» cœlestinus	10.	5.
	Sås på kalljord höst och vår		
42.	**Datura** Metel		10.
42. a)	» Huberniana		10.
42. b)	» ferox		10.
	2 à 3 fot, blommorna hvita, välluktande, trumpetformiga, sås i bänk eller kruka i Mars.		
42. c)	**Euphorbia** variegata		5.
43.	**Eutoca** viscida		10.
43. a)	» albida		5.
	1 à 1 och en half fot, mörkblå med hvitt och violett, sås på kalljord.		
44.	**Erodium** gruinum		10.
	Fröet användes till hygrometer.		
45.	**Eschscholtzia** alba, hvit	10.	5.
46.	» crocea, gul	10.	5.
47.	» aurantiaca	10.	5.
	8 tum, sås höst och vår på kalljord.		
48.	**Eucaridium** grandiflorum	10.	5.
	Rosenröda blommor, med hvit teckning, sås å kalljord höst och vår.		
48. a)	**Gaura** lindheimeri		10.
	Hvit, utmärkt vacker, 4 fot, sås på bänk i April, omskolas.		
49.	**Godetia** lindleyana, röd, $1^1/_2$ fot	10.	5.
50.	» rubicunda splendens, blekröd	10.	5.
51.	» »the Bride»	10.	5.
51. a)	» Whitneyi, 12 à 15 tum, röd		10.
	Sås på kalljord, höst och vår, trifves både i skugga och sol.		
52.	**Gypsophila**, elegans, hvit		5.
53.	» elegans, röd		5.
53. a)	» muralis		5.
53. b)	**Hibiscus** africanus		5.
	1 à 1 o. en half fot, sås om våren å kalljord eller sen bänk, prydlig i bukett. Fordrar skyddadt läge och god jord.		
53. c)	**Kaulfussia** amelloides		10.
53. d)	» albea		10.
53. e)	» hermesina		10.
	6 à 8 tum hög, varierar med mörkblå rosenröda och hvita blommor.		
54.	**Helianthus** Uniflorus, (Solros)		5.
55.	» globosus		10.
	Sås i tidig bänk och omskolas.		
55. a)	**Helenium** tenuifolium		10.
55, b)	**Kochia** scoparia		5.
56.	**Nirembergia** fructescens		25.
	8 à 10 tum, ljust lilasfärgad, mycket vacker, sås på bänk.		
59.	**Schortia** californica		10
	1 fot, gul, sås på bänk eller kalljord.		

№		Öre pr ort, paket.	
60.	**Lavatera** trimestris alba, hvit	10.	5.
61.	» trimestris rubra, röd	10.	5.
	3 à 4 fot, sås höst och vår å kalljord.		
62.	**Leptosiphon**, hybridus, 3 à 4 tum	50.	10.
	Utmärkt kantväxt, blommorna variera i nästan alla färger, sås å kalljord.		
62. a)	**Leptosiphon** densiflorus	10.	5.
62. b)	» densiflorus alba		5.
	1 fot, blommorna ytterst talrika, först ljusröda, sedan rosenröda och slutligen blå, sås å kalljord.		
63.	**Linum** grandiflorum rubrum verum	15.	5.
	Prydlig för grupp, 1 fot, sås på sen bänk eller kalljord höst och vår.		
64.	**Lythrum** Graefferi		10.
	Låg med rosenr. blommor.		
68.	**Malope** grandiflora rubra, röd	10.	5.
69.	» grandiflora alba, hvit	10.	5.
	1 à 2 fot, sås på sen bänk eller kalljord.		
70.	**Malva** mauritana, 4 à 5 fot	15.	5.
	Rosenröd med purpurröda ådror, blommorna variera i färg, sås höst och vår på kalljord.		
71.	**Mesembryanthemum** crystallinum		10.
	Isplanta, sås i bänk.		
72.	» tricolor, trefärgad, skön		10.
	4 à 6 tum, sås i bänk.		
76.	**Mirabilis** Jalappa fol. var.		10.
77.	» Jalappa, i fl. färger		10.
	Sås i bänk, 2 à 4 fot.		
78.	**Nigella** Damascena,	10.	5.
78. a)	» alba fl. pl., (Jungfrun i det gröna		5.
	1 à 2 fot, sås på kalljord höst och vår.		

№		Öre pr ort, phket.	
79.	**Nicandra** physaloides, blå		5.
	3 à 4 fot. Växer och utvecklar sig mycket hastigt, ej ömtålig.		
80.	**Nyctarine** capensis, 1 fot		10.
80. a)	» selaginoides, 5 à 6 tum		10.
	Angenäm vaniljelukt, och små täcka blommor, sås i bänk.		
81.	**Oenothera** taraxacifolia		10.
	Blommorna stora, praktfulla, välluktande, sås i bänk, kan äfven sås i Juli och Aug. å kalljord, omskolas och öfvervintras under lätt betäckning och blommar då tidigare.		
81. a)	**Oenothera** lamarkian a		5.
	Välluktande. 4 fot, gullgul. sås i bänk.		
82.	**Oxalis** delicata, 8 à 10 tum		10.
	Talrika, små, ljust rosenröda blommor till infattning och kruka, sås i bänk.		
83.	**Portulaca** plenissima		20.
	Sen bänk eller kalljord, 6 à 8 tum.		
84.	**Palava** flexuosa		5.
	1 fot hög, blommorna liasfärgade med purpur och hvitt.		
86. a)	**Phacelia** tanasetifolia		5.
	Ljusblå, sås vår och höst å kalljord, 2 fot.		
87.	**Reseda** odorata, ameliorata, gigantea pyramidalis		10.
88.	» odorata, vanlig	10.	5.
89.	» odorata grandiflora	10.	5.
89. a)	» alba		5.
	Sås på kalljord höst och vår.		
90.	**Salpiglossis** variabilis grandiflora		10.
91.	» pumila multiflora		15.
	En af de vackraste ettåriga blommor, 2 à 3 fot, sås i bänk.		

№		Öre pr ort, paket.
93.	**Salvia** coccinea, högröd	10.
	1 à 1 o. en half fot, sås i bänk i April.	
94.	**Sanvitalia** procumbens, 6 à 8 tum	10.
	Mörk, guldgul, bildar vackra grupper, trifves i skugga, sås i bänk.	
95.	**Sanvitalia** fl. pl. fördubblad varietet	10.
96.	**Saponaria** multiflora, 6 à 8 tum	15. 5.
96. a)	» multiflora alba	15. 5.
	Utmärkt till infattningar och låga grupper, rosenröd, sås å kalljord höst och vår.	
97.	**Schabiosa** atropurpurea grandiflora	15. 5.
	2 à 2 o. en h. fot.	
98.	» atropurpurea nana,	15. 5.
	Sås i bänk.	
99.	**Schizanthus** Grahami	5.
100.	» grandiflorus oculatus	5.
	En ypperlig prydnadsväxt, med purpur-rosenröda och orangegula fjärillika blommor, sås på bänk och omskolas, uppnår i god jord 3 à 4 fot.	
101.	**Senecio** elegans flore albo, hvit	10.
102.	**Senecio** atropurpurea röd	10.
102. a)	» elegans nanus plenissemus	10.
	Sås på sen bänk.	
103.	**Stevia** Lindleyana	10.
	1 o. en h. fot, välluktande små blommor, sås på bänk, öfvervintras i kruka.	
103. a)	**Stevia** purpurea	10.
104.	**Silene** bonetti, $1^1/_2$ fot ljusröd	5.
105.	» pendula, 6 à 8 tum, rosenröd	5.
	Sås på kalljord höst och vår.	
106.	**Tagetes** patula nana fl. pl., 10 à 12 tum	10.
107.	» nana fistulosa fl. pl., 1 fot	10.
108.	**Valeriana** coccinea	5.
109.	» alba	5.
	Sås i bänk.	
112.	**Viscaria** hybrida	5.
	1 fot, varierar i flere färger, sås å kalljord höst och vår.	
113.	**Whitlavia** gloixnoides, blå o. hvit	5.
	1 o. en h. fot, sås på kalljord eller sen bänk.	

Eterneller.

117.	**Amobium** alatum	5.
118.	**Acrocliniam** roseum, 1 fot, röd	5.
119.	» album, 1 fot, hvit	5.
	Sås på bänk eller kalljord höst och vår.	
120.	**Helicrysum,** compositum, 2 fot	10.
120. a)	» monstrosum	10.
	Sås i bänk.	
121.	**Rhodanthe** atrosanguinea	20.
122.	**Rhodanthe** maculata alba, 8 à 10 tum	20.
	Sås på sen bänk eller kalljord.	
126.	**Xeranthemum,** annuum, 1 à 2 fot	10.
	Sås på kalljord höst och vår.	
127.	**Helipterum** corymbiflorum	5.
128.	**Humea** elegans, 4 à 5 fot, brun.	12.
	Sås i bänk.	

Dekorativa bladväxter.

№		Öre pr ort, paket.	
129.	**Acanthus** latifolius, (Björnklo)	10.	
	2 fot, sås i tidig bänk eller kruka.		
129.a)	**Amaranthus** albus, 2 fot	5.	
129.b)	» tricolor. 1 f.	5.	
129.c)	» melancolicus rub., 1 fot.	5.	
129.d)	» atropurpureus, 3 à 4 fot	5.	
129.e)	» salicifolius, 2 à 3 fot	10.	
	Effektfulla i bladgrupper, sås i bänk.		
130.	**Beta** hortensis metallica Victoria	5.	
130.a)	» brasiliensis, hvit, 1 à $1^1/_2$ fot	5.	
140.b)	» brasiliensis, brokbladig	5.	
131.	» brasiliensis, gul, 1 à $1^1/_2$ fot	5.	
132.	» brasiliensis, röd, 1 à $1^1/_2$ fot	5.	
132.a)	**Canna** Warscewiczii, blodröd, 1 à 2 fot	10.	
132.b)	» gigantea, 4 à 5 fot	10.	
132.c)	» purpurea spectabilis	10.	
132.d)	» metallica 3 frön	30.	
132.e)	» Brennengsi, (m. streck. bl.)	25.	
132.f)	» tricolor	10.	
132.g)	» D:r Livingstone	10.	
132.h)	» Zebrina elegantissima	10.	
132.i)	» rotundifolia	10.	
	Sås i tidig bänk eller kruka, utmärkta till bladgrupper, öfvervintras frostfritt.		
133,	**Centaurea** candidissima, 6 à 8 t.	20.	
	Silfverhvit, sås i bänk.		
134.	**Cerastium** tomentosum, (äkta)		20.
134.a)	« Biebersteini		20.
	Krypande hvitulliga bl., sås i bänk.		
134.b)	**Cineraria** candidissima, 1 fot.		20.
	Silfverhvit, sås i bänk.		
134.c)	» maritima, hvitgrå		10.
	1 à 3 fot, prydlig i bladgrupp, odlas äfven i kruka.		
135.a)	**Carduus** Marianus, 1 à 2 fot	10.	5.
	Hvitfläckiga blad, sås på bänk och kalljord.		
136.	**Gannabis** gigantea, Jättehampa	10.	5.
	6 à 8 fot, sen bänk.		
136.a)	**Eucalyptus** globulus, (flerårig).		20.
	Uppnår betydlig höjd om den öfvervintras i kruka, sås i tidig bänk.		
136.b)	**Onopordon** tauricum, 6 à 7 f.		10.
136.c)	**Oxalis** tropeoloides		10.
	Mörkröda blad och gula blommor, 3 à 4 tum, sen bänk eller kalljord.		
137.	**Perilla** nankinensis, 1 fot, rödbladig	15.	5.
138.	» atropurpurea laciniata, 1 fot		10.
	Sås i bänk.		
138.a)	**Phytolacca** decandra, 6 à 8 f.		10.
	Bladen mot hösten rödaktiga, sås på bänk i April.		
138.b)	**Gunnera** scabra, flerårig		20.
	Uppnår under god kultur jättedimensionor.		
139.	**Ricinus** major, 4 à 5 fot	15.	5.
140.	» Gibsoni 2 à $2^1/_2$ f.		5.
141.	» purpureus, 5 à 6 fot, rödbladig	10.	5.
142.	» africanus, 4 à 6 fot		8.

№		Öre pr ort, paket.
143.	**Ricinus** borboniensis 5 à 8 fot	10.
143.a)	» sanguineus	10.
143.b)	» altissimus	10.
	Alla ricinus äro oumbärliga vid anordning af högre bladgrupper, sås i bänk, plantorna omskolas i krukor.	
144.	**Solanum** atropurpureum, röd, 4 f.	10.
144.a)	» Balbisii	10.
145.	» cabiliense, hvit, 2 fot	15.
146.	» laciniatum, flikbladig, 4 à 5 f.	10.
146.a)	» crispum	30.
147.	» Fontanesianum, 2 à 3 fot	15.
147.a)	» arboreum	25.
148.	» corniculatum	10.
149.	» Verbascifolium, 4 fot	15.
149.a)	» reclinatum	10.
	Sås på tidig bänk.	
149.b)	**Stellaria** graminea aurea	15.
	Låg gul, till infattning.	
149.c)	**Stachys** lanata	10.
	Låg, vackert hvitulligt bladverk.	

№		Öre pr ort, paket.	
150.	**Zea caragua** (Majs) 6 à 8 fot	5.	5.
151.	» gigantea	10.	5.
452.	» japonica, fol. variegatis, 2 à 3 fot	10.	5.
153.	» gracillima, miniatyrmajs, 2 à 3 fot	10.	5.
	Sås i bänk.		
154.	**Nicotiana** macrophylla gigantea, 4 à 5 f.		5.
154.a)	» Tabacum fol. var.		10.
	Sås i bänk.		
155.	**Artemisia** stelleriana. Flerårig, silfverhvit, utmärkt.		
156.	» gracilis sp. S:t Petersburg		10.
	3 à 4 fot, finbladig, mycket vacker, sås i bänk.		
157.	**Pyrethrum** parthenifolium, guldgul.	75.	10.
157.a)	» aureum laciniatum		10.
	Sås i bänk.		
157.b)	**Prydnads-kål** (i 6 sorter)		5.
	De bättre sorterna äro mycket dekorativa både till färg och bladform, skadas ej af frost.		

Dekorativa gräsarter.

158.	**Androgopon** sorghum. 4 à 5 fot	5.
158.a)	**Arundo** Donax, 12 à 15 fot	10.
158.b)	**Androscopia** gigantea	10.
	Uppnår jättedimensioner.	
159.	**Agrostis** nebulosa, 6 à 8 tum	10.
	Sås på kalljord.	
160.	**Britza** maxima, 10 à 15 tum	5.
161.	**Britza** minima, 8 à 10 tum	5.
	Sås på kalljord.	
162.	**Coix** Lacrymæ	5.
162.a)	**Panicum** palmifolium	20.
	Utmärkt både för kalljord och boningsrum.	
162.b)	**Gynerium** argenteum	10.
163.	**Stipa** elegantissima, fjädergräs	15.
	De flesta här nämda gräs sås på bänk.	

Slingerväxter.

№		Öre pr ort.	Öre pr paket.
163.a)	**Adlumia** cirrhosa...		20.
163.c)	**Eccremocarpus** scaber		10.
	Sås på tidig bänk, öfvervintras i kruka, 8 à 10 fot.		
163.d)	**Cobea** scandens ...		20.
	Odlas med fördel i boningsrum, kan ock användas å kalljord, sås på bänk.		
163.e)	**Cardiospermum** Halicacabum ...		5.
163.f)	**Ipomea** purpurea...	10.	5.
163.g)	» tricolor ...	20.	5.
163.h)	» hederacea		5.
163.i)	» limbata ...		10.
163.j)	» Huberi fol. var		10.

№		Öre pr ort, paket.
	Alla Ipomea-arter äro prydliga rankväxter, sås i bänk, äfven på kalljord, om jorden är kraftig och läget varmt.	
163.k)	**Lophospermum** scandens	20.
	Flerårig, om den öfvervintras i kruka, sås i tidig bänk och omskolas.	
163.l)	**Bryonia** alba.....	5.
	(Hundrofva).	
	Lathyrus } se sor- **Tropeolum** } timent. **Phaseolus** vulgaris multiflorus (Rosenböna).	pag. 7.

Två- och fleråriga Blomsterväxter.

164.	**Altea** rosea fl. pl....	20.
165.	» » Charter's praktsorter	50.
166.	**Aquilegia** Durandii fl. pl.....	20.
166.a)	» stellata.....	5.
167.	**Apocynum** androsæmifolium, (flugfångaren)	15.
167.a)	**Asclepias** incarnata	10.
168.	**Bellis** perennis fl. alba pl.	30.
168.a)	» perennis fl. pl.	20.
168.b)	**Clematis** erecta ...	10.
168.c)	**Corydalis** nobilis...	25.
168.d)	**Crucianella** stylosa	5.
168.e)	**Campanula** medium alba.....	5.
168.f)	» medium coerulea	5.
168.g)	**Delphinum** hybridum fl. pl.	10.
168.h)	**Dielytra** spectabilis	30.
169.	**Dianthus** barbatus, oculatus, (Borstnejlika)	10.
170.	**Dianthus** barbatus fl. pl. i flere praktsorter	20.
171.	» Cariophyllus fl. pl. 1:ma, (Nejlika)	25.
172.	» Cariophyllus nana	25.
172.a)	» Wiener dvärg ...	20.
	(Trädgårds-nejlikor för kalljord), tidigt blommande, utmärkta.	
173.	**Dracocephalum** altaiense	10.
174.	**Digitalis** purpurea ...	10.
175.	**Dalia** variabilis fl. pl.	20.
176.	**Gypsophila** paniculata	5.
176.a)	» saxifraga (Tunica)	10.
	Blommar första året, 6 à 8 tum.	
177.	**Heracleum** giganteum	5.
	Utbildar i närande jord jättelika blad.	
177.a)	**Iberis** tenoriana ...	5.
177.b)	» jucunda.....	10.
177.c)	**Lathyrus** latifolius	5.
178.	**Lupinus** perennis, i flere färger	10.

№		Öre pr ort, paket.
179.	**Lychnis** Haageana, i många färger ...	10.
179.a)	» chalcedoniæ (cinoberröd)	10.
179.b)	**Monardia** didyma, (äkta skarlakan)	20.
179.c)	**Funcia** ovata marginata	25.
179.d)	**Pœonia** herbacea...	15.
179.e)	» Sinensis fl. pl., (praktsorter)	15.
180.	**Myosotis** alpestris, blå, Förgät-mig-ej	10.
181.	**Myosotis** alpestris, hvit, Förgät-mig-ej	10.
182.	**Primuia** turkestanica	15.
182.a)	» auricula.....	15.
183.	**Phlox** prennis hybrida, i många färger	20.
183.a)	» prennis decussata, ny	25.
183.b)	**Rudbeckia** fulguda	10.
184.	**Potentilla** hybrida fl. pl.	20.
184.a)	**Penstemon** gentianoides hybridus	20.
185.	**Pyrethrum** hybridum, fl. pl.	20.
187.	**Saponaria** ocymoides, passar för stenpartier	10.
188.	**Saxifraga** cæspitosa	25.
188.a)	» longifolia vera.....	20.
188.b)	**Tommassina** verticillaris	10.
188.c)	**Veronica** maritima	10.
189.	**Viola** odorata, the czar, blå luktviol.	10.

Frön till fleråriga växter sås i sen bänk, plantorna utskolas på kalljord och öfvervintras så till följande vår, då de flyttas till för dem bestämda platser.

Krukväxtfrön.

190.	**Wahlenbergia** grandiflora	10.
190.a)	**Anagallis** grandiflora	10.
190.b)	**Bartonia** aurea, guldgul	10.
	Passande för amplar.	
191.	**Acacia** lophanta.....	10.
192.	» lophanta spesiosa	10.
193.	» dealbata	10.
	Med pinndelta blad	
194.	» armata	10.
195.a)	» longifolia	10.
195.b)	**Aralia** sieboldi, präktig dekorationsplanta	30.
196.	**Calceolaria** hybrida, i många färger	30.
197.	» rugósa	50.
198.	**Chamærops** humilis, (Solfjäderspalm)	10.
198.a)	**Carica** papaya, melonträdet	15.
198,b)	**Convonvulus** mauritanicus, blå ...	15.
	Rikblommig, passande för amplar.	
199.	**Ficus** elastica	25.
200.	**Cupressus** sempervirens	10.
200.a)	» stricta elegans	10.
200.b)	» funebris	10.
200c.)	» Lawsoniana	10.
200.d)	**Thujopsis** borealis	10.
200.e)	**Retinospora** ericoides	15.
201.	**Chlianthus** puniseus	25.
201.a)	» Dampieri,	50.
202.	**Cinenaria** hybrida ...	30.
203.	» hybrida nana...	30.
204.	**Campanula** pyramidalis, blå.....	10.
205.	» pyramidalis, hvit	10;

№		Öre pr ort, paket.
206.	**Cheiranthus** cheirii (Lackviol) ...	10.
206.a)	» cheirii, dubbel, mörkbrun	20.
206.b)	» cheirii, stamformig	20.
207.	**Cuphea** platycentra.	10.
208.	**Erythrina** crista galli (Korallträdet)...	10.
209.	**Heliotropium** peruvianum	10.
209.a)	» Roi des noirs	10.
209.b)	**Lobelia** fulgens ...	15.
210.	**Mimosa** pudica, (Sensetiva)	10.
211.	**Pelargonium** Zonale hybrida	10.
212.	**Primula** chinensis ...	25.
213.	» chinensis rubra	25.
214.	**Primula** chinensis alba	30.
215.	» » fimbriata punktata elegantissima	50.
216.	**Begonia** Froebelli ...	30.
217.	» Boliviensis...	20.
218.	» Rex hybrida	30.
219.	**Thuia** compacta	10.
220.	» aurea.....	10.
221.	» occidentalis ...	10.
222.	**Cordyline** Superbiens	15.
224.	**Camellia** japonica fl. pl., 1 frö	10.
225.	**Fuxia** hybrida, nyaste varieteter	25.
226.	**Gloxinea** (med upprättstående blommor).....	25.

Innehåll.

Kökträdgårdsfrön ..... sid. 1.
Åkerbruksfrön ..... » 4.
Gräsfrön ..... » 4.
Blomsterfrön i sortiment, sommarblommor ..... » 5.
Ettåriga blomsterfrön ..... » 8.
Eterneller ..... » 11.
Dekorativa bladväxter ..... » 12.
» gräsarter ..... » 13.
Slingerväxter för prydnad ..... » 14.
Två- och fleråriga prydnadsväxter ..... » 14.
Krukväxtfrön ..... » 15.

Anmärkningar.

Reqvisitioner böra för att kunna expedieras innehålla reqvirentens namn och tydlig adress.

För de reqvisitioner, som ej åtföljas af anvisning eller remiss, beräknas liqvid inom 30 dagar.

Å reqvisitioner, uppgående till 25 Kronor, åtföljda af remiss, lemnas 10 % rabatt.

☞ Reqvisitioner som i värde ej uppgå till *minst 5 kronor,* torde **alltid** vara åtföljda af liqvid. I motsatt fall anser jag tillåtelse mig gifven att taga **efterkraf** eller **postförskott.**

Emballage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Vid reqvisition af Blomsterfrö är tillräckligt, att nummern uppgifves.

Befogade anmärkningar mot expeditionen böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Ritningar och kostnadsförslag till trädgårds- och parkanläggningar uppgöras billigt. För erhållande af träd och buskar till vårplantering böra order insändas sednast i Mars, hvarom kan korresponderas under adress:

F. Hallberg,
Falun.

Obs.

Vid reqvisition af blomster- och bladväxtplantor kan, om gruppernas storlek och antal uppgifvas, val af plantor och dess sammanställning af mig uppgöras och skriftligen medfölja sändningen.