

# 1884 års pridförteckning

F. Hallberg

*Vardagstryck*



1884

ÅRS

PRISFÖRTECKNING

FRÅN

F. HALLBERGS

FRÖHANDEL,

FALUN.



FALUN

FALU BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1884.



### **Stjernemans papenterade Handluckringsharf N:o 1.**

Detta stålredskap torde af hvar och en som idkar trädgårdsodling i större eller mindre omfång, ej förbises, då intet tillförene begagnat redskap mera underlättar jordens renhållning.

Pris pr stycke: **35 öre.**

Ofvan nämnde redskap **N:o 2** är afsedt för större fält, och nyttjas med tvenne händer. Pris **1,50** pr st. med rabatt vid parti-handel. Hvarom kan korresponderas med

**F. Hallberg.**

Adress: *Falun.*



## Köksträdgårdsfrön.

	Öre pr skålp., ort.		Öre pr skålp., ort.
<i>Diverse.</i>			
<b>Caragana</b> arborecens irt-träd, användbar till häck	3.	<b>Trädgårdsmålla</b> , gul och röd	3.
<b>Dill</b> , kan sås på hösten	75. 3.	Användes som spenat.	
<b>Hampfrö</b>	30.	<i>Sallat.</i>	
<b>Isop</b> , mångårig, till infattning	5.	<b>Hufvudsallat</b> , Berliner	5.
<b>Kanariefrö</b>	30.	» Schweizer	5.
<b>Kronärtskockor</b> , franska, sås på tidig bänk	12.	» tidig Asia-tisk	5.
<b>Kärleksäpple</b> , Tomates, sås i bänk	10.	» Steinkopf, gul	8.
<b>Lavendel</b> , mångårig, väl-luktande	6.	» Kejsar	8.
<b>Mat-Rhabarber</b> , Victoria	6.	» Blandad	300. 5.
<b>Mejram</b>	300. 6.	» Pelletier, fasta ljusgröna hufvuden med fransade blad	8.
<b>Persilja</b> , Bardo- viker-rot	100. 3.	» Wheelers Tom Thumb, små fasta hufvuden, utmärkt till drifning	8.
<b>D:o</b> , blad	75. 3.	<b>Amerikansk plocksallat.</b>	
<b>D:o</b> , extra mosskrusig	100. 3.	Bladen kunna afplockas efter hand hela sommarren	10.
<b>D:o</b> ormbunkbladig	150. 3.	<b>Sparris-sallat.</b> Bladen användas som sallat, stängeln som sparris	6.
<b>Päronkärnor</b>	10.	<b>Lactuc</b> , tidig gul	5.
<b>Selleri</b> , stor Leipziger, sås på tidig bänk	300. 6.	<b>Krasse</b> , grön plümage, plantorna användbara, då de äro 3 à 4 tum. Sänkas företages ofta, kan äfven odlas under vintern i böningsrum	3.
<b>Spansk peppar</b>	10.	Gul engelsk	3.
<b>Sparris</b> , Erfurter jätte	5.	<i>Meloner.</i>	
<b>Thimjam</b> , sås i bänk	10.	Öre à paket.	
<b>Tobak</b> , sås i bänk, plantorna utplanteras å väl gödd jord, sedan frost upphört	8.	<b>Cantaloupe</b>	15.
<b>Äppelkärnor</b>	5.	från Malta	15.
<i>Spenat.</i>			
<b>Stor rundbladig</b>	50. 1.	<b>Amerikansk</b> , tidig	15.
» » de Guadry	50. 1.	<b>Ananas</b>	15.
» » med taggiga frön	50. 1.		
<b>Monströser von Viroflay</b>	3.		
<b>Mangold</b>	0,75. 3.		

	Öre	Öre	Öre
	à paket,	pr skålp.,	ort.
Prins of Wales.....	25.		
Grön klättermelon.....	20.		
Netz melon, med grönt kött .....	15.		
Golden Queen Melon i pak. ....	25.		
Svensk skörd.....	15.		

**Gurkor.**

Gröna slang .....	10.	12,00	15.
Hvita » .....	10.		15.
Jätte » snövit .....	25.		100.
Arnstädter, slang ljusgrön .....	15.		100.
Non plus ultra, gröna » hvita .....	15.		75.
Holländska, tidiga, hvita » gröna .....	12.		12.
Druf-, (s. k. Vesterås-) ...	300.		6.

**Pumpor.**

<b>Matpumpor,</b> Vegetable Marrow ...	10.		
» Valparaiso ...	15.		
» Courge gauf- rée .....	20.		
<b>Prydnadspumpor,</b> Angu- rien med brokiga blad à port. 10 öre.			
D:o röd Turbanpumpa ...	25.		
D:o trefärgad Kejsarmössa	25.		
<b>Flaskpumpa.</b> (Lagena- ria), à port. 10 öre.			
<b>Prydnadspumpor,</b> blan- dade .....	20.		
<b>Melotharia Scabra</b> .....	25.		

**Rotväxter.**

<b>Cichoria,</b> cylinderformig jätte.....	150.	3.	
<b>Kålrabbi,</b> hvit Engl. glas- blå » » .....	8.		
<b>Kålrötter,</b> Schmaltz, gula, släta .....	150.	3.	
» Svenska .....	200.	3.	

	Öre	Öre	Öre
	pr skålp.,	ort.	
<b>Majrofvor,</b> gula Holländ- ska .....	100.	3.	
» hvita, Holländska	100.	3.	
<b>Morötter,</b> Carotter, Pari- ser, tidigaste, röda, extra ...	200.	4.	
<b>Morötter,</b> tvärspetsiga från Nantes ...	150.	4.	
» Altringhams {kunna} .....	125.	3.	
» Horns'ka {sås på} .....	125.	3.	
» Fina, hvita genom- skinliga .....	100.	3.	
<b>Palsternackor,</b> Yersey, långa ...	75.	3.	
» klotformiga	75.	3.	
Sås med fördel om hösten, <b>Rädisor,</b> hvita, runda, fi- diga .....	100.	3.	
» röda, runda ti- diga .....	100.	3.	
» röda, runda med hvita spetsar ...	150.	3.	
» röda långa .....	150.	3.	
» hvita, » .....	150.	3.	
» » glas- 150.	150.	3.	
<b>Rättikor,</b> sommar-, svarta, runda .....	100.	3.	
» sommar-, gula, Wiener, .....	100.	3.	
» höst-, rödskaliga	100.	3.	
» vinter-, runda, svarta ...	100.	3.	
» » långa » ...	100.	3.	
Sommarrättikor böra sås flere gånger under somma- ren, höst- och vinterrättikor sednare, för att ej skjuta fröstängel.			
<b>Rödbetor,</b> långa, mörkröda	100.	3.	
» runda, svartröda från Egypten ...	100.	3.	
» Victoria hortens- sis metallica ...		6.	
Särdeles vällsmakande.			
<b>Scortzonera</b> eller svart- rötter .....	300.	5.	
Kan sås om hösten o. kvar- stå 2:ne år i jorden, roten ätbar, fast den skjutit blom- stängel.			
<b>Sockerrötter</b> .....		10.	

Öre  
pr skålp., ort.

Öre  
pr skålp., ort.

**Lök.**

<b>Holländsk</b> , silfvervit, sylt	650.	8.
» röd, plattrund	350.	6.
<b>Braunschweiger</b> , mörk-röd	350.	6.
<b>Madeira</b> - eller Portugiser-		10.
<b>Zittauer</b> -, jätte-, gul, rund		10.
Utmärkt välsmakande.		
<b>Purjo</b> , sommar- { säs i }		6.
» vinter... { bänk. }		6.

**Kål.**

<b>Bladkål</b> , Savoj, tidig, Ulmer		8.
» blå, låg, krusig		6.
» Fjederkål, hvitstreckad		10.
» » rödstreckad		10.
» kad		10.
» Ziemanns finkrusiga, låg, grön...		6.
» gul vinter-...		10.
» Neapolitansk ...		12.
<b>Brysselkål</b>		5.

Fröet säs å sen bänk, plantorna utplanteras i väl gödd jord, de små i bladveckan framkommande hufvudena skördas under hösten och vintern.

Öre  
å port.

<b>Blomkål</b> , Erfurter-		
Dvärg-...	25.	100.
» Haags allra tidigaste ...	50.	200.
» Kejsar-, tidig stor	30.	
» Engelsk, tidig		15.
» » sen ...		15.
» Statholder, sen		20.
» Asiatisk, tidig		20.
» Frankfurter-, jätte-...		30.
» Kaiser stor tidig		30.
Bör säs mycket tidigt och omskolas.		
<b>Hufvudkål</b> , majspets eller sockertopp ...		8.
» Svenskt frö...	800.	10.

**Bönor.**

<b>Störbönor</b> , svärds-, extra breda	110.
» Jätte-, Socker-, bryt-...	100.
» rosenbönor, rödblommande	50.
» rosenbönor, hvitblommande	50.
<b>Krypbönor</b> , Holländska låga, till drifning	60.
» Stora, Svärds-...	75.
» Ilsenburger, allra tidigaste	50.
» Vax-, Ziemann's tidiga Flageolet	75.
» Gula Prinsess-, (Bruna bönor)	30.
<b>Välska bönor</b> , Windsor, stora hvita	50.
<b>D:o</b> , Windsor, stora gröna	50.
<b>D:o</b> , Vanliga	25.
<b>D:o</b> , Mazagan, låga	30.

**Ärter.**

<b>Socketärter</b> , Buxboms- eller de Grace, 1 fot	200.
» Halfstammiga, 1½ å 2 fot	60.
» Svenska, Sabel- 4 fot	75.
» Royal Superbe. sv. skörd	75.
» Engl. Sabel- tidiga, 4 fot	70.
» Vilmorins, skrynliga, låga	75.
» Sparrisärter	75.
<b>Spritärter</b> , Buxboms-, rikbärande, 1 fot	50.
» Daniel O'Rourke, tidig, 2 fot	40.
» Charter's first crop, tidigast, 2 fot	40.

	Öre pr skålp., ort.		Öre pr skålp.. ort.
<b>Spritärter</b> , Victoria, stora rikbärande, 5 f. 40.		<b>Märgärter</b> , Champion of England, 4 fot 50.	
» Capuciner, gröna, 2 à 3 fot 40.		» Knights, Non- pareil, 3 fot... 80.	
» Bishop's, 1½ fot 50.		» Knight's tall green ..... 60.	
» Laxtons prolific, 4 fot ..... 40.		» Jenny Lind, stora, ljusa, 5 fot 60.	

### Åkerbruksfrön.

<b>Socketbetor</b> , Jätte-..... 50.	2.	<b>Rofvor</b> , Gula, runda..... 100.	3.
<b>Fodermorötter</b> , hvita, gröntoppiga..... 75.	3.	» Hvita, runda..... 100.	3.
» Orangegula, grön- toppiga ..... 100.	3.	» » långa..... 100.	3.
<b>Spergula maxima</b> , ypperligt grönfoder ..... 20.		» Gulalånga..... 100.	3.
		<b>Klöfver</b> och <b>Thimothej</b> ..... } till dagens pris.	
		<b>Linfrö</b> ..... }	

### Gräsfrön.

<b>Agrostis stolonifera</b> ..... 75.		<b>Raygräs</b> , <i>Lolium preenne</i> 50.	
<b>Anthoxantum odoratum</b> 140.		Gräsfröblandning ..... } till gräsplaner. } 70.	
<b>Cynosurus cristatus</b> ..... 150.			
<b>Festuca ovina</b> ..... 60.			

<b>Gladiolus Brenschleyensis</b> , cinoberröd..... 15.		teras de med klimp i kraftig, ej nygödd jord. Efter slutad blomning afskäres axen. Lökarne upptagas innan starkare frost inträffar, och förvaras torra.
» <b>Gandavensis</b> , i olika färger..... 20.		<b>Dalierötter</b> , från början af Mars till medlet af April, torra rötter. Från början af Juni drifna dito.
Gladioluslökarne böra (hållst i april) planteras i krukor, som ställas i ett solbelyst fönster eller i en sval drif- bänk. (15 à 20 gr.). Så snart nattfroster upphört, utplan-		

### OBS.

Till de köksväxter, hvilka skola säs i bänk och sedan utplanteras, såsom Hvitkål, Blomkål, Brysselkål, Selleri, Purjo, Thimjam, Mejram m. fl., finnes kommande vår plantor att tillgå hos undertecknad, och kunna de med omsorgsfull inpackning, utan att skadas, tåla längre transport.

Hvad ofvan är sagdt om köksväxtplantor, gäller äfven för *Blomster- och Bladväxtplantor* af flere de vackraste och för orten lämpliga sorter.

## Blomsterfrön.

Ett-åriga i sortiment.

	Öre pr ort. paket.		Öre Pr ort. paket.
<b>A. Anthirrhinum majus.</b>			
<i>(Lejongap.)</i>			
1.	> flore album,		
	hvit .....	25.	10.
2.	> Brillant, skar-		
	lakan, guldgul		
	o. hvit.....	25.	10.
3.	> galathée, 2 fot		
	hög .....	25.	10.
4.	> Nanum Firefly		
5.	> Cermesina		
	splendens.....	25.	10.
6.	> Tom Thumb,		
	låg .....		
7.	> blandad .....	50.	10.
Sås på sval bänk i April. Öf-			
vervintrod i kruka och följ-			
jande vår utplanterad å kall-			
jord, blommor den rikligt.			
<b>B. Aster Victoria.</b>			
1.	> karminröd ...		
2.	> blå .....		
3.	> blå och hvit		
4.	> röd och hvit	20.	
5.	> hvit .....		
6.	> karmosinröd		
8.	> blandad .....		
<b>C. Aster, låg Crysanthemum.</b>			
1.	> hvit.....		
2.	> rosa ...		
3.	> blå .....		
4.	> rosa med		
	hvit .....	225.	10.
5.	> karmosin		
6.	> blandad		
<b>D. Aster Pion.</b>			
1.	> hvit .....		
2.	> karmosin		
3.	> purpurviolett		
4.	> blå och hvit...	225.	10.
5.	> blandad .....		
<b>E. Aster Rosen (stor).</b>			
1.	> hvit .....		
2.	> mörkröd .....		
3.	> hüggröd med		
	hvit omkrets	150.	10
4.	> blandad .....		
<b>F. Aster, Dvärg- (Shakespeare).</b>			
1.	> hvit .....		
2.	> lysande röd...	125.	10.
3.	> mörkblå .....		
4.	> blandad .....		
4 å 5 tum, passande till in-			
fattning, rikt besatt med			
små blommor.			
<b>G. Aster, Dvärg- (Humboldt).</b>			
1.	> blandad .....	150.	10.
Asterfrön sås å bänk i April.			
<b>H. Löfkojor, Engelska, (dubbla (sommar)).</b>			
1.	> hvit .....		
2.	> mörk kar-		
	mosin .....		
3.	> rosa .....		
4.	> chamoagul		
5.	> mörkblå ...	175.	10.
6.	> blodröd ...		
8.	> ljusblå .....		
9.	> äppelblom-		
	färgad .....		
10.	> blandad ...		
<b>I. Löfkojor, Erfurter, dubbla (sommar-)</b>			
1.	> lysande pur-		
	purröd .....		
2.	> snöhvitt .....		
3.	> lilas .....	200.	15.
4.	> svafvelgul		
5.	> blå .....		
6.	> blandade ...		
7.	Sommar-Sjöviol ...	175.	10.
<b>J. Löfkojor, ständ. blommande (sommar-).</b>			
1.	> hvit .....		
2.	> persikofärgad		
3.	> karminröd .....	200.	15.
4.	> mörkblå .....		
5.	> blandade .....		

	Öre	
		pr ort, paket.
<b>K. Löfkojor, Kejsar-</b>		
<i>Storblommig perpetuelle.</i>		
1. > mörkt blodröd...	} 275.	15.
2. > hvit .....		
3. > blå .....		
4. > blandad .....		
5. > <b>Pyramid-</b> , nystor-	} 250.	15.
6. > <b>Vinter-</b> , carmin		
7. > > hvit .....		
8. > > i flere fär-		
ger .....		15.
Allt Löfkojfrö af de bästa sorter, skördadt i krukor. Sås på sval bänk i slutet af Mars eller början af April, kan äfven sås i krukor, som ställas i fönster i boningsrum. Då örtbladen blifva synliga, omskolas plantorna.		

**L. Phlox Drummond.**

	Öre	
		pr ort, paket.
<i>Flamm-</i> <i>blomma.</i>		
1. > mörk purpur-	} 75.	15.
2. > röd .....		
3. > eldröd .....		
4. > Alvida, hvit		
5. > Leopoldi, röd		
6. > med hvit		
7. > stjerna...		
8. > grandiflora...		
9. > blandade, bä-	} 50.	10.
10. > nana compacta		
11. > Kejsar Wilhelm		10.
Phloxarterna äro bland de bästa sommarblomster, sås i ljum bänk, plantorna vinna i styrka genom omskolning.		

**M. Viola maxima. Stjuf-**  
*morsblomma.*

1. > Kejsar Wilhelm	} 100.	20.
2. > streckad .....		
3. > violett à bord		
4. > blanch .....		
5. > oculata argentea		
6. > Lord Beacons-		
7. > nigra. (Faust.)		

	Öre	
		Pr ort, paket.
<b>M. Viola maxima. Stjuf-</b> <i>morsblomma.</i>		
8. > blandade, bästa	} 50.	10.
sorter .....		

Af denna, till mindre grupper och infattningar utmärkta växt, sås fröet om våren i ljum bänk. (Under gynsamma förhållanden kan växten bibehålla sig ute öfver vintern och blommar då tidigt följande sommar).

**N. Dianthus chinensis.**

	Öre	
		pr ort, paket.
<i>Chinesiska</i> <i>nejlikor.</i>		
1. > hybrida, flera	} 25.	5.
2. > Imperialis		
3. > kejsar-nejlika	} 70.	10.
4. > Hedvegfl. pl.		
5. > (dubbelblom.)		
6. > Diadematus		
7. > laciniatus ...		25.
8. > Eastern Queen		25.
9. > superbus hy-		
10. >bridus grandifl.		10.

Sås på bänk i April, växten uthärdar oftast våra vintrar.

**O. Petunia.**

1. > Grandiflora .....		10.
2. > kermesina .....	} 10.	10.
3. > Countess of El-		
4. > lesmore .....		
5. > Inimitable, röd-		
6. > strimmig .....		
7. > fl. pl. med dubb-	} 25.	25.
8. > la blommor ...		

Sås om våren i bänk; som fröet är fint, bör betäckningen vara mycket tunn. Plantorna böra omskolas.

**P. Delphinium. Riddar-**  
*sporre.*

1. > hyacintiflorum	} 10.	5.
2. > candelabrum,		
3. > (ny) .....		
4. > consolida .....		
5. > kejsar-riddar-		
6. > sporre .....		10.

Sås på kalljord höst och vår.

- |  | Öre<br>pr ort, paket. |                                  | Öre<br>pr ort, paket. |     |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----|
| <b>Q. Nemophile.</b>   |                       |                                  |                       |     |
| 1. > <i>cramboides</i> ,<br>ljusblå .....  | 10. 5.                | Sås på kalljord höst och<br>vår. |                       |     |
| 2. > <i>insignes</i> , ljus-<br>blå .....  |                       |                                  |                       |     |
| 3. > <i>maculata</i> , hv.<br>och blå .....  |                       |                                  |                       |     |
| 4. > <i>d:o purpurea</i> ,<br>ljusröd med<br>mörka fläckar   |                       |                                  |                       |     |
| 5. > <i>blandad</i> .....  |                       |                                  |                       |     |
| Frö till denna 5 à 6 tum<br>høga växt sås på kalljord<br>höst och vår.   |                       |                                  |                       |     |
| <b>R. Lathyrus odoratus.</b>   |                       |                                  |                       |     |
| <i>Luktärter.</i>  |                       |                                  |                       |     |
| 1. > <i>hvit</i> .....   | 10. 5.                |                                  |                       |     |
| 2. > <i>purpur och<br/>blå</i> .....   |                       |                                  |                       |     |
| 3. > <i>purpuröd</i> ...   |                       |                                  |                       |     |
| 4. > <i>röd och hvit</i>   |                       |                                  |                       |     |
| 5. > <i>trefärgad</i> ...  |                       |                                  |                       |     |
| 6. > <i>invincible</i> ...   |                       |                                  |                       |     |
| 7. > <i>blandade färg.</i>   |                       |                                  |                       |     |
| Sås på kalljord, passar till<br>beklädnad af låga spalier.<br>och till fristående pyramider.   |                       |                                  |                       |     |
| <b>S. Lupinus.</b>   |                       |                                  |                       |     |
| 1. > <i>cruikshankii</i> ...   | 10. 5.                |                                  |                       |     |
| 2. > <i>albus coccineus</i>  |                       |                                  |                       |     |
| 3. > <i>Hartwegii</i> , blå  |                       |                                  |                       |     |
| 4. > <i>ljusröd</i>  |                       |                                  |                       |     |
| 5. > <i>coelestinus</i> , blå  |                       |                                  |                       |     |
| 5. > <i>insignes</i> , karmo-<br>sinröd .....  |                       |                                  |                       |     |
| 7. > <i>mutabilis</i> , väl-<br>luktande .....   |                       |                                  |                       |     |
| 8. > <i>subcarnosus</i> ...  |                       |                                  |                       |     |
| Sås å kalljord.  |                       |                                  |                       |     |
| <b>T. Clarkia.</b>   |                       |                                  |                       |     |
| 1. > <i>neriflora roseo</i> ...  | 15. 5.                |                                  |                       |     |
| 2. > <i>elegans Salmon<br/>Queen</i> , ljus rosa,<br>starkt fylld .....  |                       |                                  |                       |     |
| 3. > <i>pulchella</i> , flore<br>alba .....  |                       |                                  |                       |     |
| 4. > <i>marginata</i> .....  |                       |                                  |                       |     |
| 5. > <i>Tom Thumb</i> ,<br>låg .....   |                       |                                  |                       |     |
| 6. > <i>integripetala</i> ...  |                       |                                  |                       |     |
| 7. > <i>M:rs Langtery</i> ...  |                       |                                  |                       |     |
| <b>U. Convolvulus.</b>   |                       |                                  |                       |     |
| 1. > <i>tricolor</i> .....   | 10. 5.                | Sås på kalljord höst och<br>vår. |                       |     |
| 2. > <i>alba</i> .....   |                       |                                  |                       |     |
| 3. > <i>splendens</i> ...  |                       |                                  |                       |     |
| 4. > <i>unicaulis</i> ...  |                       |                                  |                       |     |
| 5. > <i>monstrosus</i>   |                       |                                  |                       |     |
| 6. > <i>blandad</i> .....  |                       |                                  |                       |     |
| Sås på kalljord höst och vår.  |                       |                                  |                       |     |
| <b>V. Iberis.</b>  |                       |                                  |                       |     |
| 1. > <i>amara grandiflora</i> ,<br>hvit .....  | 10. 5.                |                                  |                       |     |
| 2. > <i>umbellata</i> , kött-<br>färgad .....  |                       |                                  |                       |     |
| 4. > <i>umbellata nana<br/>atrococcinea</i> ...  |                       |                                  |                       |     |
| 5. > <i>nana alba</i> .....  |                       |                                  |                       |     |
| Sås både höst och vår på<br>kalljord.  |                       |                                  |                       |     |
| <b>X. Tropæolum. (Indiansk<br/>krasse).</b>  |                       |                                  |                       |     |
| 1. > <i>majus, blandad</i> .....   | 10. 5.                |                                  |                       |     |
| 2. > <i>atropurpureum</i>  |                       |                                  |                       |     |
| 3. > <i>King of Tom<br/>Thumb</i> .....  |                       |                                  |                       |     |
| 4. > <i>Lobbianum<br/>Fulgens</i> .....  |                       |                                  |                       |     |
| 6. > <i>Queen<br/>Victoria</i> .....   |                       |                                  | 10.                   |     |
| Sås om våren på kalljord.  |                       |                                  |                       |     |
| <b>Y. Papaver. (Vallmo).</b>   |                       |                                  |                       |     |
| 2. > <i>muselli splendens</i> .....  | 10. 5.                |                                  |                       |     |
| 3. > <i>Rhæas</i> .....  |                       |                                  |                       |     |
| 5. > <i>paeoniflorum</i>   |                       |                                  |                       |     |
| 6. > <i>nanum</i>  |                       |                                  |                       |     |
| 7. > <i>Danebrog</i> .....   |                       |                                  |                       | 10. |
| Sås både höst och vår på<br>kalljord. De nya dubbla ar-<br>terna äro mycket vackra.<br>Då blomningstiden är kort,<br>bör å samma grupp fröet<br>sås på olika tider, så att<br>blommorna ej utvecklas<br>samtidigt. |                       |                                  |                       |     |
| <b>Z. Zinnia.</b>  |                       |                                  |                       |     |
| 1. > <i>Haageana fl. pl.</i>   | 25.<br>10.            |                                  |                       |     |
| 2. > <i>elegans</i> .....  |                       |                                  |                       |     |
| Denna utmärkta växt sås<br>på bänk i April. Skolas<br>plantorna, blifva de starka.   |                       |                                  |                       |     |

	Öre Pr ort, paket.		Öre pr ort, paket.	
<b>Å. Lobelia.</b>				
1. > erinus compacta	10.	Det stofffina fröet till denna vackra blomma säs i kruka eller bänk, fröet täckes ej utan nedtrykes endast i jorden. Plantorna bära omskolas.		
2. > cerulea oculata				
3. > hybrida grandiflora, storblommig, mörkblå	10.			
4. > speciosa (mörkblå)	10.	<b>Ö. Verbena.</b>		
5. > Kejsar Vilhelm.	15.		1. > hybrida, prima sorter .....	15.
Till dessa 4 å 6 tum höga särdeles täcka blommor säs frön på bänk eller i kruka i April; plantorna bära omskolas.			2. > coccinea, eldröd	25.
			4. > candidissima, rent hvit.....	30.
<b>Å. Mimulus.</b>				
1. > hybridus tigrinus	10.	5. > auriculiflora .....	30.	
3. > tigrinus fl. pl. (duplex) .....	20.	Fröet säs på bänk i April, plantorna omskolas. Kan inlagas i kruka öfvervintras, och blommor då tidigare.		
5. > quinquevulnerus, praktsorter .....	10.			

## Ettåriga blomsterfrön.

Å		Öre	Å		Öre
1.	<b>Abronia grandiflora</b> , välluktande, ljusr.	5.	10.	<b>Brachycome iberidifolia</b> , 6 å 7 tum, hvit ...	10.
2.	<b>Adonis aestivalis</b> .....	10. 5.	11.	> <b>iberidifolia</b> , blå, 6 å 7 tum	10.
3.	<b>Ageratum mexicanum</b> , blå .....	10.	11a.	<b>Browallia czerwiakowski</b> .....	10.
4.	> <b>mexicanum albiflorum</b> , hvit .....	10.	12.	<b>Calendula pongeii</b> fl. pl., hvit .....	15. 5.
5.	<b>Agrostemma cœli rosa</b> (himmelsros) .....	5.	13.	> <b>officinalis</b> , gul... ..	10. 5.
6.	> <b>cœli rosa hybrida</b> .....	10.	14.	> <b>ranunculoides</b> , gul .....	10. 5.
7.	<b>Alonsoa linifolia</b> .....	5.	14a.	> <b>pluvialis</b> , (regnspåman) .....	10. 5.
(1 fot, pyramidformig, tegelröd, prydlig i grupp.			14b.	> <b>Meteor</b> , ny .....	10.
8.	<b>Asperula setosa</b> .....	10. 5.	Säs på sen bänk eller kalljord.		
9.	<b>Balsaminer</b> af förbättrade sorter i flere färger	10.	15.	<b>Cacalia sonchifolia</b> , (Emilia) .....	25. 5.
9a.	> <b>Solferino</b> .....	10.	1 å 1 och en half fot, högröd, passar till buketter, säs på sen bänk eller kalljord.		
De nya förbättrade balsaminsorterna äro en stor prydnad både på grupper och i krukor. Frö säs i slutet af Mars eller början af April på varm bänk, plantorna omskolas på bänk eller i krukor, bära ej för tidigt utplanteras å grupp.			16.	<b>Calandrinia species nova</b> .....	10.
			1 fot, violetteröd, säs å kalljord.		

N <sup>o</sup>	Öre pr ort, paket.	N <sup>o</sup>	Öre pr ort, paket.
18. <b>Calliopsis cardami-</b> <b>nifolia</b> .....	10. 5	48. <b>Eucaridium grandi-</b> <b>florum</b> .....	10. 5.
20. > <b>nana mar-</b> <b>morata</b> .....		48.a) > <b>album</b> .....	5.
1 à 2 fot, sammetsbrun och gul. Säs på sen bänk eller kalljord, kan lifven säs på hösten.		Rosenröda blommor, med hvit teckning, säs å kall- jord höst och vår.	
21. <b>Centaurea aurea</b> .....	5.	48. b) <b>Gaura lindheimeri</b>	10.
30. <b>Chrysanthemum hy-</b> <b>bridum</b> .....	10.	Hvit, utmärkt vacker, 4 fot, säs på bänk i April, omskolas.	
32. > <b>tricolor</b> .....	5.	49. <b>Godetia lindleyana</b> ,	
Behandlas som Aster.		röd, 1½ fot ...	10. 5.
34. <b>Collinsia verna</b> , 6 à 8 tum, vackert blå	20. 10.	50. > <b>Lady Albemarle</b>	5.
35. > <b>bicolor</b> , tvåfärg.	5.	51. > >the Bride>.....	10. 5.
36. > <b>carnea</b> , köttfärg.	5.	51.a) > <b>Whitneyi</b> , 12 à 15 tum, röd ...	10.
37. > <b>candidissima</b> , hv.	5.	Säs på kalljord höst och vår, trives både i skugga och sol.	
Säs på kalljord höst och vår.		52. <b>Gypsophila, elegans</b> ,	
38. <b>Crepis rubra</b> , 1½ fot, rosenröd .....	10. 5.	hvit .....	5.
39. > <b>Drummondii</b> ...	10. 5.	53. > <b>muralis</b> .....	5.
Säs på sen bänk eller kalljord.		53.a) <b>Gilia</b> (i flere sorter)	5.
40. <b>Cynoglossum linifoli-</b> <b>um</b> , hvit för- gät-mig-ej ...	10. 5.	53.b) <b>Hibiskus africanus</b> 1 à 1 o. en half fot, säs om våren å kalljord eller sen bänk, prydlig i bu- kett. Fordrar skyddadt läge och god jord.	5.
40. a) > <b>coelestinus</b> ...	10. 5.	53. c) <b>Kaulfussia amelloi-</b> <b>des</b> .....	10.
Säs på kalljord höst och vår.		53.d) > <b>alba</b> .....	10.
42. <b>Datura Metel</b> .....	10.	53.e) > <b>kermesina</b>	10.
42. a) > <b>Huberniana</b> ...	10.	6 à 8 tum hög, varierar med mörkblå, rosenröda och vita blommor,	
42. b) > <b>ferox</b> .....	10.	54. <b>Helianthus</b> (Solros)	
2 à 3 fot, blommorna hvi- ta, välluktande, trumpet- formiga, säs i bänk eller kruka i Mars.		Uniflorus	5.
42.c) <b>Euphorbia variegata</b>	5.	55. > <b>Giganthus</b>	10.
43. <b>Eutoca viscida</b> .....	10.	55.a) > <b>nanus fol. var.</b>	10.
43.a) > <b>albida</b> .....	5.	Säs i tidig bänk och om- skolas.	
1 à 1 och en half fot, mörkblå med hvitt och violett, säs på kalljord.		56. <b>Helenium tenuifolium</b>	10.
44. <b>Erodium gruinum</b> ...	10.	57. <b>Kochia scoparia</b> .....	5.
Fröet användes till hy- grometer.		58. <b>Nirebergia fructes-</b> <b>cens</b> .....	25.
45. <b>Eschscholtzia alba</b> ,		8 à 10 tum, ljust lilasfär- gad, mycket vacker, säs på bänk.	
46. > <b>crocea</b> , gul...	10. 5.	59. <b>Gramia aromatica</b> ...	5.
47. > <b>aurantiaca</b> ...	10. 5.		
8 tum, säs höst och vår på kalljord.			

N <sup>o</sup>	Öre pr ort paket.	N <sup>o</sup>	Öre pr ort, paket.
60. <i>Lavatera trimestris</i> alba, hvit .....	10. 5.	79. <i>Nicandra physaloides</i> , blå.....	5.
61. > <i>trimestris rubra</i> , röd .....	10. 5.	3 à 4 fot. Växer och ut- vecklar sig mycket ha- stigt, ej ömtålig.	
3 à 4 fot, sås å kalljord å kalljord.		80. <i>Nyctarine capensis</i> , 1 fot .....	10.
62. <i>Leptosiphon</i> ,hybridus 3 à 4 tum... 50. 10.		80.a) > <i>seloginoides</i> , 5 à 6 tum .....	10.
Utmärkt kantväxt, blom- morna variera i nästan alla färger, sås å kalljord.		Angenäm vaniljlukt och små tjäcka blommor, sås i bänk.	
62.a) > <i>karminus</i> ... 10.		81. <i>Oenothera taraxaci-</i> <i>folia</i> .....	10.
62.b) > <i>densiflorus</i> alba 5.		Blommorna stora, prakt- fulla, välluktande, sås i bänk, kan äfven sås i Juli och Aug. å kalljord, om- skolas och öfvervintras under lätt betäckning och blommor då tidigare.	
62.c) > <i>androsacus</i> 1 fot, blommorna ytterst talrika, först ljusröda, se- dan rosenröda och slutli- gen blå, sås å kalljord.	10.	81.a) <i>Oenothera lamar-</i> <i>kiana</i> .....	5.
63. <i>Linum grandiflorum</i> rubrum verum... 15. 5.		Välluktande, 4 fot, gull- gul, sås i bänk.	
Prydlig för grupp. 1 fot, sås på sen bänk eller kall- jord höst och vår.		82. <i>Oxalis delicata</i> , 8 à 10 tum .....	10.
65. <i>Lythrum Graefferi</i> ... 10.		Talrika, små, ljus rosen- röda blommor till infatt- ning och kruka, sås i bänk.	
Låg med rosenr. blommor.		83. <i>Portulaca plenissima</i> Sen bänk eller kalljord, 6 à 8 tum.	20.
68. <i>Malope grandiflora ru-</i> <i>bra</i> , röd .....	10. 5.	84. <i>Palava flexuosa</i> ..... 5.	
69. > <i>grandiflora alba</i> , hvit .....	10. 5.	1 fot hög, blommorna lilasfärgade med purpur och hvitt.	
69.a) > <i>Malope rosea</i> ... 10. 5.		86.a) <i>Phacelia tanaseti-</i> <i>folia</i> .....	5.
1 à 2 fot, sås på sen bänk eller kalljord.		Ljusblå, sås vår och höst å kalljord, 2 fot.	
70. <i>Malva mauritana</i> , 4 à 5 fot .....	15. 5.	87. <i>Reseda odorata</i> , ame- liorata .....	10.
70.a) > <i>crispa</i> .....	10. 5.	88. > <i>odorata</i> , vanlig 10. 5.	
Rosenröd med purpurröda ådror, blommorna variera i färg, sås höst och vår på kalljord.		Sås på kalljord höst och vår.	
71. <i>Mesembryanthemum</i> <i>crystallinum</i> 10.		90. <i>Salpiglossis variabilis</i> <i>grandiflora</i> ... 10.	
<i>Ispianta</i> , sås i bänk.		91. > <i>pumila multi-</i> <i>flora</i> ..... 15.	
72. > <i>tricolor</i> , tre- färgad, skön 10.		En af de vackraste ett- åriga blommor, 2 à 3 fot, sås i bänk.	
4 à 6 tum, sås i bänk.			
76. <i>Mirabilis Jalappa</i> fol. var. .... 5.			
77. > <i>Jalappa</i> , i fl. färger ..... 5.			
Sås i bänk, 2 à 4 fot.			
78. <i>Nigella Damascena</i> , 10. 5.			
78.a) > <i>alba</i> fl. pl., (Jungfrun i det gröna) 1 à 2 fot, sås på kalljord höst och vår. 5.			

№	Öre pr ort. paket.	№	Öre pr ort. paket.
93. <i>Salvia</i> coccinea, hög-röd .....	10.	102. <i>Senecio</i> atropurpurea röd .....	10.
1 à 1 o. en half fot, säs i bänk i April.		102.a) > elegans nanusplennisemus .....	10.
94. <i>Sanvitalia</i> procumbens, 6 à 8 tum .....	10.	Säs på sen bänk.	
Mörk, guldgul, bildar vackra grupper, trifies i skugga, säs i bänk.		103. <i>Stevia</i> Lindleyana... ..	10.
95. <i>Sanvitalia</i> fl. pl. fördubblad varietet ...	10.	1 o. en h. fot, välluktande små blommor, säs på bänk, öfvervintras i kruka.	
96. <i>Saponaria</i> multiflora, 6 à 8 tum .....	15.	103.a) <i>Stevia</i> purpurea... ..	10.
96.a) > multiflora alba .....	15.	104. <i>Silene</i> bonetti, 1½ fot, ljusröd.....	5.
Utmärkt till infattningar och låga grupper, rosenröd, säs å kalljord höst och vår.		105. > pendula, 6 à 8 tum, rosenröd... ..	5.
97. <i>Schabiosa</i> atropurpurea grandiflora 2 à 2 o. en h. fot.	15.	Säs på kalljord höst och vår.	
98. > atropurpurea nana, ... ..	15.	106. <i>Tagetes</i> patula nana fl. pl., 10 à 12 tum .....	5.
Säs i bänk.		107. > nana fistulosa fl. pl., 1 fot .....	5.
99. <i>Schizanthus</i> Grahami.....	5.	108. <i>Valeriana</i> coccinea > alba.....	5.
100. > grandiflorus oculatus .....	5.	Säs i bänk.	
En ypperlig prydnadsväxt, med purpur-rosenröda och orangegula fjärrillika blommor, säs på bänk och omskolas, uppstår i god jord 3 à 4 fot.		112. <i>Viscaria</i> hybrida ... ..	5.
101. <i>Senecio</i> elegans flore albo, hvit .....	10.	1 fot, varierar i flere färger, säs å kalljord höst och vår.	
		113. <i>Whitlavia</i> gloxinoides, blå o. hvit .....	5.
		1 o. en h. fot, säs på kalljord eller sen bänk.	

## Eterneller.

117. <i>Amobium</i> alatum... ..	5.	122. <i>Rhodanthe</i> maculata alba, 8 à 10 tum .....	20.
118. <i>Acroclinium</i> roseum, 1 fot, röd .....	5.	Säs på sen bänk eller kalljord.	
119. > album, 1 fot, hvit .....	5.	126. <i>Xeranthemum</i> , annuum, 1 à 2 fot... ..	10.
Säs på bänk eller kalljord höst och vår.		Säs på kalljord höst och vår.	
120. <i>Helicrysum</i> brachyrincum, 2 fot .....	5.	127. <i>Helipterum</i> corymbiflorum ... ..	5.
120.a) > monstrosum... ..	10.	128. <i>Humea</i> elegans, 4 à 5 fot, brun .....	12.
Säs i bänk.		Säs i bänk.	
121. <i>Rhodanthe</i> atrosanguinea .....	20.		

## Dekorativa bladväxter.

N <sup>o</sup>	Öre pr ort, paket.	N <sup>o</sup>	Öre pr ort, paket.
129. <b>Acanthus</b> latifolius, (Björnklo) .....	10.	134. <b>Cerastium</b> tomento- sum, (äkta) .....	20.
2 fot. sås i tidig bänk eller kruka.		134.a) > Bieberstein ...	20.
129a.) <b>Amaranthus</b> abys- sinicus .....	5.	Kryppande hvitulliga bl., sås i bänk.	
129.b) > tricolor. 1 f.	5.	134.b) <b>Cineraria</b> candi- dissima, 1 fot	10.
129.c) > melancolicus rub., 1 fot	5.	Silfverhvit, sås i bänk.	
129.d) > atropurpure- us, 3 à 4	5.	134.c) > maritima, hvit- grå .....	10.
fot .....	5.	1 à 3 fot, pryddig i blad- grupp, odlas äfven i kruka.	
129.e) > salicifolius, 2 à 3 fot .....	10.	135.a) <b>Carduus</b> Marianus, 1 à 2 fot ...	10. 5.
Effektfulla i bladgrup- per, sås i bänk.		Hvitfläckiga blad, sås på bänk och kalljord.	
130. <b>Beta</b> hortensis me- tallica Victoria	5.	136. <b>Cannabis</b> gigantea, Jättehampa... ..	10. 5.
130.a) > brasiliensis, hvit, 1 à 1½ fot.....	5.	6 à 8 fot, sen bänk.	
131. > brasiliensis, gul, 1 à 1½ fot.....	5.	136.a) <b>Eucalyptus</b> globu- lus, (flerårig). ..	10.
132. > brasiliensis, röd, 1 à 1½ fot ...	5.	Uppnår betydlig höjd om den öfvervintnas i kru- ka, sås i tidig bänk.	
132.a) <b>Canna</b> Warscewic- zii, blodröd, 1 à 2 fot .....	10.	136.b) <b>Onopordon</b> tauri- cum, 6 à 7 f.	10.
132.b) > gigantea, 4 à 5 fot .....	10.	136.c) <b>Oxalis</b> tropeoloides Mörkröda blad och gula blommor, 3 à 4 tum, sen bänk eller kalljord.	10.
132.c) > purpurea spec- tabilis .....	10.	137. <b>Perilla</b> nankinensis, 1 fot, rödblädig	15. 5.
132.d) > metallica 3 frön	30.	138. > atropurpurea la- ciniata, 1 fot ..	10.
132.e) > Mülleri .....	10.	Sås i bänk.	
132.f) > perfecta rubra	10.	138.a) <b>Phytolacca</b> decan- dra, 6 à 8 f.	10.
132.g) > Zebrina elegan- tissima .....	10.	Bladen mot hösten röd- aktiga. Sås på bänk i April.	
132.h) > diverse sorter... Sås i tidig bänk eller kruka. Utmärkta till bladgrupper, öfvervint- ras frostfritt.	10.	139. <b>Ricinus</b> major, 4 à 5 fot .....	15. 5.
133. <b>Centaurea</b> candidis- sima, 6 à 8 tum	20.	140. > Gibsoni 2 à 2½ f.	5.
Silfverhvit, sås i bänk.		141. > purpureus, 5 à 6 fot, rödblädig	10. 5.
		142. > africanus, 4 à 6 fot .....	5.

№	Öre pr ort, paket.	№	Öre pr ort, paket.
143. <b>Ricinus</b> borboniensis		152. <b>Zea caragua</b> japonica, fol. variegatis, 2 à 3 f.	10. 5.
5 à 8 fot .....	10.		
143.b) » altissimus.....	10.	153. » gracillima, miniatyrmajs, 2 à 3 fot.....	10. 5.
Alla ricinus äro oumbärliga vid anordning af högre bladgrupper, sås i bänk, plantorna omskolas i krukor.		Sås i bänk.	
144. <b>Solanum</b> atropurpureum, röd, 4 f.	10.	154. <b>Nicotiana</b> macrophylla gigantea, 4 à 5 fot.....	5.
144.a) » Balbisii.....	10.	154.a) » Tabacum fol. var.	10.
145. » cabiliense, hvit, 2 fot .....	10.	154.b) » affinis (hvit doftande).....	20.
146. » laciniatum, flikbladig, 4 à 5 f.	10.	Sås i bänk.	
147. » Fontanesianum, 2 à 3 fot .....	15.	165. <b>Artemisia</b> stelleriana Flerårig, silfverhvit. utmärkt.	5.
147.a) » arboreum .....	25.	156. » gracilis sp. S:t Petersburg ...	10.
149. » Verbascifolium, 4 fot .....	15.	3 à 4 fot, finbladig. mycket vacker, sås i bänk.	
149.a) » reclinatum ...	10.	157. <b>Pyrethrum</b> partheni-folium, guldgul	75. 10.
Sås på tidig bänk.		157.a) » aureum laciniatum	10.
149.b) <b>Stellaria</b> graminea aurea...	15.	Sås i bänk.	
Låg gul, till infattning.		157.b) <b>Prydnads-kål</b> (i 6 sorter).....	5.
149.c) <b>Stachys</b> lanata ...	10.	De bättre sorterna äro mycket dekorativa både till färg och bladform, skadas ej af frost.	
Låg, vackert hvitulligt bladverk.			
150. <b>Zea caragua</b> (Majs)			
6 à 8 fot ...	5. 5.		
151. » gigantea ...	10. 5.		

## Dekorativa gräsarter.

158. <b>Androgopon</b> sorghum, 4 à 5 fot.....	5.	161. <b>Britza</b> minima, 8 à 10 tum .....	5.
158.a) <b>Arundo</b> Donax, 12 à 15 fot .....	10.	Sås på kalljord.	
158.b) <b>Androsepia</b> gigantea.....	10.	162. <b>Coix</b> Lacrymæ .....	5.
Uppnår jättedimensioner.		162.a) <b>Panicum</b> palmifolium .....	20.
159. <b>Agrostis</b> nebulosa, 6 à 8 tum .....	10.	Utmärkt både för kalljord och boningsrum.	
Sås på kalljord.		162.b) <b>Gynerium</b> argenteum .....	10.
160. <b>Britza</b> maxima, 10 à 15 tum .....	5.	163. <b>Stipa</b> elegantissima, fjädergräs ...	15.
		De flesta här nämnda gräs sås på bänk.	



№	Öre pr ort, paket.	№	Öre pr ort, paket.
179. <b>Lychnis Haageana</b> , i många färger ...	10.	184.a) <b>Penstemon gentianoides hybridus</b>	20.
179.a) > <b>chalcondoniae</b> (cinoberröd) .....	10.	185. <b>Pyrethrum hybridum</b> , fl. pl. ....	20.
179.d) <b>Paeonia herbacea</b>	15.	187. <b>Saponaria ocyroides</b> , passar för stenpartier .....	10.
179.e) > <b>Sinensis</b> fl. pl., (praktsorter)	15.	188. <b>Saxifraga caespitosa</b>	25.
180. <b>Myosotis alpestris</b> , blå, Förgüt-mig-ej	10.	188.a) > <b>longifolia vera</b> .....	20.
181. <b>Myosotis alpestris</b> , hvit, Förgüt-mig-ej	10.	188.b) <b>Tommassina verticillaris</b> .....	10.
182.a) <b>Primula auricula</b>	15.	188.c) <b>Veronica maritima</b>	10.
183. <b>Phlox prennis</b> hybrida, i många färger .....	20.	189. <b>Viola odorata</b> , the czar, blå luktviol	10.
183.a) > <b>prennis decussata</b> , ny .....	25.	Frön till fleråriga växter sås i sen bänk, plantorna utskolas på kalljord och öfvervintras så till följande vår, då de flyttas till för dem bestämda platser.	
183.b) <b>Rudbäckia fulguda</b>	10.		
184. <b>Potentilla hybrida</b> fl. pl. ....	10.		


## Krukväxtfrön.

190. <b>Wahlenbergia grandiflora</b> .....	10.	Rikblommig, passande för amplar.	
190.b) <b>Bartonia aurea</b> , guldgul .....	10.	199. <b>Ficus elastica</b> .....	25.
Passande för amplar.		200. <b>Cupressus sempervirens</b> .....	10.
191. <b>Acacia lophanta</b> .....	10.	200.a) > <b>stricta elegans</b> .....	10.
192. > <b>lophanta speciosa</b>	10.	200.b) > <b>funnebris</b> .....	10.
193. > <b>dealbata</b> .....	10.	200.c) > <b>Lawsoniana</b>	10.
Med pinndelta blad.		200.d) <b>Thujopsis borealis</b>	10.
194. > <b>armata</b> .....	10.	200.e) <b>Retinospora ericoides</b> .....	15.
195. <b>Aralia sieboldi</b> , präktig dekorationsplanta .....	20.	201. <b>Chlianthus puniseus</b>	25.
196. <b>Calceolaria hybrida</b> , i många färger	30.	201.a) > <b>Dampieri</b> ,	50.
197. > <b>rugosa</b> .....	50.	202. <b>Cinenaria hybrida</b> ...	30.
198. <b>Chamærops humilis</b> , (Solfjäderspalm)	10.	203. > <b>hybrida nana</b>	30.
198.a) <b>Carica papaya</b> , melonträdet .....	15.	204. <b>Campanula pyramidalis</b> , blå ...	10.
198.b) <b>Convolvulus mauritanicus</b> , blå ...	10.	205. > <b>pyramidalis</b> , hvit .....	10.

N <sup>o</sup>	Öre pr ort, paket.	N <sup>o</sup>	Öre pr ort, paket.
206. <b>Cheiranthus cherii</b> (Lackviol)...	10.	214. <b>Primula chinensis alba</b>	30.
206.a) > cherii, dub- bel, mörkbrun	20.	215. > > <b>fimbriata</b> punktata elegan- tissima.....	50.
207. <b>Cuphea platycentra</b>	10.	216. <b>Begonia Froebelli</b> ...	30.
208. <b>Erythrina crista galli</b> (Korallträdet)...	20.	217. > <b>Boliviensis</b> ...	20.
200. <b>Heliotropium peru- vianum</b> .....	10.	218. > <b>Rex hybrida</b>	30.
209.a) > <b>Roi des noirs</b>	10.	219. <b>Thuia compacta</b> .....	10.
209.b) <b>Lobelia fulgens</b> ...	25.	220. > <b>aurea</b> .....	10.
210. <b>Mimosa pudica</b> , (Sen- sitiva) .....	10.	221. > <b>occidentalis</b> ...	10.
211. <b>Pelargonium Zonale</b> <b>hybrida</b> .....	10.	222. <b>Cordyline Superbiens</b>	15.
212. <b>Primula chinensis</b> ...	25.	224. <b>Camellia japonica fl.</b> pl., .....	20.
213. > <b>chinensis rubra</b>	25.	225. <b>Fuxia hybrida</b> , nyaste varieteter.....	25.
		226. <b>Gloxinea</b> (med upp- rättstående blommor)	25.
		227. <b>Didymoparpus Rexi</b>	10.

## Innehåll.

Köksträdgårdsfrön .....	sid. 1.
Åkerbruksfrön .....	> 4.
Gräsfrön .....	> 4.
Blomsterfrön i sortiment, sommarblommor .....	> 5.
Ettåriga blomsterfrön .....	> 8.
Eterneller .....	> 11.
Dekorativa bladväxter .....	> 12.
> gräsarter .....	> 13.
Slingerväxter för prydnad .....	> 14.
Två- och fleråriga prydnadsväxter .....	> 14.
Krukväxtfrön .....	> 15.




## Anmärkningar.

Requisitioner böra för att kunna expedieras innehålla rekvirentens namn och tydlig adress.

För de requisitioner, som ej åtföljas af anvisning eller remiss, beräknas liquid inom 30 dagar.

Å requisitioner, uppgående till 25 Kronor, åtföljda af remiss, lemnas 10 % rabatt.

 Requisitioner som i värde ej uppgå till *minst 5 kronor*, torde **alltid** vara åtföljda af liquid. I motsatt fall anser jag tillåtelse mig gifven att taga **efterkraf** eller **postförskott**.

Emballage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Vid requisition af Blomsterfrö är tillräckligt, att nummern uppgifves.

Befogade anmärkningar mot expeditionen böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Ritningar och kostnadsförslag till trädgårds- och parkanläggningar uppgöras billigt. För erhållande af träd och buskar till vårplantering böra order insändas sednast i Mars, hvarom kan korresponderas under adress:

**F. Hallberg.**

Falun.

---

### O b s.

Vid requisition af blomster- och bladväxtplanter kan, om gruppernas storlek och antal uppgifvas, val af planter och dess sammanställning af mig uppgöras och skriftligen medfölja sändningen.

---