

1886 års pridförteckning

F. Hallberg

Vardagstryck



1886

ÅRS

PRISFÖRTECKNING

FRÅN

F. HALLBERGS

FRÖHANDEL,

FALUN.

 Undertecknads Fröhandel är flyttad till Nybrogatan N:o 1 A, hörnet af nämnda gata och promenaden — invid Folkskolan.

F. Hallberg.

FALUN

FALU BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1886.

LIBRARY OF THE
BIBLIOTHEQUE

UNIVERSITY OF TORONTO

FROM AND TO

DATE

Köksväxtplantor.

	Öre pr 100 styck.
Blomkål, plantor.....	75 å 100.
Hvit kål, »	50 å 75.
Kålrot, »	25.
Selleri, omskolade	75.
Purjo, d:o	75.
Mejrams- plantor.....	50.
Kruskål, »	50.
Brysselkål, »	50.

	Öre Pr styck.
Gurkor, (i kruka)	20.
Pumpor, d:o	20.
Kronärtskockor (i kru- ka)	20.

Försäljningstiden från
slutet af Maj till midsom-
mar.

Då skörden till stor del
är beroende af kraftiga
plantor, böra sådana alltid
anskaffas.

Med omsorgsfull inpack-
ning kunna plantor, utan
att skadas, åta lång trans-
port.

Öre
pr styck

Öre
pr 100 styck.

Smultron- o. jordgubbs-
plantor af goda sorter 200 å 300.

Törnrosor.

	Öre pr styck.
Högstammiga Remontant- rosor	200.
Lågstammiga Remontant- rosor	100.

Dessa utmärkta törnrosor
blomma första sommaren,
om de erhålla soligt läge
och näringsrik jord.

Böra under vintern täc-
kas eller intagas i källare.

Lilium.

<i>Lilium auratum</i> (drifna)	200 å 300.
» <i>lancifolium</i> »	100 å 200.
» <i>candidum</i> »	100.

Dalier.

Odrifna i flere utmärkta sorter	30.
Drifna i början af juni	50.

Gladiolus.

I flere färger, (uppdrifna i kruka)	33.
--	-----

Canna.

Öre
pr styck.

I flere sorter (uppdrifna i kruka)	35.
---	-----

<i>Hyacinthus Candicans</i> (i kruka)	25.
--	-----

<i>Lobelia fulgens</i> (upp- drifven i kruka)	35.
--	-----

Utmärkt för sina mörk-
röda blad, blommorna pur-
purroda. En af de vack-
raste prydnadsväxter.

<i>Begonia</i> , för fritt land, (uppdrifna i kruka) ...	75.
---	-----

Utplanterade på ett skyd-
dadt och soligt ställe, blom-
ma de hela sommaren.

<i>Echeveria secunda glauca</i>	15.
---------------------------------	-----

<i>Dactylis glomerata</i> , fol. var. (i krukor)	15.
---	-----

Fleråriga blomsterplantor.

<i>Althea rosea</i> , stockrosor	25.
<i>Dianthus barbatus</i>	10.
» <i>cariophyllus</i> ...	12.
<i>Bellis fl. alba pl.</i>	3.
» <i>fl. pl.</i>	2.

<i>Stacys lanata</i>	3.
<i>Lupinus perennis</i>	5.
<i>Veronica maritima</i>	5.
<i>Digitalis purpurea</i>	5.
<i>Lychnis calcedonica m. fl.</i>	10.

Ettåriga blomsterplantor.

	Öre pr 100 styck.		Öre pr 100 styck.
Löfkoj, plantor	150 à 200.	Verbena, plantor.....	400 à 500.
Aster, ,	150 à 200.	Phlox Drummondii	100 à 150.
Nejlikor, ,	100 à 150.	Lejongap,	100 à 150.
Petunia, ,	100 à 150.	Lobelia erinus, kejsar	
Pensé ,	150 à 200.	Wilhelm	200.
		m. fl. sorter från	100 à 150.

Bladväxtplantor.

	Öre pr styck.		Öre pr styck.
Canabis jettehampa (i krukor)	10.	Ricinus i flere sorter ...	15.
Cerasteum tomentosum	3.		Öre pr 100 styck.
Cineraria maritima	3.	Pyretrum partinifolium	150.
, candidissima	3.	Salvia argentea	10.
Artemisia annua	3.	Nicotiana macrophylla m.	
, argentia	6.	flere	10.
	Öre	Solanum i fl. sorter ...	10.
Perilla i flere sorter ...	200.	Zea caragua, o. japonica	15.
		m. fl. sorter.	

Köksträdgårdsfrön.

	Öre pr skålp., ort.		Öre pr skålp., ort.
Diverse.		Päronkärnor	10.
Caragana arborescens ...	3.	Selleri, stor Leipziger- rot	5.
Ärträd, mycket använd- bar till häck.		, Naumburger, jätte-	5.
Dill	75. 3.	Sås på tidig bänk och om- skolas.	
Hampfrö	30.	Spansk peppar	10.
Isop	5.	Sparris, Erfurter- jätte-	5.
Kanariefrö	30.	Thimjan	10.
Kronärtskockor, Gröna	15.	Sås i bänk.	
, violetta	15.	Tobak, Ohio	8.
Tomates (Kärleksäpple)...	10.	, Marylands	8.
Sås i tidig bänk.		Sås i bänk, plantorna ut- planteras å väl gödd jord, sedan frost upphört.	
Lavendel	5.	Äppelkärnor	5.
Mångårig, välluktande.			
Rabarber, Victoria	5.	Spenat.	
Mejram	300. 5.	Stor rundbladig	40. 1.
Persilja Bardoviker-rot ...	75. 3.	de Gaudry	40. 1.
, Blad	50. 3.	Med taggiga frön	50. 1.
, Extra mosskrusig	75. 3.	Mangold	75. 3.
, Ormbunkbladig ...	100. 3.		

	Öre pr skälp., ort.
Trädgårdsmälla, Gul ...	3.
» röd ...	3.

Användes som spenat.

Sallat.

Hufvudsallat, Berliner-	5.
» Schweizer-	5.
» Asiatisk, stor,	
» gul	5.
» Steinkopf. »	8.
» Kejsar-, tidig,	8.
» Pelletier	8.
Fasta ljusgröna hufvud med fransade blad.	
» Wheelers Tom Thumb (förbänk)	8.

Små fasta hufvuden, utmärkt till drifning.

Blandad i flere sorter.....	200. 5.
-----------------------------	---------

Bladsallat, Amerikansk plock-	10.
Bladen kunna afplockas efterhand hela sommaren.	
» Sparrissallat	6.
Bladen användas som sallat, stängeln som sparris.	
» Lactuc, tidig, gul...	5.
» Krasse, grön plummage	3.
» » gul Engelsk ...	3.
Användbar, då den är 3 à 4 tum. Såning företages ofta, kan äfven odlas under vintern i boningsrum.	
» Vinter-Endivien ...	8.
» Sommar » stor, röd.....	8.

Melonier.

	Öre à paket.
Cantalupe	10.
Malteser-	10.
Amerikansk tidig.....	10.
Ananas	10.
Nät-, med grönt kött	10.
Konsul Schiller	20.
Golden Queen	25.
Lord Beaconsfield ...	50.
Prince of Wales	25.
Grön klätter-	20.
Gurk-	20.

	Öre à port.	Öre pr ort.
--	----------------	----------------

Gurkor.

Gröna slang-	10.	15.
Hvita »	10.	15.
Jätte- » snöhvita ^u	25.	100.
Arnstedter, långa ljusgröna	15.	100.
Non plus ultra gröna	15.	75.
» hvita	15.	75.
Rollison's Telegraph	25.	
Ruhm von Erfurt.....	20.	
Holländska tidiga hvita ...		15.
Treib Noa's	25.	
Drufgurkor, Ryska		6.
» (s. k. Vesterås)		6.
» Hvita		6.

Pumpor.

Matpumpor, Vegetable	
Marrow	12.
» Valparaiso	15.
» Courge Gauffré.....	20.
Prydnadspumpor, Angurien	10.
Med brukiga blad.	
» röd turban.....	25.
» hvit »	25.
» kejsarmössa	25.
Trefärgad.	
» Flaskpumpa	10.
» Blandade sorter ...	15.
Melotrea Scabra	25.

Roteväxter.

Cichoria, cylinderformig jätte-	100.	3.
Kålrabbi, hvit Eng. glas-		8.
» blå »		8.
Kålrotter, sv. frö, stora gula	150.	3.
Majrofvor, Holländska, hvita	100.	3.
» Holländska gula	100.	3.
Morötter, tidiga Pariser-, Carotter-	150.	3.
» tvärspetsiga Carotter-	150.	3.
» halflånga röda Braunschweiger	100.	3.
» Cylinderformiga Rensburger	125.	3.
» Altringhams. stora, röda	100.	3.
Kunna sås på hösten.		

	öre	pr skålp.	ort.
Morötter , Horniska, röda	100.	3.	
» Fina, hvita	100.	3.	
Palsternackor , långa	50.	3.	
» klotformiga	50.	3.	
Sås med fördel om hösten.			
Rädisor , hvita, runda, ti-			
diga	100.	3.	
» rosenröda runda	100.	3.	
» röda med hvita spet-			
sar	100.	3.	
» runda, mörkblod-			
röda		5.	
» långa röda	150.	3.	
» » hvita	150.	3.	
» » » glas-	150.	3.	
» kägelformiga, fläc-			
kiga		3.	
Rättikor , svarta, runda,			
sommar-	100.	3.	
» gula »	100.	3.	
» Höst-, rödskaliga	100.	3.	
» Svarta, runda,			
vinter-	100.	3.	
» » långa »	100.	3.	
Sommarrättikor böra sås flere gånger under somma- ren, höst- och vinter-rätti- kor senare, för att ej skjuta fröstängel.			
Rödbetor , långa, mörk-			
röda	75.	3.	
» runda, svartröda, E-			
gyptiska	100.	3.	
» » socker	100.	3.	
» Victoria		6.	
» Non plus ultra	120.	3.	
Scorzonera , (eller Svart-			
rötter)	300.	5.	
Kan sås om hösten och qvarstå 2:ne år i jorden, roten ätbar, fast den skju- ter blomstängel.			
Sockerrötter		10.	
Lök.			
Holländsk , silfverhvit, sylt-	500.	8.	
» röd, plattrund	250.	5.	
Braunschweiger , mörk-			
röd	250.	5.	
Portugisisk eller Madeira		5.	
Zittauer , jätte-, gul rund		10.	
Utmärkt välsmakande.			
Purjo , sommar- { sås i }		5.	
» vinter- { bänk. }		6.	

Öre
pr skålp., ort.**Kål.**

Bladkål , Savoj, tidig, Ull-			
mer-			5.
» blå, låg, krusig			5.
» grön, låg, »			5.
» Ziemanns			5.
» Fjederkål, hvit-			
streckad			10.
» gul vinter-			10.
» Neapolitansk			12.
Brysselkål ,			5.
Fröet sås å sen bänk, plan- terna utplanteras i väl gödd jord, de små i bladveckan framkommande hufvudena skördas under hösten och vintern.			
Blomkål , Erfurter-, Dverg-			
» å port. 25 öre			100.
» Haages aldra tidiga-			
ste, å port. 50 öre			200.
» Kejsar-, stor, tidig,			
» å port. 15 öre			50.
» Engelsk, tidig			15.
» » sen			15.
» Statholder-, sen			20.
» Asiatisk, tidig			15.
» Frankfurter-, jätte-			25.
Bör sås mycket tidigt och omskolas.			
Broccoli eller sparriskål			8.
Hufvudkål , sockertopp-			5.
» hvit plattrund.			
(Svenskt frö)	600.	10.	

Bönor.

Störbönor , svärds-, extra			
breda			80.
» Jätte-, socker-,			
bryt-			100.
» hvita ryska			75.
» rödblommande,			
(Rosenbönor)			50.
» hvitblommande,			
(Rosenbönor)			50.
» tvåfärgade, (Ro-			
senbönor)			50.
Krypbönor , stora, svärds-			50.
» Holländska låga,			
till drifning			65.
» Kejsar Vilhelm,			
tidig			75.

	Öre	pr skålp., ort.
Krypbönor , Ilsenburger-, tidiga	50.	
» Vax-, (Ziemann's Flageolet)	75.	
» Gula Prinsess- (Bruna bönor)...	25.	
Välska bönor , Windsor-, stora hvita	50.	
» Windsor-, stora gröna	50.	
» vanliga	25.	
» Mazagan, låga...	30.	

Ärter.

Socketärter , (Buxboms) de Grace, 1 fot	200.	
» Halfstammiga, tidiga, 1½ à 2 fot	50.	
» Stora sabel-, ti- diga, 4 fot	60.	
» Vilmorins, skryn- liga, 2 à 3 fot	60.	
» Furst Bismarck	100.	
» Sparrisärter, 1 fot	75.	

Spritärter , Buxboms, 1 fot	50.	
» Daniel O'Rour- ke, 2 à 3 fot...	40.	
» Charter's first crop, tidig, 2 fot	40.	
» Victoria, stora, rikbärande, 5 fot	40.	
» Capuciner-, grö- na, 2 à 3 fot...	40.	
» Bishops, tidig, 1½ fot	40.	
» Laxton's Proli- fic, 4 fot	40.	

Märgärter, Champion of

England, 4 fot	50.	
» Knights Nonpa- reil, 3 fot	80.	
» Knights Tellgren	60.	
» Jenny Lind, sto- ra, hvita, 5 fot	60.	
» American Won- der, 1 fot	100.	
» Wilhelm I 80.		
» Prince of Wales, 4 fot	60.	

Åkerbruksfrön.

Fodermorötter , hvita gröntoppiga	60.	2.
» orangegula, grön- toppiga	60.	2.
Socketbetor , hvita, bästa sort	50.	3.
Roffrö , gula runda. Im- proved Yellow Bul- lock	100.	2.
» hvita, runda, Whi- te-Norfolk	100.	2.

Roffrö , hvita, långa, Tan- kard-White red top	100.	2.
» långa, gula, Tan- kard-Yellow green- top	100.	2.
» långa gula Altring- ham	100.	

Raygräs , Lolium perenne	50.	
Gräsfröbland- ning {till gräs- planer }	50.	

Blomsterfrön.

Ettåriga (anuella).

N:r	Öre	Pr ort, paket.
Antirrhinum majus , (Lejongap)		
1 » flore album ...	25.	10.
2 » Brillant		
3 » Galathée		
4 » Nanum Firefly		

N:r	Öre	Pr ort, paket.
Antirrhinum majus , (Lejongap)		
5 » papilionaceum	25.	10.
6 » Tom Thumb		
7 » bland. sorter		
8 » halfhög		

N:r

Öre

pr ort, paket.

Sås på sval bänk i April.
Öfvervintrad i kruka och
följande vår utplanterad å
kalljord, blommor den rik-
ligt.

Aster Victoria, (hög),

10	» karminröd	200.	20.
11	» blå		
12	» blå och hvit		
13	» röd och hvit		
14	» hvit		
15	» karmosinröd		
16	» bland. färger		

Aster, låg Chrysanthemum.

20	» hvit	150.	10.
21	» rosa		
22	» ljusblå		
23	» rosa med hvitt		
24	» karmin		
25	» bland. färger		

Aster Pionblommig, (hög)

30	» hvit	150.	10.
31	» karmosin		
32	» purpurviolett		
33	» blå och hvit		
34	» bland. färger		

Aster-Rosen-, (storblommig).

40	» hvit	150.	10.
41	» mörkröd		
42	» högröd med hvitt		
43	» bland. färger		
44	» dunkel skarlackan med hvitt		

Aster, Dverg-, (låg Schakesspeare).

50	» hvit	150.	10.
51	» lysande röd		
52	» mörkblå		
53	» karmosin med hvitt		
54	» bland. färger		

55	4 à 5 tum, passande till infattning, rikt besatt med små blommor.	150.	10.
56	Humboldt Bukett-, pyramid-		

Asterfrön sås å bänk i början af April.

N:r

Öre

pr ort, paket.

Löfkoja, Engelsk sommar-,

60	» hvit	175.	10.
61	» mörkkarmosin		
62	» rosa		
63	» chamoisgul		
64	» mörkblå		
65	» blodröd		
66	» ljusblå		
67	» äppelblomfärgad		
68	» sorterna blandade		

Storblommig sommarlöfkoja.

70	» snöhvitt	200.	15.
71	» karmin		
72	» kanariegul		
73	» blå		
74	» sorterna blandade		

Löfkojor, ständigt blommande.

80	» hvit	200.	15.
81	» persikofärgad		
82	» karmosinröd		
83	» mörkblå		
84	» bland. färger		
85	Sjöviol, sommar-		

Löfkojor, Kejsar-

90	» hvit	350.	20.
91	» mörkblodröd		
92	» blå		
93	» bland. färger		

Jätte-pyramid-löfkoja

94		250.	15.
----	--	------	-----

Löfkoja, Vinter-

95	» hvit	250.	15.
96	» karminröd		
97	» blandade färg.		

Löfkojfrö sås på sval bänk i slutet af Mars eller början af April, kan äfven sås i krukor, som ställas i boningsrums fönster. Då örtbladen blifvit synliga, omskolas plantorna.

N:r Öre
pr ort. paket.

Clarkia.

100	»	neriflora rosea		
101	»	elegans Salmon Queen		
101a	»	elegans alba plena	15.	5.
102	»	pulchella alba		
103	»	marginata		
104	»	Tom Thumb		
105	»	integripetala		
106	»	Mrs Langtery		

Sås på kalljord höst och vår.

Convulvulus.

107	»	Tricolor		
108	»	Alba		
109	»	Splendens	10.	5.
110	»	Unicaulis		
111	»	Monstrosus		
112	»	Blandad		

Sås på kalljord höst och vår.

Delphinium.

113	»	Ajaxis		
114	»	Candelabrum	15.	10.
115	»	Consolida		
116	»	kejsar-riddarsp.		

Sås på kalljord höst och vår, helst på hösten, ty fröet ligger länge i jorden; kan äfven sås på sval bänk.

Dianthus chinensis.

117	»	hybrida	25.	5.
118	»	Imperialis		
119	»	Hedvig fl. pl.	70.	10.
120	»	Diadematus		
121	»	laciniatus		
122	»	Eastern Queen	70.	25.

Sås på bänk i April. växten uthärdar oftast våra vintrar, helst på torr grund och med täckning af granris för vårsolen.

Iberis.

123	»	amara grandiflora	10.	5.
124	»	umbellata, köttfärgad	10.	5.
125	»	purpurea Dunetti	10.	5.
126	»	nana alba	10.	

Sås både höst och vår på kalljord.

Öre
pr ort. paket.

Lathyrus odoratus.

127	»	hvit		
128	»	purpur o. blå		
129	»	purpurröd	10.	5.
130	»	röd och hvit		
131	»	invincible		
132	»	blandad		

Sås om våren å kalljord, passar till beklädnad af lägre spalierer och bildar vackra pyramider, 3 å 4 fot höga, då lämpligt stöd anbringas.

Lobelia.

133	»	erinus compacta		
134	»	paxtoniana		
135	»	hybrida grandiflora	10.	
136	»	speciosa		
137	»	Kejsar Vilhelm	15.	

Till dessa, 4 å 6 tum höga, särdeles täcka blommar sås fröet i bänk eller kruka i slutet af Mars eller början af April. Plantorna böra omskolas.

Lupinus.

138	»	cruikshankii		
139	»	albus coccineus		
140	»	Hartwegii, blå		
141	»	ljusröd	10.	5.
142	»	coelestinus, blå		
143	»	insignes, röd		
144	»	mutabilis, vållukt.		
145	»	hybridus superbus		

Sås om våren å kalljord.

Minulus.

146	»	hybridus tigrinus	10.	
147	»	tigrinus fl. pl., duplex	20.	
148	»	quinquevulnerus, prakt-sorter	10.	
148a	»	alba rubra maculata	20.	

Det stoftfina fröet till denna vackra blomma sås i kruka eller bänk i början af April. Fröet täckes ej utan nedtryckes i jorden. Plantorna böra omskolas.

Nemophile.

149	»	cramboides, ljusblå		
150	»	insignes, ljusblå		
151	»	maculata, hvit o. blå	10.	5.
152	»	purpurea, ljusröd m. mörka fläckar		
153	»	blandad		

Nr	Öre	pr ort, paket.
Fröet till denna 5 å 6 tum höga växt säs på kalljord höst och vår.		

Papaver.

154 muselli splendens	10.	5.	
155 Rhæas			
156 pæoniflorum			
157 nanum			
158 Dannebrog	10.		

Säs både höst och vår på kalljord. Då blomningstiden är kort, bör å samma grupp fröet säs på olika tider, så att blommorna ej utvecklas samtidigt. De nya fördubblade varieteterna för tjena odlarens uppmärksamhet.

Petunia.

159 grandiflora	10.		
160 kermesina			
161 Countess of Ellesmore			
162 Inimitable, röststrim- mig			
163 fl. pl. med dubbla blom- mor	25.		
164 grandiflora fimbriata	50.		
164a nana compacta fl. pl.	40.		

Säs i bänk i början af April. Som fröet är mycket fint, bör täckningen vara mycket tunn. Plantorna böra omskolas.

Phlox Drummondii.

Flammblomma.

165 mörk purpurröd	75.	15.	
166 eldröd			
167 Albida, hvit			
168 Leopoldi, röd med hvit stjerna			
169 grandiflora			
170 nana compacta	25.		
171 Kejsar Vilhelm	10.		
171a Graf Gerro	25.		
172 blandade bästa sorter	50.	10.	

Phloxarterna äro bland de bästa sommarblommor. Säs i bänk i April. Plantorna vinna i styrka genom omskolning.

**Tropæolum. Indi-
ansk krasse.**

173 Majus, blandad	10.	5.	
174 Atropurpurea	10.	5.	
175 King of Tom Thumb	15.	10.	
176 Victoria	15.	10.	
177 Schernermanni cocci- nea	10.	5.	
178 majus nanum Ruby King	20.	10.	
179 Lucifer		10.	
180 Lilli Schmidt		10.	

Säs om våren å kalljord. Växtens 3 till 4 fot långa rankor krypa efter jorden och passa väl till beklädnad af höga jordkunter och stenrösen m. m.

Verbena.

181 Hybrida, prima sorter	15.		
182 Coccinea, eldröd	25.		
183 Candidissima, rent hvit	30.		
183a Defiance	20.		

Fröet säs i bänk, (Mars eller April.) Plantorna omskolas, kunna öfvervintras i kruka, och blomma då tidigare.

Viola maxima.

Stjufmorsblomma.

184 Kejsar Vilhelm	100.	20.	
185 Quadricolor			
186 Streckad			
187 Violette à bord blanc			
188 Oculata argentea			
189 Lord Beaconsfield			
190 nigra (Faust)			
190a azurblå		10.	
190b Trimardeau		20.	
191 blandade fransyska praktsorter	50.	10.	

Af denna till mindre grupper och infattningar utmärkte växt säs fröet om våren i bänk. Under gynsamma förhållanden kan växten bibehålla sig ute öfver vintern och blommor då tidigare följande sommar.

Zinnia.

192 Haageana	25.		
193 elegans	10.		

Denna utmärkt vackra växt säs på bänk i April.

Ettåriga Blomsterfrön.

Öre			Öre		
N:r	pr ort, paket,		N:r	pr ort, paket,	
194	Abronia grandiflora, välluktande, ljusröd	5.	214	Calliopsis nana mar- morata	10. 5.
195	Adonis æstivalis.	10. 5.		1 à 2 fot, sammetsbrun och gul. Säs på sen bänk eller kalljord höst eller vår.	
196	Ageratum mexica- num, blå	10.	215	Centaurea aurea	10. 5.
197	» mexicanum, hvit	10.	216	Chrysanthemum hy- bridum	10.
198	Agrostemma cœli rosa (himmelsros)	5.	217	» tricolor	5.
199	» cœli rosa hybrida	10.		Behandlas som Aster.	
200	Alonsoa linifolia	5.	218	Collinsia verna, vac- ker blå	20. 5.
	1 fot, pyramidformig, tegelröd, prydlig i grupp.		219	» bicolor, två- färg.	5.
201	Asperula setosa	10. 5.	220	» carnea, kött- färg.	5.
202	Balsaminer i flere färger	10.	221	» candidissima, hvit	5.
203	» Solferino	10.		Säs på kalljord höst el- ler vår.	
	De nya förbättrade bal- saminvarieteterna äro en stor prydnad både för grupper och krukor. Fröet säs i Mars eller början af April i bänk. Plantorna omskolas; böra ej för ti- digt utplanteras, emedan de äro ömtåliga för kall väderlek.		222	Crepis rubra	10. 5.
204	Brachychome iberi- difolia, hvit	10.	223	» Drummondii	10. 5.
205	» iberidifolia, blå	10.		1 1/2 half fot, ros n- röd; säs på sen bänk el- ler kalljord.	
206	Brovallia czerwia- kowski	10.	224	Cynoglossum linifo- lium, (hvit för- gät-mig-ej)	10. 5.
207	Calendula poncei, fl. pl., hvit	15. 5.	225	» celestinus	10. 5.
208	» officinalis, gul	10. 5.		Säs på kalljord höst och vår.	
209	» ranunculoides, gul	10. 5.	226	Datura Metel	} Tram- pet- blom- ma.
210	» pluvialis, (regn- spåman)	10. 5.	226a	» Huberniana	
211	» Meteor, ny	5.	227	» ferox	
	Säs på sen bänk eller kalljord.			2 à 3 fot, säs i bänk eller kruka i Mars.	
212	Cacalia sonchifolia, (Emelia)	25. 5.	228	Eutoca viscida	5.
	1 à 1 och en half fot, höggröd, passande i bu- ketter, säs på sen bänk eller kalljord.		229	» albida	5.
212	Calandrinia species nova	5.		1 à 1 och en half fot, mörkblå med hvitt och violett, säs på kalljord.	
	1 fot, violetteröd, säs på kalljord.		230	Erodium gruinum	10.
213	Calliopsis cardami- nifolia	10. 5.		Fröet användes till hyg- rometer.	
			231	Eschscholtzia alba, hvit	10. 5.
			232	» crocea, gul	10. 5.
			233	» aurantiaca	10. 5.
				8 tum, säs höst och vår på kalljord.	

N:r		Öre	pr ort, paket.	N:r		Öre	pr ort, paket.
234	Eucaridium grandiflorum	10.	5.	256	Linum grandiflorum rubrum verum	15.	5.
235	» album		5.		Prydlig för grupp, 1 fot, säs på sen bänk eller kalljord höst och vår, -		
	Rosenröda blommor med hvit teckning, säs å kalljord höst och vår.			257	Lythrum Graefferi		10.
236	Godetia lindleyana, röd	10.	5.	258	Malope grandiflora rubra	10.	5.
237	» Lady Albe-marle		5.	259	» grandiflora al-ba	10.	5.
238	» the Bride	10.	5.	260	» rosea	10.	5.
239	» Whitneyi, röd		10.		1 à 2 fot, säs på sen bänk eller kalljord.		
	Säs på kalljord höst och vår, triffes både i skugga och sol.			261	Malva mauritania	15.	5.
240	Gypsophila elegans, hvit		5.		4 à 5 fot hög, blommorna rosenröda med purpuröda ådror, variera i färg. Säs höst och vår på kalljord.		
241	» muralis		5.	262	Malva miniata	20.	10.
242	Gilia i flere sorter		5.	263	» crispa	10.	5.
243	Hibiscus africanus		5.		6 à 7 fot; växtens största prydning är dess krusiga blad. Säs på kalljord höst eller vår.		
	1 à 1 och en half fot, säs om våren å kalljord eller sen bänk, prydlig i bukett. Fordrarskyddadt läge och god jord.			264	Mesembryanthemum crystallinum	15.	5.
244	Helianthus (Solros) Uniflorus		5.		Isplanta, säs i bänk.		
245	» Gigantus		10.	265	» tricolor, trefärgad		10.
246	» nanus fol. var.		10.		4-6 tum, säs i bänk.		
	Säs i tidig bänk och omskolas.			265a	Cordifolium fol. var.		30.
247	Herinaria hirsuta		10.	266	Mirabilis Jalappa fol. var.		5.
248	Kochia scoparia		5.	267	Nigella Damascena, (Jungfrun i det gröna)		5.
249	Lavatera trimestris alba, hvit	10.	5.		1 till 2 fot, säs å kalljord höst och vår.		
250	» trimestris rubra		10.	268	Nigella alba fl. pl.		5.
251	» arborea		10.	269	» hispanica atropurpurea		5.
251a	» variegata		10.	270	Nicandra physaloides, blå		5.
	3 à 4 fot, säs höst och vår å kalljord eller sen bänk.				3 à 4 fot. Växten utvecklar sig med mycken hastighet, föga ömtålig, säs om våren å kalljord.		
252	Leptosiphon hybrida	50.	10.	271	Nicotiana affinis		20.
	3 à 4 tum, utmärkt kantväxt, blommorna variera i många färger, säs å kalljord.			272	Nyctarine capensis		10.
253	Leptosiphon carminus		10.	273	» selaginoides		10.
254	» androsacus		10.		Angenäm vaniljluft och och små, täcka blommor, säs i bänk.		
255	» densiflorus		5.				
	1 fot, blommorna ytterst talrika, först ljusröda, sedan rosenröda och slutligen blå, säs å kalljord.						

N:r	Öre pr ort, paket	N:r	Öre pr ort, paket.
274	10.	290	10. 5.
Oenothera taraxifolia Blommorna stora, praktfulla, väluktande, säs i bänk; kunna äfven säs i Juli och Aug. å kalljord, omskolas och öfvervintras under lätt betäckning och blomma då tidigare.		Saponaria multiflora	
275	5.	291	10. 5.
Oenothera lamarkiana		Utmärkt till infattning och låga grupper, rosenröd, säs å kalljord höst och vår.	
276	10.	292	15. 5.
Oxalis delicata		Schabiosa atropurpurea	
Talrika, små, ljust rosenröda blommor till infattning och kruka, säs bänk.		293	15. 5.
278	20.	Säs i bänk.	
Portulaca grandiflora Sen bänk eller kalljord. 6 å 8 tum.		294	5.
279	5.	Schizanthus Grahami	
Palava flexuosa 1 fot hög, blommorna lilasfärgade med purpur och hvitt.		295	5.
280	5.	En ypperlig prydnadsväxt med purpurrosenröda och orangegula fjärrillika blommor, säs på bänk och omskolas, uppstår i god jord 3 å 4 fot.	
Phacelia tanacetifolia		296	10.
281	10.	Senecio elegans, flore alba	
282	5.	297	10.
283	5.	298	10.
284	10.	Säs på sen bänk.	
284a	5.	299	10.
Säs på kalljord höst och vår.		Stevia lindleyana	
285	10.	1 och en half fot, väluktande små blommor, säs på bänk, öfvervintras i kruka.	
286	15.	300	10.
Salpiglossos variabilis		Stevia purpurea	
pumila multiflora En af de vackraste ettåriga blommor, 2 å 3 fot, säs i bänk.		301	5.
287	10.	302	5.
Salvia coccinea, hög-röd		Säs på kalljord höst och vår.	
1 å 1 och en half fot, säs i bänk i April.		303	5.
288	10.	304	5.
Sanvitalia procumbens Mörk, guldgul, bildar vackra grupper, trives i skugga, säs i bänk.		305	5.
289	10.	306	5.
Sanvitalia fl. pl., fördubblad varietet		Säs i bänk.	
		307	10. 5.
		1 fot, varierar i flere färger, säs å kalljord höst och vår.	
		308	5.
		Whitlavia gloxinoides, blå och hvit	
		1 1/2 fot, säs på kalljord eller sen bänk.	

Eterneller.

N:r	Öre	N:r	Öre
	pr ort, paket.		pr ort, paket.
309 Amobium alatum ...	5.	314 Helipterum corymbi- florum	5.
310 Acroclinium roseum, röd	10. 5.	315 Humea elegans (brun) Sås i bänk.	10.
311 » album, hvit.....	10. 5.	316 Rhodanthe atosan- guinea	20.
Sås på bänk eller kall- jord höst och vår.		317 » maculata alba ...	20.
312 Helicrysum brachy- rineum	5.	Sås på sen bänk eller kalljord.	
313 » monstrosus ...	10.	318 Xeranthemum an- nuum	10.
Sås i bänk.		Sås på kalljord höst och vår.	

Dekorativa bladväxter.

N:r	Öre	N:r	Öre
	pr ort, paket.		pr ort, paket.
319 Acanthus latifolus, Björnklo	10.	bladgrupper. öfvervintras frostfritt.	
2 fot, sås i tidig bänk eller kruka.		337 Centaurea candidis- sima	20.
320 Amaranthus absyni- cus	5.	338 » gymnocarpa.....	20.
321 » tricolor	5.	Silfverhvit, sås i bänk.	
322 » melancholicus ...	5.	339 Cerastium tomento- sum	15.
323 » atropurpureus ...	5.	340 » Bieberstein	15.
324 » salicifolius	10.	Krypande, hvitulliga blad, sås i bänk.	
324a » bicolor rubber...	5.	341 Cineraria candidis- sima	10.
324b » caudatus	5.	342 » maritima	10.
Effektfulla i bladgrup- per, sås i bänk.		1 à 3 fot, prydlig i blad- grupp, odlas äfven i kruka.	
325 Artemesia argentea	5.	343 Carduus marianus ...	10. 5.
326 » gracilis	5.	Hvitfläckiga blad, sås på bänk eller kalljord.	
3 à 4 fot, finbladig, myc- ket vacker, sås i bänk.		344 Canabis gigantea, Jät- tehampa.....	10. 5.
327 Beta brasiliensis, hvit	5.	6 à 8 fot, sen bänk.	
328 » » gul	5.	345 Perilla macrophylla compacta	10.
329 » » röd	5.	346 Nicotiana macrophyl- la	5.
330 Canna Warscewiczii, blodröd	10.	347 Onopordon tauricum	5.
331 » gigantea	10.	348 Oxalis tropeoloides ...	10.
332 » purpurea spec- tabilis	10.	Mörkröda blad och gula blommor, 3 à 4 tum, sen bänk eller kalljord.	
333 » Mülleri	10.		
334 » perfecta rubra...	10.		
335 » Zebrina elegan- tissima	10.		
336 » diverse sorter ...	10.		
Sås i tidig bänk eller kruka. Utmärkta till			

N:r		Öre pr ort, paket.	N:r		Öre pr ort, paket.
349	Perilla nankinensis ...	10. 5.		Alla Ricinus äro oumbärliga vid anordning af högre bladgrupper, sås i bänk, plantorna omskolas i krukor.	
350	» atropurea ...	10. 5.			
	Sås i bänk.				
351	Pyrethrum partheni- folium	50. 5.	360	Salvia argentea	10.
352	» aureum lacinia- tum	10.	361	Solanum atropurpu- reum, röd	5.
353	Prydnadskål (i 6 sorter)	5.	362	» Balbisi	5.
	De bättre sorterna äro mycket dekorativa både till färg och bladform. Skadas ej af frost.		363	» cabiliense, hvit ...	5.
354	Ricinus major	10. 5.	364	» laciniatum, flik- bladig	5.
355	» Gibsoni	5.	365	» Fontanessianum	5.
356	» purpureus, röd- bladig	10. 5.	366	» reclinatum	10.
357	» africanus	5.		Sås på tidig bänk.	
358	» borboniensis ...	10. 5.	367	Stachys lanata	10.
359	» Gibsoni mirabi- lis	10.		Låg, vackert, hvitulligt bladverk.	
359a	» sanguineus cris- pus (ny)	10.	369	Zea caragua (Majs) ...	10. 5.
359b	» tricolor	10.	370	» gigantea	10. 5.
			371	» japonica, fol. var.	10. 5.
			372	» gul med rö- da streck ...	10. 5.
				Sås i bänk.	

Dekorativa gräsarter.

374	Andropogon sorghum	5.		8 à 10 tum, sås på kalljord eller sen bänk.	
374a	» giganthus	5.	379	Coix Lacryme	5.
375	Androsepia gigantea	10.	380	Gynierium argenteum	10.
	Uppnår jättedimensioner.		381	Panicum palmifolium	10.
376	Agrostis nebulosa ...	20. 5.	381a	» plicatum fol. var.	20.
	Sås på kalljord.		382	Stipa elegantissima (fjädergräs)	15.
377	Briza maxima	5.			
378	» minima	5.			

Slingerväxter.

383	Adlumia cirrhosa ...	20.	389	Ipomea limbata	10.
384	Bryonia alba (hund- rofva)	10. 5.	390	» Huberi fol. var.	10.
385	» dioica	10. 5.		Alla Ipomea-arterna äro prydliga rankväxter, sås i bänk, äfven på kalljord, om jorden är kraftig, och läget varmt.	
	Med röda bär.		391	Lophospermum scan- dens	20.
386	Cobea scandens	10.		Flerårig om den öfvervintras i kruka, sås i tidig bänk och omskolas.	
	Odlas med fördel i boningsrum.				
387	Ipomea purpurea ...	10. 5.			
388	» hederacea ...	5.			

Två- och fleråriga blomsterväxter.

N:r	Öre pr ort, paket.	N:r	Öre pr ort, paket.
392 <i>Altea rosea</i> fl. pl. ...	20.	413 <i>Heracleum</i> gigan-	
393 » <i>Charter's</i> prakt-		teum	5.
sorter	50.	Utbildar i näringsrik	
394 <i>Aquilegia</i> <i>Durandii</i>		jord jättelika blad.	
fl. pl.	10.	414 <i>Lathyrus latifolius</i> ...	5.
395 » <i>stellata</i>	5.	415 <i>Lupinus perennis</i> ...	10.
396 <i>Apocynum androsa-</i>		416 <i>Lychnis calcedonica</i>	5.
<i>mifolium</i>	25.	<i>Cinoberröd, 2 à 3 fot</i>	
(Flugfångaren).		hög.	
397 <i>Bellis perennis</i> alba	30.	417 <i>Myosotis alpestris</i> , blå	10.
398 » » fl. pl. ...	20.	418 » » hvit	10.
399 <i>Campanula medium</i>		419 <i>Pœonia herbacea</i> ...	15.
alba	5.	420 » <i>Sinensis</i> fl. pl.	15.
400 » <i>cœrulea</i>	5.	421 <i>Phlox perennis</i> hybrida	20.
401 <i>Delphinium hybridum</i>	10.	422 <i>Penstemon gentiano-</i>	
402 <i>Dielytra spectabilis</i>	30.	ides hybrida	20.
(Blomsterlyra).		423 <i>Potentilla hybrida</i> fl.	
403 <i>Dianthus plumaris</i>		pl.	10.
fl. pl. fjädernej-		424 <i>Primula auricula</i> ...	20.
lika	15.	425 <i>Pyrethrum hybridum</i>	
404 » <i>plumaris</i> <i>fimbri-</i>		fl. pl.	20.
ata	20.	425a » <i>Tchihatchewi</i> ...	10.
405 » <i>barbatus oculatus</i>		426 <i>Rudbäckia fulgens</i> ...	10.
(Borstnejlika) ...	10.	427 <i>Saponaria ocyroides</i>	10.
406 » <i>barbatus</i> fl. pl.	10.	Passar för stenpartier.	
407 <i>Dianthus Caryophyl-</i>		428 <i>Tommasina verticil-</i>	
lus (Nejlilka) ...	25.	laris	10.
408 » <i>Wiener-, dvärg-</i>	20.	429 <i>Veronica maritima</i> ...	10.
Trädgårdsnejlika för		430 <i>Vahlenbergia gran-</i>	
kalljord, tidigt blomman-		diflora	10.
de, utmärkt.		431 <i>Viola odorata</i> , the	
409 <i>Digitalis gloxinioe-</i>		czar, blå luktviol ...	10.
flora	5.	Frön till fleråriga väx-	
410 <i>Dalia variabilis</i> fl. pl.	20.	ter säs i sen bänk, plan-	
411 <i>Gypsophila panicu-</i>		torna utskolas på kall-	
lata	5.	jord och öfvervintras så	
412 » <i>saxifraga</i>	10.	till följande vår, då de	
Blommar första året, 6		flyttas till för dem be-	
à 8 tum.		stämda platser.	

Krukväxtfrön.

432 <i>Abutilon</i> blandade		437 <i>Aralia Sieboldi</i>	20.
sorter	20.	Präktig dekorations-	
433 <i>Acacia lophanta</i>	10.	planta.	
434 » » <i>speciosa</i>	10.	437a <i>Areca Baueri</i>	10.
435 » <i>dealbata</i>	10.	438 <i>Begonia Froebelli</i> ...	50.
Med pinndelta		439 » <i>Boliviensis</i> ...	20.
blad.		440 » <i>Rex hybrida</i> ...	30.
436 » <i>armata</i>	10.		

N:r	Öre	pr ort, paket..	N:r	Öre	pr ort, paket.
441	Camellia japonica fl.		458a	Cupressus sempervi-	
	pl.	20.		rens pyramidalis ...	10.
442	Calceolaria hybrida	30.	459	Erythrina crista galli	
443	» <i>rugosa</i>	30.		(Korallträd)	20.
444	Chamaerops humilis ,		459a	Eucalyptus	
	(Solfjäderspalm)	10.		Uppnår betydlig höjd,	
445	Campanula pyrami-			om den öfvervintras i kru-	
	dalis, blå.....	10.		ka, säs i tidig bänk.	
446	» <i>pyramidalis</i> ,	10.	460	Ficus elastica	25.
	hvit	10.	461	Fuxia hybrida	25.
447	Chlianthus uniseus	25.	462	Gloxinea med upp	
448	Cineraria hybrida pri-			rättstående blommor	25.
	ma	30.	463	Heliotropium peru-	
449	» <i>hybrida nana</i>	30.		vianum.....	10.
450	Cheiranthus cherii		464	» <i>Roi des noirs</i>	10.
	(Lackviol) ...	10.	465	Lobelia fulgens	25.
451	» <i>cherii</i> dubbel,		466	» <i>Queen Victo-</i>	
	mörkbrun.....	20.		ria	40.
452	Convolvulus mauri-		467	Mimosa pudica , (Sen-	
	tanicus, blå	10.		sitiva).....	10.
	Rikblommig, passande		468	Pelargonium Zonale	
	för amplar.			hybrida	10.
453	Cordyline Superbi-		469	Primula chinensis ...	25.
	ens	15.	470	» » <i>rubra</i>	25.
453a	Corypha australis ...	10.	471	» » <i>alba</i> ...	30.
454	Cuphea platycentra ...	10.	472	» » <i>fimbri-</i>	
455	Cryptomeria japo-			ata	50.
	nica	10.	473	Retinospora plumosa	20.
456	Cupressus sempervi-		474	Salisburea adiantifo-	
	rens	10.		lia	10.
457	» <i>funebis</i>	10.	475	Thujopsis borealis ...	10.
458	» <i>Lawsoniana</i> ...	10.	476	Thuia compacta	10.
			477	» <i>aurea</i>	10.
			478	» <i>occidentalis</i> ...	10.

Innehåll.

Köksväxtplantor	sid.	1.
Fleråriga blomsterplantor	»	1.
Ettåriga blomsterplantor	»	2.
Bladväxtplantor	»	2.
Köksträdgårdsfrön	»	2.
Åkerbruksfrön	»	5.
Blomsterfrön i sortiment, sommarblommor	»	5.
Ettåriga blomsterfrön	»	9.
Eterneller	»	12.
Dekorativa bladväxter	»	12.
» gräsarter	»	13.
Slingerväxter för prydnad	»	13.
Två- och fleråriga prydnadsväxter	»	14.
Krukväxtfrön	»	14.



Anmärkningar.

Requisitioner böra för att kunna expedieras innehålla requisitens namn och tydlig adress.

För de requisitioner, som ej åtföljas af anvisning eller remiss, beräknas likvid inom 30 dagar.

Å requisitioner, uppgående till 25 Kronor, åtföljda af remiss, lemnas 10 % rabatt.

 Requisitioner, som i värde ej uppgå till *minst 5 kronor*, torde **alltid** vara åtföljda af likvid. I motsatt fall anser jag tillåtelse mig gifven att taga **efterkraf** eller **postförskott**.

Emballage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Vid requisition af blomsterfrö är tillräckligt, att nummern uppgifves.

Befogade anmärkningar mot expeditionen böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Ritningar och kostnadsförslag till trädgårds- och parkanläggningar uppgöras billigt. För erhållande af träd och buskar till vårplantering böra order insändas senast i Mars, hvarom kan korresponderas under adress:

F. Hallberg.
Falun.

O b s.

Vid requisition af blomster- och bladväxtplanter kan, om gruppernas storlek och antal uppgifvas, val af planter och deras sammanställning skriftligen medfölja sändningen.
