

1887 års pridförteckning

F. Hallberg

Vardagstryck



1887

ÅRS

PRISFÖRTECKNING

FRÅN

F. HALLBERGS

FRÖHANDEL OCH HANDELSTRÄDGÅRD

FALUN.

FALUN

FALU NYA BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1887.





Köksväxtplantor.

	Öre pr 100 styck.
Blomkål, plantor	75 à 100
Hvit kål, "	50
Kålrot, "	25
Selleri, omskolade	75
Purjo, do	75
Mejrams- plantor	50
Kruskål,	50
Brysselkål, "	50
	Öre pr styck.
Gurkor, (i kruka)	20
Pumpor, do	20
Kronärtskockor (i kruka)	20

Törnrosor.

	Öre pr styck.
Högstammiga Remontant-rosor	200
Lågstammiga Remontant-rosor	100
Dessa utmärkta törnrosor blomma första sommaren, om de erhålla soligt läge och näringsrik jord.	
Böra under vintern täckas eller intagas i källare.	
Rotäktä, hårdiga för fritt land i många sorter ...	50 à 75

Lilium.

Lilium auratum (drifna)	200 à 300
lancifolium "	100 à 200
candidum "	100

Dalier.

Odrifna i flere utmärkta sorter	30
Drifna i början af juni ...	50

Fleråriga blomsterplantor.

Althea, rosea, stockrosor	25
Dianthus barbatus, borstnejlika af (bästa sorter)	10
Dianthus cariophyllus. Trädgårdsnejlika	12
Bellis fl. alba pl.	2

Öre
pr styck

Försäljningstiden från slutet af Maj till midsommar.

Då skörden till stor del är beroende af kraftiga plantor, böra sådana alltid anskaffas.

Med omsorgsfull inpackning kunna plantor, utan att skadas, tåla lång transport.

Öre
pr 100 styck

Smultron- o. jordgubbs-plantor af goda sorter 200 à 300

Gladiolus.

I flere färger, (uppdrifna i kruka)

33

Canna.

I flere sorter (uppdrifna i kruka)

35

Hyacinthus Candicans (i kruka)

25

Lobelia, fulgens (uppdrifven i i kruka)

30

Utmärkt för sina mörkröda blad, blommorna purpuröda. En af de vackraste prydnadsväxter.

Begonia, för fritt land, (uppdrifna i kruka) ...

75

Utplanterade på ett skyddadt och soligt ställe, blomma de hela sommaren.

Echeveria secunda glauca

15

Dactylis, glomerata, fol. var. (i kruka)

15

Bellis fl. pl.	2
Gypsophile paniculata ...	3
Lupinus perennis	5
Veronica maritima	5
Digitalis purpurea	5
Lychnis calcedonica m. fl.	10

Ettåriga blomsterplantor.

	Öre pr 100 styck.		Öre pr 100 styck.
Löfkoj, plantor	150 à 200	Verbena, plantor	300 à 500
Aster,	150 à 200	Phlox, Drummondii	100 à 150
Nejlikor,	100 à 150	Lejongap	100
Petunia,	100 à 150	Lobelia erinus, kejsar	200
Pensé,	100 à 150	Wilhelm	100 à 150
		m. fl. sorter från	

Bladväxtplantor.

	Öre pr styck.		Öre pr styck.
Canabis jättehampa (i krukor)	10	Ricinus i flere sorter	15
Cerasteum tomentosum	3		Öre pr 100 styck.
Cineraria maritima	3	Pyretrum partinifolium	150
» candissima	3	Salvia argentea	10
Artemisia annua	3	Nicotiana macrophylla m. flere	10
» argentea	6	Solanum i fl. sorter	10
	Öre pr 100 styck.	Zea caragua, o. japonica	15
Perilla i flere sorter	200	m. fl. sorter bladväxter.	

Köksträdgårdssfrön.

	Öre pr skålp., ort.		Öre pr skålp., ort.
Diverse.		Päronkärnor	10
Caragana arborescens	3	Selleri, stor Leipziger-rot	5
Ärträd, mycket använd- bar till häck.		» Naumburger, jätte- Sås på tidig bänk och om- skolas.	5
Dill	75	Spansk peppar	10
Hampfrö	30	Sparris, Erfurter- jätte- Thimjan	5
Isop	5	» Sås i bänk,	10
Kanariefrö	30	Tobak, Ohio	8
Sallatfrö till fogelföda	150	» Marylands	8
Kronärtskockor, Gröna » violetta	15	Sås i bänk, plantorna ut- planteras å väl gödd jord, sedan frost upphört.	
Tomates (Kärleksäpple) Sås i tidig bänk.	10	Äppelkärnor	5
Lavendel	5		
Mångårig, välluktande. Rabarber, Victoria	5	Spenat.	
Mejram	300	Stor rundbladig	40
Persilja Bardoviker-rot	75	» de Gaudry	40
» Blad	50	» Med taggiga frön	50
» Extra mosskrusig	75	Mangold	75
» Ormbunkbladig	100		

	Öre pr skålp., ort.
Trädgårdsmälla, gul	3
» röd	3

Användes som spenat.

Sallat.

Hufvudsallat. Berliner-	5
» Schweizer-	5
» Asiatick stor, gul	5
» Steinkopf.	8
» Kejsar-, tidig-	8
» Pelletier	8
» Fasta ljusgröna hufvud med franska- de blad.	8
» Wheelers Tom Thumbförbänk) (Stor fast hufvig, gulgrön).	8
» Trocadero	8

Små fasta hufvuden, ut-
märkt till drifning.

Blandad i flere sorter..... 200 5

Bladsallat, Amerikansk plock-	10
---	----

Bladen kunna af-
plockas efterhand hela
sommaren.

» Sparrissallat..... 6

Bladen användas
som sallat, stängeln
som sparris.

» Lactue, tidig, gul... 5

» Krasse, grön plumage
gul Engelsk 3 |

» gul Engelsk 3 |

Användbar, då den
är 3 å 4 tum. Sanning
företages ofta, kan öf-
ven odlas under vin-
tern i boningsrum.

» Vinter-Endivien ... 8

Sommar stor, 8 |

röd 8 |

Melonier.

	Öre å paket.
Cantalupe	10
Malteser-	10
Amerikansk tidig	10
Ananas	10
Nät-, med grönt kött	10
Konsul Schiller.....	20
Golden Queen	25
Lord Beaconsfield	50
Prince of Wales	25
Grön klätter.....	20
Gurk-	20

Gurkor.

	Öre å port.	Öre pr ort.
Gröna slang-	10	15
Hvita	10	15
Jätte- snöhvita	25	100
Armstedter, långa ljusgröna	15	100
Non plus ultra, gröna	15	75
» hvita	15	75
Rollison's Telegraph	25	
Ruhm von Erfurt	20	
Holländska tidiga hvita		15
Treib Noa's	25	
Drufgurkor, Ryska		6
» (s. k. Vesterås)		6
Hvita		6

Pumpor.

Matpumpor, Vegetable	
» Marrow	12
» Valparaiso	15
» Courge Gauffre	20

Prydnadspumpor, An- gurién	10
» (Med brokiga blad). röd turban	25
» hvit »	25
» kejsarmössa	25
» (Trefärgad). » Flaskpumpa	10
» Blandade sorter	15
» Melotrea Scabra	25

Rotväxter.

Cichoria, cylinderformig jätte-	100	3
Kålrabbi, hvit Eng. glas- blå		8
»		8
Kalrötter, sv. frö, stora gula	150	3
Majrofvor, Holländska, hvita	100	3
» Holländska gula	100	3
Morötter, tidiga Pariser- Carotter-	150	3
» tvärspetsiga Carotter-	150	3
» halflånga röda Bra- unschweiger	100	3
» Cylinderformiga » Rensburger	100	3
» Altringhams, stora, röda	100	3

	Öre	pr skålp., ort.
Morötter , Horniska, röda	100	3
» Fina, hvita	100	3
Palsternackor , långa	50	3
» klotformiga	50	3
Sås med fördel om hösten.		
Rädisor , hvita, runda, ti-		
diga	100	3
» rosenröda runda	100	3
» röda med hvita spetsar	100	3
» runda, mörkblodröda	5	3
» långa röda	150	3
» hvita	150	3
» glas-	150	3

Rättikor , svarta, runda,		
sommar-	100	3
» gula »	100	3
» Höst-, rödskaliga	100	3
» Svarta, runda,		
vinter-	100	3
» långa »	100	3

Sommarrättikor böra sås flere gånger under sommaren, höst- och vinter-rättikor senare, för att ej skjuta fröstängel.

Rödbetor , långa, mörkröda	75	3
» runda, svartröda, Egyptiska	100	3
» socker	100	3
» Victoria	6	6
» Non plus ultra	100	3

Scorzonera , (eller Svart-rötter)	300	5
--	-----	---

Kan sås om hösten och kvarstå 2:ne år i jorden, roten iitbar, fast den skjuter blomstängel.

Sockerrötter	10	
---------------------	----	--

Lök.

Holländsk , silfverhvit,		
sylt-	350	8
» röd, plattrund	200	5

Braunschweiger , mörk-röd	200	5
----------------------------------	-----	---

Portugisisk eller Madeira	5	
----------------------------------	---	--

Zittauer -, jätte-, gul rund	5	
-------------------------------------	---	--

Utmärkt vällmakande.

Purjo , sommar- { sås i }	5	
» vinter- { bänk }	6	

Öre
pr skålp., ort.

Kål.

Bladkål , Savoj, tidig, Ull-		
mer-	5	
» blå, låg, krusig	5	
» grön, låg	5	
» Ziemanns	5	
» Fjederkål, hvit-		
streckad	10	
» gul vinter-	10	
» Neapolitansk	12	
Brysselkål	5	

Fröet sås å sen bänk, plantorna utplanteras i väl gödd jord, de små i bladveckan framkommande hufvudena skördas under hösten och vintern.

Blomkål , Erfurter-, Dverg-		
å port. 25 öre	100	
» Haages aldra tidiga-		
ste, å port. 50 öre	200	
» Kejsar-, stor, tidig,		
å port. 15 öre	50	
» Engelsk, tidig	15	
» sen	15	
» Statholder-, sen	20	
» Asiatisk, tidig	15	
» Frankfurter-, jätte-	25	

Bör sås mycket tidigt och omskolas.

Broccoli eller sparriskål	8	
Hufvudkål , sockertopp-	5	
hvit plattrund.		
(Svenskt frö) 600	10	

Bönor.

Störbönor , svärds-, extra		
breda	80	
» Jätte-, socker-,		
bryt-	100	
» rödblommande,		
(Rosenbönor)	50	
» hvitblommande,		
(Rosenbönor)	50	
» tvåfärgade, (Ro-		
senbönor)	50	

Krypbönor , stora, svärds-	50	
Holländska låga,		
till drifning	60	
» Kejsar Vilhelm,		
tidig	50	

	Öre	
	pr skålp., ort.	
Krypböner, Ilsenburger,		
tidiga	50	
Gula Prinsess- (Bruna böner)...	25	

Välska böner, Windsor,		
stora hvita	50	
Windsor, stora gröna	50	
vanliga	25	
Mazagan, låga...	30	

Ärter.

Sockerärter, (Buxboms)		
de Grace, 1 fot	180	
Halfstammiga, tidiga, 1½ à 2 fot	50	
Stora sabel-, ti- diga, 4 fot	60	
Vilmorins, skryn- liga, 2 à 3 fot	60	
Furst Bismarck	100	
Sparrisärter, 1 fot	75	

Spritärter, Buxboms, 1 fot	50	
--	----	--

Spritärter, Daniel O'Rour- ke, 2 à 3 fot ...	40	
Charters' first crop, tidig, 2 fot	40	
Victoria, stora, rikbärande, 5 fot	40	
Capuciner-, grö- na, 2 à 3 fot ...	40	
Bishops, tidig, 1½ fot	40	
Laxton's Prolific, 4 fot.....	40	
nyaste remon- tante.....	40	

Märgärter, Champion of England, 4 fot...	50	
Knights Nonpa- reil, 3 fot.....	80	
Knights Tellgren Jenny Lind, sto- ra, hvita, 5 fot	60	
American Won- der, 1 fot.....	75	
Wilhelm I	80	
M'Leans Little Gem.....	60	

Åkerbruksfrön.

Fodermorötter, hvita,		
gröntoppiga	60	2
orange-gula, grön- toppiga.....	70	2
Sockerbeter, hvita, bästa sort	50	3
Roffrö, gula runda. Impro- ved Yellow Bullock	100	2
hvita, runda, Whi- the-Norfolk	100	2

Roffrö, hvita, långa, Tan- kard-White red top	100	2
långa, gula, Tan- kard-Yellow green- top	100	2
långa, gula, Altring- ham.....	100	2
Raygräs, Lolium perenne	50	
Gräströbland- ning	till gräs- planer. }	50

Blomsterfrön.**Ettåriga** (anuella).

N:r	Öre	
	pr ort, paket.	
Antirrhinum majus, (Lejongap)		
1 flore album ...		
2 Brillant.....	25	10
3 Galathée		
4 Nanum Firefly		

	Öre	
	pr ort, paket.	
Antirrhinum majus, (Lejongap)		
5 papilionaceum		
6 Tom Thumb...	25	10
7 bland. sorter...		
8 half hög.....		

Nr	Öre pr ort, paket.	Nr	Öre pr ort, paket.
Säs på sval bänk i April. Öfvervintrad i kruka och följande vår utplanterad å kalljord, blommor den rik- ligt.		Asterfrön säs å bänk i början af April.	
Löfkoja, Engelsk som- mar-			
10	200 20	60	hvit
11		61	mörkkarmoisin
12		62	rosa
13		63	chamoisgul
14		64	mörkblå
15		65	blodröd
16		66	ljusblå
Aster, låg Chrysan- themum.		67	äppelblomfär- gad
20	125 10	68	sorterna blan- dade
21			
22			
23			
24			
Aster, Pionblommig. (hög)		Storblommig sommar- löfkoja.	
30	150 10	70	snöhvít
31		71	karmín
32		72	kanariegul
33		73	blå
34		74	sorterna blan- dade
Aster, Carters' Inimi- table		Löfkojor, ständigt blommande.	
Aster, Rosen-, (stor- blommig).		80	hvit
40	100 10	81	persikofärgad
41		82	karmosinröd
42		83	mörkblå
43		84	bland. färger
44		85	Sjöviol, sommar-
Aster, Dverg-, (låg Shakespeare).		Löfkojor, Kejsar-	
50	100 10	90	hvit
51		91	mörkblodröd
52		92	blå
53		93	bland. färger
54		94	Jätte-pyramid-löf- koja
Aster, Dverg-, (låg Shakespeare).		Löfkoja, Vinter-	
50	100 10	95	hvit
51		96	karmínröd
52		97	bland. färger
53			
54			
Aster, Dverg-, (låg Shakespeare).		Löfkojfrö säs på sval bänk i slutet af Mars eller början af April, kan äfven säs i krukor, som ställas i boningsrums fön- ster. Då örtbladen blif- vit synliga, omskolas plantorna.	
50	150 10		
51			
52			
53			
54			
Bukett-, pyramid-			

Öre

Öre

N:r pr. ort. paket. N:r

pr. ort. paket.

Clarkia.

100	neriflora rosea		
101	elegans Salmon		
	Queen		
101a	elegans alba		
	plena	15	5
102	pulchella alba		
103	marginata		
104	Tom Thumb		
105	integripetala		
106	Mrs Langtery		

Säs på kalljord höst och vår.

Convolvulus.

107	Tricolor		
108	Alba		
109	Splendens		
110	Unicaulis	10	5
111	Monstrosus		
112	Blandad		

Säs på kalljord höst och vår.

Delphinium.

113	Ajaxis		
114	Candelabrum		
115	Consolida	15	10
116	kejsar-riddarsp.		

Säs på kalljord höst och vår, helst på hösten, ty fröet ligger länge i jorden; kan äfven säs på sval bänk.

Dianthus chinensis.

117	hybrida	25	5
118	Imperialis		
119	Hedvig fl. pl.	70	10
120	Diadematus		
121	laciniatus		
122	Eastern Queen	100	25

Säs på bänk i April, växten uthärdar oftast våra vintrar, helst på torr grund och med täckning af granris för värmen solen.

Iberis.

123	amara grandiflora	10	5
124	umbellata, köttfärgad	10	5
125	purpurea Dunetti	10	5
126	nana alba		

Säs både höst och vår på kalljord.

Lathyrus odoratus.

127	hvit		
128	purpur o. blå		
129	purpuröd		
130	röd och hvit		
131	invincible		
132	blandad		

Säs om våren å kalljord, passar till beklädnad af lägre spalier och bildar vackra pyramider, 3 å 4 fot höga, då lämpligt stöd anbringas.

Lobelia.

133	Carters' Prima Donna		
134	paxtoniana		
135	hybrida grandiflora		
136	gracilis rosea		
137	Kejsar Vilhelm		

Till dessa, 4 å 6 tum höga, särdeles täcka blommar säs fröet i bänk eller kruka i slutet af Mars eller början af April. Plantorna böra omskolas.

Lupinus.

138	cruikshankii		
139	albus coccineus		
140	Hartwegii, blå		
141	ljusröd		
142	coelestinus, blå	10	
143	insignes, röd		
144	mutabilis, vållukt.		
145	hybridus superbus		

Säs om våren å kalljord.

Mimulus.

146	hybridus tigrinus		
147	tigrinus fl. pl., duplex		
148	quinquevulnerus, praktsorter		
148a	alba rubra maculata		

Det stoftfina fröet till denna vackra blomma säs i kruka eller bänk i början af April. Fröet täckes ej utan nedtryckes i jorden. Plantorna böra omskolas.

Nemophila.

149	cramboides, ljusblå		
150	insignes, ljusblå		
151	maculata, hvit o. blå		
152	purpurea, ljusröd m. mörka fläckar		
153	blandad		

Öre		Öre	
N:r	pr ort, paket.	N:r	pr ort, paket.
Fröet till denna 5 å 6 tum höga växt säs på kalljord höst och vår.			
Papaver.			
154	muselli splendens	174	Atropurpurea
155	Rhæas	175	King of Tom Thumb
156	paeoniflorum	176	Victoria
157	nanum	177	Scheruermanni coccinea
158	Dannebrog	178	majus nanum Ruby King
Säs både höst och vår på kalljord. Då blomningstiden är kort, bör å samma grupp fröet säs på olika tider, så att blommorna ej utvecklas samtidigt. De nya fördubblade varieteterna för tjena odlarens uppmärksamhet.		179	Lucifer
		180	Lilli Schmidt
		Säs om våren å kalljord. Växtens 3 till 4 fot långa rankor krypa efter jorden och passa väl till beklädnad af höga jordkanter och stenrösen m. m.	
		180a	Kejsarinnan af Indien
		Låg buskformad, med talrika blommor.	
Petunia.			
159	grandiflora	181	Hybrida, prima sorter
160	kermesina	182	Coccinea, eldröd
161	Countess of Ellesmore	183	Candidissima, rent hvit
162	Inimitable, röststrimmig	183a	Defiance
163	fl. pl. med dubbla blommor	Fröet säs i bänk. (Mars eller April). Plantorna omskolas, kunna öfvervintras i kruka, och blomna då tidigare.	
164	grandiflora fimbriata	Viola maxima.	
164a	nana compacta fl. pl.	Stjufimorsblomma.	
Säs i bänk i början af April. Som fröet är mycket fint, bör täckningen vara mycket tunn. Plantorna böra omskolas.		184	Kejsar Vilhelm
		185	Qvadicolor
		186	Streckad
		187	Violette à bord blanc
		188	Odiers' (praktsorter)
		189	Lord Beaconsfield
		190	nigra (Faust)
		190a	azurblå
		190b	Trimardeau
		191	blandade fransyska praktsorter
		Af denna till mindre grupper och infattningar utmärkta växt säs fröet om våren i bänk. Under gynsamma förhållanden kan växten bibehålla sig ute öfver vintern och blommar då tidigare följande sommar.	
		Zinnia.	
		192	Haageana
		193	elegans
		Denna utmärkt vackra växt säs på bänk i April.	

Ettåriga Blomsterfrön

N:r	Öre pr ort, paket.	N:r	Öre pr ort, paket.
194 Abronia grandiflora, välluktande, ljusröd	5	214 Calliopsis nana mar- morata	10 5
195 Adonis vernalis	10 5	1 à 2 fot, sammetsbrun och gul. Sås på sen bänk eller kalljord höst eller vår.	
196 Ageratum mexica- num, blå	5	215 Centaurea suaveolens	5
197 » mexicanum, hvit	5	216 Chrysanthemum hy- bridum	10
198 Agrostemma coeli rosa (himmelsros)	5	217 » tricolor	5
199 » coeli rosa hybrida	10	Behandlas som Aster.	
200 Alonsoa linifolia	5	218 Collinsia verna, vac- ker blå	10 5
1 fot, pyramidformig, tegelröd, prydlig i grupp.		219 » bicolor, två- färg.	5
201 Asperula setosa	10 5	220 » carnea, kött- färg.	5
202 Balsaminer i flere färger	10	221 » candidissima, hvit	5
203 » Solferino	10	Sås på kalljord höst eller vår.	
De nya förbättrade bal- saminvarieteterna äro en stor prydnad både för grupper och krukor. Fröet sås i Mars eller början af April i bänk. Plantorna omskolas; böra ej för ti- digt utplanteras, emedan de äro ömtåliga för kall väderlek.		222 Crepis rubra	10 5
204 Brachychome iberi- difolia, hvit	10	223 » Drummondii	10 5
205 » iberidifolia, blå	10	1½ fot, rosenröd; sås på sen bänk eller kalljord.	
206 Brovallia czerwia- kowskii	10	224 Cynoglossum linifo- lium, (hvit för- gät-mig-ej)	10 5
207 Calendula poncei, fl. pl., hvit	20 5	225 » celestinus	10 5
208 » officinalis, gul	10 5	Sås på kalljord höst och vår.	
209 » ranunculoides, gul	10 5	226 Datura Metel } Trum- pet- 226a » Huberniana } blo:ma	5 10
210 » pluvialis, (regn- spåman)	10 5	2 à 3 fot, sås i bänk eller kruka i Mars.	
211 » Meteor, ny	5	228 Eritricheum barbige- rum	10
Sås på sen bänk eller kalljord.		229 Eutoca albida	5
212 Cacalia sonchifolia, (Emelia)	25 5	1 à 1 och en half fot, mörkblå med hvitt och violett, sås på kalljord.	
1 à 1 och en half fot, högröd, passande i bu- ketter, sås på sen bänk eller kalljord.		230 Erodium gruinum	5
212a Calandrinia species nova	5	Fröet användes till hyg- rometer.	
1 fot, violettröd, sås på kalljord.		231 Eschscholtzia alba, hvit	10 5
213 Calliopsis cardamini- folia	10 5	232 » crocea, gul	10 5
		233 » aurantiaca	10 5
		8 tum, sås höst och vår på kalljord.	

N:r		Öre	pr ort, paket	N:r		Öre	pr ort, paket
234	Eucaridium grandiflorum	10	5	256	Linum grandiflorum rubrum verum	15	5
235	» album		5		Prydlig för grupp, 1 fot sås på sen bänk eller kalljord höst och vår.		
236	Godetia lindleyana, röd	10	5	257	Lythrum Graefferi		10
237	» Lady Albe- marie		5	258	Malope grandiflora rubra	10	
238	» the Bride	10	5	259	» grandiflora al- ba	10	5
239	» Whitneyi, röd	10	10	260	» rosea	10	5
	Sås på kalljord höst och vår, triffes både i skugga och sol.				1 å 2 fot, sås på sen bänk eller kalljord.		
240	Gyesophila elegans, hvit		5	261	Malva mauritanica	15	5
241	» muralis		5		4 å 5 fot hög, blommor na rosenröda, med purpur-röda ädror, variera i färg. Sås höst och vår på kalljord.		
242	Gilia i flere sorter		5	262	Malva miniata	20	10
243	Hibiscus africanus		5	263	» crispa	10	5
	1 å 1 och en half fot, sås om våren å kalljord eller sen bänk, prydd i bukett. Fordrar skyddadt läge och god jord.				6 å 7 fot; växten största pryddad är dess kru-siga blad. Sås på kalljord höst eller vår.		
244	Helianthus (Solros) Uniflorus		5	264	Mesembryanthemum crystallinum	15	5
245	» Gigantus		5		Isplanta, sås i bänk.		
246	» nanus fol. var.	10		265	» tricolor, trefär-gad		10
	Sås i tidig bänk och omskolas.			265a	» Cordifolium fol. var.		30
247	Herniaria hirsuta	10			4 å 6 tum, sås i bänk.		
247a	» cinerea	10		266	Mirabilis Jalappa fol. var.		5
248	Kochia scoparia	5		267	Nigella Damascena, (Jungfrun i det gröna)		5
249	Lavatera trimestris alba, hvit	10	5		1 till 2 fot, sås å kalljord höst och vår.		
250	» trimestris rub-ra	10	5	268	Nigella alba fl. pl.		5
251	» arborea	10	5	269	» hispanica atro-purpurea		5
251a	» variegata	10	10	270	Nicandra physaloides, blå		5
	3 å 4 fot, sås höst och vår å kalljord eller sen bänk.				3 å 4 fot. Växten utvecklar sig med mycken hastighet, föga ömtålig, sås om våren å kalljord.		
252	Leptosiphon hybrida	50	10	271	Nicotiana affinis		20
	3 å 4 tum, utmärkt kantväxt, blommorna variera i många färger, sås å kalljord.			272	Nyctarine capensis		10
253	Leptosiphon carmi-nus	10		273	» selaginoides		10
254	» androsaceus	10			Augenäm vällukt och små, täcka blommor, sås i bänk.		
255	» densiflorus	5		273a	Nolana atriplicifolia		
	1 fot, blommorna ytterst talrika, först ljus-röda, sedan rosenröda och slutligen blå, sås å kalljord.						

Öre		Öre	
Nr	pr ort, paket	Nr	pr ort, paket
274	Orobis Ficheri ...	10	293 Schabiosa atropurpurea nana 15 5
275	Oenothera lamarkiana	5	Sås i bänk.
276	» rosea mexicana	10	294 Schizanthus Grahami
277	Oxalis delicata	10	295 » grandiflora ... 5
	Talrika, små, ljus rosenröda blommor till infattning och kruka, sås i bänk.		En ypperlig prydnadsväxt med purpurrosenröda och orangegula fjärrilika blommor, sås på bänk och omskolas, uppstår i god jord 3 å 4 fot
278	Potulaca grandiflora	20	296 Senecio elegans, flore alba 10
	Sen bänk eller kalljord, 6 å 8 tum.		297 » atropurpurea, röd 10
279	Palava flexuoso	5	298 » elegans nanus ... 10
	1 fot hög, blommorna lilasfärgade med purpur och hvitt.		Sås på sen bänk.
280	Phacelia congesta ...	5	299 Stevia lindleyana..... 10
281	Reseda odorata gigantea	5	1 och en half fot, väl luktande små blommor, sås på bänk, öfvervintras i kruka.
282	» odorata, vanlig	10	300 Stevia purpurea 10
283	» alba	5	301 Silene pendula Bonnetti, ljusröd 5
284	» Victoria	30	302 » regia..... 10 5
284a	» grandiflora pumila erecta ...	10	302a » armeria..... 10 5
	Sås på kalljord höst och vår.	15	Sås på kalljord höst och vår.
285	Salpiglossos variabilis	10	303 Tagetes patula nana 5
286	» pumila multiflora	5	303a » patula ranunculoides 5
	En af de vackraste ettåriga blommor, 2 å 3 fot, sås i bänk.		304 » nana fistulosa 5
288	Sanvitalia procumbens	10	305 Valeriana coccinea... 5
	Mörk, guldgul, bildar vackra grupper, trives i skugga, sås i bänk.		306 » alba 5
289	Sanvitalia fl. pl., fördubblad varietet ...	10	Sås i bänk
290	Saponaria multiflora	10	307 Viscaria hybrida..... 10 5
291	» alba	10	1 fot, varierar i flere färger, sås å kalljord höst och vår.
	Utmärkt till infattning och låga grupper, rosenröd, sås å kalljord höst och vår.		308 Whitlavia gloxinoides, blå och hvit ... 5
292	Schabiosa atropurpurea	15 5	1½ fot, sås på kalljord eller sen bänk.

Eterneller.

N:r	Öre	N:r	Öre
	pr ort. paket.		pr ort. paket.
309 Amobium alatum ...	5	314 Helipterum corymbi- florum	5
310 Acroclinium roseum, röd	10	315 Humea elegans (brun) Sås i bänk.	10
311 » album, hvit	10	316 Rhodanthe atrosan- guinea	20
Sås på bänk eller kall- jord höst och vår.		317 » maculata alba ...	20
312 Helicrysum brachy- rincum	5	Sås på sen bänk eller kalljord.	
313 » monstrosus ...	10	318 Xeranthemum an- nuum	10
Sås i bänk.		Sås på kalljord höst och vår.	

Dekorativa bladväxter.

319 Acanthus latifolius, Björnklo	10	Sås i tidig bänk eller kruka. Utmärkta till bladgrupper, öfvervintras frostfritt.	
2 fot, sås i tidig bänk eller kruka.		337 Centaurea candidis- sima	20
320 Amaranthus absyni- cus	5	338 » gymnocarpa	20
321 » tricolor	5	Silfverhvit, sås i bänk.	
322 » melancolicus ...	5	339 Cerastium tomento- sum	15
323 » atropurpureus ...	5	340 » Bieberstein	15
324 » salicifolius	10	Krypande, hvitulliga blad, sås i bänk.	
324a » bicolor ruber ...	5	341 Cineraria candidis- sima	10
324b » caudatus	5	» maritima	10
Effektfulla i bladgrup- per, sås i bänk.		1 å 3 fot, prydlig i blad- grupp, odlas äfven i kruka.	
325 Artemesia argentea ...	10	342 Cardus marianus.....	10
326 » gracilis	5	Hvitfläckiga blad, sås på bänk eller kalljord	
3 å 4 fot, finbladig, myc- ket vacker, sås i bänk.		344 Canabis gigantea, Jät- tehampa	10
326a Antenaria tomento- sa candida, låg silf- verhvit	25	6 å 8 fot, sen bänk.	
327 Beta brasiliensis, hvit	5	345 Perilla macrophylla compacta	10
328 » » gul	5	346 » nankinensis	10
329 » » röd	5	347 » atropurpurea ...	10
330 Canna Warscewiczii, blodröd	10	Sås i bänk.	
331 » gigantea	10	348 Nicotiana macrophyl- la	5
332 » purpurea specta- bilis	10	349 Onopordon tauricum	5
333 » Mülleri	10	350 Oxalis tropeoloides ...	10
334 » perfecta rubra ...	10	Mörkröda blad och gula blommor, 3 å 4 tum, sen bänk eller kalljord.	
335 » Zebrina elegan- tissima	10		
336 » diverse sorter ...	5		

N:r	Öre pr ort, paket.	N:r	Öre pr ort, paket.
351 Pyrethrum partheni- folium	50 10	Alla Ricinus äro oom- bärliga vid anordning af högre bladgrupper, sås i bänk, plantorna omsko- las i krukor.	
352 „ aureum lacinia- tum	15	360 Salvia argentea	10
352a „ aureum selaginoi- des	25	361 Solanum atropurpu- reum, röd.....	5
353 Prydnadskål (i 6 sorter	5	362 „ Balbisii	5
De bättre sorterna äro mycket dekorativa både till färg och bladform. Skadas ej af frost.		363 „ cabiliense, vit.....	5
354 Ricinus major.....	10 5	364 „ laciniatum, flik- bladig	5
355 „ Gibsoni	5	365 „ Fontanessianum	5
356 „ purpureus, röd- bladig	10 5	366 „ reclinatum	10
357 „ africanus	5	Sås på tidig bänk.	
358 „ borboniensis	10 5	367 Stachys lanata	10
359 „ Gibsoni mirabi- lis	10	Låg, vackert, hvitulligt bladverk.	
359a „ sanguineus cris- pus (ny).....	10	369 Zea caragua (Majs)...	5
359b „ „ tricolor...	10	370 „ gigantea	5
		371 „ japonica, fol. var.	5
		372 „ „ gul med rö- da streck... ..	10 5
		Sås i bänk.	

Dekorativa gräsarter.

374 Andropogon sorghum	5	379 Coix Lacryme	5
374a „ argentum	10	379a Eragrostis elegans...	5
375 Androsepia gigantea Uppnår jättedimensioner.	10	380 Gynierium argenteum	10
376 Agrostis nebulosa ...	20 5	380a Gymnothrix japo- nica	10
Sås på kalljord.		381 Panicum palmifolium	10
377 Briza maxima	10 5	381a „ plicatum fol. var.	20
378 „ minima	5	382 Stipa elegantissima (fjädergräs)	15
8 à 10 tum, sås på kall- jord eller sen bänk.			

Slingerväxter.

383 Adlumia cirrhosa ...	20	389 Ipomea limbata	10
384 Bryonia alba (hund- rofva)	10 5	390 „ Huberi fol. var.	10
385 „ dioica	10 5	Alla Ipomea -arterna äro prydliga rankväxter. sås i bänk, öfven på kall- jord, om jorden är kraf- tig, och läget varmt	
386 Cobea scandens ...	10	391 Lophospermum scan- dens	20
Odlas med fördel i bo- ningsrum.		Flerårig om den öfver- vintras i kruka, sås i ti- dig bänk och omskolas.	
387 Ipomea purpurea.....	10 5		
388 „ hederacea	5		

Två- och fleråriga blomsterväxter.

Nr	Öre		Nr	Öre	
	pr	ort, paket		pr	ort, paket
392	Altea	rosea fl. pl. ...	20	413	Heracleum gigan-
393	»	Charter's prakt-			teum
		sorter	50		Utbildar i näringsrik
394	Aquilegia	Durandii			jord, jättelika blad
		fl. pl.	10	414	Lathyrus latifolius...
395	»	stellata	5	415	Lupinus perennis ...
396	Apocynum	androsae-		416	Lychnis calcedonica...
		mifolium	25		Cineberröd, 2 å 3 fot
		(Flugfångaren).			hög.
397	Bellis	perennis alba...	30	417	Myosotis alpestris, blå
398	»	fl. pl.	20	418	» hvit
399	Campanula	medium		419	Pœonia herbacea...
		alba	10	420	» Sinensis fl. pl.
400	»	Cerulea	10	421	Phlox perennis hybrida
401	Delphinium	hybridum	10	422	Penstemon gentiano-
402	Dielytra	spectabilis...	30		ides hybrida
		(Blomsterlyra)		423	Potentilla hybrida fl.
					pl.
403	Dianthus	plumaris fl.		424	Primula auricula....
		pl. (tjädernejlika)	15	425	Pyrethrum hybridum
404	»	plumaris fimbri-			fl. pl.
		ata	20	425a	» Tchihatchewi
405	»	barbatus oculus		426	Rudbäckia fulgens...
		(Borstnejlika) ...	10	427	Saponaria ocymoides
406	»	barbatus fl. pl.	10		Passar för stenpartier.
407	»	Cariophyllus		428	Tommasina verticil-
		(Nejlika)	25		laris
408	»	Wiener-, dvärg-	20	429	Veronica maritima...
		Trädgårdsnejlika för		430	Vahlenbergia gran-
		kalljord, tidigt blomman-			diflora
		de, utmärkt.			
409	Digitalis	gloxiniiflora	5	431	Viola odorata, the
410	Dalia	variabilis fl. pl.	20		czar, blå luktriol ...
410a	Dictamnus	Fraxinella	10		Frön till fleråriga väx-
411	Gypsophila	panicu-			ter säs i sen bänk, plan-
		lata	5		torna utskolas på kall-
412	»	saxifraga	10		jord och övervintras så
		Blommar första året,			till följande vår, då de
		6 å 8 tum.			flyttas till för dem be-
					stämda platser.

Krukväxtfrön.


432	Abutilon	blandade		436	Acacia armata.....	10
		sorter	20	436a	» graveolens	10
433	Acacia	lophanta	10	437	Aralia Sieboldi	20
434	»	» speciosa	10		Präktig dekorations-	
435	»	dealbata	10		planta.	
435a	»	Farnesiana	10	437a	Areca Baueri	10
				438	Begonia Froebelli	50

N:r	Öre pr ort, paket.	N:r	Öre pr ort, paket
438a Begonia hybrida fl. pl.	50	458a Cupressus sempervi-	
439 " Boliviensis ...	20	rens pyramidalis ...	10
439a " (rotknölbildan-		459 Erythrina crista galli	
de af 1:ma sor-		(Korallträd)	10
ter)	25	459a Eucalyptus	10
440 " Rex hybrida ...	30	Uppnår betydlig höjd, om den öfvervintras i kru-	
441 Camellia japonica fl.		ka, säs i tidig bänk	
pl.	20		
442 Calceolaria hybrida	30	460 Ficus elastica	30
443 " rugosa	30	461 Fuxia hybrida	25
444 Chamaerops humilis		462 Gloxinea med upp-	
(Solfjäderspalm)	10	rättstående blommor	25
445 Campanula pyrmi-		463 Heliotropium peru-	
dalis, blå	10	vianum	10
446 " pyramidalis,		464 " Roi des noirs	10
hvit	10	465 Lobelia fulgens	25
447 Chlianthus punceus	25	466 " Queen Victoria	40
448 Cineraria hybrida pri-		467 Mimosa pudica, (Sen-	
ma	30	sitiva)	10
449 " hybrida nana	30	467a Nertera depressa	20
450 Cheiranthus cherii		468 Pelargonium Zonale	
(Lackviol) ...	10	hybrida	25
451 " cherii dubbel,		469 Primula chinensis ...	25
mörkbrun	10	470 " " rubra	25
452 Convolvulus mauri-		471 " " alba ...	30
tanicus, blå	10	472 " " fimbri-	
Rikblommig, passande		ata	50
för amplar.		472a " veris acaulis fl.	
453 Cordyline Superbiens	15	pl.	30
453a Corypha australis ...	10	473 Retinospora plumosa	20
454 Cuphea platycentra ...	15	474 Sabal blackburiana ...	25
455 Cryptomeria japo-		474a Salvia coccinea	10
nica	10	475 Thujopsis borealis ...	10
456 Cupressus sempervi-		476 Thuia compacta	10
rens	10	477 " aurea	10
457 " funebriis	10	478 " occidentalis ...	10
458 " Lawsoniana ...	10		

Innehåll.

Köksväxtplantor	sid.	1.
Fleråriga blomsterplantor	»	1.
Ettåriga blomsterplantor	»	2.
Bladväxtplantor	»	2.
Köksträdgårdströn	»	2.
Åkerbruksfrön	»	5.
Blomsterfrön i sortiment, sommarblommor	»	5.
Ettåriga blomsterfrön	»	9.
Eterneller	»	12.
Dekorativa bladväxter	»	12.
» gräsarter	»	13.
Slingerväxter för prydnad	»	13.
Två- och fleråriga prydnadsväxter	»	14.
Krukväxtfrön	»	14.





Anmärkningar.

Requisitioner böra för att kunna expedieras innehålla requisitens namn och tydlig adress.

För de requisitioner, som ej åtföljas af anvisning eller remiss, beräknas liquid inom 30 dagar.

Å requisitioner, uppgående till 25 Kronor, åtföljda af remiss, lemnas 10 % rabatt.

 Requisitioner, som i värde ej uppgå till *minst 5 kronor*, torde **alltid** vara åtföljda af liquid. I motsatt fall anser jag tillåtelse mig gifven att taga **efterkraf** eller **postförskott**.

Emballage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Vid requisition af blomsterfrö är tillräckligt, att nummern uppgifves.

Befogade anmärkningar mot expeditionen böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Ritningar och kostnadsförslag till trädgårds- och parkanläggningar uppgöras billigt. För erhållande af träd och buskar till vårplantering böra order insändas senast i Mars, hvarom kan korresponderas under adress:

F. Hallberg.

Falun.

O b s.

Vid requisition af blomster- och bladväxtplanter kan, om gruppernas storlek och antal uppgifvas, val af planter och deras sammanställning skriftligen medfölja sändningen.
