1888 års prisförteckning

F. Hallberg

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

1888

ÅRS

PRISFÖRTECKNING

FRÅN

F. HALLBERGS

FRÖHANDEL OCH HANDELSTRÄDGÅRD

FALUN.

FALUN
FALU NYA BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG
1888.

KONGL. BIBLIOTHEKET STOCKHOLM

БИБЛИОТЕКА ХОЛЕЖИ ВЛАДИМИРА

Köksväxtplantor.

	Öre pr 100 styck.
Blomkål, plantor	75 à 100
Hvitkål, »	50
Kålrot, »	25
Selleri, omskolade	75
Purjo, d:o	50
Mejrams- plantor	50
Kruskål, »	50
Brysselkål, »	50

	Öre pr styck
Gurkor, (i kruka)	20
Pumpor, d:o	20
Kronärtskockor (i kruka)	20

Öre pr styck.

Försäljningstiden från slutet af maj till midsommar.

Då skörden till stor del är beroende af kraftiga plantor, böra sådana alltid anskaffas.

Med omsorgsfull inpackning kunna plantor, utan att skadas, tåla lång transport.

	Öre pr 100 styck.
Smultron- o. jordgubbsplantor af goda sorter	200 à 300

Törnrosor.

	Öre pr styck.
Högstammiga Remontantrosor	200
Lågstammiga Remontantrosor	100

Dessa utmärkta törnrosor blomma första sommaren, om de erhålla soligt läge och näringsrik jord.

Böra under vintern täckas eller intagas i källare.

Rotäkta, härdiga för fritt land i många sorter	50 à 75

Lilium.

Lilium auratum (drifna)	100 à 200
» lancifolium »	100 à 200
» candidum »	100

Dalier.

Odrifna i flere utmärkta sorter	30
Drifna i början af juni	50

Öre pr styck.

Gladiolus.

I flere färger, (uppdrifna i kruka)	30

Canna.

I flere sorter (uppdrifna i kruka)	35
Hyacinthus Candicans (i kruka)	25
Lobelia fulgens (uppdrifven i kruka)	20

Utmärkt för sina mörkröda blad, blommorna purpurröda. En af de vackraste prydnadsväxter.

Begonia, för fritt land, (uppdrifna i kruka)	75

Utplanterade på ett skyddadt och soligt ställe, blomma de hela sommaren.

Dactylis glomerata, fol. var. (i krukor)	15

Fleråriga blomsterplantor.

Althea rosea, stockrosor	20
Dianthus barbatus, borstnejlika af (bästa sorter)	10
Dianthus cariophyllus. Trädgårdsnejlika	15
Bellis fl. alba pl.	5
Bellis fl. pl.	5
Gypsophile paniculata	15
Lupinus perennis	10
Veronica maritima	5
Digitalis purpurea	15
Lychnis calcedonica m. fl.	10

Ettåriga blomsterplantor.

		Öre pr 100 styck.
Löfkoj,	plantor	150 à 200
Aster,	»	125 à 150
Nejlikor,	»	75 à 100
Petunia,	»	100 à 150
Pensé,	»	100 à 150

	Öre pr 100 styck.
Verbena, plantor	300 à 500
Phlox Drummondii	100 à 150
Lejongap	100
Lobelia erinus, kejsar Wilhelm	200
m. fl. sorter	à 100

Bladväxtplantor.

	Öre pr styck.
Canabis jättehampa (i krukor)	10
Cineraria maritima	2
» candissima	3
Artemisia annua	3
» argentea	6
	Öre pr 100 styck.
Perilla i flere sorter	150

	Öre pr styck.
Ricinus i flere sorter	15
	Öre pr 100 styck.
Pyretrum parthenifolium	100
Salvia argentea	10
Nicotiana macrofylla m. flere	10
Solanum i fl. sorter	10
Zea caragua, o. japonica m. fl. sorter bladväxter.	15

Kökträdgårdsfrön.

	Öre pr skålp.	ort.
Diverse.		
Caragana arborescens		3
Ärtträd, mycket användbar till häck.		
Dill	75	3
Hampfrö	30	
Isop		5
Kanariefrö	30	
Sallatfrö till fogelföda	150	2
Kronärtskockor, gröna		15
» violetta		15
Tomates (Kärleksäpple)		10
Sås i tidig bänk.		
Lavendel		5
Mångårig, välluktande.		
Rabarber, Victoria		5
Mejram	300	5
Persilja Bardoviker-rot	75	3
» Blad-	50	3
» Extra mosskrusig	175	3
» Ormbunkbladig	100	3

	Öre pr skålp.	ort.
Päronkärnor		10
Selleri, stor Leipziger-rot-		5
» Naumburger, jätte-		5
Sås på tidig bänk och omskolas.		
Spansk peppar		10
Sparris, Erfurter-, jätte-		5
Thimjan		10
Sås i bänk.		
Tobak, Ohio		8
» Marylands		8
Sås i bänk, plantorna utplanteras å väl gödd jord, sedan frost upphört.		
Äppelkärnor		5
Spenat.		
Stor rundbladig	40	
de Gaudry	40	
Med taggiga frön	50	
Mangold	75	

	Öre 'pr skålp.,	ort.
Trädgårdsmålla, gul ...		3
» röd ...		3
Användes som spenat.		

Sallat.

Hufvudsallat, Berliner-		5
» Stor tidig svensk		10
» Asiatisk stor, gul		5
» Steinkopf. »		8
» Kejsar-, tidig-		8
» Pelletier		8
Fasta ljusgröna hufvud med fransade blad.		
» Wheelers Tom Thumb för bänk		8
Fasthufvig, gulgrön.		
» Trocadero ...		8
Små fasta hufvuden, utmärkt till drifning.		
Blandad i flere sorter.....	200	5
Bladsallat, Amerikansk plock-		10
Bladen kunna afplockas efterhandhela sommaren.		
» Sparrissallat.....		6
Bladen användas som sallat, stängeln som sparris.		
» Lactuc, tidig, gul...		5
» Krasse, grön plumage		3
» » gul Engelsk ...		3
Användbar, då den är 3 à 4 tum. Såning företages ofta; kan äfven odlas under vintern i boningsrum.		
» Vinter-Endivien ...		8
» Sommar » stor, röd		8

Meloner.

	Öre à paket.
Cantalupe	10
Malteser-	10
Amerikansk tidig	10
Ananas	10
Konsul Schiller.....	20
Golden Queen	25
Lord Beaconsfield.....	50
Prince of Wales	25
Grön klätter-.....	20
Gurk-.....	20

Gurkor.

	Öre à port.	Öre pr ort.
Gröna slang-	10	15
Hvita »	10	15
Jätte- » snöhvita ...	25	100
Arnstedter, långa ljusgröna	15	100
Non plus ultra, gröna.....	15	75
» hvita	15	75
Ruhm von Erfurt	20	
Holländska tidiga hvita...		15
Treib Noa's.....	25	
Drufgurkor, Ryska.....		6
» (s. k. Vesterås)		6
» Hvita.....		6

Pumpor.

Matpumpor, Vegetable Marrow		12
» Valparaiso		15
» Courge Gauffre ...		20
» Stor gul Centner-		20
Prydnadspumpor, Angurien ..... (Med brokiga blad).	10	
» röd turban		25
» hvit »		25
» kejsarmössa ..... (Trefärgad).		25
» Flaskpumpa.....	10	
» Blandade sorter ...		15
Melotrea Scabra		25

Rotväxter.

Cichoria, cylindefformig jätte-	100	3
Kålrabbi, hvit Eng. glas-		8
» blå » »		8
Kålrötter, sv. frö, stora gula	150	3
Majrofvor, Holländska, hvita	100	3
» Holländska gula	100	3
Morötter, tidiga Pariser-, Carotter-	150	4
» tvärspetsiga Carotter-	150	3
» halflånga röda Braunschweiger-	100	3
» Cylinderformiga Rensburger-	100	3
» Altringhams, stora, röda	100	3

	Öre pr skålp.	ort.
Morötter, Horniska, röda	100	3
» Fina, hvita	100	3
» Charters, Stor, hvit	200	4
Palsternackor, långa	50	3
» klotformiga	50	3
Sås med fördel om hösten.		
Rädisor, hvita, runda, tidiga	100	3
» rosenröda runda »	100	3
» röda med hvita spetsar	100	3
» runda, mörkblodröda		5
» långa röda	150	3
» » hvita	150	3
» » » glas-	150	3
» runda ljusröda, Non plus ultra		4
» långa röda. Woods superb	150	3
Rättikor, svarta, runda, sommar-		3
» gula »	100	3
» Höst-, rödskaliga	100	3
» Svarta, runda, vinter-	100	3
» » långa »	100	3
» runda vinter,-kål- svarta Pariser-	100	3
Sommarrättikor böra sås flere gånger under sommaren, höst- och vinter-rättikor senare, för att ej skjuta fröstängel.		
Rödbetor, långa, mörkröda	75	3
» runda, svartröda, Egyptiska	100	3
» » socker	100	3
» Victoria		6
» Non plus ultra	100	3
Scorzonera, (eller Svartrötter)	300	5
Kan sås om hösten och qvarstå 2:ne år i jorden, roten ätbar, fast den skjuter blomstängel.		
Sockerrötter		10

Lök.

Holländsk, silfverhvit, sylt-	350	8
» röd, plattrund	160	5
Braunschweiger-, mörkröd	160	5
Portugisisk eller Madeira		5
Zittauer-, jätte- gul rund		5
Utmärkt välsmakande.		
Purjo, sommar- { sås i bänk. }		5
» vinter- { sås i bänk. }		6
Charlottenlökar	50	

Kål.

Bladkål, Savoj, tidig, Ullmer-		5
» blå, låg, krusig		5
» grön, låg »		5
» Ziemanns		5
» Fjederkål, hvitstreckad		10
» gul vinter-		10
» Neapolitansk		12
Brysselkål		5
Fröet sås å sen bänk, plantorna utplanteras i väl gödd jord, de små i bladvecken framkommande hufvudena skördas under hösten och vintern.		
Blomkål, Erfurter-, Dverg- à port, 25 öre		100
» Haages aldra tidigaste, à port. 50 öre		200
» Kejsar-, stor, tidig, à port. 15 öre		50
» Engelsk, tidig		15
» » sen		15
» Early London		15
» Statholder-, sen		20
» Asiatisk, tidig		15
» Frankfurter-, jätte-		25
Bör sås mycket tidigt och omskolas,		
Broccoli eller sparriskål		8
Hufvudkål, sockertopp-		5
» hvit plattrund. (Svenskt frö)	600	10

Bönor.

Störbönor, svärds-, extra breda	75	
» Jätte-, socker-, bryt-	100	
» rödblommande, (Rosenbönor)	50	
» hvitblommande, (Rosenbönor)	50	
» tvåfärgade, (Rosenbönor)	50	

	Öre pr skålp., ort.
Krypbönor, stora, svärds-	50
» Holländska låga, till drifning	60
» Kejsar Vilhelm, tidig	50
» Ilsenburger-, tidiga	50
» Gula Prinsess- (Bruna bönor)	25
Välska bönor, Windsor-, stora hvita	40
» Windsor-, stora gröna	50
» vanliga	25
» Mazagan, låga	30

Ärter.

Sockerärter, (Buxboms) de Grace, 1 fot	150
» Halfstammiga, tidiga, 1½ à 2 fot	50
» Stora sabel-, tidiga, 4 fot	60
» Stora sabel- Sv.	60
» Luleå	60
» Vilmorins skrynkliga, 2 à 3 fot	60
» Furst Bismarck	180
» Sparrisärter, 1 fot	75

	Öre pr skålp., ort.
Spritärter, Buxboms, 1 fot	50
» Daniel O' Rourke, 2 à 3 fot	40
» Charters' first crop, tidig, 2 fot	40
» Victoria, stora, rikbärande, 5 fot	40
» Capuciner-, gröna, 2 à 3 fot	40
» Bishops, tidig, 1½ fot	40
» Laxton's Prolific, 4 fot	40
» nyaste remontante	40
Märgärter, Champion of England, 4 fot	50
» Knights Nonpareil, 3 fot	60
» Jenny Lind, stora, hvita, 5 fot	60
» American Wonder 1 fot	65
» Wilhelm I	80
» M'Leans Little Gem	60

Åkerbruksfrön.

Fodermorötter, hvita gröntoppiga	60	2
» orangegula, gröntoppiga	70	2
» stora röda	80	
Sockerbetor, hvita, bästa sort	50	3
Roffrö, gula runda, Improved Yellow Bullock	80	2
Roffrö, hvita, runda, White-Norfolk	80	2
» hvita, långa, Tankard-White red top	80	2
» långa, gula, Tankard-Yellow greentop	100	2
» långa, gula, Altringham	100	2
Raygräs, Lolium perenne	50	

Blomsterfrön.

Ettåriga (anuella).

N:r		Öre pr ort, paket.	
	Antirrhinum majus, (Lejongap)		
1	» flore album	25	10
2	» Brillant		
3	» Galathée		
4	» Nanum Firefly		
5	» papilionaceum	25	10
6	» Tom Thumb		
7	» bland. sorter		
8	» halfhög		

N:r		Öre pr ort, paket.	
	Sås på sval bänk i April. Öfvervintrad i kruka och följande vår utplanterad å kalljord, blommar den rikligt.		
	Aster Victoria, (hög).		
10	» karminröd ...		
11	» blå		
12	» blå och hvit...		
13	» röd och hvit...	200	20
14	» hvit		
15	» karmosinröd ...		
16	» bland. färger...		
	Aster, låg Chrysanthemum.		
24	» Mignon, blandad		15
25	» bland. färger ...	125	10
	Aster, Pionblommig, (hög)		
30	» hvit		
31	» karmosin		
32	» rosa	150	10
33	» blå och hvit...		
34	» bland. färger...		
35	**Aster,** Carters' Inimitable		10
	Aster- Rosen-, (storblommig).		
40	» hvit		
41	» mörkröd ...		
42	» högröd med hvitt	150	10
43	» bland. färger...		
44	» dunkel skarlakan med hvitt		
	Aster-, Dverg-, (låg Schakespeare).		
50	» hvit		
51	» lysande röd ...		
52	» mörkblå	125	15
53	» karmosin med hvitt		
54	» bland. färger...		
	6 à 8 tum, passande till infattningar, rikt besatt med små blom:or.		
55	Humboldt	150	10
56	Bukett-, pyramid-		10
	Asterfrön sås i bänk i början af April.		

N:r		Öre pr ort, paket.	
	Löfkoja, Engelsk sommar-,		
60	» hvit		
61	» mörkkarmosin		
62	» rosa		
63	» chamoisgul ...		
64	» mörkblå		
65	» blodröd	175	10
66	» ljusblå		
67	» äppelblomfärgad		
68	» sorterna blandade		
	Storblommig sommarlöfkoja.		
70	» snöhvit		
71	» karmin		
72	» kanariegul ...	200	15
73	» blå		
74	» sorterna blandade		
	Löfkojor, ständigt blommande.		
80	» hvit		
81	» persikofärgad		
82	» karmosinröd ...	200	15
83	» mörkblå		
84	» bland. färger...		
85	**Sjöviol,** sommar-		
	Löfkojor, Kejsar-.		
90	» hvit		
91	» mörkblodröd	350	20
92	» blå		
93	» bland. färger...		
94	**Jätte-pyramid-löfkoja**	250	15
	Löfkoja, Vinter-		
95	» hvit	250	15
96	» karminröd ...		
96a	» blå låg		15
97	» bland. färger ...	250	15
	Löfkojfrö sås på sval bänk i slutet af Mars eller början af April, kan äfven sås i krukor. som ställas i boningsrums fönster. Då örtbladen blifvit synliga, omskolas plantorna.		

N:r		Öre pr ort,	paket,
	Clarkia.		
100	» neriflora rosea		
101	» elegans Salmon Queen		
101a	» elegans alba plena	15	5
102	» pulchella alba		
103	» marginata		
104	» Tom Thumb		
105	» intergripetala		
106	» Mrs Langtery		

Sås på kalljord höst och vår.

	Convolvulus.		
107	» Tricolor		
108	» Alba		
109	» Splendens	10	5
110	» Unicaulis		
111	» Monstrosus		
112	» Blandad		

Sås på kalljord höst och vår.

	Delphinum.		
113	» Ajacis		
114	» Candelabrum	15	10
115	» Consolida		
116	» kejsar-riddarsp.		

Sås på kalljord höst och vår, helst på hösten, ty fröet ligger länge i jorden; kan äfven sås på sval bänk.

	Dianthus chinensis.		
117	» hybrida	25	5
118	» Imperialis		
119	» Hedvig fl. pl.	70	10
120	» Diadematus		
121	» laciniatus		
122	» Eastern Queen	100	25

Sås på bänk i April. växten uthärdar oftast våra vintrar, helst på torr grund och med täckning af granris för vårsolen.

	Iberis.		
123	amara grandiflora	10	5
124	umbellata, köttfärgad	10	5
125	purpurea Dunetti	10	5
126	nana alba		10

Sås både höst och vår på kalljord.

N:r		Öre pr ort,	paket.
	Lathyrus odoratus.		
127	hvit		
128	purpur o. blå		
129	purpurröd	5	5
130	röd och hvit		
131	invincible		
132	blandad		

Sås om våren å kalljord, passar till beklädnad af lägre spalierer och bildar vackra pyramider, 3 à 4 fot höga, då lämpligt stöd anbringas.

	Lobelia.		
133	Carters' Prima Donna		15
134	paxtoniana		10
135	hybrida grandiflora		10
137	Kejsar Vilhelm		15

Till dessa, 4 à 6 tum höga, särdeles täcka blommor sås fröet i bänk eller kruka i slutet af Mars eller början af April. Plantorna böra omskolas.

	Lupinus.		
138	cruikshankii		
139	albus coccineus		
140	Hartwegii, blå		
141	» ljusröd	10	5
142	cœlestinus, blå		
143	insignes, röd		
144	mutabilis, vällukt.		
145	hybridus superbus		

Sås om våren å kalljord.

	Mimulus.		
146	hybridus tigrinus		10
147	tigrinus fl. pl., duplex		20
148	quinquevulnerus, praktsorter		10
148a	alba rubra maculata		20

Det stoftfina fröet till denna vackra blomma sås i kruka eller bänk i början af April. Fröet täckes ej utan nedtryckes i jorden. Plantorna böra omskolas.

	Nemophile.		
149	cramboides, ljusblå		
150	insignes, ljusblå		
151	maculata, hvit o. blå	6	5
152	purpurea, ljusröd m. mörka fläckar		
153	blandad		

N:r		Öre pr ort	paket.
	Fröet till denna 5 à 6 tum höga växt sås på kalljord höst och vår.		
	Papaver.		
154	muselli splendens ...	10	5
155	Rhæas ...		
156	paeoniflorum		
157	» nanum		
158	Dannebrog ...		10
	Sås både höst och vår på kalljord. Då blomningstiden är kort, bör å samma grupp fröet sås på olika tider, så att blommorna ej utvecklas samtidigt. De nya fördubblade variteterna förtjena odlarens uppmärksamhet.		
	Petunia.		
159	grandiflora ...		10
161	Countess of Ellesmore		
162	Inimitable, rödstrimmig ...		
163	fl. pl. med dubbla blommor ...		25
164	Carmen Sylva		40
164a	nana compacta fl. pl.		40
	Sås i bänk i början af April. Som fröet är mycket fint, bör täckningen vara mycket tunn. Plantorna böra omskolas.		
	Phlox Drummondii. Flammblomma.		
165	mörk purpurröd ...	75	15
166	eldröd ...		
167	Albida, hvit ...		
168	Leopoldi, röd med hvit stjerna ...		
169	grandiflora ...		
170	nana compacta ...		25
171	Kejsar Vilhelm ...		10
171a	Graf Gerro ...		25
172	blandade bästa sorter	50	10
	Phloxarterna äro bland de bästa sommarblomster. Sås i bänk i April. Plantorna vinna i styrka genom omskolning.		
	Tropæolum. Indiansk krasse.		
173	Majus, blandad ...	10	5
174	Atropurpurea ...	10	5
175	King of Tom Thumb	15	5
176	Victoria	15	5
177	Scheruermanni coccinea ...	10	5
178	majus nanum Ruby King ...	20	10
179	Lucifer		10
	Sås om våren å kalljord. Växtens 3 till 4 fot långa rankor krypa efter jorden och passa väl till beklädnad af höga jordkanter och stenrösen m. m.		
180a	Kejsarinnan af Indien	15	10
	Låg buskformad, med talrika blommor.		
	Verbena.		
181	Hybrida, prima sorter		10
182	Coccinea, eldröd ...		15
183	Candidissima, rent hvit		20
183a	Defiance ...		20
	Fröet sås i bänk. (Mars eller April). Plantorna omskolas, kunna öfvervintras i kruka, och blomma då tidigare.		
	Viola maxima. Stjufmorsblomma.		
184	Kejsar Vilhelm ...	100	15
185	Qvadricolor ...		
186	Streckad ...		
187	Violette à bord blanc		
188	Odiers' (praktsorter) ...		25
189	Lord Beaconsfield ...	100	15
190	nigra (Faust) ...		
190a	azurblå ...		10
190b	Trimardeau ...		40
191	blandade fransyska praktsorter ...	50	10
	Af denna till mindre grupper och infattningar utmärkta växt sås fröet om våren i bänk. Under gynsamma förhållanden kan växten bibehålla sig ute öfver vintern och blommar då tidigare följande sommar.		
	Zinnia.		
192	Haageana ...		25
193	elegans ...		10
	Denna utmärkt vackra växt sås på bänk i April.		

Ettåriga Blomsterfrön.

N:r		Öre pr ort	Öre pr paket
194	**Abronia** grandiflora, välluktande, ljusröd		5
195	**Adonis** æstivalis	10	5
196	**Ageratum** mexicanum, blå		5
197	» mexicanum, hvit		5
198	**Agrostemma** cœli rosa (himmelsros)		5
199	» cœli rosa hybrida		10
200	**Alonsoa** linifolia		5
	1 fot, pyramidformig, tegelröd, prydlig i grupp.		
201	**Asperula** setosa	10	5
202	**Balsaminer** i flere färger		10
203	» Solferino		10
	De nya förbättrade balsaminvariteterna äro en stor prydnad både för grupper och krukor. Fröet sås i Mars eller början af April i bänk. Plantorna omskolas; böra ej för tidigt utplanteras, emedan de äro ömtåliga för kall väderlek.		
204	**Brachychome** iberidifolia, hvit		10
205	» iberidifolia, blå		10
206	**Brovallia** czerwiakowski		10
207	**Calendula** pongei, fl. pl., hvit	20	5
208	» officinalis, gul	10	5
209	» ranunculoides, gul	10	5
210	» pluvialis, (regnspåman)	10	5
211	» Meteor, ny		5
	Sås på sen bänk eller kalljord.		
212	**Cacalia** sonchifolia, (Emelia)	25	5
	1 à 1 och en half fot, högröd, passande i buketter, sås på sen bänk eller kalljord.		
212a	**Calandrinia** species nova		5
	1 fot, violettröd, sås på kalljord.		
213	**Calliopsis** cardaminifolia	10	5
214	**Calliopsis** nana marmorata	10	5
	1 à 2 fot, sammetsbrun och gul. Sås på sen bänk eller kalljord höst eller vår.		
215	**Centaurea** svaveolens		5
216	**Chrysanthemum** hybridum		10
217	» tricolor		5
	Behandlas som Aster.		
218	**Collinsia** verna, vacker blå	10	5
219	» bicolor, tvåfärgat		5
220	» carnea, köttfärg.		5
221	» candidissima, hvit		5
	Sås på kalljord höst eller vår.		
222	**Crepis** rubra	10	5
223	» Drummondii	10	5
	1½ fot, rosenröd; sås på sen bänk eller kalljord.		
224	**Cynoglossum** linifolium, (hvit förgät-mig-ej)	10	5
	Sås på kalljord höst och vår.		
226	**Datura** Metel } Trumpetblo:ma		5
226a	» Huberniana }		10
	2 à 3 fot, sås i bänk eller kruka i Mars.		
228	**Eritricheum** barbigerum		10
229	**Eutoca** albida		5
	1 à 1 och en half fot, mörkblå med hvitt och violett, sås på kalljord		
230	**Erodium** gruinum		5
	Fröet användes till hygrometer.		
231	**Eschscholtzia** alba, hvit	10	5
232	» crocea, gul	10	5
233	» aurantiaca	10	5
	8 tum, sås höst och vår på kalljord.		

N:r		Öre pr ort,	paket.
234	**Eucaridium** grandiflorum	10	5
235	» album		5
235a	» Finzlia diantiflora		15
	Rosenröda blommor med hvit teckning, sås å kalljord höst och vår.		
236	**Godetia** lindleyana, röd	10	5
237	» Lady Albemarle		5
238	» the Bride	10	5
239	» Whitneyi, röd		10
	Sås på kalljord höst och vår, trifves både i skugga och sol.		
240	**Gypsophila** elegans, hvit		5
241	» muralis		5
242	**Gilia** i flere sorter		5
244	**Helianthus** (Solros) Uniflorus	10	5
245	» Giganthus	10	5
246	» nanus fol. var.		10
	Sås i tidig bänk och omskolas.		
247	**Herniaria** hirsuta		10
247a	» cinerea		10
248	**Jonopsidium** acaule		10
	Miniatyrväxt, öfversållad med små violetta blommor, som utvecklas tidigt, kan sås både i kruka och på kalljord.		
249	**Lavatera** trimestris alba, hvit	10	5
250	» trimestris rubra	10	5
251	» arborea	10	5
251a	» variegata		10
	3 à 4 fot, sås höst och vår å kalljord eller sen bänk.		
252	**Leptosiphon** hybrida	50	10
	3 à 4 tum, utmärkt kantväxt, blommorna variera i många färger, sås å kalljord.		
253	**Leptosiphon** carminus		10
254	» androsacus		10
255	» densiflorus		5
	1 fot, blommorna ytterst talrika, först ljusröda, sedan rosenröda och slutligen blå, sås å kalljord.		

N:r		Öre pr ort,	paket.
256	**Linum** grandiflorum rubrum verum	15	5
	Prydlig för grupp, 1 fot. sås på sen bänk eller kalljord höst och vår.		
258	**Malope** grandiflora rubra	10	5
259	» grandiflora alba	10	5
260	» rosea	10	5
	1 à 2 fot, sås på sen bänk eller kalljord.		
261	**Malva** mauritania	15	5
	4 à 5 fot hög, blommorna rosenröda med purpurröda ådror, variera i färg. Sås höst och vår på kalljord.		
262	**Malva** miniata	20	10
263	» crispa	10	5
	6 à 7 fot, växtens största prydnad är dess krusiga blad. Sås på kalljord höst eller vår.		
264	**Mesembryanthemum** crystallinum	15	5
	Isplanta, sås i bänk.		
265	» tricolor, trefärgad		10
265a	» Cordifolium fol. var.		30
	4 à 6 tum, sås i bänk.		
266	**Mirabilis** Jalappa fol. var.		5
267	**Nigella** Damascena, (Jungfrun i det gröna)		5
	1 till 2 fot, sås å kalljord höst och vår.		
268	**Nigella** alba fl. pl.		5
270	**Nicandra** physaloides, blå		5
	3 à 4 fot. Växten utvecklar sig med mycken hastighet, föga ömtålig, sås om våren å kalljord.		
271	**Nicotiana** afinis		20
272	**Nyctarine** capensis		10
273	» selaginoides		10
	Angenäm vällukt och små, täcka blommor, sås i bänk.		
273a	**Nolana** atriplicifolia		5

N:r		Öre pr ort	Öre paket
274	**Orobus** Ficheri		10
275	**Oenothera** lamarkiana		5
277	**Oxalis** delicata		10
	Talrika, små, ljust rosenröda blommor till infattning och kruka, sås i bänk.		
278	**Portulaca** grandiflora		25
	Sen bänk eller kalljord, 6 à 8 tum.		
279	**Palava** flexuosa		5
	1 fot hög, blommorna lilasfärgade med purpur och hvitt.		
280	**Phacelia** congesta		5
281	**Reseda** odorata gigantea		5
282	» odorata, vanlig	10	5
283	» alba		5
284	» Victoria	40	10
284a	» grandiflora pumela erecta		10
	Sås på kalljord höst och vår.		
285	**Salpiglossos** variabilis		10
286	» pumila multiflora		15
	En af de vackraste ettåriga blommor, 2 à 3 fot, sås i bänk.		
288	**Sanvitalia** procumbens		10
	Mörk, guldgul, bildar vackra grupper, trifves i skugga, sås i bänk.		
289	**Sanvitalia** fl. pl., fördubblad varietet		10
290	**Saponaria** multiflora	10	5
291	» alba	10	5
	Utmärkt till infattning och låga grupper, rosenröd, sås å kalljord höst och vår.		
292	**Schabiosa** atropurpurea	15	5
293	**Schabiosa** artropurpurea nana	15	5
	Sås i bänk.		
294	**Schizanthus** Grahami		5
295	» grandiflora		5
	En ypperlig prydnadsväxt med purpurrosenröda och orangegula fjärillika blommor, sås på bänk och omskolas, uppnår i god jord 3 à 4 fot.		
296	**Senecio** elegans, flore alba		10
297	» atropurpurea, röd		10
	Sås på sen bänk.		
299	**Stevia** lindleyana		10
	1 och en half fot, välluktande små blommor, sås på bänk, öfvervintras i kruka.		
300	» purpurea		10
301	**Silene** pendula Bonnetti, ljusröd		5
302	» regia	10	5
302a	» armeria	10	5
	Sås på kalljord höst och vår.		
303	**Tagetes** patula nana	15	5
303a	» patula ranunculoides		5
304	» nana fistulosa		5
305	**Valeriana** coccinea		5
306	» alba		5
	Sås i bänk.		
307	**Viscaria** hybrida	10	5
	1 fot, varierar i flere färger, sås å kalljord höst och vår.		
308	**Whitlavia** gloixnoides, blå och hvit		5
	$1\frac{1}{2}$ fot, sås på kalljord eller sen bänk.		

Eterneller.

N:r		Öre pr ort,	paket.
309	**Amobium** alatum		5
310	**Acroclinium** roseum, röd	10	5
311	» album, hvit	10	5
	Sås på bänk eller kalljord höst och vår.		
312	**Helicrysum** brachyrincum		5
313	» monstrosus		10
	Sås i bänk.		
314	**Helipterum** corymbiflorum		5
315	**Humea** elegans (brun)		10
	Sås i bänk.		
316	**Rhodanthe** atrosanguinea		20
317	» maculata alba		20
	Sås på sen bänk eller kalljord.		
318	**Xeranthemum** annuum		10
	Sås på kalljord höst och vår.		

Dekorativa bladväxter.

319	**Acanthus** latifolius, Björnklo		10
	2 fot, sås i tidig bänk eller kruka.		
320	**Amaranthus** absynicus		5
321	» tricolor		5
322	» melancolicus		5
322	» atropurpureus		5
324	» salicifolius		10
324a	» bicolor ruber		5
324b	» caudatus		5
	Effektfulla i bladgrupper, sås i bänk.		
325	**Artemesia** argentea		10
326	» gracilis		5
	3 à 4 fot, finbladig, mycket vacker, sås i bänk.		
327	**Beta** brasiliensis, hvit	10	5
328	» » gul		5
329	» » röd		5
330	**Canna** Warscewiczii, blodröd	25	10
331	» gigantea		10
332	» purpurea spectabilis		10
333	» Mülleri	20	10
334	» perfecta rubra		10
335	» Zebrina elegantissima		10
336	» diverse sorter	10	5
	Sås i tidig bänk eller kruka. Utmärkta till bladgrupper, öfvervintras frostfritt.		
337	**Centaurea** candidissima		20
338	» gymnocarpa		20
	Silfverhvit, sås i bänk.		
339	**Cerastium** tomentosum		15
340	» Bieberstein		15
	Krypande, hvitulliga blad, sås i bänk.		
341	**Cineraria** candidissima		10
342	» maritima		10
	1 à 3 fot, prydlig i bladgrupp, odlas äfven i kruka.		
343	**Cardus** marianus	10	5
	Hvitfläckiga blad, sås på bänk eller kalljord.		
344	**Canabis** gigantea, Jättehampa	10	5
	6 à 8 fot, sen bänk.		
345	**Perilla** macrophylla compacta		10
346	» nankinensis	10	5
347	» atropurpurea	10	5
	Sås i bänk.		
348	**Nicotiana** macrophylla		5
349	**Onopordon** tauricum		5
350	**Oxalis** tropeoloides		10
	Mörkröda blad och gula blommor, 3 à 4 tum, sen bänk eller kalljord.		

N:r		Öre pr ort	Öre pr paket
351	**Pyrethrum** parthenifolium	50	10
352	» aureum laciniatum		15
352a	» aureum selaginoides		25
353	**Prydnadskål** (i 6 sorter		5
	De bättre sorterna äro mycket dekorativa både till färg och bladform. Skadas ej af frost.		
354	**Ricinus** major	10	5
355	» Gibsoni		5
356	» purpureus, rödbladig	10	5
357	» africanus		5
358	» borboniensis	10	5
359	» Gibsoni mirabilis		10
359a	» sanguineus crispus (ny)		10
359b	» » tricolor		10
	Alla Ricinus äro oumbärliga vid anordning af högre bladgrupper, sås i bänk, plantorna omskolas i krukor.		
360	**Salvia** argentea		5
361	**Solanum** atropurpureum, röd		5
362	» Balbisii		5
363	» cabiliense, hvit		5
364	» laciniatum, flikbladig		5
365	» Fontanessianum		5
366	» reclinatum		10
	Sås på tidig bänk.		
367	**Stachys** lanata		10
	Låg, vackert, hvitulligt bladverk.		
369	**Zea** caragua (Majs)	5	
370	» gigantea	5	
371	» japonica, fol. var.	5	
372	» grasilima, fol. var.		10
	Sås i bänk.		

Dekorativa gräsarter.

374	**Andropogon** sorghum		5
374a	» argentum		10
375	**Androsepia** gigantea		10
	Uppnår jättedimensioner.		
376	**Agrostis** nebulosa	20	5
	Sås på kalljord.		
377	**Briza** maxima	10	5
378	» minima		5
	8 à 10 tum, sås på kalljord eller sen bänk.		
379	**Coix** Lacryme		5
379a	**Eragrostis** elegans		5
380	**Gynerium** argenteum		10
380a	**Gymnothrix** japonica		10
381	**Panicum** palmifolium		10
381a	» plicatum fol. var.		20
382	**Stipa** elegantissima (fjädergräs)		10

Slingerväxter.

383	**Adlumia** cirrhosa		20
384	**Bryonia** alba (hundrofva)	10	5
385	» dioica	10	5
	Med röda bär.		
386	**Cobea** scandens		10
	Odlas med fördel i boningsrum.		
387	**Ipomea** purpurea	10	5
388	» hederacea		5
389	**Ipomea** limbata		10
390	» Huberi fol. var.		10
	Alla Ipomea-arterna äro prydliga rankväxter, sås i bänk, äfven på kalljord, om jorden är kraftig, och läget varmt.		
391	**Lophospermum** scandens		20
	Fleråriig, om den öfvervintras i kruka, sås i tidig bänk och omskolas.		

Två- och fleråriga blomsterväxter.

N:r		Öre pr ort, paket.
392	**Altea** rosea fl. pl. ...	20
393	» Charter's praktsorter	50
394	**Aquilegia** Durandii fl. pl.	10
395	» stellata	5
396	**Apocynum** androsæmifolium .... (Flugfångaren).	25
397	**Bellis** perennis alba...	20
398	» » fl. pl. ...	20
399	**Campanula** medium alba	10
400	» Cœrulea	10
401	**Delphinum** hybridum	10
402	**Dielytra** spectabilis ... (Blomsterlyra).	30
403	**Dianthus** plumarius fl. pl. (fjädernejlika)	15
404	» plumarius fimbriata	20
405	» barbatus oculatus (Borstnejlika) ...	10
406	» barbatus fl. pl....	10
407	» Cariophyllus (Nejlika)	25
408	» Wiener-, dvärg- Trädgårdsnejlika för kalljord, tidigt blommande, utmärkt.	20
409	**Digitalis** gloxiniflora	5
410	**Dalia** variabilis fl. pl.	20
410a	**Dictamnus** Fraxinella	10
411	**Gypsophila** paniculata	5
412	» saxifraga ..... Blommar första året, 6 à 8 tum.	10
413	**Heracleum** giganteum ..... Utbildar i näringsrik jord, jättelika blad.	5
414	**Lathyrus** latifolius ...	5
415	**Lupinus** perennis	10
416	**Lychnis** calcedonica ... Cinoberröd, 2 à 3 fot hög.	5
417	**Myosotis** alpestris, blå	10
418	» » hvit	10
419	**Pœonia** herbacea	10
420	» Sinensis fl. pl.	15
421	**Phlox** perennis hybrida	20
423	**Potentilla** hybrida fl. pl.	10
424	**Primula** auricula 1 rang	20
425	**Pyrethrum** hybridum fl. pl.	20
425a	» Tchihatchewi ...	10
426	**Rudbäckia** fulgens ...	10
427	**Saponaria** ocymoides Passar för stenpartier.	10
428	**Tommasina** verticillaris	10
429	**Veronica** maritima ...	10
430	**Vahlenbergia** grandiflora	10
431	**Viola** odorata, the czar, blå luktviol ..... Frön till fleråriga växter sås i sen bänk, plantorna utskolas på kalljord och öfvervintras så till följande vår, då de flyttas till för dem bestämda platser.	10

Krukväxtfrön.

432	**Abutilon** blandade sorter	20
433	**Acacia** lophanta	10
434	» » speciosa	10
435	» dealbata	10
435a	» Farnesiana ...	10
436	**Acacia** armata	10
436a	» graveolens ...	10
437	**Aralia** Sieboldi ..... Präktig dekorationsplanta.	20
437a	**Areca** Baueri	10
438	**Begonia** Froebelli.....	50

N:r		Öre pr ort, paket.
438a	**Begonia** hyrida fl. pl.	50
439	» Odorata	50
439a	» (rotknölbildande af 1:ma sorter)	25
440	» Rex hybrida	50
441	**Camellia** japonica fl. pl.	20
442	**Calceolaria** hybrida	30
443	» rugosa	30
444	**Chamaerops** humilis (Solfjäderspalm)	10
445	**Campanula** pyrmidalis, blå	10
446	» pyramidalis, hvit	10
447	**Chlianthus** punisens	25
448	**Cineraria** hybrida prima	30
449	» hybrida nana	30
450	**Cheiranthus** cherii (Lackviol)	10
451	» cherii dubbel, mörkbrun	10
452	**Convolvulus** mauritanicus, blå	10
	Rikblommig, passande för amplar.	
453	**Cordyline** Superbens	15
453a	**Corypha** australis	10
454	**Cuphea** platycentra	15
455	**Cryptomeria** japonica	10
456	**Cupressus** sempervirens	10

N:r		Öre pr ort, paket.
457	**Curpressus** funebris	10
458	» Lawsoniana	10
458a	» sempervirens pyramidalisis	10
459	**Erythrina** crista galli (Korallträd)	20
459a	**Eucalyptus**	10
	Uppnår betydlig höjd, om den öfvervintras i kruka, sås i tidig bänk.	
460	**Ficus** elastica	30
461	**Fuxia** hybrida	25
462	**Gloxinea** med upprätt-stående blommor	25
463	**Heliotropium** peruvianum	10
464	» Roi des noirs	10
465	**Lobelia** fulgens	25
466	» Queen Victoria	40
467a	**Nertera** depressa	20
468	**Pelargonium** Zonale hybrida	25
469	**Primula** chinensis	25
470	» » rubra	25
471	» » alba	30
472	» » fimbriata	50
472a	» veris acaulis fl. pl.	30
473	**Retinospora** plumosa	20
474	**Sabal** blackburiana	25
474a	**Salvia** coccinea	10
475	**Thujobsis** borealis	10
476	**Thuia** compacta	10
478	» occidentalis	10

Innehåll.

Köksväxtplantor ..... sid. 1.
Fleråriga blomsterplantor ..... » 1.
Ettåriga blomsterplantor ..... » 2.
Bladväxtplantor ..... » 2.
Kökträdgårdsfrön ..... » 2.
Åkerbruksfrön ..... » 5.
Blomsterfrön i sortiment, sommarblommor ..... » 5.
Ettåriga blomsterfrön ..... » 9.
Eterneller ..... » 12.
Dekorativa bladväxter ..... » 12.
» gräsarter ..... » 13.
Slingerväxter för prydnad ..... » 13.
Två- och fleråriga prydnadsväxter ..... » 14.
Krukväxtfrön ..... » 14.

Anmärkningar.

Reqvisitioner böra för att kunna expedieras innehålla reqvirentens namn och tydlig adress.

För de reqvisitioner, som ej åtföljas af anvisning eller remiss, beräknas liqvid inom 30 dagar.

Å reqvisitioner, uppgående till 25 Kronor, åtföljda af remiss, lemnas 10 % rabatt.

☛ Reqvisitioner, som i värde ej uppgå till *minst 5 kronor*, torde **alltid** vara åtföljda af liqvid. I motsatt fall anser jag tillåtelse mig gifven att taga **efterkraf** eller **postförskott.**

Emballage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Vid reqvisition af blomsterfrö är tillräckligt, att nummern uppgifves.

Befogade anmärkningar mot expeditionen böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Ritningar och kostnadsförslag till trädgårds- och parkanläggningar uppgöras billigt. För erhållande af träd och buskar till vårplantering böra order insändas senast i Mars, hvarom kan korresponderas.

Obs.

Vid reqvisition af blomster- och bladväxtplantor kan, om gruppernas storlek och antal uppgifvas, val af plantor göras af undertecknad och förslag till deras sammanställning skriftligen medfölja sändningen.

F. Hallberg.
Falun.