

# 1891 års pris-förteckning

F. Hallberg

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

1891

ÅRS

PRISFÖRTECKNING

FRÅN

F. HALLBERGS


FRÖHANDEL & HANDELSTRÄDGÅRD

FALUN

ÖSTERSUND

TRYCKT Å JÄMTLANDSPÖSTENS BOKTRYCKERI  
1891.







# Plantor.

## Köksväxtplantor.

|                                      | Öre           |
|--------------------------------------|---------------|
|                                      | pr 100 styck. |
| <i>Blomkål</i> , plantor . . . . .   | 75 à 100      |
| <i>Hvitkål</i> , " . . . . .         | 50            |
| <i>Kålrot</i> , " . . . . .          | 25            |
| <i>Selleri</i> , omskolade . . . . . | 75            |
| <i>Purjo</i> , d:o . . . . .         | 50            |
| <i>Mejrams-</i> plantor . . . . .    | 50            |
| <i>Kruskål</i> , " . . . . .         | 50            |
| <i>Brysselkål</i> , " . . . . .      | 50            |

|                                             | Öre       |
|---------------------------------------------|-----------|
|                                             | pr styck. |
| <i>Gurkor</i> , (i kruka) . . . . .         | 20        |
| <i>Pumpor</i> , d:o . . . . .               | 20        |
| <i>Kronärtskockor</i> , (i kruka) . . . . . | 20        |

Försäljningstiden från slutet af maj till midsommar.

Då skörden till stor del är beroende af kraftiga plantor, böra sådana alltid anskaffas.

Med omsorgsfull inpackning kunna plantor, utan att skadas, tåla lång transport.

|                                                      | Öre           |
|------------------------------------------------------|---------------|
|                                                      | pr 100 styck. |
| <i>Smultron-</i> och jordgubbsplantor af goda sorter | 200 à 300     |

## Fleråriga blomsterplantor.

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| <i>Althea</i> , rosea, stockrosor . . . . .                | 20 |
| <i>Dianthus barbatus</i> , borstnejlikor af (bästa sorter) | 10 |
| <i>Dianthus cariophyllus</i> . Trädgårdsnejlika . . . . .  | 12 |
| <i>Bellis</i> fl. alba pl. . . . .                         | 5  |
| " fl. pl. . . . .                                          | 5  |
| <i>Gypsophila</i> paniculata . . . . .                     | 15 |





|                                           | Öre<br>pr 100 styck. |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <i>Lupinus perennis</i> . . . . .         | 10                   |
| <i>Veronica maritima</i> . . . . .        | 5                    |
| <i>Digitalis purpurea</i> . . . . .       | 15                   |
| <i>Lychnis calcedonica</i> m. fl. . . . . | 10                   |

### Ettåriga blomsterplantor.

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <i>Löfkoj</i> , plantor . . . . .                | 150 à 200 |
| <i>Aster</i> , " . . . . .                       | 125 à 150 |
| <i>Nejlikor</i> , " . . . . .                    | 75 à 100  |
| <i>Petunia</i> , " . . . . .                     | 100 à 150 |
| <i>Pensé</i> , " . . . . .                       | 100 à 150 |
| <i>Verbena</i> , " . . . . .                     | 300 à 500 |
| <i>Phlox Drummondii</i> . . . . .                | 100 à 150 |
| <i>Lejongap</i> . . . . .                        | 100       |
| <i>Lobelia erinus</i> , kejsar Wilhelm . . . . . | 200       |
| Diverse sorter . . . . .                         | à 100     |

### Bladväxtplantor.

|                                                               | Öre<br>pr styck.     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Canabis jättehampa</i> (i krukor) . . . . .                | 10                   |
| <i>Cineraria maritima</i> . . . . .                           | 2                    |
| " <i>candissima</i> . . . . .                                 | 3                    |
| <i>Artemisia annua</i> . . . . .                              | 3                    |
| " <i>argentea</i> . . . . .                                   | 6                    |
|                                                               | Öre<br>pr 100 styck. |
| <i>Perilla</i> i flera sorter . . . . .                       | 150                  |
| <i>Pyretrum parthenifolium</i> . . . . .                      | 100                  |
|                                                               | Öre<br>pr styck.     |
| <i>Ricinus</i> i flere sorter (i krukor) . . . . .            | 15                   |
| <i>Salvia argentea</i> . . . . .                              | 10                   |
| <i>Nicotiana macrophylla</i> m. flere . . . . .               | 10                   |
| <i>Solanum</i> i fl. sorter . . . . .                         | 10                   |
| <i>Zea caragua</i> , och <i>japonica</i> (i krukor) . . . . . | 15                   |
| m. fl. sorter bladväxter.                                     |                      |





Öre  
pr styck.**Törnrosor.**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Högstammiga Remontanrosor . . . . . | 200      |
| Lågstammiga Remontanrosor . . . . . | 75 à 100 |

Dessa utmärkta törnrosor blomma  
första sommaren, om de erhålla soligt  
läge och näringsrik jord.

Böra under vintern täckas eller in-  
tagas i källare.

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| <i>Rotäktä</i> , hårdiga för fritt land i många sorter | 50 à 75 |
|--------------------------------------------------------|---------|

**Lilium.**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <i>Lilium auratum</i> (drifna) . . . . . | 100 à 200 |
| ” <i>lancifolium</i> ” . . . . .         | 100 à 200 |
| ” <i>candidum</i> ” . . . . .            | 100       |

**Dalier.**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Odrifna i flere utmärkta sorter . . . . . | 30 |
| Drifna i början af juni . . . . .         | 50 |
| <i>Evonymus radicans</i> . . . . .        | 15 |
| <i>Santolina cupressoides</i> . . . . .   | 15 |

**Gladiolus.**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| I flere färger, (uppdrifna i kruka) . . . . . | 30 |
| Odrifna . . . . .                             | 15 |

**Canna.**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| I flere sorter (uppdrifna i kruka) . . . . .          | 30 |
| <i>Hyacinthus candicans</i> (i kruka) . . . . .       | 25 |
| <i>Lobelia fulgens</i> (uppdrifven i kruka) . . . . . | 20 |

Utmärkt för sina mörkröda blad,  
blommorna purpuröda. En af de vack-  
raste prydnadsväxter.

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| <i>Begonia</i> , för fritt land, (uppdrifna i kruka) . . . . . | 50 |
|----------------------------------------------------------------|----|

Utplanterade på ett skyddadt och so-  
ligt ställe, blomma de hela sommaren.

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Dactylis glomerata</i> , fol. var. (i krukor) . . . . . | 15  |
| <i>Stachys affinis</i> , . . . . . pr kilo                 | 300 |

Ny, från Japan införd matväxt, hvars  
rötter kunna stufvas som blomkål eller  
kokas som potatis, och äro mycket  
goda. Växten är ovanligt hårdig.







Öre  
pr kilo 5 gr.

### Spenat.

|                               |     |   |
|-------------------------------|-----|---|
| Stor rundbladig . . . . .     | 80  | 2 |
| de Gaudry . . . . .           | 80  | 2 |
| Med taggiga frön . . . . .    | 100 | 2 |
| Mangold . . . . .             | 175 | 5 |
| Trädgårdsmålla, gul . . . . . |     | 5 |
| ” röd . . . . .               |     | 5 |
| Användes som spenat.          |     |   |

### Sallat.

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hufvudsallat, Berliner . . . . .                                                                         | 8  |
| ” Stor gul, Perpignan . . . . .                                                                          | 6  |
| ” Asiatisk stor, gul . . . . .                                                                           | 6  |
| ” Steinkopf. ” . . . . .                                                                                 | 8  |
| ” Kejsar-, tidig- . . . . .                                                                              | 8  |
| ” Pelletier . . . . .                                                                                    | 8  |
| Fasta ljusgröna hufvud med fransade<br>blad.                                                             |    |
| ” Whelers Tom Thumb för bänk . . . . .                                                                   | 10 |
| Fasthufvig, gulgrön.                                                                                     |    |
| ” Trocadero . . . . .                                                                                    | 8  |
| ” Små fasta hufvud, utmärkt till drifning                                                                |    |
| Blandad i flere sorter . . . . .                                                                         | 5  |
| Bladsallat, Amerikansk plock- . . . . .                                                                  | 10 |
| Bladen kunna afplockas efter hand<br>hela sommaren.                                                      |    |
| ” Sparrissallat . . . . .                                                                                | 6  |
| Bladen användas som sallat, stängeln<br>som sparris.                                                     |    |
| ” Krasse, grön plumage . . . . .                                                                         | 3  |
| Användbar, då den är 3 à 4 tum.<br>Såning företages ofta; kan äfven odlas<br>under vintern i boningsrum. |    |
| ” Vinter-Endevien . . . . .                                                                              | 8  |
| ” Sommar ” stor, röd . . . . .                                                                           | 8  |



## Meloner.

|                               | Öre<br>à paket. |
|-------------------------------|-----------------|
| Cantalupe . . . . .           | 10              |
| Malteser- . . . . .           | 10              |
| Amerikansk tidig . . . . .    | 10              |
| Göteborgs torgmelon . . . . . | 20              |
| Konsul Schiller . . . . .     | 20              |
| Golden Queen . . . . .        | 25              |
| Lord Beaconsfield . . . . .   | 50              |
| Prince of Wales . . . . .     | 25              |
| Grön klätter- . . . . .       | 20              |
| Gurk- . . . . .               | 10              |

## Gurkor.

|                                       | Öre<br>à port. | Öre<br>pr 5 gr. |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Gröna slang- . . . . .                | 10             | 20              |
| Hvita " . . . . .                     | 10             | 20              |
| Jätte- " snöhvita . . . . .           | 15             | 100             |
| Arnstedter, långa ljusgröna . . . . . | 15             | 100             |
| Non plus ultra, gröna . . . . .       | 15             | 75              |
| " hvita . . . . .                     | 15             | 75              |
| Ruhm von Erfurt . . . . .             | 10             |                 |
| Holländska tidiga hvita . . . . .     |                | 25              |
| Treib Noa's , . . . .                 | 25             |                 |
| Drufgurkor, Ryska . . . . .           |                | 6               |
| " (s. k. Vesterås) . . . . .          |                | 6               |
| " Hvita . . . . .                     |                | 6               |

## Pumpor.

|                                       |    |    |
|---------------------------------------|----|----|
| Matpumpor, Vegetabla Marrow . . . . . | 10 | 25 |
| " Valparaiso . . . . .                | 10 | 25 |
| " Courge Gauffre . . . . .            | 10 | 20 |
| " Stor gul Centner- . . . . .         | 10 | 20 |
| Prydnadspumpor, Angurien . . . . .    | 10 |    |
| (Med brokiga blad).                   |    |    |
| " Blandade sorter . . . . .           |    | 15 |
| Melotrea Scabra . . . . .             |    | 25 |



## Rotväxter.

|                                                                                                                      | Öre     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                                                      | pr kilo | 5 gr. |
| <i>Cichoria</i> , cylinderformig jätte-                                                                              | 200     | 3     |
| <i>Kålrabbi</i> , hvit Eng. glas-                                                                                    |         | 8     |
| "    blå    "    "                                                                                                   |         | 8     |
| <i>Kålrötter</i> , svenskt frö, stora gula                                                                           | 400     | 3     |
| <i>Majrofvor</i> , Holländska, hvita                                                                                 | 200     | 3     |
| "    "    gula                                                                                                       | 200     | 3     |
| <i>Morötter</i> , tidiga Pariser-, Carotter-                                                                         | 350     | 4     |
| "    tvärspetsiga Carotter-                                                                                          | 350     | 4     |
| "    Altringhams, stora, röda                                                                                        | 200     | 3     |
| "    Horniska, röda                                                                                                  | 200     | 3     |
| "    Fina, hvita                                                                                                     | 250     | 3     |
| "    Charters, stor, gul                                                                                             | 300     | 4     |
| <i>Palsternackor</i> , långa                                                                                         | 100     | 3     |
| "    klotformiga                                                                                                     | 100     | 3     |
| Sås med fördel om hösten.                                                                                            |         |       |
| <i>Rädisor</i> , hvita, runda, tidiga                                                                                | 200     | 3     |
| "    rosenröda runda                                                                                                 | 200     | 3     |
| "    röda med hvita spetsar                                                                                          | 200     | 3     |
| "    runda, mörkblodröda                                                                                             |         | 5     |
| "    långa röda                                                                                                      | 200     | 3     |
| "    "    hvita                                                                                                      | 200     | 3     |
| "    runda ljusröda, Non plus ultra                                                                                  |         | 5     |
| "    långa röda. Woods superb                                                                                        | 300     | 3     |
| <i>Rättikor</i> , svarta, runda, sommar-                                                                             | 200     | 3     |
| "    gula                                                                                                            | 200     | 3     |
| "    Höst-, rödskaliga                                                                                               | 200     | 3     |
| "    Svarta, runda, vinter-                                                                                          | 200     | 3     |
| "    "    långa                                                                                                      | 200     | 3     |
| "    runda vinter-, kålsvarta Pariser-                                                                               | 200     | 3     |
| Sommarrättikor böra sås flere gånger under sommaren, höst- och vinter-rättikor senare, för att ej skjuta fröstängel. |         |       |
| <i>Rödbetor</i> , långa, mörkröda                                                                                    | 150     | 3     |
| "    runda, svartröda, Egyptiska                                                                                     | 200     | 3     |
| "    "    socker                                                                                                     | 200     | 3     |
| "    Victoria                                                                                                        |         | 6     |
| "    Non plus ultra                                                                                                  | 260     | 3     |



|                                                   | Öre     |       |
|---------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                   | pr kilo | 5 gr. |
| <i>Scorzonera</i> , (eller Svartrötter) . . . . . | 450     | 6     |
| Kan sås om hösten och qvarstå 2:ne                |         |       |
| år i jorden, roten ätbar, fast den skju-          |         |       |
| ter blomstängel.                                  |         |       |
| <i>Sockerrötter</i> . . . . .                     |         | 8     |

## Lök.

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| <i>Holländsk</i> , silfverhvit, sylt- . . . . .   | 1200 | 10 |
| " röd, plattrund . . . . .                        | 600  | 5  |
| <i>Braunschweiger</i> -, mörkröd . . . . .        | 650  | 5  |
| <i>Portugisisk</i> eller <i>Madeira</i> . . . . . |      | 6  |
| <i>Zittauer</i> -, jätte- gul rund . . . . .      |      | 6  |
| Utmärkt välsmakande.                              |      |    |
| <i>Purjo</i> , sommar- . . . . .                  |      | 5  |
| " vinter- . . . . .                               |      | 6  |
| Sås i bänk.                                       |      |    |
| <i>Sharlottenlökar</i> . . . . .                  | 125  |    |

## Kål.

|                                                  |  |    |
|--------------------------------------------------|--|----|
| <i>Bladkål</i> , Savoj, tidig, Ullmer- . . . . . |  | 5  |
| " blå, låg, krusig . . . . .                     |  | 5  |
| " grön låg " . . . . .                           |  | 5  |
| " <i>Ziemanns</i> . . . . .                      |  | 5  |
| " <i>Fjederkål</i> , hvitstreckad . . . . .      |  | 10 |
| " <i>Neapolitansk</i> . . . . .                  |  | 12 |
| <i>Brysselkål</i> . . . . .                      |  | 5  |

Fröet sås å sen bänk, plantorna utplanteras i väl gödd jord, de små i bladveckan framkommande hufvudena skördas under hösten och vintern.

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Blomkål</i> , <i>Efurter</i> -, <i>Dverg</i> - å port. 25 öre . . . . . | 100 |
| " <i>Haages</i> aldra tidigaste, å port. 50 öre . . . . .                  | 200 |
| " <i>Kejsar</i> -, stor, tidig, " " 15 " . . . . .                         | 50  |
| " <i>Engelsk</i> , tidig . . . . .                                         | 20  |
| " " sen . . . . .                                                          | 20  |
| " <i>Early London</i> . . . . .                                            | 25  |
| " <i>Statholder</i> -, sen . . . . .                                       | 20  |
| " <i>Asiatisk</i> , tidig . . . . .                                        | 15  |
| " <i>Frankfurter</i> -, jätte- . . . . .                                   | 25  |
| Bör sås mycket tidigt och omskolas                                         |     |



|                                             | Öre     |
|---------------------------------------------|---------|
| pr kilo                                     | 5 gr.   |
| <i>Broccoli</i> eller sparriskål . . . . .  | 8       |
| <i>Hufvudkål</i> , sockertopp- . . . . .    | 8       |
| "    hvit plattrund. (Svenskt frö). . . . . | 1200 10 |

## Bönor.

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| <i>Störbönor</i> , svärds-, extra breda . . . . .     | 200 |
| "    vanliga tidiga . . . . .                         | 150 |
| "    Jätte-, socker-, bryt- . . . . .                 | 200 |
| "    Ryska tidiga mycket rikbärande . . . . .         | 120 |
| "    rödblommande, (Rosenbönor) . . . . .             | 120 |
| "    hvitblommande, (Rosenbönor) . . . . .            | 120 |
| "    tvåfärgade (Rosenbönor) . . . . .                | 120 |
| <i>Krypbönor</i> , stora svärds- . . . . .            | 120 |
| "    Socker-, bryt- (svarta) . . . . .                | 120 |
| "    Kejsar Vilhelm, tidig . . . . .                  | 100 |
| "    Ilsenburger-, tidiga, hvita . . . . .            | 100 |
| "    Gula prinsess- (Bruna bönor) . . . . .           | 50  |
| <i>Välska bönor</i> , Windsor-, stora hvita . . . . . | 100 |
| "    Windsor-, stora gröna . . . . .                  | 100 |
| "    Hangdown med nedhängande myc-                    |     |
| ket stora skidor . . . . .                            | 80  |
| "    vanliga . . . . .                                | 50  |
| "    Mazagan, låga . . . . .                          | 75  |

## Ärter.

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| <i>Sockerärter</i> , (Buxholms) de Grace, 1 fot . . . . . | 450 |
| "    Halfstammiga, tidiga, 1 1/2 à 2 fot . . . . .        | 100 |
| "    Stora sabel- Sv. . . . .                             | 140 |
| "    Vilmorins skrynkliga 2 à 3 fot . . . . .             | 150 |
| "    Furst Bismarck 1 1/2 à 2 fot . . . . .               | 240 |
| "    Sparrisärter, 1 fot . . . . .                        | 150 |
| <i>Spritärter</i> , Buxboms, 1 fot . . . . .              | 100 |
| "    Daniel O'Rourke, 2 à 3 fot . . . . .                 | 80  |
| "    Charters' first crop, tidig, 2 fot . . . . .         | 80  |
| "    Victoria, stora, rikbärande, 5 fot . . . . .         | 100 |
| "    Capuciner-, gröna, 2 à 3 fot . . . . .               | 80  |
| "    Laxtorn's Prolific, 4 fot . . . . .                  | 100 |
| "    nyaste remontante . . . . .                          | 100 |



|                                                         | Öre     |       |
|---------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                         | pr kilo | 5 gr. |
| <i>Märgärter</i> , Champion of England, 4 fot . . . . . | 100     |       |
| " Knighs Nonpareil, 3 fot . . . . .                     | 125     |       |
| " Jenny Lind, stora, hvita, 5 fot . . . . .             | 120     |       |
| " Amerikan Wonder 1 fot . . . . .                       | 165     |       |
| " Wilhelm I . . . . .                                   | 120     |       |
| " M'Leans Little Gem . . . . .                          | 120     |       |
| " Carter's Telephon . . . . .                           | 140     |       |

### Åkerbruksfrön.

|                                                                |     |   |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|
| <i>Fodermorötter</i> , hvita gröntoppiga . . . . .             | 150 | 2 |
| " orangegula, gröntoppiga . . . . .                            | 150 | 2 |
| " stora röda . . . . .                                         | 180 | 2 |
| <i>Sockerbetor</i> , hvita, bästa sort . . . . .               | 150 | 3 |
| <i>Roffrö</i> , gula, runda, Improved Yellow Bullock . . . . . | 200 | 2 |
| " hvita, runda, Whithe-Norfolk . . . . .                       | 150 | 2 |
| " hvita, långa, Tankard-White red top . . . . .                | 150 | 2 |
| " långa, gula, Tankard-Yellow greentop . . . . .               | 200 | 2 |
| <i>Raygräs</i> , Lolium perenne . . . . .                      | 80  | 1 |

### Blomsterfrön.

Ettåriga (i sortiment).

| N:o |                                                                                                                           | Öre      |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     |                                                                                                                           | pr 5 gr. | paket. |
|     | <i>Antirrhinum majus</i> , (Lejongap)                                                                                     |          |        |
| 5   | " Tom Thumb                                                                                                               |          |        |
| 6   | " bland. sorter                                                                                                           | 25       | 10     |
| 7   | " halfhög                                                                                                                 |          |        |
|     | Sås på sval bänk i April. Öfver-<br>vintrad i kruka och följande vår ut-<br>planterad å kalljord, blommar den<br>rikligt. |          |        |
| 8   | <i>Aster Triumph</i>                                                                                                      | 200      | 20     |



Öre  
pr 5 gr. paket.*Aster Victoria, (hög).*

|    |   |               |   |     |    |
|----|---|---------------|---|-----|----|
| 10 | " | karminröd     | } | 200 | 20 |
| 11 | " | blå           |   |     |    |
| 12 | " | blå och hvit  |   |     |    |
| 13 | " | röd och hvit  |   |     |    |
| 14 | " | hvit          |   |     |    |
| 15 | " | karmosinröd   |   |     |    |
| 16 | " | bland. färger |   |     |    |

*Aster, låg Chrysanthemum.*

|    |   |                 |     |    |
|----|---|-----------------|-----|----|
| 24 | " | Blandade färger | 125 | 10 |
| 25 | " | Mignon          | 25  |    |

*Aster, Pionblommig, (hög)*

|    |                            |               |   |     |    |
|----|----------------------------|---------------|---|-----|----|
| 30 | "                          | hvit          | } | 150 | 10 |
| 31 | "                          | karmosin      |   |     |    |
| 32 | "                          | rosa          |   |     |    |
| 34 | "                          | bland. färger |   |     |    |
| 35 | Aster, Carters' Inimitable |               |   |     | 10 |

*Aster- Rosen-, (storblommig).*

|    |   |                  |   |     |    |
|----|---|------------------|---|-----|----|
| 40 | " | hvit             | } | 150 | 10 |
| 41 | " | mörkröd          |   |     |    |
| 42 | " | högröd med hvitt |   |     |    |
| 43 | " | bland. färger    |   |     |    |

*Aster-, Dverg-, (låg Shakespeare).*

|    |   |               |   |     |    |
|----|---|---------------|---|-----|----|
| 50 | " | hvit          | } | 125 | 15 |
| 51 | " | lysande röd   |   |     |    |
| 54 | " | bland. färger |   |     |    |

6 à 8 tum. Passande till in-  
fatningar, rikt besatta med små  
blommor.

|    |   |                                                                 |    |  |
|----|---|-----------------------------------------------------------------|----|--|
| 56 | " | Bukett-, pyramid-<br>Asterfrön säs i bänk i början<br>af April. | 10 |  |
|----|---|-----------------------------------------------------------------|----|--|

*Löfkoja, Engelsk sommar-,*

|    |   |              |   |     |    |
|----|---|--------------|---|-----|----|
| 60 | " | hvit         | } | 175 | 10 |
| 61 | " | mörkkarmosin |   |     |    |
| 62 | " | rosa         |   |     |    |
| 63 | " | chamoisgul   |   |     |    |



Öre  
pr 5 gr. paket.*Löfkoja, Engelsk sommar-*

|    |   |                   |   |           |     |    |
|----|---|-------------------|---|-----------|-----|----|
| 65 | " | blodröd           | } | . . . . . | 175 | 10 |
| 66 | " | ljusblå           |   |           |     |    |
| 67 | " | äppelblomfärgad   |   |           |     |    |
| 68 | " | sorterna blandade |   |           |     |    |

*Storblommig sommarlöfkoja.*

|    |   |                   |   |               |    |
|----|---|-------------------|---|---------------|----|
| 70 | " | snöhvit           | } | . . . . . 200 | 15 |
| 71 | " | karmin            |   |               |    |
| 72 | " | kanariegul        |   |               |    |
| 73 | " | blå               |   |               |    |
| 74 | " | sorterna blandade |   |               |    |

*Löfkjor, ständigt blommande.*

|    |   |               |   |           |     |    |
|----|---|---------------|---|-----------|-----|----|
| 80 | " | hvit          | } | . . . . . | 200 | 15 |
| 81 | " | persikofärgad |   |           |     |    |
| 82 | " | karmosinröd   |   |           |     |    |
| 83 | " | bland. färger |   |           |     |    |

93 *Löfkoja, Kejsar-,* bland. färger . . . . . 350 2094 *Jätte-pyramid-löfkoja* . . . . . 250 15*Löfkoja, vinter-*

|      |   |               |   |           |     |    |
|------|---|---------------|---|-----------|-----|----|
| 95   | " | hvit          | } | . . . . . | 250 | 15 |
| 96   | " | karminröd     |   |           |     |    |
| 96 a | " | blå låg       |   | . . . . . |     | 15 |
| 97   | " | bland. färger |   | . . . . . | 250 | 15 |

Löfkjofrö sås på sval bänk i slutet af Mars eller början af April, kan äfven sås i krukor, som ställas i boningsrums fönster. Då örtbladen blifvit synliga, omskolas plantorna.

*Clarkia.*

|                               |          |                       |   |           |    |   |
|-------------------------------|----------|-----------------------|---|-----------|----|---|
| 101                           | "        | elegans Salmon Queen  | } | . . . . . | 15 | 5 |
| 104                           | "        | Tom Thumb             |   |           |    |   |
| 105                           | "        | Mrs Langtery          |   |           |    |   |
| Sås på kalljord höst och vår. |          |                       |   |           |    |   |
| 106                           | Collomia | coccinea . . . . .    |   |           |    | 5 |
| 106 a                         | "        | grandiflora . . . . . |   |           |    | 5 |



Öre  
per 5 gr. paket.

*Convolvulus.*

|     |   |            |   |           |    |   |
|-----|---|------------|---|-----------|----|---|
| 107 | " | Tricolor   | } | . . . . . | 10 | 5 |
| 108 | " | Alba       |   |           |    |   |
| 109 | " | Splendens  |   |           |    |   |
| 110 | " | Unicaulis  |   |           |    |   |
| 111 | " | Monstrosus |   |           |    |   |
| 112 | " | Blandad    |   |           |    |   |

Sås på kalljord höst och vår.

*Delphinium.*

|     |   |                  |   |           |    |    |
|-----|---|------------------|---|-----------|----|----|
| 113 | " | Ajasis           | } | . . . . . | 15 | 10 |
| 115 | " | cardiopetalum    |   |           |    |    |
| 116 | " | kejsar-riddarsp. |   |           |    |    |

Sås på kalljord höst och vår, helst på hösten, ty fröet ligger länge i jorden; kan äfven sås på sval bänk.

*Dianthus chinensis.*

|     |   |                       |   |           |    |    |
|-----|---|-----------------------|---|-----------|----|----|
| 117 | " | hybrida               | } | . . . . . | 25 | 5  |
| 118 | " | Imperiales            |   |           |    |    |
| 119 | " | Hedvig fl. pl.        |   |           |    |    |
| 120 | " | Diadematus            |   |           |    |    |
| 121 | " | Superbus grandiflorus |   |           |    | 25 |

Sås på bänk i April. Växten ut-  
härddar oftast våra vintrar, helst på  
torr grund och med täckning af gran-  
ris för vårsolen.

*Iberis.*

|     |                       |    |    |
|-----|-----------------------|----|----|
| 123 | amara grandiflora     | 10 | 5  |
| 124 | umbellata, köttfärgad | 10 | 5  |
| 125 | purpurea Dunetti      | 10 | 5  |
| 126 | nana alba             |    | 10 |

Sås både höst och vår på kalljord.

*Lathyrus odoratus.*

|     |                |   |           |   |   |
|-----|----------------|---|-----------|---|---|
| 127 | hvit           | } | . . . . . | 5 | 5 |
| 128 | purpur och blå |   |           |   |   |
| 129 | purpurröd      |   |           |   |   |
| 130 | röd och hvit   |   |           |   |   |
| 131 | invincible     |   |           |   |   |
| 132 | blandad        |   |           |   |   |



Öre  
per 5 gr. paket.

Sås om våren å kalljord, passar till  
beklädnad af lägre spalier och bildar  
vackra pyramider, 3 å 4 fot hög, då  
lämpligt stöd anbringas.

*Lobelia.*

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 133 | Carters' Prima Donna . . . . . | 15 |
| 134 | paxtoniana . . . . .           | 10 |
| 135 | hybrida grandiflora . . . . .  | 10 |
| 137 | Kejsar Vilhelm . . . . .       | 15 |

Till dessa, 4 å 6 tum höga, särdeles  
täcka blommor sås fröet i bänk eller  
kruka i slutet af Mars eller början af  
April. Plantorna böra omskolas.

*Lupinus.*

|     |                   |   |    |   |
|-----|-------------------|---|----|---|
| 138 | cruikshankii      | } | 10 | 5 |
| 139 | albus coccineus   |   |    |   |
| 140 | Hartwegii blå     |   |    |   |
| 141 | " ljusröd         |   |    |   |
| 142 | coelestinus, blå  |   |    |   |
| 143 | insignes, röd     |   |    |   |
| 144 | mutabilis vållukt | } | 10 | 5 |
| 145 | hybridus superbus |   |    |   |

Sås om våren å kalljord.

*Mimulus.*

|     |                                   |    |
|-----|-----------------------------------|----|
| 146 | hybridus tigrinus . . . . .       | 10 |
| 147 | tigrinus fl. pl, duplex . . . . . | 20 |

Det stoftfina fröet till denna vackra  
blomma sås i kruka eller bänk i bör-  
jan af April. Fröet täckes ej utan  
nedtryckes i jorden. Plantorna böra  
omskolas.

*Nemophile.*

|     |                                     |   |   |   |
|-----|-------------------------------------|---|---|---|
| 148 | Matricaria alba plenissima          | } | 6 | 5 |
| 149 | cramboides                          |   |   |   |
| 150 | insignes, ljusblå                   |   |   |   |
| 151 | maculata, hvit och blå              |   |   |   |
| 152 | purpurea, ljusröd med mörka fläckar |   |   |   |
| 153 | blandad                             |   |   |   |



Öre

per 5 gr. paket.

Fröet till denna 5 à 6 tum höga  
växt sås på kalljord höst och vår.

*Papaver.*

|     |                   |   |     |    |
|-----|-------------------|---|-----|----|
| 154 | muselli splendens | } | 10  | 5  |
| 155 | Rhæas             |   |     |    |
| 156 | paeoniflorum      |   |     |    |
| 157 | Dannebrog         |   |     | 10 |
| 158 | " laevigatum (ny) |   | 100 |    |

Sås både höst och vår på kalljord.

Då blomningstiden är kort, bör å sam-  
ma grupp fröet sås på på olika tider,  
så att blommorna ej utvecklas sam-  
tidigt. De nya fördubblade variteterna  
förtjena odlarens uppmärksamhet.

|       |                     |   |
|-------|---------------------|---|
| 158 a | Polygonum orientale | 5 |
|-------|---------------------|---|

*Petunia.*

|       |                            |   |    |
|-------|----------------------------|---|----|
| 159   | grandiflora                | } | 10 |
| 161   | Countess of Ellesmore      |   |    |
| 162   | Inimitable, rödstrimmig    |   |    |
| 163   | fl. pl. med dubbla blommor |   | 25 |
| 164   | Carmen Sylva               |   | 40 |
| 164 a | nana compacta fl. pl.      |   | 40 |

Sås i bänk i början af April. Som  
fröet är mycket fint, bör täckningen  
vara mycket tunn. Plantorna böra  
omskolas.

*Phlox Drummodii.*

## Fammblomma.

|     |                                |   |    |    |
|-----|--------------------------------|---|----|----|
| 165 | mörk purpuröd                  | } | 75 | 15 |
| 166 | Meteor eldröd                  |   |    |    |
| 167 | alba pura                      |   |    |    |
| 168 | Leopoldi, röd med hvit stjerna |   |    |    |
| 169 | grandiflora                    |   |    |    |
| 170 | nana compacta                  |   |    | 25 |
| 171 | Kejsar Vilhelm                 |   |    | 10 |
| 172 | blandade bästa sorter          |   | 50 | 10 |

Phloxarterna äro bland de bästa som-  
marblomster. Sås i bänk i April. Plan-  
terna vinna i styrka genom omskolning.



|                                   |                                  |           | Öre    |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
|                                   |                                  | per 5 gr. | paket. |
| <i>Tropæolum</i> Indiansk krasse. |                                  |           |        |
| 173                               | Majus, blandad . . . . .         | 10        | 5      |
| 174                               | Altropurpurea . . . . .          | 10        | 5      |
| 175                               | King of Tom Thumb . . . . .      | 15        | 5      |
| 176                               | Victoria . . . . .               | 15        | 5      |
| 177                               | Scheruermanna coccinea . . . . . | 10        | 5      |
| 178                               | majus nanum Ruby King . . . . .  | 20        | 10     |
| 179                               | Lucifer . . . . .                |           | 10     |

|                                                                                                                                                            |                                 |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|
| Sås om våren å kalljord. Växtens<br>3 till 4 fot långa rankor krypa efter<br>jorden och passa väl till beklädnad<br>af höga jordkanter och stenrösen m. m. |                                 |    |    |
| 180 a                                                                                                                                                      | Kejsarinnan af Indien . . . . . | 15 | 10 |
| Låg buskformad, med talrika<br>blommor.                                                                                                                    |                                 |    |    |

*Verbena.*

|       |                                   |  |    |
|-------|-----------------------------------|--|----|
| 181   | Hybrida, prima sorter . . . . .   |  | 10 |
| 182   | Coccinea, eldröd . . . . .        |  | 15 |
| 183   | Candidissima, rent hvit . . . . . |  | 20 |
| 183 a | Defiance . . . . .                |  | 20 |

Fröet sås i bänk. (Mars eller April)  
Plantorna omskolas, kunna öfvervin-  
tras i kruka, och blomma då tidigare.

*Viola maxima.* Stjufmorsblomma.

|       |                                          |     |    |
|-------|------------------------------------------|-----|----|
| 184   | Kejsar Vilhelm } . . . . .               | 100 | 15 |
| 185   | Qvadricolor } . . . . .                  |     |    |
| 188   | Odiers' (praktsorter) . . . . .          |     | 25 |
| 189   | Lord Beaconsfield } . . . . .            |     |    |
| 190   | nigra (Faust) } . . . . .                | 100 | 15 |
| 190 b | Trimardeau . . . . .                     |     | 40 |
| 191   | blandade fransyska praktsorter . . . . . | 50  | 10 |

Af denna till mindre grupper och  
infattningar utmärkta växt sås fröet  
om våren i bänk. Under gynsamma  
förhållanden kan växten bibehålla  
sig ute öfver vintern och blommor  
då tidigare följande sommar.



Öre  
pr 5 gr. paket.*Zinnia.*

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 192 | <i>Haageana</i> . . . . . | 10 |
| 193 | <i>elegans</i> . . . . .  | 10 |

Denna utmärkt vakra växt sås  
på bänk i april.

**Ettåriga Blomsterfrön.**

|     |                                                           |      |
|-----|-----------------------------------------------------------|------|
| 194 | <i>Arbonia grandiflora</i> välluktande, ljusröd . . . . . | 5    |
| 195 | <i>Adonis æstivalis</i> . . . . .                         | 10 5 |
| 196 | <i>Ageratum mexicanum</i> , blå . . . . .                 | 5    |
| 197 | " <i>mexicanum</i> , hvit . . . . .                       | 5    |
| 198 | <i>Agrostemma cœli rosa</i> (himmelsros) . . . . .        | 5    |
| 199 | " <i>cœli rosa hybrida</i> . . . . .                      | 10   |
| 200 | <i>Alonsoa linifolia</i> . . . . .                        | 5    |

1 fot, pyramidformig, tegelröd,  
prydlig i grupp.

|     |                                            |      |
|-----|--------------------------------------------|------|
| 201 | <i>Asperula setosa</i> . . . . .           | 10 5 |
| 202 | <i>Balsaminer</i> i flere färger . . . . . | 10   |
| 203 | " <i>Solferino</i> . . . . .               | 10   |

De nya förbättrade balsaminvari-  
teterna äro en stor prydnad både för  
grupper och krukor. Fröet sås i  
Mars eller början af April i bänk.  
Plantorna omskolas; böra ej för tidigt  
utplanteras, emedan de äro ömtåliga  
för kall väderlek.

|     |                                                   |      |
|-----|---------------------------------------------------|------|
| 204 | <i>Brachychome iberidifolia</i> , hvit . . . . .  | 10   |
| 205 | " <i>"</i> blå . . . . .                          | 10   |
| 206 | <i>Brovallia czerwiakowski</i> . . . . .          | 10   |
| 207 | <i>Calendula poncei</i> , fl. pl., hvit . . . . . | 20 5 |
| 208 | " <i>officinalis</i> , gul . . . . .              | 10 5 |
| 209 | " <i>ranunculoides</i> , gul . . . . .            | 10 5 |
| 210 | " <i>pluvialis</i> , (regnspåman) . . . . .       | 10 5 |
| 211 | " <i>Meteor</i> . . . . .                         | 5    |

Sås på sen bänk- eller kalljord.

|     |                                                |      |
|-----|------------------------------------------------|------|
| 212 | <i>Cacalia sonchifolia</i> , (Emelia). . . . . | 25 5 |
|-----|------------------------------------------------|------|

1 à 1 och en half fot, högröd,  
passande i buketter, sås på sen bänk  
eller kalljord.



|       |                                                                       | Öre      |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|       |                                                                       | pr 5 gr. | paket. |
| 212 a | <i>Calandrinia species nova</i> . . . . .                             |          | 5      |
|       | 1 fot, violetteröd, sås på kalljord.                                  |          |        |
| 213   | <i>Calliopsis cardaminifolia</i> . . . . .                            | 15       | 5      |
| 214   | " <i>nana marmorata</i> . . . . .                                     | 15       | 5      |
|       | 1 à 2 fot, sammetsbrun och gul.                                       |          |        |
|       | Sås på sen bänk eller kalljord höst eller vår.                        |          |        |
| 215   | <i>Centaurea svaveolens</i> . . . . .                                 |          | 10     |
| 215 a | " <i>cyanus</i> (halfhög) . . . . .                                   |          | 10     |
| 215 b | " " (Kejsar Vilhelm) . . . . .                                        |          | 5      |
| 216   | <i>Chrysanthemum hybridum</i> . . . . .                               |          | 10     |
| 217   | " <i>tricolor</i> . . . . .                                           |          | 5      |
| 217 a | " <i>versicolor</i> . . . . .                                         |          | 15     |
|       | Behandlas som Aster.                                                  |          |        |
| 218   | <i>Collinsia verna</i> , vacker blå . . . . .                         | 10       | 5      |
| 219   | " <i>bicolor</i> , tvåfärgad . . . . .                                |          | 5      |
| 220   | " <i>carnea</i> , köttfärg . . . . .                                  |          | 5      |
| 221   | " <i>candidissima</i> , hvit . . . . .                                |          | 5      |
|       | Sås på kalljord höst eller vår                                        |          |        |
| 222   | <i>Crepis rubra</i> . . . . .                                         | 10       | 5      |
| 223   | " <i>Drummondii</i> . . . . .                                         | 10       | 5      |
|       | 1 1/2 fot, rosenröd; sås på sen bänk eller kalljord.                  |          |        |
| 224   | <i>Cynoglossum linifolium</i> , (hvitförgät-mig-ej) 10                |          | 5      |
|       | Sås på kalljord höst och vår.                                         |          |        |
| 226   | <i>Datura Metel</i> } Trumpetblomma . . . . .                         |          | 5      |
| 226 a | " <i>Huberniana</i> } . . . . .                                       |          | 10     |
|       | 2 à 3 fot, sås i bänk eller kruka i Mars.                             |          |        |
| 229   | <i>Eutoca albida</i> . . . . .                                        |          | 5      |
|       | 1 à 1 och en half fot, mörkblå med hvit och violett, sås på kalljord. |          |        |
| 230   | <i>Erodium gruinum</i> . . . . .                                      |          | 5      |
|       | Fröet användes till hygrometer.                                       |          |        |
| 231   | <i>Eschscholtzia alba</i> , hvit . . . . .                            | 10       | 5      |
| 232   | " <i>crocea</i> , gul . . . . .                                       | 10       | 5      |
| 233   | " <i>aurantiaca</i> . . . . .                                         | 10       | 5      |
|       | 8 tum, sås höst och vår på kalljord.                                  |          |        |
| 234   | <i>Eucaridium grandiflorum</i> . . . . .                              | 10       | 5      |



|       |                                                                                                                 | Öre      |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|       |                                                                                                                 | pr 5 gr. | paket. |
| 235   | <i>Eucaridium</i> album . . . . .                                                                               |          | 5      |
| 235 a | <i>Finzlia</i> dianthiflora . . . . .                                                                           |          | 15     |
|       | Rosenröda blommor med hvit teckning, sås å kalljord höst och vår.                                               |          |        |
| 236   | <i>Godetia</i> lindleyana, röd . . . . .                                                                        | 15       | 5      |
| 237   | " the Bride . . . . .                                                                                           | 15       | 5      |
| 238   | " Whitneyi, röd . . . . .                                                                                       |          | 10     |
|       | Sås på kalljord höst och vår, trivses både i skugga och sol.                                                    |          |        |
| 239   | <i>Glaucium</i> tricolor . . . . .                                                                              |          | 10     |
| 240   | <i>Gypsophila</i> elegans, hvit . . . . .                                                                       | 10       | 5      |
| 241   | " muralis . . . . .                                                                                             | 15       | 5      |
| 242   | <i>Gailardia</i> picta Lorenziana . . . . .                                                                     |          | 10     |
| 244   | <i>Heilanthus</i> uniflorus (solros) . . . . .                                                                  | 10       | 5      |
| 245   | " Giganthus . . . . .                                                                                           | 10       | 5      |
| 246   | " nanus fol. var. . . . .                                                                                       |          | 10     |
|       | Sås i tidig bänk och omskolas.                                                                                  |          |        |
| 247   | <i>Herniaria</i> hirsuta . . . . .                                                                              |          | 10     |
| 247 a | " cinerea . . . . .                                                                                             |          | 10     |
|       | Bildar utan klippning vacker grön matta.                                                                        |          |        |
| 248   | <i>Jonopsidium</i> acaule . . . . .                                                                             |          | 10     |
|       | Miniatyrväxt, öfversållad med små violetta blommor, som utvecklas tidigt, kan sås både i kruka och på kalljord. |          |        |
| 249   | <i>Lavatera</i> trimestris alba hvit. . . . .                                                                   | 15       | 5      |
| 250   | " trimestris rubra . . . . .                                                                                    | 15       | 5      |
|       | 3 à 4 fot, sås höst och vår å kalljord eller sen bänk.                                                          |          |        |
| 251   | <i>Linaria</i> hybrida . . . . .                                                                                |          | 10     |
| 252   | <i>Leptosiphon</i> hybrida . . . . .                                                                            | 50       | 10     |
|       | 3 à 4 tum, utmärkt kantväxt, blommorna variera i många färger, sås å kalljord.                                  |          |        |
| 253   | <i>Leptosiphon</i> carminus . . . . .                                                                           |          | 10     |
|       | 1 fot, blommorna ytterst talrika, först ljusröda, sedan rosenröda och slutligen blå, sås å kalljord.            |          |        |
| 254   | <i>Leucharia</i> senesioides . . . . .                                                                          |          | 15     |



|       |                                                                                                         | Öre      |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|       |                                                                                                         | pr 5 gr. | paket. |
| 255   | <i>Leontopodium alpenum</i> . . . . .                                                                   |          | 30     |
| 256   | <i>Linum grandiflorum rubrum verum</i> . . . . .                                                        | 15       | 5      |
|       | Prydlig för grupp, 1 fot, sås på sen bänk eller kalljord höst och vår.                                  |          |        |
| 258   | <i>Malope grandiflora rubra</i> . . . . .                                                               | 10       | 5      |
| 259   | " " <i>alba</i> . . . . .                                                                               | 10       | 5      |
| 260   | " <i>rosea</i> . . . . .                                                                                | 10       | 5      |
|       | 1 à 2 fot, sås på sen bänk eller kalljord.                                                              |          |        |
| 260 a | <i>Matricaria alba plenissima</i> . . . . .                                                             |          | 10     |
| 261   | <i>Malva mauritania</i> . . . . .                                                                       | 10       | 5      |
|       | 4 à 5 fot hög, blommorna rosensröda med purpurröda ådror, variera i färg. Sås höst och vår på kalljord. |          |        |
| 262   | <i>Malva miniata</i> . . . . .                                                                          | 20       | 10     |
| 263   | " <i>crispa</i> . . . . .                                                                               | 10       | 5      |
|       | 6 à 7 fot, växtens största prydnad är dess krusiga blad. Sås på kalljord höst och vår.                  |          |        |
| 264   | <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> . . . . .                                                          | 15       | 5      |
|       | Isplanta, sås i bänk.                                                                                   |          |        |
| 265   | " <i>tricolor</i> , trefärgad . . . . .                                                                 |          | 10     |
| 264 a | " <i>Cordifolium</i> fol. var . . . . .                                                                 |          | 30     |
|       | 4 à 6 tum, sås i bänk.                                                                                  |          |        |
| 266   | <i>Mirabilis Jalappa</i> fol. var. . . . .                                                              |          | 5      |
| 267   | <i>Nigella Damascena</i> , (Jungfrun i det gröna) . . . . .                                             |          | 5      |
|       | 1 till 2 fot, sås å kalljord höst och vår.                                                              |          |        |
| 268   | <i>Nigella alba</i> fl. pl. . . . .                                                                     | 10       | 5      |
| 270   | <i>Nicandra physaloides</i> , blå . . . . .                                                             |          | 5      |
|       | 5 à 6 fot. Växten utvecklar sig med mycken hastighet, föga ömtålig, sås om våren å kalljord.            |          |        |
| 271   | <i>Nicotiana affinis</i> . . . . .                                                                      |          | 20     |
| 272   | <i>Nyctarine capensis</i> . . . . .                                                                     |          | 10     |
| 273   | " <i>selaginoides</i> . . . . .                                                                         |          | 10     |
|       | Angenäm vällukt och små, täcka blommor, sås i bänk.                                                     |          |        |
| 273 a | <i>Nolana atriplicifolia</i> . . . . .                                                                  |          | 5      |



|       |                                                                                                                                                   | Öre      |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|       |                                                                                                                                                   | pr 5 gr. | paket. |
| 274   | <i>Ocnothera mollissima</i> . . . . .                                                                                                             |          | 5      |
| 275   | <i>Orobanche spesciosa</i> . . . . .                                                                                                              |          | 40     |
| 277   | <i>Oxalis delicata</i> . . . . .                                                                                                                  |          | 10     |
|       | Talrika, små, ljust rosenröda blommor<br>till infattning och kruka, sås i bänk.                                                                   |          |        |
| 278   | <i>Portulaca grandiflora</i> . . . . .                                                                                                            |          | 25     |
| 278 a | " " fl. pl. . . . .                                                                                                                               |          | 25     |
|       | Sen bänk eller kalljord, 6 à 8 tum.                                                                                                               |          |        |
| 280   | <i>Phacelia congesta</i> . . . . .                                                                                                                |          | 10     |
| 281   | <i>Reseda odorata gigantea</i> . . . . .                                                                                                          |          | 5      |
| 282   | " odorata, vanlig . . . . .                                                                                                                       | 8        | 5      |
| 283   | " alba . . . . .                                                                                                                                  |          | 5      |
| 284   | " Victoria . . . . .                                                                                                                              | 40       | 10     |
| 284 a | " grandiflora pumela erecta . . . . .                                                                                                             |          | 10     |
|       | Sås på kall ord höst och vår.                                                                                                                     |          |        |
| 285   | <i>Salpiglossos variabilis</i> . . . . .                                                                                                          |          | 10     |
| 286   | " pumila multiflora . . . . .                                                                                                                     |          | 15     |
|       | En af de vackraste ettåriga blommor,<br>2 à 3 fot, sås i bänk.                                                                                    |          |        |
| 288   | <i>Sanvitalia procumbens</i> . . . . .                                                                                                            |          | 10     |
|       | Mörk, guldgul, bildar vackra grup-<br>per, trifies i skugga, sås i bänk.                                                                          |          |        |
| 289   | <i>Sanvitalia</i> fl. pl., fördubblad varietet . . . . .                                                                                          |          | 10     |
| 290   | <i>Saponaria multiflora</i> . . . . .                                                                                                             | 10       | 5      |
| 291   | " alba . . . . .                                                                                                                                  | 10       | 5      |
|       | Utmärk till infattning och låga grup-<br>per, rosenröd, sås å kalljord höst och<br>vår.                                                           |          |        |
| 292   | <i>Schabiosa atropurpurea</i> . . . . .                                                                                                           | 15       | 5      |
| 293   | " " nana . . . . .                                                                                                                                | 15       | 5      |
| 193 a | " atropurpurea Compacta . . . . .                                                                                                                 |          | 5      |
|       | Sås i bänk.                                                                                                                                       |          |        |
| 294   | <i>Schizanthus Grahamsi</i> . . . . .                                                                                                             |          | 5      |
| 295   | " grandiflora . . . . .                                                                                                                           |          | 5      |
|       | En ypperlig prydnadsväxt med pur-<br>purrosenröda och orangegula fjärillika<br>blommor, sås på bänk och omskolas,<br>uppnår i god jord 3 à 4 fot. |          |        |
| 296   | <i>Senecio elegans, flore alba</i> . . . . .                                                                                                      |          | 10     |



|       |                                                                           | Öre    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | pr 5 gr.                                                                  | paket. |
| 297   | <i>Senecio atropurpurea</i> , röd . . . . .                               | 10     |
|       | Sås på sen bänk.                                                          |        |
| 299   | <i>Stevia lindleyana</i> . . . . .                                        | 10     |
|       | 1 1/2 fot, välluktande små blommor,<br>sås på bänk, öfvervintras i kruka. |        |
| 300   | <i>Stevia purpurea</i> . . . . .                                          | 10     |
| 301   | <i>Silene pendula</i> Bonetti, ljusröd . . . . .                          | 5      |
| 302   | " <i>regia</i> . . . . .                                                  | 5      |
| 302 a | <i>Sphenogyne spesiosa</i> . . . . .                                      | 5      |
|       | Sås på kalljord höst och vår.                                             |        |
| 303   | <i>Tagetes patula nana</i> . . . . .                                      | 5      |
| 303 a | " " <i>ranunculoides</i> . . . . .                                        | 5      |
| 304   | " <i>nana fistulosa</i> . . . . .                                         | 5      |
| 305   | <i>Valeriana coccinea</i> . . . . .                                       | 5      |
| 306   | " <i>alba</i> . . . . .                                                   | 5      |
|       | Sås i bänk.                                                               |        |
| 107   | <i>Viscaria hybrida</i> . . . . .                                         | 5      |
|       | 1 fot, varierar i flere färger, sås å<br>kalljord höst och vår.           |        |
| 308   | <i>Whitlavia gloxinoides</i> , blå och hvit . . . . .                     | 5      |
|       | 1 1/2 fot, sås på kalljord eller sen bänk.                                |        |

### Eterneller.

|     |                                             |    |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 309 | <i>Amobium alatum</i> . . . . .             | 5  |
| 310 | <i>Acroclinium roseum</i> , röd . . . . .   | 5  |
| 311 | " <i>album</i> , hvit . . . . .             | 5  |
|     | Sås på bänk eller kalljord höst<br>och vår. |    |
| 312 | <i>Helicrysum brachyrincum</i> . . . . .    | 5  |
| 313 | " <i>monstrosus</i> . . . . .               | 10 |
|     | Sås i bänk.                                 |    |
| 314 | <i>Helipterum corymbiflorum</i> . . . . .   | 5  |
| 315 | <i>Huea elegans</i> (brun) . . . . .        | 10 |
|     | Sås i bänk.                                 |    |
| 316 | <i>Rhodanthe atrosanguinea</i> . . . . .    | 15 |
| 317 | " <i>Manglesi maculata</i> . . . . .        | 10 |
|     | Sås på sen bänk eller kalljord.             |    |
| 318 | <i>Xeranthemum annuum</i> . . . . .         | 10 |
|     | Sås på kalljord höst och vår.               |    |



**Dekorativa bladväxter.**

|                                                                                           |                   |                                    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| 320                                                                                       | <i>Amaranthus</i> | absynicum . . . . .                | 5  |
| 321                                                                                       | "                 | tricolor . . . . .                 | 5  |
| 322                                                                                       | "                 | melancolicus . . . . .             | 5  |
| 323                                                                                       | <i>Amaranthus</i> | atropurpureus . . . . .            | 5  |
| 324                                                                                       | "                 | salicifolius . . . . .             | 10 |
| 324 a                                                                                     | "                 | bicolor ruber . . . . .            | 5  |
| 324 b                                                                                     | "                 | caudatus . . . . .                 | 5  |
| Effektfulla i bladgrupper, sås i bänk.                                                    |                   |                                    |    |
| 325                                                                                       | <i>Artemesia</i>  | argentea . . . . .                 | 10 |
| 326                                                                                       | "                 | gracilis . . . . .                 | 5  |
| 3 à 4 fot, finbladig, mycket vacker<br>sås i bänk.                                        |                   |                                    |    |
| 327                                                                                       | <i>Beta</i>       | brasiliensis, hvit . . . . . 10    | 5  |
| 328                                                                                       | "                 | " gul . . . . .                    | 5  |
| 329                                                                                       | "                 | " röd . . . . .                    | 5  |
| 330                                                                                       | <i>Canna</i>      | Warszewiczii, blodröd . . . . . 25 | 10 |
| 331                                                                                       | "                 | gigantea . . . . .                 | 10 |
| 332                                                                                       | "                 | purpurea spectabilis . . . . .     | 10 |
| 333                                                                                       | "                 | diverse sorter . . . . . 10        | 5  |
| Sås i tidig bänk eller kruka. Ut-<br>märkta till bladgrupper, öfvervintras<br>frostfritt. |                   |                                    |    |
| 334                                                                                       | <i>Franseria</i>  | arthenesioides . . . . .           | 30 |
| 337                                                                                       | <i>Centaurea</i>  | candidissima . . . . .             | 20 |
| 338                                                                                       | "                 | gymnocarpa . . . . .               | 20 |
| Silfverhvit, sås i bänk.                                                                  |                   |                                    |    |
| 339                                                                                       | <i>Cerastium</i>  | tomentosum . . . . .               | 25 |
| 340                                                                                       | "                 | Bieberstein . . . . .              | 15 |
| Krypande, vitulliga blad, sås i bänk.                                                     |                   |                                    |    |
| 341                                                                                       | <i>Cineraria</i>  | candidissima . . . . .             | 10 |
| 342                                                                                       | "                 | maritima . . . . .                 | 10 |
| 1 à 3 fot, prydlig i bladgrupp, od-<br>las äfven i kruka.                                 |                   |                                    |    |
| 343                                                                                       | <i>Cardus</i>     | marianus . . . . . 10              | 5  |
| Hvitfläckiga blad, sås på bänk eller<br>kalljord.                                         |                   |                                    |    |
| 344                                                                                       | <i>Canabis</i>    | gigantea, Jättehampa . . . . . 10  | 5  |



|       |                                                                                                                      | Öre      |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|       |                                                                                                                      | pr 5 gr. | paket. |
| 344 a | <i>Canabis purpurea</i> . . . . .                                                                                    |          | 10     |
|       | 6 à 8 fot, sen bänk.                                                                                                 |          |        |
| 345   | <i>Perilla macrophylla compacta</i> . . . . .                                                                        |          | 10     |
| 346   | " <i>nankinensis</i> . . . . .                                                                                       | 10       | 5      |
| 347   | " <i>atropurpurea</i> . . . . .                                                                                      | 10       | 5      |
|       | Sås i bänk.                                                                                                          |          |        |
| 348   | <i>Nicotiana macrophylla</i> . . . . .                                                                               |          | 5      |
| 349   | <i>Onopordon tauricum</i> . . . . .                                                                                  |          | 5      |
| 350   | <i>Oxalis tropeoloides</i> . . . . .                                                                                 |          | 10     |
|       | Mörkröda blad och gula blommor,<br>3 à 4 tum, sen bänk eller kalljord.                                               |          |        |
| 351   | <i>Pyrethrum parthenifolium</i> . . . . .                                                                            | 50       | 10     |
| 352   | " <i>aureum lancinatum</i> . . . . .                                                                                 |          | 15     |
| 352 a | " " <i>selaginoides</i> . . . . .                                                                                    |          | 25     |
| 353   | <i>Prydnadskål</i> (i 6 sorter) . . . . .                                                                            |          | 5      |
|       | De bättre sorterna äro mycket dekorativa både till färg och bladform.<br>Skadas aj af frost.                         |          |        |
| 354   | <i>Ricinus major</i> . . . . .                                                                                       | 10       | 5      |
| 356   | " <i>purpureus</i> , rödblädig . . . . .                                                                             | 10       | 5      |
| 357   | " <i>Duchess of Edinburg</i> . . . . .                                                                               | 10       | 5      |
| 358   | " <i>borboniensis</i> . . . . .                                                                                      | 10       | 5      |
| 359   | " <i>Gibsoni mirabilis</i> . . . . .                                                                                 |          | 10     |
| 359 a | " <i>sanguineus crispus</i> (ny) . . . . .                                                                           |          | 10     |
| 359 b | " " <i>tricolor</i> . . . . .                                                                                        |          | 10     |
|       | Alla <i>Ricinus</i> äro outhärliga vid<br>anordning af högre bladgrupper, sås<br>i bänk, plantorna omskolas i kruka. |          |        |
| 360   | <i>Salvia argentea</i> . . . . .                                                                                     |          | 5      |
| 361   | <i>Solanum atropurpureum</i> , röd . . . . .                                                                         |          | 10     |
| 362   | " <i>Jaquini</i> . . . . .                                                                                           |          | 10     |
| 363   | " <i>cabiliense</i> , hvit . . . . .                                                                                 |          | 10     |
| 364   | " <i>laciniatum</i> , flikbladig . . . . .                                                                           |          | 10     |
|       | Sås på tidig bänk.                                                                                                   |          |        |
| 367   | <i>Stachys lanata</i> . . . . .                                                                                      |          | 10     |
|       | Låg vacker, hvitulligt bladverk.                                                                                     |          |        |
| 369   | <i>Zea caragua</i> (Majs) . . . . .                                                                                  | 5        |        |
| 370   | " <i>gigantea</i> . . . . .                                                                                          | 5        |        |
| 371   | " <i>japonica</i> , fol. var. . . . .                                                                                | 5        |        |



|     |                                          | Öre    |
|-----|------------------------------------------|--------|
|     | pr 5 gr.                                 | paket. |
| 372 | <i>Zea gracilima</i> , fol. var. . . . . | 10     |
|     | Sås i bänk.                              |        |

### Dekorativa gräsarter.

|       |                                                |    |
|-------|------------------------------------------------|----|
| 374   | <i>Andropogon sorghum</i> . . . . .            | 5  |
| 374 a | " <i>argentum</i> . . . . .                    | 10 |
| 375   | <i>Androcephia gigantea</i> . . . . .          | 10 |
|       | Uppnår jättedimensioner.                       |    |
| 376   | <i>Agrostis nebulosa</i> . . . . . 20          | 10 |
|       | Sås på kalljord.                               |    |
| 377   | <i>Briza maxima</i> . . . . . 10               | 5  |
| 378   | " <i>minima</i> . . . . .                      | 5  |
|       | 8 à 10 tum, sås på kalljord eller<br>sen bänk. |    |
| 379   | <i>Coix aneatis</i> . . . . .                  | 5  |
| 379 a | <i>Eragrostis elegans</i> . . . . .            | 5  |
| 380   | <i>Gynerium argenteum</i> . . . . .            | 10 |
| 380 a | <i>Gymnothrix japonica</i> . . . . .           | 10 |
| 381   | <i>Panicum palmifolium</i> . . . . .           | 10 |
| 381 a | " <i>plicatum</i> fol. var. . . . .            | 20 |
| 381 b | " <i>sulcatum</i> . . . . .                    | 10 |
| 382   | " <i>capilare</i> . . . . .                    | 15 |
| 382 a | <i>Melica altissima</i> . . . . .              | 10 |
| 382 b | <i>Uniola latifolia</i> . . . . .              | 10 |

### Slingerväxter.

|     |                                              |    |
|-----|----------------------------------------------|----|
| 383 | <i>Adlumia cirrhosa</i> . . . . .            | 20 |
| 384 | <i>Bryonia alba</i> (hundrofva) . . . . . 10 | 5  |
| 385 | " <i>dioica</i> . . . . . 10                 | 5  |
|     | Med röda bär.                                |    |
| 386 | <i>Cobea scandens</i> . . . . .              | 15 |
|     | Odlas med fördel i boningsrum.               |    |
| 387 | <i>Ipomea purpurea</i> . . . . . 10          | 5  |
| 388 | " <i>hederacea</i> . . . . .                 | 5  |
| 389 | " <i>limbata</i> . . . . .                   | 10 |

Alla *Ipomea*-arterna äro prydliga  
rankväxter, sås i bänk, äfven på kalljord,  
om jorden är kraftig, och läget varmt.



|                                            | Öre                |
|--------------------------------------------|--------------------|
| 390 <i>Lophospermum scandens</i> . . . . . | pr 5 gr. paket. 20 |
| Flerårig, om den öfvervintras i kru-       |                    |
| ka, sås i tidig bänk och omskolas.         |                    |
| 391 a <i>Humulus japonica</i> . . . . .    | 30                 |
| 391 b <i>Mina lobata</i> . . . . .         | 30                 |

### Två- och fleråriga blomsterväxter.

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 392 <i>Altea rosea</i> fl. pl. . . . .                | 25 |
| 393 " Charter's praktsorter . . . . .                 | 50 |
| 394 <i>Aquilegia Durandii</i> fl. pl. . . . .         | 10 |
| 396 <i>Apocynum androsæmifolium</i> . . . . .         | 25 |
| (Flugfångare).                                        |    |
| 397 <i>Bellis perennis</i> alba . . . . .             | 20 |
| 398 " fl. pl. . . . .                                 | 20 |
| 399 <i>Campanula</i> medium alba . . . . .            | 10 |
| 400 " Cærulea . . . . .                               | 10 |
| 401 <i>Clematis coccinea</i> . . . . .                | 40 |
| 403 <i>Dianthus plumarius</i> fl. pl. (fjädernejlika) | 5  |
| 405 " barbatus oculatus (Borstnejli-                  |    |
| ka) fl. pl. . . . .                                   | 10 |
| 407 " Cariophyllus (Trädgårdsnejlika)                 | 30 |
| 408 " Wiener-, dvärg- . . . . .                       | 20 |
| Trädgårdsnejlika för kalljord, tidigt                 |    |
| blommande, utmärkt.                                   |    |
| 409 <i>Digitalis gloxiniflora</i> . . . . .           | 5  |
| 410 <i>Dalia variabilis</i> fl. pl. . . . .           | 25 |
| 411 <i>Gypsophila paniculata</i> . . . . .            | 5  |
| 413 <i>Heracleum giganteum</i> . . . . .              | 5  |
| Utbildar i näringsrik jord jättelika blad.            |    |
| 414 <i>Lathyrus latifolius</i> . . . . .              | 5  |
| 415 <i>Lupinus perennis</i> . . . . .                 | 10 |
| 416 <i>Lychnis calcedonica</i> . . . . .              | 5  |
| Cinoberröd, 2 à 3 fot hög.                            |    |
| 417 <i>Myosotis alpestris</i> , blå . . . . .         | 10 |
| 418 " " hvit . . . . .                                | 10 |
| 419 <i>Pæonia herbacea</i> . . . . .                  | 30 |
| 421 <i>Phlox perennis hybrida</i> . . . . .           | 20 |
| 423 <i>Potentilla hybrida</i> fl. pl. . . . .         | 15 |



|     |                                                         | Öre    |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|
|     | pr 5 gr.                                                | paket. |
| 424 | <i>Primula auricula</i> 1 rang . . . . .                | 30     |
| 425 | <i>Pyrethrum hybridum</i> fl. pl. . . . .               | 10     |
| 426 | <i>Rudbäckia fulgens</i> . . . . .                      | 10     |
| 427 | <i>Saponaria ocymoides</i> . . . . .                    | 10     |
|     | Passar för stenpartier.                                 |        |
| 428 | <i>Tommasina verticillaris</i> . . . . .                | 10     |
| 429 | <i>Veronica</i> blandad . . . . .                       | 10     |
| 430 | <i>Vahlenbergia grandiflora</i> . . . . .               | 10     |
| 431 | <i>Viola odorata</i> , the czar, blå luktviol . . . . . | 10     |

Frön till fleråriga växter sås i sen  
bänk, plantorna utskolas på kalljord  
och öfvervintras så till följande vår,  
då de flyttas till för dem bestämda  
platser.

### Krukväxtfrön.

|       |                                                      |    |
|-------|------------------------------------------------------|----|
| 432   | <i>Abutilon</i> blandade sorter . . . . .            | 40 |
| 433   | <i>Acacia lophanta</i> . . . . .                     | 10 |
| 434   | " " <i>spesiosa</i> . . . . .                        | 10 |
| 435   | " <i>dealbata</i> . . . . .                          | 10 |
| 435 a | " <i>Farnesiana</i> . . . . .                        | 10 |
| 436   | " <i>armata</i> . . . . .                            | 10 |
| 436 a | " <i>Julibrissem</i> fl. roses . . . . .             | 10 |
| 437   | <i>Aralia Sieboldi</i> . . . . .                     | 20 |
|       | Präktig dekorationsplanta.                           |    |
| 437 a | <i>Areca Baueri</i> . . . . .                        | 10 |
| 438   | <i>Begonia Froebilli</i> . . . . .                   | 25 |
| 438 a | " <i>hybrida</i> fl. pl. . . . .                     | 50 |
| 439   | " <i>Odorata</i> . . . . .                           | 50 |
| 439 a | " (rofknölbildande af 1:ma sorter) . . . . .         | 25 |
| 440   | " <i>Rex hybrida</i> . . . . .                       | 50 |
| 441   | <i>Camellia japonica</i> fl. pl. . . . .             | 20 |
| 442   | <i>Calceolaria</i> hybrid . . . . .                  | 30 |
| 443   | <i>Clerodendron kaempfire</i> . . . . .              | 25 |
| 444   | <i>Chamaerops humilis</i> (Solfjäderspalm) . . . . . | 15 |
| 445   | <i>Campanula pyramidalis</i> , blå . . . . .         | 10 |
| 446   | " " <i>hvit</i> . . . . .                            | 10 |
| 447   | <i>Chlianthus punisens</i> . . . . .                 | 15 |
| 448   | <i>Cineraria hybrida</i> <i>prima</i> . . . . .      | 30 |
| 449   | " " <i>nana</i> . . . . .                            | 30 |



|       |                                                      | Öre    |
|-------|------------------------------------------------------|--------|
|       | pr 5 gr.                                             | paket. |
| 450   | <i>Cheiranthus cherii</i> (Lackviol) . . . . .       | 15     |
| 451   | " " dubbel mörkbrun . . . . .                        | 15     |
| 452   | <i>Convolvulus mauritanicus</i> , blå . . . . .      | 10     |
|       | Rikblommig, passande för amplar.                     |        |
| 453   | <i>Cordyline Superbens</i> . . . . .                 | 15     |
| 453 a | <i>Corypha australis</i> . . . . .                   | 40     |
| 454   | <i>Cryptomuria cricoides</i> . . . . .               | 10     |
| 455   | <i>Cryptomeria japonica</i> . . . . .                | 10     |
| 456   | <i>Cupressus sempervirens</i> . . . . .              | 10     |
| 457   | " <i>funnebris</i> . . . . .                         | 10     |
| 458   | " <i>sempervirens pyramidalis</i> . . . . .          | 10     |
| 459   | <i>Erythrina crista galli</i> (Korallträd) . . . . . | 20     |
| 459 a | <i>Eucalyptus</i> . . . . .                          | 10     |
|       | Uppnår betydlig höjd, om den öf-                     |        |
|       | vervintras i kruka, sås i tidig bänk.                |        |
| 460   | <i>Ficus elastica</i> . . . . .                      | 50     |
| 461   | <i>Fuxia hybrida</i> . . . . .                       | 25     |
| 462   | <i>Gloxinea</i> med upprättstående blommor . . . . . | 50     |
| 463   | <i>Heliotropium peruvianum</i> . . . . .             | 10     |
| 464   | " <i>Roi des noirs</i> . . . . .                     | 10     |
| 464 a | <i>Lippia citriodora</i> . . . . .                   | 20     |
| 465   | <i>Lobelia fulgens</i> . . . . .                     | 25     |
| 465 a | " <i>litoralis</i> . . . . .                         | 75     |
| 466   | " <i>Queen Victoria</i> . . . . .                    | 40     |
| 467   | <i>Nertera depressa</i> . . . . .                    | 20     |
| 467 a | <i>Martynia Craniolaria</i> . . . . .                | 10     |
| 468   | <i>Pelargonium Zonale hybrida</i> . . . . .          | 25     |
| 469   | <i>Primula chinensis</i> . . . . .                   | 25     |
| 470   | " " <i>rubra</i> . . . . .                           | 25     |
| 471   | " " <i>alba</i> . . . . .                            | 30     |
| 472   | " " <i>fimbriata</i> . . . . .                       | 50     |
| 472 a | " " <i>veris aculis fl. pl.</i> . . . . .            | 30     |
| 473   | <i>Retinospora plumosa</i> . . . . .                 | 20     |
| 474   | <i>Sabal blackburiana</i> . . . . .                  | 25     |
| 474 a | <i>Salvia coccinea</i> . . . . .                     | 10     |
| 475   | <i>Thujopsis borealis</i> . . . . .                  | 10     |
| 476   | <i>Thuia compacta</i> . . . . .                      | 10     |
| 478   | " <i>occidentalis</i> . . . . .                      | 10     |



## INNEHÅLL.

|                                                   | Sid. |
|---------------------------------------------------|------|
| Köksväxtplantor . . . . .                         | 1    |
| Fleråriga blomsterplantor . . . . .               | 1    |
| Ettåriga blomsterplantor . . . . .                | 2    |
| Bladväxtplantor . . . . .                         | 2    |
| Köksträdgårdsfrön . . . . .                       | 4    |
| Akerbruksfrön . . . . .                           | 10   |
| Blomsterfrön i sortiment, sommarblommor . . . . . | 10   |
| Ettåriga blomsterfrön . . . . .                   | 17   |
| Eterneller . . . . .                              | 22   |
| Dekorative bladväxter . . . . .                   | 23   |
| »        gräsarter . . . . .                      | 25   |
| Slingerväxter för prydnad . . . . .               | 25   |
| Två- och fleråriga prydnadsväxter . . . . .       | 26   |
| Krukväxtfrön . . . . .                            | 27   |



## Anmärkningar.

Requisitioner böra för att kunna expedieras innehålla reqvirentens namn och tydlig adress.

För de requisitioner, som ej åtföljas af anvisning eller remiss, beräknas liqvid inom 30 dagar.

Å requisitioner, uppgående till 25 Kronor, åtföljda af remiss, lemnas 10 procents rabatt.

 Requisitioner, som i värde ej uppgå till **minst 5 kronor**, torde **alltid** vara åtföljda af liqvid. I motsatt fall anser jag tillåtelse mig gifven att taga **efterkraf** eller **postförskott**.

Emballage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Vid rekvisition af blomsterfrö är tillräckligt, att nummern uppgifves.

Befogade anmärkningar mot expeditionen böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Ritningar och kostnadsförslag till trädgårds- och parkanläggningar uppgöras billigt. För erhållande af träd och buskar till vårplantering böra order insändas senast i Mars, hvarom kan korresponderas.

---

OBS.!

Vid requisition af blomster- och bladväxtplanter kan, om gruppernas storlek och antal uppgifvas, val af planter göras af undertecknad och förslag till deras sammanställning skriftligen medfölja sändningen.

F. Hallberg,  
Falun.