

1895 års pris-förteckning

F. Hallberg

Vardagstryck



1895

års

PRIS-FÖRTECKNING

från

F. HALLBERGS

Fröhandel & Handelsträdgård

FALUN.

FALUN

FALU NYA BOKTR.-AKTIEBOLAG 1895.





Träd och Buskar.

	Öre.
Äppelträd	pr st. 125 à 150.
Päronträd	» 125 à 150.

Uppdragna i Falun af hårdiga sorter.

Alm	pr st. 50 à 75.
Bärbuskar (Krusbär och vinbär) ...	» 25.
Hallonbuskar	» 4.
Diverse Prydnadsbuskar	» 15 à 25.
Hagtorn (Cratægus coccinea)	pr 100 st. kr. 10.

Plantor och Rotstockar

till Mångåriga Foderväxter.

	Kr.
Förädlad Skogsvial (Lathyrus sylvestris) pr 1000	12,00.
d:o »	100 2,00.
Jettegrö (Glyceria Spectabilis)	» 1000 30,00.
d:o d:o	» 100 4,00.
Rörflen (Baldingera arundinacea)	» 1000 12,00.
d:o d:o	» 100 2,00.

Vid köp af större parti lämnas rabatt.

Kulturanvisning sändes på begäran.

Plantor.

Köksväxtplantor.

	Öre pr 100 styck.
Blomkål, plantor	75 å 100
Hvitkål, »	50
Kålrot, »	25
Selleri, omskolade	75
Purjo, d:o	50
Mejrams- plantor	50
Kruskål, »	50
Brysselkål, »	50

	Öre pr styck.
Gurkor, (i kruka)	20
Pumpor, d:o	20
Kronärtsköckor, (i kruka)	20

Försäljningstiden från slutet af maj till midsommar.

Då skörden till stor del är beroende af kraftiga plantor, böra sådana alltid anskaffas.

Med omsorgsfull inpackning kunna plantor, utan att skadas, tåla lång transport.

	Öre pr 100 styck.
Smultron- o. jordgubbsplantor af goda sorter	200 å 300

Fleråriga blomsterplantor.

	Öre pr styck.
Althea, rosea, stockrosor	20
Dianthus barbatus, borstnejlikor (af bästa sorter)	10

	Öre pr styck.
Dianthus, cariophyllus. Trädgårdsnejlika	12
Bellis fl. alba pl.	5
» fl. pl.	5
Gypsophile paniculata	15
Lupinus perennis	10
Veronica maritima	5
Digitalis purpurea	15
Lychnis calcedonica m. fl.	10

Ettåriga blomsterplantor.

	Öre pr 100 styck.
Löfkoj, plantor	150 à 200
Aster, »	125 à 150
Nejlikor, »	75 à 100
Petunia, »	100 à 150
Pensé, »	100 à 150
Verbena, »	300 à 500
Phlox Drummondii	100 à 150
Lejongap	100
Lobelia erinus, kejsar Wilhelm	200
Diverse sorter	à 100

Bladväxtplantor.

	Öre pr styck.
Canabis jättehampa (i krukor)	10
Cineraria maritima	2
» candissima	3
Artemisia annua	3
» argentea	6
	Öre pr 100 styck.
Perilla i flera sorter	150
Pyretrum parthenifolium	100

	Öre pr styck.
<i>Ricinus</i> i flere sorter (i krukor)	15
<i>Salvia argentea</i>	10
<i>Nicotiana macrophylla</i> m. fl.	10
<i>Solanum</i> i fl. sorter	10
<i>Zea caragua</i> och <i>japonica</i> (i krukor)	15
m. fl. sorters bladväxter.	

Öre
pr styck.

Törnrosor.

Högstammiga Remontantrosor	200
Lågstammiga Remontantrosor	75 à 100
Dessa utmärkta törnrosor blomma första sommaren, om de erhållas soligt läge och näringsrik jord. Böra under vintern täckas eller intagas i källare.	
Rotäktä, hårdiga för fritt land i många sorter	50 à 75

Lilium.

<i>Lilium auratum</i> (drifna)	100 à 200
» <i>lancifolium</i> »	100 à 200

Dalier.

Odrifna i flere utmärkta sorter	30
Drifna i början af juni	50
<i>Evonymus radicans</i>	15
<i>Santolina cupressoides</i>	15

Gladiolus.

I flere färger (uppdrifna i kruka)	30
Odrifna	15

Canna.

I flere sorter (uppdrifna i kruka)	30
<i>Hyacinthus candicans</i> (i kruka)	25

	Öre	
	pr styck.	
Lobelia fulgens (uppdrifven i kruka)	20	
Utmärkt för sina mörkröda blad, blommorna purpuröda. En af de vackraste prydnadsväxter.		
Begonia, för fritt land, (uppdrifva i kruka)	50	
Utplanterade på ett skyddadt och soligt ställe, blomma de hela sommaren.		
Dactylis glomerata, fol. var. (i krukor)	15	

Frön.

Köksträdgårdsfrön.

	Öre	
	pr kilo	5 gr.
Caragana arborescens		3
Ärträd, mycket användbar till häck.		
Dill	140	5
Hampfrö	60	
Isop		5
Kanariefrö	60	
Sallatfrö till fogelföda	200	2
Kronärtskockor, gröna		15
» violetta		15
Lavendel		5
Mångårig, välluktande.		
Rabarber, Victoria		5
Mejram	400	10
Persilja, Bardoviker-rot	100	3
» Blad-	100	3
» Extra mosskrusig	160	3
» Ormbunksbladig	200	3
Päronkärnor		10

	Öre	
	pr kilo	5 gr.
Selleri, stor Leipziger-rot.....		10
» Naumburger, jätte-.....		10
Sås på tidig bänk och omskolas.		
Spansk peppar		10
Sparris, Erfurter-, jätte		5
Thimjan		10
Sås i bänk.		
Tobak, Ohio		8
» Marylands		8
Sås i bänk, plantorna utplanteras		
å väl gödd gjord, sedan frost upphört.		
Äppelkärnor		5

Spenat.

Stor rundbladig	80	2
de Gaudry	80	2
Med taggiga frön	100	2
Mangold	175	5
Trädgårdsmålla, gul.....		5
» röd.....		5
Användes som spenat.		

Sallat.

Hufvudsallat, Berliner	8
» Stor gul, Perpignaner.....	6
» Asiatisk stor, gul.....	6
» Steinkopf. »	8
» Kejsar-, tidig-	8
» Pelletier	8
Fasta ljusgröna hufvud med fran- sade blad.	
» Whelers Tom Thumb för bänk	10
Fasthufvig, gulgrön.	
» Trocadero	8
(Små fasta hufvud, utmärkt till drifning).	
Blandad i flere sorter	5

Öre
pr kilo 5 gr.

Bladsallat, Amerikansk plock-	10
Bladen kunna afplockas efter hand hela sommaren.	
» Sparrissallat	6
Bladen användas som sallat, stängeln som sparris.	
» Krasse, grön plumage	3
Användbar, då den är 3 à 4 tum. Såning företages ofta; kan äfven odlas under vintern i boningsrum.	
» Vinter-Endevien	8
» Sommar- » stor, röd	8

Meloner.

Öre
à paket.

Cantalupe	10
Malteser-	10
Amerikansk, tidig	10
Göteborgs torgmelon	20
Konsul Schiller	20
Golden Queen	25
Lord Beaconsfield	50
Prince of Wales	25
Grön klätter-	20
Gurk-	10

Gurkor.

Öre Öre
à port. pr 5 gr.

Gröna slang-	10	20
Hvita »	10	20
Jätte- » snöhvita	15	100
Arnstedter, långa ljusgröna	15	100
Non plus ultra, gröna	15	75
» hvita	15	75
Ruhm von Erfurt	10	
Holländska, tidiga, hvita		25
Treib Noa's	25	

	Öre	Öre
	à port.	pr 5 gr.
Drufgurkor, Ryska		10
» (s. k. Vesterås)		10
» Hvita		6

Pumpor.

Matpumpor, Vegetabla Marrow	10	25
» Valparaiso	10	25
» Courge Gauffre	10	20
» Stor gul Centner-	10	20
Prydnadspumpor, Angurien	10	
(Med brokiga blad).		
» Blandade sorter		15
Melotrea Scabra		25

Rotväxter.

	Öre	
	pr kilo	5 gr.
Cichoria, cylinderformig, jätte-	400	10
Kålrabbi, hvit Eng. glas-		8
» blå »		8
Kålrötter, svenskt frö, stora gula	300	3
Majrofvör, Holländska, hvita	200	3
» » gula	200	3
Morötter, tidiga Pariser-, Carotter-	350	4
» tvärspetsiga Carotter-	300	4
» Altringhams, stora, röda	200	3
» Horniska, röda	200	3
» Fina, hvita	250	3
» Frankfurter	300	4
Palsternackor, långa	100	3
» klotformiga	100	3
Sås med fördel om hösten.		
Rädisor, hvita, runda, tidiga	200	5
» rosenröda runda »	200	5
» röda med hvita spetsar	250	5
» runda, mörkblodröda		5
» långa röda	200	3
» » hvita	220	5

	Öre	
	pr kilo	5 gr.
Rädisor, runda ljusröda, Non plus ultra ...	300	5
» långa röda. Woods superb	300	3
Rättikor, svarta, runda, sommar-	200	3
» gula	200	3
» Höst-, rödskaliga	200	3
» Svarta, runda, vinter-	200	3
» » långa	200	3
» runda vinter-, kolsvarta Pariser-	200	3
Sommarrättikor böra sås flere gånger under sommaren; höst- och vinterrättikor senare, för att ej skjuta fröstängel.		
Rödbetor, långa mörkröda	200	3
» runda, svartröda, Egyptiska	200	3
» » socker	200	3
» Victoria		6
» Non plus ultra	260	3
Scorzonera (eller Svartrötter)	450	6
Kan sås om hösten och kvarstå 2:ne år i jorden; roten ätbar, fast den skjuter blomstängel.		
Sockerrötter		8

Lök.

Holländsk, silfverhvit, sylt-	700	10
» röd, plattrund	550	5
Braunschweiger-, mörkröd	600	5
Portugisisk eller Maderia		6
Zittauer-, jätte- gul rund		6
Utmärkt välsmakande.		
Purjo, sommar-		5
» vinter-		6
Sås i bänk.		
Sharlottenlökar	125	

Kål.

Bladkål, Savoj, tidig. Ullmer-		5
--------------------------------------	--	---

	Öre
pr kilo	5 gr.
Bladkål , blå, låg, krusig	5
» grön, låg »	5
» Ziemanns	5
» Fjäderkål, hvitstreckad	10
» Neapolitansk	12
Brysselkål	5

Fröet sås å sen bänk, plantorna utplanteras i väl gödd jord, de små i bladveckan framkommande hufvudena skördas under hösten o. vintern.

Blomkål , Erfurter-, Dverg- å port. 25 öre	150
» Haages aldra tidigaste, å port. 50 öre	250
» Kejsar-, stor, tidig, » » 15 »	50
» Engelsk, tidig	20
» » sen	20
» Early London	25
» Statholder-, sen	20
» Asiatisk, tidig	15
» Frankfurter-, jätte-	25

Bör sås mycket tidigt o. omskolas.

Broccoli eller sparriskål	8
Hufvudkål , sockertopp-	8
» hvit plattrund. (Svenskt frö)...	1000 10

Bönor.

Störbönor , Vax-, gula	200
» svärds-, extra breda	200
» vanliga tidiga	200
» Jätte-, socker-, bryt-	160
» Ryska tidiga mycket rikbärande	320
» rödblommande, (Rosenbönor)...	120
» hvitblommande, (Rosenbönor)	120
» tvåfärgade (Rosenbönor).....	120
Krypbönor , stora svärds-.....	150
» Socker-, bryt- (svarta)	160
» Kejsar Wilhelm, tidig	160
» Ilseburger-, tidiga, hvita	150
» Gula prinsess- (Bruna bönor)...	50

Öre
pr kilo 5 gr.

Välska bönor, Windsor-, stora hvita.....	80
» Windsor-, stora gröna	100
» vanliga	50
» Mazagan, låga	75

Ärter.

Socketärter , (Buxbolms) de Grace, 1 fot...	350
» Halfstammiga, tidiga, 1 $\frac{1}{2}$ à 2 fot.....	125

» Stora sabel- Sv.	140
» Vilmorins skrynkliga 2 à 3 fot	100
» Furst Bismarck 1 $\frac{1}{2}$ à 2 fot...	160
» Sparrisärter, 1 fot	150

Spritärter , Buxboms, 1 fot	100
--	-----

» Daniel O'Rourke, 2 à 3 fot ...	80
» Charters' first crop, tidig, 2 fot	80
» Victoria, stora, rikbärande, 5 fot	80
» Folger, 2 à 3 fot	80
» nyaste remontante	100

Märgärter , Champion of England, 4 fot ...	100
---	-----

» Knigths Nonpareil, 3 fot	125
» Jenny Lind, stora hvita, 5 fot	120
» Amerikan Wonder, 1 fot	125
» Wilhelm I	120
» M'Leans Little Gem	120
» Stensärter	140
» Carter's Telephon	120
» Stratagem	120
» Pride of the market	120

Dessa trenne Carters nya ärtsorter
äro enligt uppgift de bästa, som för
närvarande finnas.

Åkerbruksfrön.

Fodermorötter , hvita gröntoppiga	150	2
» orangegula, gröntoppiga...	150	2
» stora röda	180	2

	Öre	
	pr kilo	5 gr.
Sockerbeter, hvita, bästa sort	150	3
Roffrö, gula, runda, Improved Yellow Bullock	175	2
» hvita, runda, Whithe-Norfolk	150	2
» hvita, långa, Tankard- White red top	150	2
» långa, gula, Tankard-Yellow greentop	175	2
Raygräs, Lolium perenne	80	1

Blomsterfrön.

N:o	Ettåriga (i sortiment).	Öre	
		pr 5 gr.	paket.
	Antirrhinum majus, (Lejongap)		
5	» Tom Thumb	25	10
6	» bland. sorter		
7	» halfhög		

Sås på sval bänk i April. Öfver-
vintrad i kruka och följande vår
utplanterad å kalljord, blommar den
rikligt.

Aster Victoria, (hög).

12	» blå och hvit	250	20
13	» röd och hvit		
14	» hvit		
15	» karmosinröd		
16	» bland. färger		

Aster, låg Chrysanthemum.

24	» Blandade färger	125	20
25	Aster Mignon		25

Aster, Pionblommig, (hög).

30	» hvit	150	15
31	» karmosin		
32	» rosa		
34	» bland. färger		
35	Aster, Carters' Inimitable		10

Öre
pr 5 gr. paket.

Aster-, Rosen-, (storblommig),

40	»	hvit	}	150	20
41	»	mörkröd			
42	»	högröd med hvitt			
43	»	bland. färger			

Aster-, Dverg-,

50	»	hvit	}	125	15
51	»	lysande röd			
54	»	bland. färger			

6 à 8 tum. Passande till in-
fattningar, rikt besatta med små
blommor.

56	»	Bukett-, pyramid		20
		Asterfrön säs i bänk i början af April.		

Löfkoja, Engelsk sommar-,

60	»	hvit	}	175	10
61	»	mörkkarmosin			
62	»	rosa			
63	»	chamoisgul			
65	»	blodröd			
66	»	ljusblå			
67	»	äppelblomfärgad			
68	»	sorterna blandade			

Storblommig sommarlöfkoja.

70	»	snöhvít	}	200	15
71	»	karmin			
72	»	kanariegul			
73	»	blå			
74	»	sorterna blandade			

Löfkojor, ständigt blommande.

80	»	hvit	}	200	15
81	»	persikofärgad			
82	»	karmosinröd			
83	»	bland. färger			

93		Löfkoja, Kejsar-, bland. färger		350	20
----	--	---------------------------------	-------	-----	----

		Öre	
		pr 5 gr. paket.	
94	Jätte-pyramid-löfkoja.....	250	15

Löfkoja, vinter-

95	»	hvit	} -----	250	15
96	»	karminröd			
96 a	»	blå låg	-----		15
97	»	bland. färger.....	250		15

Löfkojor säs på sval bänk i slutet af Mars eller början af April, kan äfven säs i krukor, som ställas i boningsrums fönster. Då örtbladen blifvit synliga, omskolas plantorna.

Clarkia.

101	»	elegans Salmon Queen	} -----	15	5
104	»	Tom Thumb			
105	»	Mrs Langtery			

Säs på kalljord höst och vår.

Convolvulus.

107	»	Tricolor	} -----	10	5
108	»	Alba			
109	»	Splendens			
110	»	Unicaulis			
111	»	Monstrosus			
112	»	Blandad			

Säs på kalljord höst och vår.

Delphinium.

113	»	Ajasis	} -----	15	10
115	»	cardiopetalum			
116	»	kejsar-riddarsp.			

Säs på kalljord höst och vår, helst på hösten, ty fröet ligger länge i jorden; kan äfven säs på sval bänk.

Dianthus chinensis.

117	»	hybrida.....	25		5
-----	---	--------------	----	--	---

Öre
pr 5 gr. paket.**Dianthus chinensis.**

118	»	Imperiales	}	-----	70	10
119	»	Hedwegi fl. pl.				
120	»	Diadematus				
121	»	Superbus grandiflorus		-----		25

Sås på bänk i April. Växten ut-
härdat oftast våra vintrar, helst på
torr grund och med täckning af
granris för vårsolen.

Iberis.

123	amara grandiflora	-----	10	5
124	umbellata, köttfärgad	-----	10	5
125	purpurea Dunetti	-----	10	5
126	nana alba	-----		10

Sås både höst och vår på kalljord.

Lathyrus odoratus.

127	hvit	}	-----	10	5
128	purpur och blå				
129	purpurrod				
130	rod och hvit				
131	invincible				
132	blandad				

Sås om våren å kalljord, passar
till beklädnad af lägre spalier och
bildar vackra pyramider, 3 å 4 fot
hög, då lämpligt stöd anbringas.

Lobelia.

133	Carters' Prima Donna	-----	15
134	paxtoniana	-----	10
135	hybrida grandiflora	-----	10
137	Kejsar Wilhelm	-----	15

Till dessa, 4 å 6 tum höga, särdeles
täcka blommor, sås fröet i bänk eller
kruka i slutet af mars eller början af
April. Plantorna böra omskolas.

Lupinus.

138	cruikshankii	}		
139	albus coccineus			
140	Hartwegii blå			
141	» ljusröd			
142	cœlestinus, blå		10	5
143	insignes, röd			
144	mutabilis vällukt	}		
145	hybridus superbus			

Sås om våren å kalljord.

Mimulus.

146	hybridus tigrinus	10
147	tigrinus fl. pl., duplex	20

Det stoftfina fröet till denna vackra blomma sås i kruka eller bänk i början af April. Fröet täckes ej utan nedtryckes i jorden. Plantorna böra omskolas.

148	Matricaria alba plenissima	10
-----	----------------------------	----

Nemophile.

149	cramboides	}		
150	insignes, ljusblå			
151	maculata, hvit och blå			
152	purpurea, ljusröd med mörka fläckar		10	5
153	blandad			

Fröet till denna 5 å 6 tum höga växt sås på kalljord höst och vår.

Papaver.

154	muselli splendens	}		
155	Rhæas		10	5
156	paeoniflorum			
157	Dannebrog		10	
158	» laevigatum (ny)		20	

Sås både höst och vår på kalljord. Då blomningstiden är kort, bör å samma grupp fröet sås på olika tider,

Öre
pr 5 gr. paket.

så att blommorna ej utvecklas sam-
tidigt. De nya fördubblade varite-
terna förtjena odlarens uppmärk-
samhet.

158 a Polygonum orientale 5

Petunia.

159	grandiflora	}		
161	Countess of Ellesmore			10
162	Inimitable, rödstrimmig			
163	fl. pl. med dubbla blommor			25
164	Carmen Sylva			40
164 a	nana compacta fl. pl.			40

Sås i bänk i början af April.

Som fröet är mycket fint, bör täck-
ningen vara mycket tunn. Plan-
terna böra omskolas.

Phlox Drummondii.

Flammbomma.

165	mörk purpurrod	}		
166	Meteor eldröd			
167	alba pura			
168	Splendens oculata			
169	grandiflora		75	15
170	nana compacta			25
171	Kejsar Wilhelm			10
172	blandade, bästa sorter		50	10

Phloxarterna äro bland de bästa
sommarmblomster. Sås i bänk i April.
Plantorna vinna i styrka genom
omskolning.

Tropæolum. Indiansk krasse.

173	Majus, blandad	10	5
174	Atropurpurea	10	5
175	King of Tom Thumb	15	5
178	majus nanum Ruby King	20	10
179	Lucifer		10

Sås om våren å kalljord. Växtens

Öre
pr 5 gr. paket

3 till 4 fot långa rankor krypa efter
jorden och passa väl till beklädnad af
höga jordkanter och stenrösen m. m.

180 a	Kejsarinnan af Indien.....	15	10
	Låg buskformad, med talrika blommor.		

Verbena.

181	Hybrida, prima sorter.....		10
182	Coccinea, eldröd		15
183	Candidissima, rent hvit		20
183 a	Defiance		20

Fröet sås i bänk. (Mars eller
April). Plantorna omskolas, kunna
öfvervintras i kruka, och blomma
då tidigare.

Viola Maxima. Stjufmorsblomma.

184	Kejsar Wilhelm)	100	15
185	Qvadicolor)		
188	Odiers' (praktsorter)		25
189	Lord Beaconsfield)	100	15
190	nigra (Faust))		
190 b	Trimardeau		25
191	blandade fransyska praktsorter.....	50	10

Af denna till mindre grupper och
infattningar utmärkta växt sås fröet
om våren i bänk. Under gynsamma
förhållanden kan växten bibehålla
sig ute öfver vintern och blomma
då tidigare följande sommar.

Zinnia.

192	Haagena		10
193	elegans		10

Denna utmärkt vackra växt sås
på bänk i April.

Ettåriga Blomsterfrön.

194	Abronia grandiflora, välluktande ljusröd	5
-----	--	---

		Öre	
		pr 5 gr.	paket.
195	Adonis aestivalis	10	5
196	Ageratum mexicanum , blå		5
197	» mexicanum, hvit		5
198	Agrostemma coeli rosa (himmelsros)		5
199	» coeli rosa hybrida	10	
200	Alonsoa linifolia		5
1 fot, pyramidformig, tegelröd, prydlig i grupp.			
201	Asperula setosa	10	5
202	Balsaminer i flere färger		10
203	» Solferino		10
De nya förbättrade balsaminvari- teterna äro en stor prydnad både för grupper och krukor. Fröet sås i Mars eller början af April i bänk. Plantorna omskolas; böra ej för tidigt utplanteras, emedan de äro ömtåliga för kall väderlek.			
204	Brachychome iberidifolia , hvit		10
205	» » blå		10
207	Calendula pongei , fl. pl., hvit	20	5
208	» officinalis, gul	10	5
209	» ranunculoides, gul	10	5
210	» pluvialis, (regnspåman).....	10	5
211	» Meteor		5
Sås på sen bänk- eller kalljord.			
212	Cacalia sonchifolia , (Emelia)	25	5
1 à 1 och en half fot, högröd, passande i buketter, sås på sen bänk eller kalljord.			
212 a	Calandrinia species nova		5
1 fot, violetteröd, sås på kalljord.			
213	Calliopsis cardaminifolia	15	5
214	» nana marmorata	15	5
1 à 2 fot, sammetsbrun och gul. Sås på sen bänk eller kalljord höst eller vår.			

		Öre	
		pr 5 gr.	paket.
215 a	Centaurea cyanus (halfhög)	10	
215 b	» » (Kejsar Wilhelm)	5	
216	Chrysanthemum hybridum	10	
217	» carinatum buridgianum	5	
217 a	» innodorum plenissimum	10	
Behandlas som Aster.			
218	Collinsia verna , vacker blå	10	5
219	» bicolor , tvåfärgad		5
221	» candidissima , hvit		5
Sås på kalljord höst eller vår.			
222	Crepis rubra	10	5
223	» Drummondii	10	5
1 1/2 fot, rosenröd; sås på sen bänk eller kalljord.			
224	Cynoglossum linifolium , (hvit förgätmig-ej)	10	5
Sås på kalljord höst och vår.			
226	Datura Metel } Trumpetblomma		5
226 a	» Huberniana }		10
2 à 3 fot, sås i bänk eller kruka i Mars.			
229	Eutoca albida		5
1 à 1 och en half fot, mörkblå med hvit och violett, sås på kalljord.			
230	Erodium gruinum		5
Fröet användes till hygrometer.			
231	Eschscholtzia alba	10	5
232	» crocea , gul	10	5
233	» aurantiaca	10	5
8 tum, sås höst och vår på kalljord.			
234	Eucaridium grandiflorum	10	5
235	» album		5
235 a	Finzlia diantiflora		15
Rosenröda blommor med hvit teckning, sås å kalljord höst och vår.			

		Öre	
		pr 5 gr.	paket.
236	Godetia lindleyana , röd	15	5
237	» the Bride	15	5
238	» Whitneyi, röd		10
Sås på kalljord höst och vår, trifves både i skugga och sol.			
240	Gypsophila elegans , hvit	10	5
241	» muralis	15	5
244	Helianthus uniflorus (solros)	10	5
245	» Giganthus	10	5
246	» nanus fol. var.		10
Sås i tidig bänk och omskolas.			
247	Herniaria hirsuta		10
247 a	» cinerea		10
Bildar utan klippning vacker grön matta.			
248	Jonopsidium acaule		10
Miniaturväxt, öfversållad med små violetta blommor, som utveck- las tidigt, kan sås både i kruka och på kalljord.			
249	Lavatera trimestris alba , hvit	15	5
250	» trimestris rubra	15	5
3 å 4 fot, sås höst och vår å kall jord eller sen bänk.			
252	Leptosiphon hybrida	50	10
3 å 4 tum, utmärkt kantväxt, blommorna variera i många färger, sås å kalljord.			
253	Leptosiphon carminus		10
1 fot, blommorna ytterst talrika, först ljusröda, sedan rosenröda och slutligen blå, sås å kalljord.			
255	Leontopodium alpinum (Edelweis) ...		30

		Öre pr 5 gr. paket.	
256	Linum grandiflorum rubrum verum... Prydlig för grupp, 1 fot, sås på sen bänk eller kalljord höst och vår.	15	5
258	Malope grandiflora rubra	10	5
259	» » alba	10	5
260	» rosea	10	5
	1 à 2 fot, sås på sen bänk eller kalljord.		
261	Malva mauritania	10	5
	4 à 5 fot hög, blommorna rosen- röda med purpurröda ådror, variera i färg. Sås höst och vår på kall- jord.		
262	Malva miniata	20	10
263	» crispa	10	5
	6 à 7 fot, växtens största pryd- nad är dess krusiga blad. Sås på kalljord höst och vår.		
264	Mesembryanthemum crystallinum ...	15	5
	Isplanta, sås i bänk.		
265	» tricolor, trefärgad.....		10
265 a	» Cordifolium fol. var....		30
	4 à 6 tum, sås i bänk.		
266	Mirabilis Jalappa fol. var.		5
267	Nigella Damascena , (Jungfrun i det gröna) 1 till 2 fot, sås å kalljord höst och vår.		
268	Nigella alba fl. pl.	10	5
270	Nicandra physaloides , blå		5
	5 à 6 fot. Växten utvecklar sig med mycken hastighet, föga ömtå- lig, sås om våren å kalljord.		
271	Nicotiana afinis		20
272	Nyctarine capensis		10
273	» selaginoides		10

Öre
pr 5 gr. paket.

Angenäm vällukt och små, täcka
blommor, säs i bänk.

274	Oenothera mollissima		5
277	Oxalis delicata		10
	Talrika, små, ljust rosenröda blommor till infattning och kruka, säs i bänk.		
278	Portulaca grandiflora		25
278 a	» » fl. pl.		25
	Sen bänk eller kalljord, 6 à 8 tum.		
280	Phacelia congesta		10
281	Reseda odorata gigantea		5
282	» odorata, vanliga	8	5
283	» alba		5
284	» Victoria	40	10
284 a	» grandiflora pumela erecta ...		10
	Säs på kall jord höst och vår.		
285	Salpiglossis variabilis		10
286	» pumila multiflora		15
	En af de vackraste ettåriga blom- mor, 2 à 3 fot, säs i bänk.		
288	Sanvitalia procumbens		10
	Mörk, guldgul, bildar vackra grup- per, trifves i skugga, säs i bänk.		
289	Sanvitalia fl. pl., fördubblad varietet		10
290	Saponaria multiflora	10	5
291	» alba	10	5
	Utmärkt till infattning och låga grupper, rosenröd, säs å kalljord höst och vår.		
292	Schabiosa atropurpurea	15	5
293	» » nana	15	5
293 a	» » Compacta ...		5
	Säs i bänk.		

		Öre	
		pr 5 gr.	paket.
294	Schizanthus <i>Grahami</i>		5
295	» <i>grandiflora</i>		5
	En ypperlig prydnadsväxt med purpurrosenröda och orangegula tjärillika blommor, säs på bänk och omskolas, uppnår i god jord 3 à 4 fot.		
296	Senecio <i>elegans</i> , flore alba		10
297	» <i>atropurpurea</i> , röd		10
	Säs på sen bänk.		
299	Stevia <i>lindleyana</i>		10
	1 1/2 fot, välluktande småblommor, säs på bänk, öfvervintras i kruka.		
300	Stevia <i>purpurea</i>		10
301	Silene <i>pendula</i> Bonetti, ljusröd		5
302	» <i>regia</i>	10	5
	Säs på kalljord höst och vår.		
303	Tagetes <i>patula</i> nana	15	5
303 a	» » <i>ranunculoides</i>		5
304	» <i>nana fistulosa</i>		5
305	Valeriana <i>coccinea</i>		5
306	» <i>alba</i>		5
	Säs i bänk.		
307	Viscaria <i>hybrida</i>	10	5
	1 fot, varierar i flere färger, säs å kalljord höst och vår.		
308	Whitlavia <i>gloxinoides</i> , blå och hvit...		5
	1 1/2 fot, säs på kalljord eller sen bänk.		

Eterneller.

309	Amobium <i>alatum</i>		5
310	Aeroelinium <i>roseum</i> , röd	10	5
311	» <i>album</i> , hvit	10	5
	Säs på bänk eller kalljord höst och vår.		

		Öre	
		pr 5 gr.	paket.
312	<i>Helierysum brachyrincum</i>		5
313	» <i>monstrosus</i>		10
	Sås i bänk.		
314	<i>Helipterum corymbiflorum</i>		5
315	<i>Humea elegans</i> (brun)		10
	Sås i bänk.		
316	<i>Rhodanthe atrosanguinea</i>		15
317	» <i>Manglesi maculata</i>		10
	Sås på sen bänk eller kalljord.		
318	<i>Xeranthemum annuum</i>		10
	Sås på kalljord höst och vår.		

Dekorativa Bladväxter.

320	<i>Amaranthus absynicum</i>		5
321	» <i>tricolor</i>		5
322	» <i>melancolicus</i>		5
323	» <i>atropurpureus</i>		5
324	» <i>salicifolius</i>		10
324 a	» <i>bicolor ruber</i>		5
324 b	» <i>caudatus</i>		5
	Effektfulla i bladgrupper, sås i bänk.		
325	<i>Artemisia argentea</i>		10
326	» <i>gracilis</i>		5
	3 à 4 fot, finbladig, mycket vacker, sås i bänk.		
327	<i>Beta brasiliensis</i> , hvit	10	5
328	» » gul		5
329	» » röd		5
330	» <i>hortensis</i>	25	5
333	<i>Canna</i> , diverse sorter	10	5
	Sås i tidig bänk eller kruka. Utmärkta till bladgrupper, öfvervintras frostfritt.		
337	<i>Centaurea candidissima</i>		20
338	» <i>gymnocarpa</i>		20
	Silfverhvit, sås i bänk.		

		Öre	
		pr 5 gr. paket.	
339	Cerastium tomentosum		25
340	» Bieberstein		15
	Krypande, hvitulliga blad, sås i bänk.		
341	Cineraria candidissima	10	
342	» maritima	10	
	1 à 3 fot, pryddig i bladgrupp, odlas äfven i kruka.		
343	Cardus marianus	10	5
	Hvitfläckiga blad, sås på bänk eller kalljord.		
344	Canabis gigantea, Jättehampa	10	5
344 a	» purpurea		10
	6 à 8 fot, sen bänk.		
345	Perilla macrophylla compacta ..		10
346	» nankinensis	10	5
347	» atropurpurea	10	5
	Sås i bänk.		
348	Nicotiana macrophylla		5
349	Onopordon tauricum		5
350	Oxalis tropeoloides		10
	Mörkröda blad och gula blommor, 3 à 4 tum, sen bänk eller kalljord.		
351	Pyrethrum parthenifolium	50	10
352	» aureum lanciniatum		15
352 a	» selaginoides		25
353	Prydnadskål (i 6 sorter)		5
	De bättre sorterna äro mycket dekorativa både till färg och blad- form. Skadas ej af frost.		
354	Ricinus major	10	5
356	» purpureus, rödblädig	10	5
357	» Duchess of Edinburg	10	5
358	» borboniensis	10	5
359	» Gibsoni mirabilis		10
359 b	» sanguineus tricolor		10

Öre
pr 5 gr. paket.

Alla *Ricinus* äro outhärliga vid
anordning af högre bladgrupper, sås
i bänk, plantorna omskolas i kruka.

360	Salvia <i>argentea</i>	5
361	Solanum <i>atropurpureum</i> , röd	10
364	» <i>laciniatum</i> , flikbladig	10
	Sås på tidig bänk.	
367	Stachys <i>lanata</i>	10
	Låg, vackert hvitulligt bladverk.	
369	Zea <i>caragua</i> (Majs)	5
370	» <i>gigantea</i>	5
371	» <i>japonica</i> , fol. var.	5
372	» <i>gracilima</i> , fol.*var.	10
	Sås i bänk.	

Dekorativa gräsarter.

374	Andropogon <i>sorghum</i>	5
374 a	» <i>argentum</i>	10
375	Androserphia <i>gigantea</i>	10
	Uppnår jättedimensioner.	
376	Agrostis <i>nebulosa</i>	20 10
	Sås på kalljord.	
377	Briza <i>maxima</i>	10 5
378	» <i>minima</i>	5
	8 å 10 tum, sås på kalljord eller sen bänk.	
379	Eragrostis <i>elegans</i>	5
380	Gynerium <i>argenteum</i>	10
380 a	Gymnothrix <i>japonica</i>	10
381	Panicum <i>palmifolium</i>	10
381 a	» <i>plicatum</i> fol. var.	20
381 b	» <i>sulcatum</i>	10
382	» <i>capillare</i>	15
382 a	Melica <i>altissima</i>	10
382 b	Uniola <i>latifolia</i>	10

Slingerväxter.

383	Adlumia cirrhosa.....	20
384	Bryonia alba (hundrofva)	10 5
385	» dioica	10 5
	Med röda bär.	
386	Cobea scandens	15
	Odlas med fördel i boningsrum.	
387	Ipomea purpurea.....	10 5
388	» hederacea	5
389	» limbata	10
	Alla Ipomea-arterna äro prydliga rankväxter, sås i bänk, äfven på kalljord, om jorden är kraftig, och läget varmt.	
390	Lophospermum scandens	20
	Flerårig, om den öfvervintras i kruka, sås i tidig bänk och omskolas.	
391	Humulus japonica	30
391 a	Mina lobata	30

Två- och fleråriga blomsterväxter.

392	Altea rosea fl. pl.	25
393	» Charter's praktsorter	50
394	Aquilegia Durandii fl. pl.	10
396	Apocynum androsæmifolium	25
	(Flugfångare).	
397	Bellis perennis alba	20
398	» fl. pl.	20
399	Campanula medium alba	10
400	» Cœrulea	10
401	Clematis coccinea	40
403	Dianthus plumarius fl. pl. (fjädernejlika)	5
405	» barbatus oculatus (Borstnejlika fl. pl.)	10
407	» Cariophyllus (Trädgårdsnejlika)	30

Öre
pr 5 gr. paket.

408	Dianthus Wiener- , dvärg-.....	20
	Trädgårdsnejlika för kalljord, ti- digt blommande, utmärkt.	
409	Digitalis gloxiniflora	5
410	Dalia variabilis fl. pl.	25
411	Gypsophila paniculata	5
413	Heracleum giganteum	5
	Utbildar i näringsrik jord jätte- lika blad.	
414	Lathyrus latifolius	5
415	Lupinus perennis	10
416	Lychnis calcedonica	5
	Cinoberröd, 2 å 3 fot hög.	
417	Myosotis alpestris , blå	10
418	» » hvit	10
419	Pæonia herbacea	30
421	Phlox perennis hybrida	20
423	Potentilla hybrida fl. pl.	15
424	Primula auricula i rang	30
431	Viola odorata , the czar, blå luktviol Frön till fleråriga växter säs i sen bänk, plantorna utskolas på kalljord och ötvervintras så till följande vår, då de flyttas till för dem bestämda platser.	10

Krukväxtfrön.

432	Abutilon , blandade sorter	40
433	Acacia lophanta	10
434	» » speciosa	10
435	» dealbata	10
435 a	» Farnesiana	10
436	» armata	10
436 a	» Julibrissem fl. roses	10

437	<i>Aralia</i> Sieboldi	20
	Präktig dekorationsplanta.	
438	<i>Begonia</i> Froebilli	25
438 a	» hybrida fl. pl.	50
439	» Odorata	50
439 a	» (rotknölbildande af 1:ma sorter)	25
441	<i>Cammellia</i> japonica fl. pl.	20
442	<i>Calceolaria</i> hybrid	30
443	<i>Clerodendron</i> kaempferi	25
444	<i>Chamaerops</i> humilis (Solfjäderspalm)	15
445	<i>Campanula</i> pyramidalis, blå	10
446	» » hvit	10
447	<i>Chlianthus</i> punisens	15
448	<i>Cineraria</i> hybrida prima	30
449	» » nana	30
450	<i>Cheiranthus</i> cherii (Lackviol)	15
451	» » dubbel mörkbrun	15
452	<i>Convolvulus</i> mauritanicus, blå	10
	Rikblommig, passande för amplar.	
453	<i>Cordyline</i> Superbens	15
454	<i>Cryptomeria</i> cricoides	10
455	» japonica	10
456	<i>Cupressus</i> sempervirens	10
457	» funebris	10
458	» sempervirens pyramidalis	10
459	<i>Erythrina</i> crista galli (Korallträd) ...	20
459 a	<i>Eucalyptus</i>	10
	Uppnår betydlig höjd, om den öf-	
	vervintras i kruka, sås i tidig bänk.	
460	<i>Ficus</i> elastica	50
461	<i>Fuchsia</i> hybrida	25
462	<i>Gloxinea</i> med upprättstående blommor	50
463	<i>Heliotropium</i> peruvianum	10
464	» Roi des noirs	10
464 a	<i>Lippia</i> citriodora	20
465	<i>Lobelia</i> fulgens	25

Öre

pr 5 gr. paket.


465 a	Lobelia	<i>litoralis</i>	75
466	»	Queen Victoria	40
467	Nertera	<i>depressa</i>	20
468	Pelargonium	<i>Zonale hybrida</i>	25
469	Primula	<i>chinensis</i>	25
470	»	» <i>fimbriata</i>	50
471	»	» <i>bästa sorter blandade</i>	50
472	»	» <i>veris acaulis</i>	30
473	Retinospora	<i>plumosa</i>	20
474	Sabal	<i>Blackburiana</i>	25
475	Thujopsis	<i>borealis</i>	10
476	Thuia	<i>compacta</i>	10
478	»	<i>occidentalis</i>	10



Innehåll.

	Sid.
Träd och Buskar	1.
Plantor och Rotstockar	1.
Köksväxtplantor	2.
Fleråriga blomsterplantor	2.
Ettåriga blomsterplantor	3.
Bladväxtplantor	3.
Köksträdgårdsfrön	5.
Åkerbruksfrön	11.
Blomsterfrön i sortement, sommarblommor	12.
Ettåriga blomsterfrön	18.
Eterneller	24.
Dekorativa bladväxter	25.
» gräsarter	27.
Slingerväxter för prydnad	28.
Två- och fleråriga prydnadsväxter	28.
Krukväxtfrön	29.





Anmärkningar.

Requisitioner böra, för att kunna expedieras, innehålla reqvirentens namn och tydlig adress.

För de requisitioner, som ej åtföljas af anvisning eller remiss, beräknas liqid inom 30 dagar.

 Requisitioner, som i värde ej uppgå till **minst 5 kronor**, torde **alltid** vara åtföljda af liqid. I motsatt fall anser jag tillåtelse mig gifven att taga **efterkraf** eller **postförskott**.

Emballage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Vid requisition af blomsterfrö är tillräckligt att nummern uppgifves.

Befogade anmärkningar-mot expeditionen böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Ritningar och kostnadsförslag till trädgårds- och parkanläggningar uppgöras billigt. För erhållande af träd och buskar till vårplantering böra order insändas senast i Mars.

OBS.!

Vid requisition af blomster- och bladväxtplanter kan, om gruppernas storlek och antal uppgifvas, val af planter göras af undertecknad och förslag till deras sammanställning skriftligen medfölja sändningen.

F. HALLBERG,

FALUN.

