

1898 års pris-förteckning

F. Hallberg

Vardagstryck



1898

års

PRIS-FÖRTECKNING

FRÅN

F. HALLBERGS

FRÖHANDEL & HANDELSTRÄDGÅRD

FALUN.

HEDEMORA

A. F. LIDMANS BOKTRYCKERI

1898.



Hr D:r C. Engelskjöns

Reform-Blomstergödsel.

Blomstervänner, som i öfrigt med mycken omsorg sköta sina växter, förbise ofta den allmänna fordran att lefvande måste ha näring, troende att allt som därutinnan behöfves är omplantering årligen. Förutsatt att jorden som användts varit af bästa beskaffenhet kan den ej vara till fyllest under hela året. Den ofta återkommande vattningen bortför mycket af de lätt lösliga näringsämnen. Till ersättning måste växterna gödselvattnas. Ofvanstående blomstergödning är härtill lämpligast då den är sammansatt af omsorgsfullt valda näringsämnen och till passande proportioner, och bör därför komma i allmänt bruk.

Askar å 60 öre säljas hos **F. Hallberg, Falun.**

OBS.! För dem som närmare önska taga reda på växternas näringsvilkor finnes en afhandling med titel **Om krukväxters gödning** af med d:r B. Engelskjön, Christiania, å 1 krona.



Träd och Buskar.

Öre.

Äppelträd	pr st.	125 à 150.
Päronträd	„	125 à 150.

Uppdragna i Falun af härdiga sorter.

Alm	pr st.	50 à 75.
Bärbuskar (Krusbär och vinbär)	„	25 à 30.
Hallonbuskar	„	4.
Diverse Prydnadsbuskar	„	15 à 25.
Hagtorn (<i>Crataegus coccinea</i>)	pr 100 st.	kr. 10.

Plantor och Rotstockar

till Mångåriga Foderväxter.

Kr.

Förädlad Skogsviol (<i>Lathyrus sylvestris</i>)	pr 1000	12,00.
d:o	100	2,00.
Jettegrö (<i>Glyceria Spectabilis</i>)	„ 1000	30,00.
d:o	100	4,00.
Rörflen (<i>Balclingera arundinacea</i>)	„ 1000	12,00.
d:o	100	2,00.

Vid köp af större parti lämnas rabatt.

Kulturanvisning sändes på begäran.

Plantor.

Köksväxtplantor.

	Pr 100 st. öre.
Blomkål, plantor	150 à 200
Hvitkål, "	50
Kålrot, "	25
Selleri, omskolade	100
Purjo, d:o	50
Mejrams- plantor	50
Kruskål, "	50
Brysselkål, "	50

	Pr styck öre.
Gurkor, (i kruka)	25
Purpor, d:o	20
Kronärtskockor, (i kruka)	25

Försäljningstiden från slutet af maj till midsommar.

Då skörden till stor del är beroende af kraftiga plantor, böra sådana alltid anskaffas.

Med omsorgsfull inpackning kunna plantor, utan att skadas, tåla lång transport.

	Pr 100 styck öre.
Smultron- och jordgubbsplantor af goda sorter	200 à 300

Fleråriga blomsterplantor.

	Pr styck öre.
Althea, rosea, stockrosor	20
Cerasteum bibersteini	5

	Pr styck. öre.
<i>Dianthus</i> barbatus, borstnejlikor (af bästa sorter)	10
” <i>cariophyllus</i> . Trädgårdsnejlika	10
<i>Bellis</i> fl. alba pl.	5
” fl. pl.	5
<i>Gypsophile</i> paniculata	15
<i>Lupinus</i> perennis	10
<i>Iris</i> kamferi. Dubbelblommande praktsorter	50
” <i>Germanica</i>	25
<i>Pæonia</i> sinensis	50 à 75
<i>Stachys</i> lanata	25
<i>Hemorocalis</i> flava	25
<i>Digitalis</i> purpurea	15
<i>Lychnis</i> calcedonica m. fl.	10

Ettåriga blomsterplantor.

	Pr 100 styck. öre.
Löfkoj, plantor	150 à 200
<i>Aster</i> , ”	125 à 150
Nejlikor, ”	75 à 100
<i>Petunia</i> , ”	100 à 150
<i>Pensé</i> , ”	150 à 200
<i>Verbena</i> , ”	500
<i>Phlox</i> Drummondii	100 à 150
<i>Lejongap</i>	100
<i>Lobelia</i> erinus. kejsar Wilhelm	200
Diverse sorter	à 100

Ettåriga bladväxtplantor.

	Pr styck. öre.
<i>Canabis</i> jättehampa (i krukor)	20
<i>Cineraria</i> maritima	2
” <i>candissima</i>	3
<i>Artemisia</i> annua	3
” <i>argentea</i>	6
<i>Dactylis</i> glomerata fol. var.	15
<i>Lavatera</i> arborea ”	25

	Pr 100 styck. öre.
Perilla i flera sorter	200
Pyretrum parthenifolium	150

	Pr styck. öre.
Ricinus i flere sorter (i krukor)	20
Salvia argentea	10
Nicotiana macrophylla m. fl.	10
Solanum i flere sorter	10
Zea caragua och japonica (i krukor)	20
m. fl. sorters bladväxter.	

Törnrosor.

Högstammiga Remontantrösor	200
Lågstammiga Remontantrösor	75
Dessa utmärkta törnrosor blomma första sommaren, om de erhålla so- ligt läge och näringsrik jord.	
Böra under vintern täckas eller intagas i källare.	
Rotäktä , härdiga för fritt land i många sorter	50 à 75
Evonymus radicans	15
Santolina cupressoides	15
Feraria tigrida	10
Hyacinthus candicans	15

Lilium.

Auratum (drifna)	100 à 200
Lancifolium „	100 à 200

Dalier.

Odrifna i flere utmärkta sorter	30
Drifna i början af juni	50

Gladiolus.

I flere färger (uppdrifna i kruka)	25
Odrifna	15

Pr styck.
öre.

Canna.

I flere sorter (uppdrifna i kruka).....	30
Lobelia fulgens (uppdrifven i kruka).....	20
Utmärkt för sina mörkröda blad, blommorna purpurröda. En af de vackraste prydnadsväxter.	
Begonia , för fritt land, (uppdrifna i kruka)	30
” dubbelblommande	50
” Utplanterade på ett skyddadt och soligt ställe, blomma de hela som- maren.	

Frön.

Köksträdgård sfrön.

Diverse.

Öre.
pr kilo 5 gr.

Caragana arborescens		3
Ärträd, mycket användbar till häck.		
Dill	140	5
Hampfrö	60	
Isop		5
Kanariefrö	60	
Sallatfrö till fogelföda	200	2
Kronärtskockor , gröna		15
” violetta		15
Lavendel		5
Mångårig, välluktande.		
Rabarber , Victoria		5
Mejram	400	10
Persilja , Bardovikerot	100	3
” Blad-	100	3
” Extra mosskrusig	160	3
” Ormbunksbladig	200	3
Päronkärnor		3

	Öre
pr kilo	5 gr.
Selleri, stor Leipziger-rot	10
” Prager jette	10
Sås på tidig bänk och omskolas.	
Spansk peppar	10
Sparris, Erfurter-, jette	5
Thimjan	10
Sås i bänk.	
Tobak, Ohio	8
” Marylands	8
Sås i bänk, plantorna utplanteras	
å väl gödd jord, sedan frost upphört.	
Äppelkärnor	5

Spenat.

Stor rundbladig	70	2
de Gaudry	80	2
Med taggiga frön	100	2
Trädgårdsmälla, gul		5
” röd		5

Sallat.

Hufvudsallat, Berliner	8
” Stor gul, Perpignan	6
” Asiatisk stor, gul	6
” Forell	8
” Steinkopf, gul	8
” Kejsar-, tidig	8
” Fasta ljusgröna hufvud med	
fransade band.	
” Wheelers Tom Thumb för	
bänk	10
Fasthufvig, gulgrön.	
” Trocadero	8
(Små fasta hufvud, utmärkt	
till drifning).	
Blandad i flere sorter	5

Öre
pr kilo. 5 gr.

Bladsallat, Amerikansk plock-	10
Bladen kunna afplockas efter hand hela sommaren.	
" Sparrissallat	6
Bladen användas som sallat, stängeln som sparris.	
" Krasse, grön plymage	4
Användbar, då den är 3 å 4 tum. Såning företages ofta: kan äfven odlas under vintern i boningsrum.	
" Vnter-Endevien	8
" Sommar- " stor, röd	8

Meloner.

Öre
å paket

Cantalupe	10
Malteser	10
Amerikansk, tidig	10
Göteborgs torgmelon	20
Konsul Schiller	20
Golden Queen	25
Lord Beaconsfield	50
Prince of Wales	25
Grön klätter-	20
Gurk-	10

Gurkor.

Öre
å port. pr 5 gr.

Gröna slang-	10	20
Hvita "	10	20
Jätte- " snöhvita	15	100
Arnstedter, långa ljusgröna	15	100
Non plus ultra, gröna	15	75
" hvita	15	75
Rollissons Telegraf	15	75
Ruhm von Quedlinburg	10	
Holländska, tidiga, hvita		25
Treib Noa's	25	

	Öre	
	à port.	pr 5 gr.
Drufigurkor, Ryska	10	
" (s. k. Vesterås-)	10	
" Hvita	6	

Pumpor.

Matpumpor, Vegetabla Marrow	10	25
" Valparaiso	10	25
" Courge Gauffre.....	10	20
" Stor gul Centner-	10	20
Prydnadspumpor, Angurien	10	
(Med brokiga blad).		
" leucantha longissima ...	10	20
" Blandade sorter		15
Melotrea " Scabra		25

Rotväxter.

	Öre	
	pr kilo.	5 gr.
Cichoria, cylinderformig, jätte-	400	10
Kålrabbi, hvit Eng. glas-		8
" blå " "		8
Kålrötter, svenskt frö, stora gula	300	3
(Skördade i Falun).		
Majrofvor, Holländska, hvita	200	3
" gula	200	3
Morötter, tidiga Pariser-, Carotter-	250	4
" tvärspetsiga Carotter-	200	3
" Altringhams, stora, röda	100	3
" Horniska, röda	150	3
" Fina, hvita	200	3
" Frankfurter	300	4
Palsternackor, långa	100	3
" klotformiga	100	3
Sås med fördel om hösten.		
Rädisor, hvita, runda, tidiga.....	200	5
" rosenröda runda "	200	5
" ovala röda med hvita spetsar.....	250	5
" långa röda	200	3
" hvita	220	5

	Öre pr kilo. 5 gr.	
Rädisor , runda ljusröda, Non plus ultra	200	5
Rättikor , svarta, runda, sommar-	200	3
” Höst- rödskaliga	200	3
” Svarta, runda, vinter-	200	3
” runda vinter-, kolsvarta Pariser-	200	3
Sommarrättikor böra sås flere gånger under sommaren; höst- och vinterrättikor senare, för att ej skjuta fröstängel.		
Rödbetor , långa mörkröda, Ziemanns	240	3
” runda, svartröda, Egyptiska	150	3
” ” socker	200	3
” Victoria		6
” Non plus ultra	260	3
Scorzonera (eller Svartrötter)	450	6
Kan sås om hösten och qvarstå 2:ne år i jorden: roten ätbar, fast den skjuter blomstängel.		
Sockerrötter		8

Lök.

Holländsk , silfverhvit, sylt-	700	10
” röd, plattrund	500	5
Braunschweiger- , mörkröd	500	5
Portugisisk eller Maderia		10
Zittauer- , jätte-, gul rund		10
Utmärkt välsmakande.		
Purjo , sommar-		5
” vinter-, Muselburger		6
Sås i bänk.		
Charlottenlökar	125	

Kål.

Bladkål , Savoj, tidig, Ullmer-		5
” blå, låg, krusig		5
” grön, ”		5
” Ziemanns		5

Öre
pr kilo. 5 gr.

Välska bönor,	Windsor-, stora hvita	80
"	Windsor-, stora gröna	80
"	vanliga	50

Ärter

Socketärter,	(Buxbolms) de Grace, 1 fot	350
"	Halfstammiga, tidiga, 1½ à 2 fot	100
"	Stora sabel-, Sv.	140
"	Vilmorins skrynkliga, 2 à 3 fot	100
"	Furst Bismarck 1½ à 2 fot	160
"	Sparrisärter, 1 fot	150
Spritärter,	Buxboms, 1 fot	100
"	Daniel O'Rourke, 2 à 3 fot	60
"	Victoria, stora, rikbärande, 5 fot	80
"	Ziemanns aldra tidigaste, Maj	100
Märgärter,	Champion of England, 4 fot	100
"	Knights Nonpareil, 3 fot	125
"	Jenny Lind, stora, hvita, 5 fot	120
"	Amerikan Wonder, 1 fot	100
"	Stensärter (skördade i Falun)	180
"	Carter's Telephon	120
"	Pride of the market	120

Åkerbruksfrön

Fodermorötter,	hvita, gröntoppiga	150	2
"	orangegula, gröntoppiga	100	2
"	stora, röda	150	2
Socketbetor,	hvita, bästa sort	100	3
Roffrö,	gula, runda, Improved Yellow Bullock	150	2
"	hvita, runda, Whithe-Norfolk	150	2
"	hvita, långa, Tankard-White red top	150	2
"	långa, gula, Tankard-Yellow green-top	150	2
Raygräs,	Lolium perenne	80	1

Blomsterfrön.**Ettåriga** (i sortiment).Öre
pr 5 gr. paket

N:o

Antirrhinum majus (Lejongap)

5	"	Tom Thumb	}	25	10
6	"	bland. sorter			
7	"	halfhög			
8	"	hög			10

Sås på sval bänk i April. Öfver-
vintrad i kruka och följande vår
utplanterad å kalljord, blommar den
rikligt.

Aster Victoria (hög).

12	"	blå och hvit	}	260	30
12	"	röd och hvit			
14	"	hvit			
15	"	karmosinröd			
16	"	bland. färger			

Aster, låg Chrysanthemum.

24	"	Blandade färger		125	20
----	---	-----------------	-------	-----	----

Aster, Pionblommig (hög).

30	"	hvit	}	150	15
31	"	karmosin			
32	"	rosa			
34	"	bland. färger			
35	Aster, Carters	Inimitable			10

Aster, Rosen-, (storblommig),

40	"	hvit	}	150	20
41	"	mörkröd			
42	"	högröd med hvitt			
43	"	bland. färger			

Aster, Dverg-,

50	"	hvit	}	125	15
51	"	lysande röd			
54	"	bland. färger			

6 à 8 tum. Passande till in-
fattningar, rikt besatta med små
blommor.

56	"	Bukett-, pyramid-			20
----	---	-------------------------	--	--	----

Asterfrön sås i bänk i början af April.

Öre
pr 5 gr. paket**Löfkoja, Engelsk, sommar-,**

60	"	hvit	}	175	10
61	"	mörkkarmosin			
62	"	rosa			
63	"	chamoisgul			
65	"	blodröd			
66	"	ljusblå			
67	"	äppelblomfärgad	}		
68	"	sorterna blandade			

Storblommig sommarlöfkoja.

70	"	snöhvít	}	200	15
71	"	karmin			
72	"	kanariegul			
73	"	blå			
74	"	sorterna blandade			

Löfkojor, ständigt blommande.

80	"	hvit	}	200	15
81	"	persikofärgad			
82	"	karmosinröd			
83	"	bland. färger			
93	Löfkoja, Kejsar-, blandade färger			350	20
94	Jätte-pyramid-löfkoja			225	20

Löfkoja, vinter-

95	"	hvit	}	250	15
96	"	karminröd			
96 a	"	blå låg			
97	"	blandade färger		250	15

Löfkojor säs på sval bänk i slutet af Mars eller början af April, kan äfven säs i krukor, som ställas i boningsrums fönster. Då örtbladen blifvit synliga, omskolas plantorna.

Clarkia.

101	"	elegans Salmon Queen	}	15	5
104	"	Tom Thumb			
105	"	Mrs Langtery			
Sås på kalljord höst och vår.					

Convolvulus.

107	"	Tricolor	}	10	5
108	"	Alba			
109	"	Splendens			
110	"	Unicaulus			
111	"	Monstrosus			
112	"	Blandad			
Sås på kalljord höst och vår.					

116	Delpkinum,	kejsar-riddarsp.	15	10
Sås på kalljord höst och vår, helst på hösten, ty fröet ligger länge i jorden: kan äfven sås på sval bänk.				

Dianthus chinensis.

117	"	hybrida	25	5	
118	"	Imperiales	}	70	10
119	"	Hedwegi m. fl.			
120	"	Diadematus			
121	"	Superbus grandiflorus			25

Sås på bänk i April. Växten ut-
härddar oftast våra vintrar, helst på
torr grund och med täckning af
granris för vårsolen.

Iberis.

123	amara grandiflora.....	10	5
124	umbellata, köttfärgad	10	5
125	purpurea Dunetti	10	5
126	nana alba		10

Sås både höst och vår på kalljord.

Öre
pr 5 gr. paket**Lathyrus odoratus.**

127	hvit			
128	purpur och blå			
129	purpurröd			
130	röd och hvit		10	5
131	invincible			
132	blandad			

Sås om våren å kalljord, passar till beklädnad af lägre spalier och bildar vackra pyramider, 3 å 4 fot hög, då lämpligt stöd anbringas.

Lobelia Erinus.

134	Alba	20
137	Kejsar Wilhelm	15

Till dessa, 4 å 6 tum höga, särdeles täcka blommor, sås fröet i bänk eller kruka i slutet af mars eller början af April. Plantorna böra omskolas.

Lupinus.

138	cruikshankii			
139	albus coccineus			
140	Hartwegii blå			
141	” ljusröd			
142	cœlestinus, blå		10	5
143	insignes, röd			
144	mutabilis vållukt			
145	hybridus superbus			

Sås om våren å kalljord.

Mimulus.

146	hybridus tigridus	15
147	tigrinus fl. pl., duplex	20

Det stofffina fröet till denna vackra blomma sås i kruka eller bänk i början af April. Fröet täckes ej utan nedtryckes i jorden. Plantorna böra omskolas.

148	Matricaria alba plenissima	10	
	Nemophile.		
149	cramboides	10	5
150	insignes, ljusblå		
151	maculata, hvit och blå		
152	purpurea, ljusröd med mörka fläckar		
153	blandad		

Fröet till denna 5 å 6 tum höga
växt säs på kalljord höst och vår.

Papaver.

154	muselli splendens	10	5
155	Rhæas		
156	paeoniflorum		
157	Dannebrog.....		
158	” lævigatum		10
			20
158 a	Papaver glaucum		10
164	” somniforum nanum fl. pl.		5

Säs både höst och vår på kall-
jord. Då blomningstiden är kort,
bör å samma grupp fröet säs på
olika tider, så att blommorna ej ut-
vecklas samtidigt. De nya för-
dubblade variteterna förtjena odla-
rens uppmärksamhet.

Petunia.

159	grandiflora	10	
161	Countess of Ellesmore		
162	Inimitable, röststrimmig		
163	fl. pl. med dubbla blommor		
164 a	nana compacta fl. pl.		25
			40

Säs i bänk i början af April.
Som fröet är mycket fint, bör täck-
ningen vara mycket tunn. Plan-
terna böra omskolas.

Öre
pr 5 gr. paket

Phlox Drummondii.

Flammbomma.

165	mörk purpuräd		75	15
166	hortensiflora			
167	alba fl. pl.			
168	Splendens oculata			
169	grandiflora			
170	nana compacta			25
172	blandade, bästa sorter		50	10

Phloxarterna äro bland de bästa sommarblomster. Säs i bänk i April.
Plantorna vinna i styrka genom omskolning.

Tropæolom. Indiansk krasse.

173	Majus blandad	10	5
174	Atropurpurea	10	5
175	King of Tom Thumb	15	5
178	Majus nanum Ruby King	20	10
179	Lucifer		10

Säs om våren å kalljord. Växtens
3 till 4 fot långa rankor krypa efter
jorden och passa väl till beklädnad
af höga jordkanter och stenrösen
m. m.

180 a	Kejsarinnan af Indien	15	10
	Låg buskformad, med talrika blommor.		

Verbena.

181	Hybrida, nana compacta	20
181 a	„ foliis auris	20
182	Coccinea, eldröd	20
183	Candidissima, rent hvit	20

Fröet säs i bänk. (Mars eller April). Plantorna omskolas, kunna öfvervintras i kruka, och blomma då tidigare.

		Öre pr 5 gr. paket
	Viola Maxima. Stjufmorsblomma.	
184	Kejsar Wilhelm }	100 20
185	Quadricolor }	
188	Odiers' (praktsorter)	25
189	Lord Beaconsfield }	100 15
190	nigra (Faust) }	
190 b	Trimardeau	25
191	blandade fransyska praktsorter	50 10

Af denna till mindre grupper och infattningar utmärkta växt sås fröet om våren i bänk. Under gynsamma förhållanden kan växten bibehålla sig ute öfver vintern och blommar då tidigare följande sommar.

Zinnia.

192	Haagena	10
193	elegans	10

Denna utmärkt vackra växt sås på bänk i April.

Ettåriga Blomsterfrön.

194	Abronia grandiflora. välluktande, ljus-röd	5
195	Adonis æstivalis	10 5
196	Ageratum mexicanum, blå	5
197	" " hvit	5
198	Agrostemma cœli rosa (himmelsros)	5
199	" cœli rosa hybrida	5
200	Alonsoa linifolia Gracilis	10
	1 fot, pyramidformig, tegelröd, pryddlig i grupp.	
201	Asperula setosa	10 5
202	Balsaminer i flere färger	10
203	" Solferino	10

De nya förbättrade balsaminvarieteterna äro en stor prydnad både för grupper och krukor. Fröet sås i Mars eller början af April i bänk.

226	Datura Metel	1	Trumpetblomma	5
226 a	"	Huberiana		
	2 à 3 fot, sås i bänk eller kruka i Mars.			
229	Eutoca albida			5
	1 à 1 och en half fot, mörkblå med hvit och violett, sås på kalljord.			
230	Erodium gruinum			5
	Fröt användes till hygrometer.			
231	Eschscholtzia alba	10		5
232	"	crocea, gul	10	5
233	"	rosea fl. pl.	20	10
	8 tum, sås höst och vår på kalljord.			
234	Eucaridium grandiflorum	10		5
235	"	album		5
236	Godetia lindleyana, röd	15		5
237	"	the Bride	15	5
238	"	Whitneyi, röd		10
	Sås på kalljord höst och vår, trivfes både i skugga och sol.			
240	Gypsophila elegans, hvit	10		5
241	"	muralis	15	5
244	Helianthus uniflorus (solros)	10		5
245	"	Cucumerifolius	25	10
246	"	nanus fol. var.		10
	Sås i tidig bänk och omskolas.			
247	Herniaria hirsuta			10
247 a	"	cinerea		10
	Bildar utan klippning vacker grön matta.			
249	Lavatera trimestris alba, hvit	15		5
250	"	trimestris rubra	15	5
	3 à 4 fot, sås höst och vår å kalljord eller sen bänk.			
252	Leptosiphon hybrida	50		10
	3 à 4 tum, utmärkt kantväxt,			

Öre
pr 5 gr. paket

blommorna variera i många färger,
sås å kalljord.

253	Leptosyne gigantea	40	
	Ny dekorationsplanta.		
256	Linum grandiflorum rubrum verum	15	5
	Prydlig för grupp, 1 fot, sås på sen bänk eller kalljord höst och vår.		
258	Malope grandiflora rubra	10	5
259	” ” alba	10	5
260	” ” rosea	10	5
	1 å 2 fot, sås på sen bänk eller kalljord.		
261	Malva mauritania	10	5
	4 å 5 fot hög, blommorna rosen- röda med purpurröda ådror, variera i färg. Sås höst och vår på kall- jord.		
162	Malva miniata	20	10
263	” crispa	10	5
	6 å 7 fot, växtens största pryd- nad är dess krusiga blad. Sås på kalljord höst och vår.		
264	Mesembryanthemum crystallinum ...	15	5
	Isplanta, sås i bänk.		
265	” tricolor , trefärgad	10	
	4 å 6 tum, sås i bänk.		
266	Mirabillis Jalappa fol. var.		5
267	Nigella Damascena , (Jungfrun i det gröna). 1 till 2 fot, sås å kalljord höst och vår.		
268	” alba fl. pl.	10	5
270	Nicandra physaloides , blå		5
	5 å 6 fot. Växten utvecklar sig med mycken hastighet, föga ömtå- lig, sås om våren å kalljord.		
271	Nicotiana afinis	20	
272	Nyctarine capensis	10	

		Öre	
		pr 5 gr. paket	
273	Nyctarine <i>selaginoides</i>		10
	Angenäm vällukt och små, täcka blommor, säs i bänk.		
274	Ocnothera <i>mollissima</i>		5
277	Oxalis <i>delicata</i>		10
	Talrika, små, ljust rosenröda blom- mor till infattning och kruka, säs i bänk.		
278	Portulaca <i>grandiflora</i>		15
278 a	fl. pl.		25
	Sen bänk eller kalljord, 6 å 8 tum.		
280	Phacelia <i>congesta</i>		10
281	Reseda <i>odorata gigantea</i>		5
282	" <i>odorata</i> , vanliga	8	5
283	" <i>alba</i>		5
284	" <i>Victoria</i>	40	10
284 a	" <i>grandiflora pumela erecta</i>		10
	Säs på kall jord höst och vår.		
285	Salpiglossis <i>variabilis</i>		10
286	" <i>pumila multiflora</i>		15
	En af de vackraste ettåriga blom- mor, 2 å 3 fot, säs i bänk.		
288	Sanvitalia <i>procumbens</i>		5
	Mörk, guldgul, bildar vackra grupper, trifies i skugga, säs i bänk.		
289	" fl. pl., fördubblad varietet		10
290	Saponaria <i>multiflora</i>	10	5
291	" <i>alba</i>	10	5
	Utmärkt till infattning och låga grupper, rosenröd, säs å kalljord höst och vår.		
292	Schabiosa <i>atropurpurea</i>	15	5
293	" " <i>nana</i>	15	5
293 a	" " <i>Compacta</i>		5
	Säs i bänk.		
294	Schizanthus <i>Grahami</i>		5
295	" <i>grandiflora</i>		5

Öre
pr 5 gr. peket

En ypperlig prydnadsväxt med
purpurrosenröda och orange gula fjä-
rillika blommor, sås på bänk och
omskolas, uppnår i god jord 3 å
4 fot.

296	Senecio elegans, flore alba.....	10
297	„ atropurpurea, röd.....	10
	Sås på sen bänk.	
299	Stevia lindleyana.....	10
	1½ fot, välluktande små blommor, sås på bänk, öfver- vintras i kruka.	
300	„ purpurea.....	10
310	Silene compacta rosea.....	5
302	„ regia.....	10 5
	Sås på kalljord häst och vår.	
303	Tagetes patula nana.....	15 5
303 a	„ „ ranunculoides.....	5
304	„ nana fistulosa.....	5
305	Valeriana coccinea.....	5
306	„ alba.....	5
	Sås i bänk.	
307	Viscaria hybrida.....	10 5
	1 fot, varierar i flere färger, sås å kolljord höst och vår.	
308	Whitlavia gloxinoides, blå och hvit.....	5
	1½ fot, sås på kalljord eller sen bänk.	

Eterneller.

309	Amobium alatum.....	5
310	Acroclinium roseum, röd.....	10 5
311	„ album, hvit.....	10 5
	Sås på bänk eller kalljord höst och vår.	

		Öre pr 5 gr. paket
312	Helicrysum brachörineum	5
313	" monstrosus	10
	Sås i bänk.	
314	Heliptherum corymbiflorum	5
315	Humea elegans (brun)	10
	Sås i bänk.	
316	Rhodanthe atrosanguinea	15
317	" Manglesi maculata	10
	Sås på sen bänk eller kalljord.	
318	Xeranthemum annuum	10
	Sås på kalljord höst och vår.	

Dekorative Bladväxter.

320	Amaranthus absynicum	5
321	" tricolor	5
322	" melancolicus	5
323	" atropurpureus	5
324	" salicifolius	10
324 a	" bicolor ruber	5
324 b	" caudatus	5
	Effektfulla i bladgrupper, sås i bänk.	
326	Artemisia gracilis	5
	3 à 4 fot, finblädig, mycket vacker, sås i bänk.	
327	Beta brasiliensis, hvit	10 5
328	" " gul	5
329	" " röd	5
330	" hortensis	25 5
333	Canna , diverse sorter	10 5
	Sås i tidig bänk eller kruka. Utmärkta till bladgrupper, öfvervintras frostfritt.	
337	Centaurea candidissima	20
338	" gymnocarpa	20
	Silfverhvit, sås i bänk.	

		Öre	
		pr 5 gr. paket	
339	Cerastium tomentosum		25
340	„ Bieberstein		15
	Krypande, vitulliga blad, säs i bänk.		
341	Cineraria candidissima	10	5
342	„ maritima	10	
	1 à 3 fot, prydlig i bladgrupp, odlas äfven i kruka.		
343	Cardus marianus	10	5
	Hvitfläckiga blad, säs på bänk eller kalljord.		
344	Canabis gigantea, Jättehampa	10	5
344 a	„ purpurea		10
344 b	Lavatera arborea		20
	6 à 8 fot, säs i bänk.		
345	Perilla macrophylla compacta		10
346	„ nankinensis nigricans	20	10
347	„ atropurpurea	10	5
	Säs i bänk.		
348	Nicotiana macrophylla		5
349	Onopordon tauricum		5
350	Oxalis tropeoloides		10
	Mörkröda blad och gula blommor, 3 à 4 tum, sen bänk eller kalljord.		
351	Pyrethrum parthenifolium	50	10
352	„ aureum lancinatum		15
352 a	„ „ selaginoides		25
353	Prydnadskål (i 6 sorter)		5
	De bättre sorterna äro mycket dekorativa både till färg och bladform. Skadas ej af frost.		
354	Ricinus major	10	5
356	„ purpureus, rödblädig	10	5
357	„ Duchess of Edinburg	10	5
358	„ borboniensis	10	5
359	„ Gibsoni mirabilis		10
359 b	„ sanguineus tricolor		10

Alla Ricinus äro outhärliga vid
anordning af högre bladgrupper, sås
i bänk, plantorna omskolas i kruka.

360	Salvia argentea	5
361	Solanum atropurpureum, röd	10
363	„ marginatum	10
364	„ laciniatum, flikbladig	10
365	„ Balbisie	10
366	„ jaequini	20
	Sås på tidig bänk.	
367	Stachys lanata	10
	Låg, vackert hvitulligt bladverk.	
369	Zea caragua (Majs)	5
370	„ gigantea	5
371	„ japonica, fol. var.	5
372	„ gracilima, fol. var.	10
	Sås i bänk.	

Dekorativa gräsarter.

374	Andropogon sorghum	5
374 a	„ argentum	10
375	Androcephala gigantea	10
	Uppnår jättedimensioner.	
376	Agrostis nebulosa	20
	Sås på kalljord.	10
377	Briza maxima	10
378	„ minima	5
	8 à 10 tum, sås på kalljord eller sen bänk.	
379	Eragrostis elegans	5
380	Gyntherium argenteum	10
380 a	Gymnothrix japonica	10
381	Panicum palmifolium	10
382	„ sulcatum	10

Slingerväxter.

383	Adlumia cirrhosa	20
384	Bryonia alba (hundrofva)	10 5
385	„ dioica	10 5
	Med röda bär.	
386	Cobea scandens	15
	Odlas med fördel i boningsrum.	
387	Ipomea purpurea fl. pl.	50 10
388	„ hederacea	5
389	„ limbata	10
	Alla Ipomea-arterna äro prydliga rankväxter, säs i bänk, äfven på kalljord, om jorden är kraftig, och läget varmt.	
390	Lophospermum scandens	20
	Flerårig, om den öfvervintras i kruka, säs i tidig aänk och om-skolas.	
391	Humulus japonica	30
391 a	Mina labota	30

Två- och fleråriga blomsterväxter.

392	Altea rosea fl. pl.	25
393	„ Charter's praktsorter	50
394	Aquilegia Durandii fl. pl.	10
395	Anthericum liliastrum	10
396	Apocynum androsæmifolium	25
	(Flugfångare).	
397	Bellis perennis alba	20
398	„ fl. pl.	20

		Öre pr 5 gr. paket
399	Campanula medium alba	10
400	„ Cœrulea	10
403	Dianthus plumarius fl. pl. (fjädernejlika)	5
405	„ barbatus oculatus (Borstnejlika) fl. pl.	10
407	„ Cariophyllus (Trädgårdsnejlika)	30
408	Dianthus Wiener-, dvärg-	20
	Trädgårdsnejlika för kalljord, tidigt blommande, utmärkt.	
409	Digitalis gloxiniflora	5
410	Dalia variabilis fl. pl.	25
411	Gypsophila paniculata	5
412	Heuchera alba	40
413	„ sanguinea	30
414	Lobelia fulgus Queen Victoria	30
415	Penstemon Hartvegi	40
416	Lychnis calcedonica	5
	Cinoberröd, 2 å 3 fot hög.	
417	Myosotis alpestris, blå	10
418	„ „ „ hvit	10
421	Phlox perennis hybrida	20
423	Potentilla hybrida fl. pl.	15
424	Primula auricula 1 rang	30
431	Viola odorata, the czar, blå luktiol	10

Frön till fleråriga växter säs i sen bänk, plantorna utskolas på kalljord och öfvervintras så till följande vår, då de flyttas till för dem bestämda platser.

Krukväxtfrön

433	Acacia loplanta.....	10
434	„ „ speciosa	10
437	Aralia Sieboldi	20

Präktig dekorationsplanta.

438	Begonia Froebilli	25
438 a	„ hybrida fl. pl.	50
439	„ Odorata	50
439 a	„ (rotknölbildande af 1:ma sorter	25

442	Calceolaria hybrid	30
444	Chamaerops humilis (Solfjäderspalm)	15
445	Campanula pyramidalis, blå	10
446	„ „ hvit	10
448	Cineraria hybrida prima	30
450	Cheiranthus cherii (Lackviol)	15
451	„ dubbel mörkbrun	15
452	Convolvulus mauritanicus, blå	10

Rikblommig, passande för amplar.

453	Cordyline Superbens	15
454	Cryptomeria cricoides	10
455	„ japonica	10
456	Cupressus sempervirens	10
457	„ funebris	10
459	Eucalyptus	10

Uppnär betydlig höjd, om den
öfvervintras i kruka, säs i tidig
bänk.


460	Ficus elastica	50
463	Heliotropium peruvianum	10
464	„ Roi des noirs	10
464 a	Lippia citriodora	20
465	Lobelia fulgens	25


		Öre
		pr 5 gr. paket
467	Nertera depressa	40
468	Pelargonium Zonale hybrida	25
469	Primula chinensis	25
470	„ „ fimbriata	50
471	„ „ bästa sorter blanda	50
473	Retinospora plumosa	20
476	Thuia compacta	10
478	„ occidentalis	10



Innehåll.

	Sid.
Träd och Buskar	1.
Plantor och Rotstockar	1.
Köksväxtplantor	2.
Fleråriga blomsterplantor	2.
Ettåriga blomsterplantor	3.
Bladväxtplantor	3.
Köksträdgårdsfrön	5.
Åkerbruksfrön	11.
Blomsterfrön i sortement, (sommарblommor)	12.
Ettåriga blomsterfrön	18.
Eterneller	23.
Dekorativa bladväxter	24.
> gräsarter	26.
Slingerväxter för prydnad	27.
Tvä- och fleråriga prydnadsväxter	27.
Krukväxtfrön	29.





ANMÄRKNINGAR.

Rekvisioner böra, för att kunna expedieras, innehålla rekvisitens namn och tydlig adress.

För de rekvisitioner, som ej åtföljas af anvisning eller remiss, beräknas likvid inom 30 dagar.

 Rekvisitioner, som i värde ej uppgå till **minst 5 kronor**, torde **alltid** vara åtföljda af likvid. I motsatt fall anser jag tillåtelse mig gifven att taga **efterkraf** eller **postförskott**.

Emballage, då annat än papper användes, debiteras särskildt.

Vid rekvisition af blomsterfrö är tillräckligt att nummern uppgifves.

Befogade anmärkningar mot expeditionen böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Ritningar och kostnadsförslag till trädgårds- och parkanläggningar uppgöras billigt. För erhållande af träd och buskar till vårplantering böra order insändas senast i Mars.

OBS.! Vid rekvisition af blomster- och bladväxtplantor kan, om gruppernas storlek och antal uppgifvas, val af plantor göras af undertecknad och förslag till deras sammanställning skriftligen medfölja sändningen.

F. HALLBERG, Falun.
