

# Odling af erfurter -jätte-sparris

Hillersjö trädgårdsbolag

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

# Odling af Erfurter-Jätte-Sparris.


Allt mer och mer vinner Sparris tycke vid finare bord, hvilket lätt förklaras såväl genom dess fina smak som genom det rika innehåll af födoämnen, som Sparris eger.

Liksom största delen af våra kulturväxter, har äfven Sparris genom mångårig odling uppnått en fullkomning, som visar sig icke blott i rikare skörd, utan äfven i skottens tjocklek samt större mörhet och finhet i smaken, så att vi med bestämdhet kunna nämna, att när Jätte-Sparris-skotten skäras på förmiddagen, innan de höja sig öfver jordytan och lagas till middagen, så kan utan det ringaste obehag hela skottet ätas, hvaremot den vanliga Sparris, man köper på torget, endast utsugas, och man således har betydligt mindre valuta.

Vi hafva efter mångårig personlig erfarenhet funnit, att Erfurter-Jätte-Sparris är den mest framstående af alla sorter, och hafva vi derfor användt betydliga fält till odling af Erfurter-Jätte-Sparrisplanter, för att tillhandahålla den Sparrisälskande publiken.

Sparrisens odlingssätt erbjuder efter nyaste erfarenhet ej så många svårigheter, som ofta tros, ty Sparris trifs uti hyarje till odling tjenlig jordmån, såvida ej gruslager finnes straxt under matjorden; deremot är varmt och fritt läge samt något sandaktig jord den förmånligaste. Då Sparrisplantan till största delen utbreder sina rötter uti horisontal riktning, är öfverflödigt att gräfva kvarteret, som är ämnadt till sparrisplantering, djupare än 2 spadtage; dervid iakttages, att det första spadtaget blir väl omvänt och kommer att ligga inunder det andra. Undergrundens gödning är öfverflödig, ja, till och med skadlig; deremot beströs jordytan minst 2 tum tjockt med väl brunnen gödsel, helst från ladugården. Sedan kvarteret är sålunda gräfdt, indelas det uti alns breda afdelningar, och man gräfver endera längs efter hela sängen 12 tums djupa gropar, eller en alm emellan 12 tums djupa hål. Jorden lägges å ömse sidor om hålen och begagnas tid efter annan till fyllning. Plantorna sättas nu så djupt, att rotens hufvud (knoppar) stå circa 12 tum inunder sängens yta. Rötterna utbredas väl och kringfyllas med jord, plantan skakas något, så att jorden bättre faller mellan rötterna och tryckes fast med båda händerna. Första året fyllas hålen ej mera än så, att plantan är täckt med 2 tums jord.

Planche efter naturlig storlek.



Sker planteringen i Maj eller Juni månad, böra sängarna starkt öfvergödas på hösten. Vid senare plantering är gödning ej nödvändig förrän andra året. Fastän Sparris lemnar redan andra året starka skott, så bör man ändå ej begynna med skörden förrän 3:dje året efter planteringen, emedan den tidiga skärningen försvagar plantorna för mycket, hvaremot i 3 år vårdade sängar kunna skördas 20 år efter hvarandra utan skada.

Gödningen förnyas hvarje höst lika starkt, och bredes gödseln genast jemnt öfver hela kvarteret, hvilket om våren gräfves så tidigt som möjligt och så lågt att man ej berör rötterna med spaden.

Rensning från ogräs och jordens uppluckring är viktigt att iakttaga om sommaren. Under de båda första åren kan man utan skada använda Sparris-sängarna till låga köksväxter såsom gurkor, kålrötter, jordgubbar m. m. och böra dessa planteras något mera glest än vanligen brukas, så att luft och sol kunna obehindradt verka på jorden.

Slutligen bedja vi få fästa uppmärksamheten derpå, att Sparris ej bör planteras tidigt om våren eller sent på hösten eller vintern, då dessa plante ringar i de flesta fall misslyckas, utan är ändamålsenligaste tiden från Maj till slutet af Augusti månad.

Vi offerera 2-åriga äkta Erfurter-Jätte-Sparrisplantor.

Pr 1,000 st., 25 rdr.

„ 100 st., 3 „

## **Hillersjö Trädgårds-Bolag.**

(Post-adress: Endast Stockholm.)



Historical Geography of the

of the

of the




Illustration of the [illegible] [illegible]