

[Priskuranter] - 11

Arvid Böhlmark

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

1891-1892

PRIS-KURANT

o

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21



Försäljningsbodar:

Regeringsgatan 40.

Hötorget 8.

Stora Nygatan 36.



Fabriksmärke.

Högbergsgatan 21.

Götgatan 3.

Norrtullsgatan 8.

Obs. omslagets öfriga sidor!

1891

FABRIK för och LAGER af

alla sorters

HÄNG-, BORDS-, VÄGG-, KÖKS-

och

FÖRSTUGULAMPOR.

GATU-, GÅRDS-, VAGNS-, HAND-

och

FICKLYKTOR.

FOTOGÉN- och SPRITKÖK

med dertill hörande kokkärl.

KANNOR och CISTERNER

för Fotogén och Gasolja.

*Beställningar emottagas på arbeten af bleck-,
koppar-, zink- och messingsplåt etc. etc.*

Obs. omslagets öfriga sidor!

1891—1892

PRISKURANT

å

LAMPOR, LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt


KOKKÄRL

från

Arvid Böhlmarks Lampfabrik

STOCKHOLM

21 Högbergsgatan 21



FÖRSÄLJNINGSBODAR:

Regeringsgatan N:o 40.	Stora Nygatan N:o 36.
Hötorget N:o 8.	Götgatan N:o 3.
Norrtullsgatan N:o 8.	Högbergsgatan N:o 21.



KONDITIONER.

Priserna äro beräknade pr 3 mån. kredit eller 20 procent vid likvid inom 30 dagar från fakturans dato, när köp sker i dussinvis för återförsäljning.

På anmärkningar, som icke göras inom åtta dagar efter varans emottagande, fästes ej afseende.

*Tomkärn, som felfria och fraktfritt retourneras inom 30 dagar, krediteras med deras fulla värde och torde, när de sändas pr jernväg, adresseras till **Stockholms Södra**.*

För bräckage och läckage under transporten ansvaras icke, emedan all noggrannhet iakttages vid inpackningen.



Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Handlampor.					
Med fribrännare, utan glas.					
I	107	5''' fri	S. k. amerikanska, oljehus af bleck... pr 100 st.	50	—
I	107 a	5''' »	Buckaus modell, enkla, » » ... »	50	—
I	506	5''' »	» dubbla, » » ... »	67	—
I	502	5''' »	Tysk modell » » ... »	84	—
	502	7''' »	» » » ... »	92	—
I	505	7''' »	Alladinbrännare » » ... »	50	—
I	513	7''' »	» » » ... »	63	—
I	515	7''' »	Passande för fabriker och verkstäder, oljehuset af förtennt stålplåt	167	—
I	500	8''' »	Engelsk diamantbrännare, oljehuset af bleck	260	—
Med brännare och glas.					
I	1	5''' flat	Pressadt glas pr 100 st.	50	—
	1 a	6''' rund	» »	65	—
I	2	5''' flat	Hvitt glas med handtag..... »	52	—
	2 a	6''' rund	» » »	67	—
I	301	5''' flat	Bleck »	70	—
	301 a	6''' rund	» »	85	—
I	320	5''' flat	Glas i olika färger »	100	—
I	321	5''' »	» dekorerad »	125	—
I	322	5''' »	» » »	125	—
I	110	5''' »	Amer. br., bleckoljehus med handtag... »	100	—
I	111	5''' »	» » glasoljehus » » ... »	80	—
Af majolika.					
I	1119	5''' flat	I olika färger pr 100 st.	110	—
I	1120	5''' »	» »	128	—
I	1121	5''' »	» »	137	—
	1121 a	5''' »	» med guldstoff »	165	—
	1121 b	5''' »	» » gulfond »	192	—
I	1122	5''' »	» »	173	—
	1122 a	5''' »	» med guldstoff »	192	—
	1122 b	5''' »	» » gulfond »	275	—
Ofvanstående majolika-handlampor kunna äf- ven erhållas med 6''' rundbrännare, då priset höjes med pr 100 st.					
				15	—

Side i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.		
Nattlampor.							
I	361	—	Med liten kupa pr 100 st.	40	—		
I	109	—	I flera färger	70	—		
I	371	—	Benglas med klotkupa	60	—		
I	514	3'''	Bleck	52	—		
I	363	2''' flat	Förnicklad med tulp. kupa	225	—		
I	340	2''' »	Glas, dek., med klotkupa	150	—		
I	341	2''' »	» » » »	160	—		
I	342	2''' »	» » » tulpankupa	175	—		
I	343	2''' »	Messing, » »	300	—		
Gasoljelampor.							
I	67	—	Bleck, med handtag, Wilanders mod. pr 100 st.	40	—		
I	68	—	» pip » »	40	—		
I	69	—	» handtag och sken, 1 låga »	83	—		
I	70	—	» » » 2 lågor »	92	—		
I	71	—	Messings, med handtag	108	—		
I	71 a	—	» » pip	133	—		
I	73	—	» gjuterilampa	150	—		
I	72	—	Bleck, för grufvor	58	—		
Bordlampor.							
Med bronserade metallfötter.							
Sorteras med fötter af följande nummer.							
III	8	5''' flat	utan kupa pr st.	—	70	1	35
III	12	5''' »	140 mm. skärm	—	80	2	10
III	335	6''' rund	140 » »	—	70	2	—
	335 a	6''' »	335, klotkupa	—	—	2	—
	254	6''' »	12, 140 mm. skärm	—	—	2	05
	256	6''' »	12, klotkupa	—	—	2	05
III	458	6''' »	140 mm. skärm.....	—	65	1	95
	458 a	6''' »	458, klotkupa	—	—	1	95
III	334	6''' »	140 mm. skärm.....	—	65	1	95
	334 a	6''' »	334, klotkupa	—	—	1	95
III	336	6''' »	140 mm. skärm.....	—	70	2	—
	336 a	6''' »	336, klotkupa	—	—	2	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
II	900	6''' rund	140 mm. skärm..... pr st.	—	70	2	—
	900 a	6''' »	900, klotkupa	—	—	2	—
	255	6''' »	276, 140 mm. skärm..... »	—	—	2	15
	255 a	6''' »	276, klotkupa	—	—	2	15
III	276	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	85	2	25
	276 a	8''' »	276, klotkupa	—	—	2	25
III	333	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	75	2	15
	333 a	8''' »	333, klotkupa	—	—	2	15
III	457	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	80	2	20
	457 a	8''' »	457, klotkupa	—	—	2	20
III	470	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	90	2	30
	470 a	8''' »	470, klotkupa	—	—	2	30
IV	844	8''' »	154 mm. skärm..... »	1	—	2	40
	844 a	8''' »	844, klotkupa	—	—	2	40
III	379	8''' »	klotkupa	—	85	2	25
	379 b	8''' »	379, 154 mm. skärm..... »	—	—	2	25
IV	381	8''' »	klotkupa	—	90	2	30
	381 b	8''' »	381, 154 mm. skärm..... »	—	—	2	30
IV	18	8''' »	Figur, klotkupa	1	90	3	30
	18 b	8''' »	18, 154 mm. skärm	—	—	3	30
IV	23	8''' »	Figur, klotkupa	1	90	3	30
	23 b	8''' »	23, 154 mm. skärm	—	—	3	30
II	883	8''' »	154 »	—	70	2	10
	883 a	8''' »	883, klotkupa	—	—	2	10
II	884	8''' »	154 mm. skärm	1	—	2	60
	884 a	8''' »	884, klotkupa	—	—	2	60
IV	277	8''' »	154 mm. skärm	—	75	2	15
	277 a	8''' »	277, klotkupa	—	—	2	15
II	460	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	2	90
	460 a	10''' »	460, klotkupa	—	—	2	90
II	471	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	2	90
	471 a	10''' »	471, klotkupa	—	—	2	90
II	473	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	2	90
	473 a	10''' »	473, klotkupa	—	—	2	90
IV	474	10''' »	Figur, »	1	30	3	—
	474 b	10''' »	474, 190 mm. skärm	—	—	3	—
II	848	10''' »	190 »	1	20	2	90
	848 a	10''' »	848, klotkupa	—	—	2	90
IV	843	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	2	90
	843 a	10''' »	843, klotkupa	—	—	2	90
II	388	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	45	3	15

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	388 a	10''' rund	388, klotkupa pr st.	—	—	3	15
II	846	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	90	3	60
	846 a	10''' »	846, klotkupa »	—	—	3	60
II	849	10''' »	Figur, » »	1	55	3	25
	849 b	10''' »	849, 190 mm. skärm..... »	—	—	3	25
II	886	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	30	3	—
	886 a	10''' »	886, klotkupa »	—	—	3	—
II	888	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	80
	888 a	10''' »	888, klotkupa »	—	—	2	80
II	885	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	35	3	15
	885 a	10''' »	885, klotkupa »	—	—	3	15
II	897	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	30	3	—
	897 a	10''' »	897, klotkupa »	—	—	3	—
II	898	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	40	3	10
	898 a	10''' »	898, klotkupa »	—	—	3	10
IV	278	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	90
	278 a	10''' »	278, klotkupa »	—	—	2	90
IV	279	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	3	—
	279 a	10''' »	279, klotkupa »	—	—	3	—
IV	280	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	90
	280 a	10''' »	280, klotkupa »	—	—	2	90
II	887	14''' »	235 mm. skärm..... »	1	50	4	25
	887 a	14''' »	887, klotkupa »	—	—	3	75
II	899	14''' »	235 mm. skärm..... »	1	40	4	15
	899 a	14''' »	899, klotkupa »	—	—	3	65
V	901	14''' »	235 mm. skärm, slip. oljeh. »	1	70	5	60
	901 a	14''' »	901, klotkupa »	—	—	5	10
	901		Galvaniserade, se under fotlampor »med galvaniserade metallfötter.				
Med galvaniserade metallfötter.							
VI	523, 524	8''' »	154 mm. skärm..... pr st.	1	35	2	90
	523 a, } 524 a }	8''' »	523, 524, klotkupa..... »	—	—	2	90
VI	525	8''' »	154 mm. skärm »	1	60	3	15
	525 a	8''' »	525, klotkupa »	—	—	3	15
VI	871	8''' »	154 mm. skärm..... »	1	55	3	10
	871 a	8''' »	871, klotkupa »	—	—	3	10
VI	872	8''' »	154 mm. skärm..... »	1	65	3	20

35	2
—	2
60	3
—	3
55	3
—	3
65	3

Sida i mön- sterboken	№	Brännarens storlek		Pris å foten ensam				Pris å lampan komplett.			
				Kr.	öre.	Kr.	öre.				
Med insattsoljehus.											
VI	890	10''' rund	Galvaniserad, tulp. melon pr st.	3	75	5	75				
III	1201	10''' »	» » » »	4	—	6	—				
V	1207	10''' »	» » » »	3	60	5	60				
IV	1213	10''' »	» halfm. grav. tulp... »	3	40	5	40				
IV	878	10''' »	» tulp. melon »	3	40	5	40				
V	882	10''' »	» » »	3	25	5	25				
V	881	10''' »	» » »	4	75	6	75				
	839	14''' »	» klotkupa »	—	—	6	—				
	839 b	14''' »	839 » 235 mm. skärm ... »	—	—	6	50				
V	840	14''' »	» klotkupa »	—	—	7	—				
	840 b	14''' »	840 » 235 mm. skärm ... »	—	—	7	50				
V	861	14''' »	» klotkupa »	—	—	7	50				
	861 b	14''' »	861 » 235 mm. skärm ... »	—	—	8	—				
V	838	14''' »	» 235 » »	—	—	5	50				
III	894	14''' »	» tulpankupa, achat... »	14	85	18	—				
III	1200	14''' »	» » »	6	85	10	—				
III	1202	14''' »	» » »	8	10	11	25				
III	1203	14''' »	» » melon ... »	7	40	10	—				
III	1204	14''' »	» » achat ... »	8	85	12	—				
V	880	14''' »	» » melon ... »	4	40	7	—				
IV	877	14''' »	» » achat ... »	6	85	10	—				
IV	858	14''' »	» » »	6	85	10	—				
IV	856	14''' »	» » »	6	85	10	—				
IV	855	14''' »	» » »	11	85	15	—				
IV	857	14''' »	» » melon ... »	5	40	8	—				
IV	859	14''' »	» » »	3	65	6	25				
V	879	Lycko-	» 235 mm., bengl. sk. »	7	—	14	—				
III	853	»	» » »	6	—	13	—				
III	852	»	» tulpankupa, achat... »	13	—	20	—				
III	851	»	» » »	12	50	19	50				
Skrifbordlampor.											
	41	8''' rund	154 mm. skärm pr st.	4	40	6	60				
	42	8''' »	41, slip. oljehus, 154 » »	—	—	7	10				
	43	10''' »	45, slätt » 190 » »	4	95	7	25				
	45	10''' »	slip. » 190 » »	—	—	8	—				
	45	14''' »	» » 235 » »	—	—	9	25				
			förnicklade höjes priset med »	1	25	—	—				

Sida i möb- stenboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å foten. ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
Bordlampor af majolika eller glas på metallfötter.							
VI	1130	10''' rund	Tulpankupa, dekorerad pr st.	—	—	8	—
VI	1130 c	10''' »	190 mm. bengl. skärm, dekorerad »	—	—	8	—
VII	1108	14''' »	Tulpankupa, achat »	8	60	12	—
VII	1109 C	14''' »	» » gripar »	7	60	11	—
VII	1109 E	14''' »	» » landskap ... »	9	60	13	—
VII	1110	14''' »	» » »	6	60	10	—
VII	1111	14''' »	» » »	9	10	12	50
VII	1112 A	14''' »	» » holly »	11	10	14	50
VII	1113	14''' »	» » »	11	60	15	—
	1113 A	14''' »	» » med guldstoff »	12	60	16	—
	1113 B	14''' »	» » med guldfond »	13	60	17	—
VII	1114	14''' »	» » »	12	60	16	—
	1114 A	14''' »	» » med guldstoff »	13	60	17	—
	1114 B	14''' »	» » med guldfond »	14	60	18	—
VII	1115	14''' »	» » gripar »	13	60	17	—
VII	1115 A	14''' »	» » landskap ... »	15	10	18	50
VII	1117	14''' »	» » ungersk ma- jolika »	14	60	18	—
	1117 A	14''' »	» » med guldstoff »	16	60	20	—
	1117 B	14''' »	» » med guldfond »	18	60	22	—
VI	1123	14''' »	» » »	11	60	15	—
VI	1124	14''' »	» » »	14	60	18	—
VII	1127	14''' »	» » »	13	60	17	—
VII	1128	14''' »	» » »	11	60	15	—
VII	1129	14''' »	» » »	10	60	14	—
VI	1131 a	14''' »	» » »	—	—	11	50
VI	1132	14''' »	» dekorerad »	—	—	17	50
Väglampor.							
VIII	217	5''' flat	Reflektor af bleck pr 100 st.	68	—	—	—
VIII	215	5''' »	» » » »	85	—	—	—
VIII	220	5''' »	» » messing »	85	—	—	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.			Pris å lampan komplett.	
					Kr.	öre.
VIII	216	5''' flat	Reflektor af messing	pr 100 st.	100	—
	217 a	6''' rund	» » bleck	»	83	—
	215 a	6''' »	» » bleck	»	100	—
	220 a	6''' »	» » messing	»	100	—
	216 a	6''' »	» » »	»	115	—
VIII	218	8''' »	» » »	»	190	—
VIII	219	8''' »	» » »	»	180	—
VIII	221	8''' »	» » »	»	180	—
VIII	224	8''' »	» » »	»	165	—
VIII	225	8''' »	» förnicklad.....	»	350	—
VIII	226	8''' »	Galvaniserad, reflektor förnicklad	»	275	—
VIII	229	8''' »	Messingssken	»	130	—
	229 a	10''' »	»	»	145	—
					Pris å armen ensam	
					Kr.	öre.
VIII	465	5''' flat	Gjuten jernarm m. klotkupa.....	pr st.	1	75
	465 a	6''' rund	465 » »	»	—	—
VIII	439	8''' »	» »	»	1	85
VIII	466	10''' »	» »	»	2	30
VIII	436	14''' »	» »	»	2	35
VIII	433	14''' »	» »	»	2	90
VIII	469	14''' »	» att svänga, »	»	3	65
VIII	940	14''' »	» galv. korg »	»	5	80
VIII	941	14''' »	» » m. tulp. achat... »	»	7	75
VIII	942	15''' Triumf	» » klotkupa..... »	»	3	—
	»	20''' »	» » halfm. tulp-k. »	»	—	—
VIII	48	14''' rund	Med messingssken	»	4	60
VIII	943	15''' Triumf	» »	»	4	60
	»	20''' »	» »	»	—	—
XIV	1000	14''' rund	Gjuten jernarm med achat. tulp.-k. »	»	11	—
		15''' Triumf	» » »	»	—	—
		20''' »	» » »	»	—	—
VIII	944	14''' rund	» » majolikakorg och achat. tulp. »	»	10	50
VIII	988	14''' rund	» » klotk. »	»	3	50
VIII	989	14''' »	» » »	»	2	65
					4	75

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
			Hänglampor.				
XI	97	5''' flat	Med förtennt ställning och sken pr st.	—	55	1	—
	98	5''' »	Häng. 97, lackerad	—	65	1	10
	50	5''' »	» 51, »	—	95	1	50
	97 a	6''' rund	» 97, förtennt	—	—	1	15
	98 a	6''' »	» 97, lackerad	—	—	1	25
XI	51	6''' »	»	—	95	1	65
	52	8''' »	» 51, »	—	—	1	75
XI	94	10''' »	»	1	15	2	10
	95	14''' »	» 94, »	—	—	2	45
XI	90	14''' »	»	1	40	2	70
XI	1020	Lycko	»	—	—	7	25
	1020 a	Duplex	» 1020 »	—	—	4	70
XXIII	1021	10'''	Wunder »	1	25	4	50
XIII	1008	10'''Triumf	»	2	—	9	75
XI	1003	15''' »	»	3	50	13	—
	»	20''' »	»	—	—	15	25
	»	30''' »	»	—	—	17	—
XI	936	15''' »	Gjuten och lackerad lyra och korg, 400 mm. benglasskärm	8	80	22	25
	»	20''' »	Gjuten och lackerad lyra och korg, 400 mm. benglasskärm	—	—	24	50
XIII	937	15''' »	Gjuten lack. jernkorg, lack. blecksk. »	7	50	17	—
	»	20''' »	»	—	—	19	25
XI	1004	15''' »	» skärm af inf. benglas »	15	75	25	25
	»	20''' »	»	—	—	27	50
			Prismer, 57 st., extra	—	—	6	84
XI	939	15''' »	Lack. bleckskan, benglasskärm ... »	13	25	22	75
	»	20''' »	»	—	—	25	—
			Prismer härtill, extra, 92 st. »	—	—	11	04
XIII	424	14''' rund	Bronserad, klotkupor, 2-armig	4	80	8	75
XIII	425	14''' »	»	9	—	13	—
XIV	926	14''' »	»	15	—	19	—
	1002	14''' »	»	12	—	16	—
	1002a	15'''Triumf	» halfm. tulp.-kup. 2-armig »	—	—	34	70
	»	20''' »	»	—	—	39	80
XIV	1002	14''' rund	» klotkupor 3-armig »	17	—	23	—
XIV	1002a	15'''Triumf	» halfm. tulp.-kupor »	—	—	51	05
	»	20''' »	»	—	—	58	70
XIV	1001	14''' rund	» achat tulp. »	49	50	59	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.			Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
XIV	1001a	15'''Triumf	Bronserad, achat tulp. 3-armig ... pr st.		—	—	84	95
	»	20''' »	» » » » » » » »		—	—	93	50
IX	99	5''' flat	Med lackerad sken	»	—	—	2	50
XIV	89	10''' rund	» 235 mm. benglasskärm.....	»	3	15	5	15
	89 a	14''' »	89, 235 mm. benglasskärm	»	—	—	5	50
XV	903	14''' »	Bronserad, 280 » skärm	»	3	90	6	—
XV	909	14''' »	» 280 » » m. hiss »	»	5	15	7	25
XVII	1017	14''' »	» 280 » » » »	»	5	55	7	65
XVII	1018	14''' »	» 280 » » » »	»	5	55	7	65
XVI	1015	14''' »	» 280 » » » »	»	5	65	7	75
XIX	915	14''' »	» 280 » » » »	»	7	90	10	—
XXI	917	14''' »	» 280 » » » »	»	8	40	10	50
XXI	914	14''' »	» 300 » » » »	»	8	40	10	75
XVIII	916	14''' »	» 300 » » » »	»	8	65	11	—
XVIII	913	14''' »	» 300 » » » »	»	8	40	10	75
XX	953	14''' »	» 300 » » » »	»	8	40	10	75
XX	954	14''' »	» 300 » » » »	»	8	65	11	—
XVI	1014	14''' »	» 300 » » » »	»	8	15	10	50
XXI	924	14''' »	» 330 » » » »	»	7	95	10	75
XIX	1019	14''' »	» 330 » » » »	»	8	20	11	—
XII	931	14''' »	» tulpankupa, achat. »	»	8	65	11	75
XII	932	14''' »	Galvaniserad » » » »	»	12	90	16	—
XII	935	14''' »	» 300 mm. skärm »	»	15	65	18	—
XIX	927	14''' »	Bronserad 400 » » » »	»	17	70	22	50
	»	15'''Triumf	» 400 » » » »	»	—	—	30	25
	»	20''' »	» 400 » » » »	»	—	—	32	50
XVII	928	14''' rund	Galvaniser. 400 » » » »	»	25	20	30	—
	»	15'''Triumf	» 400 » » » »	»	—	—	37	75
XII	948	14''' rund	» 340 » » » »	»	21	95	25	—
	»	15'''Triumf	» 340 » » » »	»	—	—	32	75
XVIII	907	14''' rund	Bronserad 280 mm. sk. 3 lj. »	»	10	75	15	—
XVIII	918	14''' »	» 300 » » 3 » »	»	11	25	15	75
XXI	647	14''' »	» 300 » » 6 » »	»	13	80	21	—
XX	947	14''' »	» 300 » » 6 » »	»	13	80	21	—
XVII	557	14''' »	» 300 » » 6 » »	»	14	55	21	75
XVIII	955	14''' »	» 300 » » 6 » »	»	13	55	20	75
XVI	1016	14''' »	» 300 » » 6 » »	»	14	30	21	50
XVI	921	14''' »	» 330 » » 6 » »	»	15	40	23	—
	»	15'''Triumf	» 330 » » 6 » »	»	—	—	30	75
XV	934	14''' rund	Galvaniser. 300 » » 6 » »	»	19	50	27	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XV	923	14''' rund	Galvaniser. 330 mm. sk. 6 lj.m.hiss prst.	23	10	31	—
XII	919	14''' »	Brons., tulpankupa achat 6 » » »	16	10	24	—
	»	15'''Triumf	» » » 6 » » »	—	—	31	75
	»	20''' »	» » » 6 » » »	—	—	34	—
XIX	933	14''' rund	Galv., » » 6 » » »	21	80	30	—
XX	1006	14''' »	» » » 6 » » »	24	80	33	—
	»	15'''Triumf	» » » 6 » » »	—	—	40	75
	»	20''' »	» » » 6 » » »	—	—	43	—
XIII	1024	14''' rund	» » » 6 » » »	25	80	34	—
XXI	925	14''' »	Majolikakorg, tulp. achat., 6 ljus, hiss »	21	80	30	—
XIX	1011	14''' »	Mess., förgyld, med förnickl. oljeh. och tyngd, tulp. achat, 6 ljus, hiss »	51	80	60	—
XVII	920	14''' »	Brons., 330 mm. sk., 9 ljusarm., » »	18	—	28	—
	»	15'''Triumf	» 330 » » 9 » » »	—	—	35	75
XV	922	14''' rund	Galv., 340 » » 9 » » »	25	25	36	—
XX	949	14''' »	» 340 » » 9 » » »	28	25	39	—
	»	15'''Triumf	» 340 » » 9 » » »	—	—	46	75
XVI	930	14''' rund	Brons., 400 » » 9 » » »	22	—	34	—
	»	15'''Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	41	75
XXII	929	14''' rund	Galv., 400 » » 9 » » »	35	50	48	—
	»	15'''Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	55	75
XXII	1013	14''' rund	» 400 » » 9 » » »	42	50	55	—
	»	15'''Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	62	75
XXII	1012	14''' rund	» tulp. achat 9 » » »	35	50	47	—
	»	15'''Triumf	» » » 9 » » »	—	—	54	75
XIII	106	—	Hiss till hänglampor »	—	—	2	—
	945	—	Skärmkrona att anbringa å häng- lampor 300 mm. till och med 400 mm. skärm höjer priset med »	—	—	2	50

Amplar.

Från Kr. 8.— till högre priser pr st.

Särskild priskurant tillhandahålles.

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek		Kr.	öre.
Lyktor.					
X	117	—	Ficklykta af bleck, lack..... pr st.	1	—
X	118	—	Handlykta	1	25
X	718	5''' fri	»	1	35
X	719	5''' »	»	2	—
IX	737	—	» utan glas	—	90
			Glas till d:o.....	—	25
IX	737 a	—	» utan glas	1	10
			Glas till d:o.....	—	35
IX	737 b	—	» utan glas	1	35
			Glas till d:o.....	—	50
		5''' fri	Lampa af bleck till 737, 737 a, 737 b ...	—	50
IX	126	5''' »	Handlykta med lampa och galler, utan glas	1	90
			Glas till d:o.....	—	20
IX	709	5''' »	» med lampa och galler, utan glas	2	42
			Glas till d:o.....	—	18
IX	738	5''' »	» med lampa och galler, med glas	2	25
IX	133	5''' »	» » » » » » »	5	—
IX	124	8''' rund	» » » » » » »	4	50
IX	128	10''' »	» mess. oljehus, » » »	6	—
IX	132	8''' »	Vägglykta, lack., med lampa..... » » »	5	50
IX	131	—	Gårdsl lykta, lack., utan glas	7	—
			14''' lampa till d:o med glasoljehus	1	40
			» » af bleck	2	—
IX	127	—	Gatulykta, lack., utan glas.....	12	—
	570	14''' rund	Lampa till N:o 127, af messing	5	25
		14''' »	» » » » » » »	2	25
IX	733	—	Handlykta med galler och glas	1	75
IX	734	—	» lack., med slip. glas, utan lampa	2	25
IX	734 a	—	» » » » » » »	2	50
IX	734 b	—	» » » » » » »	3	—
		5''' fri	Lampa af bleck till 734, 734 a, 734 b ...	—	40
IX	735	8''' rund	Nattvaktsl lykta	16	—
IX	736	14''' »	Torg- och sågverkslykta, lack., 6-kantig, med glas	10	—
X	730	7''' flat	Sparkstöttingslykta	7	—
X	731	7''' »	Velocipedlykta.....	6	—
X	732	7''' »	Säkerhetsvelocipedlykta	7	50
IX	1007	8''' rund	Förstugulykta med musslinglas	20	—
	1007 a	10''' »	» » »	22	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
X	710	—	Vagnslyktor pr par	6	50
X	720	—	» »	7	—
		—	» med slipade glas »	9	—
X	711	—	» »	11	—
		—	» med slipade glas »	13	80
X	712	—	» invändigt galvaniserade, med blått e. rödt kantglas, slip. glas	14	—
X	716	—	» invändigt galvaniserade, »	12	—
X	717	—	» » » » »	14	—
X	721	—	» nysilfver » »	30	—
X	723	—	» » » » »	70	—

Brännare.

67	—	Gasoljebrännare pr 100 st.	15	—
70	—	» 2 låg. »	21	—
514	3''' flat	 »	25	—
107	5''' fri	S. k. amerikanska »	33	—
107 a	5''' »	Enkla, Buckaus modell »	33	—
506	5''' »	Dubbla, » »	50	—
507	5''' »	Tysk modell »	37	—
708	5''' »	Engelsk modell, för lyktor »	24	—
502	5''' »	Lyktbrännare »	55	—
	7''' »	» »	63	—
505	7''' »	Alladinbrännare »	33	—
515	7''' »	Tysk modell, för verkstäder »	80	—
500	8''' »	Engelsk diamantbrännare »	200	—
	2''' flat	» »	20	—
	3''' »	Med 127 mm. skärmring »	56	—
	5''' »	Utan ring »	35	—
	5''' »	Med 140 mm. skärmring »	60	—
	7''' »	Utan ring »	40	—
	7''' »	Med 154 mm. skärmring »	70	—
	6''' rund	Rundbrännare, kosmos, utan ring »	50	—
	6''' »	» » m. 140 mm. sk. »	70	—
	8''' »	» » utan ring »	58	—
	8''' »	» » m. 154 mm. sk. »	80	—
	10''' »	» » utan ring »	68	—
	10''' »	» » m. 190 mm. sk. »	93	—
	12''' »	» » utan ring »	90	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
		14''' rund	Rundbrännare, kosmos, utan ring pr 100 st.	96	—
		14''' »	» » m. 235 mm. sk. »	145	—
		16''' »	» » utan ring »	175	—
		6''' »	» reformbr. » » »	100	—
		6''' »	» » m. 140 mm. sk. »	130	—
		8''' »	» » utan ring »	110	—
		8''' »	» » m. 154 mm. sk. »	140	—
		10''' »	» » utan ring »	125	—
		10''' »	» » m. 190 mm. sk. »	170	—
		14''' »	» » utan ring »	155	—
		14''' »	» » m. 235 mm. sk. »	220	—
		16''' »	» » utan ring »	245	—
		12''' flat	Duplexbrännare, utan ring »	250	—
		12''' »	» med 235 mm. skärmr. »	350	—
		14''' rund	Mitrailleus (s. k. Diamant) med 12 ve- kar, utan ring »	275	—
		14''' »	Mitrailleus (s. k. Diamant) med 12 ve- kar och 235 mm. skärmring »	375	—
		16''' »	Perfekt pr st.	2	80
		20''' »	» »	3	40
		15''' »	Ideal »	2	75
		20''' »	Columbus, prima »	3	60
		20''' »	» extra prima »	4	—
		15''' »	Lyckobrännare med häfstång »	4	50
			Wunderbrännare med förn. mess.-oljehus och glas:		
XXIII	971		med skruftapp och 154 mm. sk. »	4	15
	971 a		» » » 190 » » »	4	30
XXIII	971 b		till hänglampor »	3	25
		10''' »	Triumfbrännare med mess.-oljehus och glas »	7	75
		15''' »	» » » » » » » » »	9	25
		20''' »	» » » » » » » » »	11	50
		30''' »	» » » » » » » » »	13	25
	970	30''' »	Blixtlampa »	12	—
Oljehusringar.					
			5''' & 6''' pr 100 st.	5	—
			8''' »	6	—
			10''' »	7	50
			14''' »	10	—

Se omsla-
gets 2:a o.
3:e sida.

Sida i mön- sterboken.	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Kupringar.				
		5"', 6"', 7"', 8"', 10"' pr 100 st.	10	—
		14"' »	15	—
		Duplex..... »	35	—
		Diamant »	35	—
		Columbus..... »	50	—
		Blixt..... »	60	—
		Triumf 10"' »	35	—
		» 15"' »	40	—
		» 20"' »	50	—
		» 30"' »	60	—
		Union »	50	—
		Ideal »	35	—
		Lycko »	40	—
Skärmringar.				
		6"' 140 mm..... pr 100 st.	25	—
		8"' 154 » »	30	—
		10"' 190 » »	36	—
		14"' 235 mm..... »	60	—
		Duplex, 235 mm. »	100	—
		Columbus, 235 » »	100	—
		10"' Triumf, 190 » »	75	—
		10"' » 235 » »	100	—
		15"' » 235 » »	100	—
		20"' » 235 » »	100	—
		Wunder- 154 » »	40	—
		» 190 » »	47	—
Tappar.				
		Släta pr 100 st.	5	—
		Med skruf..... »	15	—
Lampglas.				
		1"' och 2"', för flatbrännare pr 100 st.	6	—
		10 ¹ / ₂ o. 11"', » »	6	50

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			13''' för flatbrännare pr 100 st.	7	—
			15''' » » »	10	—
			18''' » » »	15	—
			11''' patentglas, platta, till flatbrännare	13	50
			13''' » » » » »	13	50
			15''' » » » » »	17	50
			N:o 1 med kant, för flatbrännare..... »	10	—
			» 2 » » » »	12	—
			» 3 » » » »	16	—
			6''' och 8''' för rundbrännare »	7	—
			10''' » » »	8	—
			12''' » 14''' » »	10	—
			16''' » »	14	—
			18''' » »	18	—
	109		Till duplexbrännare »	25	—
			Tulpanglas till nattlampor..... »	10	—
			Komet »	20	—
			Till diamantbrännare 10''' »	30	—
			» » 14''' »	40	—
			13''' mattslipade achat, till flatbrännare	30	—
			Gasglas..... »	25	—
	99		Kupglas »	30	—
	110		Amerikanska 5''' »	15	—
			» 7''' »	20	—
			» 10''' »	25	—
			Stämplade samt finslipade och polerade i begge ändar.		
			6''' och 8''' för rundbrännare pr 100 st.	11	—
			10''' för rundbrännare »	13	—
			12''' och 14''' för rundbrännare »	15	—
			16''' för rundbrännare »	20	—
			18''' » »	25	—
			Kalthoffs patent, 6''' och 8''' »	13	—
			» » 10''' »	15	—
			» » 14''' »	17	—
			Wunder- 10''' »	20	—
			Till duplexbrännare »	40	—
			» diamantbrännare 10''' »	45	—
			» » 14''' »	60	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Till Columbusbrännare pr 100 st.	37	—
			» Unionbrännare »	50	—
			» Blixtbrännare »	60	—
			» Triumf » 10''' »	37	—
			» » » 15''' »	40	—
			» » » 20''' »	45	—
			» » » 30''' »	60	—
			» Perfekt » 16''' »	35	—
			» » » 20''' »	40	—
			» Ideal » 15''' »	40	—
			Lyktglas.		
	121		 pr 100 st.	40	—
	356		 »	36	—
	123		 »	90	—
	124		 »	90	—
	117		 »	20	—
	133		 »	150	—
			Klotkupor.		
			Till nattlampor.		
	371	1'''	 pr st.	—	15
		2'''	 »	—	24
	361		 »	—	8
			Halfmatta graverade.		
		5½'' 145 mm.	 pr st.	—	45
		6'' 157 »	 »	—	55
		6½'' 170 »	 »	—	70
		7'' 183 »	 »	1	—
			Tulpankupor.		
			Halfmatta graverade och melonfaçon, sandblästa.		
		5½'' 145 mm.	 pr st.	—	90
		6'' 157 »	 »	1	10
		6½'' 170 »	 »	1	40

Särskild priskurant å dekorerade tulpankypor och benglasskärmar tillhandatåles.

Sida i mön- sterboken	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Med achatträck helmatta.		
			2" pr st.	1	—
			5½" 145 mm. »	1	50
			6" 157 » »	1	55
			6½" 170 » »	1	65
			7" 183 » »	2	—
			Benglasskärmar.		
			4⅜" = 114 mm. pr 100 st.	28	—
			4⅞" = 127 » »	30	—
			5⅜" = 140 » »	33	—
			5⅞" = 154 » »	36	—
			6⅞" = 180 » »	44	—
			7¼" = 190 » »	44	—
			9" = 235 » pr st.	—	90
			10⅝" = 280 » »	1	30
			11⅜" = 300 » »	1	75
			12⅜" = 325 » »	2	50
			12½" = 330 » »	2	75
			13⅜" = 340 » »	3	—
			350 » »	3	75
			370 » »	4	50
			400 » »	5	—
			Kulörta benglasskärmar enligt särskild uppgift.		
			Ögonskyddare.		
			10" pr 100 st.	40	—
			14" »	50	—
			Duplex »	60	—
			Gaskupor.		
			170 × 65 mm. pr 100 st.	85	—
			183 × 72 » »	95	—
			190 × 77 » »	100	—
			200 × 120 » »	100	—

Kr.	öre.	Släta i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Oljehus.							
				5'''	4" klara, släta pr 100 st.	16	—
				6''' o. 8'''	4 1/2" » » »	18	—
				10'''	5" » » »	20	—
				14'''	5 1/2" » » »	33	—
				6''' o. 8'''	4 1/2" slipade »	85	—
				10'''	5" » »	100	—
				14'''	5 1/2" » »	130	—
		1,34,215	—	}	Klara, släta..... »	13	—
		217	—		» » »	16	—
		2, 218, 126	—		» » »	20	—
		229, 124	—		» » »	23	—
		229 a	—		» » »	18	—
		50,51,52	—		» » »	28	—
		94, 95	—		» » »		
Med pågipsade ringar och tappar.							
				5'''	4" klara, släta pr 100 st.	28	—
				6''' o. 8'''	4 1/2" » » »	30	—
				10'''	5" » » »	35	—
				14'''	5 1/2" » » »	50	—
		1,34,215	—	}	Klara, släta..... »	22	—
		217	—		» » »	25	—
		2, 218, 126	—		» » »	29	—
		229, 124	—		» » »	36	—
		229 a	—		» » »	27	—
		50,51,52	—		» » »	41	—
		94	—		» » »	43	—
		95	—		» » »		
Prismer.							
		130	—	3 1/2"	 pr 100 st.	12	—
		»	—	4"	 »	14	—
		131	—	3 1/2"	 »	13	—
		»	—	4"	 »	15	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Pappersskärmar.		
			Kulörta, små pr duss.	2	—
			» medelstora »	3	—
			» stora »	4	—
			» » med uddar »	4	—
			» » » guldtryck »	5	—
			Lamp-Vekar.		
			1:ma pr $\frac{1}{2}$ kg.	3	—
			Extra 1:ma »	3	50
			1''' & 2''' flat pr duss.	—	12
			3''' flat »	—	15
			5''' » »	—	25
			7''' » »	—	37
			10''' » »	—	50
			6''' rund »	—	90
			8''' » »	1	—
			10''' » »	1	20
			12''' » »	1	40
			14''' » »	1	80
			16''' » »	2	25
			18''' » »	2	75
			12''' duplex »	—	60
			Till Diamantbrännare »	—	25
			» Union » pr st.	—	35
			» Columbus » »	—	35
			» Blixt » »	—	50
			» Triumf » 10''' »	—	20
			» » » 15''' »	—	30
			» » » 20''' »	—	40
			» » » 30''' »	—	50
			» Perfekt » 16''' »	—	30
			» » » 20''' »	—	40
			» Ideal » 15''' »	—	30
			» Lycko » 15''' »	—	30
			» Wunder » »	—	20

Kr.	öre.	Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Diverse.							
		IX	134		Fotogénkär, 3 Liter pr st.	1	—
					» 5 » »	1	25
					» 10 » »	2	75
					» 15 » »	3	50
					» 20 » »	3	75
					» Balancistern, 13 Liter »	8	—
					Lampsaxar »	1	25
					Lampborstar, borst »	—	18
					» tagel »	—	42
					Skärnhållare, järntråd »	—	10
					» messing »	—	28
					Rökfångare, stillastående »	—	38
					» rörliga »	—	60
					Rökklockor, porslin, små »	—	30
					» » medelstora »	—	40
					» » stora »	—	55
					» messing »	—	12
					» glas, 183 mm. »	1	—
Fotogenkök.							
		X	805		1 låga, lös brännare pr st.	2	25
		X	805 a		1 » fast » »	2	—
		X	806		2 lågor, lösa » »	4	25
		X	806 a		2 » fasta » »	3	75
		X	824		2 » lösa » »	2	70
		X	825		2 » » »	3	75
		X	816		1 låga, lös » förnickladt »	7	—
		X	817		2 lågor, lösa » » »	8	40
			817 a		2 » » = 817, m. enkl. utstyrsel »	6	—
		X	809		Excelsior, af bleck »	6	—
					» » messing »	9	—
					» förnickladt »	10	50
Spritkök.							
		X	818		Af gjutjern, med lampa af messing pr st.	1	60
		X	813		» messing »	1	75
		X	812		» bleck, med messingsbrännare, med skruf att moderera lågan »	3	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Kokkärl.		
X	820	—	Kaffepanna, bleck, 0.7 liter..... pr st.	—	80
	820	—	» » 1.5 »	1	15
	820	—	» » 2.5 »	1	40
X	821	—	» » 0.7 »	1	—
	821	—	» » 1.5 »	1	35
	821	—	» » 2.5 »	1	60
X	822	—	» messing 1.0 »	4	15
	822	—	» » 1.5 »	4	80
	822	—	» mess., förn. 1.0 »	5	15
	822	—	» » 1.5 »	5	80
X	819	—	Kastrull, bleck 0.7 »	—	75
	819	—	» » 1.5 »	1	—
	819	—	» » 2.5 »	1	50

GALVANISK ANSTALT

i förening med sliperi

för utfällning af

Nickel, Koppar, Messing,
Silfver, Guld och Bronze

samt dess legeringar å

alla slags metaller

och kunna föremål t. o. m. 1 meter i djup och bredd
och 2 meter i längd i denna anstalt förnicklas
etc. etc.

samt

VERKSTAD

för

Lackering och Bronccering



Obs. omslagets öfriga sidor!

