

[Priskuranter] - 12

Arvid Böhlmark

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

1892—1893

PRIS-KURANT

å

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21

Försäljningsbodar:

Regeringsgatan 40.

Hötorget 8.

Stora Nygatan 36.



Högbergsgatan 21.

Götgatan 3.

Norrtullsgatan 8.

Fabriksmärke.

FABRIK för och LAGER af
alla sorters
HÄNG-, BORDS-, VÄGG-, KÖKS-
och
FÖRSTUGULAMPOR.

GATU-, GÅRDS-, VAGNS-, HAND-
och
FICKLYKTOR.

FOTOGÉN- och SPRITKÖK
med dertill hörande kokkärl.

KANNOR och CISTERNER
för Fotogén och Gasolja.

*Beställningar emottagas på arbeten af bleck-,
koppar-, zink- och messingsplåt etc. etc.*

Obs. omslagets öfriga sidor!

1892—1893

PRISKURANT

å

LAMPOR, LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

Arvid Böhlmarks Lampfabrik

STOCKHOLM

21 Höbergsgatan 21



FÖRSÄLJNINGSBODAR:

Regeringsgatan N:o 40. Stora Nygatan N:o 36.

Hötorget N:o 8.

Götgatan N:o 3.

Norrtullsgatan N:o 8.

Höbergsgatan N:o 21.


KONDITIONER.

Priserna äro beräknade pr 3 mån. kredit eller 20 procent vid liquid inom 30 dagar från fakturans dato, när köp sker i dussinvis för återförsäljning.

På anmärkningar, som icke göras inom åtta dagar efter varans emottagande, fästes ej afseende.

Tomkärn, som felfria och fraktfritt retourneras inom 30 dagar, krediteras med deras fulla värde och torde, när de sändas pr jernväg, adresseras till **Stockholms Södra**.

För bräckage och läckage under transporten ansvaras icke, emedan all noggrannhet iakttages vid inpackningen.



Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Handlampor.					
Med fribrännare, utan glas.					
I	107	5''' fri	S. k. amerikanska, oljehus af bleck ... pr 100 st.	50	—
I	107 a	5''' »	Buckaus modell, enkla, » » ... »	50	—
I	506	5''' »	» dubbla, » » ... »	65	—
	510	5''' »	» oljehus af bleck, pas- sande till lyktan 737 »	57	—
I	502	5''' »	Tysk modell, oljehus af bleck »	84	—
	502	7''' »	» » » »	92	—
I	505	7''' »	Alladinbrännare, » » »	50	—
I	513	7''' »	» » » »	60	—
I	515	7''' »	Passande för fabriker och verkstäder, oljehuset af förtennt stålplåt »	167	—
I	500	8''' »	Engelsk diamantbrännare, oljehuset af bleck »	260	—
Med brännare och glas.					
I	1	5''' flat	Pressadt glas pr 100 st.	50	—
	1 a	6''' rund	» »	65	—
I	2	5''' flat	Hvitt glas med handtag..... »	52	—
	2 a	6''' rund	» » »	67	—
I	301	5''' flat	Bleck »	68	—
	301 a	6''' rund	» »	83	—
I	320	5''' flat	Glas i olika färger »	100	—
I	321	5''' »	» dekorerad »	125	—
I	322	5''' »	» »	125	—
I	110	5''' »	Amer. br., bleckoljehus med handtag... »	80	—
I	111	5''' »	» » glasoljehus » » ... »	64	—
Af majolika.					
I	1119	5''' flat	I olika färger pr 100 st.	110	—
I	1120	5''' »	» »	128	—
I	1121	5''' »	» »	137	—
	1121 a	5''' »	» med guldstoff »	165	—
	1121 b	5''' »	» » gulfond »	192	—
I	1122	5''' »	» »	173	—
	1122 a	5''' »	» med guldstoff »	192	—
	1122 b	5''' »	» » gulfond »	275	—
Ofvanstående majolika-handlampor kunna äf- ven erhållas med 6''' rundbrännare, då priset höjes med pr 100 st.					
				15	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Kr. öre.			
				Kr.	öre.		
Nattlampor.							
I	361	—	Med liten kupa pr 100 st.	40	—		
I	109	—	I flera färger	70	—		
I	371	—	Benglas med klotkupa	60	—		
I	514	3'''	Bleck	52	—		
I	363	2''' flat	Förnicklad med tulp. kupa	225	—		
I	340	2''' »	Glas, dek., med klotkupa	150	—		
I	341	2''' »	» » » »	160	—		
I	342	2''' »	» » » tulpankupa	175	—		
	342 a	2''' »	» » » » barnhufvuden	225	—		
I	343	2''' »	Messing, » »	300	—		
Gasoljelampor.							
I	67	—	Bleck, med handtag, Wilanders mod. pr 100 st.	40	—		
I	68	—	» pip »	40	—		
I	69	—	» handtag och sken, 1 låga	83	—		
I	70	—	» » » 2 lågor	92	—		
I	71	—	Messings, med handtag	105	—		
I	71 a	—	» » pip	133	—		
I	73	—	» gjuterilampa	150	—		
I	72	—	Bleck, för grufvor	58	—		
				Pris å foten ensam.	Pris å lampan komplett.		
				Kr. öre.	Kr. öre.		
Bordlampor.							
Med bronserade metallfötter.							
Sorteras med fötter af följande nummer.							
III	8	5''' flat	utan kupa pr st.	—	65	1	25
III	12	5''' »	140 mm. skärm	—	70	1	90
III	335	6''' rund	140 » »	—	64	1	92
	335 a	6''' »	335, klotkupa	—	—	1	92
	254	6''' »	12, 140 mm. skärm	—	—	1	98
	256	6''' »	12, klotkupa	—	—	1	98
III	458	6''' »	140 mm. skärm.....	—	62	1	90
	458 a	6''' »	458, klotkupa	—	—	1	90
III	334	6''' »	140 mm. skärm.....	—	62	1	90
	334 a	6''' »	334, klotkupa	—	—	1	90
XXIII	281	6''' »	140 mm. skärm.....	—	62	1	90
	281 a	6''' »	281, klotkupa	—	—	1	90

Kr.	öre.	Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
						Kr.	öre.	Kr.	öre.
40	—	III	336	6''' rund	140 mm. skärm..... pr st.	—	67	1	95
70	—		336 a	6''' »	336, klotkupa	—	—	1	95
52	—	II	900	6''' »	140 mm. skärm..... »	—	65	1	93
225	—		900 a	6''' »	900, klotkupa	—	—	1	93
150	—		255	6''' »	276, 140 mm. skärm..... »	—	85	2	13
160	—		255 a	6''' »	276, klotkupa	—	—	2	13
175	—	III	276	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	85	2	25
225	—		276 a	8''' »	276, klotkupa	—	—	2	25
300	—	III	333	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	70	2	10
			333 a	8''' »	333, klotkupa	—	—	2	10
		XXIII	282	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	65	2	05
			282 a	8''' »	282, klotkupa	—	—	2	05
		III	457	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	70	2	10
			457 a	8''' »	457, klotkupa	—	—	2	10
		III	470	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	90	2	30
			470 a	8''' »	470, klotkupa	—	—	2	30
		IV	844	8''' »	154 mm. skärm..... »	1	—	2	40
			844 a	8''' »	844, klotkupa	—	—	2	40
		III	379	8''' »	klotkupa	—	85	2	25
			379 b	8''' »	379, 154 mm. skärm..... »	—	—	2	25
		IV	381	8''' »	klotkupa	—	90	2	30
			381 b	8''' »	381, 154 mm. skärm..... »	—	—	2	30
		IV	18	8''' »	Figur, klotkupa	1	90	3	30
			18 b	8''' »	18, 154 mm. skärm	—	—	3	30
		IV	23	8''' »	Figur, klotkupa	1	90	3	30
			23 b	8''' »	23, 154 mm. skärm	—	—	3	30
		II	883	8''' »	154 »	—	65	2	05
			883 a	8''' »	883, klotkupa	—	—	2	05
		II	884	8''' »	154 mm. skärm	1	—	2	50
			884 a	8''' »	884, klotkupa	—	—	2	50
		IV	277	8''' »	154 mm. skärm	—	70	2	10
			277 a	8''' »	277, klotkupa	—	—	2	10
		II	460	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	75
			460 a	10''' »	460, klotkupa	—	—	2	75
		II	471	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	75
			471 a	10''' »	471, klotkupa	—	—	2	75
		II	473	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	75
			473 a	10''' »	473, klotkupa	—	—	2	75
		IV	474	10''' »	Figur, »	1	20	2	85
			474 b	10''' »	474, 190 mm. skärm	—	—	2	85
		II	848	10''' »	190 »	1	10	2	75

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	848 a	10''' rund	848, klotkupa pr st.	—	—	2	75
IV	843	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	2	85
	843 a	10''' »	843, klotkupa »	—	—	2	85
II	388	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	50	3	15
	388 a	10''' »	388, klotkupa »	—	—	3	15
II	846	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	90	3	55
	846 a	10''' »	846, klotkupa »	—	—	3	55
II	849	10''' »	Figur, » »	1	55	3	20
	849 b	10''' »	849, 190 mm. skärm..... »	—	—	3	20
II	886	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	25	2	90
	886 a	10''' »	886, klotkupa »	—	—	2	90
II	888	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	05	2	70
	888 a	10''' »	888, klotkupa »	—	—	2	70
II	885	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	30	3	05
	885 a	10''' »	885, klotkupa »	—	—	3	05
II	897	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	2	85
	897 a	10''' »	897, klotkupa »	—	—	2	85
II	898	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	30	3	05
	898 a	10''' »	898, klotkupa »	—	—	3	05
IV	278	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	85
	278 a	10''' »	278, klotkupa »	—	—	2	85
IV	279	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	85
	279 a	10''' »	279, klotkupa »	—	—	2	85
IV	280	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	85
	280 a	10''' »	280, klotkupa »	—	—	2	85
XXIII	283	10''' »	190 mm. skärm, slip. oljeh. »	1	15	3	30
	283 a	10''' »	283, klotkupa »	—	—	3	30
	283 b	14''' »	283, 235 mm. skärm, » »	—	—	4	39
	283 c	14''' »	283, klotkupa »	—	—	3	94
II	887	14''' »	235 mm. skärm..... »	1	26	3	80
	887 a	14''' »	887, klotkupa »	—	—	3	34
II	899	14''' »	235 mm. skärm..... »	1	16	3	80
	899 a	14''' »	899, klotkupa »	—	—	3	34
V	901	14''' »	235 mm. skärm, slip. oljeh. »	1	66	4	90
	901 a	14''' »	901, klotkupa »	—	—	4	45
	901 283		Galvaniserade, se under fotlampor »med galvaniserade metallfötter».				

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.	Med galvaniserade metallfötter.	Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
VI	523, 524	8''' rund	154 mm. skärm..... pr st.	1	25	2	75
	523 a, } 524 a }	8''' »	523, 524, klotkupa..... »	—	—	2	75
VI	525	8''' »	154 mm. skärm »	1	40	2	90
	525 a	8''' »	525, klotkupa »	—	—	2	90
VI	871	8''' »	154 mm. skärm..... »	1	40	2	90
	871 a	8''' »	871, klotkupa »	—	—	2	90
VI	872	8''' »	154 mm. skärm..... »	1	50	3	—
	872 a	8''' »	872, klotkupa »	—	—	3	—
			Förestående lampor kunna erhållas med <i>slipade</i> oljehus, då priset höjes med »	—	—	—	40
V	873	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	95	3	70
	873 a	10''' »	873, klotkupa »	—	—	3	70
VI	526, 528	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	85	3	60
	526 a, } 528 a }	10''' »	526, 528, klotkupa »	—	—	3	60
V	830	10''' »	190 mm. skärm, slip. oljeh. »	2	15	4	30
	830 a	10''' »	830, klotkupa, » » »	—	—	4	30
V	832	10''' »	190 mm. skärm, » » »	1	75	3	90
	832 a	10''' »	832, klotkupa, » » »	—	—	3	90
V	833	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	55	3	30
	833 a	10''' »	833, klotkupa »	—	—	3	30
XXIII	835	10''' »	190 mm. skärm, slip. oljeh. »	1	80	3	95
	835 a	10''' »	klotkupa, » » »	—	—	3	95
XXIII	836	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	75	3	50
	836 a	10''' »	klotkupa »	—	—	3	50
XXIII	837	10''' »	190 mm. skärm, slip. oljeh. »	1	80	3	95
	837 a	10''' »	klotkupa, » » »	—	—	3	95
XXIII	283 d	10''' »	190 mm. skärm, » » »	1	75	3	90
	283 e	10''' »	klotkupa, » » »	—	—	3	90
			Förestående lampor, försedda med släta oljehus, kunna erhållas med <i>slipade</i> oljehus, då priset höjes med »	—	—	—	50
	901 b	14''' »	901, 235 mm. skärm, slip. oljeh. »	2	41	5	65
	901 c	14''' »	901, klotkupa, » » »	—	—	5	20
XXIX	1208 a	10''' Triumf	mess., 190 mm. skärm »	—	—	11	75
			Förnicklad höjer priset med »	—	—	1	40
XXIX	1208	15''' »	mess., 235 mm. skärm »	—	—	13	25
			Förnicklad höjer priset med »	—	—	1	50

Sida i mön- sterboken	№	Brännarens storlek		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XXVIII	1210	10'''	Wunderlampa, förnicklad. 154				
			mm. skärm..... pr st.	—	—	4	50
IV	854	Lycko	achat tulp., slip. oljeh. »	4	85	14	—
XXIII	283 f	14''' rund	283, 235 mm. skärm, slip. oljeh. »	1	75	5	—
	283 g	14''' »	283, klotkupa, » » » »	—	—	4	55
XXIII	842	14''' »	235 mm. skärm, » » » »	2	56	5	80
	842 a	14''' »	842, klotkupa, » » » »	—	—	5	35
V	827	14''' »	achat tulp., » » » »	4	80	8	60
V	831	14''' »	235 mm. skärm, » » » »	2	46	5	70
	831 a	14''' »	klotkupa, » » » »	—	—	5	25
V	834	14''' »	235 mm. skärm..... »	2	66	5	30
	834 a	14''' »	klotkupa »	—	—	4	85
V	828	14''' »	235 mm. skärm, slip. oljeh. »	3	16	6	40
	828 a	14''' »	klotkupa, » » » »	—	—	5	95
V	829	Lycko	235 mm. skärm, » » » »	3	25	10	50
Alla lampor för 14''' rundbrännare kunna även erhållas med andra, <i>större brännare</i> , såsom Lyckobrännare, Idealbrännare, 16''' Re- form-, 14''' Mitrailleus- och Duplexbrännare, mot förhöjda priser.							
Med insattsoljehus.							
VI	890	10''' rund	Galvaniserad, tulp. melon pr st.	3	30	5	20
III	1201	10''' »	» » » »	3	60	5	50
V	1207	10''' »	» » » »	3	10	5	—
IV	1213	10''' »	» halfm. grav. tulp.... »	2	85	4	75
IV	878	10''' »	» tulp. melon »	2	95	4	85
V	882	10''' »	» » » »	2	85	4	75
V	881	10''' »	» » » »	4	10	6	—
XXIII	868	10''' »	» » » »	2	85	4	75
	839	14''' »	» klotkupa »	3	75	5	50
	839 b	14''' »	839 » 235 mm. skärm ... »	—	—	5	95
V	840	14''' »	» klotkupa »	4	75	6	50
	840 b	14''' »	840 » 235 mm. skärm ... »	—	—	6	95
V	861	14''' »	» klotkupa »	5	25	7	—
	861 b	14''' »	861 » 235 mm. skärm ... »	—	—	7	45
V	838	14''' »	» 235 » » ... »	2	36	5	—
III	894	14''' »	» tulpankupa, achat... »	14	15	17	—
III	1200	14''' »	» » » ... »	6	15	9	—
III	1202	14''' »	» » » ... »	7	40	10	25
III	1203	14''' »	» » melon ... »	7	35	9	75
III	1204	14''' »	» » achat ... »	8	15	11	—
V	880	14''' »	» » melon ... »	4	10	6	50

Pris å lampen komplett. Kr. öre.	Sida i mönsterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten. ensam.		Pris å lampen komplett.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
	IV	877	14''' rund	Galvaniserad, tulpankupa, achat... pr st.	6	85	9	70
4 50	IV	858	14''' »	» » » ... »	6	85	9	70
4 —	IV	856	14''' »	» » » ... »	6	85	9	70
5 —	IV	855	14''' »	» » » ... »	11	85	14	70
4 55	IV	857	14''' »	» » melon... »	5	60	8	—
5 80	IV	859	14''' »	» » » ... »	3	85	6	25
5 85	XXIII	862	14''' »	» » » ... »	4	35	6	75
8 60	XXIII	863	14''' »	» » achat ... »	6	40	9	25
5 70	XXIII	867	14''' »	» » » ... »	5	15	8	—
5 25	V	879	Lycko-	» 235 mm., bengl. sk. »	7	—	14	—
5 80	III	853	»	» » » »	6	—	13	—
4 85	III	852	»	» tulpankupa, achat... »	13	—	20	—
6 40	III	851	»	» » » ... »	12	50	19	50
5 95								
10 50								
Skrifbordlampor.								
	XXIII	41	8''' rund	154 mm. skärm pr st.	4	40	5	90
		42	8''' »	41, slip. oljehus, 154 » »	—	—	6	25
		43	10''' »	45, slätt » 190 » »	4	75	6	50
	XXIII	45	10''' »	slip. » 190 » »	—	—	6	90
5 20		45	14''' »	» » 235 » »	—	—	8	—
5 50				förnicklade höjes priset med »	1	25	—	—
5 —								
4 75								
4 85								
4 75								
6 —								
4 75								
5 50								
5 95								
6 50								
6 95								
7 —								
7 45								
5 —								
17 —								
9 —								
10 25								
9 75								
11 —								
6 50								
Bordlampor								
af majolika eller glas på metallfötter.								
	XXIII	1133	8''' rund	Tulpankupa, dekorerad pr st.	2	35	3	—
	VI	1130	10''' »	» » »	—	—	8	—
	VI	1130 c	10''' »	190 mm. bengl. skärm, dekorerad »	—	—	8	—
	VII	1108	14''' »	Tulpankupa, achat »	8	60	11	45
	VII	1109 C	14''' »	» » gripär »	7	60	10	45
	VII	1109 E	14''' »	» » landskap ... »	9	60	12	45
	VII	1110	14''' »	» » »	6	60	9	45
	VII	1111	14''' »	» » »	9	10	11	95
	VII	1112 A	14''' »	» » holly »	11	10	13	95
	VII	1113	14''' »	» » »	11	60	14	45
		1113 A	14''' »	» » med guldstoff »	12	60	15	45
		1113 B	14''' »	» » med guldfond »	13	60	16	45

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
VII	1114	14''' rund	Tulpankupa, achat..... pr st.	12	60	15	45
	1114 A	14''' »	» » med guldstoff »	13	60	16	45
	1114 B	14''' »	» » med gulfond »	14	60	17	45
VII	1115	14''' »	» » gripas »	13	60	16	45
VII	1115 A	14''' »	» » landskap ... »	15	10	18	05
VII	1117	14''' »	» » ungersk ma- jolika »	14	60	17	45
	1117 A	14''' »	» » med guldstoff »	16	60	19	45
	1117 B	14''' »	» » med gulfond »	18	60	21	45
VI	1123	14''' »	» » »	11	60	14	45
VI	1124	14''' »	» » »	14	60	17	45
VII	1127	14''' »	» » »	13	60	16	45
VII	1128	14''' »	» » »	11	60	14	45
VII	1129	14''' »	» » »	10	60	13	45
VI	1131 a	14''' »	» » »	—	—	11	50
VI	1132	14''' »	» » dekorerad »	—	—	17	50

Vägglampor.

VIII	217	5''' flat	Reflektor af bleck pr 100 st.	68	—
VIII	215	5''' »	» » » »	85	—
VIII	220	5''' »	» » messing »	85	—
XXIV	230	5''' »	» » bleck »	90	—
VIII	216	5''' »	» » messing »	100	—
	217 a	6''' rund	» » bleck »	83	—
	215 a	6''' »	» » bleck »	100	—
	220 a	6''' »	» » messing »	100	—
	230 a	6''' »	» » bleck »	105	—
	216 a	6''' »	» » messing »	115	—
VIII	218	8''' »	» » » »	190	—
VIII	219	8''' »	» » » »	180	—
VIII	221	8''' »	» » » »	180	—
VIII	224	8''' »	» » » »	165	—
VIII	225	8''' »	» » förnicklad..... »	350	—
VIII	226	8''' »	Galvaniserad, reflektor förnicklad	275	—
VIII	229	8''' »	Reflektor af messing »	130	—
	229 a	10''' »	» » » »	145	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å armen ensam		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
VIII	465	5''' flat	Gjuten jernarm m. klotkupa..... pr st.	1	60	2	80
	465 a	6''' rund	465 » » »	—	—	2	95
VIII	439	8''' »	» » »	1	65	3	—
VIII	466	10''' »	» » »	1	95	3	25
VIII	436	14''' »	» » »	2	20	3	90
VIII	433	14''' »	» » »	2	30	4	—
VIII	469	14''' »	» att svänga, » »	3	30	5	—
VIII	940	14''' »	» galv. korg » »	5	20	7	90
VIII	941	14''' »	» » m. tulp. achat... »	6	30	9	—
VIII	942	15'''Triumf	» » klotkupa..... »	3	30	13	50
	»	20''' »	» » halfm. tulp-k. »	—	—	16	50
	»	14''' rund	» » klotkupa..... »	—	—	5	—
VIII	48	14''' »	Med messingssken »	4	30	5	50
			Förnicklad höjer priset med »	—	—	—	75
VIII	943	15'''Triumf	Med messingssken »	4	30	13	55
	»	20''' »	» » »	—	—	15	80
XIV	1000	14''' rund	Gjuten jernarm med achat. tulp.-k. »	10	30	13	—
		15'''Triumf	» » » »	—	—	20	45
		20''' »	» » » »	—	—	22	80
VIII	944	14''' rund	» » majolikakorg och achat. tulp. »	10	50	13	35
VIII	988	14''' rund	» » klotk. »	3	15	4	85
VIII	989	14''' »	» » » »	2	40	4	10
Väggarmar för ljus.							
XXIV	990		Gjutna, 3 armar, utan prismor... pr st.	—	—	3	25
XXIV	991		» 3 » » » » ... »	—	—	3	50
			Prismor, 18 st. 131, 3 $\frac{1}{2}$ ", till ofvanstående »	—	—	2	34

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
Hänglampor.							
XI	97	5''' flat	Med förtennt ställning och sken pr st.	—	50	—	98
	98	5''' »	Häng. 97, lackerad	—	60	1	08
	97 a	6''' rund	» 97, förtennt	—	—	1	13
	98 a	6''' »	» 97, lackerad	—	—	1	23
XI	51	6''' »	»	—	78	1	40
	52	8''' »	» 51, »	—	—	1	48
XI	94	10''' »	»	—	93	1	75
	95	14''' »	» 94, »	—	—	2	—
XI	90	14''' »	»	1	28	2	35
XI	1020	Lycko	»	2	—	6	75
	1020 a	Duplex	» 1020	—	—	4	50
XXVIII	1021	10'''	Wunder	1	25	4	25
XIII	1008	10''' Triumf	»	2	—	9	75
XI	1003	15''' »	»	3	50	12	75
	»	20''' »	»	—	—	15	—
	»	30''' »	»	—	—	16	75
XI	936	15''' »	Gjuten och lackerad lyra och korg, 400 mm. benglasskärm	7	—	20	50
	»	20''' »	Gjuten och lackerad lyra och korg, 400 mm. benglasskärm	—	—	22	75
XIII	937	15''' »	Gjuten lack. jernkorg, lack. blecksk. »	7	—	16	25
	»	20''' »	»	—	—	18	50
XI	1004	15''' »	» skärm af inf. benglas »	15	75	25	—
	»	15''' »	» » m. prismor »	—	—	31	84
	»	20''' »	» »	—	—	27	25
	»	20''' »	» » »	—	—	34	09
XI	939	15''' »	Lack. blecksk. benglasskärm ... »	13	25	22	50
	»	15''' »	» » » m. prismor »	—	—	33	54
	»	20''' »	» » »	—	—	24	75
	»	20''' »	» » »	—	—	35	79
XIII	424	14''' rund	Bronserad, klotkupor, 2-armig	4	40	7	75
XIII	425	14''' »	» » »	8	50	11	85
XIV	926	14'' »	» » » m. hiss »	14	50	17	85
	1002	14''' »	» » »	10	50	13	85
	1002a	15''' Triumf	» halfm. tulp.-kup. 2-armig »	—	—	32	10
	»	20''' »	» » »	—	—	36	90
XIV	1002	14''' rund	» klotkupor 3-armig »	15	—	20	—
XIV	1002a	15''' Triumf	» halfm. tulp.-kupor »	—	—	47	37
	»	20''' »	» » »	—	—	54	57
XIV	1001	14''' rund	» achat tulp. »	47	—	55	55

Sida i mün- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XIV	1001a	15'''Triumf	Bronserad, achat tulp. 3-armig ... pr st.	—	—	77	—
	»	20''' »	» » » » » » » »	—	—	84	05
IX	99	5''' flat	Med lackeradt sken	—	—	2	50
XIV	89	10''' rund	» 235 mm. benglasskärm..... »	3	15	4	65
	89 a	14''' »	89, 235 mm. benglasskärm	—	—	4	90
XV	908	14''' »	Bronserad, 280 mm. skärm	3	40	5	40
XV	909	14''' »	» 280 » » m. hiss »	4	80	6	80
XVII	1017	14''' »	» 280 » » » » » »	5	25	7	25
XVII	1018	14''' »	» 280 » » » » » »	5	25	7	25
XVI	1015	14''' »	» 280 » » » » » »	5	25	7	25
XXV	1036	14''' »	» 280 » » » » » »	5	25	7	25
XXV	1037	14''' »	» 280 » » » » » »	5	35	7	35
XIX	915	14''' »	» 280 » » » » » »	6	70	8	70
XXI	917	14''' »	» 280 » » » » » »	7	—	9	—
XXI	914	14''' »	» 300 » » » » » »	6	75	9	15
XVIII	916	14''' »	» 300 » » » » » »	7	10	9	50
XXV	1035	14''' »	» 300 » » » » » »	9	10	11	50
XVIII	913	14''' »	» 300 » » » » » »	6	60	9	—
XX	953	14''' »	» 300 » » » » » »	6	60	9	—
XX	954	14''' »	» 300 » » » » » »	6	60	9	—
XVI	1014	14''' »	» 300 » » » » » »	6	10	8	50
XXI	924	14''' »	» 330 » » » » » »	6	35	9	25
XIX	1019	14''' »	» 330 » » » » » »	6	60	9	50
XII	931	14''' »	» tulpankupa, achat. »	7	35	10	—
XII	932	14''' »	Galvaniserad » » » » » »	10	85	13	50
XII	935	14''' »	» 300 mm. skärm » » » »	13	60	16	—
XIX	927	14''' »	Bronserad 400 » » » » » »	14	90	20	—
	»	15'''Triumf	» 400 » » » » » »	—	—	27	75
	»	20''' »	» 400 » » » » » »	—	—	30	—
XVII	928	14''' rund	Galvaniser. 400 » » » » » »	22	90	28	—
	»	15'''Triumf	» 400 » » » » » »	—	—	35	75
XII	948	14''' rund	» 340 » » » » » »	18	80	22	—
	»	15'''Triumf	» 340 » » » » » »	—	—	29	75
XXV	1039	Lycko	Bronserad & galvaniserad, majolika- korg, 400 mm. skärm, m. hiss »	31	20	40	—
XVIII	967	14''' rund	Bronserad 280 mm. sk. 3 lj. »	7	85	12	25
XVIII	918	14''' »	» 300 » » » » » »	8	65	13	25
XXI	647	14''' »	» 300 » » » 6 » » » »	12	45	19	25
XX	947	14''' »	» 300 » » » 6 » » » »	10	50	17	30
XVII	557	14''' »	» 300 » » » 6 » » » »	11	50	18	30

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XVIII	955	14''' rund	Bronserad, 300 mm. sk. 6 lj. m. hiss prst.	10	95	17	75
XVI	1016	14''' »	» 300 » » 6 » » »	11	70	18	50
XXVI	1043	14''' »	» 300 » » 6 » » »	15	35	22	50
	1043 a	14''' »	» 300 » » 6 » » »				
			majolikakorg » »	24	35	31	50
XVI	921	14''' »	» 330 mm. sk. 6 » » »	14	10	22	—
	»	15''' Triumf	» 330 » » 6 » » »	—	—	29	75
XV	934	14''' rund	Galvaniser. 300 » » 6 » » »	16	85	24	—
XXV	1038	14''' »	» 300 » » 6 » » »	16	10	23	25
XV	923	14''' »	» 330 » » 6 » » »	20	85	28	—
XII	919	14''' »	Brons., tulpankupa achat 6 » » »	12	80	20	50
	»	15''' Triumf	» » » 6 » » »	—	—	28	90
	»	20''' »	» » » 6 » » »	—	—	30	75
XIX	933	14''' rund	Galv., » » 6 » » » »	19	55	27	—
XX	1006	14''' »	» » » 6 » » » »	19	90	28	—
	»	15''' Triumf	» » » 6 » » » »	—	—	36	40
	»	20''' »	» » » 6 » » » »	—	—	38	75
XIII	1024	14''' rund	» » » 6 » » » »	25	90	34	—
XXI	925	14''' »	Majolikakorg, tulp. achat., 6 ljus, hiss »	20	40	28	50
XIX	1011	14''' »	Mess., förgyld, med förnickl. oljeh. och tyngd, tulp. achat, 6 ljus, hiss »	51	80	60	—
XVII	920	14''' »	Brons., 330 mm. sk., 9 ljusarm., » »	15	25	26	—
	»	15''' Triumf	» 330 » » 9 » » » »	—	—	33	75
XV	922	14''' rund	Galv., 340 » » 9 » » » »	21	65	33	—
XX	949	14''' »	» 340 » » 9 » » » »	24	65	36	—
	»	15''' Triumf	» 340 » » 9 » » » »	—	—	43	75
XXVI	1042	Lycko	Mess., förg., skål och manchetter af majolika, 400 mm. sk., 9 lj., m. hiss »	70	52	85	—
	1044	»	Mess., förgyld, skål af majolika, 400 mm. sk., utan ljus, m. hiss »	48	90	55	—
XVI	930	14''' rund	Brons., 400 » med 9 » » » »	19	35	32	—
	»	15''' Triumf	» 400 » » 9 » » » »	—	—	39	75
XXII	929	14''' rund	Galv., 400 » » 9 » » » »	31	75	45	—
	»	15''' Triumf	» 400 » » 9 » » » »	—	—	52	75
XXII	1013	14''' rund	» 400 » » 9 » » » »	36	75	50	—
	»	15''' Triumf	» 400 » » 9 » » » »	—	—	57	75
XXVI	1040	Lycko	Galv. & brons., majolikakorg, 400 mm. skärm, 9 ljus, med hiss ... »	40	15	57	—
XXVI	1041	»	Galv. & brons., majolikakorg, tulp. dek., 6 ljus, med hiss..... »	36	65	51	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XXII	1012	14''' rund	Galv., tulp. achat, 9 ljusarm., hiss pr st.	32	15	43	—
	»	15''' Triumf	» » » 9 » » »	—	—	51	40
XIII	106	—	Hiss till hänglampor	—	—	2	—
	945	—	Skärmkrona att anbringa å häng- lampor 300 mm. till och med 400 mm. skärm höjer priset med »	—	—	2	50
			Lackering med bladmetall höjer priset å:	—	—	—	60
			Hänglamp. m. 280 mm. sk., utan ljus pr st.	—	—	—	65
			» » 300 » » » » »	—	—	—	65
			» » 300 » » m. 6 » »	—	—	1	20
			» » 330 » » utan » »	—	—	—	90
			» » 330 » » m. 6 » »	—	—	1	30
			» » 340 » » utan » »	—	—	1	—
			» » 340 » » m. 9 » »	—	—	1	50
			» » 400 » » utan » »	—	—	1	20
			» » 400 » » m. 9 » »	—	—	2	—
			» » tulpankupa, utan » »	—	—	—	70
			» » » m. 6 » »	—	—	1	30
			» » » » 9 » »	—	—	1	75
			Skärmringar af messing höjer priset å:	—	—	—	70
			280 mm. pr st.	—	—	—	80
			300 »	—	—	—	80
			330 »	—	—	1	—
			340 »	—	—	1	08
			400 »	—	—	1	20
			Dubbla kedjor höjer priset..... »	—	—	1	—
Amplar.							
XXIV	601	—	Grön, blå eller gul..... pr st.	—	—	4	50
			Rosa..... »	—	—	5	50
XXIV	602	—	Grön, blå eller gul..... »	—	—	4	50
			Rosa..... »	—	—	5	50
XXIV	603	—	Grön, blå eller gul..... »	—	—	5	75
			Rosa..... »	—	—	6	95
XXIV	604	—	Grön, blå eller gul..... »	—	—	6	75
			Rosa..... »	—	—	8	—
XXIV	605	—	Blå eller rosa	—	—	11	—
XXIV	606	—	Blå eller alabaster	—	—	17	—
			Grön	—	—	17	50
			Rosa..... »	—	—	19	50
		5''' flat	Lampa till d:o..... »	—	—	—	75
		6''' rund	» » »	—	—	—	90

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek					Kr.	öre.
Lyktor.								
XXIV	739	5''' fri	Handlykta af bleck, olack.	pr st.	—	65		
X	117	—	Ficklykta af bleck, lack.....	»	—	75		
X	118	—	Handlykta	»	1	25		
X	718	5''' fri	»	»	1	30		
X	719	5''' »	»	»	1	50		
XXIV	741	7''' »	» af bleck, olack.	»	1	25		
IX	737	—	» utan glas	»	—	90		
			Glas till d:o.....		—	20		
IX	737 a	—	» utan glas	»	1	10		
			Glas till d:o.....		—	30		
IX	737 b	—	» utan glas	»	1	35		
			Glas till d:o.....		—	40		
		5''' fri	Lampa af bleck till 737, 737 a, 737 b ...	»	—	57		
IX	126	5''' »	Handlykta med lampa och galler, utan glas	»	1	70		
			Glas till d:o.....		—	15		
IX	709	5''' »	» med lampa och galler, utan glas	»	2	35		
			Glas till d:o.....		—	15		
IX	738	5''' »	» med lampa och galler, med glas	»	2	25		
IX	133	5''' »	» » » » » » »		4	—		
XXIV	740	5''' flat	» » » » » » »		3	25		
IX	124	8''' rund	» » » » » » »		3	40		
IX	128	10''' »	» mess. oljehus,	» » »	6	—		
IX	132	8''' »	Vägglykta, lack., med lampa.....	» » »	5	50		
IX	131	—	Gårdslykta, lack., utan glas	»	7	—		
		14''' rund	Lampa till d:o med glasoljehus.....	»	1	25		
		14''' »	» af bleck.....	»	1	85		
IX	127	—	Gatulykta, lack., utan glas.....	»	12	—		
	570	14''' rund	Lampa till N:o 127, af messing	»	5	25		
	»	14''' »	» » » » » » »	»	2	25		
IX	733	—	Handlykta med galler utan glas	»	1	30		
			Glas till d:o.....	»	—	20		
IX	734	—	» lack., med slip. glas, utan lampa	»	2	25		
IX	734 a	—	» » » » » » »	»	2	50		
IX	734 b	—	» » » » » » »	»	3	—		
		5''' fri	Lampa af bleck till 734, 734 a, 734 b ...	»	—	40		
IX	735	8''' rund	Nattvakslykta	»	16	—		
IX	736	14''' »	Torg- o. sågverkslykta, lack., 6-kantig, m. glas	»	10	—		
X	730	7''' flat	Sparkstöttingslykta	»	7	—		
X	731	7''' »	Velocipedlykta.....	»	6	—		
X	732	7''' »	Säkerhetsvelocipedlykta	»	7	50		
IX	1007	8''' rund	Förstugulykta med musslinglas	»	20	—		

Kr.	öre.	Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			1007 a	10''' rund	Förstugulykta med musslinglas pr st.	22	—
X		710	—	—	Vagnslyktor pr par	6	—
X		720	—	—	» »	6	50
		»	—	—	» med slipade glas »	8	30
X		711	—	—	» »	11	—
		»	—	—	» med slipade glas »	13	50
X		712	—	—	» invändigt galvaniserade, med blått e. rött kantglas, slip. glas »	14	—
X		716	—	—	» invändigt galvaniserade, »	12	—
X		717	—	—	» » » » »	14	—
X		721	—	—	» nysilfver »	30	—
X		723	—	—	» » » » »	70	—
Brännare.							
		67	—	—	Gasoljebrännare pr 100 st.	15	—
		70	—	—	» 2 låg. »	21	—
		514	3''' flat	—	För nattlampor »	25	—
		107	5''' fri	—	S. k. amerikanska »	33	—
		107 a	5''' »	—	Enkla, Buckaus modell »	33	—
		506	5''' »	—	Dubbla, » »	50	—
		507	5''' »	—	Tysk modell »	37	—
		708	5''' »	—	Engelsk modell, för lyktor »	24	—
		502	5''' »	—	Lyktbrännare »	55	—
		»	7''' »	—	» »	63	—
		505	7''' »	—	Alladinbrännare »	33	—
		515	7''' »	—	Tysk modell, för verkstäder »	80	—
		500	8''' »	—	Engelsk diamantbrännare »	200	—
			2''' flat	—	 »	20	—
			3''' »	—	Med 127 mm. skärmring »	56	—
			5''' »	—	Utan ring »	33	—
			5''' »	—	Med 140 mm. skärmring »	60	—
			7''' »	—	Utan ring »	40	—
			7''' »	—	Med 154 mm. skärmring »	70	—
			5''' »	—	Amerikanska »	50	—
			7''' »	—	» »	70	—
			10''' »	—	» »	90	—
			6''' rund	—	Rundbrännare, kosmos, utan ring »	46	—
			6''' »	—	» » m. 140 mm. sk. »	65	—
			8''' »	—	» » utan ring »	54	—
			8''' »	—	» » m. 154 mm. sk. »	75	—
			10''' »	—	» » utan ring »	63	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
		10''' rund	Rundbrännare, kosmos, m. 190 mm. sk. pr 100 st.	87	—
		12''' »	» » utan ring	85	—
		14''' »	» » utan ring	90	—
		14''' »	» » m. 235 mm. sk.	126	—
		16''' »	» » utan ring	145	—
		6''' »	reformbr. » »	86	—
		6''' »	» » m. 140 mm. sk.	110	—
		8''' »	» » utan ring	100	—
		8''' »	» » m. 154 mm. sk.	128	—
		10''' »	» » utan ring	114	—
		10''' »	» » m. 190 mm. sk.	150	—
		14''' »	» » utan ring	155	—
		14''' »	» » m. 235 mm. sk.	207	—
		16''' »	» » utan ring	245	—
		12''' flat	Duplexbrännare, utan ring	225	—
		12''' »	» » med 235 mm. skärnr.	325	—
		14''' rund	Mitrailleur (s. k. Diamant) med 12 ve- kar, utan ring	275	—
		14''' »	Mitrailleur (s. k. Diamant) med 12 ve- kar och 235 mm. skärnring	375	—
		16''' »	Perfekt	pr st.	2 80
		20''' »	»	»	3 40
		15''' »	Ideal	»	2 75
		20''' »	Columbus, prima	»	3 60
		20''' »	» extra prima	»	4 —
		15''' »	Lyckobrännare med häfstång	»	4 20
			Wunderbrännare med förn. mess.-oljehus och glas:		
			med skruftapp och 154 mm. sk.	pr st.	3 95
			» » » 190 » »	»	4 10
			till hänglampor	»	3 —
		10''' »	Triumfbrännare med mess.-oljehus och glas	»	7 75
		15''' »	» » » » » » »	»	9 25
		20''' »	» » » » » » »	»	11 50
		30''' »	» » » » » » »	»	13 25
		30''' »	Blixtlampa	»	12 —
			Oljehusringar.		
			5''' & 6'''	pr 100 st.	5 —
			8'''	»	6 —
			10'''	»	7 50
			14'''	»	10 —

Se om-
slagets
3:e sida.

XXVIII 971

971 a

XXVIII 971 b

Se omsla-
gets 2:a
sida.

970

Sida i mön- sterboken.	No	Brännarens storlek.			Kr.	öre.
			Kupringar.			
			5", 6", 7", 8", 10"	pr 100 st.	10	—
			14"	»	15	—
			Duplex.....	»	35	—
			Diamant	»	35	—
			Columbus.....	»	50	—
			Blixt.....	»	60	—
			Triumf 10"	»	35	—
			» 15"	»	40	—
			» 20"	»	50	—
			» 30"	»	60	—
			Union	»	50	—
			Ideal	»	35	—
			Lyeko	»	40	—
			Skärmringar.			
			6" 140 mm.....	pr 100 st.	25	—
			8" 154 »	»	30	—
			10" 190 »	»	36	—
			14" 235 mm.....	»	60	—
			Duplex, 235 mm.	»	100	—
			Columbus, 235 »	»	100	—
			10" Triumf, 190 »	»	75	—
			10" » 235 »	»	100	—
			15" » 235 »	»	100	—
			20" » 235 »	»	100	—
			Wunder- 154 »	»	40	—
			» 190 »	»	47	—
			Tappar.			
			Släta	pr 100 st.	5	—
			Med skruf.....	»	15	—
			Lampglas.			
			1" och 2", för flatbrännare	pr 100 st.	6	—
			10 ¹ / ₂ o. 11", »	»	6	50

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			13''' för flatbrännare pr 100 st.	7	—
			15''' » » »	10	—
			18''' » » »	15	—
			11''' patentglas, platta, till flatbrännare »	13	50
			13''' » » » » » »	13	50
			15''' » » » » » »	17	50
			N:o 1 med kant, för flatbrännare..... »	10	—
			» 2 » » » » »	12	—
			» 3 » » » » »	16	—
			6''' och 8''' för rundbrännare »	7	—
			10''' » » »	8	—
			12''' » 14''' » » »	10	—
			16''' » » »	14	—
			18''' » » »	18	—
	109		Till duplexbrännare »	25	—
			Tulpanglas till nattlampor..... »	10	—
			Komet »	20	—
			Till diamantbrännare 10'''..... »	30	—
			» » 14'''..... »	40	—
			13''' mattslipade achat, till flatbrännare »	30	—
			Gasglas..... »	25	—
	99		Kupglas »	30	—
	110		Amerikanska 5''' »	15	—
			» 7''' »	20	—
			» 10''' »	25	—
			Stämplade samt finslipade och polerade i begge ändrar.		
			6''' och 8''' för rundbrännare pr 100 st.	11	—
			10''' för rundbrännare »	13	—
			12''' och 14''' för rundbrännare »	15	—
			16''' för rundbrännare »	20	—
			18''' » » »	25	—
			Kalthoffs patent, 6''' och 8'''..... »	13	—
			» » 10'''..... »	15	—
			» » 14'''..... »	17	—
			Wunder- 10'''..... »	20	—
			Till duplexbrännare »	40	—
			» diamantbrännare 10'''..... »	45	—
			» » 14'''..... »	60	—

Kr.	öre.	Sida i mön- sterboken.	M	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
7	—				Till Columbusbrännare pr 100 st.	37	—
10	—				» Unionbrännare »	50	—
15	—				» Blixtbrännare »	60	—
13	50				» Triumf » 10''' »	37	—
13	50				» » » 15''' »	40	—
17	50				» » » 20''' »	45	—
10	—				» » » 30''' »	60	—
12	—				» Perfekt » 16''' »	35	—
16	—				» » » 20''' »	40	—
7	—				» Ideal » 15''' »	40	—
8	—						
10	—						
14	—				Lyktglas.		
18	—				 pr 100 st.	40	—
25	—	121			 »	36	—
10	—	356			 »	90	—
20	—	123			 »	90	—
30	—	124			 »	20	—
40	—	117			 »	150	—
30	—	133			 »	40	—
25	—	738			 »	60	—
30	—	740			 »		
15	—						
20	—				Klotkupor.		
25	—				Till nattlampor.		
		371			1''' pr st.	—	15
					2''' »	—	24
		361			 »	—	8
11	—						
13	—				Halfmatta graverade.		
5	—				5 1/2'' 145 mm. pr st.	—	45
0	—				6'' 157 » »	—	55
5	—				6 1/2'' 170 » »	—	70
0	—				7'' 183 » »	1	—
5	—						
8	—				Tulpankupor.		
5	—				Halfmatta graverade		
7	—				och melonfaçon, sandblästa.		
0	—				5 1/2'' 145 mm. pr st.	—	90
0	—				6'' 157 » »	1	—
5	—				6 1/2'' 170 » »	1	25

Sida i mön- sterboken	№		6"		6 1/2"	
			Kr.	öre.	Kr.	öre.
		Dekorerade.				
XXVII	0	Achat, rosendekoration pr st.	1	55	1	65
»	I	» Stockholmsvyer (Slottet, Riddar- huset, Nationalmuseum, Katarina- hissen, Hasselbacken) »	1	55	1	65
»	IV	» kinesiska blommor..... »	1	55	1	65
»	VII	Bronstryck, blommor och figurer..... »	1	67	1	77
»	IX	Transparent, kalltryck »	1	67	1	77
»	XI	Purpurtryck, Stockholmsvyer (se I)..... »	1	87	1	97
»	XX	» fornnordiska gudar (Njord, Thor, Skade, Idun)..... »	1	87	1	97
»	XXII	» och hvita bårder, Svenska konungar (Gustaf I, Gustaf II Adolf, Gustaf III, Carl XII) »	1	87	1	97
	XXII ^A	Bruntryck, Svenska konungar (se XXII) **	1	87	1	97
	XXII ^B	» Skalder (E. G. Geijer, J. O. Wallin, J. L. Runeberg, Esaias Tegnér) »	1	87	1	97
XXVII	XXII ^C	Purpurtryck och hvita bårder, Skalder (se XXII ^B) »	1	87	1	97
»	XXV	Transparent, blommor »	3	25	3	50
»	XXVII	» » »	4	50	4	75
»	XXVIII	» » »	3	75	4	—
»	XXIX	» » »	4	—	4	25
»	XXX	» » »	4	50	4	75
»	XXXI	Optisk »	4	50	4	75
»	XLIX	Transparent, blommor »	2	75	3	—
		Benglasskärmar.				
		4 3/8" = 114 mm. pr 100 st.	—	—	28	—
		4 7/8" = 127 » »	—	—	30	—
		5 3/8" = 140 » »	—	—	33	—
		5 7/8" = 154 » »	—	—	36	—
		6 7/8" = 180 » »	—	—	44	—
		7 1/4" = 190 » »	—	—	44	—
		9" = 235 » pr st.	—	—	—	90
		10 5/8" = 280 » »	—	—	1	30
		11 3/8" = 300 » »	—	—	1	75
		12 3/8" = 325 » »	—	—	2	50

Sida i mön- sterboken.					Kr.	öre.
			12 ¹ / ₂ " = 330 m.m.	pr st.	2	75
			13 ³ / ₈ " = 340 »	»	3	—
			350 »	»	3	75
			370 »	»	4	50
			400 »	»	5	—
			Dekorerade.			
XXVII	XV	Med figurer (englar).....	190 m.m.	pr st.	1	80
		»	235 » »		2	45
		»	280 » »		3	50
		»	300 » »		4	40
		»	330 » »		5	10
		»	340 » »		5	50
»	XVII	Jagtstycken	190 » »		2	—
		»	235 » »		2	50
»	XVIII	Stockholmsvyer med rik gulddekora- tion (se dek. Tulpan- kupor I)	154 » »		2	10
		»	190 » »		2	50
		»	235 » »		3	25
»	XXXIV	Blommor och svalor.....	280 » »		4	—
		»	300 » »		4	75
		»	330 » »		5	50
		»	340 » »		6	—
»	XXXV	Blommor	190 » »		1	90
»	XXXV ^A	»	235 » »		2	50
»	XXXV ^B	»	280 » »		3	40
		»	300 » »		4	10
		»	330 » »		4	75
		»	340 » »		5	20
		»	400 » »		7	80
»	XXXVI	Ornament, utan guld	330 » »		5	75
		» » »	340 » »		6	25
		» » »	400 » »		8	50
»	»	» med »	330 » »		8	75
		» » »	340 » »		9	12
		» » »	400 » »		12	—
»	XXXIX	Svenska konungar och vyer	280 » »		4	60
		»	300 » »		5	50
		»	330 » »		6	50
		»	340 » »		7	20

Sida i mön- sterboken.	N ^o			Kr. öre.	
XXVII	XL	Segelbåt och blomornament.....	190 m.m. pr st.	1	75
		» »	235 » »	2	45
»	XLI	Blommor, frihandsmålning	154 » »	1	40
		» »	190 » »	1	75
		» »	235 » »	2	45
»	XLII	Nyponblommor	154 » »	1	40
		»	190 » »	1	75
»	XLV	Kort, domino och schack.....	190 » »	2	75
		»	235 » »	3	10
»	XLVI	Åkerblommor, frihandsmålning	190 » »	1	90
		» »	235 » »	2	50
		» »	280 » »	3	40
		» »	300 » »	4	10
		» »	330 » »	4	75
		» »	340 » »	5	20
		» »	400 » »	7	80
»	XLVII	Figurer, tryckta i blått	154 » »	1	20
		» »	190 » »	1	40
»	XLVIII	Småblommor	154 » »	1	50
		»	190 » »	1	70
»	L	Blommor, frihandsmålning	190 » »	1	90
		» »	235 » »	2	50
»	LI	» »	190 » »	1	90
		» »	235 » »	2	50
Ögonskyddare.					
		10'''	pr 100 st.	40	—
		14'''	»	50	—
		Duplex	»	60	—
Gaskupor.					
		170 × 65 m.m.	pr 100 st.	85	—
		183 × 72 »	»	95	—
		190 × 77 »	»	100	—
		200 × 120 »	»	100	—

Kr.	Sida i mön- stertoken.	№	Brännarens storlek.	Oljehus.		Kr.	öre.
				Oljehus.			
			5'''	4'' klara, släta	pr 100 st.	16	—
			6''' o. 8'''	4 1/2'' » »		18	—
			10'''	5'' » »		20	—
			14'''	5 1/2'' » »		33	—
			6''' o. 8'''	4 1/2'' slipade		65	—
			10'''	5'' »		75	—
			14'''	5 1/2'' »		100	—
		351, 854	14'''	Slipade		300	—
		348	14'''	»		250	—
		1, 34, 215	—	} Klara, släta		13	—
		217	—			16	—
		2, 218, 126	—	» »		20	—
		229, 124	—	» »		23	—
		229 a	—	» »		18	—
		50, 51, 52	—	» »		28	—
		94, 95	—	» »		50	—
			10'''	» » insats-		60	—
			14'''	» » »		75	—
		909, 907	14'''	Benglas-		90	—
		557, 425, }	14'''	»		125	—
		913, 927 }	14'''	»		60	—
		936	14'''	»			
		48	14'''	»			
				Med pågipsade ringar och tappar.			
			5'''	4'' klara, släta	pr 100 st.	28	—
			6''' o. 8'''	4 1/2'' » »		30	—
			10'''	5'' » »		35	—
			14'''	5 1/2'' » »		50	—
		1, 34, 215	—	} Klara, släta		22	—
		217	—			25	—
		2, 218, 126	—	» »		29	—
		229, 124	—	» »		36	—
		229 a	—	» »		27	—
		50, 51, 52	—	» »		41	—
		94	—	» »		43	—
		95	—	» »			

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.			Kr.	öre
Prismor.						
	130	—	3½"	pr 100 st.	12	—
	»	—	4"	»	14	—
	131	—	3½"	»	13	—
	»	—	4"	»	15	—
		—	4½"	»	18	—
Pappersskärmar.						
			Kulörta, små	pr duss.	2	—
			» medelstora	»	3	—
			» stora	»	4	—
			» » med uddar	»	4	—
			» » » guldtryck	»	5	—
Lamp-Vekar.						
			1:ma	pr ½ kg.	3	—
			Extra 1:ma	»	3	50
			1" & 2" flat	pr duss.	—	12
			3" flat	»	—	15
			5" »	»	—	25
			7" »	»	—	37
			10" »	»	—	50
			6" rund	»	—	90
			8" »	»	1	—
			10" »	»	1	20
			12" »	»	1	40
			14" »	»	1	80
			16" »	»	2	25
			18" »	»	2	75
			12" duplex	»	—	60
			Till Diamantbrännare	»	—	25
			» Union »	pr st.	—	35
			» Columbus »	»	—	30
			» Blixt »	»	—	50
			» Triumf » 10"	»	—	20
			» » » 15"	»	—	25
			» » » 20"	»	—	35
			» » » 30"	»	—	45

Kr.	Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
				Till Perfekt-brännare, 16''' pr st.	—	30
				» » » 20''' »	—	40
				» Ideal » 15''' »	—	30
				» Lycko » 15''' »	—	25
				» Wunder » »	—	20
Diverse.						
	IX	134		Fotogénkär, 3 Liter pr st.	1	—
				» 5 » »	1	25
				» 10 » »	2	—
				» 15 » »	2	80
				» 20 » »	3	20
				» Balanscistern, 13 Liter »	8	—
				Lampsaxar..... »	1	25
				Lampborstar, borst »	—	18
				» tagel »	—	42
				Skärmhållare, järntråd »	—	10
				» messing »	—	28
				Rökfångare, stillastående »	—	35
				» rörliga »	—	55
				Röcklockor, porslin, små..... »	—	30
				» » medelstora »	—	40
				» » stora »	—	55
				» messing »	—	12
				» glas, 183 mm. »	1	—
Fotogenkök.						
	X	805		1 låga, lös brännare pr st.	2	25
	X	805 a		1 » fast » »	2	—
	X	806		2 lågor, lösa » »	4	25
	X	806 a		2 » fasta » »	3	75
	X	824		2 » lösa » »	2	62
	X	825		2 » » » »	3	75
	X	816		1 låga, lös » förnickladt »	7	—
	X	817		2 lågor, lösa » »	8	40
		817 a		2 » » » = 817, m. enkl. utstyrel »	6	—
	X	809		Excelsior, af bleck »	6	—
				» » messing »	9	—
				» » förnickladt »	10	50

Sida i muth- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Spritkök.					
X	818	—	Af gjutjern, med lampa af messing pr st.	1	60
X	813	—	» messing »	1	75
X	812	—	» bleck, med messingsbrännare, med skruf att moderera lågan »	2	50
Kokkärl.					
X	820	—	Kaffepanna, bleck, 0.7 liter..... pr st.	—	80
	820	—	» » 1.5 » »	1	15
	820	—	» » 2.5 » »	1	40
X	821	—	» » 0.7 » »	1	—
	821	—	» » 1.5 » »	1	35
	821	—	» » 2.5 » »	1	60
X	822	—	» messing 1.0 » »	4	15
	822	—	» » 1.5 » »	4	80
	822	—	» mess., förn. 1.0 » »	5	15
	822	—	» » 1.5 » »	5	80
X	819	—	Kastrull, bleck 0.7 » »	—	75
	819	—	» » 1.5 » »	1	—
	819	—	» » 2.5 » »	1	50

—♦—
Fotogenkök.

GALVANISK ANSTALT

i förening med sliperi

för utfällning af

Nickel, Koppar, Messing,

Silfver, Guld och Bronze

samt dess legeringar å

alla slags metaller

och kunna föremål t. o. m. 1 meter i djup och bredd
och 2 meter i längd i denna anstalt förnicklas
etc. etc.

samt

VERKSTAD

för

Lackering och Broncering



Obs. omslagets öfriga sidor!

Utställningslokal
öppnas den 1 Oktober
vid
Norrmalmstorg