

[Priskuranter] – 18

Arvid Böhlmark

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

1899-1900

PRIS-KURANT

2

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

LYKTOR

från

AKTIEBOLAGET

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21



Utställningslokaler:


Normalmstorg 4. Stora Nygatan 33.

Försäljningsbodar:

Hötorget 8. Götgatan 3. Högbergsgatan 21.

Fotogenköket "Sirius",

Nyhet för år 1898.



Nyhet för år 1898.

SIRIUS
brinner nästan ljudlöst!

SIRIUS
gifver en utomordentligt stor värme-
effekt!

SIRIUS
är mycket lätt att tända!

SIRIUS
brinner med vacker blå låga!

SIRIUS
är ekonomiskt i bruk!

SIRIUS
har ingen veke! Osar ej! Sotar ej!

SIRIUS
kan ej explodera, emedan dess
styrka är 5 gånger så stor som
det tryck, hvilket med pumpen
kan ernås!

SIRIUS
är treffligt, prydligt och nätt!

SIRIUS
är mycket lättskött!

SIRIUS
är oöfverträffadt!

SIRIUS
är af solidt, förstklassigt fabrikat!

Obs. omslagets öfriga sidor!

1899—1900

PRISKURANT

å

LAMPOR, LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

LYKTOR


från

Aktiebolaget

Arvid Böhlmarks Lampfabrik

STOCKHOLM

21 Högbergsgatan 21



Utställningslokaler:

Normalmstorg 4. Stora Nygatan 33.

Försäljningsbodar:

Hötorget 8. Götgatan 3. Högbergsgatan 21.


KONDITIONER.

Priserna äro beräknade pr 3 mån. kredit eller 20 procent vid liquid inom 30 dagar från fakturans dato, när köp sker i dussinvis för återförsäljning.

På anmärkningar, som icke göras inom åtta dagar efter varans emottagande, fästes ej afseende.

*Tomkärn, som felfria och fraktfritt retourneras inom 30 dagar, krediteras med deras fulla värde och torde, när de sändas pr jernväg, adresseras till **Stockholms Södra.***

För bräckage och läckage under transporten ansvaras icke, emedan all noggrannhet iakttages vid inpackningen.



Nummer	Ringens diameter i millimeter	Passande till nedanstående brännare					Kr.	öre
Plansch 1.								
Klotkupor.								
2100	70	6''' × 8'''	Sandblästa		pr st.	—	40	
	70	10'''	»		»	—	50	
	85	14'''	»		»	—	60	
	103	Duplex etc.	»		»	—	70	
2101	70	6''' & 8'''	Etsade		»	1	30	
	70	10'''	»		»	1	40	
	85	14'''	»		»	1	50	
	103	Duplex etc.	»		»	1	80	
2102	70	6''' & 8'''	»		»	1	30	
	70	10'''	»		»	1	40	
	85	14'''	»		»	1	50	
	103	Duplex etc.	»		»	1	80	
Tulpankupor.								
2103	70	10'''	Sandblästa		pr st.	—	80	
	85	14'''	»		»	1	—	
2104	70	10'''	»		»	—	80	
	85	14'''	»		»	1	—	
2105	70	10'''	Etsade		»	1	70	
	85	14'''	»		»	2	—	
2106	70	10'''	»		»	2	20	
2107	70	10'''	»		»	2	—	
	85	14'''	»		»	2	20	
2108	70	10'''	Sandblästa		»	1	—	
	85	14'''	»		»	1	20	
2109	70	10'''	Etsade		»	1	70	
	85	14'''	»		»	2	—	
2110	70	10'''	»		»	1	70	
	85	14'''	»		»	2	—	
2111	85	14'''	»		»	2	20	
2111 a	85	14'''	»	Blå eller Gröna		3	—	
2111 b	85	14'''	»	Guld-rubin eller Lax-rosa...		3	50	
2112	85	14'''	»		»	2	20	
2112 a	85	14'''	»	Blå eller Gröna		3	—	
2112 b	85	14'''	»	Guld-rubin eller Lax-rosa...		3	50	

Nummer	Ringens diameter i millimeter	Passande till nedanstående brännare		Kr.	öre
2113	85	14'''	Etsade pr st.	2	40
2113 a	85	14'''	» Blå eller Gröna »	3	20
2113 b	85	14'''	» Guld-rubin eller Lax-rosa... »	3	70
2114	85	14'''	» »	2	20
2115	85	14'''	» »	2	20
Oljehus.					
2150		10'''	Slipadt pr st.	1	40
		14'''	» »	2	—
2151		10'''	» »	1	40
		14'''	» »	2	—
2152		14'''	» »	2	50
2153		14'''	» »	3	50
2154		10'''	» »	1	70
		14'''	» »	2	60
2155		6''' & 8'''	» »	—	60
		10'''	» »	—	70
		14'''	» »	—	80
<u>Plansch 2.</u>					
Lyktglas.					
123			 pr st.	—	60
124			» »	—	60
133			» »	—	75
356			» »	—	36
738			» »	—	30
740			» »	—	50
754			» »	1	—
Gaskupor.					
2120		Storlek			
		65 × 150 mm.	Manografi pr st.	1	20
		65 × 180 »	» »	1	60
		65 × 210 »	» »	2	—

Nummer	Storlek		Kr.	öre
2119	65 × 75 mm.	Etsade	pr st.	1 40
	65 × 90 »	»	»	1 60
2121	65 × 70 »	Benglas	»	— 60
	65 × 90 »	»	»	— 80
Ögonskyddare.				
2122	10"	Benglas	pr st.	— 30
	14"	»	»	— 40
	Duplex	»	»	— 50
Benglasskärmar, dekorerade.				
3	190 mm.	Blommor och gula blad	pr st.	1 42
	235 »	» » »	»	2 24
4	190 »	» » guld	»	1 02
	235 »	» »	»	1 84
6	235 »	» » två foglar	»	2 20
	235 »	» » » med krås	»	2 60
9	280 »	Fyra foglar och guld	»	6 10
	300 »	» » »	»	6 30
	330 »	» » »	»	7 40
	340 »	» » »	»	7 60
	350 »	» » »	»	8 50
	400 »	» » »	»	11 20
10	280 »	Blommor	»	3 70
	300 »	»	»	3 90
	330 »	»	»	4 80
	340 »	»	»	5 —
	350 »	»	»	5 90
	400 »	»	»	8 —
15	280 »	Stora vallmoblommor	»	5 50
	300 »	» » »	»	5 70
	330 »	» » »	»	6 60
	340 »	» » »	»	6 80
	350 »	» » »	»	7 70
	400 »	» » »	»	10 —

Nummer	Ringens diameter i millimeter	Passande till nedanstående brännare		Kr.	öre
Tulpankupor.					
2116	70	10'''	Sandblästa pr st.	1	—
	85	14'''	» »	1	20
2117	85	14'''	Etsade »	2	40
2118	85	14'''	Sandblästa »	1	40
	103	Duplex etc.	» »	1	40
2124	85	14'''	Decor, blommor »	3	—
2125	85	14'''	» »	3	—
Oljehus.					
2156		10'''	Turbin pr st.	—	30
		14'''	» »	—	50
2157		14'''	Slipadt »	4	—
2158		10'''	» »	2	—
		14'''	» »	2	50
2159		14'''	» »	2	—
Illuminationslampa.					
2123			Glas, i flera färger pr st.	—	20
Plansch 3.					
		Brännarens storlek	Lyktor.		
126		5''' fri	Handlykta, utan glas pr st.	1	50
			Glas till d:o »	—	15
124		8''' rund	» med lampa och galler		
			och glas »	3	25
128		10''' »	» mess. oljehus, m. lampa		
			och galler och glas... »	5	50
132		8''' »	Vägglykta, lack., med lampa o. glas	5	50
735		8''' »	Nattvaktlykta, lack., slip. glas..... »	15	—
749		8''' »	Vägglykta, lack., med lampa..... »	6	50
123		5''' flat	Handlykta, med lampa och glas ... »	2	45
		6''' rund	» » » » ... »	2	60

N ummer	Brännarens storlek		Kr.	öre
740	5''' flat	Handlykta, med lampa och galler, med glas... pr st.	3	—
738	5''' fri	» » » » »	2	—
127		Gatulykta, lack., utan glas	10	—
		Glas till d:o	2	40
	14''' rund	Lampa till d:o, af messing	3	50
	14''' »	» » » bleck	2	—
751	2''' flat	Vägglykta, lack., med lampa	2	50
131		Gårdslykta, lack., utan glas	6	—
		Glas till d:o	1	—
	14''' rund	Lampa till d:o, med glasoljehus...	1	25
	14''' »	» » » bleckoljehus	1	85
747	5''' fri	Handlykta, med lampa och galler, med glas...	2	50
1007	8''' rund	Förstugulykta, lack., m. musslingl., lampa af mess.	20	—
1007 a	10''' »	» » » » »	22	—
133	5''' fri	Handlykta, med lampa och galler, med glas...	3	50
736	14''' rund	Torg- och sågverkslykta, lack., 6-kantig, m. glas	9	—
744	14''' »	Vägglykta, med messingsrefl. o. lampa, olack.	9	50
744 a	14''' »	» » » lack.	10	50
750	5''' flat	Handlykta, med lampa och galler, med glas...	3	75
754	14''' rund	Lykta af messing, med lampa och glas	10	75

Plansch 4.

Lyktor.

737		Handlykta, utan glas	pr st.	—	70
		Glas till d:o	»	—	22
737 A		» utan glas	»	—	90
		Glas till d:o	»	—	30
737 B		» utan glas	»	1	28
		Glas till d:o	»	—	35
742	6''' rund	» med lampa och galler, med glas	»	2	75
755	7''' fri	» » » » »	»	1	50

Vagnslyktor.

710		Släta glas	pr par	5	—
711		Slipade glas, lösa skaff	»	12	—

Nummer	Brännarens storlek		Kr.	öre		
720		Släta glas pr par	6	—		
720 a		Slipade glas »	7	—		
721		» » nysilfver »	30	—		
722		» » »	22	—		
723		» » nysilfver »	70	—		
Kaffepumpsfodral.						
800		Förnicksldt pr st.	12	—		
Fotogénkök.						
801		Jupiter I pr st.	9	—		
		» II »	7	33		
802		Sirius »	9	—		
803		Nya Excelsior »	9	—		
817 A		2 lågor, lösa brännare, förnicksldt oljehus ... »	5	—		
824		2 » » » »	2	50		
825		2 » » » »	3	25		
Spritzkök.						
812		Af bleck, med messingsbrännare, med skruf att moderera lågan pr st.	2	—		
823		Af messing, »Triumf» »	1	50		
Vägglampor.						
			Pris å hängaren med sken	Pris å lampan komplett		
			Kr. öre	Kr. öre		
214	2''' flat	Reflektor af bleck pr st.	—	09	—	48
217	5''' »	» » » med klyka »	—	15	—	60
217 a	6''' rund	» » » » »	—	—	—	72
217	5''' flat	» » » svep »	—	10	—	55
217 a	6''' rund	» » » » »	—	—	—	67
220	5''' flat	» » messing »	—	25	—	70
220 a	6''' rund	» » » »	—	—	—	82
225	8''' »	» » » förnicksldt »	—	—	3	—
226	8''' »	» » » » »	1	36	2	—
229	8''' »	» » » »	—	36	1	—
229 a	10''' »	» » » »	—	38	1	15
230	5''' flat	» » bleck »	—	42	—	90
231	10''' rund	» » » »	1	15	2	—
232	8''' »	» förnicksldt, grönt oljehus... »	1	49	2	25
233	10''' »	» » » » »	1	70	2	55

Nummer	Brännarens storlek		Kr.	öre
Plansch 5.				
Handlampor för fotogén.				
1	5''' flat	Oljehus af glas	pr st.	— 50
1 a	6''' rund	» »	»	62
2	5''' flat	» » med handtag	»	— 50
2 a	6''' rund	» » »	»	— 62
3	5''' flat	» » » bleckhandtag	»	— 54
3 a	6''' rund	» » »	»	— 66
4	2''' flat	» » »	»	— 42
107	5''' fri	S. k. amerikanska, oljehus af bleck	»	— 40
107 A	5''' »	Svensk modell, enkla, »	»	— 36
110	5''' flat	Amerikansk brännare, »	»	— 80
111	5''' »	» » » glas	»	— 64
301	5''' »	Oljehus af bleck	»	— 68
301 a	6''' rund	» »	»	— 80
502	5''' fri	Tysk modell, oljehus af bleck	»	— 85
502	7''' »	» » »	»	— 90
505	7''' »	Alladinbrännare, »	»	— 38
515	7''' »	Passande för fabriker och verkstäder, oljehuset af förtennt stålplåt	1	60
Handlampor för gasolja.				
67		Bleck, med handtag, Wilanders modell	pr st.	— 35
68		» » pip, »	»	— 35
70		» » handtag och sken, 2 lågor	»	— 70
71		Messing, med handtag	»	— 95
71 A		» » pip	1	33
72		Bleck, för grufvor	»	— 50
73		Messing, gjuterilampa	1	50
Lyktor.				
120	5''' fri	Handlykta, med glas	pr st.	1 —
734 A	5''' »	» » » lack.	»	2 50
739	5''' »	» » » olack.	»	— 65
741	5''' »	» » »	»	1 25
752	7''' »	Velocipedlykta, med glas, lack.	»	5 50
753		» för acetylen	»	16 —

Nummer	Brännarens storlek		Pris å kupan ensam		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett	
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Nattlampor.								
340	2''' flat	Glas, dekor., med klotkupa pr st.	—	40	—	40	1	12
340 a	2''' »	» omålad, » » »	—	20	—	20	—	72
342	2''' »	» dekor., » tullpankupa... »	—	60	—	40	1	35
342 a	2''' »	» omålad, » » ... »	—	34	—	20	—	85
344	2''' »	» dekor., » » ... »	—	40	—	40	1	12
345	2''' »	» » » » ... »	—	40	—	40	1	12
346	2''' »	» » » » ... »	—	40	—	40	1	12
347	2''' »	» » » slät klotkupa »	—	34	—	50	1	15
347 a	2''' »	» omålad, » » » »	—	20	—	24	—	75
347 b	2''' »	» rubin eller lax rosa, optisk kupa..... »	—	40	—	50	1	25
347 c	2''' »	» grön eller blå, optisk kupa »	—	24	—	30	—	90
347 d	2''' »	» dek., grön e. blå, » » »	—	50	—	50	1	30
348	2''' »	» » med klotkupa..... »	—	40	—	40	1	12
514	3''' »	Bleck »	—	—	—	—	—	55
1133	8''' rund	Glas, dekor., med tulpankupa .. »	1	20	—	80	2	60
Plansch 6.								
Bordlampor.								
284	6''' rund	Lackerad, slätt oljehus, 140 mm. skärm, pr st.	—	77	—	77	1	92
334	6''' »	» » » » » » » »	—	62	—	62	1	77
335	6''' »	» » » » » » » »	—	64	—	64	1	79
336	6''' »	» » » » » » » »	—	67	—	67	1	82
900	6''' »	» » » » » » » »	—	65	—	65	1	80
282	8''' »	» » » » 154 » » » »	—	65	—	65	1	90
333	8''' »	» » » » » » » »	—	70	—	70	1	95
457	8''' »	» » » » » » » »	—	70	—	70	1	95
470	8''' »	» » » » » » » »	—	90	—	90	2	15
883	8''' »	» » » » » » » »	—	65	—	65	1	90
884	8''' »	» » » » » » » »	—	1	—	1	2	35
1271	8''' »	» » » » » » » »	—	90	—	90	2	15
278	10''' »	» » » » 190 » » » »	—	1	10	1	2	55
279	10''' »	» » » » » » » »	—	1	10	1	2	55
280	10''' »	» » » » » » » »	—	1	10	1	2	55
460	10''' »	» » » » » » » »	—	1	10	1	2	55
471	10''' »	» » » » » » » »	—	1	10	1	2	55
473	10''' »	» » » » » » » »	—	1	10	1	2	55

Nummer	Brännarens storlek	Plansch 7.	Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett	
			Kr.	öre	Kr.	öre
Bordlampor.						
285	10''' rund	Lackerad, slätt oljehus, 190 mm. skärm, pr st.	1	35	2	90
474	10''' »	» » » klotkupa »	1	20	2	65
475	10''' »	» » » 190 mm. skärm, »	1	25	2	80
885	10''' »	» » » » » » » »	1	30	2	85
886	10''' »	» » » » » » » »	1	25	2	70
888	10''' »	» » » » » » » »	1	05	2	50
848	10''' »	» » » » » » » »	1	10	2	55
897	10''' »	» » » » » » » »	1	20	2	65
898	10''' »	» » » » » » » »	1	30	2	85
1272	10''' »	» » » » » » » »	1	35	2	90
1405	10''' »	» » » » » » » »	1	15	2	70
286	14''' »	» » » 235 » » » »	1	54	3	89
287	14''' »	» slipadt » » » » » » »	1	70	4	70
287 B	14''' »	Galvaniserad, » » » » » » »	2	70	5	70
887	14''' »	Lackerad, slätt » » » » » » »	1	32	3	67
899	14''' »	» » » » » » » »	1	24	3	69
Plansch 8.						
Bordlampor.						
524	8''' »	Galvanis., slätt oljehus, 154 mm. skärm, pr st.	1	25	2	55
1478	8''' »	» slipadt » » » » » » »	—	95	2	70
1478 a	8''' »	» slätt » » » » » » »	—	—	2	25
1255	10''' »	» slipadt » 190 » » » » »	1	85	3	95
1450	10''' »	» turbin » » » » » » »	1	47	3	17
1450 a	10''' »	» slipadt » » » » » » »	—	—	3	57
1451	10''' »	» » » » » » » »	1	80	3	90
1475	10''' »	Messing, att höja, slip. olj., » » » » »	4	75	6	85
1476	10''' »	Galvanis., turbin oljehus, » » » » »	1	75	3	45
1477	10''' »	» slätt » » » » » » »	1	20	2	80
288	14''' »	» slipadt » 235 » » » » »	2	05	5	05
1410	14''' »	» » » » » » » »	2	10	5	10
1460	14''' »	» turbin » » » » » » »	2	10	4	80
1461	14''' »	» slipadt » » » » » » »	2	00	7	—
1472	14''' »	» » » » » » » »	2	10	5	10
1473	14''' »	Messing, att höja, slip. olj., » » » » »	4	75	7	75
1474	14''' »	Galvanis., slipadt oljehus, » » » » »	1	80	4	80

Nummer	Brännarens storlek		Pris å		Pris å	
			foten ensam	lampan komplett	foten ensam	lampan komplett
Plansch 9.			Kr.	öre	Kr.	öre
Bordlampor.						
1452	10''' rund	Galvanis., slip. oljehus, 190 mm. skärm, pr st.	1	20	3	30
1453	10''' »	» » » » » » » »	1	20	3	30
1454	10''' »	» » » » » » » »	1	58	3	68
1455	10''' »	» » » » » » » »	1	37	3	47
1456	10''' »	» » » » » » » »	1	26	3	36
1457	10''' »	» » » » » » » »	1	05	3	15
1457 a	10''' »	» slätt » » » » » » » »	—	—	2	65
1458	10''' »	» turbin » » » » » » » »	1	57	3	27
1462	14''' »	» slipadt » 235 » » » » » »	2	—	5	—
1463	14''' »	» » » » » » » »	2	—	5	—
1464	14''' »	» » » » » » » »	1	68	4	68
1465	14''' »	» » » » » » » »	2	75	5	75
1466	14''' »	» » » » » » » »	2	10	5	10
1467	14''' »	» » » » » » » »	1	68	4	68
1468	14''' »	» slätt » » » » » » » »	1	10	3	60
1469	14''' »	» turbin » » » » » » » »	2	55	5	25
1470	20''' Matador	» slipadt » » » » » » » »	2	90	11	05
1470 a	14''' rund	» » » » » » » »	—	—	7	70
1471	15''' Rex	» » » » » » » »	2	40	10	65
Plansch 10.						
Bordlampor.						
1413	10''' rund	Galvaniserad, insatts, tulp. melon pr st.	3	15	4	87
1486	10''' »	» » » » »	2	35	4	10
1412	14''' »	» » » etsad »	6	50	10	20
1430	14''' »	» » » »	5	—	8	70
1479	14''' »	» » » melon »	3	95	6	25
1480	14''' »	» » » fjell »	4	50	7	—
1481	14''' »	» » » etsad »	4	10	7	80
1482	14''' »	» » » »	10	50	14	20
1483	14''' »	» » » »	5	15	8	35
1484	14''' »	» » » fjell »	4	10	6	60
1485	14''' »	» » » melon »	3	40	5	90
1487	14''' »	» » » etsad »	5	65	9	35
1488	14''' »	» » » »	12	60	16	30
1490	14''' »	» » » »	4	95	8	65

[illegible]

Nummer	Brännarens storlek		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett	
			Kr.	öre	Kr.	öre
1426	14''' rund	Galvaniserad, zinkbeslag, jonisk, majolika, etsad tulp., slipadt oljehus ... pr st.	8	40	14	50
1427	14''' »	Galvaniserad, zinkbeslag, marmorimitation, etsad tulp., slipadt oljehus ... »	9	40	15	50
1497	14''' »	Galvaniserad, zinkbeslag, marmor, etsad tulp., slipadt oljehus »	20	40	26	50
1498	14''' »	Äkta messing, Brasiliansk onyx, etsad tulp., slipadt oljehus »	34	—	41	50
1499	14''' »	Äkta messing, etsad tulp., slip. oljehus ... »	23	50	31	—

Plansch 12.						
Hänglampor.						
			Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett	
			Kr.	öre	Kr.	öre
97	5''' flat	Med förtennt ställning och sken pr st.	—	51	—	95
1384	6''' rund	Lackerad, 280 mm. sken »	—	60	1	20
1384 a	8''' »	» » » » »	—	60	1	25
1383	10''' »	» 310 » » »	—	68	1	50
1382	14''' »	» 350 » » »	—	82	1	90
1381	14''' »	» 390 » » »	—	92	2	—
1378	14''' »	» 280 » » »	2	75	5	—
1374	30''' Blixt	» blecksken, benglasskärm »	11	20	21	30
1374 a	30''' Matador	» » » » »	—	—	18	90
		Prismor höjer priset med »	—	—	4	95
1375	30''' Blixt	Gjuten, lack., jernkorg, skärm af inf. benglas »	11	—	20	—
1375 a	30''' Matador	Gjuten, lack., jernkorg, skärm af inf. benglas »	—	—	17	60
		Prismor höjer priset med »	—	—	4	95
1376	30''' Blixt	Lackerad, blecksken »	4	60	13	60
1376 a	30''' Matador	» » »	—	—	11	20
		Prismor höjer priset med »	—	—	4	95
1377	20''' Blixt	Lackerad, blecksken »	2	80	10	—
	20''' Matador	» » »	—	—	6	80
		Prismor höjer priset med »	—	—	3	85

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer		Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett	
				Kr.	öre	Kr.	öre
Plansch 13.							
Hänglampor.							
1340	14''' rund	XX	Bronserad, 280 mm. skärm, med hiss pr st.	4	—	6	—
	»	»	Bladmetall, » » »	4	60	6	60
	»	»	Bladguld, » » »	5	40	7	40
1341	14''' rund	XX	Bronserad, » » »	4	—	6	—
	»	»	Bladmetall, » » »	4	60	6	60
	»	»	Bladguld, » » »	5	40	7	40
1342	14''' rund	XXI	Bronserad, 300 mm. » » »	6	05	8	25
	»	»	Bladmetall, « » »	6	70	8	90
	»	»	Bladguld, » » »	7	62	9	82
1343	14''' rund	XXIV	Bronserad, 280 mm. » 6 ljus »	7	50	13	50
	»	»	Bladmetall, » » »	8	50	14	50
	»	»	Bladguld, » » »	9	50	15	50
1344	14''' rund	XXIII	Bronserad, tulp. fjell, » » »	10	05	16	25
	»	»	Bladmetall, » » »	11	55	17	75
	»	»	Bladguld, » » »	13	35	19	55
Plansch 14.							
Hänglampor.							
907	14''' rund	XXII	Bronser., 280 mm. skärm, 3 ljus, med hiss, pr st.	5	70	9	70
	»	»	Bladmetall, » » » »	6	50	10	50
	»	»	Bladguld, » » » »	7	40	11	40
1016	14''' rund	III	Bronser., 300 mm. » 6 ljus, »	9	55	15	75
	»	»	Bladmetall, » » » »	10	75	16	95
	»	»	Bladguld, » » » »	12	35	18	55
1086	14''' rund	XVI	Bronserad, » » » »	9	40	15	60
	»	»	Bladmetall, » » » »	10	60	16	80
	»	»	Bladguld, » » » »	12	20	18	40
1380	14''' rund	XVI	Bronserad, » » » galv. zinkkorg »	12	80	19	—
	»	»	Bladmetall, » » » »	14	—	20	20
	»	»	Bladguld, » » » »	15	60	21	80

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer			Amplar.		Pris å ampelkupan ensam		Pris å ampeln komplett	
					Kr.	öre	Kr.	öre		
614			Optisk helmatt, grön eller blå	pr st.	1	60	4	—		
»			» » guld-rubin eller lax-rosa	»	2	40	4	80		
615			» » grön eller blå	»	1	60	4	—		
»			» » guld-rubin eller lax-rosa	»	2	40	4	80		
616			» » grön eller blå	»	2	—	5	—		
»			» » guld-rubin eller lax-rosa	»	3	—	6	—		

				Plansch 15.		Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Hänglampor.									
1352	14''' rund	XXIII	Bronser., 300 mm. skärm, 6 ljus, galv. zinkkorg, pr st.	12	55	18	75		
»	»	»	Bladmetall, » » » » » » » »	13	75	19	95		
»	»	»	Bladguld, » » » » » » » »	15	35	21	55		
1353	14''' rund	VII	Bronser., 330 mm. » » majolikakorg, »	21	34	28	—		
»	»	»	Bladmetall, » » » » » » » »	22	74	29	40		
»	»	»	Bladguld, » » » » » » » »	24	54	31	20		
1354	14''' rund	XXIII	Bronser., 300 mm. » » »	9	30	15	50		
»	»	»	Bladmetall, » » » »	10	50	16	70		
»	»	»	Bladguld, » » » »	12	10	18	30		
1355	14''' rund	XXI	Bronser., 280 mm. » 3 ljus »	5	70	9	70		
»	»	»	Bladmetall, » » » »	6	50	10	50		
»	»	»	Bladguld, » » » »	7	40	11	40		

				Plansch 16.		Hänglampor.			
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Hänglampor.									
1019	14''' rund	XXII	Bronserad, 330 mm. skärm, med hiss..... pr st.	6	60	9	25		
»	»	»	Bladmetall, » » » »	7	40	10	05		
»	»	»	Bladguld, » » » »	8	40	11	05		
1369	14''' rund	III	Bronserad, 300 mm. » 6 ljus, galv. zinkkorg »	12	55	18	75		
»	»	»	Bladmetall, » » » » » » » »	13	75	19	95		
»	»	»	Bladguld, » » » » » » » »	15	35	21	55		
1371	14''' rund	VI	Bronserad, tulpankupa, etsad, » » » »	9	60	13	—		
»	»	»	Bladmetall, » » » » » » » »	10	30	13	70		
»	»	»	Bladguld, » » » » » » » »	11	20	14	60		
1372	14''' rund	XXI	Bronserad, tulpankupa, etsad, majolikakorg... pr st.	13	35	16	75		
»	»	»	Bladmetall, » » » » » » » »	14	05	17	45		
»	»	»	Bladguld, » » » » » » » »	14	95	18	35		

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer		Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett	
				Kr.	öre	Kr.	öre
1373	14''' rund	VI	Bronserad, 300 mm. skärm, galv. zinkkorg »	11	05	13	25
	»	»	Bladmetall, » » » » »	11	85	14	05
	»	»	Bladguld, » » » » »	12	85	15	05
Plansch 17.							
Hänglampor.							
1345	14''' rund	XXIII	Bronserad, tulpank., etsad, 6 ljus, majolikakorg, pr st.	17	70	25	10
	»	»	Bladmetall, » » » » »	19	20	26	60
	»	»	Bladguld, » » » » »	21	—	28	40
1346	14''' rund	XXV	Bronserad, » » » » »	33	85	41	95
	»	»	Bladmetall, » » » » »	36	25	44	35
	»	»	Bladguld, » » » » »	39	05	47	15
1347	14''' rund	XXIII	Bronserad, 300 mm. skärm, » » » » »	16	45	22	65
	»	»	Bladmetall, » » » » »	17	65	23	85
	»	»	Bladguld, » » » » »	19	25	25	45
Plansch 18.							
Hänglampor.							
1348	14''' rund	XXIII	Bronser., tulpank., etsad, 6 ljus, galv. zinkkorg, pr st.	13	60	21	—
	»	»	Bladmetall, » » » » »	15	10	22	50
	»	»	Bladguld, » » » » »	16	90	24	30
1349	14''' rund	XXV	Bronserad, » » » » » jernkorg »	26	90	35	—
	»	»	Bladmetall, » » » » »	29	30	37	40
	»	»	Bladguld, » » » » »	32	10	40	20
1350	14''' rund	VII	Bronser., 330 mm. skärm, » galv. zinkkorg »	16	40	23	—
	»	»	Bladmetall, » » » » »	17	74	24	40
	»	»	Bladguld, » » » » »	19	54	26	20
1351	14''' rund	XXI	Bronser., 300 mm. » majolikakorg »	12	05	14	25
	»	»	Bladmetall, » » » » »	12	70	14	90
	»	»	Bladguld, » » » » »	13	62	15	82
Samma lampa som 1351, med majolika 1364:							
1351 a	14''' rund	XXI	Bronserad pr st.	10	30	12	50
	»	»	Bladmetall..... »	10	95	13	10
	»	»	Bladguld »	11	87	14	02

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer	Plansch 19.				Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett	
							Kr.	öre	Kr.	öre
Hänglampor.										
1017	14''' rund	XI	Bronserad, 280 mm. skärm	pr st.	4	—	6	—		
	»	»	Bladmetall, » »	»	4	60	6	60		
	»	»	Bladguld, » »	»	5	50	7	40		
1361	14''' rund	XVI	Bronserad, 300 mm. » 6 ljus, majolikakorg »	»	16	30	22	50		
	»	»	Bladmetall, » » » » »	»	17	50	23	70		
	»	»	Bladguld, » » » » »	»	19	10	25	30		
1362	14''' rund	IV	Bronserad, tulpank., etsad, » » »	»	20	60	28	—		
	»	»	Bladmetall, » » » » »	»	22	10	29	50		
	»	»	Bladguld, » » » » »	»	24	—	31	40		
1363	14''' rund	III	Bronserad, 300 mm. skärm, » » »	»	16	30	22	50		
	»	»	Bladmetall, » » » » »	»	17	50	23	70		
	»	»	Bladguld, » » » » »	»	19	10	25	30		
1364	14''' rund	XXII	Bronserad, 280 mm. » 3 ljus, » » »	»	10	75	14	75		
	»	»	Bladmetall, » » » » »	»	11	55	15	55		
	»	»	Bladguld, » » » » »	»	12	45	16	45		
Amplar.										
617			Optisk helmatt, grön eller blå	pr st.	1	60	4	—		
»			» » guld-rubin eller lax-rosa	»	2	40	4	80		
618			» » grön eller blå	»	2	—	5	—		
»			» » guld-rubin eller lax-rosa	»	3	—	6	—		
Plansch 20.										
Hänglampor.										
1015	14''' rund	XI	Bronserad, 280 mm. skärm, med hiss.....	pr st.	4	—	6	—		
	»	»	Bladmetall, » » »	»	4	60	6	60		
	»	»	Bladguld, » » »	»	5	50	7	40		
1365	14''' rund	XVI	Bronserad, 330 mm. » majolikakorg ... »	»	19	80	22	50		
	»	»	Bladmetall, » » » ... »	»	20	70	23	40		
	»	»	Bladguld, » » » ... »	»	21	80	24	50		
1366	14''' rund	XVI	Bronserad, » » » ... »	»	19	80	22	50		
	»	»	Bladmetall, » » » ... »	»	20	70	23	40		
	»	»	Bladguld, » » » ... »	»	21	80	24	50		

Pris å lampan komplett	
Kr.	öre
6	—
6	60
7	40
22	50
23	40
24	50
22	50
23	40
24	50

[illegible]

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer		Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett		
				Kr.	öre	Kr.	öre	
Vägglampor.								
48	14''' rund		Reflektor af messing	pr st.	3	30	4	50
400	14''' »		Lack. jernarm, galv. zinkkorg, klotk., etsad »		5	50	8	—
401	14''' »		» » » » » » » »		6	—	8	50
402	14''' »		» » majolikakorg, tulpank., » »		7	60	11	—
403	14''' »		» » » » » » » »		8	10	11	50
404	14''' »		» » galv. zinkkorg, » » » »		4	60	8	—
405	14''' »		» » jernkorg, klotkupa, » » » »		3	15	4	75
433	14''' »		» » » » » » » »		2	40	4	—
466	10''' »		» » » » » » » »		2	05	3	25
988	14''' »		» » » » » » » »		3	15	4	75
989	14''' »		» » » » » » » »		2	40	4	—
Lyktor.								
756			Velocipedlykta, förnicklad, för olja	pr st.	—	—	8	—
757			» » » » » » » »		—	—	9	—
Hänglampor.								
1387	14''' rund	IV	Bronserad, 400 mm. skärm, majolikakorg.....	pr st.	23	10	28	—
	»	»	Bladmetall, » » » » » » » »		24	30	29	20
	»	»	Bladguld, » » » » » » » »		25	50	30	40
1387 a	14''' rund	»	Bronserad, samma lampa, galv. zinkkorg ...		23	10	28	—
		»	Bladmetall, » » » » » » » »		24	30	29	20
		»	Bladguld, » » » » » » » »		25	50	30	40
Plansch 26.								
Hänglampor.								
425	14''' rund		Bronserad, 2 armig, klotkupa	pr st.	7	80	11	—
1001	20''' Mat.		» 3- » tulpankupa, etsad	»	43	50	75	—
1072	14''' rund		» 330 mm. skärm, 9 ljus	»	16	30	26	10
	»		Bladmetall, » » » » » » » »	»	17	80	27	60
	»		Bladguld, » » » » » » » »	»	19	80	29	60
106			Hiss till hänglampor	»	—	—	2	—

Nummer	Brännarens storlek		Kr.	öre
Brännare.				
67	—	Gasoljebrännare.....	pr 100 st.	14 —
70	—	» 2 låg.....	»	24 —
514	3''' flat	För nattlampor.....	»	25 —
107	5''' fri	S. k. amerikanska.....	»	28 —
107 A	5''' »	Enkla, svensk modell.....	»	24 —
502	5''' »	Lyktbrännare.....	»	61 —
»	7''' »	».....	»	63 —
505	7''' »	Alladinbrännare.....	»	26 —
515	7''' »	Tysk modell, för verkstäder.....	»	80 —
	2''' flat		»	21 —
	5''' »		»	26 —
	7''' »		»	40 —
	5''' »	Amerikanska.....	»	44 —
	6''' rund	Rundbrännare, kosmos, utan ring.....	»	40 —
	6''' »	» » m. 140 mm. skärmring.....	»	56 —
	8''' »	» » utan ring.....	»	45 —
	8''' »	» » m. 154 mm. skärmring.....	»	65 —
	10''' »	» » utan ring.....	»	54 —
	10''' »	» » m. 190 mm. skärmring.....	»	77 —
	12''' »	» » utan ring.....	»	70 —
	14''' »	» » ».....	»	75 —
	14''' »	» » m. 235 mm. skärmring.....	»	115 —
	14''' »	» » extra 1:ma, utan ring.....	»	115 —
	14''' »	» » » m. 235 mm. skärmring.....	»	155 —
	16''' »	» » utan ring.....	pr st.	1 35
	12''' flat	Duplexbrännare, utan ring.....	»	2 35
	12''' »	» m. 235 mm. skärmring.....	»	3 25
	20''' rund	Columbus.....	»	3 25
	15''' »	Lyckobrännare med häfstång.....	»	4 —
	20''' »	Triumfbrännare med mess. oljehus och glas.....	»	11 —
	20''' »	Blixtrännare » » ».....	»	7 20
	30''' »	» » » » ».....	»	9 —
	15''' »	Rexbrännare med häfstång.....	»	3 50
	14''' »	Volksbrännare utan ».....	»	1 45
	14''' »	» med ».....	»	2 40
	20''' »	Matadorbrännare utan ».....	»	2 70
	20''' »	» med ».....	»	3 40
	30''' »	» » ».....	»	5 60
	20''' »	Baldurbrännare » » och släckare... »	»	5 —
	16''' »	Salvator.....	»	1 50

Nummer			Kr.	öre
	Oljehusringar.			
	5''' & 6'''	pr 100 st.	5	—
	8'''	»	6	—
	10'''	»	7	50
	14'''	»	10	—
	Kupringar.			
	5''', 6''', 7''', 8''', 10'''	pr 100 st.	10	—
	14'''	»	15	—
	Duplex	»	50	—
	Columbus	»	50	—
	Blixt	»	60	—
	20''' Triumf	»	50	—
	Lycko	»	40	—
	Rex	»	25	—
	Volks	»	25	—
	Matador	»	25	—
	Skärmringar.			
	6''' 140 mm.	pr 100 st.	25	—
	8''' 154 »	»	30	—
	10''' 190 »	»	36	—
	14''' 235 »	»	60	—
	Duplex, 235 mm.	»	100	—
	Columbus, » »	»	100	—
	Lycko, » »	»	100	—
	Matador, » »	»	100	—
	Baldur, » »	»	100	—
	20''' Triumf, » »	»	100	—
	Tappar.			
	Släta	pr 100 st.	3	—
	Med skruf	»	15	—
	Lampglas.			
	1''' för nattlampor	pr 100 st.	5	—
	2''' »	»	6	—
	10 ¹ / ₂ ''' » flatbrännare	»	6	—
	11''' »	»	6	—

Nummer		Kr. öre	
		Kr.	öre
	13''' för flatbrännare pr 100 st.	6	50
	15''' » » »	7	50
	18''' » » »	15	—
	11''' platta » »	13	50
	13''' » » »	13	50
	15''' » » »	17	50
	6''' & 8''' för rundbrännare »	6	—
	10''' » » »	6	50
	12''' » » »	8	50
	14''' » » »	8	50
	16''' » » »	16	—
	18''' » » »	20	—
	12''' » duplexbrännare »	26	—
109	Tulpanglas för nattlampor »	8	—
	Stjern » » »	6	—
	Juno » » »	6	—
	Gasglas »	24	—
99	Kupglas »	30	—
110	5''' Amerikanska »	12	—
	7''' » »	16	—
	10''' » »	20	—
	6''' & 8''' för rundbrännare, med styrkringar »	7	—
	10''' » » » » »	8	—
	12''' » » » » »	11	—
	14''' » » » » »	11	—
	16''' » » » » »	18	—
Lampglas,			
stämplade och slipade, samt Salamandern.			
	6''' & 8''' för rundbrännare..... pr 100 st.	10	—
	10''' » » »	10	50
	12''' » » »	12	50
	14''' » » »	12	50
	16''' » » »	20	—
	18''' » » »	24	—
	6''' & 8''' » » Kalthoffs patent..... »	10	—
	10''' » » » » »	10	50
	12''' » » » » »	12	50
	14''' » » » » »	12	50

Nummer			Kr.	öre
	10'''	för Wunderbrännare pr 100 st.	20	—
	12'''	» Duplexbrännare	32	—
	14'''	» Diamantbrännare	30	—
	18'''	» »	36	—
	15'''	» Solbrännare	24	—
	16'''	» »	26	—
	18'''	» »	30	—
	20'''	» Patriot- o. Columbusbrännare, raka ...	28	—
	20'''	» » » » kupiga..	30	—
		» Unionbrännare	36	—
	15''' & 16'''	Blixtbrännare.....	40	—
	20'''	» »	40	—
	30'''	» »	50	—
	10'''	» Triumf-brännare.....	24	—
	15'''	» »	28	—
	20'''	» »	36	—
	30'''	» »	50	—
	16'''	» Perfekt-brännare	28	—
	20'''	» »	30	—
	15'''	» Ideal-brännare	40	—
	15'''	» Rex-brännare	24	—
	12'''	» Volks- o. Lejon-brännare	20	—
	14''' & 15'''	» »	24	—
	20'''	» Rubin-brännare	32	—
	15'''	» Matador-brännare	30	—
	20'''	» »	30	—
	30'''	» »	50	—
	20'''	» Baldur-brännare	30	—
	20'''	» Komet-brännare	28	—
	20'''	» Fortuna-brännare	34	—
	20'''	» Welt-brännare	40	—
	40'''	» »	60	—
	14'''	» Vulkanbrännare	26	—
	16'''	» »	28	—
	18'''	» »	32	—
	20'''	» »	32	—
	18'''	» Central-vulkanbrännare.....	34	—
	20'''	» Helios-brännare	30	—
	20'''	» Polstjernan-brännare	30	—
	20'''	» Neptun-brännare	30	—
	20'''	» Kapital-brännare	28	—

Nummer		Kr.	öre
10'''	för Victoria-brännare pr 100 st.	20	—
14'''	» » »	24	—
18'''	» » »	30	—
20'''	» Mars-brännare »	30	—
15'''	» Herold-brännare »	30	—
6''' & 8'''	rundbrännare, med styrkringar »	11	50
10'''	» » » »	12	50
14'''	» » » »	16	—
10'''	Kulglas, för rundbrännare »	16	—
14'''	» » » »	20	—
11'''	för flatbrännare »	10	—
13'''	» » »	10	50
15'''	» » »	11	50
20'''	» Salvator-brännare »	28	—
Benglasskärmar.			
4 ³ / ₈ '' = 114 mm.	 pr 100 st.	24	—
4 ⁷ / ₈ '' = 127 »	 »	26	—
5 ³ / ₈ '' = 140 »	 »	28	—
5 ⁷ / ₈ '' = 154 »	 »	30	—
6 ⁷ / ₈ '' = 180 »	 »	40	—
7 ¹ / ₄ '' = 190 »	 »	40	—
9'' = 235 »	 »	80	—
10 ⁵ / ₈ '' = 280 »	 pr st.	1	—
11 ³ / ₈ '' = 300 »	 »	1	20
12 ³ / ₈ '' = 325 »	 »	1	40
12 ¹ / ₂ '' = 330 »	 »	1	60
13 ³ / ₈ '' = 340 »	 »	1	80
350 »	 »	2	30
370 »	 »	3	—
400 »	 »	4	—
450 »	 »	6	—
190 »	Eng. façon »	—	50
235 »	» » »	1	—
235 »	för elektrisk lampa »	—	54
190 »	med krås »	—	80
235 »	» » »	1	20

Nummer	Brännarens Storlek	Oljehus.		Kr.	öre
	5'''	4'' klara, släta	pr 100 st.	14	—
	6''' & 8'''	4 1/2'' » »	»	16	—
	10'''	5'' » »	»	20	—
	14'''	5 1/2'' » »	»	24	—
1, 2, 97, } 215, 217 }	—	» »	»	10	—
126, } 218, 738 }	—	» »	»	13	—
124, } 229, 740 }	—	» »	»	14	—
229 a	—	» »	»	18	—
1384	6'''	» »	»	16	—
1384 a	8'''	» »	»	16	—
1383	10''' små	» »	»	20	—
1382	14'''	» »	»	24	—
94	10'''	» »	»	24	—
	10'''	» » insatts-	»	20	—
	14'''	» »	»	30	—
909, 907	14'''	Benglas, 280 mm.	»	20	—
1016	14'''	» 300 »	»	24	—
913	14'''	» 330 »	»	30	—
936	14'''	» 400 »	»	60	—
Med pågipsade ringar och tappar.					
	5'''	4'' klara, släta	pr 100 st.	26	—
	6''' & 8'''	4 1/2'' » »	»	28	—
	10'''	5'' » »	»	35	—
	14'''	5 1/2'' » »	»	41	—
1, 2, 97, } 215, 217 }	—	» »	»	19	—
126, } 218, 738 }	—	» »	»	22	—
124, } 229, 740 }	—	» »	»	23	—
229 a	—	» »	»	31	—
1384	6'''	» »	»	25	—
1384 a	8'''	» »	»	25	—
1383	10''' små	» »	»	35	—
1382	14'''	» »	»	39	—
94	10'''	» »	»	39	—

Nummer			Kr	öre
Prismor.				
130	3''	 pr 100 st.	11	—
»	3 ¹ / ₂ ''	 »	12	—
»	4''	 »	14	—
131	3''	 »	11	—
»	3 ¹ / ₂ ''	 »	12	—
»	4''	 »	14	—
»	4 ¹ / ₂ ''	 »	16	50
Lampvekar.				
1:ma		pr ¹ / ₂ kg.	2	25
»		» ¹ / ₄ »	1	15
»	till fotogénkök 14/29''' , 14/31'''	 » ¹ / ₂ »	2	70
1''' & 2''' flat		pr duss.	—	12
3''' »		»	—	15
5''' »		»	—	25
7''' »		»	—	37
10''' »		»	—	50
6''' rund		»	—	90
8'' »		»	1	—
10''' »		»	1	20
12''' »		»	1	40
14''' »		»	1	80
16''' »		»	2	25
18''' »		»	2	75
12''' duplex		»	—	60
Till Diamant-brännare		»	—	25
» Union-brännare		pr st.	—	35
» Columbus-brännare		»	—	30
» Blixt-brännare		»	—	50
» 10''' Triumf-brännare		»	—	20
» 15''' »		»	—	25
» 20''' »		»	—	35
» 30''' »		»	—	45
« Lycko- o. Rex-brännare		»	—	25
» 16''' Perfekt-brännare		»	—	30
» 20''' »		»	—	40
» 15''' Ideal-brännare		»	—	30

Nummer			pr st.	Kr. öre	
	Till Wunder-brännare		pr st.	—	20
	» 12''' Volks-brännare	»		—	20
	» 14''' »	»		—	23
	» 20''' Baldur-brännare	»		—	30
	» 20''' Matador-brännare	»		—	25
	» 40''' Welt-brännare	»		—	50
	» Kamin-brännare Triumf	»		1	—
Diverse.					
	Fotogénkär, 3 liter		pr st.	1	—
	» 5 »	»		1	25
	» 10 »	»		2	—
	» 15 »	»		2	80
	» 20 »	»		3	20
	» 13 » balans	»		8	—
	Lampsaxar	»		1	25
	Lampborstar, tagel	»		—	42
	Rökfångare, stilla	»		—	35
	» rörliga	»		—	55
	Rökklockor, porslin, små	»		—	30
	» » stora	»		—	40
	» messing, små	»		—	12
	» glas, 183 mm.	»		1	—
	» N:o 1382	»		—	06
	Förlängningskedjor, ryska		pr meter	2	40

N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch
1	5	285	7	617	19	886	7	1343	13
2	5	286	7	618	19	887	7	1344	13
3	5	287	7	710	4	888	7	1345	17
4	5	288	8	711	4	897	7	1346	17
48	25	301	5	720	4	898	7	1347	17
67	5	333	6	721	4	899	7	1348	18
68	5	334	6	722	4	900	6	1349	18
70	5	335	6	723	4	907	14	1350	18
71	5	336	6	734 A	5	929	24	1351	18
71 A	5	340	5	735	3	988	25	1352	15
72	5	342	5	736	3	989	25	1353	15
73	5	344	5	737	4	990	25	1354	15
97	12	345	5	737 A	4	991	25	1355	15
106	26	346	5	737 B	4	1001	26	1360	21
107	5	347	5	738	3	1007	3	1361	19
107 A	5	348	5	739	5	1015	20	1362	19
110	5	400	25	740	3	1016	14	1363	19
111	5	401	25	741	5	1017	19	1364	19
120	5	402	25	742	4	1019	16	1365	20
123	3	403	25	744	3	1072	26	1366	20
124	3	404	25	747	3	1085	24	1367	20
126	3	405	25	749	3	1086	14	1368	20
127	3	425	26	750	3	1133	5	1369	16
128	3	433	25	751	3	1134	11	1371	16
131	3	457	6	752	5	1135	11	1372	16
132	3	460	6	753	5	1240	23	1373	16
133	3	466	25	754	3	1241	23	1374	12
214	4	470	6	755	4	1255	8	1375	12
217	4	471	6	756	25	1257	23	1376	12
220	4	473	6	757	25	1271	6	1377	12
225	4	474	7	800	4	1272	7	1378	12
226	4	475	7	801	4	1280	10	1380	14
229	4	502	5	802	4	1281	10	1381	12
230	4	505	5	812	4	1293	23	1382	12
231	4	514	5	817 A	4	1309	21	1383	12
232	4	515	5	823	4	1322	21	1384	12
233	4	524	8	824	4	1330	22	1386	24
278	6	611	21	825	4	1331	22	1387	25
279	6	612	21	848	7	1333	22	1405	7
280	6	614	14	883	6	1340	13	1406	10
282	6	615	14	884	6	1341	13	1409	23
284	6	616	14	885	7	1342	13	1410	8

N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch
1412	10	1457	9	1478	8	1498	11	2118	2
1413	10	1458	9	1479	10	1499	11	2119	2
1415	11	1460	8	1480	10	2100	1	2120	2
1416	11	1461	8	1481	10	2101	1	2121	2
1417	11	1462	9	1482	10	2102	1	2122	2
1421	11	1463	9	1483	10	2103	1	2123	2
1423	11	1464	9	1484	10	2104	1	2124	2
1425	11	1465	9	1485	10	2105	1	2125	2
1426	11	1466	9	1486	10	2106	1	2150	1
1427	11	1467	9	1487	10	2107	1	2151	1
1428	11	1468	9	1488	10	2108	1	2152	1
1429	11	1469	9	1489	10	2109	1	2153	1
1430	10	1470	9	1490	10	2110	1	2154	1
1450	8	1471	9	1491	11	2111	1	2155	1
1451	8	1472	8	1492	11	2112	1	2156	2
1452	9	1473	8	1493	11	2113	1	2157	2
1453	9	1474	8	1494	11	2114	1	2158	2
1454	9	1475	8	1495	11	2115	1	2159	2
1455	9	1476	8	1496	11	2116	2		
1456	9	1477	8	1497	11	2117	2		




No.	Planch.	No.	Planch.	No.	Planch.	No.	Planch.	No.	Planch.
1112	10	1157	8	1158	9	1159	10	1160	11
1113	10	1158	9	1159	10	1160	11	1161	12
1114	11	1159	10	1160	11	1161	12	1162	13
1115	11	1160	11	1161	12	1162	13	1163	14
1116	12	1161	12	1162	13	1163	14	1164	15
1117	13	1162	13	1163	14	1164	15	1165	16
1118	14	1163	14	1164	15	1165	16	1166	17
1119	15	1164	15	1165	16	1166	17	1167	18
1120	16	1165	16	1166	17	1167	18	1168	19
1121	17	1166	17	1167	18	1168	19	1169	20
1122	18	1167	18	1168	19	1169	20	1170	21
1123	19	1168	19	1169	20	1170	21	1171	22
1124	20	1169	20	1170	21	1171	22	1172	23
1125	21	1170	21	1171	22	1172	23	1173	24
1126	22	1171	22	1172	23	1173	24	1174	25
1127	23	1172	23	1173	24	1174	25	1175	26
1128	24	1173	24	1174	25	1175	26	1176	27
1129	25	1174	25	1175	26	1176	27	1177	28
1130	26	1175	26	1176	27	1177	28	1178	29
1131	27	1176	27	1177	28	1178	29	1179	30
1132	28	1177	28	1178	29	1179	30	1180	31
1133	29	1178	29	1179	30	1180	31	1181	32
1134	30	1179	30	1180	31	1181	32	1182	33
1135	31	1180	31	1181	32	1182	33	1183	34
1136	32	1181	32	1182	33	1183	34	1184	35
1137	33	1182	33	1183	34	1184	35	1185	36
1138	34	1183	34	1184	35	1185	36	1186	37
1139	35	1184	35	1185	36	1186	37	1187	38
1140	36	1185	36	1186	37	1187	38	1188	39
1141	37	1186	37	1187	38	1188	39	1189	40
1142	38	1187	38	1188	39	1189	40	1190	41
1143	39	1188	39	1189	40	1190	41	1191	42
1144	40	1189	40	1190	41	1191	42	1192	43
1145	41	1190	41	1191	42	1192	43	1193	44
1146	42	1191	42	1192	43	1193	44	1194	45
1147	43	1192	43	1193	44	1194	45	1195	46
1148	44	1193	44	1194	45	1195	46	1196	47
1149	45	1194	45	1195	46	1196	47	1197	48
1150	46	1195	46	1196	47	1197	48	1198	49
1151	47	1196	47	1197	48	1198	49	1199	50
1152	48	1197	48	1198	49	1199	50	1200	51
1153	49	1198	49	1199	50	1200	51	1201	52
1154	50	1199	50	1200	51	1201	52	1202	53
1155	51	1200	51	1201	52	1202	53	1203	54
1156	52	1201	52	1202	53	1203	54	1204	55
1157	53	1202	53	1203	54	1204	55	1205	56
1158	54	1203	54	1204	55	1205	56	1206	57
1159	55	1204	55	1205	56	1206	57	1207	58
1160	56	1205	56	1206	57	1207	58	1208	59
1161	57	1206	57	1207	58	1208	59	1209	60
1162	58	1207	58	1208	59	1209	60	1210	61
1163	59	1208	59	1209	60	1210	61	1211	62
1164	60	1209	60	1210	61	1211	62	1212	63
1165	61	1210	61	1211	62	1212	63	1213	64
1166	62	1211	62	1212	63	1213	64	1214	65
1167	63	1212	63	1213	64	1214	65	1215	66
1168	64	1213	64	1214	65	1215	66	1216	67
1169	65	1214	65	1215	66	1216	67	1217	68
1170	66	1215	66	1216	67	1217	68	1218	69
1171	67	1216	67	1217	68	1218	69	1219	70
1172	68	1217	68	1218	69	1219	70	1220	71
1173	69	1218	69	1219	70	1220	71	1221	72
1174	70	1219	70	1220	71	1221	72	1222	73
1175	71	1220	71	1221	72	1222	73	1223	74
1176	72	1221	72	1222	73	1223	74	1224	75
1177	73	1222	73	1223	74	1224	75	1225	76
1178	74	1223	74	1224	75	1225	76	1226	77
1179	75	1224	75	1225	76	1226	77	1227	78
1180	76	1225	76	1226	77	1227	78	1228	79
1181	77	1226	77	1227	78	1228	79	1229	80
1182	78	1227	78	1228	79	1229	80	1230	81
1183	79	1228	79	1229	80	1230	81	1231	82
1184	80	1229	80	1230	81	1231	82	1232	83
1185	81	1230	81	1231	82	1232	83	1233	84
1186	82	1231	82	1232	83	1233	84	1234	85
1187	83	1232	83	1233	84	1234	85	1235	86
1188	84	1233	84	1234	85	1235	86	1236	87
1189	85	1234	85	1235	86	1236	87	1237	88
1190	86	1235	86	1236	87	1237	88	1238	89
1191	87	1236	87	1237	88	1238	89	1239	90
1192	88	1237	88	1238	89	1239	90	1240	91
1193	89	1238	89	1239	90	1240	91	1241	92
1194	90	1239	90	1240	91	1241	92	1242	93
1195	91	1240	91	1241	92	1242	93	1243	94
1196	92	1241	92	1242	93	1243	94	1244	95
1197	93	1242	93	1243	94	1244	95	1245	96
1198	94	1243	94	1244	95	1245	96	1246	97
1199	95	1244	95	1245	96	1246	97	1247	98
1200	96	1245	96	1246	97	1247	98	1248	99

STOCKHOLM
CENTRAL-TRYCKERIET
1899



Fotogenköket "Jupiter".



JUPITER

brinner nästan ljudlöst!

JUPITER

gifver en utomordentligt stor värme-effekt!

JUPITER

är mycket lätt att tända!

JUPITER

brinner med vacker blå låga!

JUPITER

är ekonomiskt i bruk!

JUPITER

har ingen veke! Osar ej! Sotar ej!

JUPITER

kan ej explodera, emedan dess styrka är 5 gånger så stor som det tryck, hvilket med pumpen kan ernås!

JUPITER

är trefligt, prydligt och nätt!

JUPITER

är mycket lättskött!

JUPITER

är af solidt, förstklassigt fabrikat!

Obs. omslagets öfriga sidor!

Pukebergs Glasbruk

NYBRO

Tillverkar

**Benglasskärmar, Kupor,
Lampglas, Oljehus,**
samt öfriga belysningsartiklar för såväl
Fotogen, Gas som Elektricitet.

Å

Pressglas

finnes särskild priskurant, som erhålles på begäran.

Beställningar och likvider ske genom

Aktiebolaget

Arvid Böhlmarks Lampfabrik,
STOCKHOLM.